



## Uvodnik

### S 13. decembrom začne veljati nova lista zdravil

Leto dni po uvedbi sistema medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) z najvišjimi priznanimi vrednostmi (NPV) je morda že čas za oceno finančnih učinkov. V letu 2004 bo obseg prihrankov obveznega zdravstvenega zavarovanja predvidoma 2,3 milijarde tolarjev. Skupaj s pogajanji, ki so prinesla znižanja cen zdravil, bo v letošnjem letu prihranjenih 3,4 milijarde tolarjev. Del prihrankov bo porabljenih za nova onkološka zdravila.

13. decembra prične veljati nova, jesenska lista zdravil in že tretji seznam MZZ z NPV. Lista prinaša nekaj pomembnih novih zdravil in številne nove generične paralele. Seznam MZZ z NPV je prav tako razširjen in vsebuje 40 skupin zdravil z nelastniškim imenom (oz. terapevtskih učinkov), 88 oblik oz. 239 gotovih zdravil. Seznam je dopolnjen s 4 novimi učinkovinami. Ob uvedbi je seznam vseboval le 26 skupin s 148 zdravili. V seznamu pa ni psihiatričnih in nevroloških zdravili, zato smo jih uvrstili v Seznam drugih farmacevtskih paralel.

Podatke iz tujine, da bolniki ne uporabijo oz. zavržejo do 20 % vseh zdravil, ki jih prejmejo, smo želeli preveriti v Sloveniji. Da bi ovrednotili zaloge zdravil na domu z varnostnega in stroškovnega vidika, smo angažirali Center za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede in Katedro za socialno farmacijo Fakultete za farmacijo. Povzetke rezultatov predstavljamo v tej številki Recepta. Kaže, da zaloge neporabljenih zdravil v slovenskih domačih lekarnah niso tako visoke, kot je bilo pričakovati na osnovi sorodnih študij v tujini. Kljub temu raziskava navaja, da v Sloveniji obstaja varnostni in stroškovni problem z zalogami neporabljenih zdravil na domovih.

Od letosnjega julija dalje je v teku nacionalni projekt »Promocija varne in pravilne rabe zdravilk«, v okviru katerega prve ocene kažejo, da je varnostni in stroškovni problem v primerjavi z neporabljenimi zdravili na domu bistveno večji pri ostalih težavah povezanih z ambulantno predpisanimi zdravili (nevarna in nepravilna raba zdravil – z navodili neskladno jemanje zdravil, prenizek ali previsok odmerek zdravil, neželeni oz. stranski učinki zdravil, nezdravljenje indikacije, nepotrebno zdravljenje z zdravili, napačno izbrana zdravila in drugo). Iz strokovne ocene, ki bo objavljena v decembrskem Modrem Občasniku št. 6/2004, izhaja, da je moč predpostaviti, da v Sloveniji zaradi zdravstvenih težav povezanih z zdravili ter zaradi neporabljenih zdravil porabimo na letni ravni povprečno 7 milijard tolarjev iz naslova zdravstvenega zavarovanja, pri čemer v to oceno niso vključeni vsi izdatki, ki so posledica ne-varne in nepravilne rabe zdravil, kot je na primer absentizem, povečano število obiskov pri zdravnikih in dodatne zdravstvene storitve. Projekt promocije varne in pravilne rabe zdravil bo zato namenjen predvsem osveščanju javnosti, uporabnikov zdravil za varnejše jemanje zdravil in skrbnejše ravnanje z njimi.

prim. mag. Jurij Fürst,  
vodja oddelka za zdravila

## Vsebina

- Metodološka pojasnila .....2

### Farmacevtske paralele

- Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo .....3
- Seznam ostalih farmacevtskih paralel.....11

### Novosti na listah zdravil

- Jesenska lista zdravil .....14

### Razvrstitev zdravil

- Seznam zdravil, razvrščenih na liste.....16

### Predpisovanje zdravil

- Označevanje načina doplačila za zdravila.....32

### Odmevi

- Kateri je cenovno najugodnejši zaviralec protonskie črpalki.....34

### Varna in pravilna raba zdravil

- Vrednotenje zalog zdravil na domovih z varnostnega in stroškovnega vidika.....36



Seznam elektronskih gradiv ZZZS na spletni strani:

<http://www.zzs.si/egradiva>

Na tem naslovu se lahko naročite tudi na brezplačno in redno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v ceniku in listi zdravil, izdaji nove številke biltena Recept in drugih gradiv ZZZS.

Dodatne informacije:

[vita.samaluk@zgs.si](mailto:vita.samaluk@zgs.si)

## Metodološka pojasnila

V obeh seznamih s farmacevtskimi paralelami so zdravila razvrščena v skupine glede na nelastniško ime, obliko in jakost ter praviloma na primerljivo pakiranje. Nelastniška imena so razvrščena po ATC klasifikaciji. Znotraj skupin so zdravila razvrščena glede na ceno dnevnega odmerka od najcenejšega zdravila navzdol.

Seznam zdravil, razvrščenih na liste, je urejen po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

### Cena zdravila

Cena zdravila je zadnja prijavljena cena, ki nam jo je posredovala Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke do konca oktobra 2004. To je veleprodajna cena s prištetim davkom na dodano vrednost (8,5%), vendar brez lekarniške storitve; cena vročitve ene škatlice zdravila znaša 119 tolarja.

V seznam ostalih farmacevtskih paralel smo dodali še ceno na povprečni dnevni odmerek (to je povprečni odmerek za primarno indikacijo zdravila), pri zdravilih za dolgotrajno zdravljenje pa še vrednost zdravila za trimesečno (90 dni) zdravljenje glede na navedeni dnevni odmerek; tu je dodana tudi lekarniška storitev, torej ta cena predstavlja končno vrednost zdravila in omogoča primerjave med različnimi pakiranjami.

### Najvišja priznana vrednost<sup>1)</sup>

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste 75 %, za zdravila z vmesne 25 % in za osebe oz. bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na osnovi prijavljenih cen do 26. 7. 2004; seznam zdravil z najvišjimi priznanimi vrednostmi je bil objavljen v UL RS 122/04.

### Dopolčilo zavarovanih oseb<sup>1)</sup>

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oz. bolezensko stanje. Podatek je informativen in velja na dan 31. 10. 2004; cene zdravil se lahko spremenijo, v tem primeru pa se spremeni tudi doplačilo zavarovanca. V znesek doplačila je vštet tudi 8,5 % DDV.

Ne glede na spremembo cen pa bo znotraj posamezne skupine zdravil vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ne bo potrebno doplačati razlike.

### Zdravilo v okviru najvišje priznane vrednosti

je v seznamu označeno s krepkim tiskom na intenzivnejši podlagi.

*Primer :*

**ATORVASTATIN C10AA05**

tableta 10 mg

ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	081000	PC*	Rp	4.421	4.421	0
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	040177	PC*	Rp	12.577	13.262	0
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	008923	PC*	Rp	4.657	4.421	236
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	019127	PC*	Rp	4.420	4.421	0
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	040487	PC*	Rp	12.577	13.262	0

V tej skupini sta najcenejši zdravili Tulip in Atoris, medtem ko je Sortis najdražji glede na odmerek.

<sup>1)</sup> podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

### Režim izdaje

BRp	zdravilo se izdaja brez zdravniškega recepta
Rp	zdravilo se izdaja le na zdravniški recept
H/Rp	zdravilo se uporablja za zdravljenje bolezni, za katere se mora postaviti diagnoza v bolnišnici ali v ustanovi, ki ima ustrezno diagnostično opremo, čeprav jemanje zdravila ali spremeljanje zdravljenja lahko poteka tudi izven bolnišnice
Rp/Sp	zdravilo se uporablja za zdravljenje ambulantnih bolnikov, vendar lahko njihova uporaba vodi do resnih neželenih škodljivih učinkov, kar zahteva izdajo recepta zdravnika specialista ali njegovo pooblastilo drugemu zdravniku in poseben nadzor ves čas zdravljenja

### Razvrstitev zdravil

P	pozitivna lista;
P*	omejitev predpisovanja zdravil s pozitivne liste v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja;
V	vmesna lista;
V*	omejitev predpisovanja zdravil z vmesne liste v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja;
PC	pozitivna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo;
PC*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo;
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo;
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo.

### ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

- A Pripravki za zdravljenje bolezni prebavil in presnove
- B Pripravki za zdravljenje bolezni krvi in krvotvornih organov
- C Pripravki za zdravljenje bolezni srca in ožilja
- D Pripravki za zdravljenje bolezni kože in podkožnega tkiva
- G Pripravki za zdravljenje bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
- H Hormonski pripravki za sistemsko zdravljenje - razen spolni hormoni
- J Pripravki za sistemsko zdravljenje infekcij
- L Pripravki za zdravljenje novotvorb in imunomodulatorji
- M Pripravki za zdravljenje bolezni mišičnoskeletnega sistema
- N Pripravki z delovanjem na živčevje
- P Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
- R Pripravki za zdravljenje bolezni dihal
- S Pripravki za zdravljenje bolezni čutil
- V Razni pripravki

Vita Samaluk

## Farmcevtske paralele

### Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

Seznam temelji na razvrščanju z nelastniškimi imeni in je narejen na osnovi seznama, ki ga je pripravila Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS 79/04 z dne 19. 7. 2004 in 81/04 z dne 23. 7. 2004). Vsebuje 40 skupin zdravil z nelastniškim imenom, 88 različnih oblik oz. jakosti in 239 gotovih zdravil. V primerjavi s prejšnjim vsebuje štiri nove učinkovine: ramipril, indapamid s podaljšanim sproščanjem, meloksikam in levonorgestrel z etinilestradiolom. Vsaka učinkovina, imenovana z nelastniškim imenom (npr. omeprazol, ondansetron itd.), vključuje vsa razvrščena in na slovenskem trgu razpoložljiva zdravila.

Vsaka skupina je razvrščena na enotno listo (PC, PC\*, VC, VC\*). Določeno ima najvišjo priznano vrednost (NPV), ki je izračunana na osnovi enote (dnevnegra odmerka) cenovno najugodnejšega zdravila v skupini. Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru

najvišje priznane vrednosti. Navedena so tudi okvirna doplačila, preračunana iz zadnjih prijavljenih cen. Cene zdravil se lahko oblikujejo navzdol brez omejitev, zato so navedbe doplačil lahko le informativne.

Različna pakiranja smo načeloma razdelili na eno- in trimesečna. Kjer je enomesecno pakiranje na enoto najcenejše v skupini, je edino v okviru NPV. Kadar pa je na enoto najcenejše trimesečno pakiranje, je prikazano najvišje, vendar je v okviru NPV tudi manjše pakiranje. S tem omogočimo uvajanje terapije z najmanjšim pakiranjem brez doplačila. Za trajno zdravljenje pa je seveda smiseln izbrati večje, trimesečno pakiranje.

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>OMEPRAZOL</b>	<b>A02BC01</b>					
<i>kapsula 10 mg</i>						
ORTANOL S 10mg trda kaps. 30x10mg	020877	PC	Rp	4.981	4.981	0
ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg plastenka	040762	PC	Rp	4.649	4.649	0
ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg pretisni omot	019216	PC	Rp	4.649	4.649	0
<i>kapsula 20 mg 14 x</i>						
ORTANOL kaps. 14x20mg	001848	PC	Rp	2.808	2.808	0
ULTOP 20 mg kaps. 14x20mg plastenka	040770	PC	Rp	2.807	2.808	0
ULZOL kaps. 14x20mg pretis.omot	013080	PC	Rp	2.957	2.808	149
<i>kapsula 20 mg 28 x</i>						
ORTANOL 20mg kaps. 28x20mg	006491	PC	Rp	5.588	5.588	0
ULTOP 20 mg kaps. 28x20mg plastenka	040797	PC	Rp	5.588	5.588	0
<i>kapsula 40 mg</i>						
ORTANOL 40mg trda kaps. 30x40mg	020869	PC	Rp	13.346	13.346	0
ULTOP 40 mg kaps. 14x40mg plastenka	040819	PC	Rp	6.228	6.228	0
ULTOP 40 mg kaps. 28x40mg plastenka	040827	PC	Rp	12.456	12.456	0
<b>ONDANSETRON</b>	<b>A04AA01</b>					
<i>tableta 4 mg</i>						
ONILAT tbl. 10x4mg	074691	PC	Rp	10.944	10.944	0
SETRONON film.obl.tbl 4 mg 10x	090360	PC	Rp	10.944	10.944	0
ZOFRAN tbl. 10x4mg	065188	PC	Rp	10.944	10.944	0
<i>tableta 8 mg</i>						
ONILAT tbl. 10x8mg	074640	PC	Rp	18.625	18.625	0
SETRONON film.obl.tbl 8 mg 10x	090379	PC	Rp	18.625	18.625	0
ZOFRAN tbl. 10x8mg	065153	PC	Rp	18.625	18.625	0
<b>URSODEOKSIHOLNA KISLINA</b>	<b>A05AA02</b>					
<i>kapsula 250 mg</i>						
URSOFALK 250 mg kaps. 100x250mg	022950	PC	Rp	9.142	9.142	0
URSOFALK 250 mg kaps. 50x250mg	068624	PC	Rp	4.571	4.571	0
URSOSAN kaps. 50x250mg	094064	PC	Rp	4.682	4.571	111
<b>METFORMIN</b>	<b>A10BA02</b>					
<i>tableta 500 mg</i>						
AGLURAB 500 film.obl.tbl. 100x500mg	013609	PC	Rp	1.628	1.628	0
GLUCOPHAGE 500 mg tbl. 100x500mg	040878	PC	Rp	1.628	1.628	0
<i>tableta 850 mg</i>						
AGLURAB 850 mg tbl. 100x850mg	055581	PC	Rp	2.059	2.059	0
GLUCOPHAGE film.obl.tbl. 100x850mg	011320	PC	Rp	2.059	2.059	0
GLUFORMIN film.obl.tbl. 30x850mg	028355	PC	Rp	599	618	0

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>KALCITRIOL</b>	<b>A11CC04</b>					
kapsula 0,25 µg						
OSTEO D 0,25 µg kaps.30x0,25µg	030198	PC*	Rp	1.677	1.702	0
ROCALTROL kaps. 100x0,25 µg	074934	PC*	Rp	5.675	5.675	0
kapsula 0,5 µg						
OSTEO D 0,5 µg kaps.30x0,5µg	030201	PC*	Rp	3.389	3.405	0
ROCALTROL kaps. 100x0,50 µg	031976	PC*	Rp	11.350	11.350	0
<b>DOKSAZOSIN</b>	<b>C02CA04</b>					
tabletka 2 mg						
KAMIREN 2 mg tbl. 20x2mg	022411	VC	Rp	1.429	1.429	0
KAMIREN 2 mg tbl. 90x2mg	020699	VC	Rp	6.300	6.430	0
TONOCARDIN tbl. 20x2mg	060283	VC	Rp	1.570	1.429	141
tabletka 4 mg						
KAMIREN 4 mg tbl. 90x4mg	020737	VC	Rp	8.550	8.579	0
KAMIREN 4mg tbl. 20x4mg	022438	VC	Rp	1.906	1.906	0
TONOCARDIN tbl. 20x4mg	060313	VC	Rp	2.047	1.906	141
<b>INDAPAMID</b>	<b>C03BA11</b>					
tabletka s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg						
RAWEL SR film.obl.tbl. s podalj.sprošč.30x1,5 mg	062170	PC	Rp	1.614	1.794	0
TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podalj.sprošč.30x1,5mg	005371	PC	Rp	1.794	1.794	0
<b>KARVEDILOL</b>	<b>C07AG02</b>					
tabletka 6,25 mg						
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x6,25mg	019119	PC	Rp	1.045	1.045	0
DILATREND tbl. 6,25mg 28x6,25mg	004707	PC	Rp	1.079	1.045	34
tabletka 12,5 mg						
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x12,5mg	005738	PC	Rp	1.053	1.053	0
DILATREND tbl. 12,5mg 28x12,5mg	004715	PC	Rp	1.220	1.053	167
tabletka 25 mg						
CORYOL 25 mg tbl. 28x25mg	006300	PC	Rp	1.712	1.712	0
DILATREND 25 tbl. 28x25mg	021644	PC	Rp	1.854	1.712	142
<b>AMLODIPIN</b>	<b>C08CA01</b>					
tabletka 5 mg						
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x5mg	010677	PC	Rp	2.322	2.322	0
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x5mg	040967	PC	Rp	6.966	6.966	0
NORVASC 5 mg tbl. 30x5mg	007471	PC	Rp	2.580	2.322	258
TENOX 5 mg tbl. 30x5mg	014168	PC	Rp	2.322	2.322	0
tabletka 10 mg						
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x10mg	010685	PC	Rp	3.207	3.207	0
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x10mg	040983	PC	Rp	9.620	9.622	0
NORVASC 10 mg tbl. 30x10mg	007501	PC	Rp	3.563	3.207	356
TENOX 10 mg tbl. 30x10mg	014176	PC	Rp	3.207	3.207	0
<b>ENALAPRIL</b>	<b>C09AA02</b>					
tabletka 5 mg						
ENAP 5 mg tbl. 20x5mg	001163	PC	Rp	533	533	0
ENAP 5 mg tbl. 90x5mg	020109	PC	Rp	2.396	2.397	0
ENAZIL 5 mg tbl. 20x5mg	012262	PC	Rp	532	533	0
OLIVIN tbl. 20x5mg	059668	PC	Rp	533	533	0
OLIVIN tbl. 90x5mg	059005	PC	Rp	2.396	2.397	0
tabletka 10 mg						
ENAP 10 mg tbl. 20x10mg	027766	PC	Rp	1.062	1.063	0
ENAP 10 mg tbl. 90x10mg	028479	PC	Rp	4.782	4.782	0
ENAZIL 10 mg tbl. 20x10mg	012254	PC	Rp	1.063	1.063	0
OLIVIN tbl. 20x10mg	059412	PC	Rp	1.062	1.063	0
OLIVIN tbl. 90x10mg	059064	PC	Rp	4.782	4.782	0
tabletka 20 mg						
ENAP 20 mg tbl. 20x20mg	027774	PC	Rp	1.379	1.379	0
ENAP 20 mg tbl. 90x20mg	020087	PC	Rp	6.204	6.206	0
ENAZIL 20 mg tbl. 20x20mg	012246	PC	Rp	1.379	1.379	0
OLIVIN tbl. 20x20mg	029904	PC	Rp	1.379	1.379	0
OLIVIN tbl. 90x20mg	059102	PC	Rp	6.204	6.206	0
<b>RAMIPRIL</b>	<b>C09AA05</b>					
tabletka 1,25 mg						
AMPRIL tablette 1,25 mg tbl. 28 x	062235	VC	Rp	1.964	1.964	0
AMPRIL tablette 1,25 mg tbl. 84 x	062278	VC	Rp	5.445	5.892	0
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x1,25mg	057797	VC	Rp	1.964	1.964	0

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 2,5 mg</b>						
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 28 x	062308	VC	Rp	2.354	2.354	0
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 84 x	062375	VC	Rp	6.446	7.063	0
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x2,5mg	057827	VC	Rp	2.354	2.354	0
<b>tableta 5 mg</b>						
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 28 x	062499	VC	Rp	3.092	3.092	0
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 84 x	062545	VC	Rp	8.684	9.277	0
TRITACE 5 mg tbl. 28x5mg	057835	VC	Rp	3.092	3.092	0
<b>tableta 10 mg</b>						
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 28 x	062588	VC	Rp	4.204	4.204	0
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 84 x	062626	VC	Rp	11.516	12.613	0
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	070912	VC	Rp	4.204	4.204	0
<b>LOSARTAN</b>						
<b>C09CA01</b>						
<b>tableta 50 mg</b>						
COZAAR tbl. 28x50mg	059498	VC*	Rp	4.551	3.873	678
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg	076023	VC*	Rp	3.872	3.873	0
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 84x50mg	020761	VC*	Rp	11.618	11.618	0
<b>TELMISARTAN</b>						
<b>C09CA07</b>						
<b>tableta 40 mg</b>						
MICARDIS tbl. 28x40mg	003891	VC*	Rp	4.116	4.116	0
PRITOR 40 tbl. 28x40mg	004944	VC*	Rp	4.116	4.116	0
<b>tableta 80 mg</b>						
MICARDIS tbl. 28x80mg	003883	VC*	Rp	5.009	5.009	0
PRITOR 80 tbl. 28x80mg	004928	VC*	Rp	5.009	5.009	0
<b>LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>						
<b>C09DA01</b>						
<b>tableta (50+12,5) mg</b>						
HYZAAR film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)	001554	VC*	Rp	4.531	3.931	600
LORISTA H film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)	030171	VC*	Rp	3.931	3.931	0
<b>tableta (100+25) mg</b>						
FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg)	010405	VC*	Rp	4.473	4.473	0
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	090204	VC*	Rp	4.160	4.473	0
<b>TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>						
<b>C09DA07</b>						
<b>tableta (40+12,5) mg</b>						
MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	Rp	4.318	4.319	0
PRITORPLUS 40mg/12,5mg tbl. 28x	014273	VC*	Rp	4.319	4.319	0
<b>tableta (80+12,5) mg</b>						
MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	Rp	5.400	5.401	0
PRITORPLUS 80mg/12,5mg tbl. 28x	014303	VC*	Rp	5.401	5.401	0
<b>SIMVASTATIN</b>						
<b>C10AA01</b>						
<b>tableta 10 mg</b>						
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	097268	PC*	Rp	2.941	2.250	691
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x10mg	023825	PC*	Rp	3.375	3.375	0
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	093580	PC*	Rp	2.250	2.250	0
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	090069	PC*	Rp	3.150	3.150	0
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x10mg	013420	PC*	Rp	9.449	9.451	0
<b>tableta 20 mg 20 ali 28 x</b>						
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	097241	PC*	Rp	4.203	3.559	644
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	012890	PC*	Rp	4.982	4.982	0
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	093599	PC*	Rp	3.559	3.559	0
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	090077	PC*	Rp	4.982	4.982	0
<b>tableta 20 mg 84 ali 98 x</b>						
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x20mg	012866	PC*	Rp	17.438	17.438	0
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x20mg	013439	PC*	Rp	14.947	14.947	0
<b>tableta 40 mg 28 x</b>						
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	034002	PC*	Rp	8.257	8.257	0
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	019038	PC*	Rp	8.257	8.257	0
<b>tableta 40 mg 84 ali 98 x</b>						
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x40mg	012831	PC*	Rp	27.358	27.358	0
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x40mg	013447	PC*	Rp	23.450	23.450	0
<b>LOVASTATIN</b>						
<b>C10AA02</b>						
<b>tableta 20 mg</b>						
ARTEIN tbl. 20x20mg	000744	PC*	Rp	3.368	3.368	0
HOLETAR tbl. 20x20mg	082945	PC*	Rp	3.368	3.368	0

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>ATORVASTATIN</b> <i>tableta 10 mg</i>	<b>C10AA05</b>					
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	081000	PC*	Rp	4.421	4.421	0
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	040177	PC*	Rp	12.577	13.262	0
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	008923	PC*	Rp	4.657	4.421	236
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	019127	PC*	Rp	4.420	4.421	0
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	040487	PC*	Rp	12.577	13.262	0
<i>tableta 20 mg</i>						
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	080179	PC*	Rp	6.475	6.475	0
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg	040185	PC*	Rp	18.740	19.424	0
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	008974	PC*	Rp	7.904	6.475	1.429
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	019208	PC*	Rp	6.474	6.475	0
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg	040509	PC*	Rp	18.740	19.424	0
<b>TERBINAFIN</b> <i>tableta 125 mg</i>	<b>D01BA02</b>					
ATIFAN 125 mg tbl. 14x125mg	030473	PC	Rp	2.678	2.678	0
LAMISIL tbl. 14x125mg	085154	PC	Rp	3.312	2.678	634
<i>tableta 250 mg</i>						
ATIFAN 250 mg tbl. 14x250mg	030449	PC	Rp	5.356	5.356	0
LAMISIL tbl. 14x250mg	085170	PC	Rp	6.663	5.356	1.307
<b>KALCIPOTRIOL</b> <i>mazilo 50 µg/g</i>	<b>D05AX02</b>					
DAIVONEX mazilo 30 g (50 µg/1 g)	099260	PC	Rp	2.480	2.480	0
SOREL mazilo 0,005% 30g	009156	PC	Rp	2.480	2.480	0
SOREL mazilo 0,005% mazilo 100g	009261	PC	Rp	8.267	8.268	0
<b>BETAMETAZON</b> <i>krema 0,5 mg/g</i>	<b>D07AC01</b>					
BELODERM krema 100 g 0,05%	011452	PC	Rp	2.295	2.296	0
BELODERM krema 15 g 0,05%	011509	PC	Rp	338	344	0
BELODERM krema 30 g 0,05%	011517	PC	Rp	689	689	0
DIPROSONE krema 15 g 0,05%	088463	PC	Rp	398	344	53
KUTERID krema 20 g 0,05%	044008	PC	Rp	459	459	0
<i>mazilo 0,5 mg/g</i>						
BELODERM mazilo 15 g 0,05%	011479	PC	Rp	363	363	0
BELODERM mazilo 30 g 0,05%	011487	PC	Rp	718	726	0
DIPROSONE mazilo 15 g 0,05%	088498	PC	Rp	398	363	35
KUTERID mazilo 20 g 0,05%	043966	PC	Rp	484	484	0
<b>BETAMETAZON IN SALICILNA KISLINA</b> <i>dermalna raztopina (0,5+20) mg/g 100 ml</i>	<b>D07XC01</b>					
BELOSALIC dermal.razt.100ml	010014	PC	Rp	4.321	4.321	0
DIPROSALIC dermal.razt.100ml	001597	PC	Rp	4.674	4.321	353
<i>dermalna raztopina (0,5+20) mg/g 30al/50ml</i>						
BELOSALIC dermal.razt.50ml	012807	PC	Rp	2.066	2.066	0
DIPROSALIC dermal.razt.30ml	088455	PC	Rp	1.410	1.240	170
KUTERID S dermal.razt.30ml	083453	PC	Rp	1.239	1.240	0
<i>mazilo (0,5+30) mg/g</i>						
BELOSALIC mazilo 30 g	011592	PC	Rp	854	854	0
DIPROSALIC mazilo 15 g	088439	PC	Rp	571	427	145
DIPROSALIC mazilo 50 g	001627	PC	Rp	1.854	1.423	431
KUTERID S mazilo 30 g	085227	PC	Rp	853	854	0
<b>KLINDAMICIN</b> <i>dermalna raztopina 10 mg/ml</i>	<b>D10AF01</b>					
DALACIN T dermal.razt.30ml 1%	099171	PC	Rp	1.183	1.183	0
KLIMICIN T dermal.razt.30ml 1%	088641	PC	Rp	1.183	1.183	0
<i>vaginalna krema 20 mg/g</i>						
DALACIN vaginalna krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	099163	PC	Rp	2.204	2.204	0
KLIMICIN V vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	086762	PC	Rp	2.204	2.204	0
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b> <i>tableta (0,15+0,03) mg</i>	<b>G03AA07</b>					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC	Rp	2.116	1.532	584
Rigevidon obl.tbl. škatla z 21 x	081108	PC	Rp	460	511	0
STEDIRIL M obl.tbl. 21x	032581	PC	Rp	511	511	0

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>GESTODEN IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AA10</b>					
tableta (0,075+0,02)mg						
HARMONET obl.tbl. 21x	020117	PC	Rp	956	956	0
LINDYNETTE 20 mikrogramov obl.tbl. 21 x	080853	PC	Rp	860	956	0
LOGEST tbl. 21x	008516	PC	Rp	1.159	956	203
tableta (0,075+0,03)mg						
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC	Rp	1.110	978	132
LINDYNETTE 30 mikrogramov obl.tbl. 21 x	081027	PC	Rp	880	978	0
MINULET obl.tbl. 21x	076740	PC	Rp	978	978	0
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AB03</b>					
tableta trifazna 0,05 mg						
TRI STEDIRIL obl.tbl. 21x	077283	PC	Rp	879	879	0
Tri-Regol obl.tbl. 21 x	081116	PC	Rp	791	879	0
<b>AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA</b>	<b>J01CR02</b>					
peroralna suspenzija 400 mg/5ml						
AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml)	096938	PC*	Rp	2.058	2.058	0
AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml	005967	PC*	Rp	2.058	2.058	0
tableta 875 mg						
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg	000639	PC*	Rp	3.628	3.628	0
AMOKSIKLAV 2X tbl. 14x1000mg	000787	PC*	Rp	5.079	5.079	0
AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg	005894	PC*	Rp	3.628	3.628	0
BETAKLAV 2x tbl. 14x (875+125)mg	019143	PC*	Rp	5.079	5.079	0
<b>CEFUROKSIM</b>	<b>J01DA06</b>					
tableta 250 mg						
NOVOCEF tbl. 10x250mg	040657	PC	Rp	2.849	2.849	0
ZINNAT film.obl.tbl. 10x250mg	054380	PC	Rp	2.849	2.849	0
tableta 500 mg						
NOVOCEF tbl. 10x500mg	040630	PC	Rp	5.314	5.314	0
ZINNAT tbl. 10x500mg	054399	PC	Rp	5.314	5.314	0
<b>KLARITROMICIN</b>	<b>J01FA09</b>					
tableta 250 mg						
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x250mg	096989	PC	Rp	3.306	3.306	0
* KLACID 250MG film.obl.tbl. 10x250mg	001767	PC	Rp	2.361	2.361	0
* KLACID 250MG film.obl.tbl. 14x250mg	001759	PC	Rp	3.306	3.306	0
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg	093807	PC	Rp	3.306	3.306	0
tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg						
FROMILID UNO 500 mg tbl. s podalj.sprošč. 7x500mg	013854	PC	Rp	3.060	3.060	0
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prijen.sprošč.7x500mg	027227	PC	Rp	3.059	3.060	0
<b>AZITROMICIN</b>	<b>J01FA10</b>					
peroralna suspenzija 200mg						
AZIBIOT 200 mg prš. za peror. susp. 3x200mg vrečke	033065	PC	Rp	1.315	1.315	0
SUMAMED FORTE pršek za peroral.susp.20ml (200mg/5ml)	002569	PC	Rp	2.368	1.753	614
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml	055069	PC	Rp	1.743	1.753	0
kapsula 250 mg						
SUMAMED kaps. 6x250mg	032824	PC	Rp	3.269	2.777	491
ZITROCIN kaps. 6x250mg	055107	PC	Rp	2.777	2.777	0
tableta 500 mg						
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x 500 mg	033022	PC	Rp	2.141	2.141	0
SUMAMED tbl. 3x500mg	002593	PC	Rp	3.269	2.141	1.128
ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg	055034	PC	Rp	2.127	2.141	0
<b>CIPROFLOKSACIN</b>	<b>J01MA02</b>					
tableta 250 mg						
BACTIFLOX 250 mg 10x250mg	010189	PC*	Rp	1.533	1.534	0
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x250mg	037044	PC*	Rp	1.533	1.534	0
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x250mg	015628	PC*	Rp	1.533	1.534	0
CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x250mg	080268	PC*	Rp	1.533	1.534	0
tableta 500 mg						
BACTIFLOX 500 mg 10x500mg	010197	PC*	Rp	3.024	3.024	0
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x500mg	040398	PC*	Rp	3.024	3.024	0
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x500mg	022454	PC*	Rp	3.024	3.024	0
CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x500mg	090158	PC*	Rp	3.024	3.024	0

\* Zdravila ni na trgu.

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 750 mg</b>						
BACTIFLOX 750 mg 10x750mg	010200	PC*	Rp	5.260	5.260	0
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x750mg	055336	PC*	Rp	5.260	5.260	0
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x750mg	065765	PC*	Rp	5.260	5.260	0
CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x750mg	090166	PC*	Rp	5.844	5.260	584
<b>FLUKONAZOL</b>						
<b>J02AC01</b>						
<i>kapsula 50 mg</i>						
DIFLAZON 50 mg kaps. 7x50mg	001317	PC	Rp	3.412	3.412	0
DIFLUCAN kaps. 7x50mg	056391	PC	Rp	3.862	3.412	450
<i>kapsula 100 mg</i>						
DIFLAZON 100 mg kaps. 28x100mg	001341	PC	Rp	24.398	24.398	0
DIFLUCAN kaps. 28x100mg	067563	PC	Rp	27.608	24.398	3.210
<i>kapsula 150 mg</i>						
DIFLAZON 150 mg kaps. 1x150mg	001023	PC	Rp	1.259	1.259	0
DIFLUCAN kaps. 1x150mg	067636	PC	Rp	1.582	1.259	324
<b>DIKLOFENAK</b>						
<b>M01AB05</b>						
<i>svečka 50 mg</i>						
NAKLOFEN svečka 10x50mg	054119	PC	Rp	360	360	0
VOLTAREN svečka 10x50mg	094994	PC	Rp	460	360	100
<i>tableta 50 mg</i>						
OLFEN 50 LACTAB lakirana tbl. 20x50mg	073164	PC	Rp	408	408	0
VOLTAREN FORTE tbl. 20x50mg	035157	PC	Rp	486	408	78
<i>tableta retard 100 mg</i>						
NAKLOFEN RETARD tbl. s podalj.sprošč.20x100mg	054143	PC	Rp	887	887	0
VOLTAREN RETARD tbl. 20x100mg	094935	PC	Rp	1.069	887	181
<b>MELOKSIKAM</b>						
<b>M01AC06</b>						
<i>tableta 7,5 mg</i>						
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x7,5mg	055522	VC	Rp	1.504	1.504	0
MOVALIS tbl. 20x7,5mg	003395	VC	Rp	1.504	1.504	0
<i>tableta 15 mg</i>						
MELOXAN 15 mg tbl. 20x15mg	055549	VC	Rp	2.204	2.205	0
MOVALIS tbl. 20x15mg	003832	VC	Rp	2.205	2.205	0
<b>ALENDRONSKA KISLINA</b>						
<b>M05BA04</b>						
<i>tableta 10 mg</i>						
FOSAMAX tbl. 28x10mg	082937	VC*	Rp	7.306	6.588	718
LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg	016063	VC*	Rp	6.588	6.588	0
<b>TRAMADOL</b>						
<b>N02AX02</b>						
<i>svečka 100 mg</i>						
TADOL 100 mg svečka 5x100mg	066893	PC	Rp	510	510	0
TRAMAL svečka 5x100mg	008907	PC	Rp	510	510	0
<i>peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml</i>						
TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	066907	PC	Rp	928	928	0
TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	090220	PC	Rp	927	928	0
<i>peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml</i>						
TADOL peroral.kaplj. 96 ml 100mg/ml	013188	PC	Rp	7.838	7.838	0
TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml)	079936	PC	Rp	7.838	7.838	0
<i>kapsula 50 mg</i>						
TADOL kaps. 20x50mg	066885	PC	Rp	824	824	0
TRAMAL kaps. 20x50mg	090190	PC	Rp	823	824	0
<i>tableta retard 100 mg</i>						
TRAMAL RETARD 100 film.obl.tbl. 30x100mg	072583	PC	Rp	2.584	2.584	0
TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg	007307	PC	Rp	4.306	4.307	0
<i>tableta retard 150 mg</i>						
TADOL RETARD 150 mg tbl.s podalj.sprošč.30x150mg	068012	PC	Rp	4.728	4.728	0
TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x150mg	012114	PC	Rp	4.728	4.728	0
<i>tableta retard 200 mg</i>						
TADOL RETARD 200 mg tbl.s podalj.sprošč.30x200mg	068063	PC	Rp	6.132	6.132	0
TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x200mg	012122	PC	Rp	6.131	6.132	0
<b>DONEPEZIL</b>						
<b>N06DA02</b>						
<i>tableta 5 mg</i>						
ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg	000876	VC*	Rp/Sp	15.803	14.701	1.102
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x5mg	080225	VC*	Rp	14.700	14.701	0
<i>tableta 10 mg</i>						
ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg	000809	VC*	Rp/Sp	18.934	17.218	1.715
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	080101	VC*	Rp	17.218	17.218	0

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	cena pakiranja	najvišja priz- nana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>CETIRIZIN</b> <i>peroralna raztopina 1 mg/ml</i>	<b>R06AE07</b>					
LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml	012238	PC	Rp	1.113	1.113	0
ZYRTEC peroral.razt. 60 ml 1mg/ml	010642	PC	Rp	557	557	0
<i>tableta 10 mg</i>						
LETIZEN 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	006335	PC	Rp	1.187	1.187	0
ZYRTEC film.obl.tbl. 10x10mg	010669	PC	Rp	593	593	0
<b>LORATADIN</b> <i>tableta 10 mg</i>	<b>R06AX13</b>					
CLARITINE tbl. 30x10mg	071978	PC	Rp	1.801	1.206	595
FLONIDAN tbl. 30x10mg	020583	PC	Rp	1.206	1.206	0
RINOLAN tbl. 30x10mg	058262	PC	Rp	1.206	1.206	0

IME ZDRAVILA	ATC	lista	doplač. zavorov.	IME ZDRAVILA	ATC	lista	doplač. zavorov.
AGLURAB 500 film.obl.tbl. 100x500mg	A10BA02	PC	0	CORYOL 25 mg tbl. 28x25mg	C07AG02	PC	0
AGLURAB 850 mg tbl. 100x850mg	A10BA02	PC	0	CORYOL 6,25 mg tbl. 28x6,25mg	C07AG02	PC	0
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x10mg	C08CA01	PC	0	COZAAR tbl. 28x50mg	C09CA01	VC*	678
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x10mg	C08CA01	PC	0	DAIVONEK mazilo 30 g (50 µg/1 g)	D05AX02	PC	0
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x5mg	C08CA01	PC	0	DALACIN T dermal.razt.30ml 1%	D10AF01	PC	0
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x5mg	C08CA01	PC	0	DALACIN vaginalna krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	G01AA10	PC	0
AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml)	J01CR02	PC*	0	DIFLAZON 100 mg kaps. 28x100mg	J02AC01	PC	0
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg	J01CR02	PC*	0	DIFLAZON 150 mg kaps. 1x150mg	J02AC01	PC	0
AMOKSIKLAV 2X tbl. 14x1000mg	J01CR02	PC*	0	DIFLAZON 50 mg kaps. 7x50mg	J02AC01	PC	0
AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0	DIFLUCAN kaps. 1x150mg	J02AC01	PC	324
AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 84 x	C09AA05	VC	0	DIFLUCAN kaps. 28x100mg	J02AC01	PC	3.210
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0	DIFLUCAN kaps. 7x50mg	J02AC01	PC	450
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 84 x	C09AA05	VC	0	DILATREND 25 tbl. 28x25mg	C07AG02	PC	142
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0	DILATREND tbl. 12,5mg 28x12,5mg	C07AG02	PC	167
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 84 x	C09AA05	VC	0	DILATREND tbl. 6,25mg 28x6,25mg	C07AG02	PC	34
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0	DIPROSALIC dermal.razt.100ml	D07XC01	PC	353
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 84 x	C09AA05	VC	0	DIPROSALIC dermal.razt.30ml	D07XC01	PC	170
ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg	N06DA02	VC*	1.715	DIPROSALIC mazilo 15 g	D07XC01	PC	145
ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg	N06DA02	VC*	1.102	DIPROSALIC mazilo 50 g	D07XC01	PC	431
ARTEIN tbl. 20x20mg	C10AA02	PC*	0	DIPROSONE krema 15 g 0,05%	D07AC01	PC	53
ATIFAN 125 mg tbl. 14x125mg	D01BA02	PC	0	DIPROSONE mazilo 15 g 0,05%	D07AC01	PC	35
ATIFAN 250 mg tbl. 14x250mg	D01BA02	PC	0	ENAP 10 mg tbl. 20x10mg	C09AA02	PC	0
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	C10AA05	PC*	0	ENAP 10 mg tbl. 90x10mg	C09AA02	PC	0
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	C10AA05	PC*	0	ENAP 20 mg tbl. 20x20mg	C09AA02	PC	0
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	C10AA05	PC*	0	ENAP 20 mg tbl. 90x20mg	C09AA02	PC	0
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg	C10AA05	PC*	0	ENAP 5 mg tbl. 20x5mg	C09AA02	PC	0
AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg	J01CR02	PC*	0	ENAP 5 mg tbl. 90x5mg	C09AA02	PC	0
AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml	J01CR02	PC*	0	ENAZIL 10 mg tbl. 20x10mg	C09AA02	PC	0
AZIBIOT 200 mg praš. za peror. susp. 3x200mg vrečke	J01FA10	PC	0	ENAZIL 20 mg tbl. 20x20mg	C09AA02	PC	0
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x 500 mg	J01FA10	PC	0	ENAZIL 5 mg tbl. 20x5mg	C09AA02	PC	0
BACTIFLOX 250 mg 10x250mg	J01MA02	PC*	0	FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC	132
BACTIFLOX 500 mg 10x500mg	J01MA02	PC*	0	FLONIDAN tbl. 30x10mg	R06AX13	PC	0
BACTIFLOX 750 mg 10x750mg	J01MA02	PC*	0	FORTZAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg)	C09DA01	VC*	0
BELODERM krema 100 g 0,05%	D07AC01	PC	0	FOSAMAX tbl. 28x10mg	M05BA04	VC*	718
BELODERM krema 15 g 0,05%	D07AC01	PC	0	FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x250mg	J01FA09	PC	0
BELODERM krema 30 g 0,05%	D07AC01	PC	0	FROMILID UNO 500 mg tbl. s podalj.sprošč. 7x500mg	J01FA09	PC	0
BELODERM mazilo 15 g 0,05%	D07AC01	PC	0	GLUCOPHAGE 500 mg tbl. 100x500mg	A10BA02	PC	0
BELODERM mazilo 30 g 0,05%	D07AC01	PC	0	GLUCOPHAGE film.obl.tbl. 100x850mg	A10BA02	PC	0
BELOSALIC dermal.razt.100ml	D07XC01	PC	0	GLUFORMIN film.obl.tbl. 30x850mg	A10BA02	PC	0
BELOSALIC dermal.razt.50ml	D07XC01	PC	0	HARMONET obl.tbl. 21x	G03AA10	PC	0
BELOSALIC mazilo 30 g	D07XC01	PC	0	HOLETAR tbl. 20x20mg	C10AA02	PC*	0
BETAKLAV 2x tbl. 14x (875+125)mg	J01CR02	PC*	0	HYZAAR film.obl.tbl. 28x (50mg+12,5mg)	C09DA01	VC*	600
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x250mg	J01MA02	PC*	0	KAMIREN 2 mg tbl. 20x2mg	C02CA04	VC	0
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x500mg	J01MA02	PC*	0	KAMIREN 2 mg tbl. 90x2mg	C02CA04	VC	0
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x750mg	J01MA02	PC*	0	KAMIREN 4 mg tbl. 90x4mg	C02CA04	VC	0
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x250mg	J01MA02	PC*	0	KAMIREN 4mg tbl. 20x4mg	C02CA04	VC	0
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x500mg	J01MA02	PC*	0	* KLACID 250MG film.obl.tbl. 10x250mg	J01FA09	PC	0
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x750mg	J01MA02	PC*	0	* KLACID 250MG film.obl.tbl. 14x250mg	J01FA09	PC	0
CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x250mg	J01MA02	PC*	0	KLIMICIN T dermal.razt.30ml 1%	D10AF01	PC	0
CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x500mg	J01MA02	PC*	0				
CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x750mg	J01MA02	PC*	584				
CLARITINE tbl. 30x10mg	R06AX13	PC	595				
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x12,5mg	C07AG02	PC	0				

\* Zdravila ni na trgu.

IME ZDRAVILA	ATC	lista	doplč. zavarov.	IME ZDRAVILA	ATC	lista	doplč. zavarov.
KLIMICIN V vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	G01AA10	PC	0	SOREL mazilo 0,005% mazilo 100g	D05AX02	PC	0
KUTERID krema 20 g 0,05%	D07AC01	PC	0	SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	C10AA05	PC*	236
KUTERID mazilo 20 g 0,05%	D07AC01	PC	0	SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	C10AA05	PC*	1.429
KUTERID S dermal.razt.30ml	D07XC01	PC	0	STEDIRIL M obl.tbl. 21x	G03AA07	PC	0
KUTERID S mazilo 30 g	D07XC01	PC	0	SUMAMED FORTE pršek za peroral.susp.20ml(200mg/5ml)	J01FA10	PC	614
LAMISIL tbl. 14x125mg	D01BA02	PC	634	SUMAMED kaps. 6x250mg	J01FA10	PC	491
LAMISIL tbl. 14x250mg	D01BA02	PC	1.307	SUMAMED tbl. 3x500mg	J01FA10	PC	1.128
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg	J01FA09	PC	0	TADOL 100 mg svečka 5x100mg	N02AX02	PC	0
LEKOKLAR XL 500 mg tbls prirejen.sprošč.7x500mg	J01FA09	PC	0	TADOL kaps. 20x50mg	N02AX02	PC	0
LETIZEN 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	R06AE07	PC	0	TADOL peroral.kaplj. 96 ml 100mg/ml	N02AX02	PC	0
LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml	R06AE07	PC	0	TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	N02AX02	PC	0
LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg	M05BA04	VC*	0	TADOL RETARD 150 mg tbl. s podajl.sprošč.30x150mg	N02AX02	PC	0
LINDYNETTE 20 mikrogramov obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC	0	TADOL RETARD 200 mg tbl. s podajl.sprošč.30x200mg	N02AX02	PC	0
LINDYNETTE 30 mikrogramov obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC	0	TENOX 10 mg tbl. 30x10mg	C08CA01	PC	0
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC	203	TENOX 5 mg tbl. 30x5mg	C08CA01	PC	0
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg	C09CA01	VC*	0	TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podajl.sprošč.30x1,5mg	C03BA11	PC	0
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 84x50mg	C09CA01	VC*	0	TONOCARDIN tbl. 20x2mg	C02CA04	VC	141
LORISTA H film.obl.tbl. 28x (50mg+12,5mg)	C09DA01	VC*	0	TONOCARDIN tbl. 20x4mg	C02CA04	VC	141
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	C09DA01	VC*	0	TRAMAL kaps. 20x50mg	N02AX02	PC	0
MELOXAN 15 mg tbl. 20x15mg	M01AC06	VC	0	TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	N02AX02	PC	0
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x7,5mg	M01AC06	VC	0	TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml)	N02AX02	PC	0
MICARDIS tbl. 28x40mg	C09CA07	VC*	0	TRAMAL RETARD 100 film.obl.tbl. 30x100mg	N02AX02	PC	0
MICARDIS tbl. 28x80mg	C09CA07	VC*	0	TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x150mg	N02AX02	PC	0
MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0	TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x200mg	N02AX02	PC	0
MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0	TRAMAL svečka 5x100mg	N02AX02	PC	0
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC	584	TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg	N02AX02	PC	0
MINULET obl.tbl. 21x	G03AA10	PC	0	TRI STEDIRIL obl.tbl. 21x	G03AB03	PC	0
MOVALIS tbl. 20x15mg	M01AC06	VC	0	Tri-Regol obl.tbl. 21 x	G03AB03	PC	0
MOVALIS tbl. 20x7,5mg	M01AC06	VC	0	TRITACE 1,25 mg tbl. 28x1,25mg	C09AA05	VC	0
NAKLOFEN RETARD tbl. s podajl.sprošč.20x100mg	M01AB05	PC	0	TRITACE 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0
NAKLOFEN svečka 10x50mg	M01AB05	PC	0	TRITACE 2,5 mg tbl. 28x2,5mg	C09AA05	VC	0
NORVASC 10 mg tbl. 30x10mg	C08CA01	PC	356	TRITACE 5 mg tbl. 28x5mg	C09AA05	VC	0
NORVASC 5 mg tbl. 30x5mg	C08CA01	PC	258	TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	C10AA05	PC*	0
NOVOCEF tbl. 10x250mg	J01DA06	PC	0	TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	C10AA05	PC*	0
NOVOCEF tbl. 10x500mg	J01DA06	PC	0	TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	C10AA05	PC*	0
OLFEN 50 LACTAB lakirana tbl. 20x50mg	M01AB05	PC	0	TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg	C10AA05	PC*	0
OLIVIN tbl. 20x10mg	C09AA02	PC	0	ULTOP 20 mg kaps. 14x20mg plastenka	A02BC01	PC	0
OLIVIN tbl. 20x20mg	C09AA02	PC	0	ULTOP 20 mg kaps. 28x20mg plastenka	A02BC01	PC	0
OLIVIN tbl. 20x5mg	C09AA02	PC	0	ULTOP 40 mg kaps. 14x40mg plastenka	A02BC01	PC	0
OLIVIN tbl. 90x10mg	C09AA02	PC	0	ULTOP 40 mg kaps. 28x40mg plastenka	A02BC01	PC	0
OLIVIN tbl. 90x20mg	C09AA02	PC	0	ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg plastenka	A02BC01	PC	0
OLIVIN tbl. 90x5mg	C09AA02	PC	0	ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg pretisni omot	A02BC01	PC	0
ONILAT tbl. 10x4mg	A04AA01	PC	0	ULZOL kaps. 14x20mg pretis.omot	A02BC01	PC	149
ONILAT tbl. 10x8mg	A04AA01	PC	0	URSOFALK 250 mg kaps. 100x250mg	A05AA02	PC	0
ORTANOL 20mg kaps. 28x20mg	A02BC01	PC	0	URSOFALK 250 mg kaps. 50x250mg	A05AA02	PC	0
ORTANOL 40mg trda kaps. 30x40mg	A02BC01	PC	0	URSOSAN kaps. 50x250mg	A05AA02	PC	111
ORTANOL kaps. 14x20mg	A02BC01	PC	0	VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	C10AA01	PC*	0
ORTANOL S 10mg trda kaps. 30x10mg	A02BC01	PC	0	VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	C10AA01	PC*	0
OSTEO D 0,25 µg kaps.30x0,25µg	A11CC04	PC*	0	VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x10mg	C10AA01	PC*	0
OSTEO D 0,5 µg kaps.30x0,5µg	A11CC04	PC*	0	VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	C10AA01	PC*	0
PRITOR 40 tbl. 28x40mg	C09CA07	VC*	0	VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	C10AA01	PC*	0
PRITOR 80 tbl. 28x80mg	C09CA07	VC*	0	VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x20mg	C10AA01	PC*	0
PRITORPLUS 40mg/12,5mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0	VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	C10AA01	PC*	0
PRITORPLUS 80mg/12,5mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0	VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x40mg	C10AA01	PC*	0
RAWEL SR film.obl.tbl. s podajl.sprošč.30x1,5 mg	C03BA11	PC	0	VOLTAREN FORTE tbl. 20x50mg	M01AB05	PC	78
Rigivedon obl.tbl. škatla z 21 x	G03AA07	PC	0	VOLTAREN RETARD tbl. 20x100mg	M01AB05	PC	181
RINOLAN tbl. 30x10mg	R06AX13	PC	0	VOLTAREN svečka 10x50mg	M01AB05	PC	100
ROCALTROL kaps. 100x0,25 µg	A11CC04	PC*	0	YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	N06DA02	VC*	0
ROCALTROL kaps. 100x0,50 µg	A11CC04	PC*	0	YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x5mg	N06DA02	VC*	0
SETRONON film.obl.tbl 4 mg 10x	A04AA01	PC	0	ZINNAT film.obl.tbl. 10x250mg	J01DA06	PC	0
SETRONON film.obl.tbl 8 mg 10x	A04AA01	PC	0	ZINNAT tbl. 10x500mg	J01DA06	PC	0
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	C10AA01	PC*	691	ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg	J01FA10	PC	0
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x10mg	C10AA01	PC*	0	ZITROCIN kaps. 6x250mg	J01FA10	PC	0
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	C10AA01	PC*	644	ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml	J01FA10	PC	0
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	C10AA01	PC*	0	ZOFRAN tbl. 10x4mg	A04AA01	PC	0
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x20mg	C10AA01	PC*	0	ZOFRAN tbl. 10x8mg	A04AA01	PC	0
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	C10AA01	PC*	0	ZYRTEC film.obl.tbl. 10x10mg	R06AE07	PC	0
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x40mg	C10AA01	PC*	0	ZYRTEC peroral.razt. 60 ml 1mg/ml	R06AE07	PC	0
SOREL mazilo 0,005% 30g	D05AX02	PC	0				

## Seznam ostalih farmacevtskih paralel

V seznamu so zdravila, ki jih ni na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS 79/04 z dne 19. 7. 2004 in 81/04 z dne 23. 7. 2004), torej tudi niso vključena v gornji seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo.

Seznam vsebuje zdravila z enako učinkovino (le ta se lahko razlikuje v kemični obliki učinkovine, npr.

različne soli učinkovine), enako jakostjo in obliko. Najcenejše zdravilo je natisnjeno s krepkim tiskom.

V skladu s pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 59/03) jih v lekarni ne smejo zamenjevati. Zlasti ob uvajanjу zdravljenja s temi zdravili priporočamo, da zdravniki upoštevate cenovno najugodnejše paralele.

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	dnevni odmerek	cena pakiranja	cena odmerka	znesek/mesečno čregazdravljenja
<b>RANITIDIN</b>	<b>A02BA02</b>						
tableta 150 mg							
RANITAL film.obl.tbl. 20x150mg	071684	P	Rp	1 tbl.	1.532	77	7.659
ULRAN tbl. 20x150mg	088110	P	Rp	1 tbl.	1.532	77	7.659
tableta 300 mg							
RANITAL film.obl.tbl. 30x300mg	071692	P	Rp	1 tbl.	4.477	149	14.017
ULRAN tbl. 30x300mg	088145	P	Rp	1 tbl.	4.477	149	14.017
<b>LAKTULOZA</b>	<b>A06AD11</b>						
sirup 3,3 g/5 ml							
PORTALAK sirup 500ml (66,7 g/100ml)	068322	V	BRp	100 ml	1.696	339	
PROREKTAL S sirup 500ml (66,7 g/100ml)	000280	V	BRp	100 ml	1.595	319	
<b>KALCIJEV KARBONAT</b>	<b>A12AA04</b>						
kapsula 500 mg							
CALCII CARBONATIS kaps. 100x500mg	081450	P*	Rp	15 kaps.	2.126	319	30.537
Kalcijev karbonat kaps. 100x500mg	045330	P*	Rp	15 kaps.	1.692	254	24.682
<b>PROPAFENON</b>	<b>C01BC03</b>						
tableta 150 mg							
PROLEKOFEN tbl. 50x150mg	070521	P	Rp	3 tbl.	1.302	78	7.902
RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x150mg	056065	P	Rp	3 tbl.	1.543	93	9.202
tableta 300 mg							
PROLEKOFEN tbl. 50x300mg	070548	P	Rp	2 tbl.	2.582	103	9.955
RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x300mg	076007	P	Rp	2 tbl.	3.215	129	12.232
<b>AMIODARON</b>	<b>C01BD01</b>						
tableta 200 mg							
AMIOKORDIN tbl. 60x200mg	002704	P	Rp	1 tbl.	5.860	98	9.199
CORDARONE tbl. 60x200mg	008303	P	Rp	1 tbl.	6.288	105	9.841
<b>IZOSORBIDMONONITRAT</b>	<b>C01DA14</b>						
kapsula retard 40 mg							
MONO-5-WOLFF 40 mg retard kaps. 20x40mg	078395	V	Rp	1 kaps.	887	44	4.759
OLICARD 40 RETARD kaps. 50x40mg	072370	V	Rp	1 kaps.	2.456	49	4.866
kapsula retard 60 mg							
MONO-5-WOLFF 60 mg retard kaps. 20x60mg	079014	V	Rp	1 kaps.	1.185	59	6.097
OLICARD 60 RETARD kaps. 50x60mg	072354	V	Rp	1 kaps.	3.232	65	6.262
<b>PENTOKSIFILIN</b>	<b>C04AD03</b>						
tableta 400 mg							
DARTELIN tbl. 20x400mg	036536	V*	Rp	3 tbl.	727	109	11.649
PENTILIN tbl. retard 20x400mg	089893	V*	Rp	3 tbl.	727	109	11.649
TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg	086460	V*	Rp	3 tbl.	732	110	11.714
<b>BISOPROLOL</b>	<b>C07AB07</b>						
tableta 5 mg							
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x5mg	060666	V	Rp	1 tbl.	1.291	43	4.460
CONCOR 5 film.obl.tbl. 30x5mg	011444	V	Rp	1 tbl.	1.435	48	4.892
CONCOR COR 5 mg film.obl.tbl. 30x5mg	024244	V	Rp	1 tbl.	1.435	48	4.893
tableta 10 mg							
BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x10mg	060674	V	Rp	1 tbl.	1.834	61	6.088
CONCOR 10 film.obl.tbl. 30x10mg	011584	V	Rp	1 tbl.	2.038	68	6.701
CONCOR COR 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	024252	V	Rp	1 tbl.	2.038	68	6.702
<b>NIFEDIPIN</b>	<b>C08CA05</b>						
tableta s podaljšanim sproščanjem 30							
ADALAT OROS 30 tbl. s podalj.sprošč.28x30mg	001392	P	Rp	1 tbl.	2.873	103	9.848
NIFECARD XL 30 mg tbl. 30x30mg	041114	P	Rp	1 tbl.	1.994	66	6.569

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	dnevni odmerek	cena pakiranja	cena odmerka	znesek/mesečno zdravljena
<b>ENALAPRIL IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09BA02</b>						
tableta 20 mg/12,5 mg							
ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 20x	007404	P	Rp	1 tbl.	2.400	120	11.565
ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 90x	019542	P	Rp	1 tbl.	10.800	120	11.149
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	024945	P	Rp	1 tbl.	2.280	114	11.023
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	019739	P	Rp	1 tbl.	9.967	111	10.316
<b>KLINDAMICIN</b>	<b>D10AF01</b>						
gel 10 mg/g							
DALACIN T gel 30 g 1%	088420	P	Rp	1 g	1.542	51	
KLIMICIN T gel 30 g 1%	088668	P	Rp	1 g	1.195	40	
<b>NATRIJEV LEVOTIROKSINAT</b>	<b>H03AA01</b>						
tableta 50 µg							
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x	092010	P	Rp	1 tbl.	715	7	981
EUTHYROX 50 µg tbl. 50x	023442	P	Rp	1 tbl.	360	7	1.092
tableta 100 µg							
EUTHYROX 100 µg tbl. 50x	023426	P	Rp	1 tbl.	517	10	1.375
VOBENOL tbl. 50x0,1mg	094943	P	Rp	1 tbl.	523	10	1.386
<b>AMOKSICILIN IN KLAVULANSKA KISLINA</b>	<b>J01CR02</b>						
tableta 500 mg							
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x625mg	000906	P*	Rp	2 tbl.	2.957	591	
AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x625mg	005819	P*	Rp	2 tbl.	2.264	453	
<b>CEFAKLOR</b>	<b>J01DA08</b>						
peroralna suspenzija 125 mg/5ml							
CECLR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml	030627	P	Rp	15 ml	1.241	186	
TARACEF zrnca za peroral. susp.60ml (125mg/5ml)	003131	P	Rp	15 ml	536	134	
peroralna suspenzija 250 mg/5ml							
CECLR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml	030686	P	Rp	15 ml	2.323	348	
TARACEF zrnca za peroral. susp.60ml (250mg/5ml)	003158	P	Rp	15 ml	1.105	276	
<b>KLARITROMICIN</b>	<b>J01FA09</b>						
tableta 500 mg							
FROMILID 500 tbl. 14x500mg	096997	P	Rp	2 tbl.	6.496	928	
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x500mg	093815	P	Rp	2 tbl.	6.496	928	
<b>RIBAVIRIN</b>	<b>J05AB04</b>						
kapsula 200 mg							
COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x200mg	050881	P*	H/Rp	5 kaps.	168.748	5.022	
REBETOL kaps. 168x200mg	008699	P*	H/Rp	5 kaps.	185.028	5.507	
<b>PARACETAMOL</b>	<b>N02BE01</b>						
peroralna suspenzija 120 mg/5ml							
CALPOL susp.140ml(120mg/5ml)	002712	P	BRp	20 ml	438	63	
DALERON peroral.susp.100ml 120mg/5ml	009520	P	BRp	20 ml	336	67	
LEKADOL sirup 120ml (120mg/5ml)	097144	P	BRp	20 ml	406	68	
tableta 500 mg							
DALERON tbl. 12x500mg	009547	P	BRp	6 tbl.	175	87	
LEKADOL tbl. 20x500mg	055654	P	BRp	6 tbl.	328	98	
<b>LAMOTRIGIN</b>	<b>N03AX09</b>						
tableta 25 mg							
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x25mg	093149	P	Rp	4 tbl.	2.519	336	31.880
TRIGINET tbl.25 mg 30x	062758	P	Rp	4 tbl.	2.268	302	28.868
tableta 50 mg							
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x50mg	093165	P	Rp	4 tbl.	4.582	611	56.637
TRIGINET tbl.50 mg 30x	062766	P	Rp	4 tbl.	4.123	550	51.133
tableta 100 mg							
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x100mg	093130	P	Rp	4 tbl.	8.466	1.129	103.244
TRIGINET tbl.100 mg 30x	062847	P	Rp	4 tbl.	7.619	1.016	93.083
<b>GABAPENTIN</b>	<b>N03AX12</b>						
kapsula 300 mg							
Gabapentin Torrex 300 mg kaps. 100x	045276	P	Rp	3 kaps.	10.838	325	29.813
NEURONTIN 300mg kaps.50x300mg	093505	P	Rp	3 kaps.	6.123	367	33.935
kapsula 400 mg							
Gabapentin Torrex 400 mg kaps. 100x	045306	P	Rp	3 kaps.	13.017	391	35.698
NEURONTIN 400mg kaps.50x400mg	093521	P	Rp	3 kaps.	7.771	466	42.833
<b>RISPERIDON</b>	<b>N05AX08</b>						
tableta 1 mg							
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x1mg	091456	P	Rp	2 tbl.	3.353	335	31.477
RISPOLUX 1 mg film.obl.tbl. 20x	044237	P	Rp	2 tbl.	2.549	255	24.238
RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x1mg	051020	P	Rp	2 tbl.	2.549	255	24.242

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	dnevni odmerek	cena pakiranja	cena odmerka	znesek tmes- čnega zdravjenja
<b>tableta 2 mg</b>							
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x2mg	091502	P	Rp	2 tbl.	6.416	642	59.042
<b>RISPOLUX 2 mg film.obl.tbl. 20x</b>	<b>044296</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>2 tbl.</b>	<b>4.715</b>	<b>472</b>	<b>43.739</b>
RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x2mg	051039	P	Rp	2 tbl.	4.716	472	43.741
<b>tableta 3 mg</b>							
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x3mg	091510	P	Rp	2 tbl.	10.700	1.070	97.604
<b>RISPOLUX 3 mg film.obl.tbl. 20x</b>	<b>044407</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>2 tbl.</b>	<b>7.915</b>	<b>792</b>	<b>72.536</b>
RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x3mg	051055	P	Rp	2 tbl.	7.916	792	72.542
<b>tableta 4 mg</b>							
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x4mg	091553	P	Rp	2 tbl.	17.252	1.725	156.566
<b>RISPOLUX 4 mg film.obl.tbl. 20x</b>	<b>044431</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>2 tbl.</b>	<b>11.263</b>	<b>1.126</b>	<b>102.671</b>
RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x4mg	051071	P	Rp	2 tbl.	11.372	1.137	103.647
<b>OKSAZEPAM</b>	<b>N05BA04</b>						
<b>tableta 10</b>							
ADUMBRAN tbl. 50x10mg	080713	V	Rp	3 tbl.	608	36	4.157
OXAZEPAM tbl. 30x10mg	059676	V	Rp	3 tbl.	452	45	5.364
<b>BROMAZEPAM</b>	<b>N05BA08</b>						
<b>tableta 1,5 mg</b>							
LEKOTAM tbl. 30x1,5mg	045292	V	Rp	3 tbl.	321	32	4.191
LEXAURIN tbl. 30x1,5mg	046108	V	Rp	3 tbl.	321	32	4.191
<b>LEXILIMUM tbl. 30x1,5mg</b>	<b>046035</b>	<b>V</b>	<b>Rp</b>	<b>3 tbl.</b>	<b>171</b>	<b>17</b>	<b>2.835</b>
<b>tableta 3 mg</b>							
LEKOTAM tbl. 30x3mg	045136	V	Rp	3 tbl.	467	47	5.499
LEXAURIN tbl. 30x3mg	046124	V	Rp	3 tbl.	467	47	5.499
<b>LEXILIMUM tbl. 30x3mg</b>	<b>046043</b>	<b>V</b>	<b>Rp</b>	<b>3 tbl.</b>	<b>273</b>	<b>27</b>	<b>3.756</b>
<b>tableta 6 mg</b>							
LEKOTAM tbl. 20x6mg	045322	V	Rp	3 tbl.	377	57	6.925
LEXAURIN tbl. 30x6mg	046132	V	Rp	3 tbl.	809	81	8.585
<b>LEXILIMUM tbl. 30x6mg</b>	<b>027855</b>	<b>V</b>	<b>Rp</b>	<b>3 tbl.</b>	<b>455</b>	<b>46</b>	<b>5.396</b>
<b>ALPRAZOLAM</b>	<b>N05BA12</b>						
<b>tableta 0,25 mg</b>							
HELEX tbl. 30x0,25mg	057509	V	Rp	3 tbl.	352	35	4.464
XANAX 0,25mg tbl. 30x0,25mg	045993	V	Rp	3 tbl.	401	40	4.908
<b>tableta 0,5 mg</b>							
HELEX tbl. 30x0,5mg	057517	V	Rp	3 tbl.	538	54	6.144
XANAX 0,5mg tbl. 30x0,5mg	046086	V	Rp	3 tbl.	599	60	6.694
<b>tableta 1 mg</b>							
HELEX tbl. 30x1mg	080640	V	Rp	3 tbl.	990	99	10.206
XANAX 1mg tbl. 30x1mg	096040	V	Rp	3 tbl.	1.087	109	11.084
<b>ZOLPIDEM</b>	<b>N05CF02</b>						
<b>tableta 5 mg</b>							
SANVAL tbl. 20x5mg	079588	P	Rp	1 tbl.	770	39	
ZONADIN film.obl.tbl.10x5mg	060828	P	Rp	1 tbl.	347	35	
<b>ZONADIN film.obl.tbl.20x5mg</b>	<b>083348</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>1 tbl.</b>	<b>693</b>	<b>35</b>	
<b>tableta 10 mg</b>							
SANVAL tbl. 20x10mg	079618	P	Rp	1 tbl.	1.751	88	
ZONADIN film.obl.tbl.10x10mg	060836	P	Rp	1 tbl.	788	79	
<b>ZONADIN film.obl.tbl.20x10mg</b>	<b>060852</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>1 tbl.</b>	<b>1.576</b>	<b>79</b>	
<b>FLUOKSETIN</b>	<b>N06AB03</b>						
<b>kapsula 20 mg</b>							
FLUVAL kaps. 28x20mg	064378	P	Rp	1 kaps.	3.245	116	11.043
PORTAL kaps. 28x20mg	074764	P	Rp	1 kaps.	3.245	116	11.043
PROZAC kaps. 28x20mg	052884	P	Rp	1 kaps.	4.684	167	15.668
<b>SALIPAX kaps. 30x20mg</b>	<b>011037</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>1 kaps.</b>	<b>3.352</b>	<b>112</b>	<b>10.642</b>
<b>CITALOPRAM</b>	<b>N06AB04</b>						
<b>tableta 20 mg</b>							
CIPRAMIL film.obl.tbl. 28x20mg	022101	P	Rp	1 tbl.	4.543	162	15.216
Citalopram Torrex 20 mg 28x	045039	P	Rp	1 tbl.	4.338	155	14.555
<b>CITALOX 20 mg film.obl.tbl. 28x</b>	<b>070920</b>	<b>P</b>	<b>Rp</b>	<b>1 tbl.</b>	<b>3.834</b>	<b>137</b>	<b>12.936</b>
<b>PAROKSETIN</b>	<b>N06AB05</b>						
<b>tableta 20 mg</b>							
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	P	Rp	1 tbl.	3.860	138	13.020
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	P	Rp	1 tbl.	4.862	162	15.173
SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	009172	P	Rp	1 tbl.	4.862	162	15.173

nelastniško ime lastniško ime	ATC šifra	lista	režim izdaje	dnevni odmerek	cena pakiranja	cena odmerka	znesek/mesečno čnegazdravljenja
<b>SERTRALIN</b>	<b>N06AB06</b>						
tableta 100 mg							
ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg	016047	P	Rp	1 tbl.	8.154	291	26.821
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x100mg	089834	P	Rp	1 tbl.	8.897	318	29.211
tableta 50 mg							
ASENTRA 50 mg film. obl. tbl. 28x50mg	016055	P	Rp	1 tbl.	4.195	150	14.095
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x50mg	089826	P	Rp	1 tbl.	4.556	163	15.256
<b>MOKLOBEMID</b>	<b>N06AG02</b>						
tableta 150 mg							
AURORIX 150 film. obl. tbl. 30x150mg	065684	P	Rp	2 tbl.	3.243	216	20.402
Moclobemid Torrex 150 mg film. obl. tbl. 30x	045357	P	Rp	2 tbl.	2.846	190	18.020
tableta 300 mg							
AURORIX 300 film. obl. tbl. 30x300mg	087017	P	Rp	2 tbl.	6.036	402	37.162
Moclobemid Torrex 300 mg film. obl. tbl. 30x	045373	P	Rp	2 tbl.	4.631	309	28.730
<b>LORATADIN</b>	<b>R06AX13</b>						
peroralna suspenzija/sirup 5 mg/5ml							
CLARITINE sirup 120ml (5mg/5ml)	062995	P	BRp	5 ml	925	39	4.143
FLONIDAN peroral.susp.120ml (5mg/5ml)	074411	P	Rp	5 ml	908	38	4.082
RINOLAN sirup 100 ml 1mg/ml	058203	P	Rp	5 ml	567	28	3.318

## Novosti na listah zdravil

### Jesenska lista zdravil

#### Nove razvrstitev

Jesenska lista prinaša 16 novih zdravil in tri nove kombinacije že razvrščenih učinkovin. **Risedronat (Actonel)** je bisfosfonat za zdravljenje osteoporoze z enkrat tedenskim odmerjanjem, ki je cenovno ugodnejša paralela alendronatu. Tudi **ibandronska kislina (Bondronat)** je bisfosfonat, indiciran za zdravljenje bolnikov s kostnimi metastazami. Paleta modernih, atipičnih antipsihotikov je razširjena z **aripiprazolom (Abilify)**. **Darbepoetin alfa (Aranesp)** je alternativa že razvrščenim eritropoetinom. Nekateri dializni bolniki že uporabljajo **sevelamer (Renagel)**, ki jim ga je doslej ZZS delno refundiral. V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) ga je mogoče predpisati le tistim bolnikom, ki jim plazemske koncentracije kalcija in fosfata ni mogoče urediti z dieto, dializo in ostalimi razvrščenimi vezalci fosfatov. **Takrolimus (Prograf)** je alternativno imunosupresivno zdravilo za bolnike s transplantirano ledvico ali jetri. **Adalimumab (Humira)** je biološko zdravilo, namenjeno ambulantnemu zdravljenju bolnikov z revmatoidnim artritisom in ankiloznim spondilitisom, pri katerih je bilo zdravljenje z ostalimi antirevmatiki neuspešno. Bolnike bo izbirala posebna komisija revmatologov. Komisija za razvrščanje zdravil na listo je dolgo oklevala z razvrstitvijo **diosmina s hesperidinom (Dextalex)**. Obe učinkovini najdemo v številnih "venotonikih", kupiti jo je mogoče tudi brez recepta, zato je bilo mnogo zadržkov. Prepričali so nas podatki o učinkovitosti pri zdravljenju kroničnih venskih razjed. V breme OZZ je zdravilo mogoče predpisati v kombinaciji s kompresijsko terapijo le tistim bolnikom s kronično vensko razjedo, pri katerih so druge možnosti zdravljenja, zlasti kirurško zdravljenje, izčrpane. Za bolnike, okužene s HIV, sta razvrščeni dve novi zdravili, **atazanavir (Reyataz)** in **enfuvirtid (Fuzeon)**. **Linezolid (Zyvoxid)** je antibiotik za zdravljenje okužb z MRSA, ki ga

v breme OZZ smejo indicirati le infektologi kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. **Olopatadin (Opatanol)** je antihistaminik za zdravljenje alergičnega konjuktivitisa. **Pilocarpin (Salagen)** je sistemsko holinergično zdravilo, namenjeno bolnikom s kserostomijo po obsevanju glave in vrata in bolnikom s Sjögrenovim sindromom s kserostomijo in kseroftalmijo. Dajanje pilokarpina je smiselno le takrat, ko je delovanje žlez še delno ohranjeno. Komisija je po nekaj letih ponovno razvrstila antihistaminik **tietilperazin (Torecan)**. Najbolj bo koristil onkološkim bolnikom s stranskimi učinki zaradi opiatnih analgetikov (slabosti, bruhanje). Nove razvrščene kombinacije omogočajo enostavnejše zdravljenje. **Stalevo (levodopa, karbidopa in entakapon)** je namenjen bolnikom s Parkinsonovo boleznjijo. **Avandamet (rosiglitazon z metformin)** je sinergistična kombinacija antidiabetičnih zdravil, namenjena zdravljenju diabetikov tipa 2 z visokim indeksom telesne mase in presnovnim sindromom. V breme OZZ ga lahko indicirajo bolnikom s kontraindikacijami za pripravke sulfonilsečnine le diabetologi. **Lodoz (bisoprolol, hidroklorotiazid)** je smiselna in cenovno zelo ugodna antihipertenzivna kombinacija že dobro uveljavljenega blokatorja beta adrenergičnih receptorjev in nizkega odmerka (6,25 mg) hidroklorotiazida. Komisija je razvrstila tudi dve živili za posebne zdravstvene namene. otrokom s homocistinurijo je namenjen nov pripravek, **HOM II. PKU 1-Mix** bo olajšal hranjenje otrok s fenilketonurijo v prvem letu starosti.

#### Spremembe omejitve predpisovanja

**Revia (naltrekson)** nima več uradne omejitve predpisovanja v breme OZZ. Kljub temu jo je mogoče predpisovati ovisnim od alkohola ali opiatov le v skladu s slovenskimi strokovnimi smernicami. Omejitev

predpisovanja za **dipiridamol (Persantin)** sam ali v kombinaciji z aspirinom (**Asasantin retard**) je mogoče v breme OZZ predpisovati le za skupino bolnikov, ki so preboleli cerebrovaskularni dogodek (TIA ali ishemično možgansko kap), torej le v okviru sekundarne preventive cerebrovaskularne bolezni. Ob tem je potrebno opozoriti, da je Persantin najpogosteje premalo odmerjen in takšnih primerih verjetno neučinkovit. Le redki bolniki prejemajo pravilni odmerek 2x2 tableti dnevno v kombinaciji z aspirinom. Zato bi bilo najprimernejše, da zdravniki vse bolnike, ki potrebujejo dipiridamol, prevedejo s Persantina na Asasantin retard. Britanska priporočila (National Institute for Clinical Excellence) ga svetujejo najdlje v trajanju dve leti po zadnjem dogodku, nato pa prehod na sam aspirin (1). Omejitev predpisovanja za kremo **Elidel (pimekrolimus)** je spremenjena. Doslej se je nanašala na specialiste s področja dermatologije in alergologije, odslej pa se nanaša na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa. Pimekrolimus ni zdravilo izbire, temveč je namenjen zdravljenju blage do zmerne oblike bolezni po izčrpjanju ostalih terapevtskih možnosti. Gre za dokaj novo zdravilo, pri katerem umestitev v terapevtske sheme še ni dokončno določena niti niso znani podatki o dolgotrajni

varnosti (2). Skupina pripravkov umetnih solz **Isopto tears, Lacryvisc in Tears naturale** je preražvrščena na vmesno listo z novo omejitvijo predpisovanja na zdravljenje keratokonjunktivitis sicca v okviru Sjögrenovega sindroma in za kratkotrajno, največ enomesecno zdravljenje v pooperativnem obdobju in po poškodbah oči. Zdravil za nadomeščanje solzne tekočine ne bo več mogoče predpisati v breme OZZ za zelo pogoste nespecifične motnje. Aerius (desloratadin) ima nekoliko spremenjeno in aktualni klasifikaciji alergij prilagojeno omejitev predpisovanja. Predpisovanje je omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom. Za bolnike z drugimi tipi alergij je mogoče v breme OZZ predpisovati le antihistaminike, ki nimajo omejitev predpisovanja.

### Literatura

1. Spletni vir: [http://www.nice.org.uk/pdf/FAD\\_Clopidip\\_Vascular.pdf](http://www.nice.org.uk/pdf/FAD_Clopidip_Vascular.pdf)
2. Spletni naslov: [http://bnf.org/bnf/current/openat/\(poglavlje 13.5\)](http://bnf.org/bnf/current/openat/(poglavlje 13.5))

Jurij Fürst

## Razvrstitev zdravil

### SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTE veljavnost razvrstitve na liste dne 13. 12. 2004

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ABAKTAL tbl. 10x400mg	P*	Rp	6.798
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.			
ABILIFY 10mg tbl. 28x	P		28.459
ABILIFY 15mg tbl. 28x	P		28.459
ACCOLATE film.obl.tbl. 28x20mg	P*	Rp	3.480
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.			
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg	P*	Rp	6.961
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ACTIVELLE film.obl.tbl. 28x	V	Rp	1.741
ACTIONEL enkrat tedensko 35 mg 4x35mg	V*	Rp	6.989
Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x150 i.e./1,5ml	P	Rp	3.477
ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	7.376
ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.903
AD3 peroral.kapljice 15ml	P	Rp	971
ADALAT OROS 30 tbl. s podalj.sprošč.28x30mg	P	Rp	2.873
ADALAT OROS 60 tbl. 28x60mg	P	Rp	4.278
ADIURETIN SD NASAL kapljice za nos *	P		11.665
ADUMBRAN tbl. 50x10mg	V	Rp	608
ADVANTAN dermal.emulzija 50 g	P	Rp	2.286

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ADVANTAN krema 15 g 0,1%	P	Rp	693
ADVANTAN krema 25 g 1mg/g	P	Rp	1.155
ADVANTAN krema 50g 1mg/g	P	Rp	2.167
ADVANTAN mazilo 15 g 0,1%	P	Rp	693
ADVANTAN mazilo 25g 1mg/g	P	Rp	1.155
ADVANTAN mazilo 50g 1mg/g	P	Rp	2.167
ADVANTAN mazilo brezvodno 15 g 0,1% *	V	Rp	1.155
AERIUS 0,5 mg/ml sirup 150ml	V*	Rp	1.625
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.			
AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 10x5mg	V*	Rp	944
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x5mg	V*	Rp	2.832
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AFLODERM krema 20 g 0,05%	V	Rp	807
AFLODERM krema 40 g 0,05%	V	Rp	1.519
AFLODERM mazilo 20 g 0,05%	V	Rp	807
AFLODERM mazilo 40 g 0,05%	V	Rp	1.519
AGENERASE 150 mg kaps. 240x150mg	P	H/Rp	50.883
AGLURAB 500 film.obl.tbl. 100x500mg	PC	Rp	1.628
AGLURAB 850 mg tbl. 100x850mg	PC	Rp	2.059
AGLURAB 850 tbl. 36x850mg	P	Rp	742
AGLURAB tbl. 60x500mg	P	Rp	1.152
AKINETON tbl. 50x2mg	P	Rp	693
ALDACTONE kaps. 20x100mg	P	Rp	2.139
ALDACTONE obl.tbl. 20x25mg	P	Rp	656
ALDACTONE obl.tbl. 20x50mg	P	Rp	1.170
ALDIZEM tbl. 30x60mg	P	Rp	920
ALDIZEM tbl. 30x90mg	P	Rp	1.414
ALKADIL tbl. 40x25mg	V	Rp	898

\* Za zdravila, ki so v imenu označena z zvezdico (\*), so nam cene posredovale lekarne.

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ALKADIL tbl. 40x50mg	V	Rp	1.350
ALKERAN tbl. 25x2mg	P	H/Rp	1.791
ALKERAN tbl. 25x5mg	P	H/Rp	3.495
ALLERGODIL pršilo za nos 10ml (0,14mg/odm.)	P	Rp	
ALOMIDE kapljice za oko 5ml 0,1%	P	Rp	983
ALOPURINOL tbl. 100x100mg	P	Rp	851
ALPHA D3 0,25 µg kaps. 50x0,25 µg	V*	Rp	2.187
Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporoze po 70. letu starosti - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
ALPHA D3 0,5 µg kaps. 30x0,5 µg	V*	Rp	2.478
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ALPHA D3 1 µg kaps. 50x1 µg	V*	Rp	5.878
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ALUDROX tbl. 50x400mg *	P	Rp	1.656
AMARYL 1 mg tbl. 30x1mg	P	Rp	1.131
AMARYL 2 mg tbl. 30x2mg	P	Rp	1.831
AMARYL 3 mg tbl. 30x3mg	P	Rp	2.700
AMINFLUORID dental.gel 25 g	P	Rp	943
AMINFLUORID dental.razt.50ml (10mg/1ml)	P	Rp	2.882
AMINOPHYLLINUM RETARD tbl. 20x350mg	P	Rp	811
AMINOPHYLLINUM tbl. 50x100mg	P	Rp	615
AMIOKORDIN tbl. 60x200mg	P	Rp	5.860
AMLOPIN 10 mg tbl. 20x10mg	P	Rp	3.515
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x10mg	PC	Rp	3.207
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x10mg	PC	Rp	9.620
AMLOPIN 5 mg tbl. 20x5mg	P	Rp	2.097
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x5mg	PC	Rp	2.322
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x5mg	PC	Rp	6.966
AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml)	PC*	Rp	2.058
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).			
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg	PC*	Rp	3.628
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x625mg	P*	Rp	2.957
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKSIKLAV 2X tbl. 14x1000mg	PC*	Rp	5.079
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKSIKLAV film.obl.tbl. 15x625mg	P*	Rp	3.704
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKSIKLAV FORTE peroral.susp.100ml (312,5mg/5ml)	P*	Rp	2.703
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKSIKLAV peroral.suspen.100ml (156,25mg/5ml)	P*	Rp	1.758
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMOKRON obl.tbl. 15x375mg	P*	Rp	3.298
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AMORON obl.tbl. 30x2,5mg	P	Rp	1.281
AMOXIL kaps. 16x500mg	P	Rp	629
AMOXIL peroral.susp.20ml (100mg/1ml)	P	Rp	493
AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 28 x	VC	Rp	1.964
AMPRIL tablete 1,25 mg tbl. 84 x	VC	Rp	5.445
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 28 x	VC	Rp	4.204
AMPRIL tablete 10 mg tbl. 84 x	VC	Rp	11.516
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 28 x	VC	Rp	2.354
AMPRIL tablete 2,5 mg tbl. 84 x	VC	Rp	6.446
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 28 x	VC	Rp	3.092
AMPRIL tablete 5 mg tbl. 84 x	VC	Rp	8.684
AMYZOL tbl. 100x10mg	P	Rp	592
AMYZOL tbl. 30x25mg	P	Rp	280
ANAFRANIL obl.tbl. 30x25mg	P	Rp	781
ANALGIN tbl. 10x500mg	V	Rp	186
ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 20x	P	Rp	2.400
ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 90x	P	Rp	10.800
ANDOL 100 tbl. 20x100mg	P	BRp	175
ANDROCUR 10 tbl. 3x15x10mg	P	Rp	6.011
ANDROCUR 100 tbl. 50x100mg	P	Rp	20.183
ANDROCUR 50 tbl. 50x50mg	P	Rp	10.723
ANGISED podjezična tbl. 100x0,5mg	P	Rp	1.000

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ANSILAN kaps. 25x10mg	V	Rp	845
ANSILAN MITE kaps. 30x5mg	V	Rp	538
ANTABUS tbl. 50x400mg *	P		5.968
ANTIDIAB tbl. 30x5mg	P	Rp	641
APAURIN obl.tbl. 30x2mg	P	Rp	315
APAURIN obl.tbl. 30x5mg	P	Rp	465
APAURIN tbl. 30x10mg	P	Rp	682
APILEPSIN obl.tbl. 100x150mg	P	Rp	1.647
APILEPSIN obl.tbl. 100x300mg	P	Rp	3.729
APILEPSIN peroral.razt.60ml (300mg/1ml)	P	Rp	2.307
APROVEL tbl. 150mg 28x150mg	V*	Rp	4.429
Zdravljene omejitev na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželeno učinkov; izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.			
APROVEL tbl. 300mg 28x300mg	V*	Rp	6.006
Enaka omejitev kot zgoraj.			
AQUA AD INJECTABILIA steklenica 1000ml	P*	ZZ	625
Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.			
AQUA AD INJECTABILIA steklenica 500ml	P*	ZZ	293
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 10 mcg razt.za injic brizga 1x	P*		5.689
Zdravilo se sme predpisati le nedeliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje, izdati pa se ga sme le na recept, ki je potren območni enoti Zavoda.			
ARANESP 100 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		55.998
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 15 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		8.619
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 150 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		84.886
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 20 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		11.421
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 30 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		17.026
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 300 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		168.988
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 40 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		22.630
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 50 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		28.236
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 60 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		33.840
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARANESP 80 mcg razt.za injic. brizga 1x	P*		45.049
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	P*	Rp/Sp	14.553
Samo po priporočilu revmatologa.			
ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x100mg	P*	Rp/Sp	9.998
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	P*	Rp/Sp	18.512
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARFICIN kaps. 100x300mg	P	Rp	15.575
ARFICIN kaps. 16x300mg	P	Rp	
ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg	VC*	Rp/Sp	18.934
Zato na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.			
ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg	VC*	Rp/Sp	15.803
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ARIMIDEX film.obl.tbl. 28x1mg	P	Rp/Sp	28.816
AROMASIN tbl. 30x25mg	P	Rp/Sp	33.593
ARTANE tbl. 100x2mg *	P		2.419
ARTANE tbl. 100x5mg *	P		4.785
ARTANE tbl. 20x2mg	P		
ARTANE tbl. 20x5mg	P		
ARTEIN tbl. 20x20mg	PC*	Rp	3.368
Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišani vrednosti celokupnega holesterola ( $>5.0 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>3.0 \text{ mmol/l}$ ) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola $>5.0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3.0 \text{ mmol/l}$ .			
ASACOL 400 mg gastrrezist.tbl.100x	P	Rp	7.326
ASACOL 800 mg gastrrezist.tbl.50x	P	Rp	7.789

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ASACOL 800 mg gastrorezist.tbl.60x	P	Rp	9.463
ASAMID sirup 200ml (250mg/5ml) *	P	Rp	1.295
ASASANTIN RETARD kaps. 200/25mg 60x	V*	Rp	4.104
<i>Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA.</i>			
ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg	P	Rp	8.154
ASENTRA 50 mg film. obl.tbl. 28x50mg	P	Rp	4.195
ASMANEX TWISTHALER 200 µg prašek za inhal. 60 odm.	P	Rp	9.443
ASMANEX TWISTHALER 400 µg prašek za inhal. 60 odm.	P	Rp	13.875
ASPIRIN 100 tbl. 30x100mg	P	BRp	321
ASPIRIN PROTECT 100 tbl. 30x100mg	P	Rp	326
ASPIRIN PROTECT 300 gastrorezist.tbl. 30x300mg	P	Rp	356
ATACAND 16 mg tbl. 28x16mg	V*	Rp	4.947
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
ATACAND 16mg tbl. 100x16mg	V*	Rp	16.619
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATACAND 4 mg tbl. 100x4mg	V*	Rp	12.181
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATACAND 4 mg tbl. 28x4mg	V*	Rp	3.522
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATACAND 8 mg tbl. 100x8mg	V*	Rp	14.129
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATACAND 8 mg tbl. 28x8mg	V*	Rp	4.098
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATENOLOL tbl. 14x100mg	P	Rp	615
ATENOLOL tbl. 30x50mg	P	Rp	738
ATHYRAZOL tbl. 30x10mg	P	Rp	562
ATIFAN 125 mg tbl. 14x125mg	PC	Rp	2.678
ATIFAN 250 mg tbl. 14x250mg	PC	Rp	5.356
ATORIS 10 mg film. obl. tbl. 30x10mg	PC*	Rp	4.421
<i>Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (&gt;5,0 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l.</i>			
ATORIS 10 mg film. obl. tbl. 90x10mg	PC*	Rp	12.577
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATORIS 20 mg film. obl. tbl. 30x20mg	PC*	Rp	6.475
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATORIS 20 mg film. obl. tbl. 90x20mg	PC*	Rp	18.740
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ATROPIN kapljice za oko 10ml 0,5%	P	Rp	
ATROPIN kapljice za oko 10ml 1% *	P	Rp	1.683
ATROVENT aeros.za inhal.20ml (261 µg/ml)	P	Rp	930
ATROVENT NASAL pršilo za nos 15ml 225 vpihov (0,30mg/ml) P*	P	Rp	805
<i>Samo na osnovi izvida otorinolaringologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
AUGMENTIN 2X film. obl. tbl. 10x1000mg	PC*	Rp	3.628
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>			
AUGMENTIN 2X film. obl. tbl. 10x625mg	P*	Rp	2.264
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml	PC*	Rp	2.058
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AUGMENTIN film. obl. tbl. 15x625mg	P*	Rp	3.704
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AUGMENTIN peroral.susp.100ml (312,5mg/5ml) *	P*	Rp	2.551
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AULIN 100 tbl. 30x100mg	P	Rp	1.353
AUROPAN film. obl. tbl. 30x3mg	P	Rp	3.940
AURORIX 300 film. obl. tbl. 30x300mg	P	Rp	6.036
AURORIX tbl. 30x150mg	P	Rp	3.243
AVANDAMET 1mg/500mg film. obl. tbl. 112x	P*		7.117
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
AVANDAMET 2mg/500mg film. obl. tbl. 112x	P*		14.236
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AVANDIA 4 mg film. obl. tbl. 28x4mg	P*	Rp/Sp	6.248

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.	P*	Rp	7.699
AVELOX 400 mg film. obl. tbl. 10x400mg	P*	Rp	7.699
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati kot zdravilo prvega izbora za urinarne in respiratorne okužbe, razen če ni občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom.</i>			
AVELOX 400 mg film. obl. tbl. 5x400mg	P*	Rp	3.911
<i>Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).</i>			
AVELOX 400 mg film. obl. tbl. 7x400mg	P*	Rp	5.336
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
AVONEX viala 4x6.000.000i.e. plus brizga s topilom 1ml	P*	Rp	225.266
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobrite posebne komisije Zavoda.</i>			
AVOXIN film. obl. tbl. 16x100mg	P	Rp	2.012
AZIBIOT 200 mg praš. za peror. susp. 3x200mg vrečke PC	Rp		1.315
AZIBIOT 500 mg film. obl. tbl. 3x 500 mg	PC	Rp	2.141
Azitromicin Lek 250 mg film. obl. tbl. 6x	P	Rp	2.625
Azitromicin Lek 500 mg film. obl. tbl. 2x	P	Rp	1.340
Azitromicin Lek 500 mg film. obl. tbl. 3x	P	Rp	2.011
AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp.5 ml 10mg/ml	P	Rp	2.368
BACTIFLOX 250 mg 10x250mg	PC*	Rp	1.533
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>			
BACTIFLOX 500 mg 10x500mg	PC*	Rp	3.024
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BACTIFLOX 750 mg 10x750mg	PC*	Rp	5.260
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BALUDON tbl. 30x500mg	P	BRp	626
BECLOFORTE INHALER aeros.za 200 inh. (250 µg/1 inh.)	P	Rp	1.664
BECONASE AQ.NASAL SPRAY 200 vpihov(50 µg/vpih)	P	Rp	1.438
BECOTIDE aeros.za inhal.200 inh. (50 µg/1inh.)	P	Rp	631
BELODERM krema 100 g 0,05%	PC	Rp	2.295
BELODERM krema 15 g 0,05%	PC	Rp	338
BELODERM krema 30 g 0,05%	PC	Rp	689
BELODERM mazilo 100 g 0,05%	P	Rp	2.417
BELODERM mazilo 15 g 0,05%	PC	Rp	363
BELODERM mazilo 30 g 0,05%	PC	Rp	718
BELOSALIC dermal.razt.100ml	PC	Rp	4.321
BELOSALIC dermal.razt.50ml	PC	Rp	2.066
BELOSALIC mazilo 30 g	PC	Rp	854
BERODUAL inhal.razt.za nebulator 20ml	P	Rp	939
BERODUAL inhal.susp.pod tlakom 15 ml 300 odm.	P	Rp	2.920
BERODUAL N inhal.razt.pod tlakom 10ml 200 odm.	P	Rp	2.825
BEROTEC N 100 µg inhal.razt.10ml z 200 odmerki	P	Rp	1.152
BETADINE vaginalna tbl. 14x200mg	V	BRp	1.080
BETAFERON viala15x9.600.000 i.e. + topilo	P*	Rp/Sp	245.277
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobrite posebne komisije Zavoda.</i>			
BETAFERON viala15x9.600.000 i.e. + topilo v inj.briz.	P*	Rp/Sp	246.933
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BETAKLAV 2x tbl. 14x (875+125)mg	PC*	Rp	5.079
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>			
BETAKLAV FORTE susp.100ml (250+62,5)mg/5ml	P*	Rp	2.703
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BETAKLAV FORTE tbl. 14x(500+125)mg	P*	Rp	3.456
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BETOPTIC kapljice za oko 5ml 0,5%	P	Rp	986
BETOPTIC S kapljice za oko 5ml 0,25%	P	Rp	1.202
BIVACYN kapljice za oko 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml	P	Rp	1.140
BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g	P	Rp	496
BLOXAN tbl. 30x100mg	P	Rp	985
BONDRONAT film. obl. tbl. 50mg 28x	P*		70.738

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
<i>Predpisovanje omejeno za preprečevanje resorbkcije kosti pri bolnikih z rakom dojke in z metastazami v kosteh.</i>			
BONEFOS 400 mg kaps. 100x400mg	P*	Rp	52.490
<i>Predpisovanje omejeno na zdravljenje hiperkalcemije, zvečano resorbkcijo kosti in/ali osteoporozo pri neoplazmah ter na Pagetovo bolezni.</i>			
BONEFOS 800 mg film. obložene tbl. 60x800mg	P*	Rp	67.935
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x200mg	P*	BRp	283
<i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.</i>			
BRINERDIN obl.tbl. 50x	V	Rp	2.407
BROMERGON tbl. 30x10mg	P	Rp	6.085
BROMERGON tbl. 30x2,5mg	P	Rp	1.655
BUDENOFLAK 3 mg gastrorezist.kaps. 100x3mg	P	Rp	29.194
BURINEX tbl. 20x1mg	P	Rp	795
BUSCOPAN obl.tbl. 20x10mg	P	Rp	595
BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x10mg	V	Rp	1.834
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x5mg	V	Rp	1.291
CALCII CARBONATIS kaps. 100x500mg	P*	Rp	2.126
<i>Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.</i>			
CALPOL 6 PLUS susp.100ml(250mg/5ml)	P	BRp	664
CALPOL susp.140ml(120mg/5ml)	P	BRp	438
CANESTEN 1 vaginalna tbl. 1x500mg	P	Rp	889
CANESTEN 1/CANESTEN vaginalna tbl. 500mg+ krema 20g 1%	P	Rp	1.379
CANESTEN 3 VAGINALETE vaginalna tbl. 3x200mg	P	Rp	889
CANESTEN 3 vaginalna krema 20 g 2%	P	Rp	889
CANESTEN 3/CANESTEN vaginala 3x200mg+krema 20g 10mg/g	P	Rp	1.379
CANESTEN dermal.pršilo.razt.30ml 1%	P	BRp	719
CANESTEN dermal.razt.20ml 1%	P	BRp	598
CANESTEN krema 20g 1%	P	BRp	607
CANESTEN prašek 30 g 1%	P	BRp	874
CANIFUG dermal.pršilo razt. 30ml 0,85%	V	BRp	629
CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x4mg	V	Rp	4.191
CARDURA XL 8mg tbl.s prirej.sprošč. 28x8mg	V	Rp	6.364
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x150mg	P	Rp/Sp	81.030
CASODEX tbl. 28x50mg	P	Rp/Sp	31.317
CAVERJECT 10µg inj.10 µg + 1ml topilo	V	H/Rp	2.257
CAVERJECT 20µg inj.20 µg + 1ml topilo	V	H/Rp	2.956
CECLR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml	P	Rp	1.241
CECLR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml	P	Rp	2.323
CECLR MR 375 tbl. 10x375mg	P	Rp	1.289
CECLR MR 750 tbl. 10x750mg	P	Rp	1.923
CECLR prašek za peroral.susp.60ml 125mg/5ml	P	Rp	730
CECLR prašek za peroral.susp.60ml 250mg/5ml	P	Rp	1.668
CEDAX kaps. 5x400mg	P	Rp	3.866
CEDAX susp.60ml (36mg/1ml)	P	Rp	6.342
Cefa-Cl 1000 mg šumeča tbl. 10x1000mg	P	Rp	4.893
Cefa-Cl 500 mg šumeča tbl. 10x500mg	P	Rp	2.460
CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x250mg	P	Rp	2.887
CEFZIL 250 mg/5 ml zmca za peroral.susp. 60ml 250mg/5ml	P	Rp	2.118
CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x500mg	P	Rp	5.154
CELEBREX 200 mg kaps. 20x200mg	V*	Rp	4.130
<i>Za bolnike z revmatoidnim artritism in osteoartritism, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.</i>			
CELLCEPT film.obl.tbl. 150x500mg	P	H/Rp	92.341
CELLCEPT film.obl.tbl. 50x500mg	P	H/Rp	31.710
CELLCEPT kaps. 100x250mg	P	H/Rp	31.710
CEPOREX kaps. 16x500mg	V	Rp	1.393
CEPOREX prašek za peroral.susp.100ml (250mg/5ml)	P	Rp	905
CERSON tbl. 10x5mg	V	Rp	195
CERSON tbl. 30x5mg	V	Rp	638
CILAZIL tbl. 30x1mg	V	Rp	1.525
CILAZIL tbl. 30x2,5mg	V	Rp	3.120

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
CILAZIL tbl. 30x5mg	V	Rp	5.365
CILEST tbl. 1x21	P	Rp	994
CILOXAN kapljice za oko 5ml 0,3%	P	Rp/Sp	730
CINKOVA PASTA 35G *	P		440
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	P	Rp	4.536
CIPRALEX 5 mg film.obl.tbl. 28x5mg	P	Rp	2.268
CIPRAMIL film.obl.tbl. 28x20mg	P	Rp	4.543
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x250mg	PC*	Rp	1.533
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>			
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x500mg	PC*	Rp	3.024
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x750mg	PC*	Rp	5.260
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x250mg	PC*	Rp	1.533
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x500mg	PC*	Rp	3.024
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x750mg	PC*	Rp	5.260
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPROBAY susp.10g/100ml (10.7g/17g)	P*	Rp	11.317
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x250mg	PC*	Rp	1.533
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x500mg	PC*	Rp	3.024
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x750mg	PC*	Rp	5.844
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
Citalopram Torrex 10 mg 28x	P	Rp	2.591
Citalopram Torrex 20 mg 28x	P	Rp	4.338
Citalopram Torrex 40 mg 28x	P	Rp	8.342
CITALOX 20 mg film.obl.tbl. 28x	P	Rp	3.834
CLARITINE sirup 120ml (5mg/5ml)	P	BRp	925
CLARITINE tbl. 30x10mg	PC	Rp	1.801
CLEXANE 10000 anti-Xa i.e./ml inj.brizga 2x10.000 i.e.	P	H/Rp	3.934
CLEXANE 2000 anti-Xa i.e./0,2 ml inj.brizga 2x2.000 i.e.	P	Rp	1.244
CLEXANE 4000 anti-Xa i.e./0,4 ml inj.brizga 2x4.000 i.e.	P	Rp	2.426
CLEXANE 6000 anti-Xa i.e./0,6 ml inj.brizga 2x6.000 i.e.	P	H/Rp	2.925
CLEXANE 8000 anti-Xa i.e./0,8 ml inj.brizga 2x8.000 i.e.	P	H/Rp	3.316
CLIMARA 100 transderm.obliž 4x1 (7,6mg estradiola)	V	Rp	1.891
CLIMARA 50 transderm.obliž 4x1 (3,8mg estradiola)	V	Rp	1.431
CLIMEN obl.tbl. 21x	V	Rp	1.577
CLINOFLUG D 50 tbl. 50x50mg	P	Rp	1.549
CLIVARIN 1432 i.e. inj.10x1432 i.e. anti-Xa/0,25ml	P	Rp	5.580
CLOPIXOL tbl. 100x10mg	P	Rp/Sp	2.556
COAPROVEL 150/12,5 mg tbl. 28x	V*	Rp	4.438
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
COAPROVEL 300/12,5 mg tbl. 28x	V*	Rp	6.019
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
COAXIL obl.tbl. 30x12,5mg	P	Rp	1.807
CODEINI PHOSPHATIS tbl. 10x30mg	P	Rp	450
CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	V*	Rp	5.447
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
CO-DIOVAN 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	V*	Rp	5.447
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
CO-DIOVAN 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	V*	Rp	4.439
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
COMBIVIR film.obl.tbl. 60x	P	Rp	81.269
COMTAN film.obl.tbl. 30x200mg	V	Rp	6.634
CONCOR 10 film.obl.tbl. 30x10mg	V	Rp	2.038
CONCOR 5 film.obl.tbl. 30x5mg	V	Rp	1.435
CONCOR COR 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	V	Rp	2.038
CONCOR COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x2,5mg	V	Rp	1.303
CONCOR COR 5 mg film.obl.tbl. 30x5mg	V	Rp	1.435

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
CONTROLOC 20 mg gastrorezist.tbl. 28x20mg	P	Rp	4.973
CONTROLOC 20 mg gastrorezist.tbl. 56x20mg	P	Rp	10.061
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x40mg	P	Rp	4.373
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x40mg	P	Rp	8.681
 COPAXONE inj.20mg 4x7 vial	P*	Rp	239.778
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.			
COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x200mg	P*	H/Rp	168.748
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE Zavoda			
CORDARONE tbl. 30x200mg	P	Rp	
CORDARONE tbl. 60x200mg	P	Rp	6.288
CORDIPIN RETARD tbl. 30x20mg	P	Rp	713
CORDIPIN RETARD tbl. 60x20mg	P	Rp	1.701
CORDIPIN XL tbl. s prirej.sprošč. 20x40mg	P	Rp	1.273
CORDIPIN XL tbl. s prirej.sprošč. 30x40mg	P	Rp	2.173
CORVATON tbl. 30x2mg	V	Rp	821
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x12,5mg	PC	Rp	1.053
CORYOL 25 mg tbl. 28x25mg	PC	Rp	1.712
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x6,25mg	PC	Rp	1.045
COSOPT kapljice za oko 5ml	P	Rp	3.464
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x100mg	V*	Rp	7.706
Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželeno učinkov; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.			
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 98x100mg	V*	Rp	26.270
Enaka omejitev kot zgoraj.			
COZAAR tbl. 28x50mg	VC*	Rp	4.551
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	P*	Rp	5.181
Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterolja ( $>5,0 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterolja ( $>3,0 \text{ mmol/l}$ ) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ .			
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	P*	Rp	7.848
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	P*	Rp	10.498
Enaka omejitev kot zgoraj.			
CRIXIVAN kaps. 180x400mg	P	Rp	82.602
CRIXIVAN kaps. 360x200mg	P	Rp	82.602
CUTIVATE 0,005% mazilo 15g 500µg/g	V	Rp	787
CUTIVATE 0,005% mazilo 30 g 0,005%	V	Rp	1.566
CUTIVATE 0,05% krema 15g 500µg/g	V	Rp	787
CUTIVATE 0,05% krema 30 g 0,05%	V	Rp	1.566
CYCLO PROGYNONA obl.tbl. 21	V	Rp	1.165
CYCLE-MENORETTE obl.tbl. 21x	V	Rp	1.121
CYNT 0,2 film.obl.tbl. 30x0,2mg	V	Rp	2.769
CYNT 0,3 film.obl.tbl. 30x0,3mg	V	Rp	3.615
CYNT 0,4 film.obl.tbl. 30x0,4mg	V	Rp	4.243
DABROSTON tbl. 30x10mg	P	Rp	1.668
DAILOBET mazilo 30g	P	Rp	5.806
DAIVONEX krema 30g 50µg/g	P	Rp	2.646
DAIVONEX mazilo 100g (5µg/g)tuba	P	Rp	
DAIVONEX mazilo 30 g (50 µg/1g)	PC	Rp	2.480
DAKTARIN krema 30 g 2%	V	BRp	987
DAKTARIN oralni gel 40 g 2%	P	BRp	1.009
DALACIN C kaps. 16x150mg	P	Rp	728
DALACIN C kaps. 16x300mg	P	Rp	1.447
DALACIN C prašek za peroral.susp.80ml (75mg/5ml)	P	Rp	2.243
DALACIN T dermal.razt.30ml 1%	PC	Rp	1.183
DALACIN T dermalemulz.30ml 1%	P	Rp	2.202
DALACIN T gel 30 g 1%	P	Rp	1.542
DALACIN vaginalna krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	PC	Rp	2.204
DALBEN film.obl.tbl. 56x400mg	P	Rp	45.285
DALBEN peroral.susp.10ml (400mg/10ml)	P	Rp	452
DALERON peroral.susp.100ml 120mg/5ml	P	BRp	336
DALERON tbl. 12x500mg	P	BRp	175
DANOVAL kaps. 100x100mg	P	Rp	13.138
DAONIL tbl. 30x5mg	V	Rp	568

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
DAROB MITE tbl. 50x80mg	P	Rp	1.615
DAROB tbl. 50x160mg	P	Rp	3.424
 DARTELIN tbl. 20x400mg	V*	Rp	727
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.			
DELFEN vaginalna krema 70g 5%	P	BRp	1.349
DEMETRIN tbl. 20x10mg	V	Rp	520
DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podalj.sprošč.100x300mg	P	Rp	3.901
DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podalj.sprošč.30x500mg	P	Rp	2.099
DERMAZIN krema 250 g 1%	V	Rp	3.800
DERMAZIN krema 50 g 1%	V	Rp	1.039
DETRALEX obl.tbl. 30x	V*	BRp	1.621
Za zdravljenje kronične venske razjede v kombinaciji s kompresijsko terapijo za bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni izvedljivo.			
DETRUNORM obl.tbl. 28x15mg	V*	Rp	3.838
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.			
DETRUSITOL 1 mg film.obl.tbl. 56x1mg	V*	Rp	10.446
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DETRUSITOL 2 mg film.obl.tbl. 56x2mg	V*	Rp	10.764
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DETRUSITOL 2mg film.obl.tbl. 14x2mg	V*	Rp	3.633
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DETRUSITOL SR 2/mg kaps.as podalj.sprošč. 84x2mg	V*	Rp	29.446
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DETRUSITOL SR 4/mg kaps. s podalj.sprošč. 84x4mg	V*	Rp	30.116
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DEVIDON tbl. 30x50mg	P	Rp	722
DEXAMETHASON KRKA tbl. 10x0,5mg	P	Rp	161
DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapljice za oko in uho 5ml	V*	Rp	334
Samo na osnovi izvida oftalmologa ali otorinolaringologa s priporočilom za predpis zdravila.			
DEXAMETHASON-NEOMYCIN mazilo za oko 3, 5 g	V*	Rp	222
Enaka omejitev kot zgoraj.			
DHC CONTINU 120mg tbl. 56x120mg	P	Rp	10.297
DHC CONTINU 60mg tbl. 56x60mg	P	Rp	5.329
DHC CONTINU 90mg tbl. 56x90mg	P	Rp	8.238
DIABINESE tbl. 30x250mg	P	Rp	245
DIANE 35 obl.tbl. 3x21	P	Rp	4.193
DIAPREL MR tbl. 60x30mg	P	Rp	3.141
DIAPREL tbl. 60x80mg	P	Rp	2.921
DIFETOIN tbl. 100x100mg	P	Rp	905
DIFFERIN 0,1% gel 30g 100mg/g	P	Rp	1.783
DIFFERIN 0,1% krema 30 g 100mg/g	P	Rp	1.783
DIFLAZON 100 mg kaps. 28x100mg	PC	Rp	24.398
DIFLAZON 150 mg kaps. 1x150mg	PC	Rp	1.259
DIFLAZON 50 mg kaps. 7x50mg	PC	Rp	3.412
DIFLUCAN kaps. 1x150mg	PC	Rp	1.582
DIFLUCAN kaps. 28x100mg	PC	Rp	27.608
DIFLUCAN kaps. 7x100mg	P	Rp	8.125
DIFLUCAN kaps. 7x50mg	PC	Rp	3.862
DIFLUCAN susp.35ml (200mg/5ml)	P	Rp	18.497
DIFLUCAN susp.35ml (50mg/5ml)	P	Rp	4.634
DIGENOL peroral.susp.100ml (1mg/1ml)	P	Rp/Sp	830
DIGENOL tbl. 30x10mg	P	Rp/Sp	1.763
DIGENOL tbl. 30x5mg	P	Rp/Sp	813
DIHALAR sirup 100ml (1mg/5ml)	P	Rp	668
DIHALAR tbl. 30x1mg	P	Rp	1.046
DILATREND 25 tbl. 28x25mg	PC	Rp	1.854
DILATREND tbl. 12,5mg 28x12,5mg	PC	Rp	1.220
DILATREND tbl. 6,25mg 28x6,25mg	PC	Rp	1.079
DILTIAZEM tbl. 30x60mg	P	Rp	842
DILTIAZEM tbl. 30x90mg	P	Rp	1.320
DIOVAN 160mg film.obl.tbl. 28x160mg	V*	Rp	5.461

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
DIOVAN 160mg kaps. 28x160mg	V*	Rp	5.364
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
DIOVAN 80mg film.obl.tbl. 28x80mg	V*	Rp	4.439
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
DIOVAN 80mg kaps. 28x80mg	V*	Rp	4.360
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
DIPROSALIC dermal.razt.100ml	PC	Rp	4.674
DIPROSALIC dermal.razt.30ml	PC	Rp	1.410
DIPROSALIC mazilo 15 g	PC	Rp	571
DIPROSALIC mazilo 50 g	PC	Rp	1.854
DIPROSONE krema 15 g 0,05%	PC	Rp	398
DIPROSONE krema 500 g 0,05%	P	Rp	13.782
DIPROSONE mazilo 15 g 0,05%	PC	Rp	398
DIPROSONE mazilo 500 g 0,05%	P	Rp	13.782
DISOPYRAMIDE kaps. 50x100mg	P	Rp	1.576
DISTRANEVRIN kaps. 25x200mg	P	Rp	1.633
DITAMIN peroral.razt.30ml (2mg/1ml)	V	Rp	670
DITAMIN tbl. 20x2,5mg	V	Rp	505
DORMICUM film.obl.tbl. 10x15mg	V	Rp	909
DORMICUM film.obl.tbl. 10x7,5mg	V	Rp	539
DUROGESIC 100 µg/h transderm.obliž 5x10mg	P*	Rp	27.175
<i>Za zdravljenje hude kronične bolečine pri onkoloških bolnikih ter za zdravljenje hude neonkološke bolečine samo na osnovi priporočila specialista v protobilečinski ambulanti.</i>			
DUROGESIC 25 µg/h transderm.obliž 5x2,5mg	P*	Rp	8.915
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
DUROGESIC 50 µg/h transderm.obliž 5x5mg	P*	Rp	16.085
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBIXA 10mg film.obl. tbl. 11x10mg	V*	Rp	41.047
<i>Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniške vestniki, februar 2000;69:107-8.</i>			
EBIXA 10mg film.obl. tbl. 28x10mg	V*	Rp	10.263
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBIXA 10mg film.obl. tbl. 56x10mg	V*	Rp	20.524
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBIXA 10mg/g peroral.kaplj.razt. 100g	V*	Rp	36.650
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBIXA 10mg/g peroral.kaplj.razt. 20g	V*	Rp	7.010
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBIXA 10mg/g peroral.kaplj.razt. 50g	V*	Rp	18.325
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EBRANTIL 30 kaps. s prirejen.sprošč.50x30mg	V	Rp	2.782
EBRANTIL 60 retard kaps. 50x60mg	V	Rp	4.447
EBRANTIL 90 RETARD kaps. 50x90mg	V	Rp	6.944
ECALIN 1% dermal.pršilo 50g	V	Rp	2.362
ECALIN krema 30 g 1%	V	BRp	684
ECALIN vaginal.globula 3x150mg	V	Rp	755
EDEMID FORTE tbl. 20x500mg	P	H/Rp	2.914
EDEMID tbl. 12x40mg	P	Rp	164
EDRONAX 4 mg tbl. 60x4mg	P	Rp	8.993
EFFECTIN ER 150 mg kaps. 28x150mg	P*	Rp	12.714
<i>Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
EFFECTIN ER 75 mg kaps. 28x75mg	P*	Rp	7.050
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EFLORAN tbl. 10x400mg	P	Rp	707
EGLONYL 50 mg kaps. 30x50mg	P	Rp	668
EGLONYL FORTE 200 mg tbl. 12x200mg	P	Rp	875
EGLONYL peroral.razt.120ml (25mg/5ml)	P	Rp	324
ELDERIN SR 600 mg tbl. 20x600mg	P	Rp	4.560
ELDERIN tbl. 20x300mg	P	Rp	2.193
ELIDEL krema 1% 15g	P*	Rp	3.963
<i>Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa.</i>			
ELIDEL krema 1% 30g	P*	Rp	7.827
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
<i>ELMOGAN 450 mg tbl. 30x450mg</i>			
ELMOGAN 600 mg tbl. 30x600mg	P	Rp	1.490
ELOCOM dermal.razt.100ml 0,1%	P	Rp	5.339
ELOCOM dermal.razt.20ml 0,1%	P	Rp	1.092
ELOCOM krema 15 g 0,1%	P	Rp	883
ELOCOM krema 30g	P	Rp	1.631
ELOCOM krema 50 g 0,1%	P	Rp	2.571
ELOCOM mazilo 15 g 0,1%	P	Rp	883
ELOCOM mazilo 30g	P	Rp	1.631
ELOCOM mazilo 50 g 0,1%	P	Rp	2.571
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x	P	Rp	715
EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt.5ml 0,5mg/ml	P	Rp	1.991
ENAP 10 mg tbl. 20x10mg	PC	Rp	1.062
ENAP 10 mg tbl. 90x10mg	PC	Rp	4.782
ENAP 2,5 mg tbl. 20x2,5mg	P	Rp	505
ENAP 20 mg tbl. 20x20mg	PC	Rp	1.379
ENAP 20 mg tbl. 90x20mg	PC	Rp	6.204
ENAP 5 mg tbl. 20x5mg	PC	Rp	533
ENAP 5 mg tbl. 90x5mg	PC	Rp	2.396
ENAP H tbl. 20x	P	Rp	1.662
ENAP- H tbl. 90x	P	Rp	7.084
ENAP tbl. 2,5 mg tbl. 90x2,5mg	P	Rp	2.174
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	P	Rp	2.280
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	P	Rp	9.967
ENAP-HL tbl. 20x	P	Rp	1.595
ENAP-HL tbl. 90x	P	Rp	6.892
ENAZIL 10 mg tbl. 20x10mg	PC	Rp	1.063
ENAZIL 20 mg tbl. 20x20mg	PC	Rp	1.379
ENAZIL 5 mg tbl. 20x5mg	PC	Rp	532
ENBREL 25 mg viala s prškom 4x25mg in inj.brizga z vehiklom &x	P*	Rp/Sp	155.705
<i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>			
ENDOXAN obl.tbl. 50x50mg	P	Rp/Sp	4.041
EPIAL tbl. 50x200mg	P	Rp	1.152
EPIVIR film.obl.tbl. 60x150mg	P	Rp	38.641
EPIVIR razt.240ml (10mg/1ml)	P	Rp	10.534
EPREX 1000 inj.brizga 6x1.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	16.744
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedeliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje, izdati pa se ga sme le na recept, ki je potren na območni enoti Zavoda.</i>			
EPREX 5000 inj.brizga 6x5.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	80.727
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EPREX inj.6x10.000 i.e./1ml	P*	H/Rp	165.293
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EPREX inj.6x2.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	33.469
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EPREX inj.6x3.000 i.e./0,3ml	P*	H/Rp	50.213
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
EPREX inj.6x4.000 i.e./0,4ml	P*	H/Rp	66.960
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ERAZON kaps. 20x10mg	P	Rp	556
ERAZON kaps. 20x20mg	P	Rp	1.088
ERAZON svečka 10x20mg	P	Rp	908
ERGOMETRIN film.obl.tbl. 20x0,2mg	P	Rp	198
ERGOTYLYL peroral.razt.15ml (0,25mg/1ml)	P	Rp	544
ERITROMICIN kaps. 16x250mg	P	Rp	855
ESTRADERM TTS 100 transderm.obliž 6x8mg	V	Rp	1.552
ESTRADERM TTS 25 transderm.obliž 6x2mg	V	Rp	853
ESTRADERM TTS 50 transderm.obliž 6x4mg	V	Rp	1.123
ESTROFEM FORTE tbl. 28x4mg	V	Rp	1.360
ESTROFEM tbl. 28x2mg	V	Rp	1.144
ETAMBUTOL tbl. 100x400mg	P	Rp	2.080
EUGLUCON tbl. 30x5mg	V	Rp	523
EURAX dermal.emulzija 50ml	P	BRp	1.365
EURAX krema 20g	P	BRp	1.005
EUTHYROX 100 µg tbl. 50x	P	Rp	517
EUTHYROX 150 µg tbl. 50x	P	Rp	805
EUTHYROX 25 µg tbl. 50x	P	Rp	238
EUTHYROX 50 µg tbl. 50x	P	Rp	360
EUTIZON B6 kaps. 50x	P	Rp	2.022
EVISTA film.obl.tbl. 28x60mg	V*	Rp	6.545

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
EXELON kaps. 28x1,5mg	V*	Rp	8.476
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.			
EXELON kaps. 28x3mg	V*	Rp	8.595
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.			
EXELON kaps. 28x4,5mg	V*	Rp	8.595
Enaka omejitev kot zgoraj.			
EXELON kaps. 28x6mg	V*	Rp	8.751
Enaka omejitev kot zgoraj.			
EXELON peroral.razt.120ml 2mg/ml	V*	Rp	28.493
Enaka omejitev kot zgoraj.			
EZETROL 10 mg tbl. 100x10mg	P*	Rp	30.007
Zdravilo se sme predpisovati v kombinaciji s statinom bolnikom s hipercolesterolemijo, ko z najučinkovitejšim statinom ne dosežemo cilnih vrednosti holesterolja.			
EZETROL 10 mg tbl. 30x10mg	P*	Rp	9.753
Enaka omejitev kot zgoraj.			
FEM 7 100 µg obliž transderm.4x100µg	V	Rp	1.702
FEM 7 50 µg obliž transderm.4x50µg	V	Rp	1.410
FEM 7 75 µg obliž transderm.4x75µg	V	Rp	1.559
FEMARA 2,5 mg tbl 30x2,5mg	P	Rp/Sp	35.211
FEMODEN obl.tbl. 21x	PC	Rp	1.110
FENISTIL peroral.kapljice 20ml (1mg/1ml)	P	Rp	713
FERRUM LEK sirup 100ml (50mg/5ml)	P	Rp	601
FERRUM LEK žveč.tbl. 30x100mg	P	Rp	1.197
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 20ml kapljice za nos *	P*		235
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 30ml pršilo za nos *	P*		422
Enaka omejitev kot zgoraj.			
FLAGYL 250 film.obl.tbl. 20x250mg	P	Rp	682
FLAGYL 500 film.obl.tbl. 14x500mg	P	Rp	811
FLAGYL vaginalna tbl. 10x500mg	P	Rp	740
FLAREX kapljice za oko, susp.5ml (1mg/ml)	P	Rp	988
FLIXONASE kapljice za nos 28x0,4ml (0,4mg/0,4ml)	V*	Rp	4.517
Samo na osnovi izvida otorinolaringologa s priporočilom za predpis zdravila.			
FLIXONASE pršilo za nos 120 vpihov (50 µg/1 vpih)	P	Rp	2.378
FLIXOTIDE 125 pršilnik aeros.za inhal.(125 µg/inh.)	P	Rp	2.291
FLIXOTIDE 25 INHALER aeros.za 60 inh. (25 µg/inh.)	P	Rp	895
FLIXOTIDE 250 INHALER aeros.za inhal.60 inh.(250 µg/inh.)	P	Rp	4.274
FLIXOTIDE 50 INHALER aeros.za 60 inh. (50 µg/inh.)	P	Rp	1.153
FLIXOTIDE DISKUS 100 µg disk 60 inhal.(100µg/inhal.)	P	Rp	2.636
FLIXOTIDE DISKUS 250 µg prašek za 60 inh. (250 µg/inh.)	P	Rp	5.187
FLIXOTIDE DISKUS 50 µg prašek za 60 inh. (50 µg/inh.)	P	Rp	1.868
FLIXOTIDE DISKUS 500 µg prašek za 60 inh. (500 µg/inh.)	P	Rp	9.224
FLIXOTIDE pršilnik 120 odm. 50µg/odm.	P	Rp	2.443
FLONIDAN peroral.susp.120ml (5mg/5ml)	P	Rp	908
FLONIDAN tbl. 20x10mg	P	Rp	804
FLONIDAN tbl. 30x10mg	PC	Rp	1.206
FLOSTERON krema 30 g (0,5mg/1 g)	P	Rp	665
FLOSTERON mazilo 30 g (0,5mg/1 g)	P	Rp	638
FLOSTERON S mazilo 30 g	P	Rp	854
FLUACET gel 30 g 0,025%	P	Rp	680
FLUANXOL obl.tbl. 100x3mg	P	Rp/Sp	3.765
FLUCINOM tbl. 100x250mg	P	Rp	29.068
FLUCONAZOLE PLIVA trde kaps. 100 mg 28x	P	Rp	21.958
FLUCONAZOLE PLIVA trde kaps. 100 mg 7x	P	Rp	6.272
FLUCONAZOLE PLIVA trde kaps. 150 mg 1x	P	Rp	1.259
FLUCONAZOLE PLIVA trde kaps. 50 mg 7x	P	Rp	3.071
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x10mg	P*	Rp/Sp	106.202
Predpisovanje omejeno na hematologe in onkologe.			
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	P*	Rp/Sp	141.477
Enaka omejitev kot zgoraj.			
FLUONATRIL tbl. 250x1mg	P	Rp	1.287
FLUONATRIL tbl. 400x0,25mg	P	Rp	899
FLUVAL kaps. 28x20mg	P	Rp	3.245
FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x15mg	V	Rp	331

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x30mg	V	Rp	540
FORTRAL tbl. 100x50mg	P	Rp	6.773
FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg)	VC*	Rp	4.473
Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.			
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 12x70mg	V*	Rp	20.981
Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg	V*	Rp	7.300
Enaka omejitev kot zgoraj.			
FOSAMAX tbl. 28x10mg	VC*	Rp	7.306
Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
FRAGMIN 7.500 i.e. inj.brizga 10x0,3ml	P	H/Rp	15.083
FRAGMIN inj.brizga 10x0,2ml (2500 i.e. anti-Xa/0,2 ml)	P	H/Rp	5.738
FRAGMIN inj.brizga 10x0,2ml (5000 i.e. anti-Xa/0,2 ml)	P	H/Rp	10.113
FRAHEPAN inj.5x3000 i.e. /0,3ml)	P	Rp	3.112
FRAXIPARINE 3800 I.E. inj.brizga 10x3800 i.e. anti-Xa/0,4ml	P	H/Rp	9.300
FRAXIPARINE 9500 I.E. inj.brizga 10x9500 i.e. anti-Xa/1ml	P	H/Rp	18.799
FRAXIPARINE FORTE inj.brizga 10x11400 i.e. anti-Xa/0,6ml	P	H/Rp	24.586
FRAXIPARINE FORTE inj.brizga 10x15200 i.e. anti-Xa/0,8ml	P	H/Rp	32.116
FRAXIPARINE FORTE inj.brizga 10x19000 i.e. anti-Xa/1,0ml	P	H/Rp	37.491
FRAXIPARINE razt.za inj.10x0,3ml (2850i.e. anti-Xa/0,3ml)	P	H/Rp	7.023
FRAXIPARINE razt.za inj.10x0,6ml (5700i.e. anti-Xa/0,6ml)	P	H/Rp	13.223
FRAXIPARINE razt.za inj.10x0,8ml (7600 i.e. anti-Xa/0,8ml)	P	H/Rp	16.858
FRISIUM 10 tbl. 20x10mg *	P	Rp	1.880
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x250mg	PC	Rp	3.306
FROMILID 500 tbl. 14x500mg	P	Rp	6.496
FROMILID peroral.susp.zrnca 60 ml 125mg/5ml	P	Rp	1.510
FROMILID UNO 500 mg tbl. s podalj.sprošč. 7x500mg	PC	Rp	3.060
FUCIDIN film.obl.tbl. 12x250mg	P*	Rp	3.569
Predpisovanje omejeno na infektologe za zdravljenje osteomielitisa in osteitis ter okužb z MRSA ortopedskih vsadkov.			
FUZEON 90mg/ml, viale s praškom 60x	P		435.488
Gabapentin Torrex 300 mg kaps. 100x	P	Rp	10.838
Gabapentin Torrex 400 mg kaps. 100x	P	Rp	13.017
Gasec 20 mg kaps. 14x20mg	P	Rp	2.808
Gasec 20 mg kaps. 28x20mg	P	Rp	5.588
GENOTREOPIN KABIVAL 4 i.e. 1x	P*	H/Rp	10.590
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda.			
GENOTROPIN 16i.e. vložek 1x 16 i.e.	P*	H/Rp	42.868
Enaka omejitev kot zgoraj.			
GEOMYCIN kaps. 16x250mg	P	Rp	844
GLANDOSANE oralno pršilo 50ml	V	BRp	1.419
GLIBENKLAMID tbl. 30x5mg	P	Rp	471
GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE 10x *	P*		579
Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.			
GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE 10x *	P		629
GLIVEC 100 mg kaps. 120x100mg	P*	H/Rp	616.669
Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblašcene interniste onkologe.			
GLIVEC 50 mg kaps. 30x50mg	P*	H/Rp	
Enaka omejitev kot zgoraj.			
GLUCAGEN 1mg HYPOKIT inj.1x1mg + 1x1ml	P	Rp	4.073
GLUCOBAY 100 tbl. 30x100mg	P	Rp	1.926
GLUCOBAY 50 tbl. 30x50mg	P	Rp	1.546
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x1000mg *	P	Rp	1.625
GLUCOPHAGE 500 mg tbl. 100x500mg	PC	Rp	1.628
GLUCOPHAGE film.obl.tbl. 100x850mg	PC	Rp	2.059
GLUCOTROL XL tbl. 30x10mg	V	Rp	3.170
GLUCOTROL XL tbl. 30x5mg	V	Rp	1.513
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x	P	Rp	1.519
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x	P	Rp	1.953
GLUFORMIN film.obl.tbl. 30x850mg	PC	Rp	599
GLUFORMIN film.obl.tbl. 60x850mg	P	Rp	1.270
GLURENORM tbl. 60x30mg	P	Rp	1.695
GOPTEN 0,5 mg kaps. 20x0,5mg	V	Rp	818
GOPTEN 2,0 mg kaps. 28x2mg	V	Rp	3.035

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
GYNO-DAKTARIN vaginalna tbl. 7x200mg	V	Rp	1.375
HALDOL peroral.kapljice 10ml (2mg/1ml)	P	Rp	152
HALDOL peroral.kapljice 30ml (10mg/1ml)	P	H/Rp	1.677
HALDOL tbl. 25x2mg	P	Rp	401
HALDOL tbl. 30x10mg	P	H/Rp	1.669
HARMONET obl.tbl. 21x	PC	Rp	956
HELEX tbl. 30x0,25mg	V	Rp	352
HELEX tbl. 30x0,5mg	V	Rp	538
HELEX tbl. 30x1mg	V	Rp	990
HEPARON JUNIOR 400g prašek	P		
HEPTANON peroral.kapljice 10ml (10mg/1ml)	P	Rp	1.376
HEPTANON tbl. 20x5mg	P	Rp	491
HICONCIL kaps. 16x250mg	P	Rp	477
HICONCIL kaps. 16x500mg	P	Rp	709
HICONCIL peroral.susp.10ml (100mg/1ml)	P	Rp	317
HICONCIL prašek za peroral.susp.100ml (250mg/5ml)	P	Rp	538
HOLETAR tbl. 20x20mg	PC*	Rp	3.368
<i>Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterolja (&gt;5,0 mmol/l) in LDL holesterolja (&gt;3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterolja &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterolja &gt;3,0 mmol/l.</i>			
HOM II pločevinka 500g	P*		
<i>Dietna prehrana za otroke s klasično homocistinurijo, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>			
HOMOFAN 100 razt.za inj.5x150 i.e./1,5ml	P	Rp	3.388
HOMORAP 100 razt.za inj.5x150 i.e./1,5ml	P	Rp	3.388
HOMORAP 40 razt.za inj.1x400 i.e./10ml	P	Rp	2.277
HUMAJECT M3 (30/70) susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.919
HUMAJECT N NPH susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.919
HUMAJECT REGULAR susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.919
HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 5x3ml	P	Rp	9.390
HUMATROPE 18 i.e. (1x0,25i.e./0,04ml)	P*	H/Rp	48.390
<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda.</i>			
HUMATROPE 36 i.e. (0,5i.e./0,04ml)	P*	H	96.216
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x	P*		353.837
<i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>			
HUMULIN M2 (20/80) susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.522
HUMULIN M3 (30/70) susp.za inj.5x3ml(100i.e./ml)	P	Rp	6.522
HUMULIN N NPH susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.522
HUMULIN REGULAR susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.522
HYDROCORTISON tbl. 20x10mg	P	Rp	1.003
HYGROTOM tbl. 20x25mg *	P	Rp	478
HYPOTEARS gel za oko, tuba 10 g	V*	BRp	963
<i>Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.</i>			
HYZAAR film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)	VC*	Rp	4.531
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
IBADEN 1000 sirup 150ml (1.000.000 i.e./6ml)	P	Rp	3.144
IBADEN 1000 tbl. 30x1.000.000 i.e.	P	Rp	2.287
IBADEN 1500 tbl. 30x1.500.000 i.e.	P	Rp	3.530
IBADEN 500 tbl. 30x500.000 i.e.	P	Rp	1.106
IBUPROFEN film.obl.tbl. 30x600mg	P	Rp	1.273
IBUPROFEN Let!tbl. 30x400mg	P	Rp	725
IBUPROFEN obl.tbl. 30x200mg	P*	Rp	798
<i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.</i>			
IBUPROFEN obl.tbl. 30x400mg	P	Rp	722
IMIGRAN inj.2x6mg/0,5ml + avtoinjektor	V	Rp	12.013
IMIGRAN pršilo za nos 2x20mg/0,1ml	V	Rp	3.155
IMIGRAN tbl. 12x50mg	P	Rp	12.500
IMIGRAN tbl. 6x100mg	V	Rp	10.659
IMPORTAL peroral.prašek 20x10 g	V*	BRp	1.178
<i>Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
IMURAN film.obl.tbl. 100x50mg	P	H/Rp	10.339

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
INDOMETACIN kaps. 30x25mg	V	Rp	344
INDOMETACIN svečka 10x100mg	V	Rp	669
INNOHEP brizga 2x0,7ml (20.000.i.e./ml)	P	H/Rp	6.092
INNOHEP brizga 2x0,9ml (20.000.i.e./ml)	P	H/Rp	7.840
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 5x3ml	P	Rp	8.256
INSULATARD NOVOLET susp.za inj.5x150 i.e./1,5ml	P	Rp	3.482
INSULATARD NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	7.376
INSULATARD PENFILL 3ml susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.903
INTRON A inj.brizga-pero 1x18.000.000i.e.	P*	H/Rp	43.696
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>			
INTRON A inj.brizga-pero 1x30.000.000i.e.	P*	H/Rp	70.012
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
INTRON A inj.brizga-pero 1x60.000.000i.e.	P*	H/Rp	124.796
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
INTRON A viala 1x3.000.000 i.e.	P*	H/Rp	4.946
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
IRUMED 10 mg tbl. 30x10mg	V	Rp	2.770
IRUMED 20 mg tbl. 30x20mg	V	Rp	3.399
IRUMED 5 mg tbl. 30x5mg	V	Rp	1.442
IRUMED tbl. 20x10mg *	V	Rp	2.770
IRUMED tbl. 20x20mg *	V	Rp	3.399
IRUMED tbl. 20x5mg *	V	Rp	1.442
IRUZID 20/12,5mg tbl. 30x12,5mg	P	Rp	3.872
ISO MACK RETARD kaps. 50x20mg	V	Rp	898
ISOPTIN 80 tbl. 50x80mg	P	Rp	785
ISOPTIN RR retard tbl. 20x240mg	P	Rp	1.160
ISOPTIN tbl. 20x120mg	P	Rp	543
ISOPTIN tbl. 30x40mg	P	Rp	275
ISOPTO CARBAHOL 1,5% kapljice za oko 15ml 1,5%	P	Rp	884
ISOPTO CARBAHOL 3% kapljice za oko 15ml 3%	P	Rp	884
ISOPTO TEARS kapljice za oko 15ml 0,5%	V*	BRp	1.159
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>			
ISOZID tbl. 100x50mg	P		
JODID 100 µg tbl. 100x100µg	P	Rp	627
JUMEX tbl. 50x5mg	P	Rp	5.083
Kalcijev karbonat kaps. 100x500mg	P*	Rp	1.692
<i>Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.</i>			
KALCIJEV KARBONAT tbl. 50x1g	P	Rp	865
KALETRA mehka kaps. 180x	P	Rp	101.515
KALETRA mehka kaps. 180x	P	Rp	101.515
KALETRA peroral.razt. 5x60ml	P	Rp	101.515
KALII CHLORIDI tbl. za peroral.razt.20x0,5 g	P	Rp	268
KALIJ KLORID tbl. za peroral.razt.20x500mg	P	Rp	177
KALINOR šumeča tbl. 15x	P	Rp	871
KAMIREN 2 mg tbl. 20x2mg	VC	Rp	1.429
KAMIREN 2 mg tbl. 30x2mg	V	Rp	2.521
KAMIREN 2 mg tbl. 90x2mg	VC	Rp	6.300
KAMIREN 4 mg tbl. 30x4mg	V	Rp	3.364
KAMIREN 4 mg tbl. 90x4mg	VC	Rp	8.550
KAMIREN 4mg tbl. 20x4mg	VC	Rp	1.906
KAPANOL kaps. 20x100mg	P	Rp	7.653
KAPANOL kaps. 20x20mg	P	Rp	2.434
KAPANOL kaps. 20x50mg	P	Rp	4.993
KAPTOPRIL tbl. 20x12,5mg	P	Rp	285
KAPTOPRIL tbl. 20x25mg	P	Rp	447
KATALIP 250 retard kaps. 30x250mg	P	Rp	2.268
KENALOG tbl. 50x4mg	V	Rp	2.544
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 100x	P*	Rp	62.386
<i>Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisije.</i>			
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	P*	Rp	18.937
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	P*	Rp	37.875
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 30x	P*	Rp	4.802
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x	P*	Rp	9.992
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl.100x <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	16.654
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 100x <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	32.148
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	19.509
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl.30x <i>Za adjuvantno zdravljenje rezistentnih oblik epilepsije, kjer z dosedanjim zdravljenjem ne dosežemo remisijo.</i>	P*	Rp	9.755
KETEK 400 mg film.obl.tbl.10x400mg <i>Samo po priporočilu infektiologa oz. za bolnike, ki so preobčutljivi na betalaktamske antibiotike, kadar je odpornost povzročiteljev na makrolide mikrobiološko dokazana.</i>	V*	Rp	6.458
KETONAL FORTE film.obl.tbl. 20x100mg	P	Rp	867
KETONAL kaps. 25x50mg	P	Rp	537
KETONAL RETARD tbl. 20x150mg	P	Rp	1.428
KETONAL svečka 12x100mg	P	Rp	978
KLIMICIN kaps. 16x150mg	P	Rp	932
KLIMICIN kaps. 16x300mg	P	Rp	1.504
KLIMICIN T dermal.razt.30ml 1%	PC	Rp	1.183
KLIMICIN T gel 30 g 1%	P	Rp	1.195
KLIMICIN V vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev	PC	Rp	2.204
KLIOGEST film.obl.tbl. 28x	V	Rp	1.675
KLOMIFEN tbl. 10x50mg	P	Rp/Sp	1.556
KODEINIJEV FOSFAT tbl. 10x30mg	P	Rp	311
KORNAM 2 mg tbl. 30x2mg	P	Rp	3.310
KORNAM 5 mg tbl. 30x5mg	P	Rp	4.532
KORNAM tbl. 20x2mg	P	Rp	2.400
KORNAM tbl. 20x5mg	P	Rp	3.471
KREON 10000 kaps. 100x150mg	P	Rp	3.518
KREON 10000 kaps. 20x150mg	P	Rp	711
KREON 10000 kaps. 50x150mg	P	Rp	1.935
KREON 25000 kaps. 100x300mg	P	Rp	8.296
KREON 25000 kaps. 20x300mg	P	Rp	1.525
KREON 25000 kaps. 50x300mg	P	Rp	4.085
KROMOLIN aeros.za inhal.112 inh. (5mg/inh.)	P	Rp	1.989
KROMOLIN kapljice za oko 10ml 4%	P	Rp	1.171
KUTERID krema 1000 g 0,05%	P	Rp	24.406
KUTERID krema 1000g (0,5mg/g)	P	Rp	23.071
KUTERID krema 20 g 0,05%	PC	Rp	459
KUTERID mazilo 20 g 0,05%	PC	Rp	484
KUTERID S dermal.razt.30ml	PC	Rp	1.239
KUTERID S mazilo 30 g	PC	Rp	853
KYTRIL 1 mg film.obl.tbl. 10x1mg	P	H/Rp	20.893
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x2mg	P	H/Rp	20.017
LACIPIL film.obl.tbl. 28x4mg	V	Rp	3.602
LACIPIL tbl. 14x4mg	V	Rp	1.343
LACRYVISC gel za oko 10 g 0,3%	V*	Rp	890
<i>Samо za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>			
LADIOMIL 25 tbl. 30x25mg	P	Rp	605
LADIOMIL 50 tbl. 30x50mg	P	Rp	1.173
LAMICTAL 100 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x	P	Rp	8.688
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x100mg	P	Rp	8.466
LAMICTAL 200 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x	P	Rp	15.688
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x	P	Rp	2.452
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x	P	Rp	3.731
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x25mg	P	Rp	2.519
LAMICTAL 5 mg tbl. za peroral.susp./žvečlj.tbl. 30x5mg	P	Rp	1.283
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x	P	Rp	4.970
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x	P	Rp	6.732
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x50mg	P	Rp	4.582
LAMISIL krema 15 g 1%	P	BRp	1.048
LAMISIL tbl. 14x125mg	PC	Rp	3.312
LAMISIL tbl. 14x250mg	PC	Rp	6.663
LANICOR tbl. 20x0,25mg	P	Rp	232
LANITOP tbl. 50x0,1mg	P	Rp	627
LANTUS 100 i.e./ml OptiSet razt.za inj., inj.pero 5x3ml <i>Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijsko tipa 1 in tipa 2.</i>	P*	Rp/Sp	13.955
LANTUS vložki za injekcijsko pero 5x3ml 100i.e./ml	P*	Rp/Sp	13.656

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
LANVIS tbl. 25x40 mg *	P		7.353
LANZUL kaps. 14x30mg	P	Rp	4.150
LANZUL kaps. 28x15mg	P	Rp	5.092
LASIX tbl. 20x40mg	V	Rp	292
LEGOFER peroral.razt.150ml (53,3mg /ml)	P	Rp	594
LEKADOL sirup 120ml (120mg/5ml)	P	BRp	406
LEKADOL tbl. 20x500mg	P	BRp	328
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg	PC	Rp	3.306
LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x500mg	P	Rp	6.496
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prirejen.sprošč.7x500mg	PC	Rp	3.059
LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x120mg	P	Rp	601
LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x80mg	P	Rp	746
LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x40mg	P	Rp	312
LEKOPTIN RETARD 240 mg film.obl.tbl. 20x240mg	P	Rp	1.244
LEKOTAM tbl. 20x6mg	V	Rp	377
LEKOTAM tbl. 30x1,5mg	V	Rp	321
LEKOTAM tbl. 30x3mg	V	Rp	467
LEPONEX tbl. 50x100mg	P	H/Rp	6.115
LEPONEX tbl. 50x25mg	P	H/Rp	2.221
LESCOL kaps. 28x20mg	P*	Rp	3.473
<i>Samо za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (&gt;5,0 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l.</i>			
LESCOL kaps. 28x40mg	P*	Rp	4.524
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
LESCOL XL 80mg tbs podalj.sprošč.28x80mg	P*	Rp	5.679
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
LETIZEN 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	PC	Rp	1.187
LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml	PC	Rp	1.113
LEUKERAN tbl. 25x2mg	P	H/Rp	1.091
LEXAURIN tbl. 30x1,5mg	V	Rp	321
LEXAURIN tbl. 30x3mg	V	Rp	467
LEXI LUM tbl. 30x6mg	V	Rp	809
LEXI LUM tbl. 30x3mg	V	Rp	171
LEXI LUM tbl. 30x6mg	V	Rp	455
LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg	VC*	Rp	6.588
<i>Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>			
LINDYNETTE 20 mikrogramov obl.tbl. 21 x	PC	Rp	860
LINDYNETTE 30 mikrogramov obl.tbl. 21 x	PC	Rp	880
LINOLA urea krema 75g	P	Rp	1.439
LORESAL 10 tbl. 50x10mg *	P		3.227
LORESAL 25 tbl. 50x25mg *	P		6.344
LITALIR kaps. 100x500mg	P	H/Rp	17.978
LITHII CARBONATIS tbl. 100x300mg	P	Rp	1.707
LITIJEV KARBONAT tbl. 100x300mg	P	Rp	2.251
LIVOSTIN kapljice za oko 4ml (0,5mg/1ml)	P	Rp	1.591
LIVOSTIN pršilo za nos 10ml (0,5mg/1ml)	P	Rp	1.557
LOCASALEN mazilo 30 g	P	Rp	2.137
LOCOIDON CRELO dermal.emulzija 30ml	P	Rp	1.026
LOCOIDON LIPOCREMA krema 30g (0,1g/100g)	P	Rp	847
LODOZ 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	1.748
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	1.748
LODOZ 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	1.748
LOGEST tbl. 21x	PC	Rp	1.159
LONITEN tbl. 100x10mg	V	H/Rp	13.427
LONITEN tbl. 100x5mg	V	H/Rp	
LONTERMIN sirup 125ml (25 µg/5ml)	P	Rp	616
LONTERMIN tbl. 20x0,05mg	P	Rp	561
LORAM tbl. 20x2,5mg	V	Rp	410
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg	VC*	Rp	3.872
<i>Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo levične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.</i>			
LORISTA 50 mg film.obl.tbl. 84x50mg	VC*	Rp	11.618
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
LORISTA H film.obl.tbl. 28x (50mg+12.5mg)	VC*	Rp	3.931

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
Enaka omejitev kot zgoraj.			
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	VC*	Rp	4.160
Enaka omejitev kot zgoraj.			
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 84 x	V*	Rp	12.181
Enaka omejitev kot zgoraj.			
LORSILAN tbl. 20x2,5mg	V	Rp	394
LORSILAN tbl. 30x1mg	V	Rp	348
LYOGEN RETARD obl.tbl. 10x3mg	P	Rp	701
LYOGEN retard obl.tbl. 10x6mg	P	Rp	1.287
MACROOPEN film.obl.tbl. 16x400mg	P	Rp	1.050
MACROOPEN prašek za peroral.susp.115ml (175mg/5ml)	P	Rp	1.517
MADOPAR 125 tbl. 100x(100 + 25)mg	P	Rp	4.212
MADOPAR 250 tbl. 100x(200 + 50)mg	P	Rp	7.809
MADOPAR HBS kaps. s podalj.sprošč.30x(100 + 25)mg	P	Rp	1.495
MADOPAR LIQ 125 tbl. za peroral.susp.30x	P	Rp	1.336
MAMOMIT tbl. 100x250mg	P	H/Rp	17.898
MARIVARIN tbl. 50x3mg	P	Rp	740
MARVELON tbl. 21x	V	Rp	1.343
MAXIDEX kapljice za oko 5ml 0,1%	P	Rp/Sp	630
MAXIDEX mazilo za oko 3,5 g 0,1%	P	Rp/Sp	945
MAXITROL kapljice za oko 5ml	V*	Rp/Sp	777
Samo na osnovi izvida oftalmologa ali otorinolaringologa s priporočilom za predpis zdravila.			
MAXITROL mazilo za oko 3,5 g	V*	Rp/Sp	590
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MAZILO S CINKOVIM OKSIDOM 25g	P		
MEDROL tbl. 20x32mg	P	Rp	3.167
MEDROL tbl. 30x4mg	P	Rp	1.035
MEDROL tbl. 50x16mg	P	Rp	5.582
MEGACE 160 mg tbl. 100x160mg	P	H/Rp	83.994
MEGACE peroral.susp.240ml (40mg/ml)	P	H/Rp	26.277
MELLERIL tbl. 30x100mg	P	Rp	1.305
MELLERIL tbl. 30x10mg	P	Rp	221
MELLERIL tbl. 30x25mg	P	Rp	433
MELOXAN 15 mg tbl. 20x15mg	VC	Rp	2.204
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x7,5mg	VC	Rp	1.504
MESTINON obl.tbl. 20x60mg *	P	Rp	1.358
METHOTREXAT tbl. 30x2,5mg	P	H/Rp	1.609
MIACALCIC NASAL 200 pršilo za nos 2ml (2200 i.e./1ml)	V*	Rp	12.559
Za zdravljenje Sudeckove distrofije in Pagetove bolezni. Za zdravljenje hude osteoporoze z zlomi v primeru kontraindikacij za bisfosfonate in ralosifén - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
MICARDIS tbl. 28x40mg	VC*	Rp	4.116
Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcer angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.			
MICARDIS tbl. 28x80mg	VC*	Rp	5.009
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x	VC*	Rp	4.318
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x	VC*	Rp	5.400
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	PC	Rp	2.116
MILTEX dermal.razt.10ml (60mg /ml) + 20 rokavic	P	H/Rp	20.318
MINIRIN razt.pršilo za nos 5 ml 0,1mg/ml *	P		11.665
MINIRIN tbl. 30x0,2mg *	P		13.837
MINULET obl.tbl. 21x	PC	Rp	978
MIRAPEXIN 0,125 mg tbl. 30x0,125mg	P	Rp/Sp	1.985
MIRAPEXIN 0,25 mg tbl. 30x0,25mg	P	Rp/Sp	4.055
MIRAPEXIN 1,0 mg tbl. 30x1mg	P	Rp/Sp	15.264
MIRZATEN film.obl.tbl. 30x30mg	P*	Rp	6.313
Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.			
MIRZATEN film.obl.tbl. 30x45mg	P*	Rp	10.006
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MIXTARD 10 NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	8.032
MIXTARD 10 PENFILL 3ml susp.za inj.5x300 i.e.	P	Rp	6.903
MIXTARD 20 NOVOLET susp.za inj.5x3ml 300 i.e./3ml	P	Rp	8.032
MIXTARD 20 PENFILL 3ml susp.za inj.5x300 i.e.	P	Rp	6.903
MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj.5x150 i.e./1,5ml	P	Rp	3.482
MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	7.376

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.903
MIXTARD 40 NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	8.032
MIXTARD 40 PENFILL susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.903
MIXTARD 50 NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	7.376
MIXTARD 50 PENFILL susp.za inj.5x300 i.e./3ml	P	Rp	6.903
Mocllobemid Torrex 150 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	2.846
Mocllobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	4.631
MODITEN obl.tbl. 100x2,5mg	P	Rp	2.902
MODITEN obl.tbl. 100x5mg	P	Rp	6.130
MODURETIC tbl. 40x	P	Rp	947
MONO-5-WOLF 20 mg tbl. 50x20mg	V	Rp	1.182
MONO-5-WOLF 40 mg retard kaps. 20x40mg	V	Rp	2.080
MONO-5-WOLFF 40 mg retard kaps. 20x60mg	V	Rp	887
MONO-5-WOLFF 60 mg retard kaps. 20x60mg	V	Rp	1.185
MONOPRIL tbl. 28x10mg	V	Rp	1.969
MONOPRIL tbl. 28x20mg	V	Rp	2.984
MONOSAN 20mg tbl. 30x20mg	P	Rp	457
MONOSAN 40mg tbl. 30x40mg	P	Rp	854
MOVALIS svečka 6x15mg	V	Rp	831
MOVALIS tbl. 20x15mg	VC	Rp	2.205
MOVALIS tbl. 20x7,5mg	VC	Rp	1.504
MST CONTINU 10 mg tbl. 60x10mg	P	Rp	5.329
MST CONTINU 100 mg peroral.susp.30x100mg	P*	Rp	31.273
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
MST CONTINU 100 mg tbl. 60x100mg	P	Rp	27.862
MST CONTINU 20 mg peroral.susp.30x20mg	P*	Rp	7.864
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
MST CONTINU 200 mg peroral.susp.30x200mg	P*	Rp	61.650
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MST CONTINU 30 mg peroral.susp.30x30mg	P*	Rp	10.901
Enaka omejitev kot zgoraj.			
MST CONTINU 30 mg tbl. 60x30mg	P	Rp	9.691
MST CONTINU 60 mg peroral.susp.30x60mg	P*	Rp	20.248
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
MST CONTINU 60 mg tbl. 60x60mg	P	Rp	18.171
MYCOSPOR dermal.pršilo 25ml (10mg/1ml)	P	BRP	1.304
MYCOSPOR krema 15 g 1%	P	BRP	630
MYLERAN tbl. 100x2mg	P	H/Rp	3.267
NACLOF kapljice za oko 5ml (1mg/1ml)	P	Rp	1.406
NAKLOFEN DUO kaps. 20x75mg	P	Rp	816
NAKLOFEN RAPID film.obl.tbl. 10x50mg	P	Rp	188
NAKLOFEN RETARD tbl. s podalj.sprošč.20x100mg	PC	Rp	887
NAKLOFEN svečka 10x50mg	PC	Rp	360
NAKLOFEN tbl. 20x50mg	P	Rp	397
NAKOM MITE tbl. 100x(100 + 25)mg	P	Rp	3.523
NAKOM R tbl. 100x(200 + 50)mg	P	Rp	10.463
NAKOM tbl. 100x(25 + 250)mg	P	Rp	3.819
NALGESIN S film.obl.tbl. tbl. 10x275mg	P*	BRP	409
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
NALGESIN tbl. 10x550mg	P	Rp	617
NAPROKSEN SVEČKE 125mg 10x *	P		584
NAPROKSEN SVEČKE 250mg 10x	P		
NAPROSYN film.obl.tbl. 50x375mg	P	Rp	2.539
NAPROSYN peroral.susp.100ml (125mg/5ml)	P	Rp	563
NAPROSYN tbl. 20x500mg	P	Rp	1.266
NARAMIG film.obložba tbl. 4x2,5mg	V	Rp	4.920
NASONEX pršilo za nos 120 vpihov (50µg/vpih)	P	Rp	3.687
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% plastenka 100ml	P	H/Rp	252
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% plastenka 250ml	P	H/Rp	261
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% plastenka 500ml	P	H/Rp	284
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% steklenica 100ml	P	H/Rp	252
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% steklenica 250ml	P	H/Rp	261
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE0,9% steklenica 500ml	P	H/Rp	284
NAVOBAN kaps. 5x5mg	P	H/Rp	19.653
NELIT 60 peroral.prašek 10x23,32 g	P	BRP	1.462
NELIT 60 peroral.prašek 20x4,66 g	P	BRP	826
NEO-GILURYTMAL film.obl.tbl. 100x20mg	P*	Rp	11.875
Samo na osnovi izvida kardiologa s priporočilom za predpis zdravila.			
NEO-GILURYTMAL film.obl.tbl. 20x20mg	P*	Rp	2.222

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NEO-GILURYTMAL film.obl.tbl. 50x20mg	P*	Rp	5.999
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Neorecormon 1.000 i.e.inj.brzga 6x	P*		15.988
Zdravilo se sme predpisati le nedaliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje, izdati pa se ga sme le na recept, ki je potren na območni enoti Zavoda.			
NeoRecormon 10.000 i.e.vložek 1x	P*	H/Rp	26.164
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 10.000i.e. inj.brzga 6x0,6ml	P*	H/Rp	151.305
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 20.000 i.e. vložek 1x	P*	H/Rp	51.913
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 2000i.e. inj.brzga 6x0,3ml	P*	H/Rp	31.400
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Neorecormon 3.000 i.e.inj.brzga 6x	P*		47.990
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Neorecormon 30.000 i.e.inj.brzga 1x	P*		75.303
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 4000 i.e. inj.brzga 6x/0,3ml	P*	H/Rp	62.778
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 5000i.e. inj.brzga 6x0,3ml	P*	H/Rp	78.463
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 500i.e. inj.brzga 6x0,3ml	P*	H/Rp	7.748
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 60.000 i.e. vložek 1x	P*	H/Rp	151.104
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NeoRecormon 6000 i.e. inj.brzga 6x/0,3ml	P*	H/Rp	94.174
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NEOTIGASON kaps. 30x10mg	P	H/Rp	5.682
NEOTIGASON kaps. 30x25mg	P	H/Rp	12.209
NEOTRACIN mazilo za oko 4g *	P		815
NEUPOGEN inj.brzga 0,5 ml 1x480µg	P	H/Rp	42.685
NEUPOGEN inj.brzga 0,5ml 1x300µg	P	H/Rp	24.328
NEUPOGEN razt.za inj.1x300 µg/1ml	P	H/Rp	23.864
NEUPOGEN razt.za inj.1x480 µg/1,6ml	P	H/Rp	41.871
NEURONTIN 100mg kaps.20x100mg	P	Rp	882
NEURONTIN 300mg kaps.50x300mg	P	Rp	6.123
NEURONTIN 400mg kaps.50x400mg	P	Rp	7.771
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x600mg	P	Rp	12.324
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x800mg	P	Rp	15.017
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x20mg	P	Rp	3.509
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x20mg	P	Rp	6.980
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 7x20mg	P	Rp	1.618
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x40mg	P	Rp	4.816
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x40mg	P	Rp	9.524
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 7x40mg	P	Rp	2.241
NIFECARD retard tbl.s podalj.sprošč.30x20mg	P	Rp	868
NIFECARD XL 30 mg tbl. 30x30mg	P	Rp	1.994
NIMOTOP film.obl.tbl. 30x30mg	V*	Rp	2.756
Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi.			
NIMOTOP S film.obl.tbl. 100x30mg	V*	H/Rp	10.528
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NISTATIN mazilo 20 g (100.000 i.e./1 g)	V	Rp	928
NISTATIN prašek za peroral.susp.24ml (100.000 i.e./1ml)	P	Rp	545
NITRODERM TTS 10 transderm.obliz 10x50mg	V	Rp	1.243
NITRO-DUR 0,2mg/h transderm.obliz 28x(40mg/10 cmx1 cm)	V	Rp	5.514
NITRO-DUR 0,4mg/h transderm.obliz 28x(80mg/20cmx1 cm)	V	Rp	8.053
NITRO-DUR 0,6mg/h transderm.obliz 28x(120mg/30cmx1 cm)	V	Rp	10.783
NITROLINGUAL podježično pršilo 12,2ml (0,4mg/razpršek)	P	Rp	1.846
NOLICIN film.obl.tbl. 20x400mg	P*	Rp	2.506
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.			
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg 30x	V	Rp	3.617
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg 30x	V	Rp	4.286

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim izdaje	cena pakiranja
NOLVADEX tbl. 30x10mg	P	Rp/Sp	1.903
NORDITROPIN PENSET 12 i.e.	P*	H/Rp	
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda.			
NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml inj.vložek za pero	P*	H/Rp	78.802
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml inj.vložek za pero	P*	H/Rp	120.301
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda.			
NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek	P*	H/Rp	39.665
Enaka omejitev kot zgoraj.			
NORVASC 10 mg tbl. 30x10mg	PC	Rp	3.563
NORVASC 5 mg tbl. 30x5mg	PC	Rp	2.580
NOVOCEF tbl. 10x250mg	PC	Rp	2.849
NOVOCEF tbl. 10x500mg	PC	Rp	5.314
NOVOFEM film.obl.tbl. 28x	V	Rp	1.278
NOVOMIX 30 FLEXPEN inj.brzga-pero 5x3ml 100i.e./ml	P	Rp	8.392
NOVOMIX 30 PENFILL inj.vložek za pero 5x3ml 100i.e./ml	P	Rp	8.127
NOVONORM tbl. 90x0,5mg	P	Rp	3.852
NOVONORM tbl. 90x1mg	P	Rp	4.052
NOVONORM tbl. 90x2mg	P	Rp	4.056
NOVORAPID FlexPen inj.brzga-pero 5x3ml(100i.e./ml)	P	Rp	8.397
NOVORAPID PENFILL inj.vložek 5x3ml(100i.e./ml)	P	Rp	8.108
NOZINAN 100 film.obl.tbl. 20x100mg	P	Rp	1.428
NOZINAN 25 film.obl.tbl. 20x25mg	P	Rp	525
NYOLOL gel za oko v kapalni platenki 5g (1mg/g)	P	Rp	837
OLFEN 100 rektokaps. kaps. 5x100mg	P	Rp	448
OLFEN 100 SR DEPOCAPS kaps. 20x100mg	P	Rp	985
OLFEN 25 LACTAB likirana tbl. 30x25mg	P	Rp	421
OLFEN 50 LACTAB likirana tbl. 20x50mg	PC	Rp	408
OLFEN 50 RECTOCAPS rektalna kaps. 10x50mg	P	Rp	548
OLICARD 40 RETARD kaps. 50x40mg	V	Rp	2.456
OLICARD 60 RETARD kaps. 50x60mg	V	Rp	3.232
OLIVIN tbl. 20x10mg	PC	Rp	1.062
OLIVIN tbl. 20x20mg	PC	Rp	1.379
OLIVIN tbl. 20x5mg	PC	Rp	533
OLIVIN tbl. 90x10mg	PC	Rp	4.782
OLIVIN tbl. 90x20mg	PC	Rp	6.204
OLIVIN tbl. 90x5mg	PC	Rp	2.396
OLIVNO OLJE 100g *	P*		577
Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim dermatitismom.			
OLIVNO OLJE 150g	P*		
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OLIVNO OLJE 200g *	P*		969
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OLIVNO OLJE 60g	P*		
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OMNIC kaps. s prirejen.sprošč.30x0,4mg	V	Rp	5.706
OMNIDROX kaps. 16x500mg	P	Rp	2.086
OMNIDROX prašek za peroral.susp.100ml (250mg/5ml)	P	Rp	1.158
ONILAT tbl. 10x4mg	PC	Rp	10.944
ONILAT tbl. 10x8mg	PC	Rp	18.625
Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko 5ml	P	Rp	1.470
OPERIL kapljice za nos 10ml 0,05%	P*	BRp	325
Samo za zdravljenje vnetja obnosnih votlin in srednjega ušesa, vendar le za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.			
OPERIL P kapljice za nos 10ml 0,025%	P*	BRp	336
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OPIJEVA TINKTURA 10G *	P		1.784
ORACEF kaps. 16x500mg	V	Rp	1.331
ORBENIN kaps. 16x250mg	P	Rp	1.466
ORGAMETRIL tbl. 30x5mg	V	Rp	937
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x50mg	P	Rp	708
ORMIDOL tbl. 14x100mg	V	Rp	597
ORONAZOL krema 30 g 2%	V	BRp	1.169
ORONAZOL tbl. 20x200mg	V	Rp	4.230
ORTANOL 20mg kaps. 28x20mg	PC	Rp	5.588
ORTANOL 40mg trda kaps. 30x40mg	PC	Rp	13.346
ORTANOL kaps. 14x20mg	PC	Rp	2.808
ORTANOL S 10mg trda kaps. 30x10mg	PC	Rp	4.981

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
ORTHO GYNEST D vaginalna tbl. 6x3,5mg	P	Rp	1.216
ORTHO GYNEST vaginalna krema 80g 0,01%	P	Rp	601
OSPEN 1000 film.obl.tbl. 30x1.000.000 i.e.	P	Rp	2.496
OSPEN 1000 sirup 150ml (1.000.000 i.e./6ml)	P	Rp	3.444
OSPEN 1500 film.obl.tbl. 30x1.500.000 i.e.	P	Rp	3.877
OSPEN 500 tbl. 30x500.000 i.e.	P	Rp	1.106
OSPEN 750 peroral.susp. 60 ml (750.000.i.e./5ml)	P	Rp	1.439
OSPEN kapljice 25ml (150.000.i.e./1ml)	P	Rp	
OSTEO D 0,25 µg kaps.30x0,25µg	PC*	Rp	1.677
Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporoze po 70. letu starosti - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
OSTEO D 0,5 µg kaps.30x0,5µg	PC*	Rp	3.389
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OSTEODON 200i.e. pršilo za nos 2,1ml (14 odm.)	V*	Rp	11.546
Za zdravljenje Sudeckove distrofije in Pagetove bolezni. Za zdravljenje hude osteoporoze z zlomi v primeru kontraindikacij za bisfosfonate in ralokisfen - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
OSTEODON 200i.e. pršilo za nos 3,5ml (28 odm.)	V*	Rp	22.331
Enaka omejitev kot zgoraj.			
OVESTIN tbl. 30x1mg	V	Rp	855
OVESTIN tbl. 30x2mg	V	Rp	1.820
OVESTIN vaginalna globula 15x0,5mg	V	Rp	835
OVESTIN vaginalna krema 30 g 0,1%	V	Rp	1.135
OXAZEPAM tbl. 30x10mg	V	Rp	452
OXISTURBUHALER 4,5 µg prašek za inhal. 60 odm. 4,5 µg/odm.	P	Rp	3.629
OXISTURBUHALER 9 µg prašek za inhal. 60 odm. 9 µg/odm.	P	Rp	6.185
OXYCONTIN 10 mg tbl. 28x10mg	P	Rp/Sp	6.271
OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x10mg	P	Rp/Sp	12.462
OXYCONTIN 20 mg tbl. 28x20mg	P	Rp/Sp	10.588
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x20mg	P	Rp/Sp	21.154
OXYCONTIN 40 mg tbl. 28x40mg	P	Rp/Sp	20.212
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x40mg	P	Rp/Sp	40.424
OXYCONTIN 80 mg tbl. 28x80mg	P	Rp/Sp	40.423
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x80mg	P	Rp/Sp	80.847
PALIN film.obl.tbl. 20x400mg	V*	Rp	1.751
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.			
PALIN kaps. 20x200mg	V*	Rp	866
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PALIN vaginalna globula 10x200mg	V	Rp	636
PALLADONE SR 16mg kaps.s prirej.sprošč.28x16mg	P	Rp	24.858
PALLADONE SR 16mg kaps.s prirej.sprošč.56x16mg	P	Rp	49.627
PALLADONE SR 2 mg kaps.s prirej.sprošč.28x2mg	P	Rp	3.235
PALLADONE SR 24mg kaps.s prirej.sprošč.28x24mg	P	Rp	35.986
PALLADONE SR 24mg kaps.s prirej.sprošč.56x24mg	P	Rp	71.714
PALLADONE SR 2mg kaps.s prirej.sprošč.56x2mg	P	Rp	6.538
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x4mg	P	Rp	13.627
PALLADONE SR 4mg kaps.s prirej.sprošč.28x4mg	P	Rp	6.934
PALLADONE SR 8mg kaps.s prirej.sprošč.28x8mg	P	Rp	13.214
PALLADONE SR 8mg kaps.s prirej.sprošč.56x8mg	P	Rp	26.096
PANAZE 10.000 kaps. 20x	P	Rp	656
PANTHOL LOSJON 5% dermal. razt. 100ml *	P*		548
Samo za onkološke bolnike			
PANTHOL razt.130g *	P*		669
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PANTHOL raztopina 130g	P*		
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PANTHOL tbl. 20x *	P*		385
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PARACETAMOL svečke 500mg 10x *	P		520
PARACETAMOL svečke 60mg 10x *	P		707
PARACETAMOLI SUPP 500 mg 10X *	P		572
PARACETAMOLI svečka 10x120mg	P	BRp	572
PARACETMAOLI SUPP 60 mg 10X *	P		561

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	P	Rp	3.860
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	P	Rp	4.862
PEGASYS 135 µg razt.za inj.brizga 1x135µg/0,5ml	P*	H/Rp	49.364
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE Zavoda			
PEGASYS 180 µg razt.za inj.brizga 1x180µg/0,5ml	P*	H/Rp	57.413
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE Zavoda			
Pegltron 100 µg prašek in vehikel za razt.za inj.1x100µg	P*	H/Rp	50.313
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 100 µg prašek in vehikel za razt.za inj.peresnik 4x	P*	H/Rp	202.793
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 120mcg prašek in vehikel za razt.za inj.peresnik 4x	P*		236.228
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 150mcg prašek in vehikel za razt.za inj.peresnik 4x	P*		292.277
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 50 µg prašek in vehikel za razt.za inj.1x50µg	P*	H/Rp	25.142
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 50 µg prašek in vehikel za razt.za inj.peresnik 4x	P*	H/Rp	98.801
Enaka omejitev kot zgoraj.			
Pegltron 80 µg prašek in vehikel za razt.za inj.peresnik 4x	P*	H/Rp	157.712
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PELENTAN tbl. 10x300mg	P	Rp	399
PENTILIN FORTE tbl. retard 20x600mg	V*	Rp	1.014
Za zdravljenje motnje arterijske obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.			
PENTILIN tbl. retard 20x400mg	V*	Rp	727
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PERMAX tbl. 30x0,05mg	P	Rp	1.475
PERMAX tbl. 30x0,25mg	P	Rp	3.855
PERMAX tbl. 30x1mg	P	Rp	12.890
PERSANTIN 75 mg obl.tbl. 50x75mg	V*	Rp	1.307
Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA.			
PHEMITON tbl. 30x30mg	P	Rp	328
PHEMITON tbl. 50x200mg	P	Rp	3.163
PHENOBARBITON tbl. 10x100mg	P	Rp	148
PHENOBARBITON tbl. 30x15mg	P	Rp	237
PHOLCODIN kaps. 20x10mg	P*	Rp	669
Samo za hude oblike kašja z dodatnimi težavami (motnje spanja, bruhanje), vendar le za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZ.			
PHOLCODIN sirup 150ml (5mg/5ml)	P*	Rp	516
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PHOLCODIN sirup 60ml 4mg/5ml	P*	Rp	347
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5g *	P		1.275
PKU 1 prašek pločevinka 500g *	P*		34.131
Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.			
PKU 1-MIX prašek 1000g	P*		
Dietna prehrana za otroke s fenilketonurijo v prvem letu starosti, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo Učne bolnišnice Maribor.			
PKU 2 prašek pločevinka 500g *	P*		32.379
Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.			
PKU 3 prašek pločevinka 500g *	P*		33.332
Enaka omejitev kot zgoraj.			
PLAVIX film.obl.tbl. 28x75mg	V*	Rp	11.452
Za sekundarno preventivo aterosklerotičnih žilnih zapletov, kadar obstajajo kontraindikacije za zdravljenje z acetilsalicilno kislino (dokazana aktivna peptična razjeda, angioedem, bronhospazem). V kombinaciji z acetilsalicilno kislino za koronarne bolnike z vstavljeni žilno oporno v trajanju do največ treh mesecev.			
PLEOSTAT tbl. 14x400mg	P*	Rp	5.743
Za zdravljenje Pagetove bolezni, heterotopičnih osifikacij ter primarne in sekundarne osteoporoze - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja	IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
PLIVIT D3 peroral.kaplje 10ml (4000 i.e./1ml)	P	Rp	316	RAWEL SR film.obl.tbl. s podalj.sprošč.30x1,5 mg	PC	Rp	1.614
PLODIN tbl. 30x20mg	P	Rp	474	REBETOL kaps. 168x200mg	P*	H/Rp	185.028
PLODIN tbl. 30x40mg	P	Rp	904	Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščeni specialist in potrdi OE Zavoda			
PORTAL kaps. 14x20mg	P	Rp	2.167	REBIF 22 µg inj.brizga 12x0,5ml	P*	H/Rp	211.118
PORTAL kaps. 28x20mg	P	Rp	3.245	Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.			
PORTALAK sirup 500ml (66,7 g/100ml)	V	BRp	1.696	REBIF 22 µg inj.brizga 3x0,5ml	P*	H/Rp	49.297
PRAXITEN 15 tbl. 30x15mg	V	Rp	751	Enaka omejitev kot zgoraj.			
PRAZINE obl.tbl. 50x100mg	P	Rp	4.206	REBIF 44 µg inj.brizga 12x0,5ml	P*	H/Rp	278.296
PRAZINE obl.tbl. 50x25mg	P	Rp	2.347	Enaka omejitev kot zgoraj.			
PREGOMIN AS prašek 400g *	P*		9.288	REBIF 44 µg inj.brizga 3x0,5ml	P*	H/Rp	
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana.				Enaka omejitev kot zgoraj.			
PREGOMIN prašek za peroral.razt.400 g *	P*		2.882	REGLAN peroral.razt.120ml (5mg/5ml)	V	Rp	473
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.				REGLAN tbl. 40x10mg	V	Rp	516
PREMARIN 0,625 obl.tbl. 28x0,625mg	V	Rp	633	RELPAX 20 mg tbl. 6x20mg	V	Rp	6.217
PREMARIN 1,25 obl.tbl. 28x1,250mg	V	Rp	1.444	RELPAX 40 mg tbl. 6x40mg	V	Rp	6.217
PRE-PAR tbl. 100x10mg	P	Rp	3.530	REMINYL 12 mg tbl. 56x12mg	V*	Rp	19.730
PREXANIL 4 mg tbl. 30x4mg	V	Rp	4.044	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.			
Primidon Holsten Tablettenten tbl.100x250mg *	P		3.146	REMINYL 4 mg tbl. 56x4mg	V*	Rp	13.284
PRIMIDON tbl. 100x250mg	P	Rp	1.227	Enaka omejitev kot zgoraj.			
PRIMOLUT-NOR tbl. 20x5mg	P	Rp	726	REMINYL 4mg/ml peroral.razt. 100ml	V*	Rp	13.607
PRIMOTREN peroral.susp.100ml (240mg/5ml)	P	Rp	464	Enaka omejitev kot zgoraj.			
PRIMOTREN tbl. 20+100 za otroke 20x120mg	P	Rp	232	REMINYL 8 mg tbl. 56x8mg	V*	Rp	17.310
PRIMOTREN tbl. 400+80 za odrasle 20x480mg	P	Rp	617	Enaka omejitev kot zgoraj.			
PRITOR 40 tbl. 28x40mg	VC*	Rp	4.116	RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x800mg	P*	H/Rp	55.230
Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora.				Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalacija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.			
PRITOR 80 tbl. 28x80mg	VC*	Rp	5.009	RENICIN 150 film.obl.tbl. 10x150mg	P	Rp	1.728
Enaka omejitev kot zgoraj.				RENICIN 300 film.obl.tbl. 7x300mg	P	Rp	2.681
PRITORPLUS 40mg/12,5mg tbl. 28x	VC*	Rp	4.319	RENICIN 50 film.obl.tbl. 10x50mg	P	Rp	808
Enaka omejitev kot zgoraj.				REQUIP 0,25mg film.obl.tbl. 21x0,25mg	P	Rp	979
PRITORPLUS 80mg/12,5mg tbl. 28x	VC*	Rp	5.401	REQUIP 0,5mg film.obl.tbl. 21x0,5mg	P	Rp	1.763
Enaka omejitev kot zgoraj.				REQUIP 1mg film.obl.tbl. 21x1mg	P	Rp	2.802
PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x	P	H/Rp	32.558	REQUIP 2mg film.obl.tbl. 21x2mg	P	Rp	5.009
PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x	P	H/Rp	71.802	REQUIP 5mg film.obl.tbl. 21x5mg	P	Rp	9.980
PROLEKOFEN tbl. 50x150mg	P	Rp	1.302	RETAFER film.obl.tbl. 30x100mg	P	Rp	707
PROLEKOFEN tbl. 50x300mg	P	Rp	2.582	RETAFER film.obl.tbl. p 30x40mg	P	Rp	229
PROPILTOURACIL tbl. 20x50mg	P	Rp	460	RETROVIR 100 mg kaps. 100x100mg	P	H/Rp	30.134
PROPRANOLOL tbl. 50x40mg	P	Rp	656	REVIA film.obl.tbl. 28x50mg	V	H/Rp	16.630
PROREKTAL S sirup 500ml (66,7 g/100ml)	V	BRp	1.595	REYATAZ 100mg trde kaps. 60x	P		
PROSTANDRIL tbl. 100x250mg	P	Rp/Sp	15.587	REYATAZ 150mg trde kaps. 60x	P		94.626
PROSTIDE obl.tbl. 28x5mg	V	Rp	6.567	REYATAZ 200mg trde kaps. 60x	P		102.151
PROVERA tbl. 100x100mg	P	H/Rp	16.266	REYATAZ 50mg/1,5g peroral.prašek 180g	P		
PROVERA tbl. 20x500mg	P	H/Rp	16.212	RIFATER obl.tbl. 100x	P	Rp	10.589
PROVERA tbl. 24x5mg	P	Rp	818	RIFINAH 150 obl.tbl. 84x150mg	P	Rp	7.847
PROVERA tbl. 30x10mg	P	Rp	3.074	RIFINAH 300 obl.tbl. 56x300mg	P	Rp	10.782
PROVERA zrnca 10x1000mg/10g	P	Rp	7.325	Rigevidon obl.tbl. škatla z 21 x	PC	Rp	460
PROVERA zrnca 10x500mg/10g	P	Rp	3.902	RINOLAN sirup 100 ml 1mg/ml plastenka	P	Rp	567
PROVERA zrnca 50x200mg/4g	P	Rp	5.375	RINOLAN sirup 100 ml 1mg/ml steklenička	P	Rp	567
PROZAC kaps. 28x20mg	P	Rp	4.684	RINOLAN tbl. 30x10mg	PC	Rp	1.206
PROZAC peroral.razt.70ml (20mg/5ml)	P	Rp	3.281	RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x1mg	P	Rp	3.353
PULMICORT TURBUHALER prašek za 100 inh.(200µg/inh.)	P	Rp	3.942	RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x2mg	P	Rp	6.416
PULMICORT TURBUHALER prašek za 100 inh.(400 µg/inh.)	P	Rp	8.104	RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x3mg	P	Rp	10.700
PULMICORT TURBUHALER prašek za 200 inh. (100 µg/inh.)	P	Rp	4.245	RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x4mg	P	Rp	17.252
PULMICORT TURBUHALER prašek za 200 inh. (200 µg/inh.)	P	Rp	8.301	RISPERDAL peroral.razt.100ml (1mg/1ml)	P	Rp	17.203
PULMICORT TURBUHALER prašek za 200 inh. (400 µg/inh.)	P	Rp	16.595	RISPERDAL tbl. 60x2mg	P	Rp	17.970
PULMOVENT pršilnik 10ml (200razprskov)	P	Rp	5.864	RISPERDAL tbl. 60x3mg	P	Rp	29.153
PULMOZYME inhal.razt.6x2,5mg/2,5ml	P	Rp	37.315	RISPOLUX 1 mg film.obl.tbl. 20x	P	Rp	2.549
PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 30x2,5mg/2,5ml	P	Rp	167.435	RISPOLUX 2 mg film.obl.tbl. 20x	P	Rp	4.715
PURI-NETHOL tbl. 25x50mg	P	H/Rp	3.198	RISPOLUX 3 mg film.obl.tbl. 20x	P	Rp	7.915
PYRAZINAMID tbl. 100x500mg	P	Rp	2.976	RISPOLUX 4 mg film.obl.tbl. 20x	P	Rp	11.263
RANITAL 75mg tbl. 10x75mg	P*	BRp	510	RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x1mg	P	Rp	2.549
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.				RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x2mg	P	Rp	4.716
RANITAL film.obl.tbl. 20x150mg	P	Rp	1.532	RISSET 2 mg film.obl.tbl. 60x2mg	P	Rp	13.478
RANITAL film.obl.tbl. 30x300mg	P	Rp	4.477	RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x3mg	P	Rp	7.916
RAPAMUNE 1mg/1ml peroral.razt. 60ml	P	H/Rp	64.856	RISSET 3 mg film.obl.tbl. 60x3mg	P	Rp	21.865
				RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x4mg	P	Rp	11.372

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
RISSET 4 mg film.obl.tbl. 60x4mg	P	Rp	33.827
RITALIN tbl. 30x10mg *	P*		893
<i>Omejitev predpisovanja na pedopsihiatre in izdajanje na lekarne, ki jih je za predpisovanje in izdajanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS</i>			
RIVOTRIL tbl. 30x2mg	P	Rp	792
RIVOTRIL tbl. 50x0,5mg	P	Rp	947
ROACCUTANE kaps. 30x10mg	P*	Rp	5.465
<i>Omejitev predpisovanja na dermatologe.</i>			
ROACCUTANE kaps. 30x20mg	P*	Rp	9.525
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ROCALTROL kaps. 100x0,25 µg	PC*	Rp	5.675
<i>Za zdravljenje ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze ter hude osteoporope po 70. letu starosti - predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>			
ROCALTROL kaps. 100x0,50 µg	PC*	Rp	11.350
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
RODANOL 1 g tbl. 20x1 g	P	Rp	1.695
RODANOL S tbl. za peroral.susp.20x1g	P	Rp	1.572
ROFERON-A 18 mio i.e./0,6 ml vložek 1x	P*	H/Rp	31.462
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>			
ROFERON-A inj.brizga 1x3.000.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	5.493
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ROFERON-A inj.brizga 1x4.500.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	7.804
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ROFERON-A inj.brizga 1x6.000.000 i.e./ 0,5ml	P*	H/Rp	10.706
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ROFERON-A inj.brizga 1x9.000.000 i.e./0,5ml	P*	H/Rp	15.497
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
ROZAMET krema 25 g 1%	P	Rp	2.168
ROZEX 0,75 % gel 15 g	P	Rp	763
ROZEX 0,75 % gel 30 g	P	Rp	1.614
ROZEX 0,75 % gel 50 g	P	Rp	2.825
ROZEX 0,75 % krema 15 g	P	Rp	788
ROZEX 0,75 % krema 30 g	P	Rp	1.663
RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x150mg	P	Rp	1.543
RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x300mg	P	Rp	3.215
SABRIL film.obl.tbl. 100x500mg	P	Rp/Sp	17.028
SALAGEN tbl. 21x5mg	P	Rp	4.390
SALAGEN tbl. 84x5mg	P	Rp	19.904
SALIPAX kaps. 30x20mg	P	Rp	3.352
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 100x	P	Rp	17.949
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 150x	P	Rp	25.647
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 50x	P	Rp	9.496
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 100x	P	Rp	10.798
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 300x	P	Rp	29.049
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 50x	P	Rp	5.587
SALOFALK gastrorezist.tbl. 100x250mg	P	Rp	6.530
SALOFALK gastrorezist.tbl. 100x500mg	P	Rp	11.312
SALOFALK gastrorezist.tbl. 50x250mg	P	Rp	3.160
SALOFALK gastrorezist.tbl. 50x500mg	P	Rp	5.947
SALOFALK Granu-Box 2 plasterki po 150 g z merico za odmerjanje	P	Rp	43.410
SALOFALK Granu-Box plastenka 50 g z merico za odmerjanje	P	Rp	9.496
SALOFALK rektalna susp. 7x4g/60ml	P	Rp	10.483
SALOFALK svečka 10x250mg	P	Rp	2.017
SALOFALK svečka 10x500mg	P	Rp	4.046
SALOFALK svečka 30x250mg	P	Rp	5.591
SALOFALK svečka 30x500mg	P	Rp	7.553
SAMEZIL gastrorezist.tbl. 50x400mg	P	Rp	4.227
SAMEZIL gastrorezist.tbl. 50x800mg	P	Rp	8.554
SAMEZIL rektal.susp. 2g/50ml 7x	P	Rp	7.394
SAMEZIL rektal.susp. 4g/100ml 7x	P	Rp	9.430
SAMEZIL svečke 30x500mg	P	Rp	7.553
SANDIMMUN NEORAL kaps. 50x100mg	P	H/Rp	44.567
SANDIMMUN NEORAL kaps. 50x25mg	P	H/Rp	11.772
SANDIMMUN NEORAL kaps. 50x50mg	P	H/Rp	
SANDIMMUN NEORAL peroral.razt.50ml (100mg/1ml)	P	H/Rp	44.175
SANDOSTATIN ampula 5x0,05mg/1ml	P*	H/Rp	6.100
<i>Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.</i>			

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
SANDOSTATIN ampula 5x0,1mg/1ml <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	H/Rp	11.366
SANDOSTATIN ampula 5x0,5mg/1ml <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	H/Rp	55.890
SANDOSTATIN LAR 10 mg 1x10mg <i>Samo na osnovi izvida endokrinologa, gastroenterologa ali onkologa.</i>	P*	ZZ	215.333
SANDOSTATIN LAR 20 mg 1x20mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	ZZ	319.214
SANDOSTATIN LAR 30 mg 1x30mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	ZZ	359.530
SANVAL tbl. 20x10mg	P	Rp	1.751
SANVAL tbl. 20x5mg	P	Rp	770
SERETIDE 25 µg/125 µg pršilnik s 120 odmerki suspenzije	P	Rp	9.403
SERETIDE 25 µg/250 µg pršilnik s 120 odmerki suspenzije	P	Rp	12.735
SERETIDE 25 µg/50 µg pršilnik s 120 odmerki suspenzije	P	Rp	7.440
SERETIDE DISKUS 50/100 prašek za inhal.60 odm.	P	Rp	7.367
SERETIDE DISKUS 50/250 prašek za inhal.60 odm.	P	Rp	10.170
SERETIDE DISKUS 50/500 prašek za inhal.60 odm.	P	Rp	14.542
SEREVENT DISKUS 50 µg pršek za inhal.60 inh. (50 µg/inh.)	P	Rp	6.218
SEREVENT INHALER aeros.za inhal.60 inh. (25 µg/inh.)	P	Rp	2.926
SEROQUEL film.obl.tbl. 60x100mg	P	Rp	14.606
SEROQUEL film.obl.tbl. 60x200mg	P	Rp	25.591
SEROQUEL film.obl.tbl. 60x25mg	P	Rp	8.093
SEROQUEL film.obl.tbl. 6x25mg+2x100mg	P	Rp	1.596
SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	P	Rp	4.862
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x30mg	P	Rp	7.582
SETRONON film.obl.tbl. 4 mg 10x	PC	Rp	10.944
SETRONON film.obl.tbl. 8 mg 10x	PC	Rp	18.625
SEVIT prašek 50x4g (4 g/5 g)	P	Rp	4.645
SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 56x10mg	P	Rp	8.784
SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 56x20mg	P	Rp	12.229
SINEPRES obl.tbl. 50x	V	Rp	1.964
SINEQUAN kaps. 30x10mg	P	Rp	365
SINEQUAN kaps. 30x25mg	P	Rp	671
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	P*	Rp	8.354
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremeljanje kazalcev urejenosti astme.</i>			
SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x 500mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	9.785
SINGULAIR 4 mg žvečljive tbl. 28x4mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	9.785
SINGULAIR 5 mg žvečtbl. 28x5mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	8.354
SINTROM tbl. 20x4mg *	P		702
SINTROM tbl. 30x4mg	P		
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	PC*	Rp	2.941
<i>Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (&gt;5,0 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l.</i>			
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x10mg	PC*	Rp	3.375
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	PC*	Rp	4.203
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	PC*	Rp	4.982
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x20mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	PC*	Rp	17.438
SINVACOR 80 mg film.obl.tbl. 28x80mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	P*	Rp	11.464
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	PC*	Rp	8.257
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x40mg <i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>	PC*	Rp	27.358
SIOFOR 500 mg tbl. 30x500mg	P	Rp	406

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
SIOFOR 500 mg tbl. 60x500mg	P	Rp	793
SIOFOR 850 mg tbl. 30x850mg	P	Rp	554
SIOFOR 850 mg tbl. 60x850mg	P	Rp	1.166
SIRDALUD tbl. 30x2mg	P	Rp	1.522
SIRDALUD tbl. 30x4mg	P	Rp	2.162
SKINOREN krema 30 g 20%	P	Rp	1.868
SOLIAN 100 mg tbl.30x100mg	P	Rp	8.087
SOLIAN 200 mg tbl. 30x200mg	P	Rp	13.000
SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x400mg	P	Rp	26.217
SOLUTIO NATRII CHLORIDI 0,9% kapljice za nos 20ml	P*	BRp	205
<i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZ.</i>			
SOMATULINE Autogel 120 mg inj.brizga 1x	P*	Rp/Sp	316.136
<i>Predpisovanje omejeno na endokrinologe, gastroenterologe in onkologe.</i>			
SOMATULINE Autogel 60 mg inj.brizga 1x	P*	Rp/Sp	233.920
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
SOMATULINE Autogel 90 mg inj.brizga 1x	P*	Rp/Sp	275.040
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
SORBISTERIT prašek 500g	P	Rp/Sp	10.099
SOREL mazilo 0,005% 30g	PC	Rp	2.480
SOREL mazilo 0,005% mazilo 100g	PC	Rp	8.267
SOREL razt.0,005% 60ml	P	Rp	5.309
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	PC*	Rp	4.657
<i>Samo za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (&gt;5,0 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l.</i>			
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	PC*	Rp	7.904
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
SORTIS 40 mg tbl. 30x40mg	P*	Rp	13.996
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
SORTIS 80 mg tbl. 30x	P*	Rp	21.158
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
SPASMEX FORTE tbl. 20x5mg	V	Rp	1.704
SPIRIVA 18 µg prašek za inhal. kaps.30x18µg+vdihovalnik	P	Rp	9.374
SPORANOX 10 mg/ml peroralne raztopine 150ml	P	Rp	16.341
SPORANOX kaps. 15x100mg	P	Rp	9.037
SPORANOX kaps. 28x100mg	P	Rp	17.135
SPORANOX kaps. 4x100mg	P	Rp	2.225
STALEVO (100/25/200)mg film.obl.tbl. 30x	P		8.599
STALEVO (150/37,5/200)mg film.obl.tbl. 30x	P		8.599
STALEVO (50/12,5/200)mg film.obl.tbl. 30x	P		8.599
STARLIX 120 mg film.obl.tbl. 84x120mg	V*	Rp	6.263
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom; samoa na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
STARLIX 60 mg film.obl.tbl. 84x60mg	V*	Rp	6.263
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
STEDIRIL D obl.tbl. 21x	P	Rp	836
STEDIRIL M obl.tbl. 21x	PC	Rp	511
STEDIRIL obl.tbl. 21x	P	Rp	765
STIMOKAL tbl. 30x10mg	P	Rp	1.285
STIMOKAL tbl. 30x20mg	P	Rp	2.258
STOCRIN 100 mg kaps. 30x100mg	P	H/Rp	13.173
STOCRIN 200 mg kaps. 90x200mg	P	H/Rp	77.678
STOCRIN 50 mg kaps. 30x50mg	P	H/Rp	6.793
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x600mg	P	H/Rp	80.084
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.pretisni omot 30x600mg	P	H/Rp	80.084
SULFASALAZIN tbl. gastrorezist.50x500mg	P	Rp	1.685
SULFASOL 4% kapljice za oko 10ml 4% (40mg/ml) *	P	Rp	620
SULPIRID 200 kaps. 12x200mg	P	Rp	
SULPIRID 50 kaps. 30x50mg	P	Rp	639
SUMAMED FORTE prašek za peroral.susp.20ml (200mg/5ml)	PC	Rp	2.368
SUMAMED kaps. 6x250mg	PC	Rp	3.269
SUMAMED prašek za peroral.susp.20ml (100mg/5ml)	P	Rp	1.173
SUMAMED S tbl. 2x500mg	P	Rp	2.328
SUMAMED sirup 1200 peroral.suspen.30ml (200mg/5ml)	P	Rp	3.314
SUMAMED tbl. 3x500mg	PC	Rp	3.269
SUMAMED tbl. 6x125mg	P	Rp	1.561
SUSTAC FORTE tbl. s podalj.sprošč.25x6,4mg	P	Rp	614
SUSTAC MITE tbl. s podalj.sprošč.25x2,6mg	P	Rp	343

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
SUXINUTIN kaps. 100x250mg *	P		5.819
SUXINUTIN kaps. 50x250mg	P		
SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 µg 120 odm.	P	Rp	11.029
SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 µg prašek za inhal.60 odm.	P	Rp	5.280
SYMBICORT TURBUHALER 80/4,5 µg prašek za inhal.60 odm.	P	Rp	9.617
SYMMETREL kaps. 30x100mg	P		4.788
SYMMETREL kaps. 60x100mg *	P		4.809
SYMMETREL tbl. 20x100mg	P		
SYNTOCINON pršilo za nos 5ml (40 i.e./1ml)	P	Rp	993
TADOL 100 mg svečka 5x100mg	PC	Rp	510
TADOL kaps. 20x50mg	PC	Rp	824
TADOL peroral.kaplj. 96 ml 100mg/ml	PC	Rp	7.838
TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	PC	Rp	928
TADOL RETARD 100 mg tbl. s podalj.sprošč.30x100mg	P	Rp	2.584
TADOL RETARD 150 mg tbl. s podalj.sprošč.30x150mg	PC	Rp	4.728
TADOL RETARD 200 mg tbl. s podalj.sprošč.30x200mg	PC	Rp	6.132
TAFEN Novolizer 200 µg prašek za inhal. 200 odm.	P	Rp	4.842
TAFEN Novolizer 200 µg prašek za inhal. 200 odm.+vdihovalnik	P	Rp	6.952
TAFEN aeros.za inhal.200 inh. (200 µg/inh.)	P	Rp	5.897
TAFEN aeros.za inhal.200 inh. (50 µg/inh.)	P	Rp	2.118
TAFEN NASAL pršilo za nos 200 vpihov (50 µg/vpih)	P	Rp	2.102
TAGREN tbl. 30x250mg	P	Rp	3.012
TALCID žveč.tbl. 20x500mg	P*	Rp	319
<i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZ.</i>			
TAMETIL tbl. 30x10mg	V	Rp	1.133
TARACEF 2X tbl. s podalj.sprošč.10x375mg	P	Rp	1.394
TARACEF 2x tbl. s podalj.sprošč.10x500mg	P	Rp	1.938
TARACEF 2x tbl. s podalj.sprošč.10x750mg	P	Rp	2.761
TARACEF kaps. 16x250mg	P	Rp	1.956
TARACEF kaps. 16x500mg	P	Rp	3.576
TARACEF zrnca za peroral. susp.60ml (125mg/5ml)	P	Rp	536
TARACEF zrnca za peroral. susp.60ml (250mg/5ml)	P	Rp	1.105
TARIVID film.obl.tbl. 10x200mg	P*	Rp	5.786
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>			
TARKA kaps. 28x	V	Rp	4.171
TASMAR film.obl.tbl. 100x100mg *	V	Rp	1.008
TASMAR film.obl.tbl. 100x200mg	V	Rp	
TAVANIC film.obl.tbl. 10x250mg	P*	Rp	4.853
<i>Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).</i>			
TAVANIC film.obl.tbl. 10x500mg	P*	Rp	8.115
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
TEARS NATURALE II kapljice za oko 15ml	V*	BRp	1.313
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>			
TEARS NATURALE kapljice za oko 15ml	V*	BRp	790
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
TEGRETOL CR tbl. 30x400mg	P	Rp	1.576
TEGRETOL tbl. 50x200mg	P	Rp	1.265
TEKOČE MAZILO Z BENZILBENZOATOM 220G *	P		890
TELFAST 120 film.obl.tbl. 30x120mg	V*	Rp	2.638
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.</i>			
TELFAST 180 film.obl.tbl. 30x180mg	V*	Rp	3.234
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
TEMODAL 100 mg kaps. 5x100mg	P*	Rp/Sp	123.483
<i>Predpisovanje omejeno na onkologe.</i>			
TEMODAL 20 mg kaps. 5x20mg	P*	Rp/Sp	27.049
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
TEMODAL 250 mg kaps. 5x250mg	P*	Rp/Sp	293.594
<i>Enaka omejitev kot zgoraj.</i>			
TENORMIN tbl. 14x100mg	V	Rp	717
TENOX 10 mg tbl. 30x10mg	PC	Rp	3.207
TENOX 5 mg tbl. 30x5mg	PC	Rp	2.322

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
TENZIMET tbl. 20x	P	Rp	2.442
TENZIPIN retard kaps. 20x5mg	P	Rp	1.969
TEOLIN RETARD tbl. s podalj.sprošč.40x125mg	P	Rp	513
TEOLIN RETARD tbl. s podalj.sprošč.40x300mg	P	Rp	714
TEOTARD kaps. 40x200mg	P	Rp	650
TEOTARD kaps. 40x350mg	P	Rp	1.011
TERIDIN peroral.susp.100ml (30mg/5ml)	P	Rp	682
TERIDIN tbl. 20x60mg	V	Rp	615
TERTENSIF obl.tbl. 30x2,5mg	V	Rp	1.839
TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podalj.sprošč.30x1,5mg	PC	Rp	1.794
TIMOPTIC-XE 0,25 % z OCUMETER PLUS plastenka 2,5 ml	V	Rp	1.363
TIMOPTIC XE 0,25% kapljice za oko 2,5ml 0,25%	V	Rp	1.363
TIMOPTIC XE 0,25% kapljice za oko 5ml 2,5mg/ml	P	Rp	
TIMOPTIC XE 0,5% kapljice za oko 2,5ml 0,5%	V	Rp	1.496
TIMOPTIC XE 0,5% kapljice za oko 5ml 5mg/ml *	P	Rp	1.496
TIMOPTIC-XE 0,5% z OCUMETER PLUS plastenka 2,5ml	V	Rp	1.496
TINIDIL podježična tbl. 40x5mg	V	Rp	267
TOBREX kapljice za oko 5ml 0,3%	P	Rp	649
TOBREX mazilo za oko 3,5 g 0,3%	P	Rp	636
TOLVON tbl. 20x30mg	P	Rp	1.281
TONOCARDIN tbl. 20x2mg	VC	Rp	1.570
TONOCARDIN tbl. 20x4mg	VC	Rp	2.047
TOPAMAX 100 mg tbl. 60x100mg	P	Rp	21.052
TOPAMAX 15mg kaps. 60x15mg	P	Rp	4.482
TOPAMAX 200 mg tbl. 60x200mg	P	Rp	40.022
TOPAMAX 25mg kaps. 60x25	P	Rp	6.567
TOPAMAX film.obl.tbl. 60x50mg	P	Rp	11.767
TOPAMAX tbl. 60x25mg	P	Rp	6.412
TORECAN obl.tbl. 50x6,5mg	P	Rp	2.537
TORECAN svečka 6x6,5mg	P	Rp	735
TRAMAL kaps. 20x50mg	PC	Rp	823
TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml)	PC	Rp	927
TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml)	PC	Rp	7.838
TRAMAL RETARD 100 film.obl.tbl. 30x100mg	PC	Rp	2.584
TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x150mg	PC	Rp	4.728
TRAMAL RETARD film.obl.tbl. 30x200mg	PC	Rp	6.131
TRAMAL svečka 5x100mg	PC	Rp	510
TRAMAL tbl. za peroral.susp.10x50mg	P	Rp	421
TRAMAL tbl. za peroral.susp.30x50mg	P	Rp	1.582
TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg	PC	Rp	4.306
TRASICOR 80 tbl. 20x80mg	V	Rp	712
TRAVATAN kapljice za oko 2,5 ml 40µg/ml	P	Rp	3.501
TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg	V*	Rp	732
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.			
TRI STEDIRIL obl.tbl. 21x	PC	Rp	879
TRIGINET tbl.100 mg 30x	P	Rp	7.619
TRIGINET tbl.25 mg 30x	P	Rp	2.268
TRIGINET tbl.50 mg 30x	P	Rp	4.123
TRINOVUM tbl. 1x21	P	Rp	781
Tri-Regol obl.tbl. 21 x	PC	Rp	791
TRISEQUENS FORTE obl.tbl. 28x	P	Rp	1.871
TRISEQUENS obl.tbl. 28x	V	Rp	1.448
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x1,25mg	VC	Rp	1.964
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	VC	Rp	4.204
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x2,5mg	VC	Rp	2.354
TRITACE 5 mg tbl. 28x5mg	VC	Rp	3.092
TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tbl. 28x	V	Rp	2.802
TRITAZIDE 5mg/25mg tbl. 28x	V	Rp	3.839
TRUSOPT kapljice za oko 5ml (20mg/1ml)	P	Rp	2.481
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x10mg	PC*	Rp	4.420
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.			
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x10mg	PC*	Rp	12.577
Enaka omejitev kot zgoraj.			
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x20mg	PC*	Rp	6.474
Enaka omejitev kot zgoraj.			

IME ZDRAVILA <i>omejitev predpisovanja</i>	lista	režim izdaje	cena pakiranja
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x20mg	PC*	Rp	18.740
Enaka omejitev kot zgoraj.			
ULFAMID film.obl.tbl. 20x20mg	P	Rp	1.918
ULFAMID film.obl.tbl. 10x40mg	P	Rp	1.536
ULRAN tbl. 20x150mg	P	Rp	1.532
ULRAN tbl. 30x300mg	P	Rp	4.477
ULTOP 20 mg kaps. 14x20mg plastenka	PC	Rp	2.807
ULTOP 20 mg kaps. 14x20mg pretisni omot	P	Rp	2.807
ULTOP 20 mg kaps. 28x20mg plastenka	PC	Rp	5.588
ULTOP 20 mg kaps. 28x20mg pretisni omot	P	Rp	5.588
ULTOP 40 mg kaps. 14x40mg plastenka	PC	Rp	6.228
ULTOP 40 mg kaps. 14x40mg pretisni omot	P	Rp	6.228
ULTOP 40 mg kaps. 28x40mg plastenka	PC	Rp	12.456
ULTOP 40 mg kaps. 28x40mg pretisni omot	P	Rp	12.456
ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg plastenka	PC	Rp	4.649
ULTOP S 10mg kaps. 28x10mg pretisni omot	PC	Rp	4.649
ULTRALAN ORAL tbl. 10x20mg	P	Rp	2.459
ULTRALAN ORAL tbl. 20x5mg	P	Rp	1.508
ULZOL kaps. 14x20mg pretis.kot.steklenička	P	Rp	2.957
UNIPRES tbl. 20x10mg	P	Rp	853
UNIPRES tbl. 20x20mg	P	Rp	1.609
URBASON 8 tbl. 30x8mg	P	Rp	2.563
UROMITEXAN 400 mg film.obl.tbl. 10x400mg	P	Rp	
UROMITEXAN 600 mg film.obl.tbl. 10x600mg	P	Rp	
URSOFALK 250 mg kaps. 100x250mg	PC	Rp	9.142
URSOFALK 250 mg kaps. 50x250mg	PC	Rp	4.571
URSOSAN kaps. 50x250mg	PC	Rp	4.682
URUTAL tbl. 100x8mg	V*	Rp	2.439
Samo pri delni ali popolni manifestaciji Menierove bolezni z vrtoglavico, tinitusom in/ali naglušnostjo.			
VAGIFEM VAG tbl. 15x25 µg + aplikator	P	Rp	1.932
VAGISAN vaginal.globula 7x	P	Rp	986
VAGITORJI Z MLEČNO KISLINO 10X *	P		771
VALTREX film.obl.tbl. 10x500mg	V	Rp	5.463
VALTREX film.obl.tbl. 42x500mg	V	Rp	21.664
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 20x10mg	PC*	Rp	2.250
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih celokupnega holesterola (>5,0 mmol/l) in LDL holesterola (>3,0 mmol/l) ter za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti nad 20% v 10 letih, če so vrednosti celokupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l.			
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	PC*	Rp	3.150
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x10mg	PC*	Rp	9.449
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 20x20mg	PC*	Rp	3.559
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x20mg	PC*	Rp	4.982
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x20mg	PC*	Rp	14.947
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x40mg	PC*	Rp	8.257
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x40mg	PC*	Rp	23.450
Enaka omejitev kot zgoraj.			
VASOFLEX 1 mg tbl. 30x1mg	V	Rp	518
VASOFLEX 2 mg tbl. 60x2mg	V	Rp	1.577
VASOFLEX 5 mg tbl. 60x5mg	V	Rp	3.096
VENTER tbl. 50x1g	P	Rp	1.658
VENTER zrnca 50x2 g	P	Rp	1.547
VENTOLIN PRŠILNIK aeros.za 200 inh. (100 µg/1 inh.)	P	Rp	898
VENTOLIN sirup 150ml (2mg/5ml)	P	Rp	532
VENTOLIN tbl. 100x2mg	P	Rp	1.726
VEPESID kaps. 10x100mg	P	H/Rp	58.055
VEPESID kaps. 20x50mg	P	H/Rp	63.280
VERMOX peroral.susp.30ml (100mg/5ml)	P	Rp	448
VERMOX tbl. 6x100mg	P	Rp	642
VFEND 200mg film.obl.tbl. 28x200mg	P*	Rp	327.551

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim	cena	izdaje pakiranja
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s <i>Candida spp.</i> , ki soodporne na flukonazol ter okužb s <i>Fusarium spp.</i> in <i>Scedosporium spp.</i>				
VFEND 50mg film.obl.tbl. 28x50mg	P*	Rp	80.537	
Enaka omejitev kot zgoraj.				
VIBRAMYCIN kaps. 5x100mg	P	Rp	305	
VIDEX EC 250 mg gastrorezist.kaps. 30x250mg	P	Rp	29.460	
VIDEX EC 400 mg gastrorezist.kaps. 30x400mg	P	Rp	44.761	
VIOXX 12,5 mg tbl. 28x12,5mg	V*	Rp	6.428	
Za bolnike z revmatoidnim artritism in osteoartritism, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza kravitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.				
VIOXX 25 mg tbl. 28x25mg	V*	Rp	7.115	
Enaka omejitev kot zgoraj.				
VIRACEPT peroral.prašek 144 g 50mg/g	P	H/Rp	10.672	
VIRACEPT tbl. 270x250mg	P	H/Rp	87.076	
VIROLEX mazilo za oko 4,5 g 3%	P	Rp	1.209	
VIROLEX tbl. 20x200mg	P	Rp	2.939	
VIVACE 1,25 mg tbl. 100 x	V	Rp	6.482	
VIVACE 1,25 mg tbl. 28 x	V	Rp	2.061	
VIVACE 10 mg tbl. 100 x	V	Rp	13.709	
VIVACE 10 mg tbl. 28 x	V	Rp	4.572	
VIVACE 2,5 mg tbl. 100 x	V	Rp	7.673	
VIVACE 2,5 mg tbl. 28 x	V	Rp	2.510	
VIVACE 5 mg tbl. 100 x	V	Rp	10.338	
VIVACE 5 mg tbl. 28 x	V	Rp	3.456	
VOBENOL tbl. 50x0,1mg	P	Rp	523	
VODIKOV PEROKSID 3% dermal. razt. 110g *	P		353	
VODIKOV PEROKSID 3% dermal.razt.120g *	P		288	
VOLTAREN FORTE tbl. 20x50mg	PC	Rp	486	
VOLTAREN RAPID obl.tbl. 10x50mg	P	Rp	268	
VOLTAREN RETARD tbl. 20x100mg	PC	Rp	1.069	
VOLTAREN svečka 10x12,5mg	P	Rp	133	
VOLTAREN svečka 10x25mg	P	Rp	270	
VOLTAREN svečka 10x50mg	PC	Rp	460	
WARTEC-WOLFF dermal.razt.3ml (5mg/1ml)	V	Rp		
XALACOM kapljice za oko razt.2,5ml	P	Rp	4.463	
XALATAN kapljice za oko, razt.1x2,5ml (50 µg/1ml)	P	Rp	3.528	
XANAX 0,25mg tbl. 30x0,25mg	V	Rp	401	
XANAX 0,5mg tbl. 30x0,5mg	V	Rp	599	
XANAX 1mg tbl. 30x1mg	V	Rp	1.087	
XANAX SR tbl. s podalj.sprošč.30x0,5mg	V	Rp	845	
XANAX SR tbl. s podalj.sprošč.30x1mg	V	Rp	1.492	
XANAX SR tbl. s podalj.sprošč.30x2mg	V	Rp	2.084	
XANAX SR tbl. s podalj.sprošč.30x3mg	V	Rp	2.930	
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x150mg	P*	H/Rp	15.193	
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki ga predpiše pooblaščeni specialist onkolog in ga potrdi OE Zavoda.				
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x500mg	P*	H/Rp	101.785	
Enaka omejitev kot zgoraj.				

IME ZDRAVILA omejitev predpisovanja	lista	režim	cena	izdaje pakiranja
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x10mg	VC*	Rp	17.218	
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.				
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x5mg	VC*	Rp	14.700	
Enaka omejitev kot zgoraj.				
ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml	P	Rp	1.976	
ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 20x0,4ml	P	Rp	2.440	
ZEFFIX filko obl.tbl. 28x100mg	P	H/Rp	16.943	
ZELDOX 20 mg kaps. 30x20mg	P	Rp/Sp	15.761	
ZELDOX 40 mg kaps. 30x40mg	P	Rp/Sp	16.590	
ZELDOX 60 mg kaps. 30x60mg	P	Rp/Sp	16.590	
ZELDOX 80 mg kaps. 30x80mg	P	Rp/Sp	23.226	
ZERIT 15mg kaps. 56x15mg	P	H/Rp	36.949	
ZERIT 20 mg kaps. 20mg 56x20mg	P	H/Rp	38.376	
ZERIT 30 mg kaps. 30mg 56x30mg	P	H/Rp	43.217	
ZERIT 40mg kaps. 40mg 56x40mg	P	H/Rp	44.583	
ZERIT prašek za peroral.razt.200ml (1mg/1ml)	P	H/Rp	8.155	
ZIAGEN film.obl.tbl. 60x300mg	P	Rp/Sp	57.897	
ZINNAT film.obl.tbl. 10x125mg	P	Rp	1.706	
ZINNAT film.obl.tbl. 10x250mg	PC	Rp	2.849	
ZINNAT prašek za peroral.susp.50ml (125mg/5ml)	P	Rp	1.454	
ZINNAT tbl. 10x500mg	PC	Rp	5.314	
ZINNAT zrnca za peroral.susp.100ml 250mg/5ml	P	Rp	4.421	
ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg	PC	Rp	2.127	
ZITROCIN kaps. 6x250mg	PC	Rp	2.777	
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml	PC	Rp	1.743	
ZOFRAN tbl. 10x4mg	PC	Rp	10.944	
ZOFRAN tbl. 10x8mg	PC	Rp	18.625	
ZOLIM 10 mg tbl. s podalj.sprošč.20x10mg	V	Rp	1.547	
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x100mg	P	Rp	8.897	
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x50mg	P	Rp	4.556	
ZOMIG film.obl.tbl. 3x2,5mg	P	Rp	3.497	
ZOMIG film.obl.tbl. 6x2,5mg	P	Rp	6.890	
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl.10x	P	Rp	788	
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl.20x	P	Rp	1.576	
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl.10x	P	Rp	347	
ZONADIN film.obl.tbl.5 mg 20x	P	Rp	693	
ZYLORIC tbl. 100x100mg	P	Rp	1.011	
ZYPREXA film.obl.tbl. 28x10mg	P	Rp	28.730	
ZYPREXA film.obl.tbl. 28x5mg	P	Rp	14.507	
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x10mg	P	Rp	32.055	
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x5mg	P	Rp	16.026	
ZYRTEC film.obl.tbl. 10x10mg	PC	Rp	593	
ZYRTEC peroral.kapljice 10 ml 10mg/ml	P	Rp	1.348	
ZYRTEC peroral.razt. 60 ml 1mg/ml	PC	Rp	557	
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp.	P*	H/Rp	76.561	
Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.				
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x	P*	H/Rp	178.094	
Enaka omejitev kot zgoraj.				

## Predpisovanje zdravil

### Označevanje načina doplačila za zdravila

Določila 23. in 25. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon) so med drugim tudi podlaga za določanje plačnika doplačila za zdravila, predpisana in izdana v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ), torej na zeleni receptni obrazec (v nadaljevanju: recept). Navedena določila so precizirana v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: pravila) in navodilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod).

Ugotavljam, da izvajalci zaradi obremenjenosti težko sledijo vsem veljavnim predpisom ali pa so le-ti težko razumljivi. Zelo verjetno je, da zaradi tega prihaja pri predpisovanju zdravil na recept oziroma izpolnjevanju glave recepta do napak pri označevanju »načina doplačila« in s tem do napačne določitve plačnika doplačila. Doplačilo pomeni plačilo razlike med vrednostjo recepta in deležem, ki ga krije OZZ. Napačno določen plačnik doplačila povzroči finančno škodo OZZ ali prostovoljnemu zdravstvenemu zavarovanju (v nadaljevanju: PZZ). Za označevanje načina doplačila je odgovoren zdravnik, za določitev plačnika pa je v nekaterih primerih poleg zdravnika odgovoren tudi farmacevt. Da bi bilo čim manj nejasnosti, smo pripravili povzetek določil predpisov in navodil zavoda.

#### Povzetek določil predpisov in navodil, na podlagi katerih se določa način doplačila

Pri predpisu zdravila zdravnik v glavi recepta v rubriki »4 - način doplačila« izbere in označi eno od navedenih možnosti:

- 1 - **brez doplačila** (pomeni, da je plačnik doplačila OZZ) – je v **pristojnosti in v odgovornosti zdravnika**, ki ju ne more prenesti na medicinsko sestro, saj je le zdravniku poznana diagnoza bolezni ter zdravstveno stanje zavarovane osebe, ki ji predpisuje zdravila v skladu s 23. in 25. členom zakona;
- 2 - **zavarovana oseba** (pomeni, da je plačnik doplačila zavarovana oseba, ki nima veljavnega PZZ) – v primerih, ko za določilo doplačila »1« niso izpolnjeni potrebnii pogoji 23. ali 25. člena zakona;
- 3 - **zavarovalnica** (pomeni, da je plačnik doplačila PZZ) – v primerih, ko za določilo doplačila »1« niso izpolnjeni pogoji 1. točke 1. odstavka 23. člena zakona.

#### Način doplačila »1« se izbere v naslednjih primerih:

##### I. V skladu s 1. točko 1. odstavka 23. člena zakona:

- a. V 3. in 13. alinei je določeno, da OZZ zagotavlja plačilo v celoti za zdravila s pozitivne in z vmesne liste **za otroke, dijake, vajence in študente ter otroke z motnjami v duševnem in telesnem razvoju**. Ob tem je potrebno upoštevati podatka »tip

zavarovanca« in »obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti«, ki sta zapisana na kartici zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ). Če ima zavarovana oseba v podatku »tip zavarovanca« šifro 1, 2, 3 ali 8 in v podatku »obvezno zdravstveno zavarovanje v celotik« šifro 1, 2 ali 3, pomeni, da ima zagotovljeno OZZ v celoti.

Navedena podatka mora ob izdaji predpisanega zdravila preveriti tudi farmacevt in pri obračunu ravnati glede na podatek s KZZ. Če način doplačila »1« ne ustreza navedenemu kriteriju na KZZ, farmacevt ne sme obračunati zdravila v celoti v breme OZZ. Preverjanje podatkov na KZZ je potrebno še zlasti pri zdravilih z omejitvijo predpisovanja, kadar se omejitev nanaša na otroke v skladu z določili zakona. Farmacevt torej preveri skladnost označenega načina doplačila na receptu s podatki na KZZ in na osnovi podatka s KZZ določi ustreznegra plačnika doplačila.

Točka I.a. se nanaša na plačilo OZZ v celoti za zdravila s **pozitivne in vmesne** liste. Naslednje točke se nanašajo na plačilo OZZ v celoti le za zdravila s **pozitivne** liste.

- b. 4. alinea zagotavlja hormonsko peroralno kontracepcijo. V primeru, da se hormonski kontraceptivi ne predpiše za preprečevanje nosečnosti (temveč npr. za zdravljenje menstruacijskih motenj), se izbere način doplačila »3« ali »2«. Prav tako OZZ v celoti zagotavlja zdravila, ki jih potrebujejo nosečnice.
- c. 5. alinea zagotavlja zdravila za zdravljenje HIV in drugih nalezljivih bolezni, ki jih je potrebno prijaviti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.
- d. 6. alinea zagotavlja zdravila za kemoprofilaksos – na primer zaščita pred okužbo z meningokoknim meningitisom.
- e. 7. alinea zagotavlja zdravila za zdravljenje malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, epilepsije, duševnih bolezni, sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoraze.
- f. 8. alinea zagotavlja zdravila za zdravljenje **poklicnih bolezni**, pri čemer mora zdravnik **ustrezno označiti tudi »razlog obravnavne« 3 - poklicna bolezen**.
- g. 9. alinea zagotavlja imunosupresivna zdravila, ki se uporabljajo v transplantacijski medicini.
- h. 10. alinea zagotavlja zdravila, ki jih zdravnik predpiše na recept ob nujni medicinski pomoči.

#### II. V skladu s 25. členom zakona

OZZ krije v celoti plačilo zdravil s pozitivne liste, kadar gre za storitve v okviru nujnega zdravljenja, ki se nanašajo na 2., 3. in 4. točko 23. člena zakona pri osebah, ki niso prostovoljno zavarovane. Za uveljavljanje navedene pravice mora zavarovana oseba na OE ZZS predhodno pridobiti ustrezno

potrdilo, da ima status osebe iz 25. člena zakona. Potrdilo ima veljavnost enega leta. To potrdilo predloži zavarovana oseba zdravniku ob pregledu in farmacevtu ob izdaji recepta. V to skupino zavarovanih oseb sodijo:

- b. invalidi in druge osebe, ki jim je priznana pomoč druge osebe za opravljanje večine ali vseh življenjskih funkcij;
- c. invalidi, ki imajo najmanj 70% telesne okvare po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- d. zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o socialnem varstvu;
- e. osebe stare 75 let in več.

Nujno zdravljenje po 25. členu zakona obsega neodložljive zdravstvene storitve ozivljjanja, ohranitve življenja in preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja obolelega ali poškodovanega. V 103. čl. pravil so nujna stanja natančneje razčlenjena. Plačilo zdravil s pozitivne liste je torej zagotovljeno v celoti le za zdravljenje nujnih stanj. Recept, izdan za kasnejšo uporabo, bo verjetno le izjemoma sodil v ta pravno-strokovni okvir. Osebam, ki niso prostovoljno zavarovane in predložijo ustrezno potrdilo, je plačilo zdravil s pozitivne liste zagotovljeno v celoti le v primerih, ko se predpisovanje zdravil navezuje na nujno zdravljenje, kot je definirano v 25. členu zakona.

Za zavarovane osebe z veljavnim PZZ se 25. člen zakona ne uporablja.

### Izbira načina doplačila »2«

Način doplačila »2« se izbere v primerih, ko zavarovana oseba nima veljnega PZZ in predpisano zdravilo ne sodi med zdravila za zdravljenje obolenj, navedenih v 1. točki 1. odstavka 23. člena zakona, oziroma ni bilo predpisano pri izvajanju nujnega zdravljenja v skladu s 25. členom zakona. Tudi ob nujnem zdravljenju, ko zavarovana oseba ne predloži zdravniku potrdila OE ZZS, da izpolnjuje pogoje za uveljavljanje pravice po 25. čl. zakona, mora zdravnik pri predpisu zdravila označiti pri načinu doplačila »2«. Zapis na recept »NUJNO« prav tako ni podlaga za oznako načina doplačila »1« ter za obračun v breme OZZ v celotni vrednosti recepta. V primeru, da je na receptu označen način doplačila »1«, farmacevt potrdi plačilo celotne vrednosti v breme OZZ le, če dobi na vpogled navedeno potrdilo OE ZZS. V nasprotnem primeru farmacevt obračuna vrednost zdravila v skladu s podatki o PZZ na KZZ.

**Nujno, Cito, Statim ali Periculum in mora** so strokovna navodila farmacevtu, da mora prinesitelju recepta zdravilo izdati takoj zaradi narave bolezni osebe, ki ji je bilo zdravilo predpisano. Navedba tega strokovnega navodila na receptu nima nobenega vpliva na plačilo oz. plačnika recepta.

### Izbira načina doplačila »3«

Če ima zavarovana oseba veljavno PZZ, zdravilo pa ni namenjeno za zdravljenje stanj navedenih v 1. točki 1. odstavka 23. člena ali v 25. členu zakona, zdravnik izbere pri načinu doplačila »3«.

#### Primeri iz prakse:

1. Zavarovana oseba je starejša od 75 let in ima veljavno PZZ. Zdravnik ji je predpisal zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni, arterijske hipertenzije, zvišanega holesterola in astme. Na vseh receptih je označen način doplačila »1«. Oznaka »1« je pravilna le pri predpisu zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni v skladu s 23. členom zakona. Pri vseh ostalih zdravilih bi moral zdravnik označiti način doplačila »3«. V tem primeru bi bil pravilen način doplačila »1« pri predpisu zdravila za diabetes in »2« za ostala zdravila, če je zavarovana oseba brez PZZ, čeprav ima status iz 25. člena ZZVZZ, saj ne gre za nujno zdravljenje.
2. Zdravnik je predpisal zavarovani osebi antiepileptik in označil način doplačila »3«. Veliko zdravil ima več indikacij. Če je zdravnik predpisal antiepileptik za zdravljenje na primer nevralgične bolečine, je oznaka načina doplačila »3« pravilna. Če je predpisal to zdravilo za zdravljenje epilepsije, bi moral označiti način doplačila »1«. Za odločitev o izbiri načina doplačila je v tem in v podobnih primerih pristojen ter odgovoren le zdravnik, ki pozna bolnikovo diagnozo. Pravilnost njegove odločitve načina doplačila lahko preveri le pooblaščen nadzornik Zavoda z vpogledom v zdravstveno dokumentacijo zavarovane osebe.
3. Zdravnik je predpisal odrasli zavarovani osebi zdravilo z omejitvijo predpisovanja »samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23. člena ZZVZZ« ter označil način doplačila »1«. Določitev načina doplačila je napačna. Farmacevt zdravilo v celoti zaračuna zavarovani osebi. V navedenem primeru mora farmacevt pri obračunu recepta upoštevati zapis na KZZ. V tem primeru ni pomembno, če ima zavarovana oseba urejeno PZZ ali ne. Zdravila z omejitvijo predpisovanja »samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23. člena ZZVZZ«, so v odnosu na odraslo osebo nerazvrščena.
4. Zdravnik je za razvrščeno zdravilo otroku označil način doplačila »2« ali »3«. Farmacevt obračuna na podlagi s podatkov s KZZ celotno vrednost recepta v breme OZZ.

Doroteja Novak-Gosarič, mag. farm.,  
nadzorna farmacevtka

Prim. mag. Jurij Fürst, dr. med.,  
vodja Oddelka za zdravila

Ivan Zorman, dr. med.,  
vodja Oddelka za nadzor

## Odmevi

### Opomba uredništva

V zadnji številki recepta (30. april 2004) smo objavili članek na temo cenovne primerljivosti posameznih zaviralcev protonске črpalk. Ker je tema aktualna, članek pa dovolj izzivalen, smo sprožili nekaj odmevov s strani proizvajalcev, katerih povzetke objavljamo.

Poglobljena diskusija na temo stroškovne učinkovitosti zaviralcev protonске črpalk bi sicer presegla okvire tako članka kot tudi samega biltena, vendar je prav, da bralcem biltena predstavimo različne poglede.

V uredništvu biltena Recept se sicer strinjam, da bo za nedvomno potrditev, ki smo jo zagovarjali v našem prispevku, da se lahko primerjajo posamezne učinkovine na miligramske osnovi, potrebno počakati na še več jasnih

### Kateri je cenovno najugodnejši zaviralec protonске črpalk (1)

Večina bolnikov z gastroezofagealno refluksno bolezni (GERB) in peptično razjedo ima resne bolezenske simptome zaradi katerih je kakovost njihovega življenja slaba in jo lahko primerjamo s tisto, ki jo občutijo bolniki z angino pectoris. Tako GERB kot peptična razjeda namreč pogosto močno prizadeneta delovno sposobnost in vsakdanje življenje obolelih. Prav zato je potrebno takšnim bolnikom zagotoviti kar najboljše možno zdravljenje. To je motiv zaradi katerega AstraZeneca svoj razvoj že več kot 20 let usmerja v področje zdravljenja bolezni povezanih s povečanim izločanjem želodčne kisline, kar je privelo do odkritja omeprazola (Losec<sup>R</sup>) in esomeprazola (Nexium<sup>R</sup>).

V članku, ki ste ga objavili v aprilske številki RECEP-a avtor trdi, da so vsi zaviraci protonске črpalk enako učinkoviti. AstraZeneca seveda odločno zavrača takšno trditev. Menimo, da v članku niso bile upoštevane številne pomembne klinične raziskave in meta-analize, kar je lahko vzrok za neustrezno vrednotenje učinkovitosti zaviralcev protonске črpalk in esomeprazola.

Učinkovitost zaviralcev protonске črpalk je izrazito povezana z njihovo sposobnostjo vzdrževanja pH želodčne kisline nad 4. AstraZeneca je s pomočjo številnih kontinuiranih kliničnih raziskav dokazala, da esomeprazol učinkoviteje zavira izločanje želodčne kisline in najdlje vzdržuje pH nad 4. (Miner P Jr. et al. 2003; Wilder-Smith et al. 2003; Claar-Nilsson et al. 2002; Wilder-Smith et al. 2002; Röhss K et al. 2001; Wilder-Smith et al. 2000; Lind T et al. 2000).

Pogosto zaviralec protonске črpalk ocenjujejo glede njihove učinkovitosti zdravljenja refluksnega ezofagitisa. Tudi na tem področju je AstraZeneca v kontinuiranih kliničnih raziskavah dokazala superiornost esomeprazola (Labenz et al. EXPO study group 2004; Castell et al. 2002; Richter et al. 2001; Edwards SJ et al. 2001; Kahrilas et al. 2000).

dokazov. Vse več pa je podatkov, ki govorijo o medsebojni primerljivosti učinkovin in o izrazitem »class« učinku. Dejstvo je tudi, da so predpisani dnevni odmerki (torej tisti odmerki, ki se v praksi uporabljajo pri zdravljenju) drugačni od dnevno definiranih odmerkov (DDD), ki služijo za statistično vrednotenje porabe zdravil. Da bi bila zmeda še večja, obstajajo pri istih učinkovinah velike razlike med posameznimi državami med priporočenimi odmerki za iste indikacije.

Upamo, da se bodo nejasnosti čimprej razjasnile in omogočile poenotenje terapevtskih pristopov.

Nenazadnje zaviralce protonске črpalk vrednotijo tudi po tem, v kakšni meri lajšajo simptome bolezni. AstraZeneca je tudi tu dokazala najboljšo učinkovitost esomeprazola pri preprečevanju ponovitve simptomov pri bolnikih s pozdravljenim refluksnim ezofagitisom (Lauritsen K et al. 2003; Edwards SJ et al. 2002; Talley et al. 2001; Vakil NB et al. 2001; Johnson DA et al. 2001).

Nenad Pavletić  
AstraZeneca UK Limited  
Podružnica v Sloveniji

### Kateri je cenovno najugodnejši zaviralec protonске črpalk (2)

Zaradi velike pogostosti bolezni, ki so povezane z izločanjem želodčne kisline, je v strokovnih revijah poplava člankov o zavircih protonске črpalk. Med njimi je tudi nekaj takih, ki nakazujejo možnost, da bi morda lahko ta zdravila med seboj bila primerljiva na miligramske osnovi. Tudi ti članki pa se praviloma končajo z zaključkom, da za potrditev le-tega potrebujemo dovolj velike primerjalne klinične raziskave.

V prispevku so citirani štirje viri. (1-4) Že v citiranih člankih so avtorji dokaj previdni. V 2. članku zaključijo, da se sicer zdi, da so omenjena zdravila enakovredna na miligramske osnovi, da pa so hkrati potrebne ustrezne primerjalne raziskave, ki bi pokazale, ali so razlike med zdravili klinično pomembne. Tretji članek sicer zaključi, da so razlike v učinkovitosti lahko posledica uporabe večjega odmerka, ne pa od vrste uporabljenega zavirala protonске črpalk. Pri tem je pomembno vedeti, koliko primerjalnih raziskav so upoštevali: za zdravljenje gastroezofagealne refluksne bolezni je citiranih 5 (pet) kliničnih raziskav, v katerih so primerjali pantoprazol in omeprazol. Od tega so v 4 primerih primerjali omeprazol 20 mg s pantoprazolom 40 mg na dan. V treh raziskavah so bili rezultati nekoliko boljši pri bolnikih zdravljenih z omeprazolom. V zadnjem citiranem članku je objavljenih

več primerjav med omeprazolom in pantoprazolom. Zaključki teh primerjav so bili naslednji:

1. Pantoprazol 40 mg je pri zdravljenju ezofagitisa imel podobno učinkovitost kot omeprazol 20 mg (90:94 % ozdravljenih po 8 tednih zdravljenja).
2. Za lajšanje simptomov GERB je omeprazol 20 mg imel podobno učinkovitost kot pantoprazol 40 mg (84:84 % po 4 tednih).

Zelo pomemben je podatek, kako zdravniki dejansko predpisujejo zaviralce protonске črpalke. Ker v Sloveniji omeprazol do pred kratkim ni bil na voljo v odmerku po 40 mg, smo analizirali podatke za Nemčijo. V Nemčiji, kjer so na voljo različne jakosti teh zdravil že nekaj let, veliko pogosteje uporabljajo pantoprazol v odmerku 40 mg na dan kot bi to pričakovali na podlagi prispevka v Receptu. V Nemčiji vodilno zdravilo v tej skupini omeprazol.

*Tabela 1. Razmerje 20 mg in 40 mg jakosti omeprazola ali pantoprazola v Nemčiji v letu 2003*

	20 mg (%)	40 mg (%)
omeprazol	92	8
pantoprazol	55	45

Vsi zgoraj navedeni argumenti pa dobijo le obrobni pomen ob upoštevanju najpomembnejšega dejstva: kakšni so uradno registrirani odmerki navedenih zdravil v Sloveniji. Registrirani odmerki so namreč rezultat ustrezno velikih kliničnih raziskav, ki so nedvoumno dokazale učinkovitost in varnost takšnega odmerjanja.

*Tabela 2. Registrirana najnižja odmerjanja za izbrane zaviralce protonске črpalke  
(vir: [www.zdravila.net](http://www.zdravila.net); 18. 10. 2004)*

bolezen	Ultop	Lanzul	Controloc	Nexium
refluksi ezofagitis	20 mg	30 mg	40 mg	40 mg
vzdrževalzdravljenje GERB	10 mg	15 mg	20 mg	20 mg
odstranitev <i>H. pylori</i>	2x20 mg	2x30 mg	2x40 mg	2x20 mg

Ob upoštevanju tega preprostega, a ključnega dejstva je npr. strošek enodnevnega zdravljenja refluksnega ezofagitisa z Ultopom 184 SIT, z Lanzulom 273 SIT, s Controlocom 285 SIT in Nexiumom 313 SIT. Podobno cenovno razmerje velja tudi za ostale indikacije.

Uporaba zdravila naj bo v skladu z uradno registracijo, saj samo taka raba zagotavlja varno in učinkovito zdravljenje za največje možno število bolnikov. Samo ustrezno zdravljenje je lahko cenovno ugodno zdravljenje.

Marijan Ivanuša, dr. med.  
namestnik direktorja za medicinska vprašanja

Krka, d. d.

1. Yacyshyn BR, Thomson ABR. The clinical importance of proton pump inhibitor pharmacokinetics. *Digestion* 2002; 66: 67–78.
2. Moss SF, Armstrong D, Arnold R et al. GERD 2003 – A consensus on the way ahead. *Digestion* 2003; 67: 111–17.
3. Klok RM, Postma MJ, van Hout BA, Brouwers JRB. Meta-analysis: comparing the efficacy of proton pump

inhibitors in short-term use. *Aliment Pharmacol Ther* 2003; 17: 1237–45.

4. Vakil N, Fennerty MB. Systematic review: direct comparative trials of the efficacy of proton pump inhibitors in the management of gastro-oesophageal reflux disease and peptic ulcer. *Aliment Pharmacol Ther* 2003; 18: 559–68.

### Kateri je cenovno najugodnejši zaviralec protonске črpalke (3)

V Sloveniji so registrirana štiri zdravila iz skupine inhibitorjev protonске črpalke (IPČ), omeprazol, pantoprazol, esomeprazol in lansoprazol. V strokovni literaturi najdemo številne objave rezultatov kliničnih raziskav, v katerih so medsebojno primerjali klinično učinkovitost posameznih učinkovin. Rezultati in meta-analize raziskav kažejo, da imajo vsi IPČ (ob uporabi le-teh v definiranem dnevnom odmerku) podobno klinično učinkovitost.

Definirane dnevne odmerke za IPČ (glej tabelo 1) je komisija WHO revidirala na zadnji seji, marca 2004, v veljavo pa pridejo s 1.1.2005.

*TABELA 1: Definirani dnevni odmerki (DDD) inhibitorjev protonске črpalke:*

	DDD	nov DDD
omeprazol	20 mg	20 mg
esomeprazol	20 mg	30 mg
pantoprazol	40 mg	40 mg
lansoprazol	30 mg	30 mg

Cena zdravljenja z inhibitorji protonске črpalke je odvisna od jakosti uporabljenega odmerka in trajanja zdravljenja. V posameznih indikacijah so za različne IPČ priporočeni različni dnevni odmerki. Ob uporabi definiranega dnevnega odmerka (DDD) je zdravljenje z omeprazolom najcenejše.

Za bolj predstavljivo primerjavo cen zdravljenja s posameznim IPČ je podana še primerjava cene zdravljenja dveh indikacij, kjer je evidentno razvidno, da je omeprazol najcenejši IPČ.

*TABELA 2: Cena vzdrževalnega zdravljenja GERB in eradicacijskega zdravljenja HP.*

	vzdrževalno zdravljenje GERB	eradicacijsko zdravljenje HP
najnižja jakost	cena/dan	2x/dan, cena 7 dni zdravljenja
omeprazol	10 mg	154 SIT
pantoprazol	20 mg	178 SIT
esomeprazol	20 mg	230 SIT
lansoprazol	15 mg	168 SIT

Iz prikazanih primerjav IPČ lahko zaključimo, da je zdravljenje z omeprazolom s standardnimi odmerki ob primerljivi učinkovitosti najcenejše.

Andreja Žerdoner, mag. farm  
Katarina Puh, mag. farm.  
Lek, d.d.

## Varna in pravilna raba zdravil

### Vrednotenje zalog zdravil na domovih z varnostnega in stroškovnega vidika \*

#### Uvod

Zdravila so že dolgo pomemben del našega življenja. Pomagajo nam pri prepoznavanju, preprečevanju in zdravljenju bolezenskih stanj in nam omogočajo daljšo življenjsko dobo. Zdravila se na domovih kopijo do te mere, da lahko govorimo o zalogah zdravil. Pri tem gre za dinamičen sistem, v katerem potekajo procesi predpisovanja in izdajanja zdravil na recept, redne uporabe zdravil, uporabe zdravil po potrebi oz. neuporabe zdravil ter odstranjevanja zdravil iz domov oz. njihovo hranjenje za kasnejšo uporabo. V raziskavi, ki je bila izvedena na Centru za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede (CJM FDV) so anketiranci poročali o odnosu do zdravil, ki jih več ne potrebujejo. Zdravila so spravili doma (26,5%), vrgli stran (28,0%), izročili farmacevtu v lekarni (15,4%), drugo npr. izročili zdravniku, izročili znancu (24,2%), niso vedeli oz. odgovorili (5,8%). Z zalogami zdravil so mišljena vsa zdravila, ki se nahajajo na domovih ne glede na to ali se jih uporablja ali ne. V zalogah zdravil se ponavadi nahajajo zdravila, ki so bila predpisana za akutno bolezen, zdravljenje kronične bolezni, neredko pa tudi tista, ki so ostala po prejšnjih obolenjih (1). Poleg tega pa v zalogah zdravil najdemo tudi zdravila, ki so dosegljiva v lekarni brez recepta, zdravila, ki jih ljudje dobijo od sosedov in sorodnikov (nepoznanega izvora) ter razne doma izdelane pripravke naravnega izvora (2). Prisotnost določenih zdravil v zalogah na domovih je nedvomno potrebna in koristna, posebno za zdravljenje kroničnih bolnikov. To pomeni tudi razbremenitev zdravstvenih struktur, saj bolnik ne potrebuje vedno obiska pri zdravniku in v lekarni (3).

Kljub vsem pozitivnim lastnostim pa so lahko zdravila tudi nevarna. Lahko pride do napak pri ravnanju z zdravili in pri načinu jemanja zdravil, zaradi napačnega odnosa do zdravil, lahko pride do jemanja zdravil s pretečenim rokom uporabnosti, možne pa so tudi nesreče, zlasti pri ogroženi populaciji, npr. pri otrocih (2). Na urgentnih in intenzivnih oddelkih se pogosto srečujejo z neposrednimi posledicami neželenih učinkov zdravil, še posebno pa z nepravilno uporabo zdravil pri samozdravljenju (3).

V različnih predelih sveta opravljene raziskave kažejo, da se v domačih zalogah zdravil nahajajo relativno velike količine neporabljenih zdravil, ki so problematične z vidika varnosti, pa tudi s stroškovnega vidika. Rezultate raziskav o neporabljenih zdravilih podajamo v preglednici 1.

#### Namen

V naši raziskavi nas je zanimalo stanje zalog zdravil na slovenskih domovih z varnostnega in stroškovnega vidika. Poskušali smo ugotoviti ali so zdravila v gospodinjstvih ustrezno in varno shranjena ter kakšen je odnos ljudi do zdravil in njihove uporabe. Poleg tega smo na domovih popisali zdravila na recept in ugotovili njihovo vrednost. Še posebej so nas zanimala tista zdravila, ki se jih nikoli ne uporablja.

#### Metode

Raziskavo o zalogah zdravil na domovih z varnostnega in stroškovnega vidika smo izvedli s pomočjo standardiziranega vprašalnika s katerim smo anketirali predstavnike gospodinjstev ter popisali zdravila na domovih. Izvedli smo t.i. presečno študijo zalog zdravil na domovih. Osnovna enota analize so bila slovenska gospodinjstva, ki smo jih vzorčili v sodelovanju s CJM FDV. Raziskovalci FDV so v telefonski raziskavi (15), ravno tako na temo zalog zdravil na domovih, naključno izbrane anketirance zaprosili za sodelovanje v podrobnejši raziskavi, kjer bi jih anketar obiskal na njihovem domu in tudi popisal zdravila. K sodelovanju v raziskavi je načeloma privolilo 438 od 1011 oseb. Izmed teh smo naključno izbrali 120 gospodinjstev, ki jih je anketar poklical in osebo, ki v gospodinjstvu skrbi za zdravila zaprosil za sodelovanje ter termin obiska. Izvajanje anket je potekalo od 20. aprila do 10. maja 2004. Pri anketiranju je sodelovalo 10 anketarjev, ki so bili študenti višjih letnikov farmacije in absolventi.

Standardizirani vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je bil klasični vprašalnik, ki se je nanašal predvsem na varnost zalog zdravil na domovih in primernost shranjevanja in uporabe zdravil v gospodinjstvu. Oceno primernosti zaloge zdravil na domu je izvedel anketar po vnaprej postavljenih merilih. Drugi del pa je predstavljal obrazec s katerim je anketar popisal vsa zdravila na domu, ki se jih predpisuje na recept. Zabeležili smo ime zdravila, ATC kodo, farmacevtsko obliko, jakost, pakiranje, ocenili količino zdravila, status uporabe zdravila (redno, po potrebi, nikoli), prisotnost ovojnine in Navodil za uporabo zdravila ter rok uporabnosti. Zdravila s pretečenim rokom uporabnosti so bila tista, ki so bila uporabna do aprila 2004.

Popis zdravil našega vzorca smo projicirali na populacijo 684.847 slovenskih gospodinjstev (vir Statistični Urad RS, 2003) in tako dobili trenutne zaloge zdravil na slovenskih domovih.

Vrednost ambulantno predpisanih zdravil, ki se letno nikoli ne uporabijo smo izračunali s pomočjo dveh predpostavk. V popisu zalog zdravil smo predvidoma zajeli samo del zdravil, ki se ne uporabijo v gospodinjstvih saj so bila nekatera zdravila že zavrnjena, posredovana lekarnam oz. drugim. Zato smo vrednost zdravil, ki se nikoli ne uporabljajo, delili z deležem ljudi, ki po končani terapiji neporabljeni zdravila shranijo (26,5%; vir FDV, 2004). S tem smo dobili vrednost vseh neuporabljenih zdravil. Poleg tega smo predpostavili, da so bila neuporabljeni zdravila, ki so imela pri popisu veljaven rok uporabnosti, izdana v zadnjih 2,5 do 5 letih. Ostala neuporabljeni zdravila, ki niso imela veljaven rok uporabnosti, so bila izdana bistveno prej (pred najmanj 5 leti) in smo jih zato lahko izločili iz nadaljnjega vrednotenja. Za oceno letno neuporabljenih zdravil smo tako vrednost zdravil z veljavnim rokom uporabnosti in deljenih z 0,265, delili še z 2,5 oz. 5.

\* Raziskava Centra za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede in raziskava Fakultete za farmacijo sta bili opravljeni na osnovi naročila ZZS v pripravah za zagon nacionalnega projekta za promocijo varne in pravilne rabe zdravil.

## Preglednica 1: Povzetek raziskav o neporabljenih zdravilih

Država	Metodologija	Rezultati	Referenca
Švica	popis neporabljenih zdravil vrnjenih v 66 lekarn v roku 8 tednov	Letno se vrne v lekarne 8,8 milijonov pakiranj zdravil (5,5% vseh ambulantno predpisanih zdravil), katerih vrednost je bila ocenjena na 200 milijonov CHF (133 milijonov €).	Praxis 1998 (4)
Nemčija	popis neporabljenih zdravil vrnjenih v lekarne v roku enega leta	V Nemčiji se letno potroši 1,5-2,0 milijarde DM (0,7 milijarde – 1,0 milijarde €) za zdravila, ki se ne porabijo.	Inj J Clin Pharmacol Ther 2001 (5)
Češka	popis neporabljenih zdravil vrnjenih v lekarno v roku 1,5 meseca	Skupno so zbrali 1.091 neuporabljenih zdravil, katerih vrednost je bila ocenjena na 76.000 CZK (2.400 €).	Ceska Slov Farm 2001 (6)
Norveška	popis neporabljenih zdravil vrnjenih v 14 lekarn v roku 3 mesecev	Skupno so zbrali 4.860 vsebnikov neuporabljenih zdravil, katerih vrednost je bila ocenjena na 450.000 NOK (54.000 €).	Tidsskr Nor Laegeforen 1997 (7)
Španija	telefonska anketa o količini neporabljenih antibiotikov pri 1.000 naključnih gospodinjstvih	V skoraj polovici gospodinjstev so imeli antibiotike, ki so bili v uporabi samo pri 19%. Vrednost popisanih neporabljenih antibiotikov je znašala 5.000 milijonov ESP (30 milijonov €).	Med Clin (Barc) 1997 (8)
Kanada	popis neporabljenih zdravil organizirano vrnjenih v 29 lekarn	Letni stroški za zdravila, ki se ne porabijo, znašajo 113.381.687 \$ (94.500.000 €). To predstavlja 1,3% letnega proračuna namenjenega zdravilom.	Can Pharm J 1997 (9)
ZDA (New Hampshire)	anketa in popis zdravil na domovih pri 73 osebah starejših od 65 let	Letno se v skupini ljudi starejših od 65 let potroši več kot 1 milijard \$ (0,8 milijarde €) za neporabljena zdravila	J Pharm Pract 2001 (10)
ZDA (Tekساس)	popis neporabljenih zdravil organizirano vrnjenih v lekarne v roku 6 mesecev	Pri ekstrapolaciji na celotno populacijo so ugotovili, da stroški za neporabljene tablete znašajo 53.000.000 \$ (44.000.000 €).	Ann Pharmacother 2004 (11)
ZDA	intervju na ulici s 101 naključno izbranim anketircem	Letno ostane okrog 32 milijonov vsebnikov antibiotikov neporabljenih.	Ann Intern Med 2000 (12)
Saudska Arabija	anketa na domu in popis zdravil pri 1.641 družinah	Letni stroški za neporabljena zdravila znašajo 150.000.000 \$ (125.000.000 €), kar predstavlja 15% letnega proračuna namenjenega zdravilom.	Clin Ther 2003 (13)
Nova Gvineja	anketa na domu in popis zdravil v 139 gospodinjstvih	Vrednost neporabljenih zdravil za celotno populacijo znaša 234.620 \$ (196.000 €).	World Health Forum 1993 (14)

\* vrednosti v € so bile izračunane s pomočjo srednjih tečajev Banke Slovenije na dan 11.6.2004. Tuje valute smo najprej pretvorili v SIT, te pa potem v €.

Delež letnih stroškov za neporabljena zdravila smo izračunali tako, da smo oceno letnih stroškov delili s 85,7 milijardami SIT (vir IVZ, 2004), ki so se v letu 2003 porabili za ambulanto predpisana zdravila.


## Rezultati

### Vzorec


Od 120 naključno izbranih gospodinjstev, ki so na sodelovanje načeloma pristala, je v raziskavi sodelovalo 99 gospodinjstev. Zelo pogosto »opravičilo« sogovornikov v preostalih 21 gospodinjstvih, na katere so anketarji naleteli v predstavitevem telefonskem pogovoru, je bilo pomanjkanje časa. Vzorec smo primerjali s populacijo in sicer na ravni

gospodinjstva, ki je bila osnovna enota analize. Ugotovili smo, da med vzorcem in populacijo ni statistično značilne razlike v porazdelitvi števila članov v gospodinjstvu, kar prikazuje tudi slika 1. Podobno lahko opažamo tudi v primerjavi porazdelitve števila članov, ki so mlajši od 12 let pri vzorcu in 15 let pri populaciji. Primerjavo med vzorcem in populacijo v številu članov mlajših od 12 let pri vzorcu in 15 let pri populaciji prikazuje slika 2. Medtem, ko smo v raziskavi v primerjavi s populacijo zajeli nekaj manj gospodinjstev, ki niso imela starejših od 60 let in več takšnih, kjer sta bila v gospodinjstvu dva člana starejša od 60 let. Ugotovljena je bila statistično značilna razlika. Primerjavo števila članov, ki so starejši od 60 let, med vzorcem in populacijo prikazuje slika 3.


Slika 1: Porazdelitev gospodinjstev glede na število članov v gospodinjstvu v vzorcu in populaciji.



Slika 2: Porazdelitev gospodinjstev glede na število članov v gospodinjstvu, ki so mlajši od 12 let v vzorcu in mlajši od 15 let v populaciji.



Slika 3: Porazdelitev gospodinjstev glede na število članov v gospodinjstvu, ki so starejši od 60 let v vzorcu in populaciji.



### Varnostni vidik

V skoraj vseh primerih (99%) je bila anketirana oseba tista, ki doma običajno skrbi za zdravila. Ker so v anketi večinoma sodelovali ženske (82%) sklepamo, da je skrb za zdravila na domu prepuščena predvsem njim. V skoraj vseh gospodinjstvih so imeli eno ali več posebnih mest za shranjevanje zdravil. 66% jih je imelo eno samo posebno mesto, 32% dve ali več, 2% pa takšnega mesta ni imelo. Mesta shranjevanja zdravil so bila v 73% primerov, po oceni anketarja, ustrezna z vidika pogojev shranjevanja: temperatura, vlaga, svetloba. V 35 od 52 gospodinjstev (67%), kjer imajo otroke mlajše od 6 let, so bila zdravila shranjena tako, da so bila otrokom nedosegljiva. V preostalih 33% primerov pa so bila vsaj nekatere zdravila shranjena v dosegu otrok.

Zdravila so bila večinoma shranjena skupaj z zunanjim embalažo t.i. sekundarno ovojnino (96%). Večina

anketirancev pusti Navodilo za uporabo zdravila v škatlici (85%), 2% ga da na posebno mesto, 13% pa ga vrže stran. Skoraj vsi anketiranci (96%) odgovarjajo, da preberejo Navodila za uporabo zdravila preden začnejo jemati novo zdravilo. Na vprašanje, ali bi vzeli zdravilo, ki mu je potekel rok uporabnosti, je 79% anketirancev odgovorilo, da takšnega zdravila ne bi vzelo v nobenem primeru, ostalih 21% pa bi takšno zdravilo vzelo, če ni minilo preveč časa od prepisanega datuma do katera je zdravilo še uporabno. Nihče ni odgovoril, da bi takšno zdravilo vzel v vsakem primeru. 80% anketirancev je odgovorilo, da niso nikoli nikomur dali zdravil, ki so bila predpisana osebno za njih, 20% anketirancev pa je to že storilo.

### Stroškovni vidik

V slovenskih gospodinjstvih se je v povprečju nahajalo za približno 13.000 SIT zdravil (7,4 osnovnih pakiranj zdravila na gospodinjstvo). Od tega so ljudje 70% zdravil na domovih redno uporabljali, 16% uporabljali po potrebi, 14% pa sploh nikoli ne uporabljali. Največ popisanih zdravil (40%) je sodilo v skupino pripravkov za zdravljenje bolezni srca in ožilja, ki so bila po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2003 tudi najpogosteje predpisana. Zaloge zdravil na domovih v povprečnem gospodinjstvu so prikazana v preglednici 2 glede na status uporabe zdravil.

Preglednica 2: Zaloge zdravil na domovih v povprečnem gospodinjstvu glede na status uporabe zdravil: redno, po potrebi, nikoli. Prikazano je število osnovnih pakiranj, število dnevno definiranih odmerkov (DDD) in vrednost zdravil v SIT ter njihovi deleži po posameznih kategorijah.

Status uporabe	Št. osnovnih pakiranj	Št. DDD-jev	Vrednost zdravil
Redno	3,40 (58,2%)	91,06 (69,0%)	9.269 SIT (70,5%)
Po potrebi	1,41 (24,1%)	22,21 (16,8%)	2.052 SIT (15,6%)
Nikoli	1,04 (17,7%)	18,80 (14,2%)	1.822 SIT (13,9%)
Vsota	5,85	132,07	13.143 SIT

Če navedene vrednosti projiciramo na populacijo 684.847 gospodinjstev, ugotovimo da je celokupna zalog zdravil na domovih vredna 9 mlrd SIT (pomeni približno 5 milijonov osnovnih pakiranj zdravil), od tega se za 1,3 mlrd SIT zdravil ne uporablja. Rezultati projekcije zalog zdravil na domovih na populacijo ter njihov prikaz glede na rok uporabnosti in status uporabe zdravil je prikazan v preglednici 3. Posebej smo izpostavili zdravila, ki se nikoli ne uporabljajo in jih prikazali v preglednici 4.

Na podlagi v metodah opisanih predpostavk, ki so ključne pri preračunu rezultatov presečne študije na letno raven, se v slovenskih gospodinjstvih letno nakopiči med 655 mil in 1,3 mlrd SIT zdravil, ki se ne uporabljajo, kar predstavlja 357.000-713.000 osnovnih pakiranj zdravil. Ta zdravila predstavljajo 0,8-1,5% letnih odhodkov za zdravila. Preračun letnega kopiranja zdravil je prikazan na sliki 4.

### Razprava

#### O metodologiji

Izvedli smo t.i. presečno študijo. V raziskavi so bile tako popisane zaloge zdravil na domovih na določen dan, ki je bil vezan na obisk anketarja. Izvedena presečna študija relativno

Preglednica 3: Projekcija zalog zdravil na domovih na populacijo gospodinjstev ( $N= 684.847$ ) in prikaz glede na rok uporabnosti (veljaven, pretečen, ni znan) in status uporabe zdravil: redno, po potrebi, nikoli. Prikazana je vrednost zdravil v SIT ter delež glede na status uporabe zdravila.

Status uporabe	Rok uporabnosti			
	veljaven	pretečen	ni znan	skupna vsota
Redno	6.185.538.104 SIT 97,40%	156.829.963 SIT 2,50%	5.478.776 SIT 0,10%	6.347.846.843 SIT
Po potrebi	1.300.524.453 SIT 92,60%	84.236.181 SIT 6,00%	19.860.563 SIT 1,40%	1.405.306.044 SIT
Nikoli	867.701.149 SIT 69,60%	371.871.921 SIT 29,80%	8.218.164 SIT 0,60%	1.247.791.234 SIT
Skupna vsota	8.353.763.706 SIT	612.938.065 SIT	33.557.503 SIT	9.000.944.121 SIT

Preglednica 4: Zaloge zdravil na domovih, ki se ne uporabljajo, v povprečnem gospodinjstvu in v populaciji 684.647 gospodinjstev glede na rok uporabnosti zdravil: veljaven, pretečen, ni znan. Prikazano je število osnovnih pakiranj, število dnevno definiranih odmerkov (DDD) in vrednost zdravil v SIT ter njihovi deleži po posameznih kategorijah.

Rok uporabnosti	Št. osnovnih pakiranj			Št. DDD-jev			Vrednost zdravil (SIT)		
	vzorec	populacija	delež	vzorec	populacija	delež	vzorec	populacija	delež
Veljaven	0,69	472.544	66,90%	13,86	9.491.979	73,70%	1.267	867.701.149	69,60%
Pretečen	0,33	226.000	31,60%	4,88	3.342.053	26,00%	543	371.871.921	29,80%
Ni znan	0,02	13.697	1,50%	0,06	41.091	0,30%	12	8.218.164	0,60%
Vsota	1,04	712.241	100%	18,8	12.875.124	100%	1.822	1.247.791.243	100%

dobro (v skladu z reprezentativnostjo vzorca) podaja informacijo o zalogah zdravil na domovih, projekcija letnega kopiranja zdravil pa je bila možna le na podlagi opisanih predpostavk. V nadaljevanju so opisane ter vrednotene možne pristranosti raziskave.

#### Reprezentativnost vzorca:

Najprej je bil narejen vzorec gospodinjstev, ki so ga pripravili in uporabili v raziskavi FDV ( $N=1011$ ). Pri anketiranju na FDV so bili anketiranci zaproseni za sodelovanje tudi v raziskavi zalog zdravil na domu. 438 anketirancev je privolilo v sodelovanje. Izmed teh je bilo naknadno naključno izbranih 120 anketirancev (in s tem tudi 120 različnih gospodinjstev), od tega jih je 99 dejansko pristalo na obisk anketarja in popis zdravil na svojem domu.

Večkratno, čeprav naključno vzorčenje, je potencialno problematično. Vzorec naših gospodinjstev smo primerjali s populacijskimi podatki in ugotovili, da se vzorec glede števila članov statistično značilno ne razlikuje od populacije gospodinjstev, ravno tako lahko ocenimo, da se ne razlikuje glede števila mlajših članov (12 let v vzorcu in 15 let v populaciji). Statistično značilno razliko smo ugotovili v številu članov nad 60 let. Večje število gospodinjstev z dvema članoma nad 60 let v vzorcu na račun manjšega števila gospodinjstev brez članov nad 60 let v primerjavi s populacijo pomeni, da so zaloge zdravil na domovih lahko nekoliko precenjene.

#### Priprava anketirancev na anketiranje:

Anketiranci so se potencialno lahko pripravili na anketiranje ter »pospravili« zaloge zdravil na domu. Glede na to, da smo v 53 gospodinjstvih (54%) našli tudi zdravila s pretečenim rokom uporabnosti, lahko sklepamo, da je vsaj v teh gospodinjstvih popis zdravil realen. Kaj se natančno dogaja s preostalimi gospodinjstvi, ne vemo.


#### Predpostavke pri projekciji letnega kopiranja

Projekcija letnega kopiranja na podlagi presečne studije je bila možna ob naslednjih predpostavkah:

a. Neuporabljeni zdravila na domu: V raziskavi, ki je bila izvedena na FDV so zdravila, ki jih niso potrebovali, v 26,5% gospodinjstvih spravili doma za kasnejšo uporabo. Kakšen delež zdravil smo dejansko zajeli ob našem popisu na domovih, ne vemo.

b. Povprečna »starost zdravila«: Starost zdravila je čas od izdaje zdravila do dneva anketiranja. Predvidevamo, da se dejanska starost zdravila nahaja med 2,5 in 5 leti. Maksimalni rok uporabnosti zdravil je 5 let, zdravila pa imajo lahko tudi krašji rok uporabnosti. Vendar pa pretežni del letne porabe zdravil tvorijo zdravila, ki so med bolniki prisotna dlje časa. Zato sklepamo, da imajo praviloma daljše roke uporabnosti, ki so bližje maksimalnemu roku uporabnosti.

Slika 4: Preračun letnega kopiranja zdravil ob uporabi predpostavk: delež zanjih zdravil na domu 26,5% ter »starost zdravil« 2,5 oz. 5 let.



## O rezultatih

Iz izsledkov raziskave je razvidno, da je tudi v Sloveniji prisoten problem z zalogami zdravil, izpostavili pa bi predvsem varnostni vidik neporabljenih zdravil. Ker se zdravila kopijo skozi daljši čas, potencialno tudi več let, se v gospodinjstvih nahaja cca 14% zdravil, ki se ne nikoli ne uporabijo. Ta zdravila predstavljajo dejavnik tveganja predvsem v smislu laičnega samo-predpisovanja zdravil, ki je lahko neustrezeno in za bolnika škodljivo. Kar 20% anketirancev je poleg tega poročalo, da so takšna zdravila že posredovali svojim znancem. Na ta način imamo v praksi ne samo laično samo-predpisovanje, temveč tudi predpisovanje zdravil za tretje osebe nad katerim niti zdravnik, niti farmacevt nimata pregleda. Večje količine zdravil na domu poleg tega predstavljajo tudi možnost za zamenjavo in s tem napačno uporabo zdravila.

Shranjevanje zdravil je v večini primerov zadovoljivo, kljub temu pa bi se v 27% gospodinjstev lahko bistveno izboljšalo. Še posebej zaskrbljujoč pa je podatek, da v 33% gospodinjstvih, kjer imajo otroke mlajše od 6 let, zdravila niso shranjena nedosegljivo otrokom.

Za katerikoli zdravstveni sistem je zanimiv tudi stroškovni vidik zalog zdravil. Ocenili smo, da se v Sloveniji letno nakopiči med 655 mil in 1,3 mld SIT zdravil, ki se nikoli ne uporabijo. Ta zdravila predstavljajo 0,8-1,5% letnih odhodkov za zdravila, ocena pa je manjša od prvotnih predvidevanj ZZS. Kljub temu gre za veliko vsoto denarja,

## Literatura

1. Možina M. Nevarnosti domače lekarne, Publikacija Uporaba zdravil v starosti. Gerontološko društvo Slovenije, 1999; 87-96
2. Gradišek A. Uskladitev predpisanih zdravil v ambulanti splošnega zdravnika in kaj sodi v domača lekarno, Publikacija Uporaba zdravil v starosti. Gerontološko društvo Slovenije, 1999; 34-39
3. Primožič S. Zdravila v domača lekarni, Publikacija Uporaba zdravil v starosti. Gerontološko društvo Slovenije, 1999; 76-86
4. Gehler Mariacher G, Rota M, Hersberger KE. Rucklauf ungenutzer Medicamente in Apotheken. Praxis, 1998; 87: 1441-1443
5. Bronder E, Klimpel A. Unused drugs returned to the pharmacy - new data. Inj J Clin Pharmacol Ther. 2001; 39(11): 480-3
6. Kolar J, Chybova L, Holecko D. Unused drugs returned to pharmacies. Ceska Slov Farm, 2001; 50(4): 181-7
7. Thormodsen M, Fonnelop H, Rytter E, Torisen HM. Returned medicines as quality indicator for pharmacotherapy - what is left. Tidsskr Nor Laegeforen, 1997; 117(24): 3517-20

ki bi bila lahko koristnejše uprABLjene v druge namene. Gre torej za problem, ki ga bo potrebno na ustrezni način rešiti.

Za urejene domače zaloge zdravil je zelo pomembno, da so ljudje seznanjeni z obravnavano problematiko in da upoštevajo napotke zdravnika in farmacevta ter navodila, ki so sestavni del vsakega zdravila. Tudi zdravnik in farmacevt imata svoje odgovornosti, ki vodijo v racionalnejšo uporabo in shranjevanje zdravil. Zdravnik mora predpisovati zdravila tako, da se ta bolniku ne kopijo, opozarjati mora paciente, da jemljejo zdravila samo po navodilih in pri politerapijah paziti na možno medsebojno delovanje zdravil. Farmacevti morajo bolnike opozarjati na neželene učinke zdravil, preprečevati medsebojno delovanje zdravil, svetovali pa naj bi tudi kako naj si ljudje organizirajo domačo zalogu zdravil. Ne nazadnje pa naj bi tudi vzpostavili način odstranjevanja in uničevanja starih zdravil. Velika verjetnost je, da bi prihajalo do manj nevarnih dogodkov če bi vsi trije členi te verige zavzeli bolj aktivno vlogo pri uresničevanju zagotavljanja kakovostnih domačih zalog zdravil, obenem pa bi se znižala tudi stroškovna vrednost neporabljenih zdravil.

prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm.

asist. Mitja Kos, mag. farm.

Mojca Glasenčnik, mag. farm.

Katedra za socialno farmacijo,

Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljana

8. Orero A, Gonzalez J, Prieto J. Antibiotics in Spanish households. Medical and socioeconomic implication. Med Clin (Barc), 1997; 109(20): 782-5
9. Boivin, M. The cost of medication waste. Can Pharm J 1997; 32 -39 . URL:  
<http://www.napra.ca/practice/toolkits/toolkit9/wastecost.pdf>
10. Morgan TM. The economic impact of wasted prescription medication in an outpatient population if older adults. J Pharm Pract, 2001; 50(9): 779-81
11. Garey KW, Johle ML, Behrman K, Neuhauser MM. Economic consequences of unused medications in Houston, Texas. Ann Pharmacother, 2004; 38: (še ni objavljeno v tiskani obliki)
12. Ceaser S. "Leftover" antibiotics in the medicine cabinet. Ann Intern Med, 2000; 133: 74
13. Abau Auda HS. An Economic Assessment of the Extent of Medication Use and Wastage Among Families in Saudi Arabia and Arabian Gulf Countries. Clin Ther, 2003; 25(4): 1276-92
14. Kiyungi KS, Lauwo JA. Drugs in the home: danger and waste. World Health Forum, 1993; 14(4): 384-4
15. Malnar B. Raziskava: O navadah ljudi pri uporabi zdravil, Center za raziskovanje javnega mnenja Fakultete za družbene vede, 2004, 26 str.

## Recept

**Založnik in izdajatelj:** Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana  
**Za izdajatelj:** Borut Miklavčič, generalni direktor  
**Programski svet:** Breda Butala, Boris Kramberger, Sladjana Jelisavčić, Janko Štok, Martin Toth  
**Uredniški odbor:** Vita Samaluk (urednica), Jurij Fürst, Doroteja Novak Gosarić, Jure Peklar, Damjan Kos  
**Tajnica uredništva:** Bojana Kušar, tel.: (01) 30 77 434, fax: (01) 23 12 182, e-pošta: bojana.kusar@zzs.si  
**Grafična zasnova:** Danila Perhavec  
**Računalniško**  
**stavljenje in prelom:** Danila Perhavec  
**Tisk:** Mond Grafika, Ljubljana

## Recept

**Bilten** Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o zdravilih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja  
**Izhaja:** praviloma dvakrat letno ob spremembah list  
**Namenjen je:** brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, in lekarnam.  
**Kontaktna oseba:** Vita Samaluk, tel.: 01 30 77 447  
**Dodatne tiskane izvode**  
**naročite na naslov:** ZZS - za uredništvo,  
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana  
**Naklada:** 7000  
**Ljubljana, decembra 2004**