

# Recept



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

**Bilten  
o zdravilih  
iz obveznega  
zdravstvenega  
zavarovanja**

Letnik 9 / št. 1 / 25. maj 2011

## Uvodnik

### Spoštovani!

V letošnjem letu je na področju zdravil veliko novosti. Za zdravnike družinske medicine, ki predpišejo največ zdravil, je najpomembnejša gotovo razširitev obnovljivega recepta na vsa zdravila, ki se začne 1. junija. Še vedno bodo ostale izjeme, saj predpisi za nekatera zdravila, zlasti psihotropna in opioide, tega ne dopuščajo. Prav tako bo potrebno skrbno izbrati paciente, ki so sposobni prevzeti večjo odgovornost in imajo isti nabor zdravil daljši čas. Prepričani smo, da bo obnovljivi recept ob ustreznih programski podpori zdravnikom omogočil, da se bodo lahko bolj posvetili strokovnemu delu. Lekarniški farmacevti pa bodo obenem prevzeli večjo odgovornost in postali še tesnejši sodelavci zdravnikov.

Druga novost je uvedba spremeljanja kakovosti predpisovanja zdravil, ki se prične 20. maja. Najprej se uvaja pri zdravnikih družinske medicine in vsebuje nekaj osnovnih podatkov o predpisovanju in 8 kazalnikov kakovosti. Aplikacija se nahaja na spletni strani ZZZS in je dostopna s pomočjo profesionalne kartice, kar zagotavlja anonimnost. Izbrani nabor podatkov in kazalnikov, npr. število oseb, ki so prejele več kot 10 zdravil v trimesečnem obdobju, odraža odgovorno predpisovanje, za katerega si prizadevamo.

V tej številki Recepta objavljamo dva primera farmacevtskega svetovanja, ki nazorno kažeta, kako se lotiti zahtevnejših bolnikov in tudi pri njih zmanjšati število zdravil. Idealno bi bilo, če bi postal farmacevt z znanjem klinične farmacije zdravnikov najožji sodelavec, ki bi mu zdravnik lahko poslal izbrane bolnike in bi imel obenem dostop do vseh potrebnih zdravstvenih podatkov.

Novi pravilniki na področju zdravil in sprememba Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, opisani v Receptu, bodo pripomogli k učinkovitejšemu obvladovanju izdatkov za zdravila. Na samo porabo zdravil, ki se vsako leto poveča za 4 do 6 odstotkov, pa ne morejo vplivati. Ta je odvisna le od zdravnikov in seveda celotnega socialnega in družbenega okolja, v katerem živimo. Upamo, da bodo spremembe, ki jih uvajamo, vzpodbujale zdravnike k še bolj odgovornemu predpisovanju.

Z uveljavitvijo novih predpisov na področju zdravil in živil objavljamo spremembe razvrstitev mesečno, najvišje priznane vrednosti pa se določajo vsaka dva meseca. Recept bo še naprej izhajal dvakrat letno in vas redno seznanjal z vsemi novostmi. Vse sprotne spremembe razvrstitev, cen in NPV so dosegljive na spletnem naslovu ZZZS in v Centralni bazi zdravil.

Jurij Fürst

## Kazalo

Uvodnik	1
Metodološka pojasnila	2
<b>Novosti na listah zdravil</b>	
Spremembe liste zdravil in živil	3
<b>Najvišje priznane vrednosti</b>	
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po ATC	10
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po abecedi	28
Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo	34
<b>Razvrstitev zdravil</b>	
Seznam zdravil, razvrščenih na listo – veljavnost razvrstitev na listo dne 25. 5. 2011	35
<b>Predpisovanje zdravil</b>	
Zdravila na recepte v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2010	79
<b>Varna raba zdravil</b>	
Prebijajoča bolečina in njeno zdravljenje	90
Primer farmacevtskega svetovanja pri bolnici s 13 zdravili	91
Medsebojno delovanje zdravil – amiodaron	92
<b>Kakovost predpisovanja</b>	
Kakovost predpisovanja zdravil v družinski medicini	93
Analiza podatkov o predpisovanju zdravil na recepte za zdravnike spošne/družinske medicine za leto 2010	96
Tehnično navodilo za dostop do podatkov	100
Odgovorno predpisovanje	102
<b>Novi predpisi</b>	
Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja	103
Novi predpisi na področju zdravil	104
Navodilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti za predpisovanje in izdajanje zdravil in živil na obnovljivi recept	106

# Metodološka pojasnila

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil je urejen glede na ATC klasifikacijo, seznam zdravil, razvrščenih na liste, pa po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

## Cena zdravila

Cene zdravil so zadnje cene, ki smo jo prejeli do zaključka redakcije biltena. Cene nam je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oziroma so to cene, dogovorjene med predlagatelji razvrstitev zdravil oziroma živil za posebne zdravstvene namene in ZZZS. To so veleprodajne cene s prištetim DDV (8,5 %), vendar brez lekarniške storitve.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

## Najvišja priznana vrednost<sup>1</sup>

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste P100 100 %, s pozitivne liste P75 75 %, za zdravila z vmesne 10 % in za osebe oziroma bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi cen, veljavnih 3. 5. 2011.

Najvišja priznana vrednost za živila pa posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na vmesno listo, je 50 % cene živila.

## Doplačilo zavarovanca<sup>1</sup>

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oziroma bolezensko stanje. Podatek je **le informativen**, saj se cene zdravil spreminja. V znesek doplačila je všetudi tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katerega zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

## Razvrstitev zdravil

P100	pozitivna lista; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P75	pozitivna lista; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
P75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
PC100	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC75	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
PC75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
V	vmesna lista
V*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil

## ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja
D	Zdravila za bolezni bolezni kože in podkožnega tkiva
G	Zdravila bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolni hormoni
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema
N	Zdravila z delovanjem na živčevje
P	Antiparazitiki, insekticidi in repellenti
R	Zdravila za bolezni dihal
S	Zdravila za bolezni čutil
V	Razna zdravila

Vita Samaluk

1. Podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in za živila za posebne zdravstvene namene z vmesne liste.

# Spremembe liste zdravil in živil

Obravnavane so vse vsebinske spremembe liste zdravil, uveljavljene od 1. 1. do 30. 4. 2011. Zaradi nekaterih v Receptu neobjavljenih dogovornih cen (zanje so objavljene le najvišje dovoljene cene), so v nekaterih razpredelnicah prikazani le stroški zdravljenja oziroma razmerja med njimi.

## Nova zdravila

### Liraglutid (Victoza)

**ATC:** A10BX07, Druga zdravila za zniževanje glukoze

**Režim:** Rp/Spec

**Pakiranje:** Victoza 6 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku 3 ml 2x, Victoza 6 mg/ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku 3 ml 3x

#### Terapevtska indikacija:

Zdravilo Victoza je namenjeno zdravljenju odraslih s sladkorno boleznično tipa 2, in sicer uravnavanju glikemije:

- skupaj z metforminom ali sulfonylsečnino pri bolnikih z nezadostno urejenostjo glikemije kljub največjemu toleriranemu odmerku monoterapije z metforminom ali sulfonylsečnino,
- skupaj z metforminom in sulfonylsečnino ali metforminom in tiazolidindionom pri bolnikih z nezadostno urejenostjo glikemije kljub dvotirnemu zdravljenju.

**Odmerjanje:** Da bi izboljšali prenašanje v prebavilih, je začetni odmerek 0,6 mg liraglutida na dan. Po vsaj enem tednu je treba odmerek povečati na 1,2 mg. Nekaterim bolnikom lahko koristi povečanje odmerka z 1,2 mg na 1,8 mg.

**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)

#### Omejitev predpisovanja:

1. Za bolnike s sladkorno boleznično tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvotirne peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m<sup>2</sup>; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja.
2. Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.

**Obrazložitev:** Liraglutid je drugo zdravilo iz skupine analogov glukagon podobnega peptida (GLP-1), ki od glukoze odvisno poveča izločanje insulina iz celic beta trebušne slinavke, zmanjšuje izločanje glukagona in upočasnjuje praznjenja želodca. Prvi predstavnik te skupine, eksenatid, je razvrščen, ima razširjeno omejitev predpisovanja, ki je enaka za obe zdravili (gl. spodaj). Gre za primerljivi zdravili, najpomembnejša razlika je v enkrat dnevnom dajanjtu liraglutida napram dvakrat dnevnom eksenatidu. Žal ni nobena raziskava primerjala učinkovitosti obeh osnovnih in najpogostejših odmerkov, 1,2 mg liraglutida in 2 x 10 µg eksenatida. Glede na literaturo lahko sklepamo na njuno primerljivo učinkovitost. Edina študija odprtrega tipa je bila narejena le med maksimalnim odmerkom 1,8 mg liraglutida in 2x10 mg eksenatida, kjer se je liraglutid izkazal za učinkovitejšega pri zniževanju HbA1c. Med njima ni bilo statistično značilne razlike glede zniževanja telesne mase in sistoličnega krvnega tlaka. Prav tako ni statistično značilne razlike pri pojavih blage hipoglikemije, čeprav se je pri liraglutidu redkeje pojavljala. Zadovoljstvo z zdravljenjem je bilo statistično značilno boljše v skupini bolnikov

z liraglutidom. Ne glede na navedeno je potrebno to raziskavo interpretirati previdno zaradi njenega odprtrega dizajna.

Potrebe so dolgoročne študije, ki bi dokazale učinkovitost liraglutida in drugih zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, na s sladkorno boleznično povezano obolevnost in umrljivost.

**Varnost:** Liraglutid ima manjše pojavljanje slabosti kot eksenatid, a več težjih neželenih učinkov. Pankreatitis, ki je že sicer pogostejši pri sladkornih bolnikih, se še pogosteje pojavlja pri vseh zdravilih, ki delujejo na inkretinski sistem. Ocena je, da se tveganje z liraglutidom poveča za 4 krat glede na komparatorje v študijah. Evropska agencija za zdravila je opozorila, da mora biti uporaba liraglutida v odmerku 1,8 mg omejena zaradi možnosti povečanja neželenih učinkov. FDA zahteva spremjanje morebitnega pojava raka ščitnice v ZDA. Po 2 letih sledenja koncentracije kalcitonina pri ljudeh ni bilo razlik.

Terapevtske možnosti vseh zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem, so bistveno ožje kot pri insulinih, saj so kontraindicirani pri bolnikih z okvaro jeter in ledvic. Samokontrola glukoze pri zdravljenju z liraglutidom ni obvezna oziroma nujna. V kombinaciji s sulfonylsečnino obstaja večja verjetnost hipoglikemij, kar pomeni, da bi samokontrola v teh primerih lahko bila potrebna, čeprav ni omogočena s pravili OZZ. Omejitev predpisovanja omogoča predpis liraglutida tudi bolnikom s sladkorno boleznično tipa 2, ki zaradi poklicnega narave dela ne morejo prejemati inzulina. Sem sodijo predvsem poklicni šoferji in osebe z drugimi poklici, pri katerih delo ni združljivo s prejemanjem inzulina.

### Fondaparinuks (Arixtra)

**ATC:** B01AX05, Drugi antitrombotiki

**Režim:** H/Rp

**Pakiranje:** Arixtra 2,5 mg/0,5 ml raztopina za injiciranje, škatla z 10 napolnjenimi injekcijskimi brizgami

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje akutne simptomatske spontane povrhne venske tromboze spodnjih udov brez sočasne globoke venske tromboze. Zdravilo ima še druge terapevtske indikacije, ki niso bile predmet razvrščanja; zanje zdravila ni mogoče predpisovati v breme OZZ oziroma na zeleni recept, temveč le na beli, samoplačniški recept.

**Mehanizem delovanja:** Fondaparin je sintetični in selektivni zaviralci aktiviranega faktorja X (Xa). Nevtralizacija faktorja Xa prekine kaskado strjevanja krvi in zavre tako tvorbo trombina kot razvoj trombusa. Fondaparin ne deaktivira trombina (aktivirani faktor II) in nima učinka na trombocite.

**Odmerjanje:** Priporočeni odmerek fondaparina je 2,5 mg enkrat na dan, injiciran subkutano. Bolniki, primerni za zdravljenje z 2,5 mg fondaparina so tisti, ki imajo akutno, simptomatsko, izolirano spontano povrhno vensko trombozo spodnjih udov, dolgo vsaj 5 cm in potrjeno z ultrazvočnim pregledom ali drugimi objektivnimi metodami. Zdravljenje se mora začeti čim prej po postavitvi diagnoze in izključitvi sočasne globoke venske tromboze ali povrhne venske tromboze, ki je bližje kot 3 cm od safeno-femoralnega spoja. Zdravljenje se mora nadaljevati vsaj 30 dni in do največ 45 dni pri bolnikih z velikim tveganjem trombemboličnih zapletov. Bolnikom se lahko svetuje, da si sami injicirajo zdravilo, če se presodi, da so pripravljeni in sposobni za to. V tem primeru mora zdravnik dati natančna navodila za samoinjiciranje.

**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)

**Omejitev predpisovanja:** Le za zdravljenje akutne simptomatske spontane povrhnje venske tromboze spodnjih udov brez sočasne globoke venske tromboze.

**Obrazložitev:** Strokovni kolegij KO za žilne bolezni UKC Ljubljana je pripravil novo shemo zdravljenja povrhnega tromboflebitisa, ki je bistveno varčnejša od prejšnjih priporočil. S terapevtskimi odmerki antikoagulacijskih zdravil priporočajo zdraviti le tromboflebitis, ki je zajel vtočišče v globoke vene (0 - 3 cm od ustja) in je torej praktično že globoka venska tromboza. Za tromboflebitis, ki sega 3 - 10 cm od vtočišča v globoke vene ali je bolj oddaljen, vendar obsežen tromboflebitis, pa priporočajo preventivni odmerek NMH ali fondaparina za 6 tednov (prej terapevtski odmerek NMH ali peroralno antikoagulacijo do 3 mesec).

### Natalizumab (Tysabri)

**ATC:** L04AA23, Zdravila za selektivno zaviranje imunske odzivnosti

**Režim:** H/Rp

**Pakiranje:** Tysabri 300 mg koncentrat za raztopino za infundiranje (20mg/ml), viala 15 ml, 1x

**Terapevtska indikacija:** Natalizumab je indiciran kot terapija, ki spreminja potek bolezni pri zelo aktivni recidivni remitentni multipli sklerozi, za sledeće skupine bolnikov: a) bolniki z zelo aktivno bolezni, ki je zdravljenja z interferonom beta, b) bolniki s hitro razvijajočo se hudo recidivno remitentno MS.

**Mehanizem delovanja:** Natalizumab je protitelo α4 integrina, razreda selektivnih inhibitorjev adhezijskih molekul. Veže se na α4-podenoto humanih integrinov, ki so izraženi na površini levkocitov z izjemo nevtrofilcev. Zaviral naj bi vnetne procese v obolelih področjih in hrati zaviral nadaljnje rekrutiranje imunskega celica v vneto tkivo osrednjega živčevja.

**Odmerjanje:** Vzdrževalni odmerek je 300 mg vsake 4 tedne.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

### Omejitev predpisovanja:

- Zdravljenje oziroma nadaljevanje zdravljenja z imunomodulatornim zdravilom Tysabri (natalizumab) se odobri po predhodni odobritvi Komisije ZZZS za ocenjevanje primernosti zdravljenja z imunomodulatornimi zdravili in
- pod pogojem, da se zagotovi optimalna varnost aplikacije in zdravljenja z zdravilom Tysabri (natalizumab) po SmPC v okviru bolnišnične ambulantne dejavnosti v UKC Ljubljana, Nevrološki kliniki, KO za bolezni živčevja, Center za multiplo sklerozo.

**Obrazložitev:** Natalizumab je indiciran kot monoterapija, ki spreminja potek bolezni pri recidivni remitentni multipli sklerozi tako, da preprečuje recidive in odloži napredovanje prizadetosti. Učinkovitost monoterapije se je ocenjevala v randomizirani, dvojno slepi, s placebo kontrolirovanji, 2 leti trajajoči študiji (študija AFFIRM) bolnikov z recidivno remitentno MS, ki so imeli najmanj 1 leto pred vključitvijo vsaj en klinični recidiv in po lestvici prizadetosti EDSS (Kurtzke Expanded Disability Status Scale) med 0 in 5 točkami. Povprečna starost je bila 37 let, povprečno trajanje bolezni pa 5 let. Bolnike so randomizirali v razmerju 2:1 za davanje natalizumaba 300 mg (n = 627) ali placebo (n = 315) vsake 4 tedne do 30 infuzij. Nevrološke ocenitve so potekale vsakih 12 tednov in v primeru suma na recidiv. Ocene lezij s slikanjem z magnetno resonanco, vidnih z gadolinijem in obteženih s T1, in hiperintenzivnih lezij T2, so se izvajale letno. Pri podskupini bolnikov, pri katerih je bilo indicirano zdravljenje hitro razvijajoče se hude recidivne remitentne MS (bolniki z najmanj 2 recidivoma in vsaj 1 lezijo, vidno z gadolinijem), je letna stopnja recidivov pri skupini, ki je prejemala natalizumab (n=148) znašala 0,282, in pri skupini, ki je prejemala placebo (n=61) 1,455 (p <0,001). Razmerje nevarnosti za napredovanje prizadetosti je bilo 0,36 (95 % CI: 0,17; 0,76) p=0,008. Ti rezultati so bili pridobljeni iz post hoc analize in jih je treba razlagati s previdnostjo. Informacije o res-

nosti recidivov, pred vključitvijo bolnikov v študijo, niso na voljo. Zdravilo ima redek, a resen neželeni učinek, virusno progresivno multifokalno levkoencefalopatijo, zaradi katere je nekaj bolnikov že umrlo.

### Certolizumab (Cimzia)

**ATC:** L04AB05, Imunosupresivi, zaviralci tumorje nekrotizirajočega faktorja alfa (TNFα)

**Režim:** Rp/Spec

**Pakiranje:** Cimzia 200 mg raztopina za injiciranje, 2 injekcijski brizgi

**Terapevtska indikacija:** Revmatoidni artritis (RA) V kombinaciji z metotreksatom je certolizumab namenjen zdravljenju zmerne do hudega aktivnega RA pri odraslih bolnikih, pri katerih je bil odziv na imunomodulirajoča antirevmatična zdravila, vključno z metotreksatom, neustrezen. Lahko se uporablja kot monoterapija, kadar bolnik ne prenaša metotreksata ali kadar nadaljevanje zdravljenja z metotreksatom ni primerno.

**Mehanizem delovanja:** Certolizumab pegol je zaviralec tumorje nekrotizirajočega faktorja alfa (TNFα). TNFα je bistven provnetni citokin, ki ima osrednjo vlogo v procesu vnetja. Certolizumab selektivno nevtralizira TNFα, vendar pa ne nevtralizira limfotoksina α (TNFβ). Je v pegilirani obliki. Pegilacija omogoči počasnejše sproščanje in s tem enakomerno prehajanje v tkiva in omogoča daljše presledke med odmerki.

**Odmerjanje:** Priporočeni začetni odmerek za odrasle bolnike z revmatoidnim artritism je 400 mg (v dveh injekcijah po 200 mg v enem dnevu) na začetku zdravljenja, po 2 in 4 tednih, nato pa vzdrževalni odmerek 200 mg vsaka 2 tedna.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75\*)

**Omejitev predpisovanja:** Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.

**Obrazložitev:** Učinkovitost in varnost zdravila so ugotovljali v treh študijah, v katere so zajeli več kot 1800 bolnikov (RAPID 1, RAPID 2, FAST4WARD). Primerjali so certolizumab s placebom, v dveh študijah ob metotreksatu, v tretji pa brez njega. Primerjali so tudi običajni in dvojni odmerek; slednji se ni izkazal za učinkovitejšega. Vsi klinični (ACR20, ACR50, DAS) in radiološki kazalci so se v posameznih študijah pomembno izboljšali. S posredno primerjavo sodi med najučinkovitejše zaviralce TNFα. Ugotovljali pa so pogosteje neželeni učinke, kot je npr. tuberkuloza. Škotski SMC in kanadski agencija CEDAC sta izdali negativno mnenje, slednja zaradi več neželenih učinkov kot pri ostalih zaviralcih TNFα, nižjih odmerkov metotreksata od standardnih in večjega števila izstopov iz kontrolnih skupin, kar zmanjšuje zanesljivost rezultatov. NICE priporoča, da je v primeru neuspešnega zdravljenja z zavircem TNFα edino zdravilo v drugi liniji zdravljenja rituximab. Okrog 60 % odraslim bolnikom se z biološkimi zdravili izboljša stanje, pri otrocih je odziv višji, pri sc. oblikah tudi ni alergičnih reakcij, ki so pri iv. infliksimabu kar pogoste. Vedno se uporablja z metotreksatom.

### Denosumab (Prolia)

**ATC:** M05BX04, Druga zdravila z učinkom na mineralizacijo kosti

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** Prolia 60 mg raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, 1 napolnjena inj. brizga

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje osteoporoze pri ženskah po menopavzi z večjim tveganjem zlomov. Zdravilo ima tudi indikacijo zdravljenja izgubljanja kostne mase, povezanega z ablacijo hormonov pri moških z rakom na prostati, ki imajo večje tveganje zlomov. Ta ni bila predmet razvrščanja; zanje zdravila ni mogoče predpisovati v breme OZZ oziroma na zeleni recept, temveč le na beli, samoplačniški recept.

**Klinični vidik:** Za zdravljenje pomenopavzne osteoporoze z denosumabom so bile narejene štiri študije. Študija Freedom je vključevala 7.868 žensk in primerjala zdravljenje z *denosumabom in placebo* v obdobju 3 let. To je edina študija z zlomi kot primarnim izidom. Denosumab je statistično značilno zmanjšal število zlomov kolka, vretenc in nevretenčnih zlomov. Čeprav so relativne vrednosti visoke (20–69 % zmanjšanje tveganja za zlome), so absolutne vrednosti nizke in primerljive tistimi, doseženimi z bisfosfonati (razpredelnica 1).

*Razpredelnica 1. Rezultati študije Freedom. NNT (number needed to treat) = število oseb, ki jih je potrebno zdraviti za doseg izida zdravljenja pri eni osebi.*

Tip zloma	Denosumab (N = 3.906)	Placebo (N = 3.902)	Absolutno zmanjšanje tveganja	Relativno zmanjšanje tveganja	NNT
<b>Primarni cilj:</b> Radioiško ugotovljen zlom	2,3	7,2	4,8 (3,9 – 5,8)	68 % (59 – 74)	20
<b>Sekundarni cilji</b>					
Zlom kolka	0,7	1,2	0,5 (-0,1 – 0,7)	40 % (3 – 63)	200
Ostali klinični zlomi	7,2	10,2	2,9 (1,6 – 4,2)	30 % (19 – 41)	34
Klinični zlom vretenca	0,8	2,6	1,8 (1,2 – 2,4)	69 % (53 – 80)	56
Multipli zlomi vretenec (>2)	0,6	1,6	1,0 (0,5 – 1,5)	61 % (37 – 76)	100

Študije DEFEND (primerjava s placebo), DECIDE (primerjava z alendronatom), in STAND (prehod iz alendronata na denosumab) so ugotavljale le laboratorijske (denzitometrične) spremembe. Študij z neposredno primerjavo z drugimi zdravili s kliničnimi izidi zdravljenja ni. Primerjalna študija z alendronatom je merila le mineralno kostno gostoto (MKB), kjer se je denosumab izkazal za učinkovitejšega. Absolutne razlike v MKG znašajo 0,6 – 1,1 % in so na vseh meritvenih točkah ob 95 % IZ statistično značilne.

**Odmerjanje:** Priporočeni odmerek je 60 mg (1 ampula) enkrat na 6 mesecev v enkratni subkutani injekciji v stegno, trebuh ali zadnjo stran roke. Bolniki morajo dobivati zadostne dodatke kalcija in vitamina D.

**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)

**Omejitev predpisovanja:**

1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja;
2. Za ženske, stare 70 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.

**Obrazložitev:** Denosumab je prvo biološko zdravilo za zdravljenje osteoporoze, daje se subkutano, dvakrat letno. Razvrščeni zolendronska in ibandronska kislina se dajeta intravensko, prva enkrat letno, druga na tri mesece. Podkožna injekcija denosumaba je namenjena za samodajanje, čeprav obstaja velika verjetnost, da se bodo zlasti starejše bolnice zaradi zelo redkega dajanja odločale za dajanje v zdravstvenih ustanovah, kar bo povečalo stroške zdravljenja. Cena denosumaba je nekoliko nižja kot cena stroncijevega ranelata, zato je tudi omejitev predpisovanja povsem primerljiva, prilagojena le na starost populacijske skupine, kot je bila v študiji (>70 let, stroncijev ranelat: >75 let). V praksi so posebej primerne za zdravljenje z denosumabom bolnice s kontraindikacijami za bisfosfonate ali tiste, ki so odgovorile na bisfosfonate slabo ali sploh ne. Med bisfosfonati ostaja zdravilo izbora generični alendronat.

### Lakozamid (Vimpat)

**ATC:** N03AX18, Drugi antiepileptiki

**Režim:** Rp

**Ime zdravila:** Vimpat 50 mg filmsko obložene tablete, 56 x

Vimpat 100 mg filmsko obložene tablete, 56 x

Vimpat 150 mg filmsko obložene tablete, 56 x

Vimpat 200 mg filmsko obložene tablete, 56 x

Vimpat 15 mg/ml sirup, 1 steklenička po 200 ml

**Terapevtska indikacija:** Zdravilo je indicirano za dopolnilno zdravljenje parcialnih napadov s sekundarno generalizacijo ali brez nje pri bolnikih z epilepsijo, starih 16 let ali več.

**Klinični vidik:** Glede na smernice za zdravljenje parcialne epilepsije s sekundarno generalizacijo ali brez nje so zdravila prve linije zdravljenja karbamazepin, valproat, lamotrigin in okskarbazepin<sup>1</sup>. Kombinacija z novimi zdravili (vigabatrin, gabapentin, pregabalin, topiramat, tiagabin in levetiracetam) pride v poštev, ko zdravljenje z dvema zdraviloma prve linije ni učinkovito. Izjemoma se nova zdravila lahko uporabi tudi v prvi liniji, če obstajajo kontraindikacije za zdravila prve linije, potencialne interakcije (npr. kontracepcija), ali če jih bolnik slabo prenaša<sup>2</sup>.

Tri podobno zasnovane randomizirane dvojno slepe študije s skupno 1308 bolnikov so raziskovali učinkovitost in varnost lakozaamide v primerjavi s placebo. Bolniki v starosti 16 do 70 let so imeli parcialne epileptične napade z generalizacijo ali brez nje kljub vsaj 2-letnemu zdravljenju z vsaj dvema zdraviloma. V povprečju so imeli vsaj 4 napade mesečno. V celoti je bil delež bolnikov, pri katerih se je pogostost napadov zmanjšala za 50 %, pri placebo 23 %, pri bolnikih, ki so jemali lakozamid v odmerku 200 mg/dan, 34 % in v odmerku 400 mg/dan, 40 %. Odsotnost napadov so dosegli v 6 %, 2,5 % in 2,4 % (SP667, SP754 in SP755). Več kot polovica bolnikov iz navedenih študij (56 %) je nadaljevala zdravljenje več kot dve leti in pol. Pri 47 % bolnikov, ki so se najbolj pogosto zdravili z odmerkom 400 mg/dan, se je število napadov zmanjšalo za polovico.

Študij z neposredno primerjavo lakozaameda z drugimi protiepileptičnimi zdravili ni.

**Varnost:** Zaradi neželenih učinkov je 15 % bolnikov prekinilo zdravljenje kmalu po uvedbi zdravila (placebo: 5 %). Bolniki so v obdobju preko 5 let zdravilo dobro prenašali, manj kot 10 % ga je prenehalo jemati. Hudi neželeni učinki, pogosteji od 1 % so bili konvulzije (4,6 %) in status epileptikus (1,6 %). Najpogostejši neželeni učinek je omotica z nevarnostjo padca.

**Ekonomski vidik:** Primerjava cen kaže, da je minimalni odmerek lakozaameda 200 mg dražji od levetiracetama 1 g, maksimalni odmerek lakozaameda 400 mg pa je cenejši od maksimalnega odmerka levetiracetama 3 g (razpredelnica 2).

*Razpredelnica 2. Primerjava stroška za leto dni zdravljenja z antiepileptiki.*

Splošno ime	Dnevni odmerek (mg)	Letni strošek (v evrih)
lakozamid	200 – 400	971 – 1.942
levetiracetam	1.000 – 3.000	731 – 2.192
tiagabin	15 – 45	496 – 1.490
okskarbazepin	600 – 2.400	167 – 670
pregabalin	150 – 600	334 – 1.338
topiramat - generik	200 – 800	504 – 2.019
gabapentin - generik	900 – 3.600	275 – 1.100
lamotrigin - generik	100 – 400	82 – 330

<sup>1</sup> Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults. A national clinical guideline. April 2003. Dosegljivo 24.1.2011 na spletnem naslovu: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign70.pdf>

<sup>2</sup> National Institute for Clinical Excellence. The epilepsies. The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care Clinical Guideline 20. October 2004. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10954/29533/29533.pdf>

**Odmerjanje:** Priporočeni začetni odmerek je 50 mg dvakrat na dan, ki ga moramo po enem tednu povečati do začetnega terapevtskega odmerka 100 mg dvakrat na dan. Glede na odziv posameznega bolnika in njegovo prenašanja zdravila lahko vzdrževalni odmerek vsak teden še naprej povečujemo za 50 mg dvakrat na dan do največjega priporočenega dnevnega odmerka 400 mg (200 mg dvakrat na dan). Zdravilo lahko bolnik vzame s hrano ali brez nje. V skladu s trenutno klinično praksjo je priporočljivo, da je prekinitev zdravljenja postopna (npr. zmanjševanje dnevnega odmerka za 200 mg/teden).

**Razvrstitev:** P100\*

**Omejitev predpisovanja:** Le za dodatno zdravljenje epilepsije v kombinaciji z drugimi protiepileptičnimi zdravili, ko zdravljenje z zdravili prve linije (karbamazepin, valproat, lamotrigin, okskarbazepin) ni učinkovito ali zdravljenje z njimi ni možno zaradi neželenih učinkov.

**Obrazložitev:** Lakozamid je novo protiepileptično zdravilo za zdravljenje bolnikov s parcialnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje z dobrim varnostnim profilom, vendar obenem med najdražjimi v skupini protiepileptičnih zdravil. Po terapevtski indikaciji je primerljivo levetiracetamu, ki je najdražje razvrščeno protiepileptično zdravilo. Terapevtske smernice enotno obravnavajo vsa novejša protiepileptična zdravila, ki jih uvrščajo v drugo linijo zdravljenja, praviloma v kombinaciji z zdravili iz prve linije.

#### Permetrin (Infectoscab 5 % krema)

**ATC:** P03AC04, Zdravila proti parazitom zunanjih površin in proti garjam, piretrini

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** škatla s tubo s 30 g krema

**Terapevtska indikacija:** Za zdravljenje garij (skabiesa).

**Mehanizem delovanja:** Permetrin je sintetičen piretroid s peroralnim in kontaktnim delovanjem proti srbcem. Deluje na nevrone natrijevih kanalov, tako na periferni kot na centralni živčni sistem; posledica tega je hiperpolarizacija, ki povzroči paralizo parazita. Permetrin učinkuje hitro (8 ur) in deluje proti odraslim srbcem, ličinkam in bubam. Permetrin pri ljudeh nima farmakološkega delovanja. Pri dermalni aplikaciji se zelo slabo absorberja ( $0,5 \pm 0,3\%$ ).

**Odmerjanje:** Krema je treba pustiti na koži vsaj osem ur dolgo, na primer čez noč. V tem času se bolnik ne sme kopati, tuširati ali umivati, da ne bi ogrozil uspeha zdravljenja. Če se bolnik ravna po teh navodilih za uporabo, za uspešno zdravljenje navadno zadošča ena sama uporaba zdravila. V primerih trdovratne ali ponovne infestacije pa utegne biti po 14 dneh potrebna ponovitev zdravljenja.

**Kontraindikacije:** Pri novorojenčkih in dojenčkih, mlajših od 2 mesecev, se krema ne sme uporabljati.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100)

**Obrazložitev razvrstitev:** Permetrin se v svetu uporablja že 25 let, ne samo pri zdravljenju garij, pač pa tudi pri naglavnih ušeh. V Sloveniji je to novo zdravilo za zdravljenje garij, ki je enostavnejše za uporabo in učinkovitejše, saj za uspešno zdravljenje navadno zadošča ena sama uporaba zdravila. Je zdravilo izbora, navedeno v različnih smernicah. Vsi drugi načini zdravljenja so dokazano manj učinkoviti, potrebnih pa je tudi več, 3–5 nanosov. Primerjalno zdravilo je krotamiton (Eurax). Na listi imamo še galenski izdelek benzilbenzoat. Varnostni profil je primerljiv z obema razvrščenima paralelama. Cena je glede na krotamiton in benzilbenzoat približno za polovico nižja.

**Dodatna informacija:** Če se zdravilo uporabi za zdravljenje ušivosti, ga je potrebno predpisati na beli, samoplačniški recept. Zdravljenje ušivosti ne sodi med pravice iz OZZ.

#### Alergenski izvlečki (Oralair)

**ATC:** V01AA02, Alergenski izvlečki, cvetni prah trav

**Režim:** Rp/Spec

**Pakiranje:**

Oralair 100 IR in 300 IR podjezične tablete, škatla s 3 tabletami 100 IR in 28 tabletami 300 IR

Oralair 300 IR podjezične tablete, škatla s 30 tabletami

Oralair 300 IR podjezične tablete, škatla z 90 tabletami

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje odraslih, mladostnikov in otrok (starejših od 5 let) z alergijskim rinitisom zaradi cvetnega prahu trav, s konjunktivitisom ali brez njega, s klinično pomembnimi simptomi, ki se potrdi s pozitivnim kožnim testom in/ali pozitivnim titrom specifičnih protiteles IgE proti cvetnemu prahu trav.

**Odmerjanje:** Terapijo sestavlja začetno (vključno s 3-dnevnim povečevanjem odmerka) in nadaljevalno zdravljenje. Odmerjanje pri odraslih, mladostnikih in otrocih (starejših od 5 let):

Začetno zdravljenje traja prvi mesec z obliko 100 IR in 300 IR podjezične tablete: (1. dan: 1 x tableta 100 IR, 2. dan: 2 x tableta 100 IR, od 3. do 30. dne: 1 x tableta 300 IR)

Vzdrževalno zdravljenje traja od drugega meseca naprej in se nadaljuje z eno podjezično tableto 300 IR na dan do konca sezone cvetnega prahu. Tableto je treba položiti pod jezik, dokler se popolnoma ne raztopi (za vsaj eno minuto), potem pa pogolti. Priporočajo, da se tableta vzame zjutraj na prazen želodec. Zdravljenje je treba začeti približno 4 mesece pred pričakovanim začetkom sezone cvetnega prahu in ga je treba vzdrževati skozi celotno sezono cvetnega prahu (običajno traja 1 mesec). Podatki o učinkovitosti za zdravljenje dlje kot eno sezono cvetnega prahu še niso na voljo. Če se med prvo sezono cvetnega prahu ne pojavi pomembno izboljšanje simptomov, ni indikacije za nadaljevanje zdravljenja. Pri majhnih otrocih (< 5 let) in bolnikih, starejših od 45 let, so izkušnje z imunoterapijo z zdravilom omejene.

**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)

**Omejitev predpisovanja:**

- Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje.
- Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor za 3-5 letno zdravljenje.
- Terapijo lahko predlaga in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediater-alergolog.

**Obrazložitev:** Zdravilo je namenjeno vzročnem zdravljenju alergijskega rinitisa s konjunktivitisom ali brez in s klinično pomembnimi simptomi, ki se potrdi s prisotnostjo specifičnih protiteles IgE na cvetni prah trav pasje trave, dišeče boljke, trpežne ljljke, travniške lastovke in mačjega repa in to pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starejših od 5 let. Način zdravljenja, pri katerem se s ponavljajočimi aplikacijami specifičnega alergena pod jezik dosega razvoj tolerance nanj, je sublingvalna specifična imunoterapija (SLIT).

Za subkutan terapijo z izvlečki alergenov je dokazano, da zmanjšuje simptome alergije, obenem pa tudi zmanjšuje napredovanje alergijskega rinitisa v astmo, kar je še posebej pomembno pri otrocih. Sublingvalna terapija je sicer manj učinkovita, a prijaznejša za bolnike in manj zahtevna za terapevte. Učinkovitost Oralaira so ugotavljali v 3 randomiziranih, dvojno slepih, s placebo nadzorovanih študijah. Doseženo je bilo statistično značilno zmanjšanje simptomov alergijskega rinitisa za 30 %.

Zdravilo z alergenskimi izvlečki v obliki podjezičnega pršila za SLIT je razvrščeno z lastniškim imenom Staloral. Oralair se glede na Staloral razlikuje v:

- ožjem spektru alergenov: vsebuje enake alergene trav, Staloral pa poleg trav tudi alergene pršic,
- farmacevtski oblik: tablete so standardizirane, v sestavi in so v eni jakosti, medtem ko se raztopina pripravlja za vsakega bolnika posebej v eni od petih možnih kombinacij alergenov,
- tablete imajo prednost zaradi enostavnosti jemanja in natančnejšega odmerjanja.

Ni razlik v trajanju zdravljenja. Obe zdravili se uvede 5 mesecev pred sezono cvetenja trav, običajno decembra. Študij Oralaira s primerjalnimi zdravili ni, verjetno pa je njihova učinkovitost primerljiva. Cena zdravljenja z Oralairom in Staloralom je primerljiva.

### **Kalijev dihidrogenfosfat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat (Fosfatni praški)**

**ATC:** V03AG, Zdravila za zdravljenje hiperkalcemije

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** Fosfatni praški 0,625 g/0,375 g v 1 g peroralni praški (škatla z 90 papirnatimi kapsulami po 1 g zdravila)

**Terapevtska indikacija:** Element fosfor se v obliki peroralnih fosfatnih praškov uporablja kot dodatek za:

- zdravljenje hiperkalcemije pri stanjih in boleznih z zvišanim nivojem plazemskega kalcija (hiperparatiroidizem, multipli mielom, metastaze v kosteh)
- zdravljenje in preprečevanje hipofosfatemije pri stanjih in boleznih z znižanim nivojem plazemskega fosforja (po presaditvi ledvice, na vitamin D rezistentni rahiitis)

**Mehanizem delovanja:** Zdravilo vsebuje element fosfor v obliki fosfatov. Fosfor je eden izmed najbolj pomembnih elementov, ki se nahajajo v telesu. Približno 85% fosforja se nahaja v kosteh, večinoma v obliki fosfatnega kompleksa in je bistven tudi kot esencialna komponenta fosfolipidov celične membrane, DNA in RNA. Dodajanje fosforja povzroči vezavo s kalcijem v tankem črevesju in posledično tudi zmanjšano absorpcijo kalcija.

**Odmerjanje:** Običajni odmerek je 1 do 2 papirnati kapsuli 3 do 4 krat na dan. Odmerjanje mora biti prilagojeno vsakemu bolniku posebej.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75\*)

**Obrazložitev:** Fosfatni praški so se do sedaj izdelovali kot magistralski izdelki, največkrat kot 1 g ali 2 g praški. Razvrščeno zdravilo je galenski izdelek, ki je bistveno cenejši od magistralsko izdelanega, cena je 33,3 evra.

## **Spremembe omejitve predpisovanja**

### **Eksenatid (Byetta)**

**Terapevtska indikacija:** Eksenatid je indiciran za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom in/ali sulfonilsečnino pri bolnikih, ki niso dosegli zadostnega glikemičnega nadzora pri maksimalnih odmerkih teh peroralnih zdravil, ki jih bolniki še prenašajo.

**Razvrstitev:** V\*

**Prejšnja omejitve predpisovanja:** Le za bolnike s sladkorne bolezni tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvtirne peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m<sup>2</sup>; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja.

### **Nova omejitve predpisovanja:**

- Za bolnike s sladkorne bolezni tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvtirne peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m<sup>2</sup>; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja.

- Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.

**Obrazložitev:** Nova, razširjena omejitev omogoča predpis eksenatida tudi bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki zaradi poklicnega narave dela ne morejo prejemati inzulina. Sem sodijo predvsem poklicni šoferji in osebe z drugimi poklici, pri katerih delo ni združljivo s prejemanjem inzulina.

### **Duloksetin (Cymbalta)**

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje velikih depresivnih motenj. Zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih. Zdravljenje generalizirane anksiozne motnje.

Odmerjanje in način uporabe za bolečino diabetične periferne nevropatije: Začetni in priporočeni vzdrževalni odmerek je 60 mg enkrat na dan s hrano ali brez nje. V kliničnih preskušanjih so z vidika varnosti vrednotili odmerjanja prek 60 mg enkrat na dan, do najvišjega odmerka 120 mg na dan, dajanega razdeljeno na enake odmere. Plazemska koncentracija duloksetina izkazuje veliko različnost med posamezniki. Zato lahko nekaterim bolnikom, ki se na 60 mg odmerek ne odzovejo zadostno, koristi višji odmerek. Odziv na zdravljenje je treba ovrednotiti po 2 mesecih. Pri bolnikih, ki imajo nezadosten uvodni odziv, dodatni odziv po preteku tega obdobja ni verjeten. **Terapevtsko korist je treba redno ponovno ocenjevati (vsaj enkrat na vsake tri mesece).**

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75\*)

### **Prejšnja omejitve predpisovanja:**

- Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zaviralci privzema serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito.
- Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih na osnovi izvida nevrologa ali diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.

### **Nova omejitve predpisovanja:**

- Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zaviralci privzema serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito.
- Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih.

**Obrazložitev:** Duloksetin ima 3 terapevtske indikacije. Prva je zdravljenje depresije, kjer ni spremembe v omejitvi predpisovanja. Postavljen je v 2. linijo za zaviralci privzema serotonina. Druga indikacija je zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih. V tej je prišlo do spremembe omejitve predpisovanja. Prejšnja omejitve je dovoljevala predpis duloksetina za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije le po priporočilu enega od specialistov. Za takšno omejitve duloksetina ni več strokovnih niti ekonomskih razlogov, zato je bil pogoj, da zdravilo indicira eden od specialistov, odpravljen. **Za tretjo terapevtsko indikacijo, zdravljenje generalizirane anksiozne motnje, zdravila ni mogoče predpisovati v breme javnih sredstev, torej na zeleni recept. ZZZS za to indikacijo še ni prejel vloge niti ni o njej odločal.**

**Klinični vidik:** Etiologija nevropske bolečine je zelo raznolika, diabetična polinevropatija je ena najpogostejših oblik. Terapevtski pristopi se razlikujejo glede na etiologijo in lokacijo. Diabetična periferna nevropatija prizadene 16 – 26 % diabetikov. Od specifičnih zdravil so triciklični antidepresivi klasična zdravila izbora (v Sloveniji je razvrščen le amitriptilin), v zadnjih letih sta se uveljavila tudi antiepileptika gabapentin in pregabalin. Osrednje vprašanje je, katero zdravilo sodi v prvo linijo zdravljenja. Zaradi neželenih antiholinergičnih učinkov je amitriptilin v nekaterih smernicah še na prvem mestu, vendar se v drugih daje prednost novejšim antidepresivom, predvsem tistem z dvojnim delovanjem (t. i. SNRI), kamor sodita duloksetin in venlafaksin. Amitriptilin v tem primeru ostaja prva alternativa. V drugi liniji sta antiepileptika gabapentin oziroma pregabalin. Področje

zdravljenja nevropatije z zdravili obravnava veliko študij, a je večina narejena v primerjavi s placeboom. Le redke dosegajo visoko kakovost izvedbe. Redke študije primerjajo zdravila med seboj, npr. nortriptilin z gabapentinom, pregabalin z oksikodonom, imipramin z venlafaksinom<sup>3</sup>. Smernice Evropske federacije nevroloških združenj (EFNS) dajejo vsa navedena zdravila kot alternativne možnosti v prvo linijo zdravljenja, v drugo pa tramadol in druge opioide<sup>4</sup>. Vsa navedena zdravila so primerljiva po učinkovitosti (30 – 50 % zmanjšanje bolečine). Med duloksetinom in venlafaksinom ima prednost prvi, predvsem zaradi slabšega varnostnega profila venlafaksina. Venlafaksin je glede na smernice uvrščen v sekundarno raven obravnave. Gabapentin nima omejitve predpisovanja, omejitev za pregabalin pa se glasi: »Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.«

**Ekonomski vidik:** Razpredelnica 3 kaže okvirne stroške zdravljenja z zdravili za zdravljenje diabetične nevropatske bolečine. Čeprav je 30 mg duloksetina le uvajalni odmerek, se tega odmerka predpiše 40 % vseh pakiranj. Tudi drugih zdravil se veliko predpiše v pakiranjih, ki kažejo na pogosto predpisovanje nižjih odmerkov od uradno priporočenih. Če so tudi učinkoviti, je tako seveda najprimernejše.

#### Razpredelnica 3. Stroški zdravljenja nevropatske bolečine z zdravili

Zdravilo	Dnevni odmerek (mg)	Cena dnevnega odmerka (v evrih)
amitriptilin	25 – 75	0,07 – 0,21
duloksetin	60 – 120	0,92 – 1,84
gabapentin	300 – 2400	0,27 – 1,11
pregabalin	75 – 300	0,62 – 2,74

## Nove oblike zdravil

### Budezonid (Budenofalk rektalna pena)

**Pakiranje:** Budenofalk 2 mg/odmerek rektalna pena, škatla z 2 tlačnima vsebnikoma z odmernimi ventilimi z 1,2 g rektalne pene

**Terapevtska indikacija:** Budezonid v obliki rektalne pene je indiciran za zdravljenje aktivnega ulceroznega kolitisa, ki je omejen na danko in sigmoidni kolon.

**Mehanizem delovanja:** Natančen mehanizem delovanja budezonida pri zdravljenju ulceroznega kolitisa ali proktosigmoiditisa ni popolnoma pojasnjен. Podatki iz klinične farmakologije in nadzorovanih kliničnih preskušanj nakazujejo, da temelji mehanizem delovanja budezonida predvsem na njegovem lokalnem delovanju v črevesju. Budezonid je glukokortikosteroid z močnim lokalnim protivnetnim učinkom. Pri odmerku 2 mg budezonida danem rektalno, ki je klinično enako učinkovit kot sistemski glukokortikoidi, obenem pa uporaba budezonida ne povzroči praktično nobene supresije hipotalamo–hipofizno–adrenalne osi.

**Odmerjanje:** Odrasli: En odmerek (= 1 iztis) z 2 mg budezonida na dan.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P759)

**Obrazložitev razvrstitev:** Budezonid je že razvrščen v obliki kapsul za peroralno uporabo. Nova oblika rektalna pena daje bolnikom z ulceroznim kolitisom dodatno možnost zdravljenja.

<sup>3</sup> NICE clinical guideline 96. Neuropathic pain – pharmacological management. March 2010. Dosegljivo 22. 11. na spletnem naslovu: <http://guidance.nice.org.uk/CG96>

<sup>4</sup> Attal et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2009 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 113-e88.

## Drugo

### Acetilsalicilna kislina (Aspirin protect 100 mg)

Novo veliko pakiranje po 100 tablet. Cena na tableto je bistveno nižja kot pri Aspirinu, pakiranem po 30 tablet, zato omogoča pomemben prihranek. Cena na tableto je v velikem pakiranju izenačena z Andolom, ki je bila doslej najcenejša oblika acetilsalicilne kisline na trgu.

## Nova živila

### Glutamin Plus neutrалen

### Glutamin Plus pomaranča

**Pakiranje:** 30 vrečk z 22,4 g praška

**Odmerjanje:** 2-3 vrečke na dan, kar predstavlja 20-30 g glutamina in pokrije dnevne potrebe odraslih po glutaminu.

**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilia Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Živilo bogato z glutaminom, antioksidantnimi vitaminimi in elementi v sledovih, ki se uporablja za prehransko podporo bolnikov z oksidativnim stresom, ki so posledica vnetnih črevesnih bolezni, onkoloških obolenj in drugih bolezni. Glutamin se uporablja za presnovne potrebe hitro delečih celic (enterocitov, limfocitov in fibroblastov) in kot vir dušika ali alternativni vir energije in je pomemben za spodbujanje njihove proliferacije in za vzdrževanje integritete sluznice. Prav tako dokazano zmanjšuje izločanje vnetnih citokinov, predvsem IL-8. Dobrobit živila lahko pričakujemo predvsem zaradi upočasnitve ali zavrtja procesa izgube telesne mase.

### XPh for 2

**Pakiranje:** škatla z 22 vrečkami po 33 g prahu

**Odmerjanje:** Količino živila določi zdravnik glede na trajanje nosečnosti, težo nosečnice in toleranco za fenilalanin (tedenski izvidi za fenilalanin v krvi).

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilia kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Dietetično živilo za uravnavanje fenilketonurije in hipofenilalaninemije za ženske pred nosečnostjo, med njo in med obdobjem dojenja. Vsebuje nižje koncentracije aminokislin, ki so deloma nadomeščene z ogljikovimi hidrati in maščobami. Pakiran je v vrečke, kar olajša pripravo in uživanje preparata v službi ali na poti.

### XPh Infant mix LCP

**Pakiranje:** pločevinka s 500 g prahu

**Odmerjanje:** Odmerjanje je prilagojeno glede na težo in starost otroka v skladu z otrokovo toleranco za fenilalanin. Količino XPh Infant mix se določa s kombiniranjem količine zaužitega maternega mleka oziroma prilagojenega mleka.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilia kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Mešanica aminokislin, ki ne vsebujejo fenilalanina in ima dodane ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, minerale in mikroelemente v ustreznem razmerju, prilagojenem otrokom v prvem letu starosti. Po sestavi in biološki vrednosti je primerljiv z materinim mlekom oziroma prilagojenim mlekom.

#### XPhen smart K neutralen

#### XPhen smart K limona

**Pakiranje:** škatla z 20 vrečkami po 8 g prahu

**Odmerjanje:** Odmerjanje je glede na starost, telesno težo in pacientove individualne fenilalaninske tolerance.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Živilo za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije za otroke od 1 do 6 let. V njem so aminokisline bolj koncentrirane v primerjavi s XPhen Infant mix LCP, ki se uporablja v 1. letu starosti. Vitamini, minerali in mikroelementi so v manjši količini, saj jih otroci v tej starosti zadostno zaužijejo s sadjem in zelenjavom. Preparat ima minimalno dodanih ogljikovih hidratov in nima maščob.

#### XPhen smart J neutralen

#### XPhen smart J limona

**Pakiranje:** škatla z 20 vrečkami po 29 g prahu

**Odmerjanje:** Odmerjanje je glede na starost, telesno težo in pacientove individualne fenilalaninske tolerance.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Mešanica čistih aminokislin brez fenilalanina za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije za otroke od 7 do 14 let. Aminokisline so v tem pripravku glede na XPhen smart K bolj koncentrirane, vitaminov in mineralov je manj, ima manj ogljikovih hidratov in nima maščob.

#### XPhen smart A neutralen

#### XPhen smart A limona

**Pakiranje:** škatla z 20 vrečkami po 29 g prahu

**Odmerjanje:** Odmerjanje je glede na starost, telesno težo in pacientove individualne fenilalaninske tolerance.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Mešanica čistih aminokislin brez fenilalanina, ki vsebuje majhno količino ogljikovih hidratov, je namenjena za dietetsko uravnavanje fenilketonurije in hiperfenilalaninemije za otroke od 15. leta starosti naprej in odrasle.

Živila XPhen so pakirana v vrečke s prilagojeno količino prahu za en obrok in omogočajo večjo prožnost jemanja in enakomerno delitev odmerkov preko dneva. XPhen smart A, J in K so tudi z oku-

som limone, ki delno prikriva neprijeten okus aminokislin. Zato je uživanje tega preparata za paciente nekoliko lažje in prijetnejše, pakiranje pa prijaznejše, kar vzpodbuja sodelovanje bolnikov.

#### PKU 3 tempora

**Pakiranje:** škatla z 10 vrečkami po 45 g prahu

**Odmerjanje:** Odmerjanje je glede na starost, telesno težo in pacientine individualne fenilalaninske tolerance.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Mešanica čistih L-aminokislin brez fenilalanina, obogatena z ogljikovimi hidrati, maščobami ter vitaminimi, minerali in elementi v sledovih. Uporabila se kot definiran beljakovinski dodatek pri dietetskem uravnavanju fenilketonurije in hiperfenilalaninemije pri ženskah v času pred nosečnostjo, med njo in v času dojenja. Pakiran je v vrečke, kar olajša pripravo in uživanje preparata v službi ali na poti.

#### Informacija za predpisovalce živil

Živila za posebne zdravstvene namene, ki se uporabljajo za prehransko podporo bolnikov z akutnim poslabšanjem hudih bolezni, se lahko predpisujejo na recept že drugo leto. Na tej listi je razvrščenih 19 živil v različnih okusih in pakiranjih, kar znaša skupaj 41 živil. V letu 2010 je bilo predpisanih na recept 184.608 škatel (brez mlečnih formul in živil s prilagojeno sestavo hranil) kar je 3 x več kot v letu 2009. Najpogosteje je predpisani Prosure, ki je obenem tudi eno najdražjih živil. Razvrščeno je primerljivo oziroma po vsebnosti enakovredno živilo Supportan, ki je za cca. 30% cenejše. Glede na to, da je razvrščenih vse več živil, predlagamo predpisovanje cenovno ugodnejših med primerljivimi. S tem zmanjšujemo strošek bolnikom in zdravstvenemu zavarovanju. Če ne bomo dosegli bolj uravnoteženega predpisovanja, se bomo prisiljeni dražjim primerljivim živilom odpovedati. V razmislek navajamo značilen primer predpisa živila Prosure, ki smo ga na podoben način večkrat zasledili: Živilo je bilo v lekarni dvignjeno 15. 10., zavarovana oseba je umrla 11. 11. Zavarovani osebi pred tem ni bilo predpisano nobeno živilo. Obstaja ker velika verjetnost, da to živilo ni bilo predpisano v skladu z omejitvijo predpisovanja.

Prav tako bi radi opozorili, da so živila različno pakirana, kar je potrebno upoštevati pri predpisovanju. Navajamo primer, na katerega nas je opozorila lekarna:

Supportan

Da scat. orig. no XC (devetdeset)

S. 3x1/dan

Glede na ta predpis bi v lekarni izdali 90 originalnih pakiranj po 4 stekleničke, kar pomeni, da bi zavarovana oseba prejela 360 stekleničk po 200 ml. Glede na dnevni odmerek in predpis za en mesec zavarovana oseba potrebuje 90 stekleničk po 200 ml, kar je 22 originalnih pakiranj. Predpis bi se pravilno glasil:

Supportan

Da scat. orig. no XXII (dvaindvajset)

S. 3x1/dan

# Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

**pričetek veljavnosti najvišjih priznanih vrednosti je 25. maj 2011**

Seznam temelji na razvrščanju z nelastniškimi imeni in je narejen na osnovi veljavnega seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Vsebuje vsa razvrščena zdravila, ki so medsebojno zamenljiva (597 zdravil). Na seznamu je 79 skupin zdravil z nelastniškim imenom ter 162 različnih oblik oz. jakosti.

Nova učinkovina je zolmitriptan, na novem seznamu pa ni več feksofenadina, interferona beta-1b ter sumatriprana, že z marčevskim seznamom pa so se umaknile naslednje učinkovine: alprazolam, fluvastatin, kombinacija fozinopril in hidroklorotiazid, galantamin, glimepirid, irbesartan, kombinacija irbesartan in hidroklorotiazid, kalcitriol, klaritromicin, lansoprazol, levofloksacin, kombinacija lisinopril in hidroklorotiazid, kombinacija metformin in glibenklamid, mirtazapin, ondansetron, pravastatin ter riluzol.

Najvišja priznana vrednost je določena na podlagi najcenejšega zdravila v skupini glede na splošno ime, jakost in obliko. Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti; če zdravila znotraj NPV ni na trgu, farmacevt v lekarni izda brez doplačila najcenejše dosegljivo zdravilo, tudi če to presega NPV. Navedena so tudi informativna doplačila, preračunana glede na trenutno veljavno ceno. Pričakujemo, da bo doplačil manj kot je navedeno, saj imajo proizvajalci zdravil možnost ceno znižati (prilagoditi NPV).

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

Opomba: Za zdravila, pri katerih je oznaka ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pakis- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>OMEPRAZOL</b>	<b>A02BC01</b>				
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 10 mg</b>					
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105562	PC75	2,96	2,96	0,00
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105570	PC75	6,07	5,92	0,14
Ortanol 10 mg trde kaps. 28x	014044	PC75	6,92	5,92	1,00
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	040762	PC75	6,92	5,92	1,00
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048844	PC75	6,92	5,92	1,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg</b>					
Gasec 20 mg kaps. 14x	055204	PC75	5,11	3,91	1,20
Gasec 20 mg kaps. 28x	055182	PC75	8,90	7,80	1,10
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105589	PC75	4,58	3,91	0,67
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105600	PC75	7,80	7,80	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 14x	001848	PC75	4,45	3,91	0,54
Ortanol 20 mg trde kaps. 28x	006491	PC75	8,90	7,80	1,10
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	040770	PC75	4,45	3,91	0,54
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	040797	PC75	8,90	7,80	1,10
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048879	PC75	4,45	3,91	0,54
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048887	PC75	8,90	7,80	1,10
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 40 mg</b>					
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105619	PC75	5,00	4,41	0,60
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105627	PC75	8,81	8,81	0,00
Ortanol 40 mg trde kaps. 28x	013943	PC75	11,03	8,81	2,22
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	040819	PC75	5,51	4,41	1,11
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	040827	PC75	11,03	8,81	2,22
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048917	PC75	5,51	4,41	1,11
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048925	PC75	11,03	8,81	2,22

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>PANTOPRAZOL</b>	<b>A02BC02</b>				
tableta gastrorezistentna 20 mg					
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	028622	PC75	6,81	6,81	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	023507	PC75	6,81	6,81	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	023485	PC75	13,63	13,63	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	013200	PC75	6,81	6,81	0,00
tableta gastrorezistentna 40 mg					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	028649	PC75	4,63	4,63	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	028630	PC75	9,27	9,27	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	089842	PC75	4,63	4,63	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	091413	PC75	9,27	9,27	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	013510	PC75	4,63	4,63	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	013650	PC75	9,27	9,27	0,00
<b>ESOMEPRAZOL</b>	<b>A02BC05</b>				
tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg					
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085740	PC75	5,98	5,80	0,17
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085758	PC75	11,96	11,60	0,36
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	013714	PC75	9,08	5,80	0,10 ▼
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	013730	PC75	17,94	11,60	0,00 ▼
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	056812	PC75	5,98	5,80	0,17
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	056855	PC75	11,96	11,60	0,36
tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg					
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085782	PC75	8,40	8,15	0,25
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085766	PC75	16,80	16,30	0,50
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	013773	PC75	12,72	8,15	0,10 ▼
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	013781	PC75	25,22	16,30	0,00 ▼
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	056880	PC75	8,40	8,15	0,25
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	056910	PC75	16,80	16,30	0,50
<b>GRANISETRON</b>	<b>A04AA02</b>				
tableta 2 mg					
Gransetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	002267	PC75	39,14	39,14	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	012971	PC75	50,34	39,14	0,37 ▼
<b>URSODEOKSIHOLNA KISLINA</b>	<b>A05AA02</b>				
kapsula 250 mg					
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	068624	PC75	21,40	15,93	0,80 ▼
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	022950	PC75	33,46	31,84	1,62
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	094064	PC75	16,19	15,93	0,26
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	015059	PC75	31,84	31,84	0,00
<b>MESALAZIN</b>	<b>A07EC02</b>				
svečka 500 mg					
Salofalk 500 mg svečka 10x	009431	PC75	8,42	8,42	0,00
Salofalk 500 mg svečka 30x	009466	PC75	25,25	25,25	0,00
<b>METFORMIN</b>	<b>A10BA02</b>				
tableta ali prašek za peroralno raztopino 500 mg					
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	013609	PC100	3,65	3,65	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	040878	PC100	3,65	3,65	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	049840	PC100	3,82	2,19	1,63

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pakis- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tablet ali prašek za peroralno raztopino 850 mg</b>					
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	055581	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	011320	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	049859	PC100	5,63	2,91	2,72
<b>tablet ali prašek za peroralno raztopino 1000 mg</b>					
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	001660	PC100	3,30	3,15	0,15
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	040886	PC100	3,30	3,15	0,15
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	049824	PC100	6,01	3,15	2,86
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	041998	PC100	3,21	1,57	1,64
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	048712	PC100	3,30	3,15	0,15
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	042021	PC100	6,30	6,30	0,00
<b>REPAGLINID</b>					
<b>A10BX02</b>					
<b>tablet 0,5 mg</b>					
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	002623	PC100	14,85	9,14	1,33 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x	106453	PC100	9,14	9,14	0,00
<b>tablet 1 mg</b>					
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	002631	PC100	14,85	9,93	0,54 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x	106470	PC100	9,93	9,93	0,00
<b>tablet 2 mg</b>					
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	002658	PC100	14,85	10,16	0,31 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x	106500	PC100	10,16	10,16	0,00
<b>KLOPIDOGREL</b>					
<b>B01AC04</b>					
<b>tablet 75 mg</b>					
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x	102520	VC*	18,89	18,89	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x	102539	VC*	63,00	56,67	6,33
Klopidogrel Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	085065	VC*	20,07	18,89	0,86 ▼
Klopidogrel Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	091952	VC*	19,88	18,89	0,99
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x	082180	VC*	19,88	18,89	0,99
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	006408	VC*	26,69	18,89	0,99 ▼
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	091740	VC*	19,88	18,89	0,99
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	011061	VC*	19,88	18,89	0,99
<b>MOKSONIDIN</b>					
<b>C02AC05</b>					
<b>tablet 0,2 mg</b>					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	072591	VC	4,84	4,19	0,65
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	014788	VC	4,19	4,19	0,00
<b>tablet 0,3 mg</b>					
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	072605	VC	6,31	4,77	1,54
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	014826	VC	4,77	4,77	0,00
<b>tablet 0,4 mg</b>					
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	072613	VC	7,73	6,41	1,31
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	014850	VC	6,41	6,41	0,00
<b>DOKSAZOSIN</b>					
<b>C02CA04</b>					
<b>tablet 2 mg</b>					
Kamiren 2 mg tbl. 20x	022411	VC	3,34	3,34	0,00
Kamiren 2 mg tbl. 90x	020699	VC	15,04	15,04	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	060283	VC	3,34	3,34	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	002950	VC	15,04	15,04	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tableta 4 mg</b>					
Kamiren 4 mg tbl. 20x	022438	VC	4,11	4,11	0,00
Kamiren 4 mg tbl. 90x	020737	VC	18,49	18,49	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	060313	VC	4,11	4,11	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	003140	VC	18,49	18,49	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg</b>					
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	013307	VC	10,05	5,46	0,00 ▼
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	025240	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	057410	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	057550	VC	19,49	19,49	0,00
<b>INDAPAMID</b> C03BA11					
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg</b>					
Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	091448	PC75	4,09	4,09	0,00
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	062170	PC75	4,09	4,09	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	005371	PC75	4,44	4,09	0,35
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	062090	PC75	12,31	12,27	0,04
<b>BISOPROLOL</b> C07AB07					
<b>tableta 5 mg</b>					
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	060666	VC	1,86	1,86	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	011444	VC	1,86	1,86	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	060674	VC	3,37	3,30	0,08
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	011584	VC	3,30	3,30	0,00
<b>NEBIVOLOL</b> C07AB12					
<b>tableta 5 mg</b>					
NEBILET 5 mg tbl. 28x	023671	VC	10,58	2,56	4,92 ▼
Nebispes 5 mg tbl. 28x	042358	VC	3,02	2,56	0,46
Nebispes 5 mg tbl. 90x	084522	VC	8,24	8,24	0,00
<b>KARVEDILOL</b> C07AG02					
<b>tableta 6,25 mg</b>					
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	067466	PC75	2,26	2,26	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	019119	PC75	2,10	2,10	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	004707	PC75	4,68	2,10	0,21 ▼
<b>tableta 12,5 mg</b>					
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	067814	PC75	2,60	2,60	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	005738	PC75	2,43	2,43	0,00
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	004715	PC75	6,59	2,43	2,66 ▼
<b>tableta 25 mg</b>					
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	067881	PC75	4,50	4,50	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	006300	PC75	4,20	4,20	0,00
DILATREND 25 mg tbl. 28x	021644	PC75	6,59	4,20	2,39
<b>AMLODIPIN</b> C08CA01					
<b>tableta 5 mg</b>					
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	020630	PC75	2,88	2,88	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	020770	PC75	4,78	4,78	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	070858	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	010677	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	040967	PC75	8,61	8,61	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
NORVASC 5 mg tbl. 30x	007471	PC75	5,51	2,88	1,06 ▼
TENOX 5 mg tbl. 30x	014168	PC75	2,88	2,88	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	020800	PC75	3,42	3,42	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	020940	PC75	5,70	5,70	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	070840	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	010685	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	040983	PC75	10,25	10,25	0,00
NORVASC 10 mg tbl. 30x	007501	PC75	10,01	3,42	0,86 ▼
TENOX 10 mg tbl. 30x	014176	PC75	3,42	3,42	0,00
<b>LERKANIDIPIN</b>					
<b>C08CA13</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x	012319	VC	11,86	6,34	1,12 ▼
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	104531	VC	6,34	6,34	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x	028886	VC	13,69	8,06	2,58 ▼
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	104639	VC	8,06	8,06	0,00
<b>ENALAPRIL</b>					
<b>C09AA02</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x	082635	PC75	1,83	1,83	0,00
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x	082660	PC75	6,11	6,11	0,00
Enap 5 mg tbl. 20x	001163	PC75	1,23	1,23	0,00
Enap 5 mg tbl. 90x	020109	PC75	5,50	5,50	0,00
Olivin 5 mg tbl. 20x	059668	PC75	1,23	1,23	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	059005	PC75	5,50	5,50	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	058491	PC75	1,91	1,71	0,00 ▼
<b>tableta 10 mg</b>					
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x	082392	PC75	2,33	2,32	0,01
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x	082350	PC75	7,77	7,75	0,02
Enap 10 mg tbl. 20x	027766	PC75	1,55	1,55	0,00
Enap 10 mg tbl. 90x	028479	PC75	6,99	6,98	0,01
Olivin 10 mg tbl. 20x	059412	PC75	1,55	1,55	0,00
Olivin 10 mg tbl. 90x	059064	PC75	6,99	6,98	0,01
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	058475	PC75	2,95	2,17	0,00 ▼
<b>tableta 20 mg</b>					
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x	082520	PC75	4,65	4,65	0,00
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x	082490	PC75	15,52	15,50	0,01
Enap 20 mg tbl. 20x	027774	PC75	3,10	3,10	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	020087	PC75	13,96	13,95	0,01
Olivin 20 mg tbl. 20x	029904	PC75	3,10	3,10	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	059102	PC75	13,96	13,95	0,01
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	058483	PC75	5,05	4,34	0,00 ▼
<b>LIZINOPRIL</b>					
<b>C09AA03</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Irumed 5 mg tbl. 30x	051551	VC	1,75	1,75	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	024490	VC	1,81	1,75	0,07
<b>tableta 10 mg</b>					
Irumed 10 mg tbl. 30x	051497	VC	2,24	2,24	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	024350	VC	2,30	2,24	0,07
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	099484	VC	1,77	1,49	0,09 ▼
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	091820	VC	2,38	2,24	0,13 ▼
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	091839	VC	6,91	6,71	0,21
<b>tablet 20 mg</b>					
Irumed 20 mg tbl. 30x	051535	VC	5,10	4,92	0,18
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	024414	VC	4,92	4,92	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	099498	VC	3,81	3,28	0,29 ▼
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	091847	VC	5,49	4,92	0,44 ▼
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	091855	VC	14,76	14,75	0,01
<b>PERINDOPRIL</b> C09AA04					
<b>tablet 4 mg</b>					
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	049123	VC	10,48	9,96	0,52
Prenessa 4 mg tbl. 30x	032603	VC	11,03	9,96	1,07
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	083712	VC	11,03	9,96	1,07
Rindolex 4 mg tbl. 30x	112739	VC	9,96	9,96	0,00
Voxin 4 mg tbl. 30x	041890	VC	11,03	9,96	1,07
<b>tablet 8 mg</b>					
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	049131	VC	18,25	17,34	0,91
Prenessa 8 mg tbl. 30x	099774	VC	19,22	17,34	1,88
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	019933	VC	19,22	17,34	1,88
Rindolex 8 mg tbl. 30x	112747	VC	17,34	17,34	0,00
Voxin 8 mg tbl. 30x	061999	VC	19,22	17,34	1,88
<b>RAMIPRIL</b> C09AA05					
<b>tablet 1,25 mg</b>					
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	062235	VC	2,24	2,24	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	062278	VC	6,69	6,69	0,00
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	016276	VC	2,24	2,24	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	057797	VC	3,93	2,24	0,00 ▼
<b>tablet 2,5 mg</b>					
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	062308	VC	2,67	2,67	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	062375	VC	8,01	8,01	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	016330	VC	2,67	2,67	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	057827	VC		2,67	0,00
<b>tablet 5 mg</b>					
Ampril 5 mg tbl. 28x	062499	VC	3,48	3,48	0,00
Ampril 5 mg tbl. 84x	062545	VC	10,45	10,45	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	016373	VC	3,48	3,48	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	057835	VC		3,48	0,00
<b>tablet 10 mg</b>					
Ampril 10 mg tbl. 28x	062588	VC	5,31	5,31	0,00
Ampril 10 mg tbl. 84x	062626	VC	15,91	15,91	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	016470	VC	5,31	5,31	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	070912	VC		5,31	0,00
<b>FOZINOPRIL</b> C09AA09					
<b>tablet 10 mg</b>					
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	036196	VC	3,02	3,02	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	002402	VC	6,10	3,02	3,08

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pakis- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>TRANDOLAPRIL</b>	<b>C09AA10</b>				
<b>kapsula 0,5 mg</b>					
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	058440	VC	1,24	1,24	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	046540	VC	1,74	1,74	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	078816	VC	1,74	1,74	0,00
<b>kapsula 2 mg</b>					
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	057711	VC	7,69	6,92	0,77
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	078840	VC	6,92	6,92	0,00
<b>kapsula 4 mg</b>					
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	074888	VC	18,43	12,98	2,25 ▼
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	074870	VC	34,56	25,95	4,49 ▼
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	078859	VC	12,98	12,98	0,00
<b>ENALAPRIL IN HIDROKLOKOTIAZID</b>	<b>C09BA02</b>				
<b>tableta 20 mg/12,5 mg</b>					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	007404	PC75	4,08	4,08	0,00
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	019542	PC75	18,34	18,34	0,00
<b>PERINDOPRIL IN INDAPAMID</b>	<b>C09BA04</b>				
<b>tableta 2 mg/0,625 mg</b>					
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	109088	VC	12,46	11,38	1,07
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	014133	VC	11,38	11,38	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	010987	VC	12,46	11,38	1,07
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	107778	VC	12,46	11,38	1,07
<b>tableta 4 mg/1,25 mg</b>					
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	109096	VC	12,74	10,64	2,09
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	014141	VC	10,64	10,64	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	011193	VC	12,74	10,64	2,09
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	035963	VC	10,64	10,64	0,00
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	107786	VC	12,74	10,64	2,09
<b>RAMIPRIL IN HIDROKLOKOTIAZID</b>	<b>C09BA05</b>				
<b>tableta (2,5 + 12,5) mg</b>					
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	037702	VC	2,72	2,72	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	036765	VC	2,72	2,72	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	012483	VC	3,39	2,72	0,00 ▼
<b>tableta (5 + 25) mg</b>					
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	037699	VC	3,57	3,57	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	036773	VC	3,57	3,57	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	012491	VC	4,20	3,57	0,00 ▼
<b>LOSARTAN</b>	<b>C09CA01</b>				
<b>tableta 50 mg</b>					
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	059498	VC*	5,85	5,85	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	076023	VC*	5,85	5,85	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	020761	VC*	17,54	17,54	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	049565	VC*	17,54	17,54	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	031364	VC*	5,85	5,85	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	007994	VC*	5,85	5,85	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	084204	VC*	10,61	6,27	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	012289	VC*	25,14	10,11	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x	099649	VC*	10,11	10,11	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	031348	VC*	10,36	10,11	0,25
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	084190	VC*	11,97	10,84	1,13
<b>VALSARTAN</b>		C09CA03			
<b>tablet 40 mg</b>					
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	016152	VC*	13,90	7,53	0,00 ▼
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	046345	VC*	7,53	7,53	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	046353	VC*	26,35	26,35	0,00
<b>tablet 80 mg</b>					
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	050555	VC*	16,72	10,65	0,00 ▼
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	099973	VC*	10,65	10,65	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	046361	VC*	10,65	10,65	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	046370	VC*	37,29	37,29	0,00
<b>tablet 160 mg</b>					
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	050563	VC*	20,99	12,90	0,00 ▼
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	099990	VC*	12,90	12,90	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	046280	VC*	12,90	12,90	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	046337	VC*	45,16	45,15	0,01
<b>tablet 320 mg</b>					
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	041475	VC*	29,51	20,72	0,00 ▼
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	104264	VC*	20,72	20,72	0,00
<b>KANDESARTAN</b>		C09CA06			
<b>tablet 4 mg</b>					
Atacand 4 mg tbl. 28x	055603	VC*	13,66	8,69	0,00 ▼
Candeia 4 mg tbl. 28x	079685	VC*	9,43	8,69	0,74
<b>tablet 8 mg</b>					
Atacand 8 mg tbl. 28x	055638	VC*	18,00	11,43	0,00 ▼
Candeia 8 mg tbl. 28x	079693	VC*	12,67	11,43	1,25
<b>tablet 16 mg</b>					
Atacand 16 mg tbl. 28x	055611	VC*	19,38	12,29	0,00 ▼
Candeia 16 mg tbl. 28x	079715	VC*	13,36	12,29	1,06
<b>tablet 32 mg</b>					
Atacand 32 mg tbl. 28x	037710	VC*	22,73	15,98	0,00 ▼
Candeia 32 mg tbl. 28x	079740	VC*	15,98	15,98	0,00
<b>TELMISARTAN</b>		C09CA07			
<b>tablet 40 mg</b>					
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	003891	VC*	15,31	14,54	0,77
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	004944	VC*	15,31	14,54	0,00 ▼
<b>tablet 80 mg</b>					
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	003883	VC*	18,58	17,64	0,93
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	004928	VC*	18,58	17,64	0,00 ▼
<b>LOSARTAN IN HIDROKLOROTAZID</b>		C09DA01			
<b>tablet (50+12,5) mg</b>					
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	001554	VC*	14,67	8,95	1,81 ▼
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	049590	VC*	8,95	8,95	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030171	VC*	12,56	8,95	3,61
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	075507	VC*	8,95	8,95	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pakis- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tableta (100+25) mg</b>					
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	010405	VC*	20,60	12,65	0,00 ▼
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	090204	VC*	14,48	12,65	1,83
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	049670	VC*	12,65	12,65	0,00
<b>VALSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b> C09DA03					
<b>tableta 80 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030112	VC*	16,84	11,37	0,00 ▼
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040940	VC*	11,37	11,37	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040959	VC*	11,37	11,37	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	078875	VC*	11,37	11,37	0,00
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056197	VC*	11,37	11,37	0,00
<b>tableta 160 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030090	VC*	20,99	14,39	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040380	VC*	14,39	14,39	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040410	VC*	14,39	14,39	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056090	VC*	14,39	14,39	0,00
<b>tableta 160 mg/25 mg</b>					
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	030104	VC*	20,99	13,67	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040720	VC*	13,67	13,67	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040860	VC*	13,67	13,67	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	078867	VC*	13,67	13,67	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	056120	VC*	13,67	13,67	0,00
<b>KANDESARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b> C09DA06					
<b>tableta 16 mg/12,5 mg</b>					
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	079138	VC*	19,38	12,29	0,00 ▼
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	106780	VC*	13,63	12,29	1,33
<b>TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b> C09DA07					
<b>tableta (40+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	15,31	14,54	0,77
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014273	VC*	15,31	14,54	0,00 ▼
<b>tableta (80+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	18,58	17,64	0,93
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014303	VC*	18,58	17,64	0,00 ▼
<b>tableta (80+25) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	042536	VC*	18,58	17,64	0,93
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	042080	VC*	18,58	17,64	0,00 ▼
<b>SIMVASTATIN</b> C10AA01					
<b>tableta 10 mg</b>					
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	038423	PC75*	2,97	2,97	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	038431	PC75*	10,41	10,41	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	047449	PC75*	2,97	2,97	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	023825	PC75*	3,76	3,19	0,00 ▼
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	090069	PC75*	2,97	2,97	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	013420	PC75*	8,92	8,92	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	038458	PC75*	5,36	5,36	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	047465	PC75*	6,04	5,36	0,68
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	047473	PC75*	16,70	16,08	0,62

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	012890	PC75*	7,64	5,36	0,00 ▼
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	012866	PC75*	26,31	18,76	0,01 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	090077	PC75*	5,36	5,36	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	013439	PC75*	16,09	16,08	0,01
<b>tableta 40 mg</b>					
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	038474	PC75*	6,91	6,91	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	038482	PC75*	24,20	24,20	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	047490	PC75*	7,67	6,91	0,76
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	047503	PC75*	24,20	20,73	3,46
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	034002	PC75*	7,82	6,91	0,00 ▼
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	012831	PC75*	26,81	24,20	0,00 ▼
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	019038	PC75*	6,91	6,91	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	013447	PC75*	20,75	20,73	0,01
<b>ATORVASTATIN</b>					
<b>C10AA05</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	081000	PC75*	9,18	8,72	0,46
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	040177	PC75*	27,54	26,16	1,38
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x	008923	PC75*	16,52	8,72	0,46 ▼
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x	106399	PC75*	46,50	26,16	0,00 ▼
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	019127	PC75*	9,18	8,72	0,46
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	040487	PC75*	27,54	26,16	1,38
<b>tableta 20 mg</b>					
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	080179	PC75*	16,69	15,85	0,84
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	040185	PC75*	50,06	47,56	2,51
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x	008974	PC75*	29,76	15,85	0,43 ▼
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x	106402	PC75*	86,63	47,56	0,00 ▼
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	019208	PC75*	16,69	15,85	0,84
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	040509	PC75*	50,06	47,56	2,51
<b>tableta 40 mg</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	032026	PC75*	22,59	21,46	1,13
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	032042	PC75*	67,76	64,37	3,39
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x	024120	PC75*	35,83	21,46	0,03 ▼
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x	106410	PC75*	100,76	64,37	0,00 ▼
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	052809	PC75*	22,59	21,46	1,13
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	052833	PC75*	67,76	64,37	3,39
<b>tableta 80 mg</b>					
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x	083011	PC75*	35,79	24,50	0,00 ▼
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x	106429	PC75*	100,76	73,50	3,26 ▼
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	054968	PC75*	26,93	24,50	2,43
<b>ROSUVASTATIN</b>					
<b>C10AA07</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	104450	PC75*	9,31	9,31	0,00
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	097691	PC75*	14,67	9,31	0,00 ▼
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x	109878	PC75*	9,31	9,31	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	104400	PC75*	11,65	11,65	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	040592	PC75*	20,78	11,65	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	109681	PC75*	11,65	11,65	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	109819	PC75*	11,65	11,65	0,00
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	109924	PC75*	11,65	11,65	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	104426	PC75*	18,00	18,00	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	040614	PC75*	31,66	18,00	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	109690	PC75*	18,00	18,00	0,00
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	109827	PC75*	18,00	18,00	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	109932	PC75*	18,00	18,00	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	104434	PC75*	24,90	24,90	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	040703	PC75*	43,80	24,90	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	109711	PC75*	24,90	24,90	0,00
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	109851	PC75*	24,90	24,90	0,00
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	109940	PC75*	26,21	24,90	1,31
<b>EZETIMIB</b> C10AX09					
<b>tableta 10 mg</b>					
EZETROL 10 mg tbl. 30x	014540	PC75*	38,82	27,28	0,00 ▼
EZETROL 10 mg tbl. 100x	014559	PC75*	127,73	90,92	0,00 ▼
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	070890	PC75*	27,28	27,28	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	070980	PC75*	27,28	27,28	0,00
<b>TERBINAFIN</b> D01BA02					
<b>tableta 250 mg</b>					
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	030449	PC75	9,26	9,26	0,00
Lamisil tbl. 250 mg 14x	085170	PC75	18,93	9,26	0,00 ▼
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	034754	PC75	9,26	9,26	0,00
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b> G03AA07					
<b>tableta (0,15+0,03) mg</b>					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC100	9,37	4,30	0,59 ▼
Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	081108	PC100	1,43	1,43	0,00
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	032581	PC100	1,52	1,43	0,09
<b>GESTODEN IN ETINILESTRADIOL</b> G03AA10					
<b>tableta (0,075+0,02)mg</b>					
Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x	020117	PC100	3,59	3,18	0,28 ▼
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x	080853	PC100	3,46	3,18	0,28
LOGEST tbl. 21x	008516	PC100	6,08	3,18	0,00 ▼
<b>tableta (0,075+0,03)mg</b>					
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC100	8,22	3,50	0,00 ▼
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	081027	PC100	3,50	3,50	0,00
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	076740	PC100	3,68	3,50	0,00 ▼
<b>CIPROTERON IN ETINILESTRADIOL</b> G03HB01					
<b>tableta (2+0,035) mg</b>					
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	056456	PC100	8,71	8,71	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	023728	PC100	16,61	8,71	0,00 ▼
<b>TAMSULOZIN</b> G04CA02					
<b>kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg</b>					
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	075485	VC	6,20	6,20	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	039403	VC	6,20	6,20	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	038970	VC	7,12	6,20	0,10 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x	038245	VC	6,20	6,20	0,00
<b>FINASTERID</b>	<b>G04CB01</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	052418	VC	8,89	8,89	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	097187	VC	10,52	8,89	1,64
<b>DEZMOPRESIN</b>	<b>H01BA02</b>				
<b>tableta 0,2 mg</b>					
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	061492	PC75	24,72	24,72	0,00
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	040142	PC75	55,10	24,72	30,38
<b>AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA</b>	<b>J01CR02</b>				
<b>peroralna suspenzija 400 mg/5ml</b>					
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml	096938	PC75*	3,50	3,50	0,00
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	005967	PC75*	3,50	3,50	0,00
<b>tableta 500 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 500 mg</b>					
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000906	PC75*	6,29	6,29	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	069280	PC75*	9,44	9,44	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052965	PC75*	8,78	6,29	2,48
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	052973	PC75*	29,10	8,81	20,29
<b>tableta 875 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 875 mg</b>					
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000639	PC75*	7,36	7,36	0,00
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052906	PC75*	12,51	7,36	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	052957	PC75*	18,39	10,30	8,09
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	017485	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	019143	PC75*	10,30	10,30	0,00
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	005894	PC75*	7,36	7,36	0,00
<b>AZITROMICIN</b>	<b>J01FA10</b>				
<b>peroralna suspenzija 200mg</b>					
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	047902	PC75*	3,02	3,02	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002569	PC75*	4,03	4,03	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	005924	PC75*	7,48	6,03	1,44
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	047899	PC75*	9,34	7,54	1,80
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	055069	PC75*	3,02	3,02	0,00
<b>tableta oz. kapsula 250 mg</b>					
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	033723	PC75*	5,79	5,79	0,00
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	032824	PC75*	5,80	5,79	0,01
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	055107	PC75*	5,79	5,79	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	033022	PC75*	4,21	4,21	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	033758	PC75*	4,21	4,21	0,00
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	096768	PC75*	3,42	2,81	0,61
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	002593	PC75*	4,21	4,21	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	055034	PC75*	4,21	4,21	0,00
<b>CIPROFLOKSACIN</b>	<b>J01MA02</b>				
<b>tableta 250 mg</b>					
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	037044	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	015628	PC75*	5,57	3,68	0,00 ▼
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	086002	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	080268	PC75*	3,68	3,68	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tableta 500 mg</b>					
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	040398	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	022454	PC75*	11,03	7,16	0,00 ▼
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	086029	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	090158	PC75*	7,16	7,16	0,00
<b>tableta 750 mg</b>					
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	055336	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	065765	PC75*	26,04	14,86	0,00 ▼
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	086045	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	090166	PC75*	14,86	14,86	0,00
<b>FLUKONAZOL</b>					
<b>J02AC01</b>					
<b>kapsula 50 mg</b>					
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	001317	PC75	10,24	9,30	0,94
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	056391	PC75	10,58	9,30	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	083402	PC75	10,24	9,30	0,94
<b>kapsula 100 mg</b>					
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	001341	PC75	71,83	70,18	1,65
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	069000	PC75	19,63	17,54	0,00 ▼
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	067563	PC75	77,24	70,18	1,65 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	083461	PC75	17,96	17,54	0,41
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	083542	PC75	71,83	70,18	1,65
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	034703	PC75	17,96	17,54	0,41
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	034738	PC75	71,83	70,18	1,65
<b>kapsula 150 mg</b>					
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	001023	PC75	3,90	3,54	0,36
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	067636	PC75	4,24	3,54	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	083607	PC75	3,90	3,54	0,36
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	034746	PC75	3,90	3,54	0,36
<b>RIBAVIRIN</b>					
<b>J05AB04</b>					
<b>tableta ali kapsula 200 mg</b>					
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	008699	PC100*	718,32	465,24	0,00 ▼
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	079804	PC100*	490,56	465,24	25,32
Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x	085367	PC100*	465,23	465,24	0,00
<b>VALACIKLOVIR</b>					
<b>J05AB11</b>					
<b>tableta 500 mg</b>					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	026883	VC	9,83	9,83	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	026875	VC	41,28	41,28	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	055310	VC	9,83	9,83	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	055450	VC	41,28	41,28	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	093793	VC	15,75	9,83	0,00 ▼
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	093785	VC	70,25	41,28	0,00 ▼
<b>TEMOZOLOMID</b>					
<b>L01AX03</b>					
<b>kapsula 20 mg</b>					
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	057860	PC100	112,40	68,58	0,00 ▼
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	022810	PC100	112,40	68,58	43,81
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x	108189	PC100	68,58	68,58	0,00
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	104906	PC100	68,58	68,58	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>kapsula 100 mg</b>					
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	057878	PC100	539,00	329,08	0,00 ▼
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	022799	PC100	539,00	329,08	209,91
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x	108197	PC100	329,17	329,08	0,09
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	104914	PC100	329,17	329,08	0,09
<b>kapsula 140 mg</b>					
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	016420	PC100	742,88	453,99	288,89
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	057916	PC100	742,88	453,99	0,00 ▼
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x	108219	PC100	453,99	453,99	0,00
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	104922	PC100	453,99	453,99	0,00
<b>kapsula 180 mg</b>					
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	016497	PC100	941,89	575,59	366,30
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	057932	PC100	941,89	575,59	0,00 ▼
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x	108243	PC100	575,59	575,59	0,00
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	104930	PC100	575,59	575,59	0,00
<b>kapsula 250 mg</b>					
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	057959	PC100	1.314,36	802,74	0,00 ▼
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	022802	PC100	1.314,36	802,74	511,62
Temomedac 250 mg trde kaps. 5x	108260	PC100	802,74	802,74	0,00
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	104949	PC100	802,74	802,74	0,00
<b>BIKALUTAMID</b>		<b>L02BB03</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	015270	PC100	50,28	34,72	0,00 ▼
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	018309	PC100	37,98	34,72	3,26
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	025860	PC100	37,98	34,72	3,26
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	085472	PC100	60,71	34,72	3,26 ▼
<b>tableta 150 mg</b>					
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x	085073	PC100	102,72	102,72	0,00
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	034460	PC100	102,72	102,72	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	019577	PC100	132,24	102,72	0,00 ▼
<b>ANASTROZOL</b>		<b>L02BG03</b>			
<b>tableta 1 mg</b>					
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	031020	PC100	26,58	26,58	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	042102	PC100	26,58	26,58	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	000132	PC100	112,76	26,58	26,57 ▼
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	026964	PC100	26,58	26,58	0,00
<b>LETROZOL</b>		<b>L02BG04</b>			
<b>tableta 2,5 mg</b>					
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	050083	PC100	126,06	53,07	26,54 ▼
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	051349	PC100	88,45	53,07	0,00 ▼
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	058726	PC100	79,61	53,07	26,54
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x	047554	PC100	79,61	53,07	26,54
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	053163	PC100	84,02	53,07	30,96
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x	053180	PC100	279,93	176,89	103,04
<b>MIKOFENOLNA KISLINA</b>		<b>L04AA06</b>			
<b>kapsula 250 mg</b>					
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	011967	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	045756	PC75	74,50	74,50	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x <b>tableta 500 mg</b>	037184	PC75	74,50	74,50	0,00
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	011940	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	045764	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	037290	PC75	74,50	74,50	0,00
<b>DIKLOFENAK</b>	<b>M01AB05</b>				
<b>tableta ali kapsula retard 100 mg</b>					
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	054143	PC75	2,04	2,04	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	084069	PC75	2,05	2,04	0,01
<b>MELOSIKAM</b>	<b>M01AC06</b>				
<b>tableta 7,5 mg</b>					
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	075809	VC	1,92	1,08	0,84
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	055522	VC	1,08	1,08	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	003395	VC	2,69	1,08	0,00 ▼
<b>tableta 15 mg</b>					
Celomix 15 mg tbl. 30x	041173	VC	4,49	4,49	0,00
Lormed 15 mg tbl. 20x	075779	VC	3,32	2,99	0,33
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	055549	VC	2,99	2,99	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	003832	VC	2,99	2,99	0,00
<b>TIZANIDIN</b>	<b>M03BX02</b>				
<b>tableta 2 mg</b>					
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	078026	PC75	3,36	1,99	0,00 ▼
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	050270	PC75	1,99	1,99	0,00
<b>tableta 4 mg</b>					
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	078107	PC75	6,05	3,46	0,00 ▼
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	050300	PC75	3,46	3,46	0,00
<b>ALENDRONSKA KISLINA</b>	<b>M05BA04</b>				
<b>tableta 70 mg</b>					
ALENAX 70 mg tbl. 4x	002020	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	014222	VC*	10,50	10,50	0,00
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	015318	VC*	11,67	10,50	1,17
<b>IBANDRONSKA KISLINA</b>	<b>M05BA06</b>				
<b>tableta 150 mg</b>					
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	015520	VC*	63,06	42,14	20,92
Ibandronska kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x	115355	VC*	42,14	42,14	0,00
<b>RISEDRONSKA KISLINA</b>	<b>M05BA07</b>				
<b>tableta 35 mg</b>					
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	060348	VC*	17,45	17,45	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	060330	VC*	52,34	52,34	0,00
<b>TRAMADOL</b>	<b>N02AX02</b>				
<b>kapsula 50 mg</b>					
TADOL kaps. 50 mg 20x	066885	PC75	1,89	1,89	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	090190	PC75	1,89	1,89	0,00
<b>tableta retard 100 mg</b>					
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	012084	PC75	5,64	5,64	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	072583	PC75	5,64	5,64	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	007307	PC75	10,90	9,41	1,50
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml</b>					

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pakis- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	066907	PC75	1,65	1,65	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	013188	PC75	15,83	15,83	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	090220	PC75	1,65	1,65	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	079936	PC75	18,60	15,83	2,77
<b>svečka 100 mg</b>					
TADOL 100 mg svečka 5x	066893	PC75	0,91	0,91	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	008907	PC75	0,91	0,91	0,00
<b>tableta retard 150 mg</b>					
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068012	PC75	8,06	8,06	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012114	PC75	8,06	8,06	0,00
<b>tableta retard 200 mg</b>					
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068063	PC75	10,55	10,55	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012122	PC75	10,55	10,55	0,00
<b>TRAMADOL IN PARACETAMOL</b>		<b>N02AX52</b>			
<b>tableta (37,5+325) mg</b>					
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	072958	PC75	2,99	2,81	0,18
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	112755	PC75	2,81	2,81	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	077895	PC75	4,64	2,81	0,18 ▼
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	094145	PC75	9,21	5,62	0,37 ▼
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	094110	PC75	13,70	8,43	0,55 ▼
<b>ZOLMITRIPTAN</b>		<b>N02CC03</b>			
<b>tableta 2,5 mg</b>					
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x	087084	VC	12,13	10,64	0,10 ▼
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x	087106	VC	24,08	21,29	0,00 ▼
<b>ZOLPIDEM</b>		<b>N05CF02</b>			
<b>tableta 5 mg</b>					
SANVAL 5 mg tbl. 20x	079588	VC	2,19	2,19	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	052388	VC	2,19	2,19	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	083348	VC	2,19	2,19	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
SANVAL 10 mg tbl. 20x	079618	VC	2,17	2,17	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	052353	VC	2,17	2,17	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	060852	VC	2,17	2,17	0,00
<b>FLUOKSETIN</b>		<b>N06AB03</b>			
<b>tableta za peroralno suspenzijo ali kapsula 20 mg</b>					
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	064378	PC75	4,68	4,68	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	035491	PC75	5,71	4,68	1,03
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	074764	PC75	4,68	4,68	0,00
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	052884	PC75	6,67	4,68	0,00 ▼
<b>CITALOPRAM</b>		<b>N06AB04</b>			
<b>tableta 10 mg</b>					
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	026050	PC75	3,82	3,82	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	045020	PC75	3,82	3,82	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	022101	PC75	13,20	6,94	0,40 ▼
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	026115	PC75	7,35	6,94	0,40
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	045039	PC75	7,35	6,94	0,40
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	070920	PC75	7,57	6,94	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena pak- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tableta 40 mg</b>					
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	026182	PC75	7,76	7,76	0,00
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	045047	PC75	7,76	7,76	0,00
<b>PAROKSETIN</b>					
<b>N06AB05</b>					
<b>tableta 20 mg</b>					
Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x	110590	PC75	7,93	7,19	0,74
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	PC75	6,72	6,72	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	PC75	8,44	7,19	0,74 ▼
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	041343	PC75	7,93	7,19	0,74
<b>SERTRALIN</b>					
<b>N06AB06</b>					
<b>tableta 50 mg</b>					
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	016055	PC75	6,87	6,58	0,29
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041327	PC75	6,87	6,58	0,29
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041335	PC75	6,87	6,58	0,29
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	025534	PC75	6,87	6,58	0,29
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	089826	PC75	7,22	6,58	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	016047	PC75	10,48	9,71	0,77
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041297	PC75	10,48	9,71	0,77
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041300	PC75	10,82	9,71	1,11
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	025542	PC75	10,82	9,71	1,11
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	089834	PC75	11,19	9,71	0,00 ▼
<b>ESCITALOPRAM</b>					
<b>N06AB10</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	040096	PC75	17,44	11,05	6,39
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	058793	PC75	11,05	11,05	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	083160	PC75	11,05	11,05	0,00
<b>VENLAFAKSIN</b>					
<b>N06AX16</b>					
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 37,5 mg</b>					
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	079057	PC75*	5,77	5,66	0,11
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	079162	PC75*	18,89	18,89	0,00
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 75 mg</b>					
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046078	PC75*	9,10	8,12	0,99
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008184	PC75*	11,20	8,12	3,08
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	092622	PC75*	8,12	8,12	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	079227	PC75*	8,95	8,69	0,26
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	079383	PC75*	31,43	28,98	2,45
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 150 mg</b>					
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046159	PC75*	16,43	15,45	0,98
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008133	PC75*	18,23	15,45	2,78
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	092509	PC75*	16,26	15,45	0,00 ▼
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	078921	PC75*	17,05	16,56	0,49
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	078964	PC75*	58,25	55,18	3,07
<b>DONEPEZIL</b>					
<b>N06DA02</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	000876	VC*	64,38	45,59	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	048763	VC*	45,59	45,59	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	080225	VC*	45,59	45,59	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista ranja z DDV	cena paketi- vrednost	najvišja priznana zavarovanca	doplačilo
<b>tableta 10 mg</b>					
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	000809	VC*	73,27	48,89	0,00 ▼
Donepeziljev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	048755	VC*	48,89	48,89	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	080101	VC*	48,89	48,89	0,00
<b>RIVASTIGMIN</b> N06DA03					
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 1,5 mg</b>					
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	011789	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmi 1,5 mg trde kaps. 28x	096326	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060925	VC*	23,33	23,33	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 3 mg</b>					
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	011797	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmi 3 mg trde kaps. 28x	096334	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	060941	VC*	23,33	23,33	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 4,5 mg</b>					
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	011827	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmi 4,5 mg trde kaps. 28x	096342	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060950	VC*	23,33	23,33	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 6 mg</b>					
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	011894	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmi 6 mg trde kaps. 28x	096369	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	060976	VC*	23,33	23,33	0,00
<b>BETAHISTIN</b> N07CA01					
<b>tableta 8 mg</b>					
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	048739	VC*	6,43	6,12	0,31
URUTAL 8 mg tbl. 100x	090107	VC*	5,10	5,10	0,00
<b>tableta 24 mg</b>					
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	049786	VC*	5,06	5,06	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 20x	018252	VC*	5,13	2,02	3,11
Betaserc 24 mg tbl. 50x	018279	VC*	8,90	5,06	3,84
Betaserc 24 mg tbl. 100x	018368	VC*	17,57	10,11	7,45
<b>MONTELUKAST</b> R03DC03					
<b>tableta 10 mg</b>					
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	013030	PC75*	19,40	19,40	0,00
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	058882	PC75*	19,40	19,40	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	003239	PC75*	32,58	19,40	0,00 ▼
<b>CETIRIZIN</b> R06AE07					
<b>tableta 10 mg</b>					
Letizen 10 mg film.obl.tbl. 20x	006335	PC75	2,98	2,98	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	010669	PC75	2,67	1,50	1,17
<b>LEVO CETIRIZIN</b> R06AE09					
<b>tableta 5 mg</b>					
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	043605	VC*	4,73	4,73	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	032778	VC*	6,75	4,73	0,00 ▼
<b>LORATADIN</b> R06AX13					
<b>tableta 10 mg</b>					
Claritine 10 mg tbl. 30x	071978	PC75	7,16	3,48	0,00 ▼
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	020583	PC75	3,48	3,48	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	058262	PC75	3,48	3,48	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,15
ALENAX 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,99
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,98
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroralsusp.70ml	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	2,48
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	20,29
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	8,09
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	C09BA02	PC75	0,00
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	C09BA02	PC75	0,00
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARIMIDEIX 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	26,57
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,29
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,77
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Atacand 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Atacand 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	0,00
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,46
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	1,38
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,84
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	2,51
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	1,13
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	3,39
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	N07CA01	VC*	0,31
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	J01CR02	PC75*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	J01CR02	PC75*	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 20x	N07CA01	VC*	3,11
Betaserc 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	3,84
Betaserc 24 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	7,45
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	3,26
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	3,26
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	20,92
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,08
Candea 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,74
Candea 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	1,25
Candea 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	1,06
Candea 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	1,33
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	3,26
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Celomix 15 mg tbl. 30x	M01AC06	VC	0,00
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	6,39
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,40
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,40
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,40
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Claritine 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x	B01AC04	VC*	6,33
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,65
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,54
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,31
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,94
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	1,65
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,36
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	J02AC01	PC75	1,65
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,21
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,66
DILATREND 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,39
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	1,07
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	2,09
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,18
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	3,08
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	2,78
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,17
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,36
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,25
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,50
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,01
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	0,02
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	0,01
Enap 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,01
Enap 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,01
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EZETROL 10 mg tbl. 30x	C10AX09	PC75*	0,00
EZETROL 10 mg tbl. 100x	C10AX09	PC75*	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	C10AX09	PC75*	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	C10AX09	PC75*	0,00
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	L02BG04	PC100	26,54
FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,94
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,41
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	1,65
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,36
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,41
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	1,65
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,36
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	N06AB03	PC75	1,03
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	1,17
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Gasec 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	1,20
Gasec 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,10
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	1,63
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,72
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,15
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,86
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	C09AA10	VC	0,00
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,77
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	2,25
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	C09AA10	VC	4,49
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,28
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	1,81
Ibandronska kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	0,00
Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
Irumed 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Irumed 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Irumed 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,18
Ivagalmín 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmín 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmín 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmín 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Kamíren 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Kamíren 2 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
Kamíren 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Kamíren 4 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
Kamíren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Klopidotogrel Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,86
Klopidotogrel Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,99
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,37
Lamisil tbl. 250 mg 14x	D01BA02	PC75	0,00
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	1,12
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	2,58
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Letizen 10 mg film.obl.tbl. 20x	R06AE07	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	26,54
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x	L02BG04	PC100	26,54
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,28
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,07
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,07
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,99
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	3,61
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	1,83
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,84
Lormed 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,33
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,25
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	C09CA01	VC*	0,00
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	C09DA01	VC*	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	1,13
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,29
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,29
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,77
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	1,11
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	A10BA02	PC100	1,64
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,15
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	A10BA02	PC100	0,00
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,77
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,93
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,77
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,93
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,93
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC100	0,59
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	30,38
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	3,08
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
NEBILET 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	4,92
Nebispes 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,46
Nebispes 5 mg tbl. 90x	C07AB12	VC	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,10
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,10
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,17
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,36
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,25
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,50
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	1,06
NORVASC 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,86
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	A10BX02	PC100	1,33
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	A10BX02	PC100	0,54
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	A10BX02	PC100	0,31
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,01
Olivin 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,01
Olivin 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,01
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,14
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,67
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,60
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ortnanol 10 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,00
Ortnanol 20 mg trde kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,54
Ortnanol 20 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,10
Ortnanol 40 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	2,22
Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,74

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB05	PC75	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,74
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,52
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,91
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	30,96
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x	L02BG04	PC100	103,04
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,99
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,74
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,99
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,07
Prenessa 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,88
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	1,07
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	2,09
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,07
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,88
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	1,64
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	25,32
Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,00
Rindolex 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Rindolex 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	R06AX13	PC75	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	0,00
Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Salofalk 500 mg svečka 10x	A07EC02	PC75	0,00
Salofalk 500 mg svečka 30x	A07EC02	PC75	0,00
SANVAL 5 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SANVAL 10 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,29
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	1,11
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,68
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,62
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,76
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	3,46
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,01
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,09
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,13
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,21
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,29
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,44
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,01
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,46
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,43
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,03
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	3,26
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,09
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	J01FA10	PC75*	1,44
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	J01FA10	PC75*	1,80
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,01
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,61
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
TADOL 100 mg svečka 5x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL kaps. 50 mg 20x	N02AX02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč.30x	G04CA02	VC	0,10
Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	43,81
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	209,91
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	288,89
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	L01AX03	PC100	366,30
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	511,62
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,09
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,09
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TENOX 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
TENOX 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	C03BA11	PC75	0,35
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	C03BA11	PC75	0,04
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	C02CA04	VC	0,00
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl.20xN02AX52	PC75	0,00	
TRAMAL 100 mg svečke 5X	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	N02AX02	PC75	2,77
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	N02AX02	PC75	1,50
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,46
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	1,38
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,84
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	2,51
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	1,13
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	3,39
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	2,43
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,54
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,10
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	1,11
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	2,22
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,54
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	1,10
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	1,11
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	2,22
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,80
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	A05AA02	PC75	1,62
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,26
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,01
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC zavarovanca	lista	doplačilo
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,01
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,01
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,11
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,26
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	2,45
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,49
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	3,07
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	1,31
Voxin 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,07
Voxin 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,88
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	1,07
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	2,09
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,18
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	N02AX52	PC75	0,37
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	N02AX52	PC75	0,55
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x	N02CC03	VC	0,10
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x	N02CC03	VC	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,99
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	1,17

# Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo

V skladu z veljavnimi predpisi je za živila za posebne zdravstvene namene, razvrščena na vmesno listo, določena najvišja priznana vrednost kot delež cene živila v razponu od 50 do 95 odstotkov. Izjema so živila za posebne zdravstvene namene, ki so namenjena za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove

in so razvrščena na P100\* listo; le-ta krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti (PKU, XPhE, Hom II).

Za vsa razvrščena živila z vmesne liste je trenutno najvišja priznana vrednost 50 % cene živila. Podatki o cenah živil in doplačilih zavarovancev so informativni.

delovna šifra	ime živila z DDV	lista vanca z DDV	cena pakiranja	doplačilo zavarovalnika
<b>Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami netolerance na hrano</b>				
265799	APTAMIL PREGOMIN ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek 400 g	VC*	14,10	7,05
231266	NEOCATE prašek 400 g	VC*	47,47	23,74
241245	Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek	VC*	16,33	8,16
<b>Druga živila za posebne zdravstvene namene</b>				
250988	ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x	VC*	26,20	13,10
272892	Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
289515	Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
267686	Diben EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,64	2,32
264997	ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278122	ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
427616	ENSURE čokolada 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
288276	ENSURE PLUS fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x	VC*	1,92	0,96
264989	ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278114	ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
427632	ENSURE vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
274429	Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x	VC*	9,10	4,55
276766	Fresubin 2 kcal drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,22	5,61
276774	Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,32	5,66
267333	Fresubin energy drink gozdni sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267325	Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267376	Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267384	Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267317	Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267619	Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,34	2,17
267554	Fresubin original EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,73	1,86
276111	Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276081	Fresubin original drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276103	Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276073	Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
267589	Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,06	1,53
267511	Fresubin protein energy drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	3,70
267538	Fresubin protein energy drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	3,70
267473	Fresubin protein energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	3,70
427845	GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
253871	Glutamine Plus nevtralen vrečka 22,4 g 30x	VC*	145,56	72,78
253901	Glutamine Plus pomaranča vrečka 22,4 g 30x	VC*	145,56	72,78
218251	HEPARON JUNIOR prašek 400 g	VC*	57,80	28,90
272264	Infatrini GOS/FOS napitek 100 ml steklenička 1x	VC*	1,29	0,64
251089	PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
279439	PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
240028	PROSURE banana 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240036	PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240001	PROSURE vanilija 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
251119	PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml	VC*	1,52	0,76
274445	Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
274437	Supportan drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
260932	Supportan EasyBag 500 ml 1x	VC*	5,88	2,94

# SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTO

## veljavnost razvrstitve na listo dne 25. 5. 2011

Opomba: Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
ABILIFY 5 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 017507	104,55 ▼ N05AX12	ACTIONEL 75 mg film.obl.tbl. 6x risedronška kislina	V* 030082	64,06 ▼ M05BA07	
ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062103	104,55 ▼ N05AX12	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062146	104,55 ▼ N05AX12	ACTIONEL COMBI 35 mg+1000mg/880 i.e. film.obl.tbl.+sumeča zrnca 4 tbl. in 24 vrečk risedronška kislina, kalcij in holekalcerol	V* 026549	26,64 ▼ M05BB04	
Abstral 100 mcg podježične tbl. 10x fentanil	P100* 060364	67,70 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.			ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 066117	30,42 ▼ A10AB01	
Abstral 100 mcg podježične tbl. 30x fentanil	P100* 060372	201,43 N02AB03	AD3 6000 i.e./2000 i.e. v 1 ml peroral.kapljice emulzija 15 ml vitamina A in D	P75 069213	4,05 A11CB	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001392	8,63 ▼ C08CA05	
Abstral 200 mcg podježične tbl. 10x fentanil	P100* 060437	67,70 N02AB03	ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001538	17,03 ▼ C08CA05	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Advagraf 0,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110299	38,13 ▼ L04AD02	
Abstral 200 mcg podježične tbl. 30x fentanil	P100* 060410	201,43 N02AB03	Advagraf 1 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110329	75,53 ▼ L04AD02	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Advagraf 1 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 60x takrolimus	P75 110345	150,34 ▼ L04AD02	
Abstral 300 mcg podježične tbl. 10x fentanil	P100* 060470	67,70 N02AB03	Advagraf 3 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 50x takrolimus	P75 110400	372,08 ▼ L04AD02	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Advagraf 5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110361	357,06 ▼ L04AD02	
Abstral 400 mcg podježične tbl. 10x fentanil	P100* 060500	67,70 N02AB03	ADVANTAN 1mg/g krema 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013021	4,34 ▼ D07AC14	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			ADVANTAN 1mg/g mazilo 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013501	4,34 ▼ D07AC14	
Abstral 400 mcg podježične tbl. 30x fentanil	P100* 060550	201,43 N02AB03	ADVANTAN 1mg/g krema 50 g metilprednizolonaceponat	P75 012211	8,21 ▼ D07AC14	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			ADVANTAN 1mg/g mazilo 50 g metilprednizolonaceponat	P75 013404	8,21 ▼ D07AC14	
Abstral 600 mcg podježične tbl. 10x fentanil	P100* 060640	67,70 N02AB03	ADVANTAN dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat	P75 076120	8,21 ▼ D07AC14	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			AERIUS 0,5 mg/ml peroral.ratz 150 ml desloratadin	V* 017337	6,22 R06AX27	
Abstral 600 mcg podježične tbl. 30x fentanil	P100* 060658	201,43 N02AB03	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitism.			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x desloratadin	V* 019100	8,03 ▼ R06AX27	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zaflirukast	P75* 003255	25,71 ▼ R03DC01	Afinitor 5 mg tbl. 30x everolimus	P100* 079391	2.907,96 ▼ L04AA18	
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremjanje kazalcev urejenosti astme.						
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028622	6,81 A02BC02	Le za zdravljenje bolnikov z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.			
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 028649	4,63 A02BC02	Afinitor 10 mg tbl. 30x everolimus	P100* 079405	4.140,58 ▼ L04AA18	
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028630	9,27 A02BC02	AFLODERM 0,5 mg/g mazilo 20 g alklometazon	V 036064	3,35 D07AB10	
Activelle 1 mg/0,5 mg film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 001791	6,15 ▼ G03FA01	AFLODERM 0,5 mg/g krema 20 g alklometazon	V 036110	3,35 D07AB10	
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin						
PC100 013609 A10BA02						

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 055581	4,85 A10BA02
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 001660	3,30 A10BA02
AKINETON 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 077666	3,12 ▼ N04AA02
Aldactone 25 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021598	2,42 C03DA01
Aldactone 50 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021601	4,64 C03DA01
Aldactone 100 mg trde kaps. 20x spironolakton	P75 021563	9,52 C03DA01
Aldara 5% krema vrečka 12x imikvimod	V 015733	62,41 D06BB10
ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002879	4,01 C08DB01
ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002925	6,64 C08DB01
ALENAX 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina	VC* 002020	10,50 M05BA04
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
Alendor 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 014222	10,50 M05BA04
ALITRAQ vanilija pršek 76 g vrečka 6x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 250988	26,20 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.		
ALKERAN film.obl.tbl. 25x2mg melfalan	P100 015091	4,00 L01AA03
ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml lodoksamid	P75 098299	3,23 ▼ S01GX05
ALOPURINOL BELUPO 100 mg tbl. 100x alopurinol	P75 015261	2,43 M04AA01
ALPHA D3 0,25 mcg mehke kaps. 50x alfakalcidol	V* 080721	9,86 A11CC03
Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahičisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.		
ALPHA D3 0,5 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 030031	16,55 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALPHA D3 1 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 035050	15,47 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALUDROX 320 mg tbl. 50x aluminijski hidroksid	P75 068616	7,55 A02AB01
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046078	9,10 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046159	16,43 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034908	R03BA08
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064483	34,16 R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034916	19,05 R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064505	R03BA08
Amaryl 1 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000027	1,54 A10BB12
IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Amaryl 2 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000108	2,91 A10BB12
Amaryl 3 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000140	4,10 ▼ A10BB12
Amaryl 6 mg tbl. 30x glimepirid	P100 092290	4,68 A10BB12
Amaryl 4 mg tbl. 30x glimepirid	P100 092282	4,38 A10BB12
Amiodordin 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 002704	18,97 C01BD01
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020630	2,88 C08CA01
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020770	4,78 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020800	3,42 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020940	5,70 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070858	2,88 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070840	3,42 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010677	2,88 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040967	8,61 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010685	3,42 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040983	10,25 C08CA01
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 096938	3,50 J01CR02
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000906	6,29 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 069280	9,44 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000639	7,36 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052965	8,78 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052973	29,10 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052906	12,51 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052957	18,39 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037702	2,72 C09BA05
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037699	3,57 C09BA05
Ampril 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 062235	2,24 C09AA05
Ampril 1,25 mg tbl. 84x ramipril	VC 062278	6,69 C09AA05
Ampril 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062308	2,67 C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
Ampril 2,5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062375	8,01 C09AA05	APAURIN 5 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007382	1,35 N05BA01	
Ampril 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062499	3,48 C09AA05	APAURIN 10 mg tbl. 30x diazepam	P75 019348	2,03 N05BA01	
Ampril 5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062545	10,45 C09AA05	APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulisin	P100 034673	33,15 A10AB06	
Ampril 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 062588	5,31 C09AA05	APIDRA 100 i.e./ml razt.za inj. peresnik Solo Star 3 ml 5x insulin glulisin	P100 006912	34,54 A10AB06	
Ampril 10 mg tbl. 84x ramipril	VC 062626	15,91 C09AA05	APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 2 ml 5x apomorfín	V 091049	66,59 N04BC07	
AMYZOL 10 mg tbl. 100x amitriptilin	P75 018171	2,29 N06AA09	APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5 ml 5x apomorfín	V 091057	128,29 N04BC07	
AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin	P75 004855	2,14 N06AA09	APROVEL tbl. 150 mg 28x irbesartan	V* 003565	16,25 ▼ C09CA04	
ANACLOSIL 500 mg kaps. 30x kloksacilin	P75 042625	8,44 J01CF02	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo.			
ANAFRANIL 25 mg obl.tbl. 30x klomipramin	P75 006211	1,89 N06AA04	APROVEL tbl. 300 mg 28x irbesartan	V* 003581	21,87 ▼ C09CA04	
ANALGIN 500 mg tbl. 10x natrijev metamizolat	V 000191	0,75 N02BB02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANAPEN 150 mcg inj.brizga 150 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047120	36,03 C01CA24	APTAMIL PREGOMIN ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek 400 g mlečni nadomestki	VC* 265799	14,10 V06DF	
Za bolnike z anafilaksijo, ki se ne zdravijo z imunoterapijo in za otroke z alergijo na hrano, ki imajo trajno astmo. Na osnovi izvida specialista alergologa. Naenkrat se lahko predpiše in izda le 1 set; nov set se lahko predpiše šele po porabi zdravila oz. po preteku roka uporabe zdravila. Za otroke, ki so v tujem varstvu ali v šoli, veljajo enaka določila s tem, da se jim lahko predpiše in izda 2 seta.						
ANAPEN 300 mcg inj.brizga 300 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047180	36,03 C01CA24	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.			
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 031020	26,58 L02BG03	Aranesp 10 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061239	19,15 ▼ B03XA02	
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 042102	26,58 L02BG03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 007404	4,08 C09BA02	Aranesp 20 mcg razt.za injic. brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098434	19,15 B03XA02	
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 019542	18,34 C09BA02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Andol 100 mg tbl. 20x acetilsalicilna kislina	P75 003247	0,50 B01AC06	Aranesp 20 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061344	38,04 ▼ B03XA02	
ANDROCUR 50 mg tbl. 50x ciproteron	P75 006629	27,58 ▼ G03HA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANDROCUR 100 mg tbl. 50x ciproteron	P75 030058	66,49 ▼ G03HA01	Aranesp 20 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098442	38,04 ▼ B03XA02	
ANDROTOP 25 mg gel v blazinici 30x testosteron	V* 039195	44,01 G03BA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.						
ANDROTOP 50 mg gel v blazinici 30x testosteron	V* 039225	46,63 G03BA03	Aranesp 30 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061395	56,70 ▼ B03XA02	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.						
ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon	V 036935	15,26 ▼ G03FA17	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon	V 036943	45,15 ▼ G03FA17	Aranesp 40 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098450	56,70 ▼ B03XA02	
Angised podježična tbl. 0,5 mg 100x gliceriltrinitrat	P75 006742	2,86 C01DA02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANSILAN 5 mg trde kaps. 30x medazepam	V 006815	2,43 N05BA03	Aranesp 40 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061476	75,36 ▼ B03XA02	
ANSILAN 10 mg trde kaps. 25x medazepam	V 006785	4,17 N05BA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
ANTABUS 400 mg šumeče tbl. 50x disulfiram	P75 000094	30,96 N07BB01	Aranesp 50 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061506	94,03 ▼ B03XA02	
APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007358	1,08 N05BA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Aranesp 50 mcg razt.za injic. brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa						
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.						
Aranesp 60 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa						
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.						
Aranesp 60 mcg razt.za injic. brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa						
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.						

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Aranesp 60 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 015997	112,68 B03XA02	Aredia 15 mg viala 4x pamidronska kislina Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminirane plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.	P100* 088102	213,06 ▼ M05BA03
Aranesp 80 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061522	150,00 ▼ B03XA02	Aredia 30 mg viala 2x pamidronska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 088129	92,85 ▼ M05BA03
Aranesp 80 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098493	150,00 ▼ B03XA02	ARFICIN 300 mg trde kaps. 100x rifampicin	P100 008044	33,13 J04AB02
Aranesp 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016632	150,00 B03XA02	ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.	VC* 000876	64,38 ▼ N06DA02
Aranesp 100 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061549	187,29 ▼ B03XA02	ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 000809	73,27 ▼ N06DA02
Aranesp 100 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098515	187,29 ▼ B03XA02	ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 000132	112,76 ▼ L02BG03
Aranesp 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016659	187,29 B03XA02	Arixtra 2,5 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 10x fondaparinux Le za zdravljenje akutne simptomatske spontane povrnje venske tromboze spodnjih udov brez sočasne globoke venske tromboze.	V* 081191	49,48 ▼ B01AX05
Aranesp 150 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061565	279,26 ▼ B03XA02	AROMASIN 25 mg tbl. 30x eksemestan	P100 010960	107,95 ▼ L02BG06
Aranesp 150 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098531	279,26 ▼ B03XA02	ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	P75* 000744	73,27 ▼ C10AA02
Aranesp 150 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016667	279,26 B03XA02	Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml umetne solze Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.	V* 052051	3,32 S01XA20
Aranesp 300 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098540	553,55 ▼ B03XA02	Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 0,6 ml 30x umetne solze Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 052078	8,16 ▼ S01XA20
Aranesp 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016683	553,55 B03XA02	ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina Le za bolnike po prebolelem ishemičnem možgansko-žilnem dogodku (možganska kap TIA), vendar v trajanju največ dve leti po zadnjem dogodku.	V* 070025	16,72 B01AC30
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016055	6,87 N06AB06
Aranesp 500 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061743	916,12 ▼ B03XA02	ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016047	10,48 N06AB06
ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097047	64,99 ▼ L04AA13	Asmanex Twisthaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometaszon	P75 030066	38,29 ▼ R03BA07
ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097535	68,84 ▼ L04AA13	Asmanex Twisthaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometaszon	P75 030074	56,60 ▼ R03BA07
ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid	P75 097543	36,88 ▼ L04AA13	Asolfena 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.	V* 113662	21,34 G04BD08
ARCOXIA 60 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020257	20,29 M01AH05	Asolfena 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 113620	21,34 G04BD08
Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.			Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 001384	2,05 ▼ B01AC06
ARCOXIA 90 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 020338	22,56 M01AH05	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x acetilsalicilna kislina	P75 072907	6,97 ▼ B01AC06
ARCOXIA 120 mg film.obl.tbl. 7x etorikoksib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 020214	6,52 M01AH05	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 018023	1,65 B01AC06
			Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 026964	26,58 L02BG03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Atacand 4 mg tbl. 28x</b> kandesartan 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.	VC* 055603	13,66 ▼ C09CA06
<b>Atacand 8 mg tbl. 28x</b> kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 055638	18,00 ▼ C09CA06
<b>Atacand 16 mg tbl. 28x</b> kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 055611	19,38 ▼ C09CA06
<b>Atacand 32 mg tbl. 28x</b> kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 037710	22,73 ▼ C09CA06
<b>Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x</b> kandesartan in hidroklorotiazid Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.	VC* 079138	19,38 ▼ C09DA06
<b>ATENOLOL PLIVA 50 mg tbl. 30x</b> atenolol	P75 050571	2,57 C07AB03
<b>Athyrazol 10 mg tbl. 30x</b> tiamazol	P75 068675	2,93 H03BB02
<b>ATIFAN 10 mg/g krema 15 g</b> terbinafin	P75 034037	2,43 D01AE15
<b>ATIFAN 250 mg tbl. 14x</b> terbinafin	PC75 030449	9,26 D01BA02
<b>ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt. pod tlakom 100 odm.</b> formoterol	P75 003743	36,52 R03AC13
<b>ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 081000	9,18 C10AA05
<b>ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 040177	27,54 C10AA05
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 080179	16,69 C10AA05
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 040185	50,06 C10AA05
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 032026	22,59 C10AA05
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 032042	67,76 C10AA05
<b>Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> amoksicilin in klavulaninska kislina Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom. Predpisovanje omejeno na okužbe s pnevmokokom, odpornim proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik.	P75* 036781	14,12 J01CR02
<b>AULIN 100 tbl. 30x100</b> nimesulid	V 010340	5,01 M01AX17
<b>AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	P75 065684	9,04 N06AG02
<b>AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	P75 087017	15,18 N06AG02
<b>AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x</b> flutikazonfuroat	P75 029890	7,20 R01AD12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>AVANDAMET 1 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru kontraindikacij za sulfoniščinico. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.	P100* 065528	18,73 A10BD03
<b>AVANDAMET 2 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 065617	26,78 A10BD03
<b>AVANDIA 4 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosiglitazon Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfoniščinice v primeru kontraindikacij za sulfoniščinico oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.	P100* 080136	15,68 A10BG02
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x</b> moksifloksacin Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbere neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.	P75* 007889	17,97 ▼ J01MA14
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x</b> moksifloksacin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 079006	25,06 ▼ J01MA14
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 30x</b> dutasterid	V 019755	25,63 ▼ G04CB02
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 90x</b> dutasterid	V 019801	75,84 ▼ G04CB02
<b>AVONEX 30 mcg/0,5 ml razt.za inj. brizge 4x</b> interferon beta-1a Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.	P100* 063010	L03AB07
<b>AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml</b> brinzolamid in timolol	P75 053945	15,30 ▼ S01ED51
<b>AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin Ni antibiotik izbere za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbere, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.	PC75* 033022	4,21 J01FA10
<b>AZILECT 1mg tbl. 28x</b> razagilin	V 070866	86,84 ▼ N04BD02
<b>Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x</b> azitromicin Ni antibiotik izbere za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbere, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.	PC75* 033723	5,79 J01FA10
<b>Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 033758	4,21 J01FA10
<b>AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml</b> brinzolamid	P75 018104	10,20 S01EC04
<b>BACLOFEN POLPHARMA 10 mg tbl. 50x</b> baklofen	P75 103608	8,05 M03BX01
<b>BACLOFEN POLPHARMA 25 mg tbl. 50x</b> baklofen	P75 103616	18,77 M03BX01
<b>BARACLUDE 0,5 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir Zdravilo sme indicirati le po oblaščeni specialist.	P100* 014095	541,39 J05AF10
<b>BARACLUDE 1 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 014109	570,80 J05AF10
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> tamsulosin	VC 075485	6,20 G04CA02
<b>Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x</b> ciproteron in etinilestradiol	PC100 056456	8,71 G03HB01
<b>BELODERM mazilo 15 g</b> betametazon	P75 011479	1,08 D07AC01
<b>BELODERM krema 15 g</b> betametazon	P75 011509	1,08 D07AC01
<b>BELOSALIC dermal.razt.50 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 012807	2,97 D07XC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BELOSALIC dermal.razt.100 ml betametazon in salicilna kislina	P75 010014	5,93 D07XC01	BINOCRIT 1000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027502	40,97 B03XA01
BELOSALIC mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	P75 011592	1,78 D07XC01	Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
Benzilbenzoat dermalna emulzija 100 ml (Dolenjske lekarne) benzilbenzoat	P100 600750	3,36 P03AX01	BINOCRIT 2000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027510	81,28 B03XA01
Benzilbenzoat 25% dermal.emulzija (Gorenjske lekarne) 100 g benzilbenzoat	P75 600873	3,36 P03AX01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BERODUAL 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml fenoterol in ipratropijev bromid	P75 058017	4,78 R03AK03	BINOCRIT 3000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027529	121,57 B03XA01
BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhal.razt.pod tlakom 200 odm. fenoterol in ipratropijev bromid	P75 013137	8,09 R03AK03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BEROTEC N 100 mcg inhal.razt. 200 odmerki 10 ml fenoterol	P75 019135	4,68 ▼ R03AC04	BINOCRIT 4000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027537	161,88 B03XA01
BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x povidon-jod	V 012475	6,90 G01AX11	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x interferon beta-1b	P100* 007900	1.009,41 ▼ L03AB08	BINOCRIT 5000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027545	201,93 B03XA01
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Betaglid tbl. 1 mg 30x glimepirid	P100 039098	321,14 A10BB12	BINOCRIT 6000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027561	241,67 B03XA01
Betaglid tbl. 2 mg 30x glimepirid	P100 039128	2,91 A10BB12	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Betaglid tbl. 3 mg 30x glimepirid	P100 039144	4,08 A10BB12	BINOCRIT 7000 i.e./0,7 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 045853	312,27 B03XA01
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x betahistin	VC* 048739	6,43 N07CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.			BINOCRIT 8000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027570	321,14 B03XA01
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 049786	5,06 N07CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			BINOCRIT 9000 i.e./0,9 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 045861	400,56 B03XA01
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 017485	7,36 J01CR02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).			BINOCRIT 10 000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027588	399,25 B03XA01
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 019143	10,30 J01CR02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Binocrit 40.000 i.e./1 ml razt.za inj.brizga 1x eritropoetin	P75* 105210	222,88 B03XA01
Betaserc 24 mg tbl. 20x betahistin	VC* 018252	5,13 N07CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.			Bionoliprel 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026794	11,38 C09BA04
Betaserc 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 018279	8,90 N07CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Bionoliprel 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026840	10,64 C09BA04
Betaserc 24 mg tbl. 100x betahistin	VC* 018368	17,57 N07CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Bionoliprel 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 098787	22,24 C09BA04
Betoptic S 2,5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml betaksolol	P75 089184	4,38 S01ED02	BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	V 037753	11,38 C09AA04
Betoptic 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml betaksolol	P75 067954	6,39 ▼ S01ED02	BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	V 037729	19,82 C09AA04
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 015270	50,28 ▼ L02BB03	BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026859	10,64 C09BA04
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 018309	37,98 L02BB03	BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml neomicin in bacitracin	P75 021229	8,96 S03AA30
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 085073	102,72 L02BB03	BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g neomicin in bacitracin	P75 012912	3,17 S01AA30
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 025860	37,98 L02BB03	Bloonis 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 116394	38,29 ▼ N05AH03
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x bikalutamid	PC100 034460	102,72 L02BB03	Bloonis 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 116408	38,29 ▼ N05AH03
			Bloonis 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 116319	75,87 ▼ N05AH03
			Bloonis 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 116327	75,87 ▼ N05AH03
			Bloonis 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 116351	131,11 ▼ N05AH03
			Bloonis 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 116386	207,37 ▼ N05AH03
			BLOXAN 100 mg tbl. 30x metoprolol	P75 012769	2,52 C07AB02
			BONDROFAT 50 mg film.obl.tbl. 28x ibandronksa kislina	P100 019410	281,86 M05BA06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>BONDRONAT 6 mg/6 ml konc.za razt.za inf. 5x</b> ibandronska kislina	P100* 019429	1.337,49 M05BA06
Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami raka dojke v ko- steh in tumorsko povzročene hiperkalciemije.		
<b>BONEFOS 800 mg film.obl.tbl. 60x</b> klodronska kislina	P100 050547	213,34 ▼ M05BA02
<b>BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x</b> ibuprofen	P75* 012718	0,92 M01AE01
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.		
<b>BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x</b> ibandronska kislina	VC* 015520	63,06 M05BA06
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteo- poroze.		
<b>Bramitob 300 mg/4 ml inhal.razt.za nebulator 56x</b> tobramicin	P75* 022446	2.545,06 J01GB01
Le za bolnike s cistično fibrozo.		
<b>BRINERDIN 0,1 mg/0,5 mg/ 5 mg obl.tbl. 50x</b> rezerpin, dihidroergokristin in klopamid	V 013692	5,24 ▼ C02LA51
<b>BROMERGON 2,5 mg tbl. 30x</b> bromokriptin	P100 013706	6,17 G02CB01
<b>Brufen 400 mg filmsko obl.tbl. 30x</b> ibuprofen	P75 094439	2,21 M01AE01
<b>Brufen 600 mg filmsko obl.tbl. 30x</b> ibuprofen	P75 094447	2,43 M01AE01
<b>Budenofalk 2 mg/odm. rektalna pena 1,2 g 1x</b> budezonid	P75 106763	75,80 ▼ A07EA06
<b>Budenofalk 2 mg/odm. rektalna pena 1,2 g 2x</b> budezonid	P75 106771	150,87 ▼ A07EA06
<b>Budenofalk 3 mg gastrorezist.kaps. 100x</b> budezonid	P75 013145	95,35 A07EA06
<b>Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm.</b> budezonid	P75 075655	18,71 R03BA02
<b>Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm.</b> budezonid	P75 075663	19,17 R03BA02
<b>BUSCOPAN 10 mg obl.tbl. 20x</b> butilskopolanamin	P75 067199	3,24 A03BB01
<b>BYETTA 5 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x</b> eksenatid	V* 015890	101,55 ▼ A10BX04
1. Za bolnike s sladkorno boleznjijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvotirne per- orale terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m <sup>2</sup> ; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po ovedbi zdravljenja. 2. Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.		
<b>BYETTA 10 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x</b> eksenatid	V* 015970	101,55 ▼ A10BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x</b> bisoprolol	VC 060666	1,86 C07AB07
<b>BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> bisoprolol	VC 060674	3,37 C07AB07
<b>CADUET 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x</b> amlodipin in atorvastatin	V* 038989	14,68 ▼ C10BX03
Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL hole- sterola (>2,5 mmol/l); za bolnike z arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti > 20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo in družinsko hiperholesterolemijo.		
<b>CADUET 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x</b> amlodipin in atorvastatin	V* 039004	15,39 ▼ C10BX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CALPOL 120 mg/5 ml peroral.susp.140 ml</b> paracetamol	P75 002712	2,63 N02BE01
<b>CALPOL 250 mg/ 5 ml peroral.susp.100 ml</b> paracetamol	P75 002739	2,85 N02BE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Candea 4 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 079685	9,43 C09CA06
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. V kombina- ciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.		
<b>Candea 8 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 079693	12,67 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Candea 16 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 079715	13,36 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Candea 32 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 079740	15,98 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Candea HCT 8 mg/12,5 mg tbl. 28x</b> kandesartan in hidroklorotiazid	V* 106801	12,99 C09DA06
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavi- ralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
<b>Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x</b> kandesartan in hidroklorotiazid	VC* 106780	13,63 C09DA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Canesten dermal.razt. 10 mg/ml 20 ml</b> klotrimazol	P75 015393	2,22 D01AC01
<b>Canesten dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml</b> klotrimazol	P75 018031	4,52 ▼ D01AC01
<b>Canesten dermal.prašek 10 mg/g 30 g</b> klotrimazol	P75 015407	4,52 ▼ D01AC01
<b>Canesten krema 10 mg/g 20 g</b> klotrimazol	P75 015369	3,49 D01AC01
<b>Canesten3 20 mg/g vaginal.krema 20 g</b> klotrimazol	P75 022349	5,27 G01AF02
<b>Canesten3 200 mg vaginal.tbl. 3x</b> klotrimazol	P75 018058	5,27 G01AF02
<b>CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml</b> klotrimazol	P75 023450	2,85 D01AC01
<b>CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 5x</b> kargluminska kislina	P75 015237	485,57 A16AA05
<b>CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 60x</b> kargluminska kislina	P75 015075	5.513,97 A16AA05
<b>CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x</b> acetilsalicilna kislina	P75 038385	1,68 B01AC06
<b>CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> doksazosin	VC 013307	10,05 ▼ C02CA04
<b>CARDURA XL 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> doksazosin	V 013331	18,88 C02CA04
<b>Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x</b> karvedilol	PC75 067466	2,26 C07AG02
<b>Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x</b> karvedilol	PC75 067814	2,60 C07AG02
<b>Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x</b> karvedilol	PC75 067881	4,50 C07AG02
<b>CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100 085472	60,71 ▼ L02BB03
<b>CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x</b> bikalutamid	PC100 019577	132,24 ▼ L02BB03
<b>CAVERJECT 10 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x</b> alprostadil	V 095230	9,84 ▼ G04BE01
<b>CAVERJECT 20 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x</b> alprostadil	V 095222	9,84 ▼ G04BE01
<b>CECLOR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml</b> cefaclor	P75 030627	4,46 J01DC04
<b>CECLOR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml</b> cefaclor	P75 030686	7,09 J01DC04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>CEDAX peroral.susp. 36 mg/ml 60 ml</b> ceftibuten	P75* 061832	14,55 J01DD14
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
<b>CEDAX kaps. 400 mg 5x</b> ceftibuten Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061840	13,50 J01DD14
<b>CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kaps. 16x</b> cefaleskin	P75 031631	5,76 J01DB01
<b>CEFALEKSIN PLIVA 1 g film.obl.tbl. 16x</b> cefaleskin	P75 031640	10,90 J01DB01
<b>CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml</b> cefprozil	P75 028460	19,93 ▼ J01DC10
<b>CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x</b> cefprozil	P75 028444	10,55 ▼ J01DC10
<b>CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> cefprozil	P75 028452	19,31 ▼ J01DC10
<b>CELEBREX 200 mg kaps. 20x</b> celekoksiib	V* 022780	9,84 M01AH01
Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neუčinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.		
<b>CELLCEPT 250 mg kaps. 100x</b> mikofenolna kislina	PC75 011967	119,52 ▼ L04AA06
<b>CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x</b> mikofenolna kislina	PC75 011940	119,52 ▼ L04AA06
<b>Celomix 15 mg tbl. 30x</b> meloksikam	VC 041173	4,49 M01AC06
<b>CELSENTRI 150 mg film.obl.tbl. 60x</b> maravirok	P100 027626	791,93 J05AX09
<b>CELSENTRI 300 mg film.obl.tbl. 60x</b> maravirok	P100 027634	791,93 J05AX09
<b>CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 28x</b> dezogestrel	P100 027979	6,99 G03AC09
<b>CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 84x</b> dezogestrel	P100 028070	18,01 G03AC09
<b>CERSON 5 mg tbl. 10x</b> nitrazepam	V 016616	0,72 N05CD02
<b>Certican 0,25 mg tbl. 60x</b> everolimus	P75 077933	115,73 ▼ L04AA18
<b>Certican 0,5 mg tbl. 60x</b> everolimus	P75 077968	230,07 ▼ L04AA18
<b>CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> levocetirizin	VC* 043605	4,73 R06AE09
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.		
<b>CIKLOSPORIN ALKALOID 25 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 074683	34,99 L04AD01
<b>CIKLOSPORIN ALKALOID 50 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 074730	65,25 L04AD01
<b>CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 074616	125,68 L04AD01
<b>Cilazil 1 mg film.obl.tbl. 30x</b> cilazapril	V 001880	3,62 C09AA08
<b>Cilazil 2,5 mg film.obl.tbl. 30x</b> cilazapril	V 001899	7,02 C09AA08
<b>Cilazil 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> cilazapril	V 001902	10,46 C09AA08
<b>CILEST tbl. 21x</b> norgestimat in etinilestradiol	P100 062669	3,96 ▼ G03AA11
<b>Cilonan 3 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml</b> ciprofloksacin	P75 087882	3,58 S01AX13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Cimzia 200 mg razt.za inj. brizga 2x</b> certolizumab pegol	P75* 094153	1.016,76 L04AB05
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
<b>Cinkova pasta 25 g (Dolenjske lekarne)</b> cinkov oksid	V 600067	2,10 D09AB
<b>Cinkova pasta 35 g (Lekrane Ljubljana)</b> cinkov oksid	V 600075	2,10 D09AB
<b>CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> escitalopram	PC75 040096	17,44 N06AB10
<b>CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 022101	13,20 ▼ N06AB04
<b>CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 037044	3,68 J01MA02
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
<b>CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 040398	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 055336	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 015628	5,57 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 022454	11,03 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 065765	26,04 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 086002	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 086029	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 086045	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPRUM 250 mg tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 080268	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPRUM 500 mg tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 090158	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CIPRUM 750 mg tbl. 10x</b> ciprofloksacin	PC75* 090166	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 026050	3,82 N06AB04
<b>Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 026115	7,35 N06AB04
<b>Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 026182	7,76 N06AB04
<b>Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 045020	3,82 N06AB04
<b>Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 045039	7,35 N06AB04
<b>Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 045047	7,76 N06AB04
<b>Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> citalopram	PC75 070920	7,57 ▼ N06AB04
<b>Claritine 5 mg/5 ml sirup 120 ml</b> loratadin	P75 062995	2,86 R06AX13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Claritine 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 071978	7,16 ▼ R06AX13	Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030090	20,99 ▼ C09DA03
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007153	4,75 B01AB05	Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030104	20,99 ▼ C09DA03
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038130	23,23 ▼ B01AB05	Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015750	32,38 ▼ C09DA03
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007161	9,28 B01AB05	Co-Diovan 320/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015768	35,74 ▼ C09DA03
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038253	41,31 ▼ B01AB05	COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin	P75 068411	11,95 S01ED51
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007250	12,36 B01AB05	Combivir 150 mg/300 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin	P100 006661	339,13 J05AR01
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038270	60,51 ▼ B01AB05	Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kaps. 30x tamsulosin in dutasterid	V 105864	28,75 G04CA52
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007285	14,95 B01AB05	COMTAN 200 mg film.obl.tbl. 30x entakapon	V 004979	37,31 ▼ N04BX02
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038300	73,27 ▼ B01AB05	CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sproč. 30x metilfenidat <i>Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihijatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.</i>	P75* 020150	33,11 N06BA04
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007293	18,95 B01AB05	CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sproč. 30x metilfenidat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 020290	39,60 N06BA04
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038121	93,04 ▼ B01AB05	Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011444	1,86 C07AB07
Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 047589	122,18 ▼ B01AB05	Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011584	3,30 C07AB07
Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 054500	152,55 ▼ B01AB05	Concor COR 1,25 mg film.obl.tbl. 20x bisoprolol	V 094455	2,00 ▼ C07AB07
CLIMARA 50 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093866	5,97 ▼ G03CA03	Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024236	3,53 ▼ C07AB07
CLIMARA 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093874	9,15 G03CA03	Concor COR 3,75 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 094463	4,39 ▼ C07AB07
CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol	V 021946	5,92 ▼ G03HB01	Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024244	5,11 ▼ C07AB07
CLIVARIN 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 077798	45,45 ▼ B01AB08	Concor COR 7,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 094471	6,37 ▼ C07AB07
CLIVARIN 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 030481	63,28 ▼ B01AB08	Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024252	5,11 ▼ C07AB07
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 102520	18,89 B01AC04	Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x nebivolol in hidroklorotiazid	V 058572	10,58 ▼ C07BB12
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornočko z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornočko ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.			CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 023507	6,81 A02BC02
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x klopidogrel	VC* 102539	63,00 B01AC04	CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x pantoprazol	PC75 023485	13,63 A02BC02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 089842	4,63 A02BC02
Clopixol 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 059420	12,48 ▼ N05AF05	CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 091413	9,27 A02BC02
Clopixol 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 107751	12,48 ▼ N05AF05	Copaxone 20 mg pršek in vehikel za inj.razt. 28x glatiramer acetat	P100* 006769	5,11 ▼ L03AX13
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012734	16,25 ▼ C09DA04	Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.			Copaxone 20 mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer acetat	P100* 011711	908,37 L03AX13
CoAprovel 300 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012742	21,87 ▼ C09DA04	COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin	P100* 050881	660,46 ▼ J05AB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 90x tianepitin	P75 042030	24,72 ▼ N06AX14			
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030112	16,84 ▼ C09DA03			
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CORDARONE 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 008303	20,85 ▼ C01BD01	CYMBALTA 30 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064661	18,36 ▼ N06AX21
CORDIPIN RETARD 20 mg tbl.s podaljš.sprošč. mg 30x nifedipin	P75 020486	2,65 C08CA05	1. Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zaviralci privzema serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2. Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatične pri odraslih.		
CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin	P75 013560	4,57 C08CA05	CYMBALTA 60 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064688	27,90 ▼ N06AX21
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x karvedilol	P75 034053	1,41 C07AG02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 019119	2,10 C07AG02	CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072591	4,84 C02AC05
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 005738	2,43 C07AG02	CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072605	6,31 C02AC05
CORYOL 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 006300	4,20 C07AG02	CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072613	7,73 C02AC05
COSOPT brez konz. 20mg/ml+5mg/ml kaplj.za oko razt. 0,2 ml 60x timolol in dorzolamid Le v primeru alergije na konzervans.	P75* 045080	21,70 S01ED51	CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g betaein	P75 016233	576,32 A16AA06
COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kaplj.za oko razt. z OCUMETER PLUS kapal.plosten. 5 ml timolol in dorzolamid	P75 002666	15,50 ▼ S01ED51	CYSTAGON 50 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015148	138,57 A16AA04
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104450	9,31 C10AA07	CYSTAGON 150 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015164	323,38 A16AA04
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.			DABROSTON 10 mg tbl. 30x dihdrogesteron	P100 003735	8,79 G03DB01
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104400	11,65 C10AA07	DAIVOBET mazilo 30 g kalcipotriol in betametazon	P75 020400	22,69 D05AX52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			DAIVOBET mazilo 60 g kalcipotriol in betametazon	P75 029327	42,87 D05AX52
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104426	18,00 C10AA07	Daivonex mazilo 50 mcg/g 30 g kalcipotriol	P100 099260	6,60 D05AX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Daivonex 50 mcg/g krema 30 g kalcipotriol	P100 004723	10,86 D05AX02
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104434	24,90 C10AA07	DAKTARIN 100 mg/ 5 g oralni gel 40 g mikonazol	P75 021288	4,10 ▼ A01AB09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			DAKTARIN 20 mg/g krema 30 g mikonazol	V 023493	3,55 ▼ D01AC02
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 059498	5,85 C09CA01	DALACINT 10 mg/g dermal.emulz. 30 ml klindamicin	P75 088412	
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertatice povzročilo neželeno učink; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertatice za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertatice za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konver-			DALACINT 10 mg/g dermal.razt. 30 ml klindamicin	P75 099171	4,84 ▼ D10AF01
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 012289	25,14 ▼ C09CA01	DALACIN 20 mg/g vaginal.krema 40 g + 7 aplikatorjev klindamicin	P75 099163	10,21 G01AA10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			DALACINT 10 mg/g gel 30 g klindamicin	P75 088420	
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 097691	14,67 ▼ C10AA07	DALERON 120 mg/5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 009520	1,27 N02BE01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.			DALERON 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 034487	1,19 N02BE01
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040592	20,78 ▼ C10AA07	Daonil 5 mg tbl. 30x glibenklamid	V 049190	2,48 ▼ A10BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Darob mite 80 mg tbl. 50x sotalol	P75 077550	5,32 C07AA07
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040614	31,66 ▼ C10AA07	Dekspantenol raztopina 5% 125 ml (Celjske lekarne) dekspantenol Samo za onkološke bolnike.	P100* 600962	3,04 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			DEPAKINE 300 mg/ml peroral.razt. 60 ml valprojska kislina	P100 097560	20,72 N03AG01
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040703	43,80 ▼ C10AA07	DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x valprojska kislina	P100 007927	6,56 ▼ N03AG01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x valprojska kislina	P100 007943	2,93 ▼ N03AG01
Cyclo-Progynova obl.tbl. 21 norgestrel in estradiol	V 055999	4,93 G03FB01	DERMAZIN 1 % krema 50 g srebrov sulfadiazin	V 023620	2,00 D06BA01
			DERMAZIN 1 % krema 250 g srebrov sulfadiazin	V 022403	9,86 D06BA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>DETRUNORM 15 mg obl.tbl. 28x</b> propiverin <i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 003549	15,46 G04BD06	<b>DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.</i>	VC* 016152	13,90 ▼ C09CA03
<b>DETROSITOL SR 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x</b> tolterodin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 078166	123,59 ▼ G04BD07	<b>DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 050555	16,72 ▼ C09CA03
<b>DETROSITOL SR 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x</b> tolterodin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 078077	128,92 ▼ G04BD07	<b>DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 050563	20,99 ▼ C09CA03
<b>Dexpanthenol solutio 130 g (Dolenjske lekarne)</b> dekspantenol <i>Samo za onkološke bolnike.</i>	P100* 600652	3,04 D03AX03	<b>DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 041475	29,51 ▼ C09CA03
<b>Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x</b> dezmpresin	PC75 061492	24,72 H01BA02	<b>Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 30 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 088455	2,54 D07XC01
<b>DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x</b> ciproteron in etinilestradiol	PC100 023728	16,61 ▼ G03HB01	<b>Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 001597	8,43 D07XC01
<b>DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x</b> gliklazid	P100 023574	6,56 ▼ A10BB09	<b>Diprosalic 0,5 mg/ 30 mg v 1 g mazilo 30 g</b> betametazon in salicilna kislina	P75 039764	2,54 D07XC01
<b>DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 30x</b> gliklazid	P100 095354	14,34 ▼ A10BB09	<b>Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo 50 g</b> betametazon in salicilna kislina	P75 001627	4,24 D07XC01
<b>DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 90x</b> gliklazid	P100 095435	37,52 ▼ A10BB09	<b>Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g</b> betametazon	P75 039845	2,73 D07AC01
<b>Diben drink gozdni sedeži EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272892	7,43 V06DB	<b>Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g</b> betametazon	P75 039853	2,73 D07AC01
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznjijo: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegia pediatrične klinike UKC Ljubljana ali Konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>			<b>Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g</b> betametazon	P75 061948	44,18 D07AC01
<b>Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 289515	7,43 V06DB	<b>Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g</b> betametazon	P75 061913	44,18 D07AC01
<b>Diben EasyBag 500 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267686	4,64 V06DB	<b>Distraneurin 192 mg mehke kaps. 25x</b> klometiazol	P75 063770	8,25 N05CM02
<b>Diclo Duo 75 mg trde gastrorezist.kaps. 20x</b> diklofenak	P75 076880	2,18 M01AB05	<b>DITAMIN 2,5 mg tbl. 20x</b> dihidroergotamin	V 001120	2,06 N02CA01
<b>DicloJet 75 mg trde gastrorezist. kaps. 30x</b> diklofenak	P75 025852	2,48 M01AB05	<b>DIUVER tbl.5 mg 20x</b> torasemid	V 026212	2,30 C03CA04
<b>DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x</b> flukonazol	PC75 001317	10,24 J02AC01	<b>DIUVER tbl.10 mg 20x</b> torasemid	V 026220	3,34 C03CA04
<b>DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x</b> flukonazol	PC75 001341	71,83 J02AC01	<b>Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x</b> donepezil	VC* 048763	45,59 N06DA02
<b>DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x</b> flukonazol	PC75 001023	3,90 J02AC01	<i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.</i>		
<b>DIFLUCAN 10 mg/ml peroal.susp. 35 ml</b> flukonazol	P75 089885	19,54 J02AC01	<b>Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> donepezil	VC* 048755	48,89 N06DA02
<b>DIFLUCAN 40 mg/ml peroral.susp. 35 ml</b> flukonazol	P75 089877	66,25 J02AC01	<b>Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 109088	12,46 C09BA04
<b>DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x</b> flukonazol	PC75 056391	10,58 ▼ J02AC01	<b>Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 109096	12,74 C09BA04
<b>DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x</b> flukonazol	PC75 069000	19,63 ▼ J02AC01	<b>Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x</b> tramadol in paracetamol	PC75 072958	2,99 N02AX52
<b>DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x</b> flukonazol	PC75 067563	77,24 ▼ J02AC01	<b>DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x</b> midazolam	V 001252	6,03 ▼ N05CD08
<b>DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x</b> flukonazol	PC75 067636	4,24 ▼ J02AC01	<b>DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x</b> midazolam	V 067695	11,89 ▼ N05CD08
<b>DILATREND 6,25 mg tbl. 28x</b> karvedilol	PC75 004707	4,68 ▼ C07AG02	<b>Duodopa intestinalni gel 100 ml 7x</b> levodopa in karbidopa	V 035483	883,98 N04BA02
<b>DILATREND 12,5 mg tbl. 28x</b> karvedilol	PC75 004715	6,59 ▼ C07AG02	<b>DuoPlatin 75 mg/100 mg film.obl.tbl. 28x</b> klopidogrel in acetilsalicilna kislina	V* 104825	40,59 ▼ B01AC30
<b>DILATREND 25 mg tbl. 28x</b> karvedilol	PC75 021644	6,59 C07AG02	<i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutanri koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMİ brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml timolol in travoprost	P75 000060	17,39 ▼ S01ED51	Elocom 1 mg/g krema 30 g mometazon	P75 061107	6,75 ▼ D07AC13
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000663	11,79 ▼ N02AB03	Elocom 1 mg/g mazilo 30 g mometazon	P75 061115	6,75 ▼ D07AC13
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008087	19,63 ▼ N02AB03	Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon	P75 001643	10,08 D07AC13
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008109	35,32 ▼ N02AB03	Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon	P75 001694	10,08 D07AC13
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000680	48,39 ▼ N02AB03	ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levotiroksinat	P75 092010	2,98 H03AA01
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 007951	59,21 ▼ N02AB03	EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt. 5 ml emedastin	P75 010758	17,25 ▼ S01GX06
Ebixa 10 mg/g peroral.kapljice razt. 50 g memantin	V* 020494	72,49 ▼ N06DX01	EMEND 2 kaps.80mg aprepitan	P75 061042	46,29 A04AD12
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000; 69: 107-8.			EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps. 80mg aprepitan	P75 065854	69,07 ▼ A04AD12
Ebixa 10 mg film.obl. tbl. 28x memantin	V* 020419	40,90 ▼ N06DX01	Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085740	5,98 A02BC05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085758	11,96 A02BC05
Ebixa 10 mg film.obl. tbl. 56x memantin	V* 020435	81,10 ▼ N06DX01	Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085782	8,40 A02BC05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085766	16,80 A02BC05
Ebixa 20 mg film.obl.tbl. 28x memantin	V* 108006	81,10 ▼ N06DX01	EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016705	43,45 ▼ G04BD10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 058793	11,05 N06AB10	EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016713	140,28 ▼ G04BD10
EDEMIC 40 mg tbl. 12x furosemid	P75 026778	0,49 C03CA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EDEMIC 500 mg tbl. 20x furosemid	P75 026727	12,18 C03CA01	EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016721	51,75 ▼ G04BD10
EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboksetin	P75 005290	22,78 ▼ N06AX18	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008184	11,20 N06AX16	EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016756	162,61 ▼ G04BD10
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008133	18,23 N06AX16	Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082635	1,83 C09AA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082660	6,11 C09AA02
Efient 5 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060720	46,33 B01AC22	Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082392	2,33 C09AA02
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s trombozo žilne opornice ob rednem zdravljenju s klopidogrelom, trajno, 2. pri posegih na deblu leve koronarne arterije in proksimalni LAD ter pri stentirjanju dolgih žilnih odsekov po presoji intervencijskega kardiologa, za metalno opornico (BMS) 1 mesec in za opornico z zdravili (DES) 12 mesecev.			Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082350	7,77 C09AA02
Efient 10 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060780	46,33 B01AC22	Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082520	4,65 C09AA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082490	15,52 C09AA02
EFLORAN tbl. 400 mg 10x metronidazol	P75 027022	2,78 P01AB01	Enap 2,5 mg tbl. 20x enalapril	P75 089990	0,94 C09AA02
EGLONYL 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 027189	3,12 N05AL01	Enap 2,5 mg tbl. 90x enalapril	P75 028495	3,74 C09AA02
EGLONYL 200 mg tbl. 12x sulpirid	P100 027243	4,03 N05AL01	Enap 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 001163	1,23 C09AA02
ELDERIN 300 mg film.obl.tbl. 20x etodolak	V 003050	5,25 M01AB08	Enap 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 020109	5,50 C09AA02
ELDERIN 600 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x etodolak	V 064327	10,21 M01AB08	Enap 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027766	1,55 C09AA02
ELIDEL krema 1% 30g pimekrolimus	P75* 051012	32,08 ▼ D11AH02	Enap 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 028479	6,99 C09AA02
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.			Enap 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027774	3,10 C09AA02
ELMOGAN 450 mg film.obl.tbl. 30x gemfibrozil	P75 040622	3,53 C10AB04	Enap 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 020087	13,96 C09AA02
Elocom 1 mg/g dermal.ratz.100 ml mometazon	P75 001678	19,94 D07AC13			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 003123	2,52 C09BA02
Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028533	15,67 C09BA02
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 066222	4,48 C09BA02
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028509	18,34 C09BA02
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 024945	4,48 C09BA02
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 019739	18,34 C09BA02
Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x etanercept	P75* 014125	512,02 L04AB01
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
Enbrel 50 mg inj.razt. brizga 4x etanercept	P75* 014117	1.014,37 L04AB01
1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.		
ENDOXAN 50 mg obl.tbl. 50x ciklofosfamid	P100 028053	7,62 L01AA01
ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 264997	1,96 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnostirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m <sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%. 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m <sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.		
ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 278122	1,96 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ENSURE čokolada 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427616	1,89 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ENSURE PLUS fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 288276	1,92 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 264989	1,96 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 278114	1,96 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ENSURE vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427632	1,89 V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x fenitoin	P100 080349	4,67 N03AB02
EPIVIR 150 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin	P100 000302	169,86 J05AF05
EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 075000	55,01 ▼ B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 074330	109,32 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3 ml epoetin alfa	P75* 074349	163,63 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4 ml epoetin alfa	P75* 074365	217,46 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 023353	270,99 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6 ml epoetin alfa	P75* 023361	324,51 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml epoetin alfa	P75* 023396	431,58 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1 ml epoetin alfa	P75* 074373	537,23 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 20.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 1x0,5 ml epoetin alfa	P75* 012840	181,73 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 30.000 i.e./0,75 ml inj.brizga 1x0,75 ml epoetin alfa	P75* 041912	270,99 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EPREX 40.000 i.e./ml inj.brizga 1x1 ml epoetin alfa	P75* 012874	360,20 ▼ B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018490	8,64 N02AB03
Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018520	18,48 N02AB03
Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018554	32,59 N02AB03
Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018627	56,91 N02AB03
Epufen 150 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 044911	78,89 N02AB03
ERITROMICIN 250 mg kaps. 16x eritromicin	P75* 029017	2,73 J01FA01
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega usesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083470	8,47 N06AB10
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 083160	11,05 N06AB10
Escitalopram Teva 15 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083216	13,81 N06AB10
Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083330	17,22 N06AB10
ESTRADERM TTS 25 mcg/24 ur transdermal.obliž 6x estradiol	V 021164	4,48 ▼ G03CA03
ESTRADERM TTS 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 6x estradiol	V 021180	4,48 ▼ G03CA03
ESTROFEM 2 mg film.obl.tbl. 28x estradiol	V 097381	3,70 ▼ G03CA03
ETAMBUTOL 400 mg tbl. 100x etambutol	P100 024481	13,10 J04AK02
EUCREAS 50 mg/1000 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029815	24,75 ▼ A10BD08
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečinino. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029793	24,75 ▼ A10BD08
EURAX 100 mg/g dermal.emulzija 50 ml krotamiton	P75 012203	7,06 D04AX
EURAX 100 mg/g krema 20 g krotamiton	P75 012173	D04AX
EUTHYROX 25 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023434	0,81 H03AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EUTHYROX 50 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023442	1,57 H03AA01
EUTHYROX 100 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023426	2,78 H03AA01
EUTHYROX 150 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023205	3,48 H03AA01
EVISTA 60 mg film.obl.tbl. 28x raloksifen	V* 010227	25,80 G03XC01
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu z slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
EVRA transdermal.obliž. 3x norelgestromin in etinilestradiol	P100* 014575	9,07 G03AA13
Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml rivastigmin	V* 010790	114,24 ▼ N06DA03
Samoa na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.		
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011789	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011797	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011827	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011894	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,6 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027910	81,44 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 9,5 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027928	81,44 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 5 mg/80 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008443	23,46 ▼ C09DB01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Exforge 5 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008460	27,56 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 10 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008478	27,56 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091022	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091065	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 090999	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091081	39,45 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004308	192,01 ▼ V03AC03
EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004600	753,42 ▼ V03AC03
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vehiklom 1,2 ml 15x interferon beta-1b	P100* 042951	829,46 L03AB08
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib	PC75* 014540	38,82 ▼ C10AX09
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperolesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.		
EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib	PC75* 014559	127,73 ▼ C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10) ezetimib	PC75* 070890	27,28 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15) ezetimib	PC75* 070980	27,28 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 092622	8,12 N06AX16
Samoa na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 092509	16,26 ▼ N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEMARA 2,5 mg tbl 30x letrozol	PC100 050083	126,06 ▼ L02BG04
FEMODEN obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 086584	8,22 ▼ G03AA10
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 051349	88,45 ▼ L02BG04
FENISTIL 1 mg/ml peroral.kapljice razt. 20 ml dimetinden	P75 053910	2,90 R06AB03
FERRUM LEK sirup 50 mg/5 ml 100 ml dekstriferon	P75 079510	3,43 B03AB05
FERRUM LEK žveč.tbl. 100 mg 30x dekstriferon	P75 074381	5,84 B03AB05
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 052418	8,89 G04CB01
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Celjske lekarne) natrijev klorid	V* 600091	1,52 R01AX
Samoa za otroke do dopolnjenega tretjega leta starosti.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Dolenjske lekarne) natrijev klorid	V* 600105	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Gorenjske lekarne) natrijev klorid	V* 600121	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Goriške lekarne) natrijev klorid	V* 600881	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Koroške lekarne) natrijev klorid	V* 600113	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Lekarne Ljubljana) natrijev klorid	V* 600130	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml - MARINASE (Mariborske lekarne) natrijev klorid	V* 600148	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Obalne lekarne Koper) natrijev klorid	V* 600083	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko susp.5 ml fluorometolon	P75 002356	2,63 S01BA07
FLIXONASE 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 vpihov flutikazon	P75 063134	7,20 R01AD08
FLIXONASE 400 mcg/0,4 ml kapljice za nos sus.vsebnik 0,4 ml 28x flutikazon	V 009091	21,73 R01AD08
FLIXOTIDE 50 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 120 odm. flutikazon	P75 013552	9,47 R03BA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
FLIXOTIDE 125 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067830	8,63 R03BA05	FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 010405	20,60 ▼ C09DA01	
FLIXOTIDE 250 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067865	15,71 R03BA05	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertataze povzročilo neželenne učinke.			
FLIXOTIDE DISKUS 50 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063940	4,96 R03BA05	FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina	VC* 015318	11,67 M05BA04	
FLIXOTIDE DISKUS 100 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063916	8,94 R03BA05	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
FLIXOTIDE DISKUS 250 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063924	17,51 R03BA05	FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tbl. 4x alendronksa kislina in holekalciferol	V* 015601	21,34 M05BB03	
FLIXOTIDE DISKUS 500 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063959	27,95 R03BA05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
FLONIDAN 5 mg/ 5 ml peroral.susp. 120 ml loratadin	P75 074411	2,35 R06AX13	FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 4x alendronksa kislina in holekalciferol	V* 025984	21,34 ▼ M05BB03	
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 020583	3,48 R06AX13	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Fluanxol 3 mg obl.tbl. 100x flupentiksol	P100 061786	21,41 ▼ N05AF01	FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 12x alendronksa kislina in holekalciferol	V* 054160	60,03 ▼ M05BB03	
Fluanxol 3 mg obl.tbl. 100x flupentiksol	P100 105830	21,41 ▼ N05AF01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
FLUCINOM 250 mg tbl. 100x flutamid	P100 069752	30,93 L02BB01	FOSFATNI PRAŠKI 0,625 g/0,375 g v 1 g peroralni prašek 1 g 90x kalijev dihidrogenfosfat in natrijev hidrogenfosfat	P75 600954	33,64 V03AG	
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083402	10,24 J02AC01	FOSRENOL 500 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021040	148,36 V03AE03	
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083461	17,96 J02AC01	Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.			
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 083542	71,83 J02AC01	FOSRENOL 750 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021059	221,65 V03AE03	
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 083607	3,90 J02AC01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x fludarabinfosfat	P100 011045	422,22 L01BB05	FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm. beklometazon in formoterol	P75* 016284	37,98 R03AK07	
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x fludarabinfosfat	P100 011053	560,85 L01BB05	Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urenjenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanjii v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.			
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 034703	17,96 J02AC01	Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 036196	3,02 C09AA09	
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 034738	71,83 J02AC01	FRAGMIN 2.500 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087378	22,82 ▼ B01AB04	
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 034746	3,90 J02AC01	FRAGMIN 5.000 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087386	40,09 ▼ B01AB04	
FLUONATRIL 0,25 mg tbl. 400x natrijev fluorid	P75 032832	A01AA01	FRAGMIN 7.500 ie/0,3ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 019003	48,12 B01AB04	
FLUVAL 20 mg kaps. 28x fluoksetin	PC75 064378	4,68 N06AB03	FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038857	76,66 ▼ B01AB04	
FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x flurazepam	V 032905	1,24 N05CD01	FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038873	95,72 ▼ B01AB04	
FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x flurazepam	V 024716	1,94 N05CD01	FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038881	116,03 ▼ B01AB04	
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x fluoksetin	PC75 035491	5,71 N06AB03	FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038911	138,83 ▼ B01AB04	
FOLKODIN ALKALOID 1 mg/ml peroral.razt. 150 ml folkodin	P75* 066079	4,57 R05DA08	FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001937	26,05 B01AB06	
Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.				FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023027	34,67 B01AB06
FOLKODIN ALKALOID 10 mg trde kaps. 20x folkodin	P75* 102830	4,85 R05DA08	FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001996	46,34 B01AB06	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.				FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 002283	63,52 B01AB06
Forsteo 20 mcg/80 mcl razt.za inj. peresnik 2,4 ml 1x teriparatid	V* 019712	362,56 H05AA02	FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023000	75,03 B01AB06	
Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.				FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030503	121,60 B01AB06
				FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030511	153,97 B01AB06
				FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030554	153,97 B01AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 274429	9,10 V06DB
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pedijatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>		
<b>Fresubin 2 kcal drink gozdni sedeži EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276766	11,22 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276774	11,32 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy drink gozdni sedeži EasyBottl 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267333	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267325	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267376	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy drink tropski sedeži EasyBottl 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267384	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267317	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267619	4,34 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original EasyBag 500 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267554	3,73 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276111	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original drink gozdni sedeži EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276081	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276103	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276073	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267589	3,06 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin protein energy drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267511	7,41 V06DB
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je indeks telesne mase (ITM) manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo ITM pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pedijatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>		
<b>Fresubin protein energy drink tropski sedeži EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267538	7,41 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin protein energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267473	7,41 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>FRISIUM 10 mg tbl. 30x</b> klobazam	P75 076139	11,39 N05BA09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>FROMILID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml</b> klaritromicin	P75* 078069	2,77 J01FA09
<i>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarne ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indiciran zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradijacijo dokazane okužbe z Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedno na dvanajstniku in sorodniku bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradijacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</i>		
<b>FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x</b> klaritromicin	P75* 096989	4,00 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x</b> klaritromicin	P75* 096997	6,79 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x</b> klaritromicin	P75* 013854	4,37 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>FROTAN 2,5 mg film.obl.tbl. 4x</b> frovatriptan	V 025410	15,61 N02CC07
<b>GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 50x</b> gabapentin	P75 041939	4,61 N03AX12
<b>GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 100x</b> gabapentin	P75 041947	7,83 N03AX12
<b>GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 50x</b> gabapentin	P75 041955	13,63 N03AX12
<b>GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 100x</b> gabapentin	P75 041963	15,83 N03AX12
<b>GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 50x</b> gabapentin	P75 041971	34,98 N03AX12
<b>GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 100x</b> gabapentin	P75 041980	23,63 A10BH02
<b>GALVUS 50 mg tbl. 30x</b> vildagliptin	P100* 029831	15,68 S01ED51
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
<b>GANFORT 300 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko 3 ml</b> bimatoprost in timolol	P75 018511	5,11 A02BC01
<b>Gasec 20 mg kaps. 14x</b> omeprazol	PC75 055204	8,90 A02BC01
<b>Gasec 20 mg kaps. 28x</b> omeprazol	PC75 055182	169,41 H01AC01
<b>GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x</b> somatropin	P75* 002321	377,67 H01AC01
<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pedijatrične in Endokrinološke klinike.</i>		
<b>GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt. 1x</b> somatropin	P75* 069183	3,26 A01AD11
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>GLANDOSANE oralno pršilo 50 ml</b> stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje	V 093696	A06AX01
<b>Glicerinske svečke za odrasle (Celjske lekarne) 10x</b> glycerol	V* 600172	3,26 A06AX01
<i>Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.</i>		
<b>Glicerinske svečke za odrasle (Dolenjske lekarne) 10x</b> glycerol	V* 600270	3,26 A06AX01
<b>Glicerinske svečke za odrasle (Galex d.d.) 10x</b> glycerol	V* 600164	3,26 A06AX01
<b>Glicerinske svečke za odrasle (Gorenjske lekarne) 10x</b> glycerol	V* 600300	3,26 A06AX01
<b>Glicerinske svečke za odrasle (Goriške lekarne) 10x</b> glycerol	V* 600890	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Glicerinske svečke za odrasle (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V* 600440	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glicerinske svečke za odrasle (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V* 600458	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glicerinske svečke za odrasle (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V* 600156	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glicerinske svečke za otroke (Celjske lekarne) 10x glicerol	V 600482	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V 600490	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Galex d.d.) 10x glicerol	V 600474	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Gorenjske lekarne) 10x glicerol	V 600504	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Goriške lekarne) 10x glicerol	V 600903	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V 600512	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V 600520	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V 600466	3,04 A06AX01
GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib	P100* 080608	2.531,95 ▼ L01XE01
<i>Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblašcene interniste onkologe.</i>		
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib	P100* 080535	2.531,95 ▼ L01XE01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
GlucaGen 1mg HypoKit inj. 1x glukagon	P75 097438	19,29 ▼ H04AA01
GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427845	1,89 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznjijo: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilijske klinične oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>		
GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza	P100 054100	5,50 A10BF01
GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza	P100 054224	7,49 A10BF01
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 040878	3,65 A10BA02
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049840	3,82 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 011320	4,85 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049859	5,63 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 040886	3,30 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049824	6,01 A10BA02
GLUCOTROL XL 5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 097128	5,26 A10BB07
GLUCOTROL XL 10 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 001295	9,91 A10BB07
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030392	7,76 A10BD02
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030406	7,76 A10BD02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
GLURENORM 30 mg tbl. 60x glikividon	P100 065234	10,89 ▼ A10BB08
<i>Glutamine Plus neutralen vrečka 22,4 g 30x živilo za posebne zdravstvene namene</i>		
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilijske klinične oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>		
Glutamine Plus pomaranča vrečka 22,4 g 30x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 253901	145,56 V06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x trandolapril	VC 058440	1,24 C09AA10
Gopten 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 057711	7,69 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 074888	18,43 ▼ C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 56x trandolapril	VC 074870	34,56 ▼ C09AA10
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 002267	39,14 A04AA02
GYNO-DAKTARIN vaginal.globule 200 mg 7x mikonazol	V 025313	4,78 G01AF04
HALDOL peroral.kapljice 2 mg/ ml 10 ml haloperidol	P100 036129	0,90 N05AD01
HALDOL peroral.kapljice 10 mg/ml 30 ml haloperidol	P100 003697	11,78 N05AD01
HALDOL tbl. 2 mg 25x haloperidol	P100 036153	3,20 N05AD01
HALDOL tbl. 10 mg 30x haloperidol	P100 036137	5,70 N05AD01
Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 020117	3,59 ▼ G03AA10
HELEX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 057509	1,05 N05BA12
HELEX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 057517	1,65 N05BA12
HELEX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 080640	2,31 N05BA12
HEPARON JUNIOR prašek 400 g terapevtska prehrana	VC* 218251	57,80 V06C
<i>Živilo za posebne zdravstvene namene za dietetsko uravnavanje pri akutni in kronični holestatični jeterni odpovedi pri dojenčkih in malih otrocih.</i>		
HEPTANON 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml metadon	P75 022047	3,92 N07BC02
HEPTANON 5 mg tbl. 20x metadon	P75 022039	4,23 N07BC02
HICONCIL prašek za peroral.susp. 250 mg/5 ml 100 ml amoksicilin	P75 037524	2,25 J01CA04
HICONCIL kaps. 250 mg 16x amoksicilin	P75 037419	1,91 J01CA04
HICONCIL kaps. 500 mg 16x amoksicilin	P75 025666	2,94 J01CA04
HOLETAR tbl. 20 mg 20x lovastatin	P75* 082945	3,69 C10AA02
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
HUMALOG PEN 100 i.e./ml inj.peresnik 3 ml 5x insulin lispro	P100 095079	35,66 ▼ A10AB04
HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 3 ml 5x insulin lispro	P100 095052	33,90 ▼ A10AB04
HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022721	35,66 ▼ A10AD04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022748	34,34 ▼ A10AD04
HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022756	35,66 ▼ A10AD04
HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022764	34,34 ▼ A10AD04
HUMALOG KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054127	35,66 ▼ A10AB04
HUMALOG Mix25 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054135	35,66 ▼ A10AD04
HUMALOG Mix50 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054151	35,66 ▼ A10AD04
HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095923	190,43 ▼ H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095931	377,67 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x adalimumab	P75* 017108	1.146,20 ▼ L04AB04
Predpisovanje omejeno na: 1.revmatologe kliničnih oddelkov; 2.gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3.na bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.		
Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083941	34,83 ▼ A10AD01
Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095990	28,63 ▼ A10AD01
Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083933	34,83 ▼ A10AC01
Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095958	28,63 ▼ A10AC01
Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095966	28,63 ▼ A10AB01
HYCAMTIN 0,25 mg caps. 10x topotekan	P100* 035203	140,28 L01XX17
Le za bolnike z napredovalim drobnoceličnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za torakalne tumorje KOPA Golnik.		
HYCAMTIN 1 mg caps. 10x topotekan	P100* 035220	551,97 L01XX17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Hydrocortison GALEN 10 mg tbl. 50x hidrokortizon	P75 092134	17,74 H02AB09
Hydrocortisone Roussel 10 mg tbl. 25x hidrokortizon	P75 066664	10,77 H02AB09
HYGROTON tbl. 25 mg 20x klortalidon	P75 038008	4,57 C03BA04
HYPOTEAR gel za oko 10 g umetne solze	V* 070122	3,31 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.		
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 001554	14,67 ▼ C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	V* 037222	22,87 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ibandronksa kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronksa kislina	VC* 115355	42,14 M05BA06
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
IBUPROFEN BELUPO 400 mg obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 038814	2,60 M01AE01
IBUPROFEN BELUPO 600 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 066281	3,42 M01AE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
IBUPROFEN BELUPO 800 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 084182	3,91 M01AE01
IMIGRAN 6 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 2x sumatriptan	V 042420	50,25 N02CC01
IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos 2x sumatriptan	V 021539	9,21 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077321	38,13 ▼ N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan	V 077275	38,13 ▼ N02CC01
IMPORTAL 10 g peroral.prašek 20x laktitol	V* 086754	A06AD12
Samo na osnovi izvida gastroenterologa s pripomočkom za predpis zdravila.		
IMURAN film.obl.tbl. 50 mg 100x azatioprin	P75 039039	25,17 ▼ L04AX01
Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 091448	4,09 C03BA11
INDOMETACIN Belupo 25 mg kaps. 30x indometacin	V 039349	1,07 M01AB01
INEGY 10 mg/10 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000728	46,19 ▼ C10BA02
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventije srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperolesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterolja.		
Infratrini GOS/FOS napitek 100 ml steklenička 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272264	1,29 V06C
Za dijetetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti pri otrocih in za prehrano otrok, ki ne pridobivajo telesne teže dovolj uspešno, od rojstva do 18. meseca starosti oz. do 8 kg telesne teže, na podlagi mnenja Strokovnega kolegija Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
INFECTOS CAB 5 % krema tuba 30 g 1x permetrin	P100 009890	11,48 P03AC04
Inovelon 200 mg film.obl.tbl. 60x rufinamid	P100* 098418	71,20 ▼ N03AF03
Za zdravljenje otrok z Lennox–Gastautovim sindromom; le po pripomočku otroškega nevrologa.		
Inovelon 400 mg film.obl.tbl. 100x rufinamid	P100* 098426	234,94 ▼ N03AF03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INSPIRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039063	62,56 C03DA04
Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavijo hudi neželeni učinki.		
INSPIRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039071	62,56 C03DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 3 ml 5x insulin humani	P100 051179	33,65 ▼ A10AC01
INSULATARD NovoLet 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 053384	33,65 A10AC01
INSULATARD Penfill 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 001686	30,42 ▼ A10AC01
INTELENCE 100 mg tbl. 120x etravirin	P100 046604	469,87 J05AG04
INTRON A 18 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002844	128,66 L03AB05
Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega pripomočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.		
INTRON A 60 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002836	423,79 L03AB05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
INVEGA 3 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023370	124,19 N05AX13	JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068152	108,09 ▼ N02AA03	
INVEGA 6 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023400	128,93 N05AX13	JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068195	321,87 N02AA03	
INVEGA 9 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023540	172,67 N05AX13	Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde kap.100x kalcijev karbonat	P75* 081450	9,83 A12AA04	
IRESSA 250 mg film.obl.tbl. 30x gefitinib	P100* 079790	2.285,18 ▼ L01XE02	Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.			
<i>Le za bolnike z napredovalim pljučnim adenokarcinomom s pozitivno mutacijo EGFR TK v prvi liniji zdravljenja. Zdravilo sme na recept predpisovati le specialist, usposobljen za izvajanje sistemskega zdravljenja raka, na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik, in sicer le po predhodno ugotovljeni klinični dobrobiti dvomesečnega zdravljenja z gefitinibom.</i>						
Irumed 2,5 mg tbl. 30x lizinopril	V 051500	1,41 C09AA03	Kalcijev karbonat kaps. 500 mg 100x kalcijev karbonat	P75* 045330	9,83 A12AA04	
Irumed 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051551	1,75 C09AA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Irumed 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051497	2,24 C09AA03	Kalcijev karbonat Krka 1 g tbl. 50x kalcijev karbonat	P75 044199	7,11 A12AA04	
Irumed 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051535	5,10 C09AA03	Kaletra peroral.razt.(80+20)mg/ml 60 ml 5x lopinavir in ritonavir	P100 024198	519,24 ▼ J05AE06	
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x lizinopril in hidroklorotiazid	P75 051608	5,88 C09BA03	Kaletra 100 mg/25 mg film.obl. tbl. 60x lopinavir in ritonavir	P100 043656	192,18 ▼ J05AE06	
ISENTRESS 400 mg film.obl.tbl. 60x raltegravir	P100 029874	773,31 J05AX08	Kaletra 200 mg/50 mg film.obl.tbl.120x lopinavir in ritonavir	P100 018538	511,20 ▼ J05AE06	
ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko 15 ml umetne solze	V* 041513	4,84 ▼ S01XA20	Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 052205	2,38 A12BA01	
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>						
ISOZID tbl. 50 mg 100x izoniazid	P100 077658	1,41 J04AC01	Kalijev klorid Jadran 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 036811	2,26 A12BA01	
Ivagalmi 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096326	23,33 N06DA03	Kalinor 2,17 g/2,00 g/2,057 g šumeče tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina	P75 088560	4,96 ▼ A12BA30	
<i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107–8.</i>						
Ivagalmi 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096334	23,33 N06DA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Ivagalmi 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096342	23,33 N06DA03	Kamiren 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022411	3,34 C02CA04	
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
Ivagalmi 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096369	23,33 N06DA03	Kamiren 2 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020699	15,04 C02CA04	
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
JANUMET 50 mg/850 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044865	43,12 A10BD07	Kamiren 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022438	4,11 C02CA04	
<i>Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečino in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>						
JANUMET 50 mg/1000 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044890	38,68 A10BD07	Kamiren 4 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020737	18,49 C02CA04	
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
JANUVIA 100 mg film.obl.tbl. 28x sitagliptin	P100* 022063	38,68 A10BH01	Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 025240	5,85 C02CA04	
<i>Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečino oziroma metformin ali neželenih učinkov in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>						
JUMEX 5 mg tbl. 50x selegilin	P75 042072	19,94 ▼ N04BD01	KAPTOPRIL ALKAЛОID 25 mg tbl. 40x kaptopril	V 003115	3,57 C09AA01	
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.14x hidromorfon	P75 029718	35,71 N02AA03	KAPTOPRIL ALKAЛОID 50 mg tbl. 40x kaptopril	V 003107	3,57 C09AA01	
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x hidromorfon	P75 029726	70,69 N02AA03	KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 026980	6,35 N03AF02	
JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068136	63,23 ▼ N02AA03	KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027090	12,88 N03AF02	
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	8,28 C10AB05	KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027251	23,79 N03AF02	
KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam	P100 015482	89,39 N03AX14	KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027260	49,80 N03AF02	
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055328	41,70 N03AX14	Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	8,28 C10AB05	
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055468	81,41 N03AX14	KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	158,05 N03AX14	
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	158,05 N03AX14	KETONAL 100 mg svečka 12x ketoprofen	P75 043427	1,80 M01AE03	
KETONAL 50 mg trde kaps. 25x ketoprofen	P75 027219	1,45 M01AE03	KETONAL FORTE 100 mg film.obl.tbl. 20x ketoprofen	P75 042706	2,73 M01AE03	
KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	3,72 M01AE03	KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	3,72 M01AE03	

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Kineret 100 mg inj. brzga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra <i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>	P75* 061859	831,34 L04AC03	KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 50x pankreas,uprašeni	P75 042773	28,35 A09AA02
KIVEXA 600 mg/300 mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin	P100 015490	439,48 J05AR02	KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 100x pankreas,uprašeni	P75 042730	54,93 A09AA02
KLIMICIN 150 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 043575	4,75 J01FF01	Kuterid 0,05% mazilo 20 g betametazon	P75 043966	1,45 D07AC01
KLIMICIN 300 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 042471	6,17 J01FF01	Kuterid 0,05% mazilo 1000 g betametazon	P75 012149	61,56 D07AC01
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Celjske lekarne) 30 ml klindamicin	P75 600920	4,65 D10AF01	Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g betametazon in salicilna kislina	P75 085227	1,32 D07XC01
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Dolenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600830	4,65 D10AF01	Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 046213	2,97 D07XC01
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Gorenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600024	4,65 D10AF01	KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027693	15,03 N05AH04
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Goriške lekarne) 30 g klindamicin	P75 600946	4,65 D10AF01	KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027685	39,47 N05AH04
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Lekarne Ljubljana) 30 ml klindamicin	P75 600849	4,65 D10AF01	KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027669	58,85 N05AH04
Klindamicin 1% dermal.ratz. (Lekarna San Simon) 30 g klindamicin	P75 600865	4,65 D10AF01	KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027642	78,77 N05AH04
Kliogest 2 mg/1 mg film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 068055	6,22 ▼ G03FA01	KVENTIAX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018775	15,03 N05AH04
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 085065	20,07 ▼ B01AC04	KVENTIAX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018732	39,47 N05AH04
<i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>			KVENTIAX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018767	58,85 N05AH04
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 091952	19,88 B01AC04	KVENTIAX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018783	78,77 N05AH04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027316	15,03 N05AH04
Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein	P75 019445	4,29 R05DA04	KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027278	39,47 N05AH04
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060127	205,50 ▼ B02BD02	KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027294	58,85 N05AH04
<i>Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščeni specialist.</i>			KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027359	78,77 N05AH04
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060100	405,92 ▼ B02BD02	KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 012971	50,34 ▼ A04AA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	V 063754	16,80 ▼ C08CA09
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060143	803,21 ▼ B02BD02	LACRYVISC 3 mg/g gel za oko 10 g umetne solze	V* 001953	3,67 ▼ S01XA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
KOGENATE Bayer 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 031623	1.588,48 ▼ B02BD02	LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.ratz. 200 ml laktuloza	V 037877	1,57 A06AD11
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.ratz. 500 ml laktuloza	V 038237	5,92 A06AD11
KORNAM 2 mg tbl. 30x terazosin	P75 023272	4,76 G04CA03	LADIOMIL tbl. 25 mg 30x maprotilin	P75 027448	2,06 N06AA21
KORNAM 5 mg tbl. 30x terazosin	P75 023264	8,83 G04CA03	LADIOMIL tbl. 50 mg 30x maprotilin	P75 044202	4,19 N06AA21
KREON 10 000 kaps. 150 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028266	3,58 A09AA02	Lamal 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077089	5,26 ▼ N03AX09
KREON 10 000 kaps. 150 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028274	7,84 A09AA02	Lamal 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077119	7,12 ▼ N03AX09
KREON 10 000 kaps. 150 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028282	17,11 A09AA02	Lamal 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077046	12,62 ▼ N03AX09
KREON 25 000 kaps. 300 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028290	6,22 A09AA02	Lamal 200 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077062	21,96 N03AX09
KREON 25 000 kaps. 300 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028312	15,28 A09AA02	Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038601	12,62 N03AX09
KREON 25 000 kaps. 300 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028339	39,74 A09AA02	LAMICTAL 5 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 008389	0,72 N03AX09
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 20x pankreas,uprašeni	P75 042757	11,48 A09AA02			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093149	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin	P100 088625	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x lamotrigin	P100 088684	1,18 N03AX09
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093165	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin	P100 088714	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x lamotrigin	P100 088749	2,52 N03AX09
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093130	12,50 N03AX09
LAMICTAL 100 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin	P100 088803	12,50 N03AX09
LAMICTAL 200 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin	P100 088838	30,90 N03AX09
Lamisil 10 mg/g dermal.pršilo 30 ml terbinafin	V 093076	10,12 D01AE15
Lamisil 10 mg/g krema 15 g terbinafin	P75 059285	3,70 D01AE15
Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15 g terbinafin	V 039365	4,16 D01AE15
Lamisil tbl. 125 mg 14x terbinafin	P75 085154	9,75 D01BA02
Lamisil tbl. 250 mg 14x terbinafin	PC75 085170	18,93 ▼ D01BA02
Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032980	55,41 N03AX09
Lanitop 0,1 mg tbl. 50x metildigoksin	P75 044326	2,63 C01AA08
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	P75 014320	6,82 A02BC03
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	P75 014389	9,48 A02BC03
LANTUS 100 i.e./ml vložki za inj. peresnik OptiPen 3ml 5x insulin glargin Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.	P100* 019011	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. OptiSet peresnik 3ml 5x insulin glargin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 013277	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. Solo Star peresnik 3ml 5x insulin glargin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 015300	55,41 A10AE04
LANVIS tbl. 40 mg 25x tiogvanin	P100 044369	58,38 L01BB03
LANZUL S 15 mg trde kaps. 28x lansoprazol	P75 009474	6,89 A02BC03
LANZUL 30 mg trde kaps. 14x lansoprazol	P75 057746	5,37 A02BC03
LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid	P75 072656	0,91 ▼ C03CA01
LEGOFER 40 mg/15 ml peroral.razt. 150 ml železov(III) protein sukcinilat	P75 067024	2,47 B03AB09
LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml paracetamol	P75 097144	1,59 N02BE01
LEKADOL 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 055654	1,19 N02BE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LEKOKLAR 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 093815	6,79 J01FA09
1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarne ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedno na dvanajstniku in sorodniku bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.		
LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil	P75 007072	1,00 C08DA01
LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x verapamil	P75 046663	3,15 C08DA01
LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x verapamil	P75 046914	1,94 C08DA01
LEKOPTIN 240 mg film.obl.tbl.s podalj.sprošč. 20x verapamil	P75 046892	3,34 C08DA01
LEKOTAM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 045292	1,03 N05BA08
LEKOTAM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 045136	1,35 N05BA08
Leponex 25 mg tbl. 50x klozapin	P100 068071	6,30 ▼ N05AH02
Leponex 100 mg tbl. 50x klozapin	P100 068098	22,01 ▼ N05AH02
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 012319	11,86 ▼ C08CA13
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 028886	13,69 ▼ C08CA13
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 104531	6,34 C08CA13
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 104639	8,06 C08CA13
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x fluvastatin	P75* 088889	5,28 C10AA04
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x fluvastatin	P75* 085030	5,38 ▼ C10AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Letizet 10 mg film.obl.tbl. 20x cetirizin	PC75 006335	2,98 R06AE07
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 058726	79,61 L02BG04
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x letrozol	PC100 047554	79,61 L02BG04
LEUKERAN 2 mg filmobl.tbl.25x klorambucil	P100 027820	10,17 L01AA02
Levemir FlexPen 100 i.e./ml 3 ml razt.za inj.v peresniku 5x insulin detemir Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.	P100* 061921	60,51 ▼ A10AE05
Levemir Penfil 100 i.e./ml razt. 3 ml za inj. vložki 5x insulin detemir Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 061891	60,51 ▼ A10AE05
LEXAURIN 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046108	1,03 N05BA08
LEXAURIN 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046124	1,33 N05BA08
LEXAURIN 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 046132	1,86 N05BA08
LEXILIUM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046035	0,99 N05BA08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LEXILIUM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046043	1,92 N05BA08
LEXILIUM 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 027855	1,81 N05BA08
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 080853	3,46 G03AA10
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 081027	3,50 G03AA10
Linola Urea 120 mg/g krema 50g sečnina	P75 029416	3,90 D02AE01
LORESAL 10 tbl. 50x baklofen	P75 045683	11,66 M03BX01
LORESAL 25 tbl. 50x baklofen	P75 045691	23,33 M03BX01
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 1x kladribin	P100 064807	352,94 L01BB04
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 5x kladribin	P100 064823	1.660,14 L01BB04
LITALIR 500 mg trde kaps. 100x hidroksikarbamid	P100 027960	53,35 L01XX05
Litjev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tbl. 100x litij	P100 046833	9,19 N05AN01
LIVIAL 2,5 mg tbl. 28x tibolon	V 022195	18,74 ▼ G03CX01
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024490	1,81 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024350	2,30 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024414	4,92 C09AA03
LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina	P75 047163	7,80 D07XB01
LOCOIDON CRELO 0,1 g/100 g dermal.emulzija 30 ml hidrokortizonbutirat	P75 009768	2,45 ▼ D07AB02
LOCOIDON LIPOCREMA 0,1 g /100 g krema 30g hidrokortizonbutirat	P75 009784	2,45 ▼ D07AB02
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060763	8,09 C07BB07
Lodoz 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060755	8,09 C07BB07
Lodoz 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060771	8,09 C07BB07
LOGEST tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 008516	6,08 ▼ G03AA10
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x klopigidogrel	VC* 082180	19,88 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044334	15,03 N05AH04
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044130	39,47 N05AH04
Loquen 150 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044270	58,86 N05AH04
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044300	58,85 N05AH04
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044440	78,77 N05AH04
LORAM 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 047112	1,87 N05BA06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 076023	5,85 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 020761	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 049565	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 099649	10,11 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049590	8,95 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 030171	12,56 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 090204	14,48 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049670	12,65 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lormed 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075809	1,92 M01AC06
Lormed 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075779	3,32 M01AC06
LORSILAN 1 mg tbl. 30x lorazepam	V 047325	1,39 N05BA06
LORSILAN 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 027995	1,70 N05BA06
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031364	5,85 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031348	10,36 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) losartan	V* 075574	9,48 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) losartan	VC* 007994	5,85 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 075507	8,95 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084204	10,61 ▼ C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084190	11,97 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LOTEMAX 0,5% kapljice za oko susp. 5 ml loteprednoletabonat	P75 038687	7,16 S01BA14	MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon	P75 088706	9,16 ▼ S01BA01
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost	P75 064866	15,41 ▼ S01EE03	MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088730	2,71 ▼ S01CA01
LYRICA 25 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070602	15,74 ▼ N03AX16	MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088722	2,39 S01CA01
<i>Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.</i>					
LYRICA 75 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070629	38,67 ▼ N03AX16	MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon	P75 066516	3,78 H02AB04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
LYRICA 150 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070785	57,41 ▼ N03AX16	MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon	P75 082015	17,29 H02AB04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
LYRICA 300 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070815	85,79 ▼ N03AX16	MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon	P75 082007	17,27 H02AB04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
MACROBID 100 mg kaps.s prirej.sprošč. 14x nitrofurantoin	P75 073911	11,39 J01XE01	MEGACE peroral.susp.40 mg/ml 240 ml megestrol	P100* 004790	150,08 ▼ L02AB01
<i>Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za palativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija – kaheksija.</i>					
Macropen zrnca za peroral.susp. 175 mg/5 ml 115 ml miokamicin	P75* 001139	4,41 J01FA11	MEGACE 160 mg tbl. 30x megestrol	P100* 025780	75,40 ▼ L02AB01
<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetje obnovnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitis, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>					
Macropen 400 mg film.obl.tbl. mg 16x midekamicin	P75* 048291	5,03 ▼ J01FA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018147	16,16 ▼ N04BA02	MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055522	1,08 M01AC06
MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018155	29,45 N04BA02	MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055549	2,99 M01AC06
MADOPAR 100 mg/25 mg disperz.tbl. 30x levodopa in benzerazid	P75 083534	5,11 ▼ N04BA02	MESTINON 60 mg obl.tbl. 20x piridostigmin	P75 049808	5,70 N07AA02
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralín	PC75 041327	6,87 N06AB06	MESTINON 60 mg obl.tbl. 150x piridostigmin	P75 049867	41,83 N07AA02
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralín	PC75 041335	6,87 N06AB06	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x metformin	PC100 041998	3,21 A10BA02
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralín	PC75 041297	10,48 N06AB06	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 048712	3,30 A10BA02
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralín	PC75 041300	10,82 N06AB06	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x metformin	PC100 042021	6,30 A10BA02
MAREVAN 3 mg tbl. 100x varfarin	P75 031747	7,32 B01AA03	METHOTREXAT Ebewe 2,5 mg tbl. 50x metotreksat	P75 099604	12,55 L01BA01
MAREVAN 5 mg tbl. 100x varfarin	P75 031755	11,92 B01AA03	Methyldopa STADA 250 mg film.obl.tbl. 50x metildopa	P100* 006360	13,40 C02AB01
<i>Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.</i>					
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005967	3,50 J01CR02	Metoject 10 mg/ml razt. za inj. brizga 1 ml 1x metotreksat	P75* 099683	15,50 L01BA01
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s ploženim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>					
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005894	7,36 J01CR02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
Marvelon 0,150 mg/0,030 mg tbl. 21x dezogestrel in etinilestradiol	P100 060798	6,00 G03AA09	Metoject 15 mg/1,5 ml razt. za inj. brizga 1,5 ml 1x metotreksat	P75* 099697	19,82 L01BA01
Matrifén 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 045705	8,64 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Matrifén 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046388	17,59 N02AB03	Metoject 20 mg/2 ml razt. za inj. brizga 2 ml 1x metotreksat	P75* 099709	20,99 L01BA01
Matrifén 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046396	31,02 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Matrifén 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046400	43,33 N02AB03	Metoject 25 mg/2,5 ml razt. za inj. brizga 2,5 ml 1x metotreksat	P75* 099712	24,81 L01BA01
Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046418	54,17 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon	P75 088692	2,39 S01BA01	Metotreksat Ebewe 10 mg/ml razt.za inj.brizga 1,5 ml 1x metotreksat	P75* 109266	16,97 L01BA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Miacalcic 200 i.e./odm. pršilo za nos razt. 2 ml 14 odm. sintični kalcitonin lososa Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.	V* 093041	52,41 H05BA01
MICARDIS 40 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003891	15,31 C09CA07
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
MICARDIS 80 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003883	18,58 C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030414	15,31 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030422	18,58 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042536	18,58 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 051373	9,37 ▼ G03AA07
MILUPA HOM 2 peroral.prašek 500 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 226009	176,53 V06C
Dietna prehrana za bolnike s homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
MIMPARA 30 mg film.obl. tbl. 28x cinakalset	V* 018384	196,29 H05BX01
1. Za bolnike s kronično odpovedjo ledvic v skladu s spremenitimi smernicami. 2. Za bolnike s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih bi bila glede na koncentracijo kalcija v serumu indicirana paratiroidektomija, a ta pri njih ni klinično primerna ali je kontraindicirana; le na osnovi mnenja endokrinološke klinike KC Ljubljana.		
MIMPARA 60 mg film.obl. tbl. 28x cinakalset	V* 018406	359,54 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos razt. 5 ml dezmpresin	P75 040169	44,43 H01BA02
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x dezmpresin	PC75 040142	55,10 H01BA02
Minirin Melt 60 mcg peroral.liofilizat 30x dezmpresin	P75 098710	21,44 ▼ H01BA02
Minirin Melt 120 mcg peroral.liofilizat 30x dezmpresin	P75 098701	42,55 ▼ H01BA02
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 076740	3,68 ▼ G03AA10
MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010480	9,27 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010499	N04BC05
MIRAPEXIN 0,26 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 085553	N04BC05
MIRAPEXIN 0,52 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079430	N04BC05
MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010502	N04BC05
MIRAPEXIN 1,05 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079448	N04BC05
MIRAPEXIN 2,1 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079456	N04BC05
MIRCERA 30 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta	P75* 047236	60,69 B03XA03
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
MIRCERA 50 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta	P75* 022730	100,69 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MIRCERA 75 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 022870	150,67 B03XA03
MIRCERA 100 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 022900	200,43 B03XA03
MIRCERA 120 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 047252	239,84 B03XA03
MIRCERA 150 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023060	298,97 B03XA03
MIRCERA 200 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023230	397,51 B03XA03
MIRCERA 250 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023345	495,27 B03XA03
MIRCERA 360 mcg/0,6 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglolikol - epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 047260	708,93 B03XA03
MIRENA intrauterini vložek 1x intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela	P100 001783	116,28 ▼ G02BA03
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	P75 070114	5,93 N06AX11
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	P75 070106	9,31 N06AX11
MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 019259	39,57 A10AD01
MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 003018	32,08 ▼ A10AD01
Moditen 1 mg obl.tbl. 25x flufenazin	P100 051969	4,26 ▼ N05AB02
Moditen 2,5 mg obl.tbl. 100 flufenazin	P100 028770	12,16 N05AB02
Moditen 5 mg obl.tbl. 100x flufenazin	P100 051934	46,38 N05AB02
Moduretic 5 mg/50 mg tbl. 40x hidroklorotiazid in amilorid	P75 028797	2,27 C03EA01
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 045756	74,50 L04AA06
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 045764	74,50 L04AA06
MONCASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 013030	19,40 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentirane izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.		
Monopril 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002402	6,10 C09AA09
Monopril 20 mg tbl. 28x fozinopril	V 002410	9,28 C09AA09
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x fozinopril in hidroklorotiazid	V 024929	8,54 C09BA09
MONOSAN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 007668	1,95 C01DA14
MONOSAN 20 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017434	2,88 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 046450	3,20 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017442	4,88 C01DA14

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast</b>	PC75* 058882	19,40 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.		
<b>MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid</b>	V 026654	9,69 G04CB01
<b>MOVALIS 15 mg svečka 6x meloksikam</b>	V 003824	3,01 ▼ M01AC06
<b>MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 003395	2,69 ▼ M01AC06
<b>MOVALIS 15 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 003832	2,99 M01AC06
<b>Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin</b>	VC 014788	4,19 C02AC05
<b>Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin</b>	VC 014826	4,77 C02AC05
<b>Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin</b>	VC 014850	6,41 C02AC05
<b>MST CONTINUS 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin</b>	P75 098507	18,86 N02AA01
<b>MST CONTINUS 30 mg film.obl.tbl. 60x morfin</b>	P75 098329	35,09 N02AA01
<b>MST CONTINUS 60 mg film.obl.tbl. 60x morfin</b>	P75 098337	64,50 N02AA01
<b>MST CONTINUS 100 mg film.obl.tbl. 60x morfin</b>	P75 098345	104,64 N02AA01
<b>MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 60x dronedaron</b>	V* 092266	78,65 ▼ C01BD07
1. Za preprečevanje paroksikalne atrijske fibrilacije (AF) in zdravljenje perzistentne AF, kadar zaviralci receptorjev beta in drugi antiaritmiki vključno z amiodaronom niso učinkoviti, so povzročili hude neželenle učinke, ali je njihova uporaba kontraindicirana. 2. V primeru opravljene elektrofiziološke študije v skladu s priporočilom kardiologa.		
<b>MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 100x dronedaron</b>	V* 092274	130,61 ▼ C01BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Multiferon 3 milijone i.e. razt.za inj.brizga 0,5 ml 6x interferon alfa naravn</b>	P100* 071170	569,64 ▼ L03AB01
Dopolnilno zdravljenje bolnikov s kožnim melanomom z velikim tveganjem, stopnje IIb-III, po 2 začetnih ciklih dakarbazina. Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov melanomskega konzilija Onkološkega inštituta.		
<b>Mycospor 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 25 ml bifonazol</b>	P75 088757	4,72 D01AC10
<b>Mycospor krema 10 mg/g 15 g bifonazol</b>	P75 090727	3,54 D01AC10
<b>MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina</b>	PC75 037184	74,50 L04AA06
<b>MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina</b>	PC75 037290	74,50 L04AA06
<b>Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina</b>	P75 036013	159,13 ▼ L04AA06
<b>Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina</b>	P75 036021	315,65 ▼ L04AA06
<b>MYLERAN tbl. 2 mg 100x busulfan</b>	P100 053406	25,89 L01AB01
<b>Naclof 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml diklofenak</b>	P75 086800	8,28 ▼ S01BC03
<b>Naklofen svečka 50 mg 10x diklofenak</b>	P75 054119	1,07 M01AB05
<b>Naklofen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak</b>	P75 028959	1,17 M01AB05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak</b>	P75 059765	2,03 M01AB05
<b>Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak</b>	PC75 054143	2,04 M01AB05
<b>NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa</b>	P75 053686	10,23 N04BA02
<b>NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa</b>	P75 053678	18,76 N04BA02
<b>NALGESIN S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen</b>	P75* 087742	M01AE02
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.		
<b>NALGESIN forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč.10x naproksen</b>	P75 087750	1,55 M01AE02
<b>Naproksen 125 mg svečke (Gorenjske lekarne) 10x naproksen</b>	P75 600822	9,20 M01AE02
<b>NAPROSYN 375 mg film.obl.tbl. 50x naproksen</b>	P75 028908	6,42 M01AE02
<b>NAPROSYN 500 mg gastrorezist.tbl. 20x naproksen</b>	P75 053821	3,09 M01AE02
<b>NARAMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 4x naratriptan</b>	V 022098	16,55 N02CC02
<b>Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 odm. mometazon</b>	P75 087319	10,23 R01AD09
<b>Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 360 odm. mometazon</b>	P75 036790	30,26 R01AD09
<b>Natrijev hidrogenkarbonat kaps. 500 mg (Lekarna Ljubljana) 100x natrijev hidrogenkarbonat</b>	P75 600016	54,24 A02AH
<b>Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid</b>	P75 050954	1,05 B05BB01
<b>Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid</b>	P75 093203	1,18 B05BB01
<b>Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 500 ml natrijev klorid</b>	P75 096849	1,26 B05BB01
<b>Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 100 ml natrijev klorid</b>	P75 069108	1,10 B05BB01
<b>Natrijev klorid Krka 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 100 ml 1x natrijev klorid</b>	P75 084506	1,04 B05BB01
<b>Natrijev klorid Krka 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 500 ml 1x natrijev klorid</b>	P75 084514	1,19 B05BB01
<b>NAVOBAN kaps. 5 mg 5x tropisetron</b>	P75 090816	79,38 ▼ A04AA03
<b>Nebido 1000 mg/4 ml razt.za inj. 1x testosterone</b>	V* 032476	107,95 ▼ G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		
<b>NEBILET 5 mg tbl. 28x nebivolol</b>	VC 023671	10,58 ▼ C07AB12
<b>Nebispes 5 mg tbl. 28x nebivolol</b>	VC 042358	3,02 C07AB12
<b>Nebispes 5 mg tbl. 90x nebivolol</b>	VC 084522	8,24 C07AB12
<b>NEOCATE prašek 400 g dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - hipalergerični izdelek</b>	VC* 231266	47,47 V06C
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
<b>NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta</b>	P75* 003689	24,04 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
<b>NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta</b>	P75* 003700	93,08 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Neorecomron 3.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016098	142,85 B03XA01	<b>Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x</b> esomeprazol	PC75 056910	16,80 A02BC05
<b>NeoRecomron 4.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010510	192,80 B03XA01	<b>Nimodipin Bayer 30 mg film.obl.tbl. 30x</b> nimodipin <i>Omejitev predpisovanja na stanje po subaraknoidalni krvavitvi.</i>	V* 068683	13,42 ▼ C08CA06
<b>NeoRecomron 5.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 003727	242,43 B03XA01	<b>NIMOTOP 30 mg film.obl.tbl. 100x</b> nimodipin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 071897	43,00 ▼ C08CA06
<b>NeoRecomron 6.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010529	287,25 B03XA01	<b>Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x</b> rivastigmin <i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.</i>	VC* 060925	23,33 N06DA03
<b>NeoRecomron 10.000 i.e. inj.brizga 0,6 ml 6x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 003751	482,26 B03XA01	<b>Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x</b> rivastigmin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 060941	23,33 N06DA03
<b>NeoRecomron 30.000 i.e.inj.brizga 0,6 ml 1x</b> epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 019453	247,58 B03XA01	<b>Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x</b> rivastigmin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 060950	23,33 N06DA03
<b>NEOTIGASON 10 mg trde kaps. 30x</b> acitretin	P75 073326	20,46 D05BB02	<b>Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x</b> rivastigmin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 060976	23,33 N06DA03
<b>NEOTIGASON 25 mg trde kaps. 30x</b> acitretin	P75 073334	44,38 D05BB02	<b>NITRODERM TTS 10 mg/dan transdermal.obliž 10x</b> gliceriltrinitrat <i>Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželeno učinko.</i>	V* 021199	4,41 ▼ C01DA02
<b>Neulasta 6 mg razt.za inj. brizga 10 mg ml 0,6 ml 1x</b> pegfilgrastim	P75 061867	1.141,90 L03AA13	<b>NITRO-DUR 0,2mg/h transdermal.obliž 28x</b> gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096601	23,22 C01DA02
<b>Neulasta 6 mg razt.za inj. brizga s ščitnikom igle 10 mg/ml 0,6 ml 1x</b> pegfilgrastim	P75 098566	1.141,90 L03AA13	<b>NITRO-DUR 0,4mg/h transdermal.obliž 28x</b> gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096644	32,77 C01DA02
<b>NEUPOGEN inj.brizga 300 mcg 0,5ml 1x</b> filgrastim	P75 067008	78,79 ▼ L03AA02	<b>NITRO-DUR 0,6mg/h transdermal.obliž 28x</b> gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096660	36,25 C01DA02
<b>NEUPOGEN inj.brizga 480 mcg 0,5 ml 1x</b> filgrastim	P75 068004	124,36 ▼ L03AA02	<b>Nitrofurantoin 25 mg/5 ml peroral.susp. 300 ml</b> nitrofurantoin	P75 084255	78,45 J01XE01
<b>NEURONTIN 100mg trde kaps.20x</b> gabapentin	P75 093483	1,95 N03AX12	<b>NITROLINGUAL 0,4 mg/razpršek podježično pršilo 200 odm.</b> gliceriltrinitrat	P75 053872	7,32 C01DA02
<b>NEURONTIN 300mg trde kaps.50x</b> gabapentin	P75 093505	14,47 ▼ N03AX12	<b>NOLICIN film.obl.tbl. 400 mg 20x</b> norflokacin	P75* 056308	6,59 J01MA06
<b>NEURONTIN 400mg trde kaps.50x</b> gabapentin	P75 093521	17,31 ▼ N03AX12	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiotogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
<b>NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x</b> gabapentin	P75 055220	19,41 N03AX12	<b>NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 014133	11,38 C09BA04
<b>NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x</b> gabapentin	P75 055255	19,83 N03AX12	<b>NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 014141	10,64 C09BA04
<b>NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x</b> sorafenib	P100* 017949	3.759,59 L01XE05	<b>Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x</b> pantoprazol	PC75 013200	6,81 A02BC02
Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol; 2. s karcinomom jetnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.			<b>Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x</b> pantoprazol	PC75 013510	4,63 A02BC02
<b>NEXIUM 10 mg gastrorez.zrnca za peroral.susp. 28 vrečk</b> esomeprazol	P75* 044989	16,31 A02BC05	<b>Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x</b> pantoprazol	PC75 013650	9,27 A02BC02
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.			<b>NOLVADEX 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> tamoksifen	P100 056804	6,92 ▼ L02BA01
<b>NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x</b> esomeprazol	PC75 013714	9,08 ▼ A02BC05	<b>NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x</b> somatropin	P75* 009814	158,84 ▼ H01AC01
<b>NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x</b> esomeprazol	PC75 013730	17,94 ▼ A02BC05	Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
<b>NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x</b> esomeprazol	PC75 013773	12,72 ▼ A02BC05	<b>NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x</b> somatropin	P75* 009792	315,09 ▼ H01AC01
<b>NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x</b> esomeprazol	PC75 013781	25,22 ▼ A02BC05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Nifecard 30 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x</b> nifedipin	P75 041114	5,70 C08CA05	<b>NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x</b> somatropin	P75* 009806	470,53 ▼ H01AC01
<b>Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x</b> esomeprazol	PC75 056812	5,98 A02BC05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x</b> esomeprazol	PC75 056855	11,96 A02BC05	<b>NORVASC 5 mg tbl. 30x</b> amlodipin	PC75 007471	5,51 ▼ C08CA01
<b>Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x</b> esomeprazol	PC75 056880	8,40 A02BC05			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007501	10,01 ▼ C08CA01
NORVIR 100 mg mehke kaps. 336x ritonavir	P100 017191	345,85 ▼ J05AE03
Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek ekstenzivni hidrolizat kazeina	VC* 241245	16,33 V06D
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 051004	6,35 ▼ G03FB05
NOVOMIX 30 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 013390	37,23 A10AD05
NOVOMIX 50 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 029050	37,23 A10AD05
NOVOMIX 30 Penfill 100 i.e./ml inj. 3 ml vložek za peresnik 5x insulin aspart	P100 013412	34,34 A10AD05
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x repaglinid	PC100 002623	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 1 mg 90x repaglinid	PC100 002631	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 2 mg 90x repaglinid	PC100 002658	14,85 ▼ A10BX02
NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 100 i.e./ml 5x insulin aspart	P100 004561	37,23 A10AB05
NOVORAPID Penfill inj.vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin aspart	P100 013013	33,90 A10AB05
Noxfil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol	P75* 015709	729,01 J02AC04
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze, fusoarizo, kromoblastomikoze in kokidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protigliivična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje orofaringealne kandidoze kot terapija druge izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z imunskim pomanjkanjem.		
NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012017	1,50 ▼ N05AA02
NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012025	3,97 ▼ N05AA02
Nplate 250 mcg razt.za inj.viala 1x romiprostim	P75* 058769	676,45 B02BX04
Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana. Zdravilo se predpisuje v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.		
Nplate 500 mcg razt.za inj.viala 1x romiprostim	P75* 058777	1.340,04 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nplate 250 mcg razt.za inj. viala 1x romiprostim	P75* 098574	676,45 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nplate 500 mcg razt.za inj. viala 1x romiprostim	P75* 098582	1.340,04 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 1x etongestrel in etinilestradiol	P100* 027472	10,58 ▼ G02BB01
Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 3x etongestrel in etinilestradiol	P100* 027480	30,58 ▼ G02BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NYOLOL 1 mg/g gel za oko v kapalni plostenki 5 g timolol	P75 040711	2,97 ▼ S01ED01
OKSAZEPAM 10 mg tbl. 30x oksazepam	V 059676	1,64 N05BA04
Olanzapin Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 046434	34,46 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Olanzapin Teva 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 046485	34,46 N05AH03
Olanzapin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 046442	68,29 N05AH03
Olanzapin Teva 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 046493	68,29 N05AH03
Olanzapin Teva 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 046515	97,62 N05AH03
Olanzapin Teva 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 046523	129,76 N05AH03
Olfen Rectocaps 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak	P75 073180	M01AB05
Olfen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak	P75 073164	1,29 M01AB05
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 084069	2,05 M01AB05
OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072370	8,56 C01DA14
OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072354	10,24 C01DA14
Olivin 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059668	1,23 C09AA02
Olivin 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059005	5,50 C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059412	1,55 C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059064	6,99 C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 029904	3,10 C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059102	13,96 C09AA02
Olivno olje 100 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600539	2,71 D02A
Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23. člena ZZVZZ z atopijskim dermatitism.		
Olivno olje 100 g (Dolenjske lekarne) olivno olje	V* 600547	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600563	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Goriške lekarne) olivno olje	V* 600911	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Koroške lekarne) olivno olje	V* 600555	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Lekarne Ljubljana) olivno olje	V* 600571	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600580	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600598	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Goriške lekarne) olivno olje	V* 600938	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Mariborske lekarne) olivno olje	V* 600601	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105562	2,96 A02BC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105570	6,07 A02BC01	OSPADOM 500 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041866	2,94 J01CA04
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105589	4,58 A02BC01	OSPADOM 1000 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041858	4,72 J01CA04
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105600	7,80 A02BC01	OSPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin	P75 004480	5,88 J01CE02
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105619	5,00 A02BC01	OSPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061018	9,82 J01CE02
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105627	8,81 A02BC01	OSPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061034	12,78 J01CE02
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	V 038695	9,44 G04CA02	Osvaren 435 mg/235 mg film.obl.tbl. 180x kalcijev acetat in magnezijev karbonat	P75 039730	24,36 V03AE04
Omnitrope 3,3 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 025925	115,09 H01AC01	OXIS TURBUHALER 4,5 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098361	15,43 R03AC13
Omnitrope 6,7 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 028665	227,94 H01AC01	OXIS TURBUHALER 9 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098388	24,91 ▼ R03AC13
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067016	40,84 N02AA05
Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092231	40,71 ▼ R03AC18	OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036463	30,50 N02AA05
Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092240	40,71 ▼ R03AC18	OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067288	71,44 N02AA05
Onglyza 5 mg film.obl.tbl. 30x saksagliptin	P100* 079413	39,34 A10BH03	OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036501	57,26 N02AA05
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripivki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.			OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067067	135,15 N02AA05
Opantanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin	P75 056162	6,78 S01GX09	OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036579	108,62 N02AA05
Opijkeva tinktura 10 g (Lekarne Ljubljana) morfin	P100 600610	25,89 N02AA01	OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067326	284,11 N02AA05
ORALAIR 100 IR in 300 IR podježične tbl. (3x 100 IR in 28x 300 IR) alergenski izvlečki	V* 104736	79,00 V01AA02	OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036625	201,14 N02AA05
1. Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje. 2. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor za 3-5 letno zdravljenje. 3. Terapijo lahko predлага in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediater-alergolog.			PALIN 200 mg trde kaps. 20x pipemidna kislina	V* 062111	13,67 J01MB04
ORALAIR 300 IR podježične tbl. 30x alergenski izvlečki	V* 104752	79,00 V01AA02	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x hidromorfon	P75 012521	60,33 N02AA03
ORALAIR 300 IR podježične tbl. 90x alergenski izvlečki	V* 104760	234,82 V01AA02	PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034797	64,60 N02AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012556	99,02 N02AA03
ORGAMETRIL 5 mg tbl. 30x linestrenol	V 070289	3,84 G03DC03	PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034835	105,99 N02AA03
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 090034	2,45 C07AB03	PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012580	182,61 N02AA03
ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol	V 060569	1,90 C07AB03	PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034819	195,35 N02AA03
ORONAZOL krema 30 g 2% ketokonazol	V 000922	3,55 ▼ D01AC08	PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034932	278,38 N02AA03
Ortonol 10 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 014044	6,92 A02BC01	Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 110590	7,93 N06AB05
Ortonol 20 mg trde kaps. 14x omeprazol	PC75 001848	4,45 A02BC01	Pamitor 30 mg (15mg/ml) konc.za razt. za infund.ampula 2 ml 1x pamidronska kislina	P100* 064068	55,91 M05BA03
Ortonol 20 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 006491	8,90 A02BC01	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
Ortonol 40 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 013943	11,03 A02BC01	Pamitor 90 mg (15mg/ml) konc.za razt. za infund.ampula 6 ml 1x pamidronska kislina	P100* 037923	155,78 M05BA03
ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g vaginal.krema 80 g estriol	P100 043869	7,69 G03CA04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ORTHO-GYNEST D 3,5 mg vaginal.globule 6x estriol	P100 043850	7,69 G03CA04	PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml paracetamol	P75 019046	7,69 N02BE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroral.susp. 100 ml cefixim	P75* 076171	21,67 J01DD08
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadlejanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefixim	P75* 076163	26,06 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefixim	P75* 086240	12,82 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol 120 mg tbl. 20x kalcijev pantotenat Samo za onkološke bolnike.	P100* 344737	1,90 A11HA31
Panthol losjon 5% dermal.razt. 100 ml (Gorenjske lekarne) dekspantenol	P100* 600628	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 100 ml (Obalne lekarne Koper) dekspantenol	P100* 600636	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 130 g (Lekarne Ljubljana) dekspantenol	P100* 600644	3,04 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Paracetamol svečke 60 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600709	2,39 N02BE01
Paracetamol svečke 60 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600717	2,39 N02BE01
Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke 10x paracetamol	P75 065390	3,02 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Dolenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600660	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600679	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600695	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg - Maridol (Mariborske lekarne) 10x paracetamol	P75 600687	4,12 N02BE01
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x paroksetin	PC75 045101	6,72 N06AB05
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 082996	8,44 N06AB05
Pasta s cinkovim oksidom 35 g (Celjske lekarne) cinkov oksid	V 600040	2,10 D09AB
Pasta s cinkovim oksidom 30 g (Koroške lekarne) cinkov oksid	V 600059	2,10 D09AB
PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	VC* 251089	1,65 V06C
PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 279439	1,65 V06C
PEGASYS 135 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044555	639,21 L03AB11
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
PEGASYS 180 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044580	734,83 L03AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 50 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014613	407,58 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 80 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014621	648,71 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 100 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014648	807,41 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Pegltron 120 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070416	948,90 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 150 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070424	1.187,83 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PENTASA 500 mg tbl.100x mesalazin	P75 003301	43,40 A07EC02
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 049123	10,48 C09AA04
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 049131	18,25 C09AA04
Peroralna rehidracijska sol (Celjske lekarne) 24,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600776	1,39 A07CA
Peroralna rehidracijska sol (Dolenjske lekarne) 22,29 g peroralna rehidracijska sol	P75 600784	1,39 A07CA
Peroralna rehidracijska sol (Gorenjske lekarne) 24,28 g peroralna rehidracijska sol	P75 600806	1,39 A07CA
Petnidan 250 mg/5 ml sirup 250 ml etosuksimid	P100 052116	11,33 N03AD01
Petnidan 250 mg kaps. 50x etosuksimid	P100 039969	9,80 N03AD01
PHEMITON 200 mg tbl. 50x metilfenobarbital	P100 064955	13,20 N03AA01
PHENOBARBITON tbl. 15 mg 30x fenobarbital	P100 065706	11,94 N03AA02
PHENOBARBITON tbl. 100 mg 10x fenobarbital	P100 065552	11,94 N03AA02
PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kaps. 20x folkodin	P75* 030783	R05DA08
Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.		
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 053163	84,02 L02BG04
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x letrozol	PC100 053180	279,93 L02BG04
PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5 g pilokarpin	P75 600415	S01EB01
Piramil 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 016276	2,24 C09AA05
Piramil 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016330	2,67 C09AA05
Piramil 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016373	3,48 C09AA05
Piramil 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 016470	5,31 C09AA05
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036765	2,72 C09BA05
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036773	3,57 C09BA05
PKU 1-MIX prašek 1000 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 214531	113,10 V06CA
Za dijetno prehrano za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.		
PKU 2 prima 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246913	138,78 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PKU 2 secunda 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246921	132,16 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PKU 3 advanta 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246948	152,72 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>PKU 3 tempora vrečka 45 g 10x</b> živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 294934	119,35 V06CA
Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
<b>PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x</b> klopidogrel	VC* 006408	26,69 ▼ B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavtvji BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
<b>PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> paroksetin	PC75 041343	7,93 N06AB05
<b>Plivit D3 4000 i.e./ml peroral.kapljice razt. 10 ml</b> holekalciferol	P75 067903	1,32 A11CC05
<b>Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x</b> klopidogrel	VC* 091740	19,88 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavtvji BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
<b>PORTAL 20 mg trde kaps. 28x</b> fluoksetin	PC75 074764	4,68 N06AB03
<b>PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml</b> laktuloza	V 068322	5,92 A06AD11
<b>PRADAXA 75 mg trde kaps. 30x</b> dabigatran eteksilat	P75 043435	64,99 ▼ B01AE07
<b>PRADAXA 110 mg trde kaps. 10x</b> dabigatran eteksilat	P75 043478	24,00 ▼ B01AE07
<b>PRADAXA 110 mg trde kaps. 30x</b> dabigatran eteksilat	P75 043486	64,99 ▼ B01AE07
Prašek za rehidracijo 4,5 g (Lekarne Ljubljana) vrečka 10x peroralna rehidracijska sol	P75 600814	3,98 A07CA
<b>Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x</b> pravastatin	P75* 036714	6,47 C10AA03
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
<b>Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x</b> pravastatin	P75* 036722	9,91 C10AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRAXITEN 15 mg tbl. 30x</b> oksazepam	V 068373	2,06 N05BA04
<b>PRAZINE 25 mg obl.tbl. 50x</b> promazin	P100 068586	10,85 N05AA03
<b>PRAZINE 100 mg obl.tbl. 50x</b> promazin	P100 068551	20,07 N05AA03
<b>PREDUCTAL MR 35 mg film.obl.tbl. s prirek.sprošč. 60x</b> trimetazidin	V 060291	10,37 C01EB15
<b>PREMOVIR 125 mg tbl. 7x</b> brividin	P75 033650	78,32 J05AB15
<b>Prenessa 4 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 032603	11,03 C09AA04
<b>Prenessa 8 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 099774	19,22 C09AA04
<b>Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 010987	12,46 C09BA04
<b>Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 011193	12,74 C09BA04
<b>Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V 109622	25,60 C09BA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>PRESINEX 10 mcg pršilo za nos 6 ml</b> dezmopresin	P75 082090	37,60 H01BA02
<b>PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047848	13,45 C09BB04
<b>PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047830	13,99 C09BB04
<b>PRESTANCE 10 mg/5 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047821	24,21 C09BB04
<b>PRESTANCE 10 mg/10 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047813	24,74 C09BB04
<b>PREXANIL 4 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 083712	11,03 C09AA04
<b>PREXANIL 8 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 019933	19,22 C09AA04
<b>PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 035963	10,64 C09BA04
<b>PREZISTA 400 mg film.obl.tbl. 60x</b> darunavir	P100 054372	485,15 J05AE10
<b>PREZISTA 600 mg film.obl.tbl. 60x</b> darunavir	P100 054402	740,09 J05AE10
<b>Primidon Holsten 250 mg tbl.100x</b> primidon	P100 070130	11,12 N03AA03
<b>PRIMOLUT NOR 5 mg tbl. 20x pretisni omot</b> noretisteron	P100 042382	3,23 ▼ G03DC02
<b>PRIMOTREN (40 mg/200 mg)/5 ml peroral.susp. 100 ml</b> sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069507	3,14 J01EE01
<b>PRIMOTREN 80 mg/400 mg 20x</b> sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069418	2,35 J01EE01
<b>PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan	VC* 004944	15,31 ▼ C09CA07
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
<b>PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan	VC* 004928	18,58 ▼ C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014273	15,31 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014303	18,58 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042080	18,58 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PROCORALAN 5 mg film.obl.tbl. 56x</b> ivabradin	V* 016896	57,18 ▼ C01EB17
Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo, ki imajo kontraindikacije za zavalcem adrenergičnih receptorjev beta; samo na osnovi izvida kardiologa.		
<b>PROCORALAN 7,5 mg film.obl.tbl. 56x</b> ivabradin	V* 016942	57,18 ▼ C01EB17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x</b> takrolimus	P75 083852	151,10 ▼ L04AD02
<b>PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x</b> takrolimus	P75 083860	356,75 ▼ L04AD02
<b>Prolia 60 mg razt.za inj.brizga 1x</b> denosumab	V* 107654	249,28 ▼ M05BX04
1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprečakanja; 2. Za ženske, stare 70 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.		
<b>PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x</b> propafenon	P75 041572	4,09 C01BC03
<b>PROPLITOURACIL ALKALOID 50 mg tbl. 20x</b> propiltouracil	P75 070696	3,29 H03BA02
<b>Propranolol Lek 40 mg tbl. 50x</b> propranolol	P75 070653	3,07 C07AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>PROREKTAL S sirup 500 ml</b> laktuloza	V 000280	5,05 A06AD11
<b>PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x</b> finasterid	VC 097187	10,52 G04CB01
<b>PROSURE banana 240 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240028	3,99 V06DB
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.</i>		
<b>PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240036	3,99 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>PROSURE vanilija 240 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240001	3,99 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>PROTELOS 2 g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk</b> stroncijev ranelat	V* 064734	38,35 ▼ M05BX03
<i>1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja; 2. za ženske, stare 74 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.</i>		
<b>PROTOPIC mazilo 0,03% 30g</b> takrolimus	P75* 064742	29,05 D11AH01
<i>Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.</i>		
<b>PROTOPIC mazilo 0,1% 30g</b> takrolimus	P75* 064769	31,43 D11AH01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>PROVERA 100 mg tbl. 100x</b> medroksiprogesteron	P100 066648	58,83 L02AB02
<b>PROVERA 500 mg tbl. 20x</b> medroksiprogesteron	P100 066702	49,44 L02AB02
<b>PROZAC 20 mg trde kaps. 28x</b> fluoksetin	PC75 052884	6,67 ▼ N06AB03
<b>Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/vdih prašek za inhal. 200 odm.</b> budezonid	P75 007005	14,76 ▼ R03BA02
<b>Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm.</b> budezonid	P75 007056	13,91 ▼ R03BA02
<b>Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm.</b> budezonid	P75 007188	20,73 ▼ R03BA02
<b>PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml</b> živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251119	1,52 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika : 1. za oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 2. za oskrbo otrok s cistično fibozo na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
<b>PULMOZYME inhal.ratz.za nebulator 2,5mg/2,5ml 6x</b> dornaza alfa	P75 011924	163,81 ▼ R05CB13
<b>PURI-NETHOL tbl. 50 mg 25x</b> merkaptopurin	P100 071196	3,29 L01BB02
<b>Qlaira film.obl.tbl. 28x</b> estradiolvalerat in dienogest	P100 048640	10,05 ▼ G03AB
<b>Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 054895	7,52 N05AH04
<b>Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 054860	19,74 N05AH04
<b>Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 054887	29,43 N05AH04
<b>Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 054909	39,39 N05AH04
<b>Quilonorm-Retard Filmtabletten 450 mg 60x</b> litij	P100 045667	5,88 N05AN01
<b>Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x</b> amipril	V 058416	2,85 C09AA05
<b>Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x</b> ramipril	V 058378	9,07 C09AA05
<b>Ramigamma 5 mg tbl. 30x</b> ramipril	V 058467	3,73 C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Ramigamma 5 mg tbl. 100x</b> ramipril	V 058459	11,84 C09AA05
<b>Ramigamma 10 mg tbl. 30x</b> ramipril	V 058360	5,69 C09AA05
<b>Ramigamma 10 mg tbl. 100x</b> ramipril	V 058351	18,02 C09AA05
<b>RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x</b> ranitidin	V 071684	3,85 A02BA02
<b>RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x</b> ranitidin	V 071692	10,80 A02BA02
<b>RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x</b> sirolimus	P75 019895	120,34 L04AA10
<b>Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren	V* 028690	18,95 C09XA02
<i>Predpisovanje omejeno na hipertenzivne bolnike s sladkorno boleznjijo in proteinurijo, ki ob zdravljenju z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ali sartanom ne dosežejo znižanja proteinurije; le na priporočilo kardiologa, nefrologa ali diabetologa.</i>		
<b>Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren	V* 095460	18,95 C09XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren	V* 028703	18,95 C09XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren	V* 095575	18,95 C09XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez HCT 150mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054208	19,25 C09XA52
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez HCT 150mg/25mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054216	19,25 C09XA52
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez HCT 300mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054267	22,73 C09XA52
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rasilez HCT 300mg/25mg film.obl.tbl. 28x</b> aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054232	22,73 C09XA52
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x</b> indapamid	PC75 062170	4,09 C03BA11
<b>REBETOL 200 mg trde kaps. 168x</b> ribavirin	PC100* 008699	718,32 ▼ J05AB04
<i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.</i>		
<b>REBIF 8,8 mcg in 22 mcg inj.brizga 6x8,8 mcg</b> + inj.brizga 6x22 mcg	P100* 022560	755,49 L03AB07
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>		
<b>REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x</b> interferon beta-1a	P100* 009326	898,79 L03AB07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x</b> interferon beta-1a	P100* 009350	963,78 L03AB07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Reconvil K1 krema 50 ml</b> Vitamin K1	P100* 266582	14,14 D10AX
<i>Samo za zdravljenje neželenih kožnih učinkov zdravljenja s tarčnimi zdravili, na podlagi predpisa ali priporočila specialista, ki zdravi osnovno bolezнь.</i>		
<b>REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml</b> metoklopramid	V 072508	1,03 A03FA01
<b>REGLAN 10 mg tbl. 40x</b> metoklopramid	V 072575	3,18 A03FA01
<b>Rehidracijska sol (Koroške lekarne) 24 g</b> peroralna rehidracijska sol	P75 600792	1,39 A07CA
<b>Rehidral (Obalne lekarne Koper) 22,3 g</b> peroralna rehidracijska sol	P75 600768	1,39 A07CA

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Rehidrol prašek za peroral.razt. (Mariborske lekarne) 48 g peroralna rehidracijska sol	P75 600857	2,71 A07CA
RELENZA prašek za inhaliranje 5x4x5mg zanamivir	P100* 084220	2,11 J05AH01
<i>Na receptni obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodiliom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje zdravila TAMIFLU v obliki kapsul ter praška za pripravo peroralne raztopine ter zdravila RELENZA v obliki praška za inhaliranje iz blagovnih rezerv RS. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).</i>		
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 1x metilnaltreksonijev bromid	V* 043753	25,65 A06AH01
<i>Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opiodi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in irritant); ne pogosteje kot na dva dni.</i>		
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 7x metilnaltreksonijev bromid	V* 043770	176,16 A06AH01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RELPAX 20 mg tbl. 6x eletriptan	V 024511	23,79 ▼ N02CC06
RELPAX 40 mg tbl. 6x eletriptan	V 024546	23,79 ▼ N02CC06
REMINYL 4 mg tbl. 56x galantamin	V* 040010	52,17 ▼ N06DA04
<i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107–8.</i>		
REMINYL 8 mg tbl. 56x galantamin	V* 040037	68,90 ▼ N06DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 068357	52,17 ▼ N06DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REMINYL 12 mg tbl. 56x galantamin	V* 040045	82,49 ▼ N06DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 068284	68,90 ▼ N06DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 068314	82,49 ▼ N06DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 050253	180,15 V03AE02
<i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>		
RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x roksitromicin	P75* 057762	6,53 J01FA06
<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisja, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>		
Renvela 2,4 g peroral.susp. vrečka 60x sevelamer	P75* 076490	204,70 V03AE02
<i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>		
Renvela 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 076350	204,70 V03AE02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x repaglinid	PC100 106453	9,14 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x repaglinid	PC100 106470	9,93 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x repaglinid	PC100 106500	10,16 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 4 mg tbl. 90x repaglinid	P100 106526	10,16 A10BX02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023213	2,83 N04BC04
REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023167	4,26 N04BC04
REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023159	8,47 N04BC04
REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023035	12,63 N04BC04
REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023086	27,36 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025763	18,87 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 42x ropinirol	P75 025771	28,18 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025755	37,47 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025747	74,21 N04BC04
RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031810	40,97 B03XA01
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>		
RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031844	81,28 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031879	121,57 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031895	161,88 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031933	201,93 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031968	241,67 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 032000	321,14 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 032140	404,25 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 20.000 i.e./0,5 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta	P75* 032239	136,29 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 30.000 i.e./0,75 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta	P75* 032247	203,78 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 1x epoetin zeta	P75* 032280	289,49 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RETAFER 100 mg film.obl.tbl. 30x železov(II) sulfat	P75 073644	2,78 B03AA07
Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x sildenafil	V* 016802	607,33 ▼ G04BE03
<i>Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikantan fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>		
REVIA film.obl.tbl. 50 mg 28x naltrekson	V 022314	52,16 N07BB04
REVLIMID 5 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031682	5.774,40 ▼ L04AX04
<i>1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v sedmih dneh po predpisu recepta.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
REVLIMID 10 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031704	6.093,39 ▼ L04AX04
REVLIMID 15 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031720	6.412,38 ▼ L04AX04
REVLIMID 25 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031739	7.027,58 ▼ L04AX04
Revolade 25 mg film.obl.tbl. 14x eltrombopag Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.	P75* 102164	575,21 B02BX05
Revolade 50 mg film.obl.tbl. 14x eltrombopag Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 102172	1.140,70 B02BX05
REYATAZ 50 mg/1,5 g peroral.prašek 180 g atazanavir	P100 062073	481,96 ▼ J05AE08
REYATAZ 200 mg trde kaps. 60x atazanavir	P100 062065	478,81 ▼ J05AE08
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x ribavirin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.	PC100* 079804	490,56 J05AB04
Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC100* 085367	465,23 J05AB04
Rifater 50 mg/120 mg/300 mg obl.tbl. 100x rifampicin, izoniazid in pirazinamid	P100 002054	34,48 ▼ J04AM05
Rifinah 100 mg/150 mg obl.tbl. 84x rifampicin in izoniazid	P100 002232	24,60 ▼ J04AM02
Rifinah 150 mg/300 mg obl.tbl. 56x rifampicin in izoniazid	P100 002240	33,57 ▼ J04AM02
Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 081108	1,43 G03AA07
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x riluzol	V 081264	340,68 ▼ N07XX02
Rindolex 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 112739	9,96 C09AA04
Rindolex 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 112747	17,34 C09AA04
RINOLAN tbl. 10 mg 30x loratadin	PC75 058262	3,48 R06AX13
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronska kislina Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.	VC* 060348	17,45 M05BA07
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060330	52,34 M05BA07
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml risperidon	P100 003077	27,94 ▼ N05AX08
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091456	5,14 ▼ N05AX08
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091502	10,32 ▼ N05AX08
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091510	15,02 ▼ N05AX08
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091553	18,73 ▼ N05AX08
RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033472	112,66 ▼ N05AX08
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033480	146,27 ▼ N05AX08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033499	179,87 ▼ N05AX08
Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 078484	8,43 N05AX08
Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 078514	10,71 N05AX08
Risperidon Teva 2 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086509	14,19 N05AX08
Risperidon Teva 3 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086517	17,13 N05AX08
Risperidon Teva 4 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086550	26,60 N05AX08
Risperidon Teva 6 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086649	30,85 N05AX08
Rispolux 0,5 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 026921	2,52 N05AX08
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml risperidon	P100 016250	27,94 N05AX08
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064890	5,12 N05AX08
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064939	9,37 N05AX08
Risset 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051020	5,12 N05AX08
Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051039	9,61 N05AX08
Risset 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051055	10,51 N05AX08
Risset 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051071	17,01 N05AX08
RITALIN 10 mg tbl. 30x metilfenidat Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihiatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.	P75* 031925	5,24 N06BA04
RIVOTRIL 0,5 mg tbl. 50x klonazepam	P100 061654	5,40 N03AE01
RIVOTRIL 2 mg tbl. 30x klonazepam	P100 061662	4,08 N03AE01
ROACCUTANE 10 mg mehke kaps. 30x izotretinoin Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu.	P75* 074993	16,37 D10BA01
ROACCUTANE 20 mg mehke kaps. 30x izotretinoin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 075027	30,90 D10BA01
Rocaltrol 0,25 mcg mehke kaps. 100x kalcitriol Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.	V* 074934	24,97 ▼ A11CC04
Rocaltrol 0,5 mcg mehke kaps. 100x kalcitriol Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 031976	58,10 ▼ A11CC04
ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	P100* 007838	21,86 L03AB04
ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 008400	32,68 L03AB04
ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 003166	43,37 L03AB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>ROFERON-A 9 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x</b> interferon alfa-2a	P100* 007935	64,71 L03AB04	<b>SANDOSTATIN 0,5 mg razt.za inj. 5x</b> oktreetid	P100 094080	282,85 ▼ H01CB02
Zdravilo se sme predpisati na recept le na osnovi predhodnega priporočila treh spezialistov bolnišnice ali klinike.			<b>SANDOSTATIN LAR 10 mg viala 1x</b> oktreetid	P100 010979	972,78 ▼ H01CB02
<b>Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	PC75* 109681	11,65 C10AA07	<b>SANDOSTATIN LAR 20 mg viala 1x</b> oktreetid	P100 011010	1.224,08 ▼ H01CB02
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.			<b>SANDOSTATIN LAR 30 mg viala 1x</b> oktreetid	P100 011029	1.507,46 ▼ H01CB02
<b>Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	PC75* 109690	18,00 C10AA07	<b>SANVAL 5 mg tbl. 20x</b> zolpidem	VC 079588	2,19 N05CF02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			<b>SANVAL 10 mg tbl. 20x</b> zolpidem	VC 079618	2,17 N05CF02
<b>Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	PC75* 109711	24,90 C10AA07	<b>SEBIVO 600 mg film.obl.tbl. 28x</b> telbivudin	P100* 023680	397,97 ▼ J05AF11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
<b>ROZAMET 10 mg/g krema 25 g</b> metronidazol	P75 005800	5,77 D06BX01	<b>SERETIDE 25 µg/50 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon	P75* 010863	29,97 R03AK06
<b>RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x</b> propafenon	P75 056065	5,83 ▼ C01BC03	Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemaju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni faziji postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemjanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanjii v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
<b>RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x</b> propafenon	P75 076007	11,52 ▼ C01BC03	<b>SERETIDE 25 µg/125 µg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon	P75* 010898	43,25 R03AK06
<b>SABRIL 500 mg film.obl.tbl. 100x</b> vigabatrin	P100 072699	68,73 ▼ N03AG04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>SALAGEN 5 mg tbl. 84x</b> pilocarpin	P75 045527	70,54 ▼ N07AX01	<b>SERETIDE 25 µg/250 µg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon	P75* 010901	56,90 R03AK06
<b>SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x</b> fluoksetin	P75 011037	7,16 N06AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Salofalk 4 g/60 ml rektalna susp. 7x</b> mesalazin	P75 049778	46,04 A07EC02	<b>SERETIDE DISKUS 50 mcg/100 mcg na odmerek</b> prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008788	31,16 R03AK06
<b>Salofalk 250 mg svečka 30x</b> mesalazin	P75 070734	25,66 A07EC02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Salofalk 500 mg svečka 10x</b> mesalazin	PC75 009431	8,42 A07EC02	<b>SERETIDE DISKUS 50 mcg/250 mcg na odmerek</b> prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008796	42,58 R03AK06
<b>Salofalk 500 mg svečka 30x</b> mesalazin	PC75 009466	25,25 A07EC02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Salofalk 250 mg gastrorezist.tbl. 100x</b> mesalazin	P75 009385	25,11 A07EC02	<b>SERETIDE DISKUS 50 mcg/500 mcg na odmerek</b> prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008818	53,87 R03AK06
<b>Salofalk 500 mg gastrorezist.tbl. 100x</b> mesalazin	P75 009407	34,18 A07EC02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x</b> mesalazin	P75 045586	22,77 A07EC02	<b>SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol	P75 017493	23,83 R03AC12
<b>Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x</b> mesalazin	P75 045594	44,58 A07EC02	<b>SEROQUEL 25 mg film.obl.tbl. 60x</b> ketiapin	P100 003611	19,05 ▼ N05AH04
<b>Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 300x</b> mesalazin	P75 045608	127,70 A07EC02	<b>SEROQUEL 100 mg film.obl.tbl. 60x</b> ketiapin	P100 003638	45,70 ▼ N05AH04
<b>Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x</b> mesalazin	P75 045543	40,51 A07EC02	<b>SEROQUEL 200 mg film.obl.tbl. 60x</b> ketiapin	P100 003646	69,09 ▼ N05AH04
<b>Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x</b> mesalazin	P75 045551	78,55 A07EC02	<b>SEROQUEL 300 mg film.obl.tbl. 60x</b> ketiapin	P100 016780	101,06 ▼ N05AH04
<b>Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 150x</b> mesalazin	P75 045578	115,95 A07EC02	<b>SEROQUEL SR 50 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x</b> ketiapin	P100 040070	7,74 ▼ N05AH04
<b>SANDIMMUN NEORAL peroral.razt. 100 mg/ml 50 ml</b> ciklosporin	P75 073636	200,42 ▼ L04AD01	<b>SEROQUEL SR 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> ketiapin	P100 039829	96,35 N05AH04
<b>SANDIMMUN NEORAL 25 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073687	51,72 ▼ L04AD01	<b>SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x</b> ketiapin	P100 039900	24,61 ▼ N05AH04
<b>SANDIMMUN NEORAL 50 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073660	102,72 ▼ L04AD01	<b>SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> ketiapin	P100 039837	112,21 ▼ N05AH04
<b>SANDIMMUN NEORAL 100 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073652	204,45 ▼ L04AD01	<b>SEROQUEL SR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> ketiapin	P100 039870	166,81 ▼ N05AH04
<b>SANDOSTATIN 0,05 mg razt.za inj. 5x</b> oktreetid	P100 053066	32,08 ▼ H01CB02	<b>SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x</b> paroksetin	P75 009180	21,98 N06AB05
<b>SANDOSTATIN 0,1 mg razt.za inj. 5x</b> oktreetid	P100 053058	60,40 ▼ H01CB02	<b>Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertraline	P75 035688	6,87 N06AB06
			<b>Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertraline	P75 035726	10,48 N06AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Sertraline Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x sertraline	PC75 025534	6,87 N06AB06	SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	P75* 033510	39,39 ▼ R03DC03
Sertraline Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x sertraline	PC75 025542	10,82 N06AB06	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 56x morfín	P75 010545	19,99 N02AA01	SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	P75* 003263	32,58 R03DC03
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 60x morfín	P75 036927	20,18 N02AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 56x morfín	P75 010553	28,63 N02AA01	SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 003239	32,58 ▼ R03DC03
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 60x morfín	P75 036102	27,62 N02AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simponi 50 mg razt.za inj. brizga 1x golimumab	P75* 118966	1.166,81 L04AB06	SINTROM 4 mg tbl. 20x acenokumarol	P75 045519	2,89 B01AA07
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.			SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 023825	3,76 ▼ C10AA01
Simponi 50 mg razt.za inj.peresnik 1x golimumab	P75* 085570	1.166,81 L04AB06	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 012890	7,64 ▼ C10AA01
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038423	2,97 C10AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.			SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 012866	26,31 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038458	5,36 C10AA01	SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 034002	7,82 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038474	6,91 C10AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 012831	26,81 ▼ C10AA01
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038482	24,20 C10AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Sirdalud 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078026	3,36 ▼ M03BX02
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047449	2,97 C10AA01	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Sirdalud 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078107	6,05 ▼ M03BX02
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047465	6,04 C10AA01	SKINOREN krema 0,2 g/g 30 g azelainska kislina	P75 073237	6,41 ▼ D10AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SKOPRYL 10 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099484	1,77 ▼ C09AA03
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin	PC75* 047473	16,70 C10AA01	SKOPRYL 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091820	2,38 ▼ C09AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SKOPRYL 10 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091839	6,91 C09AA03
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047490	7,67 C10AA01	SKOPRYL 20 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099498	3,81 ▼ C09AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SKOPRYL 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091847	5,49 ▼ C09AA03
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin	PC75* 047503	24,20 C10AA01	SKOPRYL 20 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091855	14,76 C09AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SOLIAN 100 mg tbl.30x amisulprid	P100 060046	11,13 ▼ N05AL05
Simvastatin Teva 80 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047520	8,69 C10AA01	SOLIAN 200 mg tbl. 30x amisulprid	P100 060062	21,66 ▼ N05AL05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x amisulprid	P100 060070	35,28 ▼ N05AL05
SINEQUAN 10 mg kaps. 30x doksepin	P75 077526	1,18 N06AA12	Somatuline Autogel 60 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024899	974,30 H01CB03
SINEQUAN 25 mg kaps. 30x doksepin	P75 032263	2,94 N06AA12	Somatuline Autogel 90 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024880	1.255,68 H01CB03
SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x montelukast	P75* 033502	32,58 R03DC03	Somatuline Autogel 120 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024872	1.533,39 H01CB03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben prezkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremeljanje kazalcev urejenosti astme.			SOMAVERT 10 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081345	2.235,68 H01AX01
			SOMAVERT 15 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081426	3.337,21 H01AX01
			SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 1x pegvisomant	P75 070580	154,92 H01AX01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 070572	4.438,76 H01AX01
Sorbisterit prašek za peroral./rektal.susp. 500 g polistirensulfonat	P75 042633	27,71 V03AE01
SOREL 50 mcg/ml dermal.razt. 60 ml kalcipotriol	P100 009164	14,34 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 30 g kalcipotriol	P100 026620	4,81 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 120 g kalcipotriol	P100 026638	22,10 D05AX02
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008923	16,52 ▼ C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008974	29,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 024120	35,83 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 083011	35,79 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 106399	46,50 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 106402	86,63 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 106410	100,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 106429	100,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109878	9,31 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109819	11,65 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109827	18,00 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109851	24,90 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPASMEX 5 mg tbl. 20x trospij	V 078824	6,81 G04BD09
SPIRIVA 18 mcg prašek za inhal. kaps. 30x+vdihovalnik tiotropijev bromid	P75 023868	38,18 R03BB04
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mcg/vpih inhal.razt. 60 vpihov (30 odm.) tiotropijev bromid	P75 026930	40,03 ▼ R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itrakonazol	P75 012653	73,06 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol	P75 019356	4,04 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol	P75 043672	10,75 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol	P75 080047	18,71 J02AC02
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008095	10,00 L01XE06
Predpisovanje omejeno na hematologe.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008010	2.237,19 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008290	4.144,84 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008150	4.437,11 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008338	4.145,04 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008320	4.437,10 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib	P100* 056383	4.437,11 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib	P100* 056340	4.437,11 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Stalevo 50 mg /12,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066354	37,24 ▼ N04BA03
Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059820	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066575	39,70 ▼ N04BA03
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059838	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066621	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 035530	40,76 ▼ N04BA03
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017310	131,18 V01AA20
Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrste peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor za 3–5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapija lahko predlaga in izvajanje nadzoruje specialist internist–alergolog in pederater–alergolog.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR ml, 2x 100 IR/ml) alergenski izvlečki	V* 017302	147,48 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017353	131,18 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 300 IR/ml) alergenski izvlečki	V* 017345	147,48 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 032581	1,52 G03AA07
STELARA 45 mg razt.za inj. viala 2 ml 1x ustekinumab	P100* 053961	3.266,08 ▼ L04AC05
Predpisovanje omejeno na bolnike s psorazio, ki so izčrpali možnosti zdravljenja z imunosupresivno in fototerapijo; le na osnovi komisije za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.		
STELARA 45 mg razt.za inj.brizga 1x ustekinumab	P100* 102121	3.367,03 L04AC05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Stesolid 5 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047945	11,94 N05BA01
Stesolid 10 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047953	12,80 N05BA01
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz	P100 033561	301,02 J05AG03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin</b> <i>Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali nevrologa, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom.</i>	P75* 099500	22,88 ▼ N06BA09
<b>STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099513	22,88 ▼ N06BA09
<b>STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099527	90,01 ▼ N06BA09
<b>STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099530	90,01 ▼ N06BA09
<b>STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099544	90,01 ▼ N06BA09
<b>SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin</b>	P75 080462	5,96 A07EC01
<b>SULPIRID BELUPO 50 mg trde kaps. 30x sulpirid</b>	P100 080993	3,22 N05AL01
<b>Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin</b> <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	P75* 002550	3,28 J01FA10
<b>Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047902	3,02 J01FA10
<b>Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002569	4,03 J01FA10
<b>Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005924	7,48 J01FA10
<b>Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047899	9,34 J01FA10
<b>Sumamed 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 002577	5,00 J01FA10
<b>Sumamed 250 mg trde kaps. 6x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032824	5,80 J01FA10
<b>Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096768	3,42 J01FA10
<b>Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002593	4,21 J01FA10
<b>SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan</b>	V 016209	14,91 N02CC01
<b>SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan</b>	V 016225	8,22 N02CC01
<b>Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.</i>	VC* 274445	11,77 V06DB
<b>Supportan drink tropski sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 274437	11,77 V06DB
<b>Supportan EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 260932	5,88 V06DB
<b>SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov OI.</i>	P100* 018589	1.504,25 L01XE04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018597	2.975,86 L01XE04
<b>SUTENT 50 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018619	5.919,10 L01XE04
<b>Symbicort Turbuhaler 80 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol</b> <i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemaju zmerne odmerek inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urenjenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemaju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanjii v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.</i>	P75* 055794	41,35 ▼ R03AK07
<b>Symbicort Turbuhaler 160 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 055786	44,58 R03AK07
<b>Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg na odmerek pašek za inhal. 60 odm. budezonid in formoterol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 083038	44,58 R03AK07
<b>SYMMETREL kaps. 100 mg 60x amantadin</b>	P75 098914	18,81 N04BB01
<b>SYNTOCINON 40 i.e./ml pršilo za nos 5 ml oksitocin</b>	P75 082325	2,57 H01BB02
<b>TADOL 100 mg svečka 5x tramadol</b>	PC75 066893	0,91 N02AX02
<b>TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml tramadol</b>	PC75 066907	1,65 N02AX02
<b>TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml tramadol</b>	PC75 013188	15,83 N02AX02
<b>TADOL kaps. 50 mg 20x tramadol</b>	PC75 066885	1,89 N02AX02
<b>TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol</b>	PC75 012084	5,64 N02AX02
<b>TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol</b>	PC75 068012	8,06 N02AX02
<b>TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol</b>	PC75 068063	10,55 N02AX02
<b>TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm. budezonid</b>	P75 002070	7,77 R01AD05
<b>TAFEN Novolizer 200 mcg/odm. inhal. prašek 200 odm.+ vdihovalnik budezonid</b>	P75 013951	19,28 R03BA02
<b>TAFEN Novolizer 200 mg/odm. inhal.prašek 200 odm. budezonid</b>	P75 014001	15,80 R03BA02
<b>TAGREN 250 mg film.obl.tbl. 30x tiklopidin</b>	V 089079	12,30 B01AC05
<b>TALCID žveč.tbl. 500 mg 20x hidrotalcit</b> <i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.</i>	P75* 016403	2,34 A02AD04
<b>Tametil 10 mg film.obl.tbl. 30x domperidon</b>	V 083054	2,42 A03FA03
<b>Tamiflu 75 mg trde kaps. 10x oseltamavir</b> <i>Na receptni obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje Tamifluja v oblikah kapsul in praška za peroralno uporabo z dne 25. 5. 2009. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osobno rabo (210. člen Pravil OZZ).</i>	P100* 058785	J05AH02
<b>Tamsulosin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin</b>	VC 039403	6,20 G04CA02
<b>Tamsulosin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin</b>	VC 038970	7,12 ▼ G04CA02
<b>Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x tamsulosin</b>	VC 038245	6,20 G04CA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015547	534,29 L01XE03
Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilijsa za pljučne tumorje KOPA Golnik.		
TARCEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015555	1.903,69 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015563	2.343,77 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 001422	17,31 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040100	17,07 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040240	29,58 ▼ C09BB10
TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x nilotinib	P100* 029777	4.114,93 ▼ L01XE08
Predpisovanje omejeno na hematologe.		
TASMAR 100 mg film.obl.tbl. 100x tolkapon	P75 015423	118,94 ▼ N04BX01
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin	P75* 009210	7,38 ▼ J01MA12
Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljenim pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbire neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.		
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin	P75* 009245	13,70 ▼ J01MA12
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TEARS NATURALE II 1 mg/3 mg kapljice za oko razt. 15 ml umetne solze	V* 087041	5,05 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.		
TEGRETOL 200 mg tbl. 50x karbamazepin	P100 082864	5,28 N03AF01
TEGRETOL CR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x karbamazepin	P100 096083	6,58 N03AF01
Tekoče mazilo z benzilbenzoatom 220 g (Lekarne Ljubljana) benzilbenzoat	P100 600741	4,88 P03AX01
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x feksafenadin	V* 087327	8,32 ▼ R06AX26
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.		
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x feksafenadin	V* 087335	8,32 ▼ R06AX26
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057860	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022810	112,40 L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057878	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022799	539,00 L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 016420	742,88 L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057916	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	PC100 016497	941,89 L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	PC100 057932	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057959	1.314,36 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022802	1.314,36 L01AX03
Temomedac 5 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 108154	20,00 L01AX03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108189	68,58 L01AX03
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108197	329,17 L01AX03
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108219	453,99 L01AX03
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108243	575,59 L01AX03
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104906	68,58 L01AX03
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104914	329,17 L01AX03
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104922	453,99 L01AX03
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104930	575,59 L01AX03
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104949	802,74 L01AX03
TENORMIN 100 mg film.obl.tbl. 14x atenolol	V 082872	2,28 ▼ C07AB03
TENOX 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014168	2,88 C08CA01
TENOX 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014176	3,42 C08CA01
Tenzimet 10 mg/5 mg tbl. 20x pindolol in klopamid	P75 082813	5,15 C07CA03
TENZOPRIL 7,5 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065072	7,18 C09AA15
TENZOPRIL 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065196	12,08 C09AA15
Teopard 200 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofillin	P75 083127	3,56 ▼ R03DA04
Teopard 350 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofillin	P75 083143	5,14 ▼ R03DA04
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 034754	9,26 D01BA02
Tertensif 2,5 mg film.obl.tbl. 30x indapamid	V 066982	9,04 ▼ C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x indapamid	PC75 005371	4,44 C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x indapamid	PC75 062090	12,31 C03BA11
TertensifKomb 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 098825	22,24 C09BA04
Tevagrastim 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048690	77,18 L03AA02
Tevagrastim 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 095591	66,56 L03AA02
Tevagrastim 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048704	122,57 L03AA02
Tevagrastim 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 095613	104,91 L03AA02
Thalidomide Celgene 50 mg trde kaps. 28x thalidomid	P100* 043613	443,52 ▼ L04AX02
1. Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana za zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2. Zdravilo se izda v 7 dneh po predpisu recepta.		
THROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kaps. 100x anagrelid	V 083046	403,86 L01XX35
TIMOPTIC - XE 2,5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plastenka 2,5 ml timolol	V 030341	6,81 ▼ S01ED01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TILOPTIC - XE 5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plostenka 2,5 ml timolol	V 030368	7,37 ▼ S01ED01
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050270	1,99 M03BX02
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050300	3,46 M03BX02
TOBRADEX 1 mg/ml/ 3 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon in tobramicin	V 003360	2,83 S01CA01
TOBRADEX 1 mg/3 mg v 1 g mazilo za oko 3,5 g deksametazon in tobramicin	V 003379	3,26 S01CA01
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin	P75 073784	3,58 S01AA12
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin	P75 073350	3,58 S01AA12
TOLVON 30 mg film.obl.tbl. 30x mianserin	P75 038490	5,65 N06AX03
Tonocardin 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060283	3,34 C02CA04
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 002950	15,04 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060313	4,11 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 003140	18,49 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 057410	5,85 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x doksazosin	VC 057550	19,49 C02CA04
TOPAMAX 15 mg trde kaps. 60x topiramat	P100 078336	14,98 N03AX11
TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032395	21,39 N03AX11
TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032409	27,61 ▼ N03AX11
TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032417	54,67 ▼ N03AX11
TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032425	108,67 ▼ N03AX11
Topiramat GALEX 25 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045926	11,54 N03AX11
Topiramat GALEX 50 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045934	22,28 N03AX11
Topiramat GALEX 100 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045942	31,91 N03AX11
Topiramat GALEX 200 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045950	65,24 N03AX11
TORECAN 6,5 mg svečka 6x tietilperazin	P75 086223	1,79 R06AD03
TORECAN 6,5 mg obl.tbl. 50x tietilperazin	P75 086169	3,11 R06AD03
Torendo 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 034959	5,23 N05AX08
Torendo 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 034983	9,58 N05AX08
Torendo 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 035025	11,06 N05AX08
Torendo 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 035084	17,43 N05AX08
Torendo Q-Tab 0,5 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 035122	5,73 N05AX08
Torendo Q-Tab 1 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 035165	8,60 N05AX08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Torendo Q-Tab 2 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 035181	15,77 N05AX08
TOVIAZ 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045829	36,45 G04BD11
<i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
TOVIAZ 8 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045837	39,70 G04BD11
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
TRACLEER 62,5 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084093	2.788,55 C02KX01
<i>Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikantni fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>		
TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084107	2.858,20 C02KX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038202	7,99 N02AX02
TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038210	11,52 N02AX02
TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038229	14,09 N02AX02
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 112755	2,81 N02AX52
TRAMAL 100 mg svečke 5X tramadol	PC75 008907	0,91 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml tramadol	PC75 090220	1,65 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml tramadol	PC75 079936	18,60 N02AX02
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x tramadol	PC75 090190	1,89 N02AX02
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 072583	5,64 N02AX02
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012114	8,06 N02AX02
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012122	10,55 N02AX02
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x tramadol	PC75 007307	10,90 N02AX02
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046540	1,74 C09AA10
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	V 046566	7,69 C09AA10
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078816	1,74 C09AA10
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078840	6,92 C09AA10
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078859	12,98 C09AA10
Transtec 35 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039977	25,54 N02AE01
Transtec 52,5 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039985	38,35 N02AE01
Transtec 70 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039993	51,08 N02AE01
TRAVATAN 40 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml travoprost	P75 024864	15,41 S01EE04
<i>Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholisterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterolja.</i>		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043885	39,02 C10AD52

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TREDACTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 98x nikotinska kislina in laropiprant Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 043834	67,70 C10AD52	TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib Le za bolnice z napredovalim rakom dojke; predpisovanje omejeno na interniste onkologe.	P100* 029912	1.292,16 L01XE07
TREDACTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 070793	134,69 C10AD52	ULFAMID film.obl.tbl. 20 mg 20x famotidin	V 040150	3,20 A02BA03
TREDACTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 043800	134,69 C10AD52	ULFAMID film.obl.tbl. 40 mg 10x famotidin	V 088161	3,05 A02BA03
TRINOVUM tbl. 21x noretisteron in etinilestradiol	P100 033987	4,61 G03AB04	Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040762	6,92 A02BC01
Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	P100 081116	1,18 G03AB03	Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040770	4,45 A02BC01
TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 097489	5,36 ▼ G03FB05	Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040797	8,90 A02BC01
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 057797	3,93 ▼ C09AA05	Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040819	5,51 A02BC01
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057827	3,93 C09AA05	Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040827	11,03 A02BC01
TRITACE 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057835	3,93 C09AA05	Uzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048844	6,92 A02BC01
TRITACE 10 mg tbl. 28 x ramipril	VC 070912	3,93 C09AA05	Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048879	4,45 A02BC01
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012483	3,39 ▼ C09BA05	Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048887	8,90 A02BC01
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012491	4,20 ▼ C09BA05	Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048917	5,51 A02BC01
Trittico 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x trazodon	P75 050490	3,39 N06AX05	Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048925	11,03 A02BC01
Trittico 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x trazodon	P75 050440	4,52 N06AX05	UNIPRES 10 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087068	2,22 C08CA08
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml dorzolamid	P75 099279	9,71 S01EC03	UNIPRES 20 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087092	3,74 C08CA08
Truvada 200 mg/245 mg film.obl.tbl. 30x tenofovir disoproksil in emtricitabin	P100 005550	516,13 J05AR03	Ursofalk 250 mg/5 ml peroral.susp. 250 ml ursodeoksiholna kislina	P75 107611	30,93 ▼ A05AA02
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019127	9,18 C10AA05	URSOFALK 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 068624	21,40 ▼ A05AA02
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperolesterolemijo.			URSOFALK 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 022950	33,46 A05AA02
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040487	27,54 C10AA05	Ursosan 250 mg trde kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 094064	16,19 A05AA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Ursosan 250 mg trde kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 015059	31,84 A05AA02
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019208	16,69 C10AA05	URUTAL 8 mg tbl. 100x betahistin	VC* 090107	5,10 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.		
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040509	50,06 C10AA05	URUTAL 16 mg tbl. 60x betahistin	V* 031445	5,46 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 052809	22,59 C10AA05	Vagifem 25 mcg film.obl.vaginal.tbl. 15x estradiol	P100 001805	13,51 ▼ G03CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Vagisan 0,167 g/0,100 g vaginal.globule 7x mlečna kislina	P75 076031	4,17 G01AD01
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 052833	67,76 C10AA05	Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 026883	9,83 J05AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 026875	41,28 J05AB11
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 054968	26,93 C10AA05	Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 055310	9,83 J05AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 055450	41,28 J05AB11
TYSABRI 300 mg konc.za razt.za infund. (20mg/ml) 15 ml viala 1xP100* natalizumab	000540	1.793,28 L04AA23	VALCYTE tbl. 450 mg 60x valganciklovir	P100 054062	1.595,10 J05AB14
1. Zdravljenje oziroma nadaljevanje zdravljenja z imunomodulatornim zdravilom Tysabri (natalizumab) se odobri po predhodni odobritvi Komisije ZZZS za ocenjevanje primernosti zdravljenja z imunomodulatornimi zdravili in 2. Pod pogojem, da se zagotovi optimalna varnost aplikacije in zdravljenja z zdravilom Tysabri (natalizumab) po SmPC v okviru bolnišnične ambulantne dejavnosti v UKC Ljubljana, Nevrološki kliniki, KO za bolezni živčevja, Center za multiplno sklerozu.					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Valdoxan 25 mg film.obl.tbl. 28x</b> agomelatin	P75* 056260	35,80 N06AX22
Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		
<b>Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 099973	10,65 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.		
<b>Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 099990	12,90 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 104264	20,72 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040940	11,37 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinke.		
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040959	11,37 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040380	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040410	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040720	13,67 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040860	13,67 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046345	7,53 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.		
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046353	26,35 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046361	10,65 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046370	37,29 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046280	12,90 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046337	45,16 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078875	11,37 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinke.		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078867	13,67 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> valaciclovir	VC 093793	15,75 ▼ J05AB11
<b>VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x</b> valaciclovir	VC 093785	70,25 ▼ J05AB11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090069	2,97 C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013420	8,92 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090077	5,36 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013439	16,09 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 019038	6,91 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013447	20,75 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASOFLEX 1 mg tbl. 30x</b> prazosin	V 090778	2,16 C02CA01
<b>VASOFLEX 2 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090794	8,86 C02CA01
<b>VASOFLEX 5 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090808	20,50 C02CA01
<b>VASOTEC 5 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058491	1,91 ▼ C09AA02
<b>VASOTEC 10 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058475	2,95 ▼ C09AA02
<b>VASOTEC 20 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058483	5,05 ▼ C09AA02
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	PC75* 079057	5,77 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s pripomočkom za predpis zdravila.		
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	PC75* 079162	18,89 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	PC75* 079227	8,95 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	PC75* 079383	31,43 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	PC75* 078921	17,05 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	PC75* 078964	58,25 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 2 ml 30x</b> iloprost	V* 070297	1.180,10 ▼ B01AC11
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
<b>Venter 1 g zrnca vrečka 50x</b> sukralfat	P75 091243	7,00 A02BX02
<b>Venter 1 g tbl. 50x</b> sukralfat	P75 091219	6,54 A02BX02
<b>VENTOLIN 100 mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 200 odm.</b> salbutamol	P75 077410	3,70 R03AC02
<b>VENTOLIN 2 mg/5 ml sirup 150 ml</b> salbutamol	P75 077380	1,55 R03CC02
<b>VENTOLIN 2 mg tbl. 100x</b> salbutamol	P75 077313	3,33 R03CC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
VEPESID 100 mg mehke kaps. 10x etopozid	P100 091006	303,79 ▼ L01CB01
VERMOX 100 mg tbl. 6x mebendazol	P75 046582	5,16 P02CA01
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 5x lidokain	P75* 029637	18,01 N01BB02
Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.		
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 10x lidokain	P75* 029645	36,02 N01BB02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	V* 038512	30,39 G04BD08
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	V* 038520	30,39 G04BD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml vorikonazol	P75* 029254	695,98 J02AC03
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so odporne na fluconazol ter okužb s Fusarium spp in Scedosporium spp.		
VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol	P75* 024619	1.187,04 ▼ J02AC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Victoza 6 mg/ml razt.za inj.peresnik 3 ml 2x liraglutid	V* 079820	101,55 ▼ A10BX07
1. Za bolnike s sladkorno boleznjijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvoravnje peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m <sup>2</sup> ; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja. 2. Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.		
Victoza 6 mg/ml razt.za inj.peresnik 3 ml 3x liraglutid	V* 079839	151,94 ▼ A10BX07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VIDEX EC 250 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028428	125,77 ▼ J05AF02
VIDEX EC 400 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028436	200,55 ▼ J05AF02
VIGAMOX 5mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml moksifloksacin	P75 073040	5,97 ▼ S01AX22
Vimpat 15 mg/ml sirup 200 ml lakozaqid	P100* 100650	43,96 ▼ N03AX18
Le za dodatno zdravljenje epilepsije v kombinaciji z drugimi protiepileptičnimi zdravili, ko zdravljenje z zdravili prve linije (karbamazepin, valproat, lamotrigin, okskarbazepin) ni učinkovito ali zdravljenje z njimi ni možno zaradi neželenih učinkov.		
Vimpat 50 mg film.obl.tbl. 56x lakozaqid	P100* 098965	41,08 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 100 mg film.obl.tbl. 56x lakozaqid	P100* 098990	81,43 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 150 mg film.obl.tbl. 56x lakozaqid	P100* 099139	121,79 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 200 mg film.obl.tbl. 56x lakozaqid	P100* 100005	162,15 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VIREAD 245 mg film.obl.tbl. 30x tenfovirdisoprosil	P100 056200	368,31 ▼ J05AF07
Virolex 30 mg/g mazilo za oko 4,5 g aciklovir	P75 091758	7,12 ▼ S01AD03
Virolex 200 mg tbl. 20x aciklovir	P75 091634	4,37 ▼ J05AB01
Visanne 2 mg tbl. 28x dienogest	V 098841	45,15 ▼ G03DB08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije	P75* 007544	2,855,97 ▼ V07AB
Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.		
VOLIBRIS 5 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043524	2.855,97 ▼ C02KX02
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardioščedkega konzilija KC.		
VOLIBRIS 10 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043540	2.855,97 ▼ C02KX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VOLTAREN svečke 12,5 mg 10x diklofenak	P75 094889	1,96 M01AB05
VOLTAREN svečke 25 mg 10x diklofenak	P75 035149	1,96 M01AB05
VOLTAREN RAPID obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak	P75 073261	1,74 M01AB05
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x diklofenak	P75 035157	1,28 M01AB05
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x diklofenak	P75 094935	2,04 M01AB05
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109924	11,65 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109932	18,00 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109940	26,21 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Votrient 200 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107689	938,86 ▼ L01XE11
Le za bolnike v prvi liniji zdravljenja z razsutim rakom ledvic; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.		
Votrient 400 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107700	1.847,20 ▼ L01XE11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Voxin 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 041890	11,03 C09AA04
Voxin 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 061999	19,22 C09AA04
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107778	12,46 C09BA04
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107786	12,74 C09BA04
WELLBUTRIN XR 150 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018643	19,86 ▼ N06AX12
Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		
WELLBUTRIN XR 300 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018660	33,04 ▼ N06AX12
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
WILZIN 25 mg trde kaps. 250x cink	P75 015466	278,47 A16AX05
WILZIN 50 mg trde kaps. 250x cink	P75 015474	502,17 A16AX05
XALACOM 50 mcg/ml kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost	P75 070076	17,37 ▼ S01ED51
XALATAN 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml latanoprost	P75 087009	13,96 ▼ S01EE01
Xamoli 50 mcg/500 mcg v 1 g gel 60 g kalcipotriol in betametazon	P100 091863	42,87 D05AX52
XANAX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 045993	1,20 ▼ N05BA12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
XANAX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 046086	1,97 ▼ N05BA12
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097349	3,41 ▼ N05BA12
XANAX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 096040	2,26 N05BA12
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097357	6,23 ▼ N05BA12
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097365	8,96 ▼ N05BA12
Xarelto 10 mg film.obl.tbl.10x rivaroksaban	P75 047279	46,31 B01AX06
Xarelto 10 mg film.obl.tbl. 30x rivaroksaban	P75 047287	178,79 ▼ B01AX06
Xefo 4 mg film.obl.tbl. 20x lornoksičam	V 055760	1,16 M01AC05
Xefo 8 mg film.obl.tbl. 20x lornoksičam	V 055808	2,31 M01AC05
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapecitabin	P100 019151	60,24 L01BC06
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapecitabin	P100 019186	394,34 L01BC06
XPhe for 2 660 g vrečka 33 g 20x aminokisline	P100* 294861	95,48 V06CA
Dietna prehrana za bolnike s feniketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
XPhe smart A 580 g nevtralen okus vrečka 29 g 20x aminokisline	P100* 294845	174,73 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe smart A 580 g okus po limoni vrečka 29 g 20x aminokisline	P100* 294853	174,73 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe smart J 160 g okus po limoni vrečka 29 g 20x aminokisline	P100* 294837	150,90 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe smart J 580 g nevtralen okus vrečka 29 g 20x aminokisline	P100* 294829	150,90 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe smart K 160 g nevtralen okus vrečka 8 g 20x aminokisline	P100* 294802	46,04 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe smart K 160 g okus po limoni vrečka 8 g 20x aminokisline	P100* 294810	46,04 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XPhe Infant mix LCP pločevnka 500 g 1x aminokisline	P100* 294799	59,76 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
XYLOCAINE 2% gel 30 g tuba 10x lidokain	P75* 089680	19,58 ▼ N01BB02
1.Za bolnike, ki opravljajo samokaterizacijo. 2. Za onkološke bolnike z bolečimi razjedami ustne sluznice.		
XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml natrijev oksisibat	V* 018929	446,84 N07XX04
Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC.		
XYZAL 0,5 mg/ml peroral.razt. 200ml levocetirizin	V* 076562	19,25 R06AE09
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitism.		
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 032778	6,75 ▼ R06AE09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Yarina 0,03 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 019194	8,99 ▼ G03AA12
Yasminelle 0,02 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 001481	8,99 ▼ G03AA12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080225	45,59 N06DA02
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.		
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080101	48,89 N06DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
YAZ 0,02 mg/3 mg film.obl. tbl. 28x drospirenon in etinilestradiol	P100 029505	8,90 ▼ G03AA12
ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen	P75 056049	6,60 ▼ S01GX08
ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 0,4ml 20x ketotifen	P75 056057	10,95 ▼ S01GX08
ZALASTA 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029947	38,29 N05AH03
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044792	38,29 N05AH03
ZALASTA 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029971	75,87 N05AH03
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044814	75,87 N05AH03
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044822	131,11 N05AH03
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044857	183,67 N05AH03
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 077895	4,64 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x tramadol in paracetamol	PC75 094145	9,21 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol	PC75 094110	13,70 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 20x tramadol in paracetamol	P75 053449	4,64 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 40x tramadol in paracetamol	P75 053422	9,21 ▼ N02AX52
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034860	38,29 N05AH03
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034657	75,87 N05AH03
Zarzio 30 M e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 057720	66,56 L03AA02
Zarzio 48 M e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 057754	104,91 L03AA02
ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat	P75* 015512	8.121,70 A16AX06
Predpisovanje omejeno na hematologe in endokrinologe UKC Ljubljana.		
ZEFFIX film.obl.tbl. 100 mg 28x lamivudin	P100* 010294	63,11 J05AF05
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024678	62,24 ▼ N05AE04
ZELDOX 40 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024732	65,64 ▼ N05AE04
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024775	66,51 ▼ N05AE04
ZELDOX 80 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024805	94,03 ▼ N05AE04
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056197	11,37 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056090	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 056120	13,67 C09DA03
ZEMPLAR 1 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol Le za stabilne dializne bolnike, predhodno zdravljenje z ostalimi aktivnimi oblikami vitamina D v trajanju vsaj 6 mesecev, ki je bilo neučinkovito, z i-PTH pri vsaj dveh zaporednih meritvah v obdobju 3 mesecev > 500 ng/l, koncentracijo serumskega Ca < 2,4 mmol/l, koncentracijo serumskega fosfata < 1,78 mmol/l in zmnožkom serumskega Ca in fosfata ≤ 4,4 mmol2/l2.	V* 031453	110,56 ▼ H05BX02
ZEMPLAR 2 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 031461	221,11 ▼ H05BX02
ZIAGEN 300 mg film.obl.tbl. 60x abakavir	P100 010308	287,12 J05AF06
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 50 ml cefuroksim	P75 054410	4,61 J01DC02
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100 ml cefuroksim	P75 006424	18,04 J01DC02
ZINNAT 500 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim	P75 054399	5,03 J01DC02
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije azitromicin	PC75* 055069	3,02 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisu, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x azitromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 055107	5,79 J01FA10
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 055034	4,21 J01FA10
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	P75 065188	24,08 A04AA01
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	P75 065153	36,97 A04AA01
ZOLOFT 20 mg/ml koncentr.za peroral.razt. 60 ml sertralin	P75 014982	29,34 N06AB06
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089826	7,22 ▼ N06AB06
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089834	11,19 ▼ N06AB06
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 019330	38,29 N05AH03
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 019500	38,29 N05AH03
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 018856	75,87 N05AH03
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018872	75,87 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018953	131,11 N05AH03
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl.28x olanzapin	P100 019160	183,67 N05AH03
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem	VC 052388	2,19 N05CF02
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem	VC 052353	2,17 N05CF02
ZOMETA 4 mg/5 ml konc.za razt.za inf. 1x zoledronska kislina	P100* 070432	303,44 ▼ M05BA08
Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali urologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami v kosteh in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan	VC 087084	12,13 ▼ N02CC03
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan	VC 087106	24,08 ▼ N02CC03
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 083348	2,19 N05CF02
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 060852	2,17 N05CF02
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidoogrel	VC* 011061	19,88 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006505	54,40 ▼ N05AH03
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006572	108,09 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050822	54,40 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050849	108,09 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050857	161,77 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050873	215,00 ▼ N05AH03
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin	P75 010642	3,24 R06AE07
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 010669	2,67 R06AE07
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid	P75* 041017	309,38 ▼ J01XX08
Prepisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.		
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid	P75* 019518	612,87 ▼ J01XX08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	#	

# Zdravila na recepte v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2010

## Razvrščanje zdravil na liste

V razpredelnici 1 so prikazani izbrani podatki o zdravilih, izdanih na recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2010. Poraba zdravil, merjena v definiranih dnevnih odmerkih (DDD), se je zvišala za 4,2 %. V zadnjih petih letih se poraba povečuje povprečno za 5,7 % letno. Vsaj en zeleni recept je prejelo 1.481.753 (72,3 %) prebivalcev, kar je 0,8 % manj kot v letu 2009. Poraba zdravil na prejemnika se je povečala za 5,1 %, v zadnjih 5 letih pa povprečno za 5,3 % letno.

Glede na finančne podatke, ki zajemajo plačila ZZZS lekarnam v letu 2010, so znašali odhodki obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravila 312,9 milijona evrov, kar predstavlja 13,3 % odhodkov ZZZS. Delež za zdravila v strukturi odhodkov ZZZS se znižuje že četrto leto zapored (slika 1). Izdatki za zdravila so se glede na predhodno leto zmanjšali za 1,5 %. Petletno povprečje (2006–2010) rasti znaša 2,6 % letno, realne rasti (z upoštevanjem inflacije) pa -0,3 %. Celotni stroški za zdravila s pozitivne in vmesne liste so znašali 469,6 milijona evrov in so se povečali za 2,2, realno pa za 0,4 %. Petletno povprečje letne rasti znaša 3,6 %, realne 0,7 %. Povprečena cena DDD je znašala 0,52 evra, leta 2009 0,53 evra (slika 2). Slika 3 kaže gibanje porabe zdravil in skupnih izdatkov zanje v zadnjih 10 letih.

Izdatki za metadon in druga nadomestna zdravila v centrih za zdravljenje odvisnosti od drog so znašali 2,9 milijona, kar je 6,7 % manj kot leta 2009. Skupni izdatki za njihovo delo in nadomestna zdravila so znašali 5,6 milijona, kar je 3,2 % manj kot leta 2009.

Razpredelnica 1. Zdravila, predpisana na recept v letih 2009 in 2010 in indeks 2010/2009.

	2009	2010	2010/09
Št. zdravil za ambulantno predpisovanje (št. učinkovin)	1.948 (610)	2.069 (597)	106 (98)
Št. zdravil na pozitivni listi (št. učinkovin)	1.355 (418)	1.427 (433)	105 (104)
Št. zdravil na vmesni listi (št. učinkovin)	491 (158)	575 (167)	117 (106)
Skupno število predpisanih receptov v breme OZZ	15.625.750	15.932.177	102
Št. receptov s pozitivne liste (delež v %)	11.272.453 (72)	11.360.295 (71)	101 (99)
Št. receptov z vmesne liste (delež v %)	4.068.210 (26)	4.293.673 (27)	106 (104)
Število receptov na prebivalca*	7,65	7,77	102
Št. pakiranj na prebivalca*	17,81	18,30	103
Poraba zdravil (v definiranih dnevnih odmerkih)	864.656.565	900.861.177	104
Celotni izdatki za zdravila na zeleni in beli recept** (v EUR)	464.713.524	474.325.638	102
Celotni izdatki za zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ) ***	459.433.228	469.587.254	102
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila*** (v EUR)	305.651.714	302.831.330	99
Izdatki za zdravila na zeleni recept na prebivalca (OZZ in PZZ)*	224,95	229,15	102
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila na prebivalca*	149,66	147,78	99
Povprečna vrednost Rp -s pozitivne liste	28,82	29,14	101
-z vmesne liste	31,65	30,94	98
Celotni izdatki za magistralna zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ)***	5.723.538	5.682.953	99
Število zavarovank, ki jim je bil predpisan obnovljivi recept za kontraceptive (delež zavarovank v % glede na vse prejemnice kontraceptivov)****	65.764 (52)	79.141 (62)	120 (119)
Število izdaj na obnovljivi recept (delež v % glede na vse recepte za kontraceptive)	185.625 (50)	241.437 (61)	130 (117)

\* Stanje prebivalcev na dan 30. 6. 2009 oziroma 30. 6. 2010

\*\*Vrednost obveznega in prostovoljnega zavarovanj ter samoplačniških receptov


\*\*\* Vrednost zdravil in lekarniške dejavnosti, izdanih v letu 2009 oziroma 2010

\*\*\*\* Obnovljivi recept je bil uveden 1. 1. 2009, le za kontraceptive


Vir: ZZZS, podatki iz baze receptov

Stroški obveznega zavarovanja za razvrščena živila za posebne zdravstvene namene so znašali 1,04 milijona in so bili za 10,4 % nižji kot v letu 2009. Skupni stroški zanje so znašali 1,6 milijona evrov, kar je 22 % več kot v prejšnjem letu.


ZZZS je obravnaval 2.169 vlog za kritje izdatkov za nerazvrščena zdravila, zdravila, kupljena v tujini in živila za posebne zdravstvene namene, kar je tretjino manj kot v letu 2009. Izdatki za ta zdravila so znašali 770.000 evrov (22 % več kot 2009), za živila pa 509.000 evrov (1 % manj). Med ta živila prištevamo tudi totalno parenteralno prehrano, ki jo rešujemo preko vlog.



Slika 1. Delež izdatkov za zdravila med izdatki ZZZS v obdobju 1996–2010.



Slika 2. Povprečna cena definiranega dnevnega odmerka zdravil v obdobju 2001–2010.



Slika 3. Poraba zdravil na recepte v milijonih DDD in celotni izdatki (OZZ in doplačila) zanje v milijonih evrov v obdobju 2001–2010.

## Draga zdravila

Poraba bioloških, tarčnih in drugih dragih zdravil močno narašča, prejema jih vse več bolnikov. Če jih opredelimo po strošku zdravljenja, ki presega 2000 evrov letno na osebo, je znašal njihov delež v letu 2010 16,9 % (slika 4). Ta zdravila je prejelo 13.321 zavarovanih oseb (v letu 2009 10.997 oseb), povprečen strošek zanje na osebo pa je znašal 5.960 (v letu 2009 6.224) evrov. Uvajanje podobnih bioloških zdravil poteka zelo počasi. Čeprav prinašajo velike potencialne prihranke, dosegajo skromen tržni delež, npr. podobno biološko zdravilo epoetin alfa 4,8 % med epoetini. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja v 206. členu določajo: Zdravnik praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je cenejše. ZZZS lahko neupoštevanje tega člena sankcionira.

## Obvladovanje izdatkov


Prihranki zaradi najvišjih priznanih vrednosti so v letu 2010 znašali 7,6 milijona evrov v obveznem zdravstvenem zavarovanju oziroma 13,3 milijona evrov v skupnih izdatkih. Poleg tega Zavod sklepa dogovore za cene ob razvrsttvah novih zdravil.

## Odgovorno predpisovanje

ZZZS je z biltenom Recept obveščal zdravnike o cenah zdravil in možnostih prihrankov pri predpisovanju. Odgovornemu predpisovanju zdravil so namenjene tudi učne delavnice in predavanja v okviru dodiplomskih in poddiplomskih izobraževanj zdravnikov in farmacevtov. Sistematsko obravnavamo osebe, ko so prejele največje število receptov. V ospredju naših prizadevanj so tudi polifarmacija, zlasti pri starejših, in predpisovanje antibiotikov.

## Lestvica po vrednosti

Razpredelnica 2 vsebuje prvih 50 zdravil, razporejenih po vrednosti. Največji premik navzgor so naredili insulin aspart (dvofazni), etanercept, tiotropij, epoetini alfa, beta in zeta, montelukast, erlotinib, bisoprolol, drospirenon z etinilestradiolom, pregabalin, lenalidomid in rivastigmin. Razpredelnica 3 vsebuje lestvico zdravil po porabi.



Slika 4. Celotni izdatki (OZZ in doplačila) za tarčna in druga draga zdravila v tisočih evrov v obdobju 2001–2010.

Razpredelnica 2. Lestvica zdravil po vrednosti v letu 2010 v evrih.

Mesto 2010	Mesto 2009	Splošno ime	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
1	1	atorvastatin	13.938.512	119	110	0,51
2	2	perindopril	11.326.694	113	107	0,38
3	4	adalimumab	8.036.615	130	116	40,74
4	7	rosuvastatin	7.005.283	131	120	0,61
5	3	omeprazol	6.788.632	97	86	0,39
6	6	salmeterol in flutikazon	6.439.137	104	104	1,69
7	5	olanzapin	6.338.688	103	92	3,35
8	12	perindopril in indapamid	5.821.220	121	121	0,52
9	10	esomeprazol	5.457.883	143	104	0,67
10	8	pantoprazol	5.386.589	123	98	0,51
11	14	imatinib	5.081.787	109	108	81,95
12	15	kvetiapin	4.954.396	121	111	3,56
13	30	insulin aspart (dvofazni)	4.898.769	147	147	1,01
14	9	enalapril	4.512.498	91	82	0,12
15	11	escitalopram	4.461.682	116	86	0,47
16	23	etanercept	4.419.575	119	118	39,39
17	16	interferon beta-1b	4.373.188	101	99	27,13
18	20	lacidipin	4.098.212	110	101	0,52
19	21	formoterol in budezonid	4.090.799	113	107	1,48
20	22	interferon beta-1a	4.056.739	108	107	11,17
21	13	simvastatin	3.921.675	95	82	0,33
22	19	ramipril	3.872.446	104	95	0,09
23	18	losartan	3.581.661	98	83	0,39
24	29	acetilsalicilna kislina	3.550.330	105	102	0,08

25	17	alendronat in holekalciferol	3.487.671	94	80	0,74
26	28	diklofenak	3.303.053	97	94	0,21
27	36	tiotropijev bromid	3.285.212	109	107	1,30
28	26	indapamid	3.263.825	101	92	0,30
29	35	epoetin alfa, beta in zeta	3.226.561	108	104	8,98
30	32	amoksicilin in klavulanska k.	3.198.535	102	99	1,04
31	38	montelukast	3.168.756	107	104	1,10
32	45	erlotinib	3.128.967	123	123	82,45
33	25	risperidon	3.128.834	100	85	2,65
34	43	bisoprolol	3.112.551	114	119	0,29
35	34	tramadol in paracetamol	3.100.686	120	99	0,89
36	40	tamsulozin	3.036.628	111	105	0,37
37	27	ibandronska kislina	3.019.020	100	86	0,82
38	31	gliceriltrinitrat	2.980.357	93	91	0,56
39	33	losartan in hidroklorotiazid	2.954.421	97	94	0,51
40	37	paracetamol	2.915.507	100	95	0,74
41	24	enalapril in hidroklorotiazid	2.852.965	92	77	0,27
42	52	drospirenon in etinilestradiol	2.841.388	118	118	0,30
43	49	dalteparin	2.839.539	119	116	1,97
44	42	valsartan	2.821.139	110	105	0,34
45	55	pregabalin	2.784.304	121	119	2,38
46	107	lenalidomid	2.677.978	182	210	176,50
47	57	rivastigmin	2.652.920	132	118	3,08
48	44	nadroparin	2.606.892	100	101	2,70
49	53	telmisartan	2.556.418	108	107	0,47
50	47	doksazosin	2.540.043	105	101	0,26

**Razpredelnica 3. Lestvica zdravil po porabi v letu 2010.**

Mesto	ATC 5	Splošno ime	Poraba*
1	C09AA05	ramipril	59,92
2	B01AC06	acetilsalicilna kislina	56,56
3	C09AA02	enalapril	52,01
4	C09AA04	perindopril	39,49
5	C10AA05	atorvastatin	36,43
6	C08CA01	amlodipin	29,58
7	A02BC01	omeprazol	23,35
8	M01AB05	diklofenak	20,71
9	A10BA02	metformin	16,66
10	A11CC05	holekalciferol	16,40
11	C10AA01	simvastatin	15,80
12	G03AA10	gestoden in etinilestradiol	15,47
13	C10AA07	rosuvastatin	15,30
14	C03CA01	furosemid	15,05
15	C09BA04	perindopril in diuretiki	14,92
16	C03BA11	indapamid	14,47
17	C07AB07	bisoprolol	14,44
18	C09BA02	enalapril in diuretiki	14,30
19	A02BC02	pantoprazol	14,04
20	G02BA03	maternični vložek z levonorgestrelom	13,01

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

**Pregled ATC skupin**

Razpredelnica 4 kaže vrednost skupin zdravil na prvi ATC ravni in njihove deleže. Primerjava izpred 5 let kaže, da je prišlo do najpomembnejših premikov na področju kardiovaskularnih zdravil (C), ki jim je delež je padel z 29,8 na 26,3 %, delež zdravil z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatornih zdravil (L) pa je narasel

s 7,4 na 12,9 %. Podatki o porabi zdravil in vrednosti po lastniških imenih in po vseh ATC ravneh so objavljeni na spletni strani ZZZS (1).

**Razpredelnica 4. Vrednost zdravil v evrih po skupinah ATC v letu 2006 in 2010 z odgovarjajočimi deleži.**

ATC 1	Naziv	Vrednost 2006	Delež 2006	Vrednost 2010	Delež 2010
A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove	52.389.108	12,7	55.130.858	11,9
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	18.215.517	4,4	25.213.998	5,4
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja	122.811.124	29,8	122.057.482	26,3
D	Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	8.400.930	2,0	7.332.969	1,6
G	Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	24.516.197	6,0	24.981.893	5,4
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolnih hormonov	6.492.019	1,6	8.945.609	1,9
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	21.150.111	5,1	18.892.036	4,1
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	30.606.937	7,4	59.925.884	12,9
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema	23.539.459	5,7	20.739.924	4,5
N	Zdravila z delovanjem na živčevje	69.789.355	17,0	79.795.209	17,2
P	Antiparazitiki, insekticidi in repelenti	245.363	0,1	272.695	0,1
R	Zdravila za bolezni dihal	25.712.809	6,2	28.920.083	6,2
S	Zdravila za bolezni čutil	6.262.361	1,5	7.865.084	1,7
V	Razna zdravila	1.539.138	0,4	3.827.238	0,8
	Skupaj	411.672.434	100,0	463.902.971	100,0

V naslednjih razpredelnicah so z redkimi izjemami prikazane skupine oziroma posamezna zdravila, ki presegajo vrednost 300.000 evrov.

**ATC A: Zdravila za bolezni prebavil in presnove (razpredelnica 5)**

Stroškovno najpomembnejša skupina med zdravili s področja prebavil so zaviralci protonске črpalke z vrednostjo preko 18 milijonov evrov. Njihova skupna poraba narašča predvsem na račun esomeprazola, najdražjega med njimi. Težko je opredeliti, ali je optimalna poraba zaviralcev protonске črpalke v Sloveniji že presežena ali še ne, saj so med državami zelo velike razlike v porabi. V mednarodni primerjavi porabe in stroškovne učinkovitosti zdravil v devetih evropskih državah se je Slovenija na področju zaviralcev protonске črpalke uvrstila takole: v porabi na prebivalca je bila v letu 2007 v povprečju, po drugi strani pa je po rasti porabe v obdobju 2001 – 7 prehitela vse države razen Hrvaške. Obenem se je Slovenija odrezała kot ena najmanj stroškovno učinkovitih (2). To le potrjuje zgoraj navedene navedbe o »neznosno lahki« izbiri najdražjih zdravil, po drugi strani pa kaže na nesposobnost plačnika, da to uredi. Nadzori in klinična praksa kažejo, da je le pri redkih pacientih jasno določeno, ali je trajno jemanje zdravila indicirano ali ne, tudi za pogosto visoke trajne odmerke ni najti strokovne podlage.

Poraba zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni v zadnjem desetletju linearno narašča s 5–8 odstotno letno stopnjo. Izdatki zanje znašajo 25,6 milijona evrov. Nesorazmerno hitro narašča poraba kratko in dolgodelujočih rekombinantnih analogov. Njihova prednost glede na humane insuline se kaže predvsem pri bolnikih s hipoglikemijami. Temu sledi tudi omejitve predpisovanja za dolgodelujoče analoge, ki so bistveno dražji od kratkodelujučih in od humanih. Z nerazumno hitrim povečevanjem prodaje se soočajo tudi drugod.

Analogi dosegajo v Sloveniji že 80 % porabe insulinov, kar je primerljivo Angliji. Nedavno objavljen komentar v BMJ ugotavlja, da gre takšen trend predvsem v korist farmacevtskih družb (3). 90 % diabetikov tipa 2 je namreč mogoče urediti s humanimi insulinimi. Z izjemo hitrodelujučih analogov pri tipu 1 sladkorne bolezni rutinska uporaba analogov, zlasti dolgodelujočih pri tipu 1 in tipu 2, ni stroškovno učinkovita (4). V lanskem letu smo bili tudi priča zamenjave celotne generacije peresnikov enega proizvajalca. To se je odrazilo z masivnim prehajanjem ne le na drugi peresnik, temveč hkrati največkrat tudi na drugi insulin (z Mixtarda Novolet na Novomix Flexpen), ki nima pomembnih kliničnih prednosti. V Angliji je bila ta odločitev proizvajalca javno zelo kritizirana (5). Poraba zaviralcev dipeptidil peptidaze 4 se je podvojila in že presega 1 milijon evrov. Njihova povprečna cena DDD je 4,7 krat višja kot cena DDD sulfonilsečnin, zato je predpisovanje v skladu z omejitivo predpisovanja neobhodno. V letu 2010 je proizvajalec umaknil s trga rosiglitazon. Po uvedbi leta 2002 je njegova poraba naraščala do 2006, ko ga je po naši oceni prejemalo 350 do 500 oseb, nato je začela upadati. V Sloveniji torej poraba ni bila velika, verjetno tudi zaradi restriktivne omejitve predpisovanja.

*Razpredelnica 5. Poraba zdravil za bolezni prebavil in presnove v letu 2010, izdatki zanje, ustrezni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove	155,89	55.130.858	108	102	0,47
A02	Zdravila za kislinsko pogojene bolezni	54,89	20.159.744	109	94	0,49
A02BA	Antagonisti H2 receptorjev	4,42	1.463.205	95	89	0,44
A02BA02	ranitidin	4,35	1.442.340	95	89	0,44
A02BC	Zaviralci protonске črpalke	50,27	18.364.204	110	94	0,49
A02BC01	omeprazol	23,35	6.788.632	97	86	0,39
A02BC02	pantoprazol	14,04	5.386.589	123	98	0,51
A02BC03	lansoprazol	1,94	731.100	84	73	0,50
A02BC05	esomeprazol	10,94	5.457.883	143	104	0,67
A04	Antiemetiki in zdravila proti slabosti	0,06	494.163	111	102	11,55
A06	Odvajala	9,54	1.004.629	114	108	0,14
A06AD11	laktuloza	9,24	913.437	118	114	0,13
A07	Antidiarioiki, protivnetra in protimikrobnia zdravila	2,71	2.549.715	103	100	1,26
A07EC02	mesalazin	2,16	2.159.791	103	100	1,34
A09AA02	multienzimski pripravki	0,59	672.090	112	116	1,53
A10	Zdravila za zdravljenje diabetesa	59,66	25.628.423	107	108	0,57
A10A	Insulin in analogi	20,12	16.187.840	106	106	1,08
A10AB01	humani insulin, hitro delujoči	0,60	409.139	51	47	0,91
A10AB04	insulin lispro, hitro delujoči	1,12	791.678	95	98	0,95
A10AB05	insulin aspart, hitro delujoči	3,28	2.460.549	131	131	1,00
A10AB06	insulin glulisin	0,62	436.958	162	161	0,94
A10AC01	humani insulin, srednje dolgo delujoči	2,07	1.405.661	94	94	0,91
A10AD01	humani insulin, dvofazni	1,38	992.032	43	41	0,96
A10AD04	insulin lispro, dvofazni	1,38	1.024.440	118	118	0,99
A10AD05	insulin aspart, dvofazni	6,45	4.898.769	147	147	1,01
A10AE04	insulin glargin	1,74	1.951.506	103	102	1,50
A10AE05	insulin detemir	1,48	1.817.109	130	130	1,64
A10BA02	metformin	16,66	1.872.417	110	98	0,15
A10BB	Derivati sečnine	15,38	3.800.148	101	100	0,33
A10BB07	glipizid	2,62	715.854	100	98	0,37
A10BB08	glikvidon	2,85	806.041	106	104	0,38
A10BB09	gliklazid	2,49	1.576.372	110	105	0,85

A10BB12	glimepirid	6,47	555.954	100	93	0,11
A10BD	Kombinacije peroralnih antidiabetikov	3,84	1.214.402	121	157	0,42
A10BD02	metformin in glibenklamid	3,44	731.533	111	111	0,28
A10BF01	akarboza	0,85	550.943	87	83	0,87
A10BH	Zaviralci dipeptidil peptidaze 4	0,91	1.059.345	191	190	1,56
A10BH01	sitagliptin	0,79	915.445	174	173	1,55
A10BX	Drugi antidiabetiki, brez insulínov	1,84	898.600	107	142	0,65
A10BX02	repaglinid	1,70	624.337	99	100	0,49
A11	Vitamini	22,21	2.070.038	113	103	0,12
A11CC	Vitamin D in analogi	18,67	1.801.627	117	104	0,13
A11CC03	alfakalcidol	1,66	778.520	107	105	0,63
A11CC04	kalcitriol	0,61	454.334	92	92	0,99
A11CC05	holekalciferol	16,40	568.773	120	116	0,05
A12	Mineralni	4,13	1.679.405	100	110	0,54
A12AA04	kalcijev karbonat	3,63	1.375.103	100	113	0,51

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC B: Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov (razpredelnica 6)

Poraba antitrombotikov, zlasti heparinov in klopidogrela, vseskozi narašča. Padec patenta klopidogrela je stroške zanje sicer pomembno zmanjšal, a še vedno ostaja najdražje široko predpisovano antiagregacijsko zdravilo. Padec patenta epoetinu alfa pa žal plačnikom zdravil ne prinaša pomembnih prihrankov, saj znaša delež vrednosti podobnih bioloških zdravil le 7,8 % med recepti za epoetin alfa oziroma 4,8 % med recepti za vse epoetine.

*Razpredelnica 6. Poraba zdravil za bolezni krvi in krvotvornih organov v letu 2010, izdatki zanje, ustrezni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena DDD zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	82,87	25.213.998	105	103	0,41
B01	Antitrombotiki	76,20	16.325.507	105	102	0,29
B01AA	Antagonisti vitamina K	8,95	1.576.820	100	100	0,24
B01AA03	varfarin	8,48	1.492.108	99	99	0,24
B01AB	Heparini	3,80	6.305.239	113	110	2,22
B01AB04	dalteparin	1,93	2.839.539	119	116	1,97
B01AB05	enoksaparin	0,56	837.117	121	115	2,00
B01AB06	nadroparin	1,29	2.606.892	100	101	2,70
B01AC	Zaviralci agregacije trombocitov	63,38	8.168.478	105	95	0,17
B01AC04	klopидogrel	2,32	2.118.361	110	77	1,22
B01AC05	tiklopidin	0,89	579.377	91	91	0,87
B01AC06	acetilsalicilna kislina	56,56	3.550.330	105	102	0,08
B01AC11	iloprost (inhalačski)	0,00	308.398	114	114	286,62
B01AC30	dipiridamol in acetilsalicilna k.	3,59	1.580.492	107	107	0,59
B02	Antihemoragički	0,01	2.444.627	191	116	237,74
B02BD02	koagulacijski faktor VIII	0,01	2.059.250	103	97	372,11
B02BX04	romiprostim	0,01	358.967	/	/	81,28
B03	Zdravila za zdravljenje slabokrvnosti	6,65	6.420.340	98	102	1,29
B03A	Zdravila z železom	5,84	1.110.494	97	97	0,25
B03XA	Druga zdravila za zdravljenje slabokrvnosti	0,81	5.309.846	107	103	8,72
B03XA01	epoetin alfa, beta in zeta	0,48	3.226.561	108	104	8,98
B03XA02	darbepoetin alfa	0,25	1.524.774	100	95	8,13
B03XA03	metokspolietilenglikol - epoetin beta	0,08	558.512	136	128	8,95

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

**ATC C: Zdravila za bolezni srca in ožilja (razpredelnica 7)**

Zdravila za bolezni srca in ožilja so z vrednostjo 120 milijonov evrov vodilna skupina. Če na ravni skupine stroške še zadovoljivo obvladujemo, nenazadnje tudi z izločitvami z liste, pa posamezna zdravila izrazito naraščajo brez jasnih strokovnih razlogov. Ivabradin je med najdražjimi kardiovaskularnimi zdravili, še posebej pa izstopa, če ga primerjamo z nitrati, trimetazidom ali zaviralci adrenergičnih receptorjev beta, ki jim je alternativa. Glede na ozko omejitev predpisovanja so stroški, ki so že presegli milijon evrov, brez dvoma previšoki. Ob nezmanjšani porabi nitratov, hitrem povečevanju porabe trimetazidina in ob vse več invazivnih posegih na koronarnem žilju je zelo vprašljivo, če je tako hitro naraščanje porabe ivabradina strokovno upravičeno. Poraba perindopril, najdražjega zaviralca angiotenzinske konvertaze, ki je kar nekajkrat dražji od npr. ramipripla, narašča v vseh oblikah, zlasti pa še v kombinaciji z amlodipinom. Za ezetimib, ki skupaj s kombinacijo s simvastatinom dosega 3,5 milijona evrov, še vedno nimamo dokazov o vplivu na preživetje. Vse dosedanje raziskave so bile namreč narejene na nadomestnih izidih zdravljenja (6, 7). V vse bolj zaostrenih ekonomskih razmerah je vprašanje, če si takšno kozmetično urejanje lipidov v javnem zdravstvu lahko privoščimo. Če odmislimo visoke odmerke statinov, ki jih je v vsakem primeru potrebno izkoristiti pred uvedbo ezetimiba, je ena od terapevtskih alternativ nikotinska kislina, ki pa je prav tako zelo draga.

*Razpredelnica 7. Poraba zdravil za bolezni srca in ožilja v letu 2010, izdatki zanje, ustrezni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja	522,11	122.057.482	105	102	0,31
C01	Zdravila za bolezni srca	23,08	6.600.984	103	105	0,38
C01AA08	metildigoksin	3,06	336.939	95	92	0,15
C01B	Antiaritmiki, skupine I in III	4,48	1.070.042	99	102	0,32
C01BC03	propafenon	2,03	386.103	98	97	0,25
C01BD01	amiodaron	2,43	644.004	99	99	0,35
C01DA	Organski nitrati	10,78	3.463.026	94	92	0,43
C01DA02	gliceriltrinitrat	7,09	2.980.357	93	91	0,56
C01DA14	izosorbidmononitrat	3,69	482.669	95	98	0,17
C01E	Druga zdravila za bol. srca	4,76	1.688.355	152	158	0,47
C01EB15	trimetazidin	3,98	642.092	150	145	0,22
C01EB17	ivabradin	0,78	1.046.264	167	167	1,80
C02	Antihipertenzivi	14,98	4.114.603	104	111	0,37
C02CA	Zaviralci adrenergičnih rec. alfa	12,84	2.544.620	105	101	0,26
C02CA04	doksazosin	12,82	2.540.043	105	101	0,26
C02KX	Drugi antihipertenzivi	0,02	1.232.742	143	147	70,68
C02KX01	bosentan	0,02	1.204.216	140	143	70,50
C03	Diuretiki	36,08	6.319.305	100	101	0,23
C03BA11	indapamid	14,47	3.263.825	101	92	0,30
C03CA01	furosemid	15,05	943.791	103	99	0,08
C03CA04	torasemid	2,57	703.524	122	119	0,37
C03DA01	spironolakton	3,05	1.029.476	103	123	0,45
C03DA04	eplerenon	0,11	316.476	133	135	3,69
C04	Periferni vazodilatatorji	1,39	333.493	90	88	0,32
C04AD03	pentoksifilin	1,39	333.493	90	88	0,32
C05	Vazoprotektivi	1,26	455.925	107	102	0,48
C05CA53	diosmin in hesperidin	1,26	455.917	107	102	0,48
C07	Zaviralci adrenergičnih rec. beta	38,73	8.359.545	106	103	0,29
C07AB02	metoprolol	7,51	1.016.678	92	78	0,18
C07AB07	bisoprolol	14,44	3.112.551	114	119	0,29

C07AB12	nebivolol	2,76	618.116	169	151	0,30
C07AG02	karvedilol	8,14	2.408.356	100	98	0,40
C07BB07	bisoprolol in hidroklorotiazid	1,39	349.765	107	98	0,34
C08	Kalcijevi antagonistti	56,55	10.037.937	103	103	0,24
C08CA01	amlodipin	29,58	2.085.554	98	97	0,09
C08CA05	nifedipin	8,07	1.492.205	99	98	0,25
C08CA09	lacidipin	10,64	4.098.212	110	101	0,52
C08CA13	lerkanidipin	5,63	1.623.319	146	134	0,39
C08DA01	verapamil	1,91	354.014	91	89	0,25
C09	Zaviralci ace	267,24	54.886.085	103	100	0,27
C09AA02	enalapril	52,01	4.512.498	91	82	0,12
C09AA04	perindopril	39,49	11.326.694	113	107	0,38
C09AA05	ramipril	59,92	3.872.446	104	95	0,09
C09AA09	fozinopril	5,61	611.765	94	91	0,15
C09AA10	trandolapril	6,31	1.507.392	100	75	0,32
C09BA	Zaviralci ace, kombinacije	37,05	9.711.022	105	100	0,35
C09BA02	enalapril in hidroklorotiazid	14,30	2.852.965	92	77	0,27
C09BA04	perindopril in hidroklorotiazid	14,92	5.821.220	121	121	0,52
C09BA05	ramipril in hidroklorotiazid	6,55	721.185	103	95	0,15
C09BB04	perindopril in amlodipin	2,23	1.186.507	468	486	0,71
C09BB10	trandolapril in verapamil	3,44	1.837.693	101	105	0,71
C09CA	Antagonisti angiotenzina II	38,74	11.157.815	106	96	0,39
C09CA01	losartan	12,20	3.581.661	98	83	0,39
C09CA03	valsartan	11,19	2.821.139	110	105	0,34
C09CA04	irbesartan	4,15	1.210.097	96	95	0,39
C09CA06	kandesartan	3,90	988.501	130	105	0,34
C09CA07	telmisartan	7,30	2.556.418	108	107	0,47
C09DA	Antagonisti angiotenzina II, kombinacije	17,31	8.074.193	104	100	0,62
C09DA01	losartan in hidroklorotiazid	7,70	2.954.421	97	94	0,51
C09DA03	valsartan in hidroklorotiazid	4,04	1.972.015	113	97	0,65
C09DA04	irbesartan in hidroklorotiazid	2,16	1.272.324	103	100	0,79
C09DA06	kandesartan in hidroklorotiazid	0,59	309.278	120	117	0,70
C09DA07	telmisartan in hidroklorotiazid	2,82	1.566.155	114	112	0,74
C09DB01	valsartan in amlodipin	0,71	352.946	1392	1344	0,67
C10	Lipolitiki	76,86	26.914.455	113	104	0,47
C10AA01	simvastatin	15,80	3.921.675	95	82	0,33
C10AA03	pravastatin	2,23	611.715	119	97	0,37
C10AA04	fluvastatin	6,86	1.340.352	96	78	0,26
C10AA05	atorvastatin	36,43	13.938.512	119	110	0,51
C10AA07	rosuvastatin	15,30	7.005.283	131	120	0,61
C10AB05	fenofibrat	1,73	311.377	94	128	0,24
C10AX09	ezetimib	2,61	2.220.713	106	88	1,14
C10BA02	simvastatin in ezetimib	1,15	1.247.696	122	105	1,45

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

**ATCD: Zdravila za bolezni kože in podkožja (razpredelnica 8)**

Skupaj z magistralnimi zdravili (razpredelnica 1, vrednost 5,7 milijona evrov), znaša vrednost dermatoloških zdravil 13 milijonov evrov, kar je 2 % več kot 2009. Poraba lokalnih antimikotikov se je rahlo zvišala, sistemskih znižala. Izstopa izrazito povečanje porabe lokalnega klindamicina in kalcipotriola z betametazonom.

*Razpredelnica 8. Poraba zdravil za bolezni kože in podkožja v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
D	Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	37,83	7.332.969	101	104	0,26
D01A	Antimikotiki za lokalno zdravljenje	7,50	1.336.091	101	100	0,24
D01AC01	klotrimazol	3,52	561.127	100	103	0,21
D01AE15	terbinafin	2,15	539.950	101	96	0,34
D01B	Antimikotiki za sistemsko zdravljenje	0,82	494.271	98	99	0,80
D01BA02	terbinafin	0,82	494.271	98	99	0,80
D05	Antipsoriatiki	2,86	1.170.540	113	120	0,55
D05AX02	kalcipotriol	1,38	262.778	94	92	0,26
D05AX52	kalcipotriol in betametazon	1,45	847.538	141	137	0,78
D07	Kortikosteroidi - dermatiki	19,16	2.412.632	99	100	0,17
D07AC13	mometazon	6,85	1.186.027	105	102	0,23
D07AC14	metilprednizolonaceponat	1,61	256.031	103	100	0,21
D07XC01	betametazon	6,57	568.899	107	99	0,12
D10	Zdravila za zdravljenje aken	2,42	707.441	111	120	0,39
D10AF01	klindamicin	1,08	154.809	146	147	0,19
D10AX03	azelainska kislina	1,08	198.308	93	91	0,24
D10BA01	izotretinojin	0,26	323.486	95	122	1,67
D11	Druga zdravila	0,81	649.319	103	102	1,08
D11AH02	pimekrolimus	0,77	618.314	98	97	1,08

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC G: Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni (razpredelnica 9)

ZZZS je junija 2010 na predlog proizvajalca izločil Canesten 1 vaginalne tablete in Canesten 3 set (klotrimazol) z liste. S tem se je poraba ginekoloških oblik klotrimazola v breme javnih stroškov zmanjšala za 40 %. Ob tem se je povečala poraba lokalnega mikonazola za 3 % in sistemskega flukonazola v pakiranjih s 7 kapsulami za 11 % in 28 kapsulami za 12 %, poraba pakiranj po 1 kapsuli pa se je zmanjšala za 6 %. Skupna poraba flukonazola se je povečala za 4 % (razpredelnica 11, ATC J02AC01). Kaže, da je delna izločitev lokalnega mikonazola z liste povzročila povečanje porabe sistemskega flukonazola. Kako je lahko prišlo do takšne, očitno slabe odločitve? Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je septembra 2009 vsem ginekološkim oblikam Canestena določila režim Brp. Predlog proizvajalca za izločitev z liste je bil podprt z mnenjem Ginekološke klinike UKC Ljubljana. ZZZS je ostal brez argumentov za ohranitev zdravila na listi, z vztrajanjem bi mu lahko očitali le neracionalno trošenje sredstev za zdravila brez recepta. Ta primer kaže, kako pomembno je sodelovanje vseh akterjev v sistemu, če želimo uspešno obvladovati porabo protimikrobnih zdravil. Ni odveč dodati, da je proizvajalec s svojo uspešno strategijo povečal izkupiček od klotrimazola. Ginekologi sedaj očitno Canesten 1 delno nadomeščajo z dražjim Canestenom 3 v tolikšni meri, da se je skupaj s samoplačniškim delom celotni promet povečal kar za 38 %. Navidezna »win-win« situacija, v kateri ima ZZZS manjše stroške, proizvajalec pa večji promet, je povzročila večjo porabo flukonazola, kar bo brez dvoma povečalo odpornost gliv nanj.

*Razpredelnica 9. Poraba zdravil za bolezni spolovil in sečil v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
G	Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	96,16	24.981.893	99	101	0,35
G01	Ginekološka antimikroarna zdravila in antispektiki	1,31	836.867	81	84	0,86
G01AA10	klindamicin	0,17	189.643	100	100	1,45
G01AF02	klotrimazol	0,48	377.303	60	71	1,05
G01AF04	mikonazol	0,38	130.093	103	96	0,46
G02	Druga ginekološka zdravila	13,91	1.266.479	93	102	0,12
G02BA03	maternični vložek z levonorgestrelom	13,01	1.018.226	89	88	0,10
G02BB01	vaginalni obroček s etonogestrelom in etinilestradiolom	0,79	210.178	488	490	0,35
G03A	Hormonski sistemski kontraceptivi	38,77	6.103.039	99	105	0,21
G03AA07	levonorgestrel in etinilestradiol	3,76	256.232	86	82	0,09
G03AA10	gestoden in etinilestradiol	15,47	1.812.702	86	83	0,16
G03AA11	norgestimat in etinilestradiol	2,74	357.125	85	85	0,17
G03AA12	drospirenon in etinilestradiol	12,66	2.841.388	118	118	0,30
G03AC09	dezogestrel	2,25	465.276	142	149	0,28
G03B	Androgeni	0,30	380.999	122	122	1,72
G03BA03	testosteron	0,30	380.999	122	122	1,72
G03C	Estrogeni	4,07	977.873	94	96	0,32
G03CA03	estradiol	1,65	702.089	95	96	0,57
G03F	Gestageni v kombinaciji z estrogeni	2,88	669.650	90	89	0,31
G03H	Antiandrogeni	4,25	1.091.513	88	74	0,34
G03HA01	ciproteron	0,66	659.820	99	80	1,34
G03HB01	ciproteron in estradiol	3,60	431.693	86	66	0,16
G03X	Drugi spolni hormoni	0,69	495.580	82	81	0,96
G03XC01	raloksifen	0,69	494.877	83	82	0,96
G04	Zdravila za bolezni sečil	28,34	12.921.874	108	105	0,61
G04BD	Urospazmolitiki	3,64	4.008.884	113	106	1,47
G04BD07	tolterodin	0,51	733.141	86	86	1,91
G04BD08	solifenacin	1,32	1.072.118	118	115	1,09
G04BD09	tropium	0,34	803.247	97	94	3,17
G04BD10	darifenacin	1,11	1.060.245	110	106	1,27
G04BE	Zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije	0,07	759.606	134	132	15,15
G04BE03	sildenafil	0,05	556.908	151	151	16,39
G04CA	Antagonisti adrenergičnih rec. alfa	14,33	4.031.782	108	103	0,38
G04CA02	tamsulozin	10,89	3.036.628	111	105	0,37
G04CA03	terazosin	3,25	857.574	94	83	0,35
G04CB	Zaviralci testosteron-5-alfa reduktaze	10,31	4.121.601	107	102	0,53
G04CB01	finasterid	6,73	1.768.746	103	89	0,35
G04CB02	dutasterid	3,58	2.352.855	116	115	0,88

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC H: Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje (razpredelnica 10)

Poraba somatropina se je po prehodnem zmanjšanju leta 2009 lani znova povečala. Med somatropini je razvrščeno tudi podobno biološko zdravilo, vendar znaša njegova poraba le 2,6 % skupne, stroški zanje pa 1,9 %. Ameriška (FDA) in Evropska agencija za zdravila (EMA) sta na osnovi francoske študije, ki je ugotovila malo povečanje tveganja za smrt, sprožili postopek za ugotavljanje dolgoročne varnosti somatropina (8, 9).

Parikalcitol, ki mu je bila po prihodu na trg dodeljena ATC šifra v skupini vitamina D in analogov (A11CC), je bil prestavljen v skupino zdravil za uravnavanje homeostaze kalcija, med druga paratiroidoide zavirajoča zdravila (H05BX), kamor je uvrščen tudi cinakalcet. v Sloveniji je razvrščen z omejitvijo predpisovanja za dializne bolnike s sekundarnim hiperparatiroidizmom, kadar zdravljenje z analogi vit. D ni učinkovito. Nekatere države oziroma plačniki mu dodane vrednosti ne priznavajo npr. Nizozemska (10), ki ga krije le do povprečne cene v skupini z analogoma vitamina D ali smatrajo, da ni stroškovno učinkovit in ga zato ne financirajo, npr. Francija, Belgija in škotski zdravstveni fond (NHS).

*Razpredelnica 10. Poraba hormonskih zdravil za sistemsko zdravljenje v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje	18,27	8.945.609	106	110	0,65
H01	Hipofizi in hipotalamični hormoni	0,57	4.889.245	105	108	11,44
H01AC01	somatropin	0,14	2.138.305	108	105	20,60
H01AX01	pegvisomant	0,01	317.396	137	135	76,67
H01BA02	dezmopresin	0,32	845.164	103	100	3,51
H01CB02	oktretotid	0,05	1.428.037	121	115	36,85
H02	Sistemski kortikosteroidi	4,61	1.084.709	102	103	0,31
H02AB04	metilprednizolon	4,29	750.031	102	102	0,23
H02AB09	hidrokortizon	0,33	334.662	106	105	1,37
H03	Zdravila za bolezni ščitnice	12,84	1.279.887	107	107	0,13
H03AA01	natrijev levotiroksinat	12,16	1.210.210	108	108	0,13
H05	Zdravila za uravnavanje homeostaze kalcija	0,23	1.654.631	123	125	9,43
H05AA02	teriparatid	0,04	359.977	117	116	13,09
H05BX01	cinakalcet	0,07	707.642	106	108	14,18
H05BX02	parikalcitol	0,07	422.535	270	267	7,71

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC J: Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij (razpredelnica 11)

Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje okužb je ostala na ravni leta 2009. Tudi skupna poraba antibiotikov za zdravljenje bakterijskih okužb (J01) se ni spremenila, do sprememb je prišlo le pri podskupinah. Podobno kot 2009 se je poraba peroralnega penicilina zmanjšala za 6 %, amoksicilina pa povečala za 6 %. Če gre 2-odstotno povečanje porabe amoksicilina s klavulansko kislino na račun manjše porabe makrolidov, je ta podatek ugoden. Poraba makrolidov, ki je leta 1999 znašala 3,82, se je od takrat prepelovala. V zadnjem letu se je znižala za 11 %. To je eden največjih padcev porabe doslej. Klaritromicin se je zmanjšal za 9 %, azitromicin za 10 %. Kljub temu se odpornost S. pneumoniae na makrolide še ni pričela zmanjševati. Poraba cefalosporinov se je zmanjšala za 5 %. Poraba kinolonov se je povečala za 3 % zlasti na račun ciproflok-sacina (+3 %) in levofloksacina (+44 %), poraba moksifloksacina pa se je zmanjšala za 8 %.

Ne glede na uspehe zadnjih let je potrebno še zmanjšati porabo antibiotikov, zlasti makrolidov, kinolonov in amoksicilina s klavulansko kislino. Kinolone je mogoče pri zdravljenju okužb spodnjih sečil nadomestiti z nitrofurantoinom, ki je sedaj razvrščen in dosegli v lekarnah v obliki za otroke in odrasle. Prav tako bi morali predpisati več penicilina v namesto amoksicilina. Žal v lekarnah ni tetraciklinov, ki jih imajo le bolnišnice. ZZS krive zavarovanim osebam stroške za nakup tetraciklinov v tujini, npr. za akne in morebitne druge indikacije. To je trenutno najprimernejša rešitev. Ob nadzorih predpisovanja antibiotikov še posebej striktno zavračamo vse predpise, ki

niso v skladu z omejitvijo predpisovanja, npr. predpis makrolida za akne ali kinolona za eradikacijo okužbe s H. pylori. Razpredelnica 10 ne vsebuje podatkov belih, samoplačniških receptov in nakupov zdravil v tujini, zato so realni podatki zunajbolnišnične porabe antibiotikov (in vseh ostalih zdravil) nekoliko, vendar ne bistveno, višji.

Med antimikotiki se je zmanjšala poraba itrakonazola, poraba vseh ostalih pa se je povečala. Povečevanje porabe protivirusnih zdravil je že stalnica, lanski porast (8 %) je manjši kot v letu 2009, ko je znašal 18 %.

*Razpredelnica 11. Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje infekcij v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	15,16	18.892.036	100	101	1,67
J01	Zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij	14,23	11.686.143	100	95	1,10
J01CA04	amoksicilin	3,53	1.799.505	106	98	0,68
J01CE02	fenoksimetilpenicilin	1,82	1.850.126	94	93	1,36
J01CF02	kloksacilin	0,16	150.679	105	104	1,30
J01CR02	amoksicilin in zaviralci laktamaz beta	4,10	3.198.535	102	99	1,04
J01D	Cefalosporini	0,40	578.406	95	90	1,96
J01EE01	sulfametoksazol in trimetoprim	1,05	600.085	100	110	0,76
J01FA	Makrolidi antibiotiki	1,86	1.542.675	89	81	1,11
J01FA09	klaritromicin	0,68	336.326	91	89	0,66
J01FA10	azitromicin	1,05	1.083.237	90	79	1,38
J01FF	Piranozidni antibiotiki (klindamicin)	0,21	317.317	100	98	2,02
J01G	Aminoglikozidni antibiotiki (inhalačniški tobramicin)	0,01	221.740	160	160	47,71
J01M	Kinoloni	1,09	1.347.261	102	95	1,65
J01MA02	ciprofloksacin	0,65	838.532	103	95	1,73
J01MA06	norfloksacin	0,29	172.776	101	95	0,79
J01MA12	levofloksacin	0,05	59.259	144	128	1,47
J01MA14	moksifloksacin	0,10	270.065	92	91	3,73
J02	Antimikotiki za sistemsko zdravljenje	0,29	1.388.835	99	116	6,50
J02AC01	flukonazol	0,11	524.752	104	98	6,41
J02AC02	itrakonazol	0,17	188.925	94	94	1,51
J02AC03	vorikonazol	0,01	396.318	145	143	83,26
J02AC04	pozakonazol	0,00	278.840	152	151	139,04
J05	Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij	0,54	5.719.088	108	112	14,11
J05AB	Nukleozidi in nukleotidi (razen zaviralcev reverzne transkriptaze)	0,20	2.227.721	103	106	14,73
J05AB04	ribavirin	0,05	691.554	92	91	20,18
J05AB11	valaciclovir	0,09	656.325	92	68	9,90
J05AB14	valganciklovir	0,01	482.173	1678	1652	53,22
J05AB15	brivudin	0,04	335.430	116	116	11,40
J05AE	Zaviralci proteaz	0,09	995.264	113	109	15,40
J05AE06	lopinavir	0,05	639.388	94	93	16,43
J05AE08	atazanavir	0,02	191.843	148	148	15,99
J05AE10	darunavir	0,01	139.067	173	168	24,61
J05AF	Zaviralci nukleozidne in nukleotidne reverzne transkriptaze	0,09	723.022	116	119	11,07
J05AF10	entekavir	0,07	607.152	125	123	12,13
J05AG	Zaviralci nukleozidne reverzne transkriptaze	0,04	347.794	123	122	10,44
J05AG03	efavirenz	0,04	313.096	123	123	10,06
J05AR	Zdravila za zdravljenje HIV infekcij, kombinacije	0,11	1.246.552	114	116	14,71
J05AR02	lamivudin in abakavir	0,10	1.071.543	108	108	14,77

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

### ATC L: Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imuno-modulatorji (razpredelnica 12)

Zdravila iz te skupine se po obsegu in vrednosti hitro povečujejo. Med alkilirajočimi citostatiki (L01A) je stroškovno najpomembnejši temozolomid, med antimetaboliti (L01B) metotreksat in kapecitabin. Med ostalimi citostatiki (L01X) so stroškovno najpomembnejši imatinib, erlotinib sunitinib in sorafenib. Med hormonskimi antagonisti najhitreje narašča letrozol. Med interferoni s presenetljivo nekoliko manjšo skupno porabo, se je povečala le poraba interferona beta-1a, ki se uporablja za zdravljenje multiple skleroze.

Poraba imunosupresivov razen ciklosporina in takrolimusa se povečuje in znaša že 21 milijonov evrov. Poraba obeh zaviralcev TNF-alfa adalimumaba in etanercepta (skupaj 10,7 milijona) strmo narašča. Adalimumab je že na 4. mestu med vsemi zdravili (razpredelnica 2) oziroma stroškovno najpomembnejše biološko zdravilo. Poraba lenalidomida, najdražjega razvrščenega zdravila, se je skoraj podvojila. Ob tem se zvišuje tudi cena DDD, kar kaže na to, da se v vse večji meri predpisujejo najvišji odmerki zdravila.

*Razpredelnica 12. Poraba zdravil z delovanjem na novotvorbe in imuno-modulatorjev v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imuno-modulatorji	9,12	59.925.884	107	108	8,78
L01	Citostatiki	1,79	18.758.153	108	116	14,04
L01AX03	temozolomid	0,03	1.659.368	128	127	65,46
L01BA01	metotreksat	1,03	550.575	108	124	0,71
L01BC06	kapecitabin	0,09	2.196.717	109	108	31,84
L01XE01	imatinib	0,08	5.081.787	109	108	81,95
L01XE02	gefitinib	0,00	107.981	/	/	74,99
L01XE03	erlotinib	0,05	3.128.967	123	123	82,45
L01XE04	sunitinib	0,02	2.178.056	124	124	123,31
L01XE05	sorafenib	0,01	1.081.542	100	99	137,95
L01XE06	dasatinib	0,01	554.467	130	121	142,61
L01XE07	lapatinib	0,00	333.651	177	170	92,37
L01XE08	nilotinib	0,00	539.909	168	160	150,64
L01XX35	anagrelid	0,08	999.463	113	110	16,21
L02	Endokrino zdravljenje	4,76	6.273.699	106	79	1,76
L02A	Hormoni in sorodne učinkovine	0,21	398.063	98	98	2,52
L02AB01	megestrol	0,21	396.593	98	98	2,52
L02B	Hormonski antagonisti in sorodne učinkovine	4,55	5.875.635	106	78	1,73
L02BA01	tamoksifen	0,75	277.633	94	93	0,49
L02BB03	bikalutamid	2,05	2.209.222	112	74	1,44
L02BG03	anastrozol	0,98	1.430.597	102	64	1,96
L02BG04	letrozol	0,59	1.506.809	120	99	3,40
L02BG06	eksemestan	0,16	426.424	90	89	3,53
L03	Zdravila za spodbujanje imunske odzivnosti	0,93	13.799.750	101	99	19,77
L03AA	Kolonije spodbujajoči faktorji	0,04	2.258.362	111	96	68,33
L03AA02	filgrastim	0,01	750.156	91	76	107,91
L03AA13	pegfilgrastim	0,03	1.508.207	118	111	57,79
L03AB	Interferoni	0,83	10.116.167	99	97	16,29
L03AB05	interferon alfa-2b	0,05	508.678	57	56	14,63
L03AB07	interferon beta-1a	0,49	4.056.739	108	107	11,17
L03AB08	interferon beta-1b	0,22	4.373.188	101	99	27,13
L03AB10	peginterferon alfa-2b	0,04	494.330	79	78	15,18
L03AB11	peginterferon alfa-2a	0,03	557.377	101	97	27,06
L03AX	Drugi imunostimulansi	0,06	1.425.214	124	123	32,48
L03AX13	glatiramer acetat	0,06	1.425.214	124	123	32,48

L04	Imunosupresivi	1,64	21.094.282	114	122	17,19
L04AA	Selektivni imunosupresivi	0,60	2.637.777	114	97	5,90
L04AA06	mikofenolna kislina	0,31	1.820.219	115	87	7,80
L04AA13	leflunomid	0,26	483.496	105	103	2,51
L04AA18	everolimus	0,03	321.858	3859	5235	15,44
L04AB	Zaviralci tumorskega nekroznega faktorja alfa	0,42	12.622.418	127	118	40,25
L04AB01	etanercept	0,15	4.419.575	119	118	39,39
L04AB04	adalimumab	0,26	8.036.615	130	116	40,74
L04AC	Zaviralci interlevkinov	0,02	735.557	670	740	40,08
L04AC05	ustekinumab	0,02	661.863	2156	2093	40,94
L04AD	Zaviralci kalcinevrina	0,24	1.860.599	93	95	10,40
L04AD01	ciklosporin	0,17	1.283.310	90	90	10,01
L04AD02	takrolimus	0,07	577.288	98	108	11,38
L04AX	Drugi imunosupresivi	0,36	3.237.931	113	180	12,05
L04AX02	talidomid	0,02	369.829	106	105	31,75
L04AX04	lenalidomid	0,02	2.677.978	182	210	176,50

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

### ATC M: Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema (razpredelnica 13)

Skupna poraba nesteroidnih protivnetnih in protirevmatičnih zdravil ostaja enaka kot leta 2009 ob visoki rasti etorikoksiba in v manjši meri ibuprofena na račun ostalih. Medtem ko je rast porabe ibuprofena smiselna, je tako visoka rast etorikoksiba zaskrbljujoča. Ni le bistveno dražji od večine ostalih paralel, temveč ima tudi slabši varnostni profil glede srčno-žilnih zapletov kot referenčna ibuprofen in naproksen. Ibuprofen ima najugodnejši varnostni profil ob nekoliko slabši učinkovitosti, naproksen pa združuje enega najboljših varnostnih profilov in nekoliko večjo učinkovitost od ibuprofena (10). Oba cox-2 zaviralca, etorikoksib in celekoksib, sta po učinkovitosti primerljiva diklofenaku in naproksenu, zato bi morala ob manj ugodnem varnostnem profilu in višji ceni ostati rezervirana le za skrbno izbrane bolnike s kroničnimi vnetnimi sklepniimi boleznimi, ki ostalih paralel ne prenašajo kljub zaščiti z zavircem protonke črpalk. Njihovo predpisovanje v prvi liniji, kot vse pogosteje opažamo, ni v skladu z omejitvijo predpisovanja. V teh primerih bi jih bilo potrebno predpisovati na beli recept.

Poraba difosfonatov se je prvič doslej zmanjšala. Največje zmanjšanje ima najcenejši med njimi, alendronat. Povečuje pa se poraba stroncijevega ranelata, najdražjega med široko predpisovanimi zdravili za osteoporozo. ZZZS še vedno priporoča alendronat z dodatkom kapljic vitamina D kot zdravljenje z najboljšim razmerjem med učinkovitostjo in ceno.

*Razpredelnica 13. Poraba zdravil za bolezni mišično-skeletnega sistema v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema	60,38	20.739.924	99	94	0,46
M01A	Nesteroidna protivnetra in protirevmatična zdravila	41,77	9.104.475	100	101	0,29
M01AB05	diklofenak	20,71	3.303.053	97	94	0,21
M01AB08	etodolak	1,56	455.429	88	86	0,39
M01AC06	meloksikam	2,49	393.018	93	90	0,21
M01AE01	ibuprofen	1,99	465.092	117	120	0,31
M01AE02	naproksen	9,41	2.492.358	100	102	0,35
M01AE03	ketoprofen	2,61	566.115	93	86	0,29
M01AH05	etorikoksib	2,34	1.203.446	153	149	0,69
M03	Mišični relaksanti	1,17	688.433	103	88	0,79
M03BX01	baklofen	0,41	361.870	104	99	1,18
M03BX02	tizanidin	0,76	326.562	103	78	0,57

M04	Zdravila za zdravljenje protina	2,30	289.454	106	112	0,17
M04AA01	alopurinol	2,30	289.454	106	112	0,17
M05	Zdravila za zdravljenje bolezni kosti	15,15	10.657.563	98	88	0,94
M05BA	Difosfonati	6,42	5.160.748	98	90	1,07
M05BA04	alendronska kislina	0,62	193.668	86	76	0,42
M05BA02	klorronska kislina	0,16	847.678	93	89	6,95
M05BA06	ibandronska kislina	4,90	3.019.020	100	86	0,82
M05BA07	risedronska kislina	0,66	429.533	98	89	0,87
M05BA08	zoledronska kislina	0,07	668.357	126	125	12,07
M05BB	Difosfonati, kombinacije	7,49	4.325.682	95	82	0,77
M05BB03	alendronska kislina in holekalciferol	6,33	3.487.671	94	80	0,74
M05BB04	rizedronska kislina, kalcij in holekalciferol	1,16	838.012	99	95	0,97
M05BX	Druga zdravila z učinkom na mineralizacijo kosti	1,23	1.171.133	115	110	1,27
M05BX03	stroncijev ranelat	1,23	1.171.133	115	110	1,27

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

## ATC N: Zdravila z delovanjem na živčevje (razpredelnica 14)

Skupina zdravil z delovanjem na živčevje vsebuje analgetike, nevrološka in psihiatrična zdravila. Je stroškovno druga najpomembnejša skupina. Poraba analgetikov se je povečala predvsem na račun oksikodona, fentanila in tramadola s paracetamolom, ki je ob pojavu generikov postal bistveno cenejši.

Med antiepileptiki najhitreje naraščata pregabalin in levetiracetam, ki glede na smernice za zdravljenje epilepsije praviloma sodita v drugo linijo zdravljenja (11, 12). Močno se povečuje poraba novih antiparkinsonikov. Rasagilin je najhitreje rastoti antiparkinsonik. Pred povsem prezrtim selegilinom, od katerega je 9-krat dražji, nima z neposredno primerjalno študijo dokazanih prednosti, zato ni krit z javnimi sredstvi in Kanadi, Franciji in na Škotskem, Švedska pa je določila striktno omejitev (13–15).

Poraba novih antipsihotikov hitro narašča. Vse skromnejše predpisovanje litija, referenčnega stabilizatorja razpoloženja, je izziv za slovensko psihiatrijo. Skandinavci ga predpišejo kar nekajkrat več ob primerljivi porabi antipsihotikov. Tako po padcu patentne zaščite se je zmanjšalo predpisovanje olanzapina, močno pa se povečuje poraba paliperidona, ki glede na izvorno učinkovino risperidon razen enkrat dnevnega jemanja nima dodane terapevtske vrednosti, je pa 8-krat dražji. Prav tako se močno povečuje predpisovanje kvetiapina in aripiprazola. Poraba depo oblik antipsihotikov se je v zadnjih 10 letih zaradi manjše porabe flufenazina, ki jo le delno nadomešča rast risperidona, zmanjšala za 14 %.

Medtem ko se je od 2001 poraba anksiolitikov zmanjšala za 28 %, se je poraba hipnotikov in sedativov povečala za 19 %, antidepresivov pa kar za 300 %. Pri slednjih se povečuje predvsem predpisovanje zdravil druge izbire, ki so bistveno dražja od selektivnih zaviralcev privzema serotoninina. Agomelatin je že v 6 mesecih po razvrsttvitvi presegel vrednost fluoksetina in mirtazapina. Dosedanjih dokazi klinične učinkovitosti niso bili povsem prepričljivi, kar smo opisali že ob obrazložitvi razvrstvitve (16). Razvrščen je bil z več navedenimi pomisleki predvsem zaradi novega mehanizma delovanja in drugačnega varnostnega profila glede na druge antidepresive, vendar šele v drugi liniji zdravljenja. Ima nizko biorazpoložljivost (pod 5 %) in kaže visoko interindividualno variabilnost, kar otežuje zdravljenje. Kritične so tudi tuje ocene. Škotski fond (NHS) ga ne krije, na Nizozemskem niso ugotovili dodane klinične vrednosti in je bil uvrščen v skupino serotoninergičnih antidepresivov, kar pomeni doplačilo preko povprečne cene v skupini. V Nemčiji je dobil oceno A/D, ki pomeni najboljšo oceno (A) za novo učinkovino in obenem

najslabšo (D) zaradi ne dovolj dokazane klinične učinkovitosti ali nejasnega terapevtskega pomena (17–19). S trazodonom in mirtazapinom, ki sta brez omejitev predpisovanja, sta na voljo sedirajoča antidepresiva, ki sodita s kliničnega in stroškovnega vidika med antidepresive izbora in še zmanjšujeta potrebo po dražjih paralelah kot je agomelatin.

Poraba antidementivov vsa leta od uvedbe močno narašča. Od padca patenta donepezila poraba raste le na račun dražjih paralel, na stroškovno najučinkovitejši donepezil pa se pozablja.

*Razpredelnica 14. Poraba zdravil z delovanjem na živčevje v letu 2010, izdatki zanje, ustrezni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
N	Zdravila z delovanjem na živčevje	125,41	79.795.209	105	101	0,85
N02	Analgetiki	16,17	13.784.714	105	94	1,14
N02A	Opiodi	9,59	8.774.422	106	95	1,22
N02AA01	morfín	0,10	253.996	88	71	3,30
N02AA03	hidromorfon	0,09	348.566	93	84	5,19
N02AA05	oksikodon	0,26	1.079.230	110	97	5,46
N02AB03	fentanil	0,82	1.715.474	108	109	2,79
N02AE01	buprenorfín	0,15	270.789	106	106	2,35
N02AX02	tramadol	3,49	2.005.597	93	84	0,77
N02AX52	tramadol in paracetamol	4,67	3.100.686	120	99	0,89
N02B	Drugi analgetiki in antipiretiki	5,65	3.197.752	101	97	0,76
N02BB02	natrijev metamizolat	0,37	282.245	128	121	1,02
N02BE01	paracetamol	5,28	2.915.507	100	95	0,74
N02C	Zdravila proti migreni	0,93	1.812.541	105	85	2,61
N02CC01	sumatriptan	0,55	930.419	95	71	2,25
N02CC03	zolmitriptan	0,08	258.163	95	94	4,10
N02CC06	eletriptan	0,11	379.348	107	105	4,44
N03	Antiepileptiki	8,18	9.348.001	107	110	1,53
N03AF01	karbamazepin	1,84	837.564	98	97	0,61
N03AG01	valprojska kislina	1,44	457.120	105	103	0,42
N03AX09	lamotrigin	1,06	1.121.979	105	105	1,41
N03AX11	topiramat	0,26	698.247	103	103	3,62
N03AX12	gabapentin	0,39	497.948	96	79	1,71
N03AX14	levetiracetam	0,78	2.390.576	119	119	4,09
N03AX16	pregabalin	1,56	2.784.304	121	119	2,38
N04	Antiparkinsoniki	3,67	6.185.819	105	112	2,26
N04BA02	levodopa in zaviralec dekarboksilaze	0,93	1.465.014	100	117	2,12
N04BA03	levodopa, karbidopa in entakapon	0,33	1.322.752	116	113	5,38
N04BC04	ropinirol	0,64	974.633	118	114	2,03
N04BC05	pramipeksol	0,27	994.614	113	112	4,92
N04BD02	rasagilin	0,26	682.549	124	123	3,45
N05A	Antipsihotiki	10,26	20.299.700	106	101	2,64
N05AA03	promazin	0,33	488.225	104	114	1,97
N05AB02	flufenazin	0,61	354.216	96	94	0,78
N05AE04	ziprasidon	0,14	394.585	103	103	3,77
N05AH02	klozapin	0,67	690.835	105	104	1,38
N05AH03	olanzapin	2,53	6.338.688	103	92	3,35
N05AH04	kvetiapin	1,86	4.954.396	121	111	3,56
N05AL01	sulpirid	0,21	315.689	98	102	2,01
N05AL05	amisulprid	0,27	306.837	97	92	1,50
N05AN01	litij	0,24	71.934	97	79	0,41
N05AX08	risperidon	1,58	3.128.834	100	85	2,65
N05AX12	aripiprazol	0,67	2.314.107	121	121	4,62
N05AX13	paliperidon	0,15	587.281	195	187	5,41
N05B	Anksiolitiki	18,56	2.964.066	98	97	0,21
N05BA01	diazepam	4,01	490.986	97	124	0,16

N05BA06	lorazepam	3,53	357.859	100	94	0,14
N05BA08	bromazepam	3,81	831.712	95	91	0,29
N05BA12	alprazolam	6,35	948.743	100	97	0,20
N05C	Hipnotiki in sedativi	14,01	2.852.209	101	95	0,27
N05CD08	midazolam	1,22	438.837	102	99	0,48
N05CF02	zolpidem	11,53	1.745.739	102	94	0,20
N05CM02	klometiazol	0,24	483.764	96	95	2,64
N06A	Antidepresivi	46,57	15.487.214	107	96	0,44
N06AB03	fluoksetin	1,54	313.068	97	95	0,27
N06AB04	citalopram	2,90	692.344	89	84	0,32
N06AB05	paroksetin	5,28	1.291.787	96	91	0,33
N06AB06	sertralin	11,70	2.214.982	107	104	0,25
N06AB10	escitalopram	12,79	4.461.682	116	86	0,47
N06AX11	mirtazapin	2,23	381.555	108	106	0,23
N06AX12	bupropion	0,64	590.393	160	150	1,22
N06AX14	tianeptin	1,33	831.047	90	89	0,84
N06AX16	venlafaksin	3,33	1.411.350	104	73	0,57
N06AX21	duloksetin	2,80	2.379.369	124	114	1,14
N06AX22	agomelatin	0,36	382.318	/	/	1,43
N06B	Psihostimulanski in učinkovine za ADHD	0,25	437.672	112	125	2,35
N06D	Zdravila za zdravljenje demence	3,70	7.072.751	115	111	2,55
N06DA02	donepezil	0,86	1.071.883	97	92	1,67
N06DA03	rivastigmin	1,15	2.652.920	132	118	3,08
N06DA04	galantamin	0,91	1.600.357	108	105	2,36
N06DX01	memantin	0,79	1.747.591	126	122	2,96
N07	Druga zdravila z delovanjem na živčevje	4,04	1.173.696	104	83	0,39
N07CA01	betahistin	3,72	527.806	104	67	0,19

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC R: Zdravila za bolezni dihal (razpredelnica 15)

Poraba zdravil za bolezni dihal se je povečala za 4 %. Le poraba antihistaminikov se je ustalila, a kaže strukturne spremembe. Ob zmanjševanju cetirizina, levocetirizina in loratadina se povečuje poraba dezloratadina, ki glede na njih nima klinično pomembnih prednosti (20–22).

Razpredelnica 15. Poraba zdravil za bolezni dihal v letu 2010, izdatki zanje, ustreznii indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
R	Zdravila za bolezni dihal	63,84	28.920.083	104	101	0,61
R01AD	Nosni kortikosteroidi	8,47	2.497.263	110	104	0,39
R01AD08	flutikazon	1,56	393.944	105	91	0,34
R01AD09	mometazon	4,25	1.467.970	111	110	0,46
R01AD12	flutikazon furoat	2,08	558.082	124	103	0,36
R03	Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni	36,51	22.966.936	105	103	0,84
R03AC	Bronhoselektivni agonisti adrenergičnih receptorjev beta-2	5,19	1.017.974	106	105	0,26
R03AC02	salbutamol	4,26	625.690	108	107	0,20
R03AK	Adrenergiki in druge učinkovine za obstruktivne pljučne bolezni	16,19	12.187.038	105	103	1,01
R03AK03	fenoferol in ipratropijev bromid	7,40	1.657.102	103	88	0,30
R03AK06	salmeterol in flutikazon	5,09	6.439.137	104	104	1,69
R03AK07	formoterol in beklometazon	3,70	4.090.799	113	107	1,48
R03BA	Inhalacijski glukokortikoidi	5,82	2.984.720	103	100	0,69
R03BA02	budezonid	0,78	248.862	99	93	0,43
R03BA05	flutikazon	3,03	1.647.010	100	99	0,73
R03BA07	mometazon	1,02	777.792	105	103	1,02

R03BA08	ciklesonid	1,00	311.057	120	100	0,42
R03BB	Antiholinergiki	3,37	3.285.212	109	107	1,30
R03BB04	tiotropijev bromid	3,37	3.285.212	109	107	1,30
R03DC	Antagonisti levkotrienskih receptorjev	3,88	3.187.466	107	104	1,10
R03DC03	montelukast	3,85	3.168.756	107	104	1,10
R06	Antihistaminiki za sistemsko zdravljenje	18,62	3.126.955	99	86	0,22
R06AE07	cetirizin	2,49	439.028	95	89	0,24
R06AE09	levocetirizin	2,77	437.855	96	72	0,21
R06AX13	loratadin	6,56	818.029	97	91	0,17
R06AX26	feksofenadin	2,01	250.644	100	83	0,17
R06AX27	dezloratadin	4,34	1.066.836	109	92	0,33

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC S: Zdravila za bolezni čutil (razpredelnica 16)

Medtem ko je poraba antibiotičnih mazil in kapljic za oko porasla za 1 %, je poraba kombinacij z deksametazonom porasla za 7 %. Povečala se je tudi poraba zdravil za zdravljenje glaukoma, predvsem kombinacije s timololom in bimatoprost. Poraba umetnih solz nenehno naraščajoča kljub restriktivni omejitvi predpisovanja.

Razpredelnica 16. Poraba zdravil za bolezni čutil v letu 2010, izdatki zanje, ustreznii indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
S	Zdravila za bolezni čutil	16,92	7.865.084	106	104	0,62
S01A	Zdravila za preprečevanje in zdravljenje infekcij	1,24	1.055.124	101	97	1,13
S01AA12	tobramicin	0,92	798.631	101	99	1,16
S01AX13	ciproflokacin	0,23	174.608	100	99	1,00
S01B	Protivnetra zdravila	0,57	466.297	105	100	1,09
S01BA01	deksametazon	0,17	154.400	100	102	1,20
S01BA14	loteprednol	0,23	117.979	111	92	0,70
S01BC03	diklofenak	0,11	158.413	103	106	1,90
S01C	Protivnetne učinkovine v kombinacijah z antimikrobni učinkovinami	0,98	627.435	107	105	0,85
S01CA01	deksametazon in antimikrobi učinkovine	0,98	627.435	107	105	0,85
S01E	Zdravila za zdravljenje glaukoma	10,45	4.555.337	106	104	0,58
S01EC03	dorzolamid	0,22	116.094	92	91	0,71
S01EC04	brinzolamid	1,07	353.315	101	101	0,44
S01ED01	timolol	0,72	237.327	102	96	0,44
S01ED51	timolol, kombinacije	3,71	1.833.973	116	112	0,66
S01EE01	latanoprost	2,71	1.203.594	101	99	0,59
S01EE03	bimatoprost	0,46	179.379	150	148	0,52
S01EE04	travoprost	1,04	536.604	97	97	0,69
S01G	Dekongestivi in protialergijska zdravila	1,85	511.819	105	104	0,37
S01GX08	ketotifen	0,57	175.846	109	109	0,41
S01GX09	olopatadin	1,14	273.373	105	104	0,32
S01X	Druga zdravila za zdravljenje očesnih bolezni	1,79	595.933	120	126	0,45
S01XA20	umetne solze	1,79	595.933	120	126	0,45

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

#### ATC V: Razna zdravila (razpredelnica 17)

V to skupino so vključeni alergenski izvlečki (Staloral), deferasiroks, fosfatni vezalci in hranila. Pod šifro V06DB so živila za posebne zdravstvene namene, ki so bila v letu 2009 prvič razvrščena na listo (npr. Ensure in druga). Med vsemi živili so le tista za otroke s fenilketonurijo v celoti krita iz obveznega zavarovanja, za vsa ostala je potrebno doplačilo 50 %. Krog pooblaščenih predpisovalcev živil za odrasle, večinoma onkološke bolnike (V06DB), se je zelo razširil, tako da je močno povečanje izdatkov zanje pričakovano. Izdatki za

mlečne nadomestke pa so se močno zmanjšali že drugo leto zapored.

*Razpredelnica 17. Poraba raznih zdravil v letu 2010, izdatki zanje, ustrezní indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena enote (DDD) zdravila. \*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba 2010*	Vrednost 2010	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Pov. cena DDD
V	Razna zdravila	0,21	3.827.238	115	111	24,16
V01AA20	razni alergenski izvlečki	/	265.456	/	131	/
V03AC03	deferasiroks	0,01	687.000	90	89	73,26
V03AE	Zdravila za zdravljenje hiperkaliemije in hiperfosfatemije	0,20	1.232.016	117	109	8,27
V03AE02	sevelamer	0,13	932.085	108	103	9,75
V03AE03	lantanov karbonat	0,04	233.665	144	144	7,44
V06	Osnovna hrana	/	1.642.479	/	122	/
V06C	Hranila za otroke	/	858.271	/	108	/
V06CA	Hranila brez fenilalanina	/	683.602	/	99	/
V06D	Druga hranila	/	693.466	/	132	/
V06DB	Maščobe, ogljikovi hidrati, proteini, minerali in vitaminji, kombinacije	/	466.332	/	369	/
V06DF	Mlečni nadomesti	/	107.353	/	65	/

Vsi podatki o porabi zdravil na recepte v breme ZZZS v obdobju 2001–2010 so prikazani v obliki razpredelnice na spletni strani ZZZS (23).

#### Literatura

- Samaluk V. Poraba zdravil v obdobju 2001 – 2010. Dosegljivo 14. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/CEECE65B19F25E4FC1257552002BEC54>
- Godman B, Shrank W, Andersen M, Berg C, Bishop I, Burkhardt T et al. Policies to enhance prescribing efficiency in Europe: findings and future implications. Frontiers in Pharmacoeconomics and Health Outcomes 2011; 1: 141. Dosegljivo 7. 2. 2011 na spletnem naslovu: [http://www.frontiersin.org/pharmacoeconomics\\_and\\_health\\_outcomes/10.3389/fphar.2010.00141/full](http://www.frontiersin.org/pharmacoeconomics_and_health_outcomes/10.3389/fphar.2010.00141/full)
- Cohen D, Carter P. How small changes led to big profits for insulin manufacturers. BMJ 2010; 341:c7139. Brezplačno dosegljivo 10. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.bmjjournals.org/content/341/bmj.c7139.full>
- Cameron CG, Bennett HA. Cost-effectiveness of insulin analogues for diabetes mellitus. Can Med Assoc J 2009; 180: 400 – 407. Brezplačno dosegljivo 11. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.cmaj.ca/cgi/content/abstract/180/4/400?ijkey=b394fd4bb92e9a9a117257af94cbc>
- Mixtard 30 – going, going, gone? (editorial). Drug and Therapeutics Bulletin 2010; 48: 85. Dosegljivo 11. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://dtb.bmjjournals.org/content/48/8/85.full>
- Ezetimibe – an update. Drug and Therapeutics Bulletin 2009; 47: 915. Dosegljivo 11. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://dtb.bmjjournals.org/content/47/8/91.abstract>
- Money, money, money (editorial). Drug and Therapeutics Bulletin 2010; 48: 73. Dosegljivo 11. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://dtb.bmjjournals.org/content/48/7/73.extract>
- U. S. Food and Drug Administration. Recombinant Human Growth Hormone (somatropin): Ongoing Safety Review - Possible Increased Risk of Death. Objavljeno 22. 12. 2010, dosegljivo 17. 2. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm237969.htm>
- European Medicines Agency. Update on somatropin-containing medicines. Review of somatropin officially started. Objavljeno 16. 12. 2010, dosegljivo 17. 2. 2011 na spletnem naslovu: [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news\\_and\\_events/news/2010/12/news\\_detail\\_001167.jsp&murl=menus/news\\_and\\_events/news\\_and\\_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1&jsenabled=true](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2010/12/news_detail_001167.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1&jsenabled=true)
- Non-steroidal anti-inflammatory drugs. British National Formulary 59; 2010: 605 – 15.
- Rasagiline, resubmission (No. 255/06). Scottish Medicines Consortium. Dosegljivo 4. 3. 2011 na spletnem naslovu: [http://www.scottishmedicines.org.uk/SMC\\_Advice/Advice/rasagiline\\_1mg\\_Azilect/\\_rasagiline\\_1mg\\_Azilect](http://www.scottishmedicines.org.uk/SMC_Advice/Advice/rasagiline_1mg_Azilect/_rasagiline_1mg_Azilect)
- Nicod E. Harmonizing the outcomes of HTA: An application to Central nervous System treatments. Euro observer 2010; 12 (4): 9 – 14. Dosegljivo 4. 3. 2011 na spletnem naslovu: <http://www2.lse.ac.uk/LSEHealthAndSocialCare/LSEHealth/documents/euroObserver.aspx>
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults. A national clinical guideline. April 2003. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign70.pdf>
- National Institute for Clinical Excellence. The epilepsies. The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care Clinical Guideline 20. October 2004. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10954/29533/29533.pdf>
- Drugs for Parkinson's Disease. Treatment Guidelines from The Medical Letter 2011; 9 (101): 1 – 6.
- Sprememb in dopolnitve liste zdravil in živil med 19. 11. 2009 in 22. 5. 2010. Recept 2010; 8 (1): 3 – 8. Dosegljivo 10. 3. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/Recept?OpenView&count=1000>
- College voorzorgverzekeringen(CVZ). Dosegljivo 10.3.2011 na spletnem naslovu: <http://www.cvz.nl/hetcvz/zoeken?query=agomelatin>
- Scottish Medicines Consortium (SMC). Dosegljivo 10. 3. 2011 na spletnem naslovu: [http://www.scottishmedicines.org.uk/SMC\\_Advice/Advice/564\\_09\\_agomelatine\\_25mg\\_film\\_coated\\_tablet\\_Valdoxan/\\_agomelatine\\_Valdoxan\\_Resubmission](http://www.scottishmedicines.org.uk/SMC_Advice/Advice/564_09_agomelatine_25mg_film_coated_tablet_Valdoxan/_agomelatine_Valdoxan_Resubmission)
- Fricke U, Schwabe U. Neue Arzneimittel 2009. In: Arzneiverordnungs-Report 2010. Berlin, Heidelberg: Springer Medizin; 2010: 47 – 126.
- Košnik M. Antihistaminiki. Recept 2008; 2: 62 – 63. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/Recept?OpenView&count=1000>
- New drug from old. Drug and Therapeutics Bulletin 2006; 44: 73 – 77. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://dtb.bmjjournals.org/content/44/10/73.abstract?sid=30c4cae4-6d5e-46ee-a77d-f7b544426cc3>
- Hong J-B et al. A randomized, double-blind, active-controlled, parallel-group pilot study to compare the efficacy and sedative effects of desloratadine 5 mg with levocetirizine 5 mg in the treatment of chronic idiopathic urticaria. J Am Acad dermatol 2010; e100-e102.
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/CEECE65B19F25E4FC1257552002BEC54>

# Prebijajoča bolečina in njen zdravljenje

Bolečino zaradi raka zdravimo glede na njeni karakter, vrsto in časovni potek. Največkrat uporabljamo močne opioide, dolgo in kratko delujuče. Prve, s počasnim sproščanjem, uporabljamo za zdravljenje osnovne bolečine in druge, s hitrim sproščanjem, za titracijo dolgo delujučega opioda in zdravljenje prebijajoče bolečine.

**Prebijajoča bolečina** (angl. breakthrough pain) je prehodno močnejša bolečina, ki jo občuti bolnik z relativno stabilno in primerno zdravljenjo osnovne bolečine (angl. background pain). Iz te definicije prebijajoče bolečine sledi, da o njej ne moremo govoriti v času uvajanja opioidov, ko še titriramo dnevni odmerek dolgo delujučega opioda, ki bo bolniku zdravil osnovno bolečino. Isto velja za bolečino, ki se pojavi pred naslednjim odmerkom dolgo delujučega opioda. Tudi ta je posledica slabo zdravljenje osnovne bolečine in jo zdravimo s povečanjem odmerka dolgo delujučega opioda. Osnovna bolečina je tista, ki je prisotna več kot 12 ur na dan v prejšnjem tednu ali bolečina, ki bi jo imel bolnik brez zdravil za njeni zdravljenje.

Prebijajoča bolečina se pojavi nepričakovano ali zaradi nekega dogodka, na primer hoje, kašla, preveze rane in podobno. Govorimo o spontani (angl. idiopathic pain) in izvani (angl. precipitated pain) prebijajoči bolečini. Ima jo več kot polovica bolnikov z rakom, ki je napredoval, predvsem bolniki z metastazami, slabim splošnim stanjem in vraščanjem tumorja v živčne pleteže. Povprečno se pojavi štiri krat na dan, nastane hitro (največja jakost v 3 minutah) in traja malo časa (30 minut) ter je srednje močna do močna po jakosti (VAL 7 ali več). Za bolnika je neprijetna in mu zmanjša kakovost življenja. Bolniki so nezadovoljni z zdravljenjem bolečine in bolj pogosto obiskujejo zdravnika, če ta bolečina ni zdravljena.

Za lajšanje prebijajoče bolečine bolnik potrebuje rešilne odmerke kratko delujučega opioda (angl. rescue medication), ki jih vzame po potrebi. Če ima spontano prebijajočo bolečino, vzame rešilni odmerek, ko se le ta pojavi. V primeru, da je bolečina izvana, ga vzame pred dogodkom, ki povzroča prebijajočo bolečino.

Tradicionalno je za prebijajočo bolečino najbolj pogosto uporabljeni učinkovina **morfín s takojšnjim sproščanjem** t.j. kratko delujući morfin. Pri nas sta na voljo Sevredol v obliki tablete in morfinske kapljice, ki jih izdelajo v lekarni. Kratko delujući morfin je zdravilo izbora za titracijo dnevnega odmerka dolgo delujučega opioda za zdravljenje osnovne bolečine. Za večino episod prebijajoče bolečine morfin ni optimalno zdravilo. Začetek njegovega delovanja in trajanje učinka ne sledita časovnemu poteku prebijajoče bolečine, kar lahko vodi v nastanek neželenih učinkov morfina. Začne delovati 20 do 30 minut po zaužitju, največji učinek ima po 60 do 90 minutah in učinek traja 3 do 6 ur. Zaradi njegovih farmakokinetičnih in farmakodinamičnih lastnosti je primeren za prebijajočo bolečino, ki traja več kot 60 minut in za izvanbolečino, če ga bolnik zaužije vsaj 30 minut pred dogodkom, ki povzroča bolečino. Intravensko in podkožno dan morfin ima hitrejši začetek delovanja, vendar prva pot dajanja ni primerna za zdravljenje na domu, druga pa je primerna predvsem za bolnike z raki v terminalnem obdobju bolezni.

Nove tehnologije za samoaplikacijo zdravila za prebijajočo bolečino omogočajo transmukozen vnos opioda v obliki tablete ali spreja. Pri nas bolniki že uporabljajo fentanil v *podjezični tabletì*. Transmukozni fentanil ima hitrejši in močnejši ter bolj predvidljiv učinek kot morfin, ki ga bolnik zaužije.

Na odločitev za izbiro kratko delujučega opioda za prebijajočo bolečino vplivajo značilnosti prebijajoče bolečine, lastnosti izbranega opioda, bolnikova prenosljivost le-tega in seveda bolnikovo zadovoljstvo z analgetičnim učinkom izbranega opioda. Malo je verjetno, da bo eno opioidno zdravilo za zdravljenje prebijajoče bolečine dobro za vse bolnike.


Rešilni odmerek kratko delujučega morfina preračunamo (1/6) iz dnevnega odmerka dolgo delujučega morfina ali primerljivega odmerka drugega opioda. Pri podjezičnem fentanilu ni matematične povezave med odmerkom le-tega in odmerkom dolgo delujučega opioda, zato moramo učinkovit odmerek titrirati. Vse pogosteje se v člankih pojavljajo tudi priporočila za titracijo kratko delujučega peroralnega morfina za prebijajočo bolečino.

Neopiodi, dodatna zdravila za nevropsko bolečino, interventni postopki in nefarmakološke metode lahko doprinesajo k boljšemu zdravljenju ali celo preprečijo nastanek prebijajoče bolečine. Najbolj učinkovito je seveda dobro zdravljenje raka in njegovih posledic, na primer kostnih metastaz.

## Literatura:

- Davies A, Dickman A, Reid C, Stevens AM, Zeppetella G. The management of cancer-related breakthrough pain: Recommendations of a task group of science committee of the Association for palliative medicine of Great Britain and Ireland. EJP 2009; 13: 331-338.
- Porta-Sales J. Breakthrough cancer pain and current treatment options. EJP Supplements 2010; 4: 181-185.

Prim. mag. Slavica Lahajnar Čavlovic, dr. med.  
Onkološki inštitut Ljubljana



Idealno zdravljenje prebijajoče bolečine.

# Primer farmacevtskega svetovanja pri bolnici s 13 zdravili

Kot farmacevt v javni lekarni sem dobil vprašanje zdravnice družinske medicine:

75 letna gospa (TT 45 kg) ima trožilno srčno bolezen, je po akutnem miokardnem infarktu (AMI) sprednje stene, ima revmatoidni artritis, arterijsko hipertenzijo in osteoporozo. Njena zdravila so: Controloc 40mg, Naprosyn 500mg, Aspirin P 100mg, Coupet 20mg, Zyllt 75mg, Preductal MR 35mg, Aldactone 25mg, Prenessa 4mg, Concor 5mg, Alpha D3 0,25mcg, Evista 60mg, Methotrexat 2,5mg – 3 tbl na teden, naslednji dan Folacin 5mg.

Zdravnica sprašuje: »**Zanima me, če lahko kakšno zdravilo zmanjšamo ali kakšno ni kompatibilno z ostalimi?**«

Vsa zdravila sem vnesel v bazo podatkov Lexi interact in dobil rezultate po stopnjah tveganja za interakcije. Preductala MR v bazi ni, zato sem se o tem zdravilu pozanimal drugje in ugotovil, da nima interakcij z ostalimi zdravili.

Iz baze Lexi, kamor sem vnesel vsa zdravila pacientke, sem dobil tak izpis:

## **Aspirin (Aspirin)**

- [C] Clopidogrel (Antiplatelet Agents)
- [D] Methotrexate (Methotrexate)
- [D] Naproxen (NSAID (Nonselective))
- [C] Perindopril Erbumine (ACE Inhibitors)
- [A] Spironolactone (Potassium-Sparing Diuretics)

## **Bisoprolol (Bisoprolol)**

- [C] Naproxen (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents) Depends on Dosage Form
- [C] Perindopril Erbumine (Hypotensive Agents)
- [C] Perindopril Erbumine (Antihypertensives)
- [C] Spironolactone (Hypotensive Agents)
- [C] Spironolactone (Antihypertensives)

## **Clopidogrel (Clopidogrel)**

- [C] Aspirin (Salicylates)
- [C] Naproxen (Antiplatelet Agents)
- [C] Naproxen (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents)
- [D] Pantoprazole (Pantoprazole)

## **Folic Acid (Folic Acid)**

- [A] Methotrexate (Methotrexate)

## **Methotrexate (Methotrexate)**

- [D] Aspirin (Salicylates)
- [A] Folic Acid (Folic Acid)
- [D] Naproxen (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents)
- [C] Pantoprazole (Proton Pump Inhibitors)

## **Naproxen (Naproxen)**

- [D] Aspirin (Salicylates)
- [C] Bisoprolol (Beta-Blockers) Depends on Dosage Form
- [C] Clopidogrel (Antiplatelet Agents)
- [C] Clopidogrel (Antiplatelet Agents)
- [D] Methotrexate (Methotrexate)
- [C] Perindopril Erbumine (ACE Inhibitors)
- [C] Spironolactone (Potassium-Sparing Diuretics)

## **Pantoprazole (Pantoprazole)**

- [D] Clopidogrel (Clopidogrel)

- [C] Methotrexate (Methotrexate)
- [C] Rosuvastatin (HMG-CoA Reductase Inhibitors)

## **Perindopril Erbumine (Perindopril Erbumine)**

- [C] Aspirin (Salicylates)
- [C] Bisoprolol (Hypotensive Agents)
- [C] Bisoprolol (Antihypertensives)
- [C] Naproxen (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents)
- [C] Spironolactone (Potassium-Sparing Diuretics)

## **Raloxifene (Raloxifene)**

- No interactions identified.

## **Rosuvastatin (Rosuvastatin)**

- [C] Pantoprazole (Proton Pump Inhibitors)

## **Spironolactone (Spironolactone)**

- [A] Aspirin (Salicylates)
- [C] Bisoprolol (Hypotensive Agents)
- [C] Bisoprolol (Antihypertensives)
- [C] Naproxen (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Agents)
- [C] Perindopril Erbumine (ACE Inhibitors)

## **Vitamin D3 [OTC] (Cholecalciferol)**

- No interactions identified.

V izpisu velike črke pomenijo naslednje:

A – ni znane interakcije

B – klinično nepomembna interakcija, ni potrebna intervencija

C – interakcija je klinično lahko pomembna, vendar je dobrobit jemanja večja od tveganja, prilaganje odmerkov večinoma ni potrebno, terapijo spremljamo

D – interakcija je klinično pomembna, premisliti je potrebno, če dobrobit odtehta tveganje za jemanje zdravila, lahko bolj agresivno spremljamo terapijo in prilagodimo doziranje, izberemo alternativne učinkovine

X – izogibajmo se kombinaciji zdravil, tveganje je običajno večje od koristi, te kombinacije so načeloma kontraindicirane

Seveda je najbolj pomembna interpretacija rezultatov baze Lexi za interakcije (tudi X stopnja je lahko sprejemljiva, odvisno od vsakega primera posebej). Za interpretacijo podatkov je potrebno upoštevati veliko pacientovih podatkov, kar lahko vzame precej časa.

Za pomembnejše interakcije (D ali celo X) je treba preveriti korist in tveganje, ter pravilno ovrednotiti interakcijo glede na posamezno kombinacijo zdravil. Pomembna je interpretacija interakcije in osredotočenje le na tisto, ki je lahko nevarna za pacienta. Če pogledamo na splošno na podatke in zdravila pri tej bolnici, je terapija primerna, hujših interakcij glede na podatke ni.

Morda je pri bolnici potrebno biti pozoren na možnost krvavitev zaradi klopidogrela, aspirina in nesteroidnega antirevmatika. Treba je preveriti, koliko časa naj bi (še) jemala klopidogrel, to pa je odvisno od tveganj, posega in koliko časa je po AMI.

Če ni hudega srčnega popuščanja oziroma če je iztis srca v redu, se lahko ukine spironolakton. Kakšna je njena ledvična funkcija? Če je

ledvična funkcija slaba, je zaradi naproksena, spironolaktona in ACE inhibitorja potencialna nevarnost hiperkaliemije.

NSAID lahko tudi zmanjšajo kardioprotективni učinek aspirina.

Glede na slednje in interakcijo aspirin – naproksen je večja verjetnost krvavitev (če ni hudega vnetja in je metotreksat dovolj za revmatoidni artritis), zato bi morebiti bil paracetamol varnejša alternativa, npr. če bolečina ni prehuda; občasno, ob hujših bolečinah pa bi vzela tramadol v kombinaciji s paracetamolom ali sam tramadol. Slednji učinkovini ne izkazujeta protivnetnih lastnosti, vendar sta skupaj dovolj učinkoviti za lajšanje srednjega močnega bolečin.

Moj zaključek je torej bil, da če ni hudega srčnega popuščanja, se lahko ukine spironolakton. Če je ledvična funkcija slaba, je zaradi naproksena, spironolaktona in ACE inhibitorja potencialna nevarnost hiperkaliemije. Torej, kazalo bi preveriti smiselnost jemanja naproksena, spironolaktona ter klopidogrela, seveda sta slednja dva zelo odvisna od stanja bolnice oziroma časa po AMI.

Zdravnica je odgovorila, da je že sama razmišljala podobno o zdravilih, in da ji je nasvet zelo koristil.

Rok Antolič, mag. farm.

## Medsebojno delovanje zdravil – amiodaron

Pacient, letnik 1921, ima deset zdravil. V dveh je sicer ista učinkovina, vendar je nižja doza najbrž predpisana zaradi lažjega odmerjanja (kar pa poveča možnost napake, obenem pa je prisoten psihološki dejavnik – občutek, da ima še več zdravil).

Zdravila, ki jih pacient prejema, so naslednja:

1. Concor cor 2,5mg
2. Concor 5mg
3. Adalat oros 30mg
4. Cordarone 200mg
5. Crestor 40mg
6. Ezetrol 10mg
7. Marevan 3mg
8. Dormicum 15mg
9. Lekadol 500mg
10. Glukozamin 1500mg

S pomočjo računalniške baze Lexi interact sem proučeval le interakcije D ali X:

**Amiodaron – rosuvastatin (stopnja interakcije D)**

- Amiodaron lahko zmanjša metabolizem inhibitorjev HMG-Co reduktaze, kar pomeni, da se lahko serumska koncentracija statina poveča.

**Amiodaron – warfarin (stopnja interakcije D)**

- Amiodaron lahko zveča antikoagulacijski učinek warfarina.

**Nasvet za posamezno kombinacijo učinkovin iz baze Lexi je bil:**

**Amiodaron – rosuvastatin (stopnja interakcije D)**

- Potrebno je spremljati morebitne stranske učinke statinov, kot so bolečine v mišicah in rabdomoliza, še posebej pri uvajanju oziroma ukinitvi posamezne učinkovine.

**Amiodaron – warfarin (stopnja interakcije D)**

- Potrebno je spremljati povečan učinek warfarina pri uvedbi / zvišanju doze amiodarona oziroma zmanjšan učinek warfarina pri ukinitvi / zmanjšanju doze amiodarona. Pri uvedbi amiodarona se empirično lahko zmanjša odmerek warfarina od 30 do 50 %.

**Moj nasvet**

**Morda bi bilo potrebno zmanjšati odmerek rosuvastatina pri terapiji z amiodaronom, še bolj smiselno pa bi bilo uporabiti statin, ki ima šibkejšo interakcijo z amiodaronom, to je npr. pravastatin.**

Rok Antolič, mag. farm.

# Kakovost predpisovanja zdravil v družinski medicini

## Metodologija in modeli vrednotenja kazalnikov kakovosti in obveščanja

### 1. Uvod

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v Strateškem razvojnem programu za obdobje 2009–2013 določil globalne cilje, med njimi tudi zagotoviti boljšo izrabo podatkov, s katerimi razpolaga. V ta namen je bilo vzpostavljenih več razvojnih nalog, ena od teh je priprava podatkov za uvajanje spremeljanja in ocenjevanja kakovosti dela zdravnikov ter na podlagi tega uveljavljanje spodbud za kakovost dela zdravnikov na primarni ravni.

Razvojna naloga o kakovosti predpisovanja splošnih zdravnikov oziroma zdravnikov družinske medicine je prvenstveno namenjena obveščanju zdravnikov o njihovem predpisovanju zdravil na recepte, ki je kot obveznost ZZZS predvideno v Splošnem dogovoru.

Kakovostno, ki ga za potrebe te razvojne naloge imenujemo tudi odgovorno predpisovanje, lahko definiramo kot zdravljenje z zdravili, s katerim skušamo doseči maksimalno učinkovitost in varnost z minimalnimi stroški ob pogoju zagotovitve dobrega sodelovanja pacienta.

### 2. Metodologija za izračun kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil

Osnovno izhodišče metodologije za izračun kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil so podatki iz posebnih obdelav t. i. STIRA DDD, ki za razliko od obstoječih podatkov STIRA metodologije, vežejo predpisovanje receptov neposredno na vse osebe, ki jih obravnava zdravnik. Namesto celotne opredeljene populacije oseb pri zdravniku nadgradnja vključuje vse osebe, ki so prejele vsaj 1 recept in na podlagi tega so določeni tudi novi količniki za preračun na standardizirane prejemnike receptov. To omogoča primerjavo med zdravniki ne glede na zaposlitve in število opredeljenih oseb. Zato je primerjava med zdravniki bolj objektivna. Strukturi predpisanih zdravil otrokom in odraslim se bistveno razlikujeta. Zato so v prvi fazi zajeti le zdravniki splošne/družinske medicine, ki so med seboj primerljivi, ostala klinična področja pa zaenkrat niso zajeta.

Ostala izhodišča, ki omogočajo boljšo primerjavo med zdravniki, so:

1. v obdelavo niso zajeti recepti t.i. dragih zdravil,
2. v obdelavo niso zajeti recepti za osebno rabo po 210. členu Pravil OZZ in beli, samoplačniški recepti.

Stroški novih, praviloma zelo dragih zdravil naraščajo mnogo hitreje kot stroški za običajna zdravila. Ta zdravila indicirajo in v določeni meri tudi predpisujejo specialisti sekundarne in predvsem terciarne ravni in nanje osebni zdravniki ne morejo vplivati. Zato so ta zdravila izločena iz nove obdelave podatkov STIRA DDD. Seznam dragih zdravil vsebuje zdravila z okvirno ceno letnega zdravljenja nad 2000 evrov na osebo.

Primerjava zdravnikov v predpisovanju zdravil je standardizirana na starostno in spolno strukturo oseb, ki so jim bili predpisani recepti (prejemniki). Poraba zdravil je izražena v definiranih dnevnih odmerkah (DDD) po metodologiji Svetovne zdravstvene organizacije, skupine zdravil so določene po ATC klasifikaciji. Osnovni nabor podatkov iz modela zajema podatke o zdravniku, kot prikazuje razpredelnica 1. Če zavarovani osebi predpisuje zdravila več zdravnikov, bo vsak recept pripisan tistemu zdravniku, ki ga je predpisal. Z vidika zavarovane osebe ta pristop ne zagotavlja celovite slike.

*Razpredelnica 1. Osnovni nabor podatkov o zdravniku.*

Oznaka	Opis	Opomba
Šifra zdravnika	Številka zdravnika iz BPI*	Podatek iz BPI
Zdravnik	Ime in priimek zdravnika	Podatek iz BPI
Šifra izvajalca	Številka izvajalca iz BPI	Podatek iz BPI
Naziv izvajalca	Naziv izvajalca, pri katerem ima zdravnik zaposlitev	Podatek iz BPI
Število prejemnikov	Število oseb, ki jim je zdravnik predpisal vsaj en recept	Število oseb ne glede na to, pri katerem zdravniku so opredeljene
Število standardiziranih prejemnikov	Število oseb, ki predstavlja standardizirano populacijo glede na spol in starostno strukturo, ki jim je zdravnik predpisal vsaj en recept	Število prejemnikov pomnoženo s količnikom iz razpredelnice 2 v Analizi podatkov za leto 2010
Število vseh Rp*	Število vseh predpisanih Rp	Podatek iz baze receptov
Število Rp brez dragih	Število predpisanih Rp brez receptov, na katere so bila predpisana zdravila iz seznama dragih zdravil	Podatek iz baze receptov
Število DDD	Število enot DDD iz predpisanih Rp brez dragih zdravil	Izveden podatek
Celotna vrednost Rp v evrih	Skupna vrednost vseh Rp v evrih, ki vključuje vrednost iz OZZ in doplačila	Doplačila so lahko iz PZZ ali kot neposredna doplačila v lekarni
Vrednost Rp brez dragih v evrih	Vrednost Rp v evrih, ki vključuje vrednost OZZ in doplačila, brez receptov, na katere so bila predpisana zdravila iz seznama dragih zdravil	Doplačila so lahko iz PZZ ali kot neposredna doplačila v lekarni
Standardizirana vrednost Rp v evrih	Standardizirana vrednost Rp v evrih na podlagi metodologije v populaciji, ki ji je zdravnik predpisoval recepte	Število standardiziranih prejemnikov, pomnoženo z vrednostjo standardne enote, pomnoženo s 100

\*Opomba: Rp – recept, BPI – Baza podatkov o izvajalcih

Osnovnemu naboru podatkov je dodan nabor kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil, ki so označeni kot KK1, KK2 do KK8. Nabor kazalnikov prikazuje razpredelnica 2. Pogled na zdravnikovo delo se s stroškov širi na kakovost, saj model zajema 6 kazalnikov, ki ne odražajo finančnega vidika predpisovanja zdravil.

*Razpredelnica 2. Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil.*

Oznaka	Opis	Opomba
KK1 – indeks odstopanja	indeks odstopanja je razmerje med dejansko in standardizirano vrednostjo Rp, pomnoženo s 100	Indeks odstopanja velja za opazovano obdobje; standardizacija glede na starostno in spolno strukturo prejemnikov
KK2 – povprečna vrednost DDD v evrih	Vrednost DDD iz predpisanih receptov se deli s številom DDD	
KK3 – število DDD na standardiziranega prejemnika	Število enot DDD se deli s številom standardiziranih prejemnikov	

KK4 – število DDD/prej. za antibiotike	Število enot DDD za J01 se deli s številom prejemnikov za J01	ATC J01: antibiotiki
KK5 – število DDD/prej. za benzodiazepine	Število enot DDD za N05B & N05C se deli s številom prejemnikov za N05B & N05C	ATC N05B: anksiolitiki ATC N05C: hipnotiki in sedativi
KK6 – število DDD/prej. za ZPČ	Število enot DDD za A02BC se deli s številom prejemnikov za A02BC	ATC A02BC: zavralci protonske črpalke
KK7 – število prejemnikov $\geq 10$ učinkovin	Število prejemnikov, ki jim je bilo v povprečju treh mesecev predpisanih 10 in več zdravilnih učinkovin hkrati	ATC raven 4
KK8 - število prejemnikov $\geq 5 \text{ & } < 10$ učinkovin	Število prejemnikov, ki jim je bilo v povprečju treh mesecev predpisanih 5 in več ter hkrati manj kot 10 zdravilnih učinkovin hkrati	ATC raven 4

Opomba: Rp - recept

### 3. Obrazložitev kazalnikov

Kazalniki se bodo izračunavali štirikrat na leto, in sicer kumulativno za prve tri, prvih šest, prvih devet in za vseh dvanajst mesecev skupaj. Kumulativni način obdelovanja podatkov hkrati pomeni, da se bodo vrednosti iz osnovnega nabora podatkov in vrednosti kazalnikov iz obdobja 1–3 do obdobja 1–12 postopno večale, saj se bo večala tudi skupna masa predpisanih receptov. Za 2010 so prikazani podatki in kazalniki le za celotno leto.

#### KK1 – indeks odstopanja od ciljne vrednosti za zdravnika

Indeks odstopanja od ciljne vrednosti predstavlja razmerje med dejansko vrednostjo receptov brez dragih zdravil, ki jih je zdravnik predpisal, in njihovo standardizirano vrednostjo, ki je določena na podlagi starostne in spolne strukture prejemnikov. Na ta način so izločeni vplivi različnih populacij, kar zagotavlja primerljivost. To se pravi, da npr. zdravnikom s starejšo populacijo priznamo »večjo vrednost« za recepte, saj je iz podatkov razvidno, da se starejšim dejansko predpiše več receptov in dosežejo višjo vrednost.

$$\text{Indeks odstopanja} = \frac{\text{vrednost Rp brez dragih zdravil}}{\text{standardizirana vrednost Rp}}$$

#### KK2 – povprečna vrednost DDD

Povprečna vrednost DDD je razmerje med vrednostjo receptov brez dragih zdravil in številom enot DDD in je izražena v evrih.

$$\text{povprečna vrednost DDD} = \frac{\text{vrednost Rp brez dragih zdravil}}{\text{število enot DDD}}$$

#### KK3 – število DDD na standardiziranega prejemnika

Število DDD na standardiziranega prejemnika je razmerje med številom enot DDD in številom enot standardiziranih prejemnikov receptov.

$$\text{število DDD na stand. prejemnika} = \frac{\text{število enot DDD}}{\text{število stand. prejemnikov}}$$

#### KK4 – število DDD na prejemnika za antibiotike

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil antibiotiki (ATC J01) je razmerje med številom DDD in številom prejemnikov teh zdravil.

$$\text{število DDD na prejemnika za antibiotike} = \frac{\text{število enot DDD za antibiotike}}{\text{število prejemnikov za antibiotike}}$$

#### KK5 – število DDD na prejemnika za benzodiazepine

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil anksiolitiki in hipnotiki (ATC N05B in N05C) je razmerje med številom DDD in številom prejemnikov teh zdravil.

$$\text{število DDD na prejemnika za benzodiazepine} = \frac{\text{število enot DDD za anksiolitike in hipnotike}}{\text{število prejemnikov za benzodiazepine}}$$

#### KK6 – število DDD na prejemnika za zaviralce protonske črpalke

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil zavralci protonske črpalke (ATC A02BC) je razmerje med številom DDD in številom prejemnikov teh zdravil.

$$\text{število DDD na prejemnika za ZPČ} = \frac{\text{število enot DDD za ZPČ}}{\text{število prejemnikov za ZPČ}}$$

#### KK7 – število prejemnikov $\geq 10$ učinkovin

Kazalnik KK7 prikazuje število prejemnikov receptov pri posameznem zdravniku, ki jim je ta v povprečju treh mesecev predpisal 10 in več zdravilnih učinkovin hkrati.

#### KK8 – število prejemnikov $\geq 5 \leq 10$ učinkovin

Kazalnik KK8 prikazuje število prejemnikov receptov pri posameznem zdravniku, ki jim je ta v povprečju treh mesecev predpisal 5 in več ter manj kot 10 zdravilnih učinkovin hkrati.

### 4. Model vrednotenja kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil

Model vrednotenja kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil temelji na podatkih STIRA DDD iz aplikacije Microstrategy. Definirano je, da se za vse zdravnike splošne/družinske medicine izračunajo vsi kazalniki od KK1 do KK8. Za vsakega zdravnika posebej se vsaka vrednost kazalnika vrednoti z ustrezno funkcijo. Seštevek takoj dobrijih točk se rangira od najmanjšega do največjega. Rang 1 ima zdravnik z najnižjim številom skupnih točk za kazalnike in je hkrati najboljši v odgovornem predpisovanju zdravil. Ali drugače, večje število točk pomeni, da je bil zdravnik manj uspešen pri odgovornem predpisovanju zdravil in je zasedel tudi slabše mesto v ranžirni vrsti. Pri modelu vrednotenja zdravnikov velja posebna omejitev, ki določa, da zdravnike, ki imajo vrednost receptov brez dragih manjšo od 10.000 evrov, točkujemo za vse kazalnike, jih pa ne rangiramo, oziroma jim je dodeljen rang enak 0, obenem pa ostajajo evidentirani.

#### Funkcijsko točkovanje posameznih kazalnikov – letne vrednosti

- $TKK1 = 0,003 * KK1 ^2 - 0,475 * KK1 + 20$
- $TKK2 = 4,310 * KK2 + 1$
- $TKK3 = 0,017 * KK3 + 1$
- $TKK4 = 0,333 * KK4 + 1$
- $TKK5 = 0,194 * KK5 + 1$
- $TKK6 = 0,227 * KK6 + 1$
- $TKK7 = 0,105 * KK7 + 1$
- $TKK8 = 0,025 * KK8 + 1$
- Vsota TKK =  $TKK1 + \dots + TKK8$
- Rang 1 = Vsota TKK min

## 5. Obveščanje

Izbrani podatki o predpisovanju receptov in kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil bodo predvidoma od 20.5.2011 dalje dostopni vsem zdravnikom splošne/družinske medicine. Do podatkov bodo zdravniki dostopali na posebni spletni aplikaciji na spletni strani ZZZS z uporabo profesionalne kartice. Aplikacija zdravniku

omogoča dostop do podatkov za leto 2010. Nato se bodo dodajali podatki po kvartilih. Podatki so prikazani v obliki posameznih dokumentov s pojasnili.

Vir podatkov v dokumentih dostopnih zdravnikom je ZZZS aplikacija Microstrategy Stira DDD. Izgled obveščanja posameznega zdravnika predstavljamo v naslednji obliki:

*Primer izgleda sporočila za posameznega zdravnika ©*

Šifra izvajalca	Izvajalec
12584	ZD CELJE

Šifra zdravnika	Zdravnik
10200	Mojca NOVAK

### 1. Obseg predpisovanja receptov, prejemniki receptov in DDD

Obseg							
št. prejem. Rp	št. stand. prejem.	št. vseh Rp	št. Rp brez dragih	št. DDD	celotna vred. Rp v evrih	vred. Rp brez dragih v evrih	stand. vred. Rp v evrih
2.189	5.416	14.813	14.794	852.535	318.893	369.894	328.869

Standardni odklon	717	1.860	5.993	5.947	383.207	160.801	159.568	134.599
Povprečje	1.397	3.461	9.651	9.542	588.656	252.877	250.640	250.423
Skupaj	1.623.402	4.021.157	11.214.447	11.088.283	684.018.534	293.843.516	291.243.682	290.990.953

### 2. Kazalniki kakovosti predpisovanja zdravil

KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	KK7	KK8
indeks odstopanja	povprečna vrednost DDD v evrih	št. DDD na stand. prejemnika	št. DDD na prej. za ANT	št. DDD na prej. za BDZ	št. DDD na prej. za ZPČ	število prejemnikov $\geq 10$	število prejemnikov $\geq 5 \& < 10$
97	0,44	158	9	16	35	10	2
Standardni odklon	...	0,21	0,3	0,4	0,9	0,4	128,1
Povprečje	...	0,45	0,5	0,4	0,6	0,6	163,9

### 3. Skupni rezultat predpisovanja receptov in mesto v ranžirni vrsti

TKK1	TKK2	TKK3	TKK4	TKK5	TKK6	TKK7	TKK8	Vsota KKK
20	1	22	11	5	15	2	2	78

Zdravnik/ca se je glede na kazalnike kakovosti predpisovanja zdravil uvrstila na xx mesto od skupaj 1200 zdravnikov, vključenih v model.

Legenda:

KK1 - indeks odstopanja od ciljne vrednosti za zdravnika  
 KK2 - povprečna vrednost DDD  
 KK3 - število DDD na standardiziranega prejemnika  
 KK4 - število DDD na prejemnika za antibiotike  
 KK5 - število DDD na prejemnika za benzodiazepine

KK6 - število DDD na prejemnika za zaviralce protonsko črpalk  
 KK7 - število prejemnikov, ki jim je bilo predpisanih 10 in več zdravilnih učinkovin hkrati  
 KK8 - število prejemnikov, ki jim je bilo predpisanih 5 in več ter manj od 10 zdrav. učinkovin hkrati

## 6. Zaključek

Predstavljeni model ocenjevanja kakovosti predpisovanja zdravil je namenjen objektivni primerjavi zdravnikov družinske medicine in vzpodbujanju k odgovornemu predpisovanju.

Zdravnikom splošne/družinske medicine je na spletnih straneh ZZZS na posebnem zavihku na voljo dostop do informacij o modelu in metodologiji ter do analiz podatkov.

Testno obdobje traja do konca leta 2011, zato priporočamo, da se z modelom čimprej temeljito seznanite. Veseli bomo vsakega vprašanja in predloga. Z letom 2012 načrtujemo polno uveljavitev modela.

Nena Bagari Bizjak  
 Jurij Fürst  
 Boris Kramberger  
 Majda Povše  
 Jana Mrak

# Analiza podatkov o predpisovanju zdravil na recepte za zdravnike splošne/družinske medicine za leto 2010

## 1. Analiza agregatnih podatkov

Iz nabora podatkov o predpisovanju receptov zdravnikov splošne/družinske medicine po metodologiji, ki vključuje poleg enot DDD tudi kazalnike kakovostnega predpisovanja zdravil, je razvidno, da je bilo za leto 2010 skupaj predpisanih 11,6 milijona receptov s skupno vrednostjo 296,6 milijona evrov. Število receptov brez upoštevanja receptov z dragimi zdravili je znašalo 11,4 milijona, njihova vrednost pa je znašala 294,4 milijona evrov. 1207 zdravnikov opazovane skupine je predpisalo recepte 1,6 milijona prejemnikom, kar pomeni, da je v povprečju oseba (prejemnik receptov) prejela 7,1 recepta oziroma 7,0 recepta, če ne upoštevamo dragih zdravil. Poraba zdravil je znašala 719,7 milijona DDD oziroma 442,8 DDD na prejemnika receptov. Pri standardizaciji populacije prejemnikov receptov z ustreznimi količniki (razpredelnica 1) po metodologiji<sup>1</sup> je nastala standardizirana populacija 3,9 milijona oseb, ki so ji zdravniki predpisali standardizirano vrednost receptov. Njena skupna vrednost je enaka dejanski vrednosti receptov brez dragih zdravil, saj je model postavljen retrospektivno. V razpredelnici 2 so vrednosti parametrov za leto 2010.

V povprečju je v letu 2010 en zdravnik predpisal 9.572 receptov, povprečna populacija pri zdravniku pa je obsegala 1.347 pacientov, ki so zdravnika seveda lahko obiskali večkrat. Povprečna poraba zdravila na zdravnika je znašalo 596.306 DDD. Povprečna vrednost predpisanih receptov na zdravnika v letu 2010 je znašala 245.773 evrov, povprečna vrednost receptov brez dragih zdravil na zdravnika pa 243.966 evrov.

Razpredelnica 1. Količniki za standardizacijo za leto 2010.

starostni in spolni razredi	količniki za leto 2010
moški od 0 do 6	0,27
ženske od 0 do 6	0,25
moški od 7 do 19	0,39
ženske od 7 do 19	0,37
<b>moški od 20 do 45</b>	<b>1,00</b>
ženske od 20 do 45	0,86
moški od 46 do 64	2,75
ženske od 46 do 64	2,27
moški od 65 do 84	4,47
ženske od 65 do 84	4,16
moški 85 in več	4,49
ženske 85 in več	4,18

Vir: NRPPSB2-0

<sup>1</sup> Količniki so izračunani na podlagi povprečnih vrednosti predpisanih receptov po starostnih in spolnih skupinah prejemnikov receptov. Ta način opredeljuje standardizirano vrednost za zdravnika v odnosu predpisovanja receptov pacientom. Je neodvisen od zaposlitve zdravnika in opredeljene populacije in je za medsebojno primerjavo na nivoju zdravnika objektivnejši.

## 2. Analiza kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil


V analizo je vključenih 8 kazalnikov kakovostnega predpisovanja zdravil. V nadaljevanju so prikazane povprečne vrednosti in vrednosti za 1 standardni odklon (razpredelnica 3) ter srednje vrednosti in opis porazdelitve posamičnih vrednosti za kazalnike za leto 2010. V grafih pa so za vsak kazalnik posebej prikazane statistične porazdelitve zdravnikov glede na meje vrednosti kazalnikov.

### KK1 – indeks odstopanja

Indeks odstopanja je razmerje med dejansko in standardizirano vrednostjo Rp, pomnoženo s 100. V letu 2010 je bila povprečna vrednost indeksa 100,0. V razponu – 1 SD je bilo 564 zdravnikov, v razponu + 1 SD pa 583 zdravnikov. Zdravnikov, ki so imeli indeks večji od 100 (ki so presegli standardizirano vrednost), je bilo 594 ali 49 % vključenih zdravnikov. Izven dveh standardnih odklonov je zelo malo zdravnikov. Najpogosteja vrednost indeksa odstopanja je bila 101,00 – standardizirano vrednost so zdravniki najpogosteje presegli za 1 odstotno točko. Sama frekvenčna porazdelitev zdravnikov je normalna, saj so si vrednosti mediane, modusa in aritmetične sredine blizu, le 6 zdravnikov je takih, ki ima vrednosti tega kazalnika ekstremno visoke (slika 1).

Srednje vrednosti za KK1

- Mediana Me 99,45
- Aritmetična sredina M 100,00
- Modus Mo 101,00



Slika 1. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK1 – normalna porazdelitev.

Vir: MSTR

### KK2 – povprečna vrednost DDD v evrih

Povprečna vrednost DDD je razmerje med vrednostjo receptov brez dragih zdravil in številom enot DDD in je v letu 2010 znašala

*Razpredelnica 2. Podatki o skupnem številu, povprečnih vrednostih in standardnem odklonu predpisanih zdravil na recepte za splošne zdravnike v letu 2010.*

	št. prejem. Rp	št. stand. prejem.	št. vseh Rp	št. Rp brez dragih	št. DDD	celotna vred. Rp v evrih	vred. Rp brez dragih v evrih	stand. vred. Rp
Standardni odklon	715	1.821	6.116	6.068	397.192	160.405	159.051,00	134.827,47
Povprečje	1.347	3.295	9.572	9.487	596.306	245.773	243.965,72	243.965,58
Skupaj	1.625.375	3.977.619	11.552.954	11.451.137	719.741.908	296.648.587	294.466.620,88	294.466.449,30

Vir: MSTR

*Razpredelnica 3. Podatki o povprečnih vrednostih in standardnem odklonu kazalnikov kakovosti predpisovanja zdravil za zdravnike splošne/družinske medicine v letu 2010.*

	KK1	KK2	KK3	KK4	KK5	KK6	KK7	KK8
Standardni odklon	117,97	0,16	107,00	2,48	11,14	15,35	17	102
Povprečje	100,00	0,43	168,00	10,27	25,60	41,21	17	141

Vir: MSTR

0,43 evra. En standardni odklon je znašal 0,16 evra. V razponu obeh standardnih odklonov je bilo tudi pri tem kazalniku 1100 zdravnikov, v enem standardnem odklonu pod povprečjem 775, povprečno vrednost je imelo 87 zdravnikov in 1SD nad povprečjem 238 zdravnikov (slika 2).


#### Srednje vrednosti za KK2

- Mediana Me 0,40
- Aritmetična sredina M 0,43
- Modus Mo 0,39

Opomba: za KK2 je iz analize izločen podatek (3841) 3,8.

Frekvenčna porazdelitev zdravnikov za KK2 je simetrična, saj so si aritmetična sredina, mediana, in modus blizu. Za največ zdravnikov je znašal kazalnik KK2 0,39 evra.

Število zdravnikov



*Slika 2. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK2 - simetrična porazdelitev.*

Vir: MSTR

Opomba: za KK2 je iz analize izločen podatek (3841) 3,8.

#### KK3 – Število DDD na standardiziranega prejemnika

Število DDD na standardiziranega prejemnika je razmerje med številom enot DDD in številom enot standardiziranih prejemnikov


receptov. V letu 2010 je bilo povprečno število enot DDD na standardiziranega prejemnika 168. 398 zdravnikov je imelo to vrednost v 1 SD pod povprečjem, povprečno vrednost je imelo 8 zdravnikov in 592 zdravnikov je bilo v prvem pozitivnem standardnem odklonu. Frekvenčna porazdelitev zdravnikov je asimetrična, saj je modus manjši od mediane ter tudi od aritmetične sredine. Največ zdravnikov je imelo 140,01 enot DDD na standardiziranega prejemnika (slika 3).

#### Srednje vrednosti za KK3

- Mediana Me 177,00
- Aritmetična sredina M 166,19
- Modus Mo 140,01

Opomba: za KK3 je izločen podatek (8206) 2510

Število zdravnikov



*Slika 3. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK3 – asimetrična.*

Vir: MSTR


#### KK4 – število DDD na prejemnika za antibiotike

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil antibiotiki (ATC J01) je bilo v letu 2010 v povprečju 10,27. Od vseh opazovanih zdravnikov je imelo 495 zdravnikov vrednosti tega kazalnika v ,1 SD in 474 zdravnikov v +1 SD. Srednje vrednosti so si zelo blizu skupaj, zato je porazdelitev simetrična. Polovica zdravnikov je imela vrednost manjšo od 10,17, polovica pa večjo (slika 4).

## Srednje vrednosti za KK4

- Mediana	Me	10,17
- Aritmetična sredina	M	10,27
- Modus	Mo	11,16

število zdravnikov



Slika 4. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK4.

Vir: MSTR


## KK5 – število DDD na prejemnika za anksiolitike in hipnotike

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil anksiolitiki in hipnotiki (ATC N05B in N05C) je bilo v letu 2010 v povprečju 25,60. En standardni odklon pod povprečjem je imelo 413 zdravnikov, 1 SD nad povprečjem pa 461 zdravnikov. Izven te množice zdravnikov se je nahajalo 333 zdravnikov ali 27,3% opazovanih zdravnikov. Zdravniki so bili za kazalnik KK5 v letu 2010 simetrično porazdeljeni, ker se srednje vrednosti ujemajo. Največ zdravnikov je imelo 25,30 DDD antibiotikov na prejemnika receptov (slika 5).

## Srednje vrednosti za KK5

- Mediana	Me	25,84
- Aritmetična sredina	M	25,60
- Modus	Mo	25,30

število zdravnikov



Slika 5. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK5.

Vir: MSTR


## KK6 – število DDD na prejemnika za zaviralce protonske črpalke

Število DDD na prejemnika za skupino zdravil zaviralcii protonske črpalke (ATC A02BC) je bilo v letu 2010 v povprečju 41,21. 417 zdravnikov je imelo vrednosti tega kazalnika v -1 SD, 541 pa v enem SD nad povprečjem. Porazdelitev zdravnikov je asimetrična v levo, saj je modus večji od mediane in aritmetične sredine. Največ zdravnikov je imelo vrednost kazalnika 47,09 enot DDD na prejemnika za zaviralca protonske črpalke (slika 6).

## Srednje vrednosti za KK6

- Mediana	Me	44,06
- Aritmetična sredina	M	41,21
- Modus	Mo	47,09

število zdravnikov



Slika 6. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK6.

Vir: MSTR

## KK7 – število prejemnikov ≥ 10 učinkovin


Kazalnik KK7 prikazuje število prejemnikov receptov pri posameznem zdravniku, ki jim je bilo v povprečju treh mesecev predpisanih 10 in več zdravilnih učinkovin (ATC raven 4) hkrati. Povprečna vrednost v letu 2010 je znašala 17 prejemnikov, 1 SD prav tako 17 prejemnikov, zaradi tega je porazdelitev izrazito asimetrična. 681 zdravnikov je imelo to vrednost v enem standardnem odklonu pod povprečjem, od tega je bilo 227 zdravnikov (18,8%) z vrednostjo kazalnika 0, kar pomeni, da niso imeli niti enega pacienta, ki bi mu hkrati predpisali več kot 10 zdravilnih učinkovin. Porazdelitev zdravnikov je skorajno asimetrična v desno, saj je vrednost modusa 9,07. Ta vrednost se pojavi največkrat, se pravi največ zdravnikov ima 9 prejemnikov, ki jim je bilo predpisanih deset in več zdravilnih učinkovin hkrati (slika 7).

Pri tem kazalniku gre za vidik zdravnika splošne/družinske medicine. Pacientom zdravila predpisujejo tudi napotni zdravniki ali nadomestni zdravniki, kar pomeni, da je določen del zdravil, ki jih je prejel pacient izpuščen, oziroma je dejavnik polifarmacije dejansko podcenjen, če gledamo s strani pacienta.

## Srednje vrednosti za KK7

- Mediana	Me	14,00
- Aritmetična sredina	M	17,00
- Modus	Mo	9,07

število zdravnikov



Slika 7. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK7.


Vir: MSTR

### **KK8 – število prejemnikov $\geq 5 \leq 10$ učinkovin**

Kazalnik KK8 prikazuje število prejemnikov receptov pri posameznem zdravniku, ki jim je bilo v povprečju treh mesecev predpisanih 5 in več ter manj kot 10 zdravilnih učinkovin hkrati. Tudi ta kazalnik je pripravljen z vidika zdravnika. Porazdelitev zdravnikov je bimodalna, saj je bilo največ zdravnikov (315), ki so imeli od 0 do 47 pacientov s 5 do 10 učinkovinami in nato skupno 205 zdravnikov, ki so imeli od 188 do 235 pacientov s 5 do 10 učinkovinami hkrati (slika 8).

Srednje vrednosti za KK8

- Mediana	Me	151,00
- Aritmetična sredina	M	141,00



Slika 8. Porazdelitev zdravnikov za kazalnik KK8.

Vir: MSTR

Povprečna vrednost v letu 2010 je znašala 141 prejemnikov, 1 SD pa 102 prejemnika. V letu 2010 je bilo 106 zdravnikov, ki svojim pacientom hkrati niso predpisali 5 do 10 učinkovin. 274 zdravnikov je bilo v 1 SD pod povprečjem in 429 zdravnikov v 1 SD nad povprečjem.

### **3. Ugotovitve in sklepi**

Pri analiziranju agregiranih podatkov oziroma kazalnikov kakovostnega predpisovanja zdravil za leto 2010 ugotavljamo, da je skupina opazovanih zdravnikov pri predpisovanju zdravil dokaj homogena, vendar nekateri zdravniki pri posameznih kazalcih predpisovanja zdravil odstopajo od povprečja tudi za več kot dva standardna odklona. Ta odstopanja so verjetno največkrat posledica predpisovanja v manjšem obsegu, ko zdravnik prične z delom, ali kadar dela pogodbeno kot upokojen zdravnik in tudi takrat, ko je zdravnik zaposlen v več dejavnostih hkrati in predpisuje recepte različnim populacijam (otroci, mladina, drugi...). Opažamo, da pri tem ne gre za povsem normalne porazdelitve, temveč so porazdelitve asimetrične. Najbolj asimetrične so porazdelitve vrednosti za zadnja dva kazalnika o številu prejemnikov z več učinkovinami.

Sklepamo, da so podatki dovolj zanesljivi za izračune statistik in opisovanje opazovane populacije zdravnikov, saj gre za dovolj velik vzorec, ki ga determinirajo splošni dejavniki, odvisni dejavniki in posamični vplivi, skupno s slučajnostmi.

Nena Bagari Bizjak, univ. dipl. ekon.

## Statistična priloga: Frekvenčna porazdelitev zdravnikov za posamezni kazalnik, podatki za leto 2010

število razredov = 11  
širina razreda d (KKi)

d(KK1)=	73	d(KK2)=	0,15	d(KK3)=	69,00	d(KK4)=	3,49				
KK1	razredi	frekvenca	KK2	razredi	frekvenca	KK3	razredi	frekvenca	KK4	razredi	frekvenca
0–75	376	0,00–0,15	15	0,00–0,70	188	0,00–3,50	10				
75–150	765	0,16–0,30	29	0,71–140,00	230	3,51–7,00	46				
150–225	55	0,31–0,45	960	140,01–210,00	439	7,01–10,50	486				
225–300	5	0,46–0,60	144	210,01–280,00	299	10,51–14,00	621				
300–375	1	0,61–0,75	33	280,01–350,00	39	14,01–17,50	32				
375–450	1	0,76–0,90	11	350,01–420,00	2	17,51–21,00	8				
450–525	1	0,91–1,05	5	420,01–490,00	2	21,01–24,50	0				
525–600	1	1,06–1,20	4	490,01–560,00	2	24,51–28,00	2				
600–675	1	1,21–1,35	1	560,01–630,00	1	28,01–31,50	1				
675–750	0	1,36–1,50	1	630,01–790,00	2	31,51–35,00	0				
750–825	1	1,51–1,65	3	790,01–770,00	2	35,01–38,50	1				
Skupaj	1207	Skupaj	1206	Skupaj	1206	Skupaj	1207	Skupaj	1207	Skupaj	1207
d(KK5)=	9,55	d(KK6)=	10,18	d(KK7)=	12,91	d(KK8)=	47,36				
KK5	razredi	frekvenca	KK6	razredi	frekvenca	KK7	razredi	frekvenca	KK8	razredi	frekvenca
0,00–9,50	69	0–10	42	0,00–13,00	599	0,00–47,00	315				
9,51–19,00	244	10–20	61	13,01–26,00	345	47,01–94,00	109				
19,01–28,50	441	20–30	180	26,01–39,00	165	94,01–141,00	153				
28,51–38,00	339	30–40	209	39,01–52,00	56	141,01–188,00	197				
38,01–47,50	82	40–50	348	52,01–65,00	13	188,01–235,00	205				
47,51–57,00	19	50–60	287	65,01–78,00	13	235,01–282,00	135				
57,01–66,50	6	60–70	67	78,01–91,00	11	282,01–329,00	63				
66,51–76,00	2	70–80	9	91,01–104,00	2	329,01–376,00	21				
76,01–85,50	3	80–90	1	104,01–117,00	2	376,01–423,00	5				
85,51–95,00	0	90–100	2	117,01–130,00	0	423,01–470,00	2				
95,01–104,50	2	100 in več	1	130,01–143,00	1	470,01 in več	2				
Skupaj	1207	Skupaj	1207	Skupaj	1207	Skupaj	1207	Skupaj	1207	Skupaj	1207

## Tehnično navodilo za dostop do podatkov

### Kakovost predpisovanja zdravil v družinski medicini

#### 1. Navodila za prijavo in vpogled v podatke

Spletna aplikacija uporablja naslednji način prijave:

- Prijava s certifikatom

Pred prvo prijavo prosimo preverite, če so izpolnjeni vsi tehnični pogoji za delovanje rešitve (opisani v nadaljevanju navodil).

Postopek prijave je naslednji:

1. V čitalnik vstavite veljavno profesionalno kartico, nato kliknite na povezavo:

<https://kakovost.zzzs.si>

2. Sledi vnos PIN kode na čitalniku in potrditev s tipko OK. Za prijavo se uporabi isto digitalno potrdilo (nekvalificirano digitalno potrdilo ZZZS), kot se uporablja za dostop do sistema on-line.

OPOZORILO: V primeru, da ima oseba že registriranih več digitalnih potrdil, s katerimi je mogoče dostopati do sistema, se pojavi okno z izborom teh potrdil. Na tem koraku je potrebeno izbrati PK-NDP osebe, katere profesionalna kartica je v čitalniku.

3. Po uspešnem vnosu PIN kode dobite na zaslon potrditveno okno. Kliknite na gumb Prijava in dobili boste seznam dokumentov, ki so vam na voljo. Dokumenti so urejeni po obdobju obdelave v padajočem vrstnem redu (novejši podatki višje na seznamu).

S klikom na šifro zdravnika odprete dokument, ki vsebuje podatke za izbrano obdobje.

Za varen prenos podatkov po svetovnem spletu uporablja aplikacija protokol SSL.

## 2. Spletni brskalnik

Priporočamo uporabo brskalnikov: Microsoft Internet Explorer 7, 8

Spletna aplikacija deluje tudi v drugih razširjenih brskalnikih (Mozilla Firefox 3.X in Mozilla Firefox 4.X), vendar z omejitvami glede podprtih čitalnikov.

Zaradi varnosti elektronskega poslovanja uporabljajte zadnje različice brskalnikov in redno nameščajte popravke tako za operacijski sistem kot tudi za brskalnike.

## 3. Nastavitev za uporabo aplikacije v spletnem brskalniku Microsoft Internet Explorer

Za pravilno delovanje spletne aplikacije potrebujete:

1. Aktivno redno ali rezervno profesionalno kartico – profesionalno kartico zdravnika splošne medicine. Aplikacija s profesionalnimi karticami drugih imetnikov **ne deluje**.
2. Na delovni postaji mora biti nameščeno medprogramje Gemalto Classic Client (medprogramje in navodila za uporabo so objavljena na naslovu: [http://ca.zzzs.si/?page\\_id=227](http://ca.zzzs.si/?page_id=227))  
OPOZORILO: V primeru, da z vašo delovno postajo dostopate do On-line sistema, je medprogramje že nameščeno in lahko ta korak izpustite.
3. Izvesti je potrebno registracijo digitalnih potrdil profesionalne kartice (glej poglavje 3.1).
4. Uporaba enega izmed naslednjih čitalnikov: Gemalto GCR700, Gemalto GCR5500-Si ali katerikoli drugi standardni PC/SC čitalnik z nameščenim ustreznim gonilnikom.  
(navodila glede čitalnikov so objavljena na naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/549189E71B26BD5DC12574D6003AAA01> )

### 3.1 Kratka navodila za registracijo digitalnih potrdil profesionalne kartice

Registracija digitalnih potrdil je mogoča s pomočjo programa **Classic Client ToolBox**. Za zagon programa kliknite na Start -> Gemalto -> Classic Client -> Classic Client ToolBox.

V programu Classic Client ToolBox nato izberete področje **Vsebina kartice -> Potrdila** in označite čitalnik v katerem se nahaja profesionalna kartica.

Nato kliknite na gumb **Prijava**, vpišite PIN kodo in izberite možnost **Registriraj vse**.

Obširnejša navodila za registracijo digitalnih potrdil so objavljena na naslovu: [http://ca.zzzs.si/?page\\_id=202](http://ca.zzzs.si/?page_id=202)

V primeru da registracije digitalnih potrdil ne opravite in želite uporabljati aplikacijo, bo spletni brskalnik vrnil napako HTTP 403 Prepovedano.

Uporaba spletne aplikacije je možna tudi brez registracije digitalnih potrdil z uporabo aplikacije RegTool. Aplikacija RegTool je v On-line sistemu onemogočena, zato uporabo te možnosti ne priporočamo.

## 4. Nastavitev za uporabo aplikacije v spletnem brskalniku Mozilla Firefox:

**Omejitev:** Spletna aplikacija **ne deluje** s čitalnikoma Gemalto GCR700 in Gemalto GCR5500-Si.

Za pravilno delovanje spletne aplikacije potrebujete:

1. Aktivno redno ali rezervno profesionalno kartico – profesionalno kartico zdravnika splošne medicine. Aplikacija s profesionalnimi karticami drugih imetnikov **ne deluje**.
2. Namestite PKCS#11 knjižnico gclib.dll (glej poglavje 4.1):  
OPOZORILO: V primeru, če z vašo delovno postajo dostopate do sistema on-line, je medprogramje že nameščeno in lahko ta korak izpustite.
3. Katerikoli standardni PC/SC čitalnik z nameščenim ustreznim gonilnikom.


### 4.1 Kratka navodila za namestitev knjižnice gclib.dll.

1. Prenestite datoteko **gclib.dll** na disk vašega računalnika.  
OPOMBA: če je na vaši delovni postaji že nameščeno medprogramje Gemalto Classic Client, je datoteka gclib.dll že na vašem računalniku. (default pot do datoteke je C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll)
2. Odprite brskalnik Mozilla Firefox in kliknite **Orodja -> Možnosti** (Tools -> Options). V oknu ki se odpre izberite zavihek **Napredno -> Šifriranje** (Advanced -> Encryption).
3. Na zavihku uporabite gumb **Varnostne naprave** (Security Devices), da se odpre okno **Upravitelj naprav** (Device Manager). Nato kliknite na gumb **Naloži** (Load).
4. V oknu Nalaganje naprave PKCS#11 uporabite gumb **Prebrskaj** (Browse) in poiščite datoteko **gclib.dll**. Kliknete gumb **V redu** (OK) in zaključite postopek namestitve.  
OPOMBA: Besedila v oklepajih veljajo za Firefox različico v angleškem jeziku.

Podrobna navodila za namestitev medprogramja za Firefox so vključena tudi v programu Classic Client ToolBox (Diagnostika/pomoč -> Dokumentacija -> Classic\_Client\_User\_Guide.pdf), v poglavju Installing Classic Client 5.2.

# Odgovorno predpisovanje

Zdravila so eden pomembnih pristopov k zdravljenju bolnikov, vendar negativne posledice nepravilne uporabe lahko pretehtajo koristi. (1, 2, 3) Katere so torej tiste načelne usmeritve, s katerimi bi predpisovanje postalo pozornejše, bolj upoštevajoč različna dejstva, bolj odgovorno?




Slika 1. Odločitve zdravnika o zdravljenju bolnika (4).

Čeprav je v medicinskih in farmacevtskih učnih programih ter v literaturi veliko snovi posvečene zdravilom in zdravljenju posameznih bolezni, se le manjši del pouka ukvarja z učinkovitim predpisovanjem zdravil. (3)

Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1985 definirala razumno uporabo zdravil kot tisto, kjer bolniki prejmejo zdravila glede na medicinske potrebe, v individualno prilagojenih odmerkih, za primerno časovno obdobje, ter z najnižjimi stroški zanje in celotno skupnost. (1) V priročniku Guide to good prescribing izdanem leta 1994 so opisani naslednji kriteriji izbiре zdravila: učinkovitost (zajame farmakokinetiko in farmakodinamiko zdravilne učinkovine), varnost (zajame neželene učinke, morebitno toksičnost), primerost (za določenega bolnika) in stroški zdravljenja (ne glede na to ali stroške krije država, zdravstveno zavarovanje ali neposredno bolnik). (4)

V svojem članku leta 1995 Nick Barber predlaga štiri cilje, ki naj jih predpisovalec poskuša uresničevati, tako pri prvem kot pri ponovnem predpisu zdravila: maksimiranje učinkovitosti, minimiziranje tveganj, spoštovanje bolnikovih odločitev in minimiziranje stroškov. (2) Podobno, vendar v kontekstu tudi nefarmakološkega zdravljenja, sta Gordon D. Schiff in William L. Galanter leta 2009 predstavila 25 načel konzervativnejšega predpisovanja. (3)

Pri predpisovanju zdravil pogosto pride do konfliktov med cilji, najbolj običajen je med učinkovitostjo in tveganjem. Tudi uravnoteženje bolnikove izbiре in stroškovne učinkovitosti je lahko težavno. Zdravnik prav zaradi pritiska po zmanjševanju stroškov morda zamolči starejšemu bolniku, da zdravilo obstaja tudi v tekoči (in dražji) obliki, čeprav bolnik težko požira velike tablete. Po drugi strani pa morda bolnik pričakuje antibiotik, čeprav ima virusno



Slika 2. Cilji predpisovanja s prikazom obeh najpogostejših konfliktov.  
(Prirejeno po N. Barber, BMJ 1995)

infekcijo ali zahteva originalno namesto cenejšega generičnega zdravila. Opisana nasprotja so (lahko) predmet dolgotrajnih debat, saj enostavnih rešitev ni. (2)

Če povzamem, je v literaturi več opredelitev in povezav različnih dimenzij predpisovanja. Odgovorno predpisovanje je slovenski izraz, ki dobro opredeli tisto zdravljenje z zdravili, s katerim skušamo doseči maksimalno učinkovitost in varnost z minimalnimi stroški ob pogoju zagotovitve dobrega sodelovanja pacienta.

## Literatura

1. Wettermark B. Drug Utilization 90 % - using aggregate drug statistics for the quality assessment of prescribing. Stockholm: Repro Print AB, 2004.
2. Nick Barber. What constitutes good prescribing? BMJ 1995; 310: 923-5.
3. Schiff GD, Galanter WL. Spodbujanje konzervativnejšega predpisovanja zdravil. JAMA 2009; 301(8): 865 – 7.
4. de Vries TPGM in sod. Guide to Good Prescribing, A practical manual. Geneva: WHO, 1994.

Jana Mrak

# Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 5. aprila 2011 sprejela spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so začele veljati 7. maja 2011. V nadaljevanju predstavljamo novosti v posameznih členih, kjer so spremembe in dopolnitve besedila označene **s krepkim in poševnim tiskom** in obrazložene.

## 59. člen:

(1) Zavarovani osebi ni mogoče predpisati na recept v breme zavoda:

1. zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali niso na seznamu nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz. Ta zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna klinika ali inštitut, če odloči, da jih ni mogoče nadomestiti z ustreznim razvrščenim zdravilom;
- 1.a nerazvrščenih ampuliranih zdravil, ki jih smejo dajati zavarovani osebi le zdravniki oziroma zdravstveni delavci v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;
2. (črtana)
3. zdravil, ki se uporabljajo pri nujnem zdravljenju in nujni medicinski pomoči;
4. zdravil, ki se uporabljajo med stacionarnim zdravljenjem v bolnišnicah, klinikah in inštitutih;
5. materialov, ki se uporabljajo za obvezovanje ran ali za trdno obvezo;
6. kontrastnih ali drugih diagnostičnih kemičnih sredstev;
7. cepiv, serumov in infuzijskih raztopin;
8. intrauterinih in mehanskih kontracepcijalnih sredstev, razen tistih, ki sodijo med zdravila;
9. homeopatskih pripravkov;

## 10. nadomestnih zdravil v primeru izgube zdravil, doma oziroma drugje pozabljenih zdravil ali razbitja embalaže:

### 11. zdravil za potovanje, ki niso del rednega zdravljenja.

(2) Zdravila, obvezilni material in pripomočke, navedene v prejšnjem odstavku, **razen v 10. in 11. točki**, mora zagotoviti izvajalec.

**Obrazložitev:** Situacije, ko pride do izgube zdravil, razbitja embalaže (zlasti pri otroških sirupih), doma pozabljenih zdravil v zdravilišču ali na dopustu, doslej niso bile opredeljene v Pravilih OZZ. Zdravniki so v teh primerih ravnali po svoji presoji in lahko imeli v primeru zavračanja tudi težave zaradi domnevne kratjenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z dopolnitvijo pravil so sedaj navedeni primeri povsem jasno določeni. Nova 11. točka se nanaša na zdravila za potovanja, ki ne sodijo med pravice iz OZZ. Izjema so seveda tista zdravila, ki jih zavarovana oseba potrebuje za zdravljenje svojih kroničnih bolezni in ji pripadajo tudi v primeru potovanja. Zdravnikom odsvetujemo predpisovanje zdravil, zlasti antibiotikov za potovanja, tudi na bele, samoplačniške recepte, saj s tem prevzemajo odgovornost za samozdravljenje in zlasti v primer antibiotikov za nenadzorovano porabo in povečevanje odpornosti povzročiteljev bolezni.

## 202. člen

(1) Zavarovanim osebam predpisujejo zdravila na recept osebni zdravniki oziroma tudi drugi zdravniki, ki imajo za to ustrezna pooblastila. Zdravnik, ki ni osebni zdravnik zavarovane osebe, sme predpisovati le zdravila s svojega delovnega področja in v skladu s pooblastili osebnega zdravnika in pravili.

(2) Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z na izsledkih podprtzo medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkah, smiselnih kombinacijah in primerenem časovnem okviru. Pri tem upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek zdravljenja, in jih skupaj z uspešnostjo zdravljenja evidentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.

(3) Zdravila je dovoljeno predpisovati na recept in izdajati v lekarolah le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.

(4) Zdravilo, ki je predpisano na recept, lahko zavarovana oseba nabavi v katerikoli lekarni v Republiki Sloveniji, ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo, **razen zdravil, predpisanih na obnovljivi recept. Ta zdravila lahko do uvedbe elektronskega obnovljivega recepta zavarovana oseba nabavlja le v tisti lekarni v Republiki Sloveniji, v kateri je na posamezni obnovljivi recept prvič nabavila zdravilo.**

(5) Za ampulirana zdravila, ki si jih lahko zavarovana oseba daje sama in za nekatera druga zdravila, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko zavod zahteva za vsak posamični primer zdravljenja predhodno mnenje posebne strokovne komisije zavoda ali izvedenca.

(6) Zdravila, ki jim zavod določi omejitev predpisovanja, smejo zdravniki predpisovati v breme zdravstvenega zavarovanja le v okviru teh omejitev, izven omejitev pa le v izjemnih primerih, in sicer, kadar je to nujno iz zdravstvenih razlogov.

(7) Za zdravila iz petega in šestega odstavka tega člena lahko zavod uvede potrjevanje receptov na pristojni službi zavoda, kar označi ob razvrstitvi zdravil na liste.

## (8) Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene se lahko predpisuje in izdaja na obnovljivi recept v skladu z navodilom zavoda.

**Obrazložitev:** Dopolnitvi 4. in 8. odstavka se nanašata na obnovljivi recept za zdravila in živila za posebne zdravstvene namene. Razširitev obnovljivega recepta s hormonske kontracepcije na ostala zdravila in na živila za posebne zdravstvene namene prične veljati s 1. junijem 2011. V tej številki Recepta je objavljeno Navodilo za predpisovanje in izdajanje zdravil in živil na obnovljivi recept.

## 205. člen

Zdravnik mora vnesti v zdravstveno dokumentacijo zavarovane osebe podatke o zdravilih, ki so predpisana na recept, njihovi jakesti, odmerjanju in količini, v kateri so bila predpisana.

**Obrazložitev:** V 205. členu sta črtana prvi in tretji odstavek, ki se nanašata na pravilen predpis recepta. To je področje, ki ga ureja Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini, zato podvojevanje v Pravilih OZZ ni smisel-

no. Ostaja le bivši drugi odstavek, ki se nanaša na beleženje predpisanih zdravil v zdravstveno dokumentacijo.

## 207. člen

(1) Kadar zdravnik predpiše zdravilo s seznamoma medsebojno zamenljivih zdravil, ki presega najvišjo priznano vrednost, farmacevt praviloma izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše zdravilo, razen v primerih:

- ko je zdravnik na receptu lastnoročno pripisal: "ne zamenjuj";
- ko je bolnik pripravljen doplačati za predpisano zdravilo.

(2) Kadar ni na trgu najcenejšega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil niti drugega medsebojno zamenljivega zdravila v okviru najvišje priznane vrednosti, lahko farmacevt izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše razpoložljivo zdravilo s seznama.

(3) Kadar zdravnik predpiše zdravilo **s splošnim imenom**, farmacevt izda najcenejše razvrščeno zdravilo, ki je na trgu. Če želi zavarovana oseba drugo zdravilo z višjo ceno, **ta pa je višja od najvišje priznane vrednosti, doplača razliko med ceno izdanega zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Če predpisano zdravilo nima določene najvišje priznane vrednosti, zavarovana oseba doplača razliko med ceno izdanega in najcenejšega zdravila.**

**Obrazložitev:** Spremembra 3. odstavka 207. člena se nanaša na doplačila, kadar je zdravilo predpisano s splošnim imenom. Določeni so algoritmi doplačil, kadar ni izdano najcenejše zdravilo. Zdravniki se le redko odločajo za predpis zdravila s splošnim imenom. Takšen predpis prinaša v sistem zdravstvenega varstva določene poenostavitve in prihranke, obenem pa povečuje odgovornost vseh deležnikov. Čeprav bo predpis s splošnim imenom ob elektronskem receptu bistveno enostavnejši, priporočamo, da se zdravniki pri zanesljivih bolnikih zanj čim večkrat odločajo.

## 209. člen

(1) Farmacevt mora izdati zdravilo v skladu s predpisi in temi pravili. Kadar ima zdravilo ob razvrstitvi določeno omejitve izdajanja, mora farmacevt izdati zdravilo le v okviru te omejitve. Kadar se ta nanaša na populacijsko skupino, ki je opredeljena z zavarovalno podlago, je farmacevt pri obračunu recepta dolžan ravnati v skladu z omejitvijo in zavarovalno podlago.

(2) Kadar je na receptu napaka o uporabniku zdravila, o zdravniku, o plačniku ali in načinu doplačila glede na razvrstitev in indikacijsko področje predisanega zdravila, ki jo je mogoče preveriti in takoj odpraviti, farmacevt recept pravilno obračuna, popravek pa označi na receptu.

(3) Farmacevt ne sme v breme zavoda izdati zdravila na recept:

1. ki ni izpolnjen v skladu s pravilnikom, ki natančneje ureja predpisovanje in izdajanje zdravil za uporabo v humani medicini, pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda;
2. na katerem so nerazumljiva oziroma nejasna navodila, kar zadeva uporabo zdravila;
3. če je minilo več kot 30 dni od dne, ko ga je zdravnik predpisal oziroma eno leto od dne, ko ga je zdravnik predpisal na obnovljiv recept;
4. če je minilo več kot 3 dni od dneva, ko je zdravnik predpisal protimikrobnlo zdravilo, ki je bilo predpisano za akutno obolenje.

**(4) Farmacevt tudi ne sme v breme zavoda izdati naenkrat dveh ali več zdravil z enako učinkovino na receptih, ki jih predpiše en ali več zdravnikov. V tem primeru izda zdravilo le na en recept oziroma količino, ki je v skladu z 58. členom pravil. Podvojeni recept na sprednji strani označi z opombo "podvojeni recept" in žigom lekarne ter ga vrne zavarovani osebi z ustreznim pojasnilom. Na tako označeni recept lekarna ne sme izdati zdravila.**

(5) Ob izdaji zdravila mora farmacevt opremiti recept z žigom lekarne in datumom izdaje zdravila ter se podpisati.

(6) Farmacevt izda gotova zdravila samo v originalnem pakiranju. Izda tisto originalno pakiranje, ki je najbliže predpisani količini zdravila, vendar ne preko količine, navedene v 58. členu teh pravil.

(7) Zdravilo iz sedmega odstavka 202. člena sme farmacevt izdati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja samo, če je recept potrdil zavod.

**Obrazložitev:** V 209. člen je dodan novi četrti odstavek. Namen določila je preprečevanje podvojevanja receptov, kolikor je v moči farmacevta. Nanaša se le na primer, ko zavarovana osebe prinese v lekarno istočasno dva recepta za isto zdravilo enega ali več zdravnikov. Doslej je moral farmacevt v takšnih primerih izdati oba recepta ali pa obvestiti zdravnika, ki je lahko podvojeni recept preklical. Zavedamo se, da s tem določilom ni mogoče preprečiti vseh podvojevanj predpisov zdravil, vendar gre za prvo določilo, ki se nanaša na problem podvojevanja in ga bo mogoče vključiti v algoritme predpisovanja v elektronskem receptu.

# Novi predpisi na področju zdravil

Medresorska delovna skupina, ki jo je imenoval minister za zdravje, je pripravila paket predpisov na področju zdravil, ki so bili sprejeti v decembru 2010. Ker urejajo več področij in se smiselno dopolnjujejo, omogočajo učinkovitejše obvladovanje stroškov za zdravila.

Področje razvrščanja zdravil in živil je zaradi boljše preglednosti urejeno v dveh pravilnikih. Najpomembnejša novost novega

**Pravilnika o razvrščanju zdravil na listo<sup>1</sup>** je vključitev **dragih bolnišničnih zdravil**. Pravilnik opredeljuje, da se razvrščajo le tista bolnišnična zdravila, ki s ceno zdravljenja s povprečnim odmerkom na osebo presegajo vrednost 5.000 evrov v enem letu. Ta zdravila se razvrščajo na seznam B in se krijejo iz obveznega zavarovanja v enakih odstotnih deležih kot zdravstvena storitev. Za vsako zdravilo se določi bolnišnico, ki ga sme dajati v breme obveznega zavarov-

<sup>1</sup> Uradni list RS št. 110, 31. 12. 2010

anja in omejitev predpisovanja. Lahko se dajejo v okviru hospitalizacije ali ambulantnega zdravljenja. Bolnišnica mora ravnati v skladu s Pravili obveznega zavarovanja, ki v 39. členu določajo, da pravica do bolnišničnega zdravljenja preneha, ko je možno zavarovani osebi zagotoviti zdravljenje na ambulantni način. S pravilnikom je poenoten postopek odločanja za draga bolnišnična zdravila in zdravila, krita iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se izdajajo na recept. Doslej je draga bolnišnična zdravila obravnaval Zdravstveni svet na osnovi vloge bolnišnice ali RSK. Odslej lahko poda vlogo na ZZZS le imetnik dovoljenja za promet po enakih zahtevah kot za zdravila na recept, bolnišnica (v pravilniku: zdravstvena institucija) pa lahko na ZZZS naslovi pobudo za začetek postopka razvrščanja, prerazvrstitev, izločitev z liste in vključitev novega izvajalca zdravstvenih storitev. Spremenjen je tudi način financiranja. Medtem ko ZZZS finančira zdravila iz priloge BOL II Splošnega dogovora prospektivno in v naprej dogovorjenih zneskih, se zdravila s seznama B finančirajo na osnovi mesečnih zahtevkov bolnišnic glede na njihovo dejansko porabo. ZZZS bo preveril izpolnjevanje merit razvrščanja za vsa zdravila s seznama BOL II in tista zdravila, ki jih izpolnjujejo, razvrstil na seznam B. Tako bo postalno področje financiranja dragih bolnišničnih zdravil mnogo bolj pregledno. ZZZS obenem uvaja poročanje o porabi vseh zdravil v sistemu zdravstvenega varstva (projekt Izdatki) in še posebej natančno poročanje o porabi dragih bolnišničnih zdravil.

Pravilnik določa strožja klinična in farmakoekonomska *merila* tako za razvrščanje novih zdravil kot tudi za zdravila, ki so že razvrščena. Določa razvrščanje le tistih zdravil, ki izkazujejo določene prednosti v terapevtskem ali ekonomskem smislu v primerjavi z zdravili iz iste terapevtske skupine. Učinkovitost novih zdravil se praviloma pokaže šele po nekaj letih uporabe v realnih pogojih zdravljenja, zato bodo zdravila, ki niso pokazala dodane terapevtske vrednosti in niso opravčila višjih stroškov zdravljenja, ponovno ocenjena. Za ugotavljanje relativne učinkovitosti se uporabi primerjalno zdravilo, ki je zdravilo z isto terapevtsko indikacijo. V primerjavo se vključi tudi ostala zdravila v farmakološko-terapevtski skupini, zlasti zdravila izbora iz terapevtskih smernic in ostala najpogosteje uporabljana zdravila. V celovito obravnavo zdravila se lahko vključi tudi morebitne druge postopke zdravljenja. Poleg kliničnega vidiška se ocenjuje tudi farmakoekonomski vidik. *Farmakoekonomski podatki* zajemajo farmakoekonomsko analizo (analizo stroškovne učinkovitosti, analizo stroškovne koristnosti) in analizo finančnih učinkov. Farmakoekonomska analiza vključuje celostno vrednotenje z analizo stroškov in izidov zdravljenja, ali le delno vrednotenje z analizo stroškov. Rezultati farmakoekonomske analize se praviloma izražajo kot dodatni strošek zdravljenja, ki je potreben za dodatno leto zdravstveno kakovostnega življenja glede na zdravljenje z alternativno strategijo zdravljenja, dodatni strošek zdravljenja, ki je potreben za dodatno leto življenja brez napredovanja bolezni, ali kot dodatni strošek zdravljenja, ki je potreben za dodatno leto življenja. Analiza finančnih učinkov mora biti prikazana za obdobje prvih treh let financiranja iz sredstev zdravstvenega zavarovanja. Za zdravila, pri katerih ni klinično pomembnih razlik v učinkovitosti in varnosti glede na primerjalno zdravilo, je potrebna le analiza zmanjševanja stroškov oziroma analiza stroškov. Za generična in podobna biološka zdravila ter za kombinacije razvrščenih zdravil je treba priložiti analizo primerjave cen na podlagi primerljivih odmerkov in primerljive klinične učinkovitosti zdravljenja. Čeprav se morda zdi priprava vloge zelo zahtevna, je potrebno pripraviti farmakoekonomske podatke, narejene ali prilagojene za slovenski prostor le, kadar gre za novo zdravilo, pri katerem predlagatelj prikaže primerljivo ali dodano terapevtsko vrednost ob višji ceni glede na primerljiva zdravila, novo terapevtsko indikacijo razvrščenega

zdravila, prerazvrščanje in določitev ali spremembo omejitve predpisovanja ali izdajanja.

Naslednja novost je *določanje najvišjih priznanih vrednosti* (NPV) za medsebojno zamenljiva zdravila vsaka dva meseca. Nekoliko se je spremenila tudi metodologija določanja NPV, saj je podlaga za določitev najcenejše zdravilo ne glede na to, ali je na trgu ali ne. V primeru, da zdravila znotraj NPV ni na trgu, farmacevt v lekarni izda najcenejše dosegljivo zdravilo brez doplačila. Ob tem je potrebno opozoriti na nekatere scenarije, ki jih ob pripravi sistema NPV še nismo predvideli. Primer je zdravilo fluoksetin v obliki disperzibilnih tablet (Fodiss), vsi ostali fluoksetini so v obliki kapsul. Trenutno je ranj potrebno doplačilo, ker cena presega NPV. Če zdravnik predpiše odmerek eno in pol tablete, doplačilo ni potrebno, saj je edina oblika zdravila, ki omogoča takšno odmerjanje (lomljene tablete). Druga stvar je seveda klinični razlog za takšen odmerek, vendar gre v tem primeru le za ilustracijo, da imajo farmacevti pooblastilo, da sproti najprimernejše rešujejo vse možnosti, ki se lahko pojavi.

Opozoriti bi že zeleli še na določilo, da se NPV določajo ne glede na velikost pakiranja. Če cena manjšega pakiranja presega NPV, ki temelji na velikem pakiranju, lahko farmacevt v primeru izdaje enega malega pakiranja, npr. za uvedbo zdravila, izda zdravilo brez doplačila, v primeru predpisa 3 škatel pa izda veliko pakiranje, ki je seveda brez doplačila.

Najpomembnejša novost *Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo*<sup>2</sup> je pri najvišjih priznanih vrednostih za živila, razvrščena na vmesno listo. Določajo se za vsako živilo posebej v razponu od 50 do 95 odstotkov cene, tako da bodo doplačila zarne primerljiva ne glede na njihovo ceno.

*Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini*<sup>3</sup> je določil strožja merila za cene generičnih zdravil in za odbritev izredne višje dovoljene cene. Najvišja dovoljena raven proizvajalčevega elementa cene za generična zdravila, ki je znašala 82 % primerjalne cene, se je z uveljavljivijo pravilnika znižala na 78 % in se bo s 1. 1. 2012 dodatno znižala na 74 %. Primerjalne države Avstrija, Nemčija in Francija ostajajo iste, prav tako tudi algoritmi izračuna primerjalnih cen. Predvidena je bila tudi zaostritev merit za originalna zdravila, vendar je bil sorazmeren učinek dosežen z zniževanjem dogovornih cen, ki jih omogočajo drugi predpisi. Farmacevtske družbe, članice Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, so z ZZZS podpisale dogovor o znižanju cen zdravil, kar bo prispevalo k lažjemu doseganju finančnega načrta ZZZS ob primerljivem učinku, ki je bil načrtovan za zaostrovitvijo merit v pravilniku. Izvajanje pravilnika je v pristojnosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (agencija), ki cene, določene na podlagi pravilnika, redno objavlja na svoji spletni strani<sup>4</sup>.

*Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil*<sup>5</sup> ima posodobljena merila za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti, kar zagotavlja njihov večji nabor. Vsebuje nove definicije, ki so za strokovno javnost pomembne, zato jih povzmemamo.

- *Bioekivalentni sta zdravili, ki vsebujeta isto učinkovino, če sta farmacevtsko ekvivalentni ali sta farmacevtsko alternativni in sta njeni biološki uporabnosti (hitrost in obseg) po aplikaciji enakega molarnega odmerka v sprejemljivih in vnaprej določenih mejah, ki zagotavljajo primerljive lastnosti teh dveh zdravil v pogojih in vivo, t.j. podobnost v smislu njune varnosti*

2 Uradni list RS št. 110, 31.12.2010

3 Uradni list RS št. 102, 17.12.2010

4 [http://www.jazmp.si/files/farmakoekonomika/cene\\_2007hist.htm](http://www.jazmp.si/files/farmakoekonomika/cene_2007hist.htm)

5 Uradni list RS št. 102, 17.12.2010

in učinkovitosti. Bioekvivalenca je opredeljena v veljavnem besedilu navodila Evropske agencije za zdravila »Guideline on the investigation of bioequivalence« na spletni strani: [http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/document/document\\_detail.jsp?webContentId=WC500070039&murl=menus/ocument\\_library/document\\_library.jsp&mid=WC0b01ac058009a3dc](http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webContentId=WC500070039&murl=menus/ocument_library/document_library.jsp&mid=WC0b01ac058009a3dc).

- Farmacevtsko ekvivalentni sta zdravili, če imata enako kakovostno in količinsko sestavo učinkovin v istih farmacevtskih oblikah in ustrezata istim ali primerljivim standardom. Farmacevtska ekvivalenca ne pomeni vedno, da sta zdravili tudi bioekvivalentni, ker lahko razlike v pomožnih snoveh oziroma postopku izdelave vodijo do hitrejšega ali počasnejšega raztopljanja oziroma absorpcije.
- Farmacevtsko alternativna zdravila so zdravila, ki vsebujejo različne soli, estre, etre, izomere, zmesi izomerov, komplekse ali derivate aktivnega dela učinkovine, ali se razlikujejo v farmacevtskih oblikah ali jakosti.

Dosedanji nabor medsebojno zamenljivih zdravil je obsegal le zdravila z dokazano bioekvivalenco. Po novem pravilniku se lahko kot medsebojno zamenljiva zdravila določijo tudi farmacevtski ekvivalenti. O primernosti vključitve posameznih zdravil, kot sta npr. paracetamol in acetilsalicilna kislina, bo pristojna komisija za zdravila pri agenciji podala mnenje in na njegovi osnovi bo agencija izdala odločbo o medsebojni zamenljivosti. V tej skupini gre pretežno za starejša zdravila, za katera so proizvajalci zdravil v R

Sloveniji uporabili postopek za pridobitev dovoljenja za promet na podlagi dobro uveljavljene uporabe in zato ne vključujejo študij bioekvalence. Prav tako se lahko vključijo različne soli učinkovine (farmacevtske alternative), npr. argininijeva, butilaminijeva in erbuminijeva sol perindoprila<sup>6,7</sup>, pri čemer pa agencija za vključitev te skupine zahteva dokaz o bioekvalenci. O medsebojni zamenljivosti zdravil bo agencija odločala po uradni dolžnosti pa tudi na podlagi vloge imetnika dovoljenja za promet z zdravilom oziroma na podlagi pobude v pravilniku navedenih institucij. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil objavlja na svoji spletni strani.

**Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oglaševanju zdravil<sup>8</sup>** med drugim na novo določa, da se lahko izvaja oglaševanje zdravil z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil in opravlajo zdravstveno dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe, le v času strokovne priprave za delo, ki ni namenjen za neposredno delo s pacienti. Imetniki dovoljenja za promet morajo voditi seznam strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil, s podatkom o njihovi izobrazbi in ga posredovati agenciji za nadzorstvene namene.

6 <http://en.wikipedia.org/wiki/Perindopril>

7 Baza podatkov o zdravilih. Dosegljivo na: <http://www.zdravila.net/>

8 Uradni list RS št. 105, 24. 12. 2010

# Navodilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti za predpisovanje in izdajanje zdravil in živil na obnovljivi recept

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadalnjem besedilu ZZZS) na osnovi Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini ter v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2011 uvaja s **1. junijem 2011** obnovljivi recept v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadalnjem besedilu OZZ) **za vsa zdravila, namenjena za dolgotrajno zdravljenje**, ki jih zavarovanim osebam predpisujejo izbrani osebni zdravniki, ginekologi in pediatri. Izjemoma lahko predpiše obnovljivi recept tudi zdravnik druge stroke, kadar je zavarovana oseba v njegovi redni oskrbi, če ima vpogled v vsa izdana zdravila, ki jih zavarovana oseba prejema in lahko zagotovi zanesljivo sodelovanje zavarovane osebe in koordinirajo predpisovanje receptov s strani drugih zdravnikov. Predpisovanje zdravil na obnovljivi recept lahko zaradi daljših intervalov med pregledi zviša tveganje za zdravje prejemnika zdravila, zato se je zanj smiselnodoločati le v primerih, ko gre za urejeno terapijo in je tveganje za pojav neželenih dog-

odkov majhno in le ob visoki stopnji sodelovanja in zaupanja med zdravnikom, farmacevtom in zavarovano osebo.

Obnovljivi recept je možno predpisati za zdravila, ki se uporablajo za dolgotrajno jemanje ali za zdravljenje kroničnih ali ponavljajočih motenj ali bolezni, **ki nimajo posebnega režima predpisovanja in izdaje**, ter za zdravila, ki **ne vsebujejo narkotičnih in psihotropnih snovi iz skupine II in III** Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št.108/1999, 44/00, 2/44 in 47/04).

Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini (mamilia z oznako ♀ in zdravila z oznako ▲: trigoniki – absolutna prepoved upravljanja vozil).

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini (antiepileptiki, hipnotiki in anksiolitiki).

Obnovljivi recept je v primerih daljšega zdravljenja možno predpisati tudi za magistralna zdravila z mesečnimi izdajami v trajanju največ enega leta.

## Predpis zdravila na obnovljivi recept

Obnovljivi recept je namenjen zavarovanim osebam, za katere zdravnik presodi, da odgovorno in zavzeto sodelujejo pri zdravljenju z zdravili, izdanimi na obnovljivi recept, ki so seznanjene z režimom izdaje obnovljivega recepta in se z njim strinjajo.

Na en obnovljivi recept je predvideno več izdaj, enkratna količina pa ne sme presegati količine za tri mesece.

Z predpis obnovljivega recepta se uporablja enak receptni obrazec kot za običajni, neobnovljivi recept, vendar je na njem posebno navodilo farmacevtu o izdaji zdravila za daljše obdobje. Zdravnik mora v strokovnem delu receptnega obrazca dopisati **repetatur** ali **ponovi**, poleg tega pa mora s številko in besedo označiti število ponovitev. Za štirikratno izdajo (prva in tri ponovitve) se označi **repetatur 3x (trikrat)** ali **ponovi 3x (trikrat)**.

Obnovljivi recept velja za število predpisanih ponovitev, oziroma največ leto dni od predpisa zdravila. Zdravnik je dolžan opozoriti zavarovano osebo, da bo naenkrat prejela le količino zdravila, predpisano kot enkratno izdajo, ostalo količino pa v enakomernih časovnih presledkih, pri čemer se upošteva toleranca enega meseca. Naslednjo količino zdravila lahko torej zavarovana oseba dvigne najprej mesec dni pred tem, ko ji glede na predhodno izdano količino zdravila zmanjka. Po preteklu enega koledarskega leta izdaja na isti obnovljivi recept ni več možna, tudi če zavarovana oseba ni dvignila celotne predpisane količine. V tem primeru mora ponovno obiskati zdravnika.

Prav tako je zdravnik dolžan seznaniti zavarovano osebo, da obnovljivi recept (receptni obrazec) ostane v lekarni, v kateri bo zavarovana oseba prvič dvignila zdravila, zato bo morala po **vsa naslednja izdana zdravila v isto lekarno (lokacijo, lekarniško enoto)**.

Če zdravnik **zamenja** na obnovljivi recept predpisano zdravilo še **pred pretekom njegove veljavnosti**, v strokovnem delu recepta za novo zdravilo zapiše, da preklicuje izdajo predhodno predpisanega zdravila na obnovljivi recept skupaj z navedbo, na katero zdravilo se preklic nanaša. Ob tem zavarovani osebi naroči, da dvigne zdravila, predpisana na novi recept, v isti lekarni, ali pa o ukinitvi obnovljivega recepta sam obvesti lekarno. Farmacevt v lekarni mora predhodni recept predčasno zaključiti.

Če zdravnik zdravilo **ukine pred iztekom obnovljivega recepta** in zavarovani osebi ne predpiše novega zdravila, mora o tem obvestiti lekarno.

Če se zavarovana oseba **vrne po nov recept**, ker zdravila v lekarni ni prejela (zdravilo je bilo v času trajanja obnovljivega recepta izločeno z liste ali pa ga ni na tržišču ter ga ni možno nadomestiti z zamenljivim zdravilom), zdravnik predpiše recept za novo zdravilo. V tem primeru lekarne ni potrebno obveščati, saj je farmacevt predhodni recept že predčasno zaključil v skladu s tem navodilom.

Vsa navodila zdravnika lekarniškemu farmacevtu v zvezi z obnovljivimi recepti morajo biti sledljiva in jasno dokumentirana.

Za vsa zdravila z najvišjo priznano vrednostjo veljajo pri predpisovanju na obnovljivi recept enaka pravila kot za izdajo na običajni recept. Če cena predpisanega zdravila presega najvišjo priznano vrednost, zavarovana oseba doplača razliko, oziroma po dogovoru prejme drugo enakovredno zdravilo v okviru najvišje priznane vrednosti.

## Izdaja zdravila na obnovljivi recept

Obnovljivi recept shrani tista lekarna, v kateri je bil opravljen prvi dvig zdravil. Recepta ni mogoče prenesti v drugo lekarno. Farmacevt ob izdaji zdravila zavarovano osebo obvesti o predvidenem datumu naslednje izdaje, ob zadnji izdaji pa jo opozori, da je vročanje zdravil poteklo in da je za nadaljevanje zdravljenja potreben nov recept. Čas med predpisom recepta in izdajo zdravila je lahko glede na pravila OZZ največ en mesec. Naslednjo izdajo zdravila z obnovljivega recepta je praviloma mogoče opraviti le v mesecu dni pred predvideno ponovno izdajo. Če se med posameznimi izdajami zdravila pojavijo daljši presledki, ostaja veljavnost obnovljivega recepta enaka, torej največ leto dni ne glede na to, ali je bila izdana celotna količina. Če farmacevt ugotovi, da zavarovanec ne uporablja zdravila skladno z navodili lahko zaključi obnovljivi recept.

Če je zdravnik zamenjal ali ukinil zdravilo v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta in farmacevtu o tem obvestil, ga farmacevt zaključi. Farmacevt prav tako zaključi recept, če je predpisano zdravilo izločeno z liste ali pa ga ni na tržišču ter ga ni možno nadomestiti z zamenljivim zdravilom. V tem primeru zavarovano osebo tudi napoti nazaj k zdravniku po nov recept.

## Izdaja zdravila na obnovljivi recept za daljše obdobje

V primeru, da zdravnik zavarovani osebi predpiše obnovljivi recept za **zdravilo, namenjeno dolgotrajnemu zdravljenju**, lahko farmacevt v lekarni po lastni presoji v izjemnih primerih, kot so opredeljeni s temi navodili, izda večje količino zdravila kot je predvidena z enkratno izdajo za tri mesece, a največ za obdobje do enega leta.

Kot izjemni primeri se smatrajo študijske obveznosti v tujini, daljša službena in zasebna potovanja v tujino in podobno.

Razlog izdaje večje količine zdravila farmacevt kot opombo vpisuje na zadnjo stran recepta ali označi v računalniškem programu ali naredi uradni zaznamek.

## Predpisovanje in izdajanje živil na obnovljivi recept

1. Živila s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove in živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano je mogoče predpisovati na obnovljivi recept **za obdobje enega leta z enkratno izdajo največ za 3 mesece in še s tremi ponovitvami**. Potrditev recepta za živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano se opravi le ob prvi izdaji. Vsa načela predpisovanja in izdajanja so enaka kot za zdravila.

2. Živila za prehransko podporo bolnikov z akutnim poslabšanjem hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem je mogoče na obnovljivi recept predpisati **za obdobje 3 mesecev z enkratno izdajo največ za en mesec in še z dvema ponovitvama**. Glede vseh ostalih načel predpisovanja in izdajanja veljajo enaka navodila kot za zdravila.

## Obračun ter posredovanje podatkov o zdravilih in živilih, izdanih na obnovljivi recept

**Postopek obračuna za obnovljivi recept se ne spreminja.** Lekarna obračuna za vsako izdajo zdravila ali živila na obnovljivi recept

posebej obdelavo recepta in vročitev in dodatek za obnovljivi recept v skladu z veljavnim dogovorom.

Lekarne posredujejo podatke ZZZS v skladu z Navodili za zajem in posredovanje podatkov o izdanih zdravilih na recept v sistemu online.

Če pride v času trajanja obnovljivega recepta do spremembe najvišjih priznanih vrednosti ali do spremembe v razvrsttvitvi zdravila ali živila, se pri izdaji in obračunu upošteva novo (aktualno) stanje.

## Obračun ter posredovanje podatkov o zdravilih, izdanih na obnovljivi recept za daljše obdobje

Postopek obračuna izdaje zdravila za daljše obdobje na obnovljivi recept je enak postopku obračuna za obnovljivi recept (Okrožnica ZAE 21/08), kjer so dodane še dodatne storitve.

### Ne pozabite!

Sistem on-line omogoča vpogled v vsa izdana zdravila in živila. Zdravila, izdana na obnovljivi recept, so posebej označena. Svetujemo, da zdravniki in farmacevti vedno skrbno preverjajo uporabo zdravil, ki so jih prejele zavarovane osebe, da bi preprečili podvajevanje terapije, neustrezne kombinacije ali druge napake.

#### Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

#### Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

#### Programski svet:

Boris Kramberger,  
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok

#### Uredniški odbor:

Jurij Fürst, Rozeta Hafner, Majda Povše-Konda,  
Damjan Kos, Alenka Marič-Cevzar, Jure Mikolič,  
Ksenija Oman, Vita Samaluk,  
Tonka Susič-Poplas

#### Urednik:

Jurij Fürst  
jurij.furst@zzzs.si

#### Grafična zasnova in prelom:

Danila Perhavec

#### Tisk:

Littera picta, d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije o zdravilih iz obveznega  
zdravstvenega zavarovanja

#### Izhaja:

v tiskani obliki praviloma dvakrat letno

#### Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo  
zdravila v breme obveznega zdravstvenega  
zavarovanja, in lekarnam.

#### Dodatne tiskane izvode naročite na naslov:

ZZZS – za uredništvo  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
tel.: 01 30 77 541

#### Uredništvo:

Nataša Grosar  
tel.: 01 30 77 541  
faks: 01 23 12 182  
e-pošta: natasa.grosar@zzzs.si

Seznam elektronskih gradiv  
ZZZS na spletni strani:

[www.zzzs.si/egradiva](http://www.zzzs.si/egradiva)

Na tem naslovu se lahko  
naročite tudi na brezplačno  
in redno avtomatsko  
elektronsko obveščanje  
o vseh novostih v ceniku  
in listi zdravil, izdaji nove  
številke biltena Recept  
in drugih gradiv ZZZS.



Naklada: 7200  
Ljubljana, maj 2011