

# Recept

**Bilten  
o zdravilih  
iz obveznega  
zdravstvenega  
zavarovanja**



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Letnik 8 / št. 2 / 8. december 2010

## Uvodnik

### Spoštovani!

Zdravstveni sistem se sooča z zahtevnimi finančnimi omejitvami, ki se dotikajo zaposlenih v zdravstvu in pacientov. Nikjer si ne smemo dovoliti izgub oziroma prekoračitev finančnih načrtov. Takšen čas je lahko velik izziv za vse. Na področju zdravil ni razlogov za pesimizem. Kje so možnosti za uspešnejše obvladovanje izdatkov? Naprej je potrebno pomesti pred lastnim pragom, torej v ustanovah, ki so odgovorne za vodenje in financiranje sistema zdravstvenega varstva. Ministrstvo za zdravje, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke in ZZZS pripravljamo paket prenove pravilnikov, ki urejajo cene zdravil, njihovo medsebojno zamenljivost, oglaševanje in razvrščanje. Ko bodo pravilniki sprejeti, bomo v Receptu novosti podrobneje predstavili. Rezerve pa so tudi pri predpisovanju. V zadnji številki Recepta smo se posvetili predpisovanju starejšim. To je tema, ki je ne moremo več odmisiliti. Analize porabe zdravil, nadzori in vsakdanje strokovno delo kažejo, da zlasti starejšim predpisujemo preveč zdravil in jih s tem ne le zdravimo, temveč tudi ogrožamo. Na tem področju je dovolj izzivov za vse. Potrebujemo predvsem dovolj znanja, volje in poguma. Zdravilo je mnogo težje ukiniti kot uvesti. Lahko začnemo s previdnim zniževanjem odmerkov le enega zdravila in nato postopoma nadalujemo. Brez dobrega sodelovanja bolnikov seveda ne bo šlo, vendar se tudi med njimi mnogi sprašujejo, ali so res vsa njihova zdravila potrebna. Žal je v praksi večkrat tako, da bi bolnik želel ukiniti ali že opusti ravno tista zdravila, ki se zdravniku zdijo najpomembnejša.

V tej številki odpiramo rubriko medsebojno delovanje zdravil, ki opisuje sodelovanje farmacevtov pri reševanju kliničnega problema. Prikazujemo tudi primer dobre prakse sodelovanja farmacevtov z zdravniki v bolnišnici. Oba prispevka prihajata iz Pomurja, kjer zdravniki predpišejo največ zdravil na osebo. Dobro vemo, da se to področje sooča tudi z resnimi socialnimi stiskami. A vsaka kriza nosi v sebi kal rešitve. Če smo dovolj pozorni, je ni težko odkriti. Ne gre le za predpisovanje zdravil, temveč za vse, kar je v ozadju: naš odnos do pacientov, sodelavcev, dela, družbe, v kateri živimo. Smo se pripravljeni spremeniti?

## Kazalo

<b>Uvodnik</b>	<b>1</b>
<b>Metodološka pojasnila</b>	<b>2</b>
<b>Novosti na listah zdravil</b>	
Spremembe liste zdravil in živil	<b>3</b>
<b>Najvišje priznane vrednosti</b>	
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po ATC	<b>12</b>
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po abecedi	<b>32</b>
Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo	<b>38</b>
<b>Razvrstitev zdravil</b>	
Seznam zdravil, razvrščenih na liste – veljavnost razvrstitev na liste dne 8. 12. 2010	<b>39</b>
<b>Predpisovanje zdravil</b>	
Neprimerna zdravila za starostnike	<b>83</b>
Klinična farmacija v Sloveniji in delo kliničnega farmacevta na oddelku bolnišnice	<b>83</b>
Antihipertenziv + nesteroidni antirevmatik	<b>87</b>
Cenovne primerjave – veliki prihranki	<b>88</b>
2 novi zdravstveno-vzgojni zloženki za promocijo varne in pravilne rabe zdravil ter antibiotikov pri odraslih	<b>90</b>

Jurij Fürst

# Metodološka pojasnila

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil je urejen glede na ATC klasifikacijo, seznam zdravil, razvrščenih na liste, pa po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

## Cena zdravila

Cene zdravil so zadnje cene, ki smo jo prejeli do zaključka redakcije biltena. Cene nam je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oziroma so to cene, dogovorjene med predlagatelji razvrstitev zdravil oziroma živil za posebne zdravstvene namene in ZZZS. To so veleprodajne cene s prištetim DDV (8,5 %), vendar brez lekarniške storitve.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

## Najvišja priznana vrednost<sup>1</sup>

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste P100 100 %, s pozitivne liste P75 75 %, za zdravila z vmesne 10 % in za osebe oz. bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi cen, veljavnih 18. 10. 2010.

Najvišja priznana vrednost za živila pa posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na vmesno listo, je 50 % cene živila.

## Doplačilo zavarovanca<sup>1</sup>

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oz. bolezensko stanje. Podatek je **le informativen**, saj se cene zdravil spreminja. V znesek doplačila je vštet tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

## Razvrstitev zdravil

P100	pozitivna lista; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P75	pozitivna lista; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
P75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
PC100	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC75	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
PC75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
V	vmesna lista
V*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil

## ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja
D	Zdravila za bolezni bolezni kože in podkožnega tkiva
G	Zdravila bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolni hormoni
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema
N	Zdravila z delovanjem na živčevje
P	Antiparazitiki, insekticidi in repellenti
R	Zdravila za bolezni dihal
S	Zdravila za bolezni čutil
V	Razna zdravila

Vita Samaluk

1. Podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in za živila za posebne zdravstvene namene z vmesne liste.

# Spremembe liste zdravil in živil

Za to številko Recepta smo pripravili širše opise novih zdravil na listi, ki zajemajo poleg nekaj osnovnih informacij o zdravilu, kratko obrazložitev odločitve o razvrsttvitvi, nerazvrsttvitvi, spremembi omejitve predpisovanja in izločitvi z liste in informacijo o stroških zdravljenja. Dodana so tudi priporočila ZZZS. Načelno stališče ZZZS je, da našim zavarovancem omogočimo široko paleto zdravil, ki omogočajo optimalno zdravljenje v vseh populacijskih skupinah. Na listo razvrščamo najnovejša inovativna zdravila, ki izkazujejo določene prednosti v terapevtskem ali ekonomskem smislu. Učinkovitost teh zdravil se praviloma pokaže šele po nekaj letih uporabe v realnih pogojih zdravljenja. Zato zdravila, ki niso pokazala dodane terapevtske vrednosti in niso opravičila višjih stroškov zdravljenja, ponovno ocenjujemo in izločamo z liste. Listo bogatimo tudi z novimi generičnimi zdravili, ki prav zaradi svojih nižjih cen in s tem nižjih stroškov zdravljenja omogočajo vključitev najnovejših zdravil na listo. Ravnotežje med uporabo novih inovativnih zdravil na eni in novih generičnih zdravil na drugi strani je izrednega pomena za vzdržnost zdravstvenega sistema. Racionalno predpisovanje zdravil še dodatno pripomore k temu.

Zaradi nekaterih v Receptu neobjavljenih dogovornih cen (zanje so objavljene le najvišje dovoljene cene), so v nekaterih tabelah prikazani le stroški zdravljenja ozziroma razmerja med njimi. Upamo, da vam bodo te informacije v pomoč pri racionalnem predpisovanju. Veseli bomo vaših povratnih informacij in predlogov za izboljšanje te rubrike.

## Nova zdravila

### **Saksagliptin (Onglyza)**

**ATC:** A10BH03

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** 5 mg tablete, 30x

**Odmerjanje:** Ena tableta enkrat na dan.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino ozziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.«

**Terapevtska indikacija:** Indiciran je pri odraslih bolnikih s sladkorno boleznično tipa 2 za izboljšanje urejenosti glikemije:

- v kombinaciji z metforminom, kadar metformin sam, z dieto in telesno dejavnostjo ne zagotovi ustrezne urejenosti glikemije,
- v kombinaciji s sulfonilsečnino, kadar sulfonilsečnina sama, z dieto in telesno dejavnostjo ne zagotovi ustrezne urejenosti glikemije, uporaba metformina pa za bolnika ni primerna,
- v kombinaciji s tiazolidindionom, kadar tiazolidindion sam, z dieto in telesno dejavnostjo ne zagotovi ustrezne urejenosti glikemije, uporaba tiazolidindionov pa je za bolnika primerna.

**Obrazložitev razvrstitev:** Saksagliptin je novo zdravilo v skupini zaviralcev dipeptidil peptidaze (DPP-4). Dve zdravili iz te skupine, sitagliptin in vildagliptin, sta razvrščeni. Stimulira sproščanje

insulina iz beta celic na tešče in po jedi in zmanjša koncentracijo glukagona po obroku. Klinična učinkovitost saksagliptina za zdravljenje bolnikov s sladkorno boleznično tipa 2 je bila dokazana z eno študijo faze 2b in potrjena s sedmimi dvojno slepiimi kliničnimi preskušanjji 3. faze, nadzorovanimi s placeboom ali primerjalnim zdravilom (metformin, rosiglitazon oz. pioglitazon in glibenklamid). Večini raziskav je bil saksagliptin dodan metforminu. Primarni cilj raziskav je bil znižanje glikiranega hemoglobina, sekundarni pa znižanje glukoze na tešče, delež bolnikov, ki so dosegli ciljno vrednost HbA1c <7,0% in sprememba telesne mase. Po 24 tednih s placeboom kontrolirane raziskave, ki je zjela 743 bolnikov, je bilo v kombinaciji z metforminom statistično pomembno znižanje HbA1c 0,69% absolutno oz. 0,83% (interval zaupanja 1,02 do 0,63%) skupaj z dvigom vrednosti pri placebo. Tudi znižanje glukoze na tešče in delež bolnikov v ciljnem območju je bil pomembno znižan. Vpliva na telesno maso ni bilo. Znani so rezultati podaljšanja te raziskave na 102 tedna, ki kažejo podaljšanje učinkovitosti zdravljenja s saksagliptinom. V primerjalni raziskavi s sitagliptinom (801 bolnik, oba v kombinaciji z metforminom, non-inferiority raziskava) so bile med zdraviloma ugotovljene le majhne, statistično nepomembne razlike v prid sitagliptinu.

Klinične prednosti saksagliptina glede na zdravila iz skupine sulfonilsečnine so predvsem v manjšem pojavitvjanju hipoglikemij. Med neželenimi učinki prevladujejo okužbe zgornjih dihal (rinitis, sinuzitis, faringitis v >5%), redko gastroenteritis, bruhanje, opisni so primeri akutnega pankreatitisa.

Farmakoekonomska raziskava, narejena za Švedsko, temelji na primerjavi kombinacije saksagliptina z metforminom in glibenklamidom oz. tiazolidindionom z metforminom. Pridobljen QALY znaša 0,10 na bolnika. Cena za pridobljen QALY znaša okrog 10.000 €. Najpomembnejši parameter je zmanjšanje hipoglikemij in manj srčno-žilnih dogodkov ob višji ceni zdravila. Škotska farmakoekonomska analiza kaže prihranek glede na sitagliptin, v primerjavi s tiazolidindionom pa večji razpon cene za pridobljen QALY (430 – 22.000 €; glede na upoštevanje spremembe telesne mase ali števila srčno-žilnih dogodkov).

**Priporočilo ZZZS:** Tretje zdravilo iz skupine zaviralcev dipeptidil peptidaze, ki je po klinični plati povsem primerljivo ostalima dve ma. Cenovno je ugodnejši od sitagliptina in od polnega odmerka vildagliptina, a dražji od polovičnega odmerka slednjega, ki je priporočen v kombinaciji s sulfonilsečnino (razpredelnica 1).

**Razpredelnica 1. Primerjava stroškov zdravljenja za razvrščene zaviralce dipeptidil peptidaze.**

KRAJŠE IME	Dnevni odmerek (mg)	Cena dnevnega odmerka (€)	Strošek letnega zdravljenja (€)	Indeks stroška
ONGLYZA 30x5 mg saksagliptin	5	1,26	460	100
JANUVIA 28x100 mg sitagliptin	100	1,40	511	111
GALVUS 30x50 mg vildagliptin	50-100	0,73-1,46	267-534	58-116

**Eltrombopag (Revolade)****ATC:** B02BX05**Režim:** Rp/Spec**Pakiranje:** 14 tablet po 25 oz. 50 mg**Odmerjanje:** Priporočeni začetni odmerek pri odraslih je 50 mg enkrat na dan. Po uvedbi zdravljenja se odmerek prilagodi tako, da se doseže in vzdržuje število trombocitov  $\geq 50.000/\mu\text{l}$ , vendar je največji odmerek 75 mg enkrat na dan.**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75\*)**Omejitev predpisovanja:** »Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.«**Terapevtska indikacija:** Indiciran je za zdravljenje odraslih bolnikov s kronično imunske (idiopatično) trombocitopenično purpuro (ITP), pri katerih je bila opravljena splenektomija in se niso odzvali na zdravljenje z drugimi zdravili (npr. kortikosteroidi, imunglobulinji). Lahko se uporablja tudi kot zdravilo drugega izbora pri odraslih nesplenektomiranih bolnikih, pri katerih je kirurški poseg kontraindiciran.**Obrazložitev razvrstitev:** Eltrombopag poveča število trombocitov in s tem zmanjša pojavnost krvavitev in z njimi povezanih posledic. Zmanjša potrebo po kortikosteroidih. Prav tako so ob uporabi eltrombopaga ugotovili zmanjšano potrebo po zdravljenju z rešilnim zdravilom, transfuzijah in uporabi intravenskih imunoglobulinov. Eltrombopag je po klinični učinkovitosti primerljiv razvrščenemu romiplostimu (Nplate), ima pa prednost peroralne oblike, romiplostim je namreč v obliki injekcij, ki se dajejo 1x tedensko. Eltrombopag ima skoraj za tretjino nižjo ceno zdravljenja (razpredelnica 2). V Sloveniji je okrog 12 bolnikov z ITP, ki se ne odzivajo na dosedanje možnosti zdravljenja. Letni stroški zdravljenja z eltrombopagom znašajo 27.411 - 41.116 €, z romiplostim pa 32.425 - 97.274 €.**Status zdravila:** zdravilo sirota**Razpredelnica 2. Primerjava stroška razvrščenih zdravil za zdravljenje ITP.**

Ime zdravila	Dnevni odmerek	Strošek letnega zdravljenja (€)
REVOLADE eltrombopag	25 - 75 mg	27.411 - 41.116
NPLATE romiplostim	1 - 10 µg/kg na teden	32.425 - 97.274

**Dronedaron (Multaq)****ATC:** C01BD07**Režim:** Rp**Pakiranje:** 60 oz. 100 tablet po 400 mg**Odmerjanje:** Priporočeni odmerek za odrasle je 400 mg dvakrat na dan**Razvrstitev:** Vmesna lista (V\*)**Omejitev predpisovanja:** »1. Za preprečevanje paroksizmalne atrijske fibrilacije (AF) in zdravljenje perzistentne AF, kadar zavralci receptorjev beta in drugi antiaritmiki vključno z amiodaronom niso učinkoviti, so povzročili hude neželene učinke ali je njihova uporaba kontraindicirana. 2. V primeru opravljenih elektrofizioloških študij v skladu s priporočilom kardiologa.«**Terapevtska indikacija:** Za zdravljenje odraslih, klinično stabilnih bolnikov z anamnezo ali trenutno obstoječo nepermanentno atrijsko fibrilacijo (AF), in sicer za preprečevanje ponovitev AF ali upočasnitve frekvence prekatov.**Obrazložitev razvrstitev:** Dronedaron je, podobno kot amiodaron, derivat benzofurana. Ne vsebuje joda in ima krajevno razpolovno dobo, kar je glede na amiodaron velika prednost. Glede

na elektrofiziološke lastnosti sodi v vse štiri skupine po Vaughan-Williamsu. Dronedaron je blokator več kanalov in zavira tokove kalija, s čimer podaljša srčni akcijski potencial in refraktarni period (III. skupina). Zavira tudi tok natrija (skupina Ib) in kalcija (skupina IV). Nekompetitivno antagonizira adrenergične učinke (III. skupina).

Njegova učinkovitost je bila dokazana v več kliničnih raziskavah. Večina raziskav je bila opravljena s placeboom, ena pa v primerjavi z amiodaronom. Med s placeboom kontroliranimi študijami je najpomembnejša ATHENA, ki je dokazala učinkovitost dronedarona za zmanjšanje tveganja hospitalizacij, povezanih z AF, pri bolnikih z AF ali anamnezo AF in dodatnimi dejavniki tveganja. Bolniki so morali imeti vsaj en dejavnik tveganja (vključno s starostjo, hipertenzijo, sladkorno boleznijo, predhodnim cerebrovaskularnim inzultom, premerom levega preddvora  $\geq 50$  mm ali LVEF  $< 0,40$ ) ter AF/AU in sinusni ritem, oboje dokumentirano v zadnjih 6 mesecih. Randomiziranih je bilo 4628 bolnikov, ki so bili zdravljeni do največ 30 mesecev (mediana spremljanje: 22 mesecev) bodisi z dronedaronom 400 mg dvakrat na dan (2301 bolnik) ali placeboom (2327 bolnikov), in sicer poleg konvencionalnega zdravljenja, ki je vključevalo zaviralce beta (71 %), zaviralce ACE ali antagonist receptorjev angiotenzina II (69 %), digitalis (14 %), kalcijeve antagoniste (14 %), statine (39 %), peroralne antikoagulanse (60 %), kronično antiagregacijsko zdravljenje (6 %) in/ali diuretike (54 %). Primarna končna točka študije je bil čas do prve hospitalizacije zaradi kardiovaskularnih vzrokov ali do smrti zaradi kateregakoli vzroka. Dronedaron je v primerjavi s placeboom zmanjšal incidenco kardiovaskularnih hospitalizacij ali smrti zaradi kateregakoli vzroka za 24,2 % ( $p < 0,0001$ ). To je prva tako kompleksna študija kateregakoli antiaritmika.

Študija DIONYSOS je primerjala učinkovitost in varnost dronedarona z amiodaronom v obdobju 6 mesecev. Skupaj so bili randomizirani 504 bolniki z dokumentirano AF. Primarna končna točka učinkovitosti je bila opredeljena kot prva ponovitev AF ali predčasno prenehanje uporabe raziskovanega zdravila zaradi neprenašanja ali pomanjkanja učinkovitosti. Dronedaron se je izkazal za manj učinkovitega (po 12 mesecih je bila incidenca te primarne končne točke v skupini z dronedaronom 75 % in v skupini z amiodaronom 59 %; razmerje ogroženosti = 1,59, vrednost  $p$  za log-rang  $< 0,0001$ ). Ponovitev AF je bilo 63,5 % v primerjavi z 42 %. Ponovitve AF so bile v skupini z dronedaronom pogosteje. Predčasno prenehanje uporabe je bilo bistveno pogosteje pri dronedarunu (39 % proti 27 %), predčasno prenehanje uporabe zaradi neprenašanja pa je bilo pogosteje v skupini z amiodaronom. Glavna končna točka varnosti je bila opredeljena kot pojav specifičnih učinkov na ščitnici, jetrih, pljučih, živčevju, koži, očeh ali prebavilih ali predčasno prenehanje uporabe raziskovanega zdravila po neželenem učinku. Incidenca te glavne končne točke varnosti je bila v skupini z dronedaronom za 20 % manjša kot v skupini z amiodaronom ( $p = 0,129$ ). To zmanjšanje je šlo na račun bistveno manjšega pojavljanja ščitničnih in nevroloških učinkov, trenda k manjšemu pojavljanju kožnih in očesnih učinkov ter manjšega števila predčasnega prenehanja uporabe raziskovanega zdravila v primerjavi s skupino, ki je uporabljala amiodaron. V skupini, ki je dobivala dronedaron, so opazili več neželenih učinkov na prebavilih, zlasti driske in slabosti.

Dronedaron se presnavlja preko CYP3A4, zmerno zavira CYP3A4 in CYP2D6 ter glikoprotein P in vstopa v interakcije s številnimi, pogosto predpisovanimi zdravili, zato je moral proizvajalec pripraviti načrt obvladovanja tveganja. Dronedaron je kontraindiciran pri bolnikih s srčnim popuščanjem (NYHA razred III in IV) in z iztisnim deležem levega prekata  $< 35\%$ . Odmerek je potreben zmanjšati pri jetrnji odpovedi.

Analiza stroškov izhaja iz 15.000 oseb z AF v Sloveniji, scenarij temelji na študiji Athena. Iz te skupine so izključili osebe s hudim srčnim popuščanjem, kronično AF in idiopatsko ('lone') AF, tako da je analiza narejena na 5.400 osebah. Kumulativni strošek zdravil in hospitalizacij po 3 letih bi znašal brez dronedarona 2.829.155 €, z njim pa le 1.312.351 €. Ocena oseb z AF je prema-jhna, saj je prevalenca AF v populaciji >65 let 6 %, kar pomeni 20.300 oseb samo v tej starostni skupini, zbolevajo pa seveda tudi mlajši.

Farmakoekonomska študija, narejena v Sloveniji, temelji na raziskavi Athena in neobjavljeni metaanalizi Freemantla s sod. Stroškovna učinkovitost dronedarona je bila izračunana za primerjavo z amiodaronom, dodatni strošek je znašal 2.051 €/LYG oz. 2.661 €/QALY. V alternativnem modelu, temelječem na poročilu NICE, je dodatni strošek višji (5.044 oz. 6.431 €). Podobni rezultati so bili dobavljeni tudi za primerjavo s sotalolom. Verjetnost za stroškovno učinkovitost zdravljenja z dronedaronom je 82 – 95 %, razpon mejnih vrednosti ICER 20.000 – 50.000 €/QALY. NICE je naredil izračun za scenarij, v katerem bi upoštevali samo vpliv na preprečevanje AF. V tem primeru bi bil dodatni strošek za QALY preko milijon funтов. Odločitev kanadske agencije CEDAC je bila negativna. Navajajo, da je zdravljenje bolnikov z AF usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja, nadzorovanje srčne frekvence in pri simptomatskih bolnikih konverzija ritma. Nič od tega ni bilo merjeno v Athena študiji. Prav tako ni dolgoročnejših podatkov o koristnosti in tveganju dronedarona glede na amiodaron. Tudi odločitev Nizozemske je bila negativna, v večini ostalih držav je zdravilo razvrščeno.

Največji problem v klinični praksi so motnje v delovanju ščitnice in drugi, hudi neželeni učinki ob amiodaronu. Novi antiaritmik je najbolj potreben za bolnike, pri katerih razpoložljivi antiaritmiki niso učinkoviti, povzročajo hude neželene učinke ali so zanje kontraindicirani.

V času odločanja o razvrstvi so bile sprejete smernice Evropskega kardiološkega združenja, ki umeščajo dronedaron v vseh algoritmih preprečevanja in zdravljenja AF pred amiodaron. V tehtanju med dobro poznanim amiodaronom z znanimi neželenimi učinki in dronedaronom s pomembno manjšo učinkovitostjo vzdrževanja sinusnega ritma, neodgovorenimi ključnimi kliničnimi vprašanji, drugačnim varnostnim profilom z drugim spektrom neželenih učinkov in pogostim vstopanjem v interakcije, je odločitev ZZZS zelo konzervativna. Takšno, zadržano stališče se je kljub vsakokratnim protestom stroke že večkrat obrestovalo (npr. rofekoksib, rosiglitazon). Nove raziskave in klinične izkušnje bodo pripomogle k najprimernejši umestitvi v klinično praksu v breme javnih sredstev. V fazi uvajanja v klinično

*Razpredelnica 3. Relativni strošek za antiaritmike, prikazan kot indeks cene definiranega dnevnega odmerka (DDD) propafenona.*

Ime zdravila in pakiranje	Splošno ime	DDD (mg)	Indeks na DDD propafenona
Propafenon Alkaloid tbl. 40 x 150 mg	propafenon	300	100
Rytmonorm tbl. 50 x 300 mg	propafenon	300	107
Rytmonorm 50 x 150 mg	propafenon	300	108
Darob mite tbl. 50 x 80 mg	sotalol	160	101
Amiokordin tbl. 60 x 200 mg	amiodaron	200	151
Cordarone tbl. 60 x 200 mg	amiodaron	200	161
Multaq tbl. 60 x 400 mg	dronedaron	800	1.097
Multaq 100 x 400 mg	dronedaron	800	1.092

prakso pa ga je mogoče v breme javnih sredstev (na zelene recepte) predpisovati, kot je navedeno v omejitvi predpisovanja. Primerjava relativnih cen DDD razvrščenih antiaritmikov je prikazana v razpredelnici 3.

#### Tenofovir dizoproksil in emtricitabin (Truvada)

**ATC:** J05AR03

**Režim:** Rp/Spec

**Pakiranje:** 30 tablet po 200mg emtricitabin / 245mg tenofovir dizoproksil

**Odmerjanje:** Ena tableta enkrat na dan.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100)

**Terapevtska indikacija:** V kombinirani protiretrovirusni terapiji za zdravljenje odraslih oseb, okuženih s HIV-1.

**Obrazložitev razvrstitev:** Je kombinacija nukleozidnega in nukleotidnega zaviralca reverzne transkriptaze. Prednost je v poenostavljiti zdravljenja in enkrat dnevnom odmerjanju. Ker je tenofovir učinkovit tudi proti virusu hepatitisa B, je zlasti primeren za zdravljenje bolnikov z obema okužbama. Letni strošek zdravljenja je 5.800 € na osebo. Po podatkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ima le 5 oseb obe okužbi (HIV-1 in Hepatitis B), za 15-20 oseb pa ne morejo uporabiti drugih zdravil. V prvem letu bo predvidoma potrebovalo zdravljenje s Truvado 40 bolnikov. ZZZS je s predlagateljem sklenil dogovor o nižji ceni zdravila.

#### Gefitinib (Iressa)

**ATC:** L01XE02

**Režim izdaje:** Rp/Spec

**Pakiranje:** 30 tablet po 250 mg

**Odmerjanje:** Ena tableta enkrat na dan

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Le za bolnike z napredovalim pljučnim adenokarcinomom s pozitivno mutacijo EGFR TK v prvi liniji zdravljenja. Zdravilo sme na recept predpisovati le specialist, usposobljen za izvajanje sistemskega zdravljenja raka, na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik, in sicer le po predhodno ugotovljeni klinični dobrobiti dvomesečnega zdravljenja z gefitinibom.«

**Terapevtska indikacija:** Zdravilo gefitinib je indicirano za zdravljenje odraslih bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim rakom z aktivacijskimi mutacijami EGFR-TK (tirozinske kinaze receptorja za epidermalni rastni dejavnik).

**Obrazložitev razvrstitev:** Gefitinib je indiciran za zdravljenje odraslih bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim pljučnim rakom z aktivacijskimi mutacijami EGFR-TK. Omejitev predpisovanja se nanaša le na bolnike z adenokarcinomom, najpogosteje obliko nedrobnoceličnega pljučnega raka. Drugi kriterij je mutacija EGFR-TK, ki jo ima 10 do 15 % bolnikov z adenokarcinomom. V Sloveniji doslej mutacij niso določali. Ker je gefitinib učinkovit le za bolnike z mutacijo EGFR-TK (za bolnike brez dokazane mutacije EGFR-TK je učinkovitejša standardna kemoterapija), je bil eden od pogojev za razvrstitev zdravila na listo v prvi liniji zdravljenja njen dolaganje, ki se izvaja na KOPA Golnik. Onkolog, ki uvede zdravljenje, mora po dveh mesecih ugotoviti klinični odziv. Bolnikom, ki se na to zdravljenje ustrezno odzovejo, onkolog nadaljuje zdravljenje v breme ZZZS, torej prične predpisovati zdravilo na zeleni recept. To je protokol, ki je bil določen v postopku razvrščanja in sodi v okvir dogovora o delitvi tveganja, ki ga je ZZZS sklenil predlagateljem vloge za

razvrstitev zdravila ob sodelovanju strokovnjakov KOPA Golnik in Ol Ljubljana.

Gefitinib je primerljiv razvrščenem erlotinibu (Tarceva) s to razliko, da je registriran tudi za prvo linijo zdravljenja in ima manj neželenih učinkov. Z doseženim dogovorom je tudi cenejši. Preživetje do napredovanja bolezni znaša z gefitinibom v primerjavi s standardno kemoterapijo 9,5 : 6,3 mesecev. Pri bolnikih, ki imajo ugotovljeno mutacijo EGFR-TK receptorjev, je 60 % odgovor na zdravljenje.

V farmakoekonomski analizi, narejeni za Slovenijo, je bilo zdravljenje z gefitinibom primerjano s kemoterapijo (gemcitabin/cisplatin) v prvi liniji zdravljenja bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim rakom pljuč, stadij III/IV, ki še niso bili predhodno zdravljeni s kemoterapijo in imajo prisotno mutacijo na EGFR genu. Raziskava je pokazala, da je strategija zdravljenja z gefitinibom učinkovitejša in obenem dražja v primerjavi s kemoterapijo. Razmerje prirastka stroškov glede na prirastek učinkovitosti (ICER) gefitiniba v primerjavi s kemoterapijo znaša 80.892 € za dodatno leto zdravstveno kakovostnega življenja (QALYG). Če upoštevamo le podaljšanje preživetja, znaša to razmerje 58.317 € za dodatno leto preživetja (LYG).

### **Pazopanib (Votrient)**

**ATC:** L01XE11

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** 30 tablet po 200 oz. 400 mg

**Odmerjanje:** Priporočeni odmerek za odrasle je 800 mg enkrat na dan.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Le za bolnike v prvi liniji zdravljenja z razsutim rakom ledvic; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.«

**Terapevtska indikacija:** Pazopanib je indiciran kot zdravilo prvega izbora za zdravljenje napredoalega karcinoma ledvičnih celic in pri bolnikih, ki so zaradi napredovale bolezni predhodno prejeli zdravljenje s citokini.

**Obrazložitev razvrstitev:** Pazopanib je selektivni peroralni zaviralec tirozin kinaze druge generacije, ki deluje zaviralno na procese angiogeneze v tumorju. V randomizirani, dvojno slepi, s placebo nadzorovani multicentrični raziskavi faze III (VEG 105192) so za pazopanib pri bolnikih z razsejanim rakom ledvic dokazali statistično pomembno podaljšanje časa do napredovanja bolezni in deleža odgovora na zdravljenje. Primarni cilj študije je bil ovrednotiti čas preživetja brez napredovanja bolezni in ga primerjati med obema skupinama zdravljenja, glavni sekundarni opazovani dogodek pa skupno preživetje. Drugi cilji so bili še ovrednotiti skupni delež odziva in trajanje odziva. Podaljšanje časa do napredovanja bolezni je bilo dokazano tako pri bolnikih, ki so se predhodno zdravili s citokini kot pri predhodno nezdravljenih bolnikih; pri slednjih je bil učinek boljši. V ključni raziskavi so ugotovili tudi dober varnostni profil zdravila z zmanjšano pojavnostjo neželenih učinkov, značilnih za zdravljenje z zdravili iz skupine inhibitorjev tirozin kinaz, kot so na primer sindrom roka – stopalo, vnetje ustne sluznice ter utrujenost. Sekundarni cilj študije še ni ovrednoten. Stroškovno je ugodnejši od sunitiniba.

### **Humani levkocitni interferon alfa (Multiferon)**

**ATC:** L03AB01

**Režim izdaje:** H/Rp

**Pakiranje:** 3 milijone I.E. raztopina za injiciranje v napolnjenih injekcijskih brizgah, škatla s 6 napolnjenimi injekcijskimi brizgami z 0,5 ml raztopine

**Odmerjanje in način uporabe:** Zdravilo se daje podkožno. Dopolnilno zdravljenje malignega melanoma: 3 milijone i.e. trikrat tedensko 6 mesecev po 2 začetnih ciklih DTIC 850 mg/m<sup>2</sup> (intravensko). DTIC je treba uporabiti enkrat vsake 3 tedne in 3 tedne pred začetkom dajanja interferona alfa.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Dopolnilno zdravljenje bolnikov s kožnim melanomom z velikim tveganjem, stopnje IIb-III, po 2 začetnih ciklih dakarbazina (DTIC). Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov melanomskega konzilia.«

### **Terapevtska indikacija:**

**Maligni melanom:** Dopolnilno zdravljenje bolnikov s kožnim melanomom z velikim tveganjem, stopnje IIb-III, po 2 začetnih ciklih dakarbazina (DTIC).

**Druge indikacije:** Zdravljenje bolnikov, ki so se najprej odzvali na rekombinantni interferon alfa, vendar je bilo kasneje zdravljenje neuspešno, najverjetneje zaradi nevtralizirajočih protiteles.

**Obrazložitev razvrstitev:** Pri bolnikih z malignim melanomom z velikim tveganjem za ponovitev bolezni odloča o adjuvantnem zdravljenju multidisciplinarni tim na Onkološkem inštitutu. Interferon alfa v visokih odmerkah ima v kliničnih študijah dokazano dobrobit na celokupno preživetje in je standardno zdravljenje v ZDA, Kanadi in v nekaterih evropskih državah. Na Švedskem uporablajo Multiferon. Multiferon je interferon iz humanih levkocitov, sestavljen iz številnih podtipov interferona alfa, ki se pojavljajo v naravi. Klinični podatki kažejo, da so bolniki, ki so bili neuspešno zdravljeni z rekombinantnim interferonom alfa vključno s pegiliranimi oblikami, pokazali zelo dober klinični odziv po prehodu na humani levkocitni interferon alfa. Zaradi nižje cene je razvrščen kot alternativna možnost zdravljenja.

### **Golimumab (Simponi)**

**ATC:** L04AB06

**Režim:** Rp/Spec

**Pakiranje:** 50 mg raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku, 1 napolnjen injekcijski peresnik

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.«

### **Terapevtske indikacije:**

**Revmatoidni artritis:** Golimumab je v kombinaciji z metotreksatom indiciran za zdravljenje zmernega do hudega aktivnega revmatoidnega artritisa pri odraslih bolnikih, pri katerih je bil odziv na zdravljenje z zdravili, ki vplivajo na potek bolezni, vključno z metotreksatom, nezadosten.

**Psoriatični artritis:** Golimumab sam ali v kombinaciji z metotreksatom je indiciran za zdravljenje aktivnega in napredajočega psoriatičnega artritisa pri odraslih bolnikih, pri katerih je bil odziv na prejšnje zdravljenje z zdravili, ki vplivajo na potek bolezni, nezadosten.

**Ankilozirajoči spondilitis:** Golimumab je indiciran za zdravljenje hudega, aktivnega ankilozirajočega spondilitisa pri odraslih bolnikih, ki so se nezadovoljivo odzvali na običajno terapijo.

**Obrazložitev razvrstitev:** Golimumab je humano monoklonalsko protitelo, zaviralec dejavnika tumorske nekrotize alfa (TNF α). Po učinkovitosti je primerljiv ostalim razvrščenim biološkim zdravilom za zdravljenje revmatoloških bolezni, ima pa prednost enkrat mesečnega odmerjanja. ZZZS je s predlagateljem sklenil dogovor o nižji ceni zdravila. Razpredelnica 4 kaže letni strošek zdravljenja z različnimi zavirci TNF-α, razpredelnica 5 pa izdatke zanke, ki strmo naraščajo.

**Razpredelnica 4.** Okvirni vzdrževalni strošek zdravljenja revmatoloških bolezni z zaviralci TNF-a. \*Infliximab: za 70 kg težko osebo, brez stroška aplikacije. RA: revmatoidni artritis, AS: anklizni spondilitis, PsA: psoriatični artritis

Zdravilo	Odmerjanje	Okvirni strošek vzdrževalnega letnega zdravljenja	Okvirni strošek za 1. leto zdravljenja
Infliximab* RA	3mg/kg TT vsakih 8 tednov	7.995	11.070
Infliximab* AS	5mg/kg TT vsakih 6-8 tednov	13.325 – 17.767	18.450 - 22.550
Infliximab* PsA	5mg/kg TT vsakih 8 tednov	13.325	18.450
etanercept	50mg /teden	13.538	13.538
adalimumab	40 mg vsake 2 tedna	13.321	13.321
golimumab	50 mg 1x /mesec	12.247	12.247

**Razpredelnica 5. Izdatki za zaviralec TNF-a v obdobju 2006-2009.**

Zdravilo / Leto	2006	2007	2008	2009
etanercept	963.610	1.741.033	2.592.662	3.758.330
adalimumab	1.063.847	2.127.536	4.108.040	6.929.338
infliximab	908.000	1.260.000	1.797.000	2.370.000
Skupaj	2.935.457	5.128.569	8.497.702	13.089.287

### Rufinamid (Inovelon)

**Status zdravila:** zdravilo sirota

**ATC:** N03AF03

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** 200 mg tablete 60x, 400 mg tablete 100x

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P100\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Za zdravljenje otrok z Lennox-Gastautovim sindromom; le po priporočilu otroškega nevrologa.«

**Terapevtska indikacija:** Indicirano je kot pomožno zdravilo pri zdravljenju epileptičnih napadov, povezanih z Lennox-Gastautovim sindromom, pri bolnikih starih 4 leta in starejših.

**Obrazložitev razvrstitev:** Rufinamid je antiepileptik, derivat karboksamida, ki se uporablja le za zdravljenje otrok z Lennox-Gastautovim sindromom. To je otroška oblika epilepsije, ki se kaže s pogostimi, raznovrstnimi epileptičnimi napadi, običajno je spremeljan z duševno manjrzavitoščjo in razvojnimi motnjami. Bolniki imajo slabo prognozo zaradi osnovne bolezni živčevja ter telesnih in psihosocialnih posledic pogostih epileptičnih napadov. Običajno prejemajo več vrst antiepileptikov.

### Trazodon (Trittico)

**ATC:** N06AX05

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** tablete s podaljšanim sproščanjem, 30 x 75 mg in 20 x 150 mg

**Odmerjanje:** zdravilo se daje v enkratnem odmerku od 75 do 150 mg/dan zvečer pred spanjem. Odmerek se nato lahko zveča do 300 mg/dan v dveh ločenih odmerkih.

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75)

**Terapevtska indikacija:** Depresivne motnje z anksioznostjo ali brez nje.

**Obrazložitev razvrstitev:** Trazodon je derivat triazolopiridina in je učinkovit pri zdravljenju depresivnih motenj, vključno z depresijo v povezavi z anksioznostjo in motenj spanja. Učinek nastopi

približno teden dni po začetku jemanja. Za razliko od ostalih psihotropnih zdravil trazodon ni kontraindiciran pri glavkomu in motnjah v delovanju urinarnega trakta. Nima ekstrapiramidalnih učinkov in ne potencira adrenergičnega prenosa, in ker nima antiholinergičnega delovanja, nima učinkov na srčno funkcijo, ki je značilna za triciklične antidepresive. Ne redi. Je starejši antidepresiv, ki je že bil na slovenskem trgu. Je enako učinkovit kot triciklični in sodobnejši antidepresivi. Je pretežno sedativen, deluje na spanje, jemlje se zvečer. Je eden najprimernejših antidepresivov za starejše. Trazodon je zaviralec ponovnega prevzeema serotonina in antagonist 5-HT2 receptorjev. Je nekoliko dražji kot antidepresivi tipa SSRI, vendar mnogo cenejši kot novi antidepresivi, razvrščeni v zadnjih letih (razpredelnica 6).

**Razpredelnica 6. Strošek zdravljenja z antidepresivi glede na razpone dnevnih odmerkov. \*MZZ z NPV z veljavnostjo dec. 2010**

Splošno ime	Minimalni odmerek (mg)	Maksimalni odmerek (mg)	Minimalni mesečni strošek (€)	Maksimalni mesečni strošek (€)
trazodon 75 mg/150mg	75	300	2,91	5,84
*mirtazapin 30 mg/45mg	15	45	2,74	8,68
*venlafaksin 75mg/150 mg	75	375	10,71	47,04
*fluoksetin 20 mg	20	60	6,16	18,48
*citalopram 20 mg/40 mg	20	60	7,42	16,67
*paroksetin 20 mg	20	50	7,06	17,50
*sertralin 50 mg/100 mg	50	200	6,33	19,94
*escitalopram 10 mg	10	20	10,18	20,36
amitriptilin 25 mg	75	200	5,52	14,71
doksepin 10 mg/25 mg	75	150	7,59	10,12
maprotilin 25 mg/50 mg	75	150	5,32	10,81
moklobemid 150 mg/300 mg	300	600	13,06	26,11
mianserin 30 mg	30	60	6,51	13,01
tianeptin 12,5 mg	37,5	37,5	21,03	21,03
reboksitin 4 mg	8	12	19,60	29,40
bupropion 150 mg/300 mg	150	300	16,59	27,72
duloksetin 30 mg/60 mg	60	120	25,76	51,56
agomelatin 25 mg	25	50	35,94	71,88

### Onbrez Breezhaler (indakaterolijev maleat)

**ATC:** R03AC18

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** 150 oz. 300 µg prašek za inhaliranje, trde kapsule, škatla s 30 kapsulami in enim inhalatorjem

**Odmerjanje:** 150 oz. 300 µg enkrat na dan

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75)

**Terapevtska indikacija:** Indakaterol je indiciran za vzdrževalno brohodilatatorno zdravljenje obstrukcije dihalnih poti pri odraslih bolnikih s KOPB.

**Obrazložitev razvrstitev:** KOPB je naprednogost bolezen, zdravila le minimalno modificirajo njen potek. V študijah se uporabljajo nadomestni izidi zdravljenja. Zdravi se po GOLD smernicah. Indakaterol je v odmerkih 150 in 300 mikrogramov na dan v več

kliničnih študijah dosegal klinično pomembno izboljšanje pljučne funkcije znotraj 24 ur, kar so merili s forsiranim ekspiracijskim volumnom v prvi sekundi, FEV1. Začetek delovanja je bil hiter, v prvih 5 minutah po inhalaciji, s povečanjem FEV1 za 110 - 160 ml od izhodiščne vrednosti, kar je primerljivo z delovanjem hitrodelujučega agonista adrenergičnih receptorjev beta-2 salbutamola v odmerku 200 mikrogramov in statistično značilno hitreje kot pri salmeterolu/flutikazonu 50/500 mikrogramov. V stanju dinamičnega ravnovesja je bilo povprečno izboljšanje najvišje vrednosti FEV1 250 do 330 ml od izhodiščne vrednosti. Bronhodilatatorno delovanje ni bilo odvisno od časa odmerjanja, t.j. zjutraj ali zvečer. V primerjavi s placeboom zmanjša hiperinflacijo pljuč, kar poveča inspiracijsko kapaciteto med naporom in v mirovanju. Klinična učinkovitost je primerljiva razvrščenemu dolgodelujučemu bronhodilatatorju salmeterolu. Optimalna kombinacija za bolnike s KOPB bi bila indakaterol in tiotropij, ki pa je ni na trgu. Za zdravljenje KOPB se predpisujejo predvsem kombinacije salmeterol/flutikazon in formoterol/budezonid v najvišjih odmerkih. Žal ni študij, ki bi bile zasnovane tako, da bi raziskale klinično prakso.

### Moksifloksacin kap. za oko (Vigamox)

**Razvrstitev:** Pozitivna lista (P75),

**Terapevtska indikacija:** Topikalno zdravljenje purulentnega bakterijskega konjunktivitisa, ki ga povzročajo za moksifloksacin občutljivi sevi. Upoštevati je treba tudi uredne smernice za pravilno uporabo antibiotikov.

**Obrazložitev razvrstitev:** Moksifloksacin deluje predvsem na Gram negativne seve in nekatere Gram pozitivne, med drugim na pnevmokoka. Zelo dobro penetrira sluznico in hitro ubija bakterije. Daje se trikrat dnevno. Primerjali so ga s placeboom in drugimi antibiotiki. Je učinkovitejši od razvrščenega levofloksacina. Ni primeren kot zdravilo izbire. To je po slovenskih smernicah neomicin/bacitracin (Bivacyn) v obliki kapljic za oko, ki pa je najdražji (razpredelnica 7). Za Gram negativne bakterije je primernejši tobramicin. Vsebuje količino za 14-dnevno zdravljenje, kar je preveč, saj običajno zadostuje nekajdnevno zdravljenje. 60-80 % bakterijskih konjunktivitisor se pozdravi spontano.

**ATC:** S01AX22

**Režim:** Rp

**Pakiranje:** Kapljice za oko 5 mg/ml, škatla z 1 kapalnim vsebnikom s 5 ml raztopine

**Odmerjanje:** 1 kapljica, 3x dnevno

*Razpredelnica 7. Relativni strošek za antibiotike za topikalno zdravljenje okužb oči, prikazan kot indeks cene enega pakiranja. \*Ni razvrščeno na listo zdravil. \*\*Dadan tudi strošek priprave v lekarni 8€.*

Zdravilo	Indeks cene pakiranja
Vigamox 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina, 5 ml	65
Tobrex 3 mg/ml – kapljice za oko, raztopina, 5 ml	43
Tobrex 3 mg/g – mazilo za oko, 3,5 g	43
Ciloxan 3 mg/ml – kapljice za oko, raztopina, 5 ml	43
Chloramphenicol Krka* – 10 mg/g mazilo za oko, 5 g mazila	28
Bivacyn – 3500 i.e./250 i.e. v 1 g mazilo za oko, 3,5 g	35
Bivacyn 3.500 i.e./250 i.e. v 1 ml prašek in vehikel za kapljice za oko in uho**	100

### Spremembe omejitve predpisovanja

#### *Sitagliptin (Januvia)*

**Razvrstitev:** P100\*

**Nova omejitev predpisovanja:** »Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino ozioroma metformin ali neželenih učinkov in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.«

**Obrazložitev:** Omejitev se je spremenila tako, da je sedaj mogoče predpisovati zdravilo tudi bolnikom, ki zaradi narave poklicnega dela ne morejo prejemati inzulina; to pomeni zanje možnost predpisa tretirne peroralne terapije.

ZZZS je zavračel dosedanje predloga za razširitev omejitve predpisovanja. Tokraten predlog se je nanašal na: (1) razširitev na osebe, ki imajo pomembno tveganje za hipoglikemijo ali njene posledice, (2) zlasti na populacijo starejših od 65 let in posebne poklicne ali socialne okoliščine in (3) možnost tretirne peroralne terapije, kadar inzulin ni primeren ozioroma sprejemljiv.

Zaviralci DPP-4 so večinoma manj učinkoviti v zniževanju glikiranega hemoglobina kot sulfonilsečnine, povzročajo pa manj hipoglikemij. Za nekatere poklice, kot so poklicni šoferji, za katere pomeni uvedba inzulina odvzem poklicnega vozniškega dovoljenja, je smiselna uvedba tretirne terapije s peroralnimi zdravili. S tem se lahko vsaj za določen čas zamakne uvedba inzulina. Ta predlog se nanaša le na manjše število bolnikov. Ostali dve pobudi pa pomenita bistveno širitev predpisovanja sitagliptina. Vloga temelji na terapevtskih smernicah NICE. Nizozemska, skandinavske države in škotska komisija za zdravila pa vztrajajo na omejitvi, ki je primerljiva slovenski. Vzrok je predvsem v stroškovnem vidiku. Sedanja omejitev predpisovanja že omogoča predpis zaviralca DPP-4 v primeru pomembnih hipoglikemij ob zdravilih iz skupine sulfonilsečnine. Ni pa možen predpis, če samo predvidevamo, da bi lahko prišlo do hipoglikemije. V tem je bistvena razlika. Zaviralci DPP-4 so 3-10x dražji od derivatov sulfonilsečnine. Predlagatelj je v zelo konzervativnem modelu izračunal, da bi znašal dodatni strošek zdravljenja po 3 letih od sprejetja predloga 1.921.489 €. Gre za visok dodatni znesek brez bistvene dodane terapevtske vrednosti, zato predloga v celoti ni bilo mogoče podpreti, temveč le v delu, ki se nanaša na posebne poklicne skupine.

#### *Sitagliptin/metformin (Janumet)*

**Razvrstitev:** P100\*

**Nova omejitev predpisovanja:** »Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečnino in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.«

**Obrazložitev:** Enaka kot za sitagliptin.

#### *Erlotinib (Tarceva)*

**Razvrstitev:** V\*

**Nova omejitev predpisovanja:** »Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik.«

**Obrazložitev:** ZZZS je dal pobudo za spremembo omejitve predpisovanja tako, da se ukine financiranje zdravljenja raka trebušne slinavke. V strokovni literaturi in referenčnih virih najdemo dokaze le o minimalni dodani terapevtski vrednosti za zdravljenje raka

trebušne slinavke. Absolutna razlika v stopnji preživetja pri 12 mesecih je le za 3 % večja pri kombiniranem zdravljenju z erlotinibom kot pri sami terapiji z gemcitabinom. Absolutna razlika srednjega preživetja je približno 10 dni v prid kombiniranem zdravljenju z erlotinibom in gemcitabinom. Kombinacija zdravljenja z erlotinibom in gemcitabinom ni dosegla statistične značilnosti v primerjavi z gemcitabinom samim. Ker gre za bolezen z neugodno prognozo, ki povzroča bolniku hude težave, erlotinib pa pogosto povzroča neželene učinke, lahko zdravljenje z erlotinibom dodatno poslabša kakovost življenja. Ker pri raku pankreasa ni tarče, neučinkovitost erlotiniba ni nepričakovana. ESMO smernice ne podpirajo kombinacije erlotiniba in gencitabina v IV. stadiju raka zaradi visokega stroška in skromnega podaljšanja preživetja.<sup>1</sup> V ZDA bi bila okvirno izračunana cena ICER za erlotinib, ki podaljša življenje bolnika s karcinomom trebušne slinavke v povprečju za 0,028 leta, 410.000 \$/LYG in 510.000 \$/QALY.<sup>2</sup>

**Opomba:** Spremembra omejitve predpisovanja začne veljati 1. 1. 2011.

### Dipiridamol/acetilsalicilna kislina (Asasantin)

**Razvrstitev:** V\*

**Nova omejitev predpisovanja:** »Za zmanjšanje nevarnosti kapi pri bolnikih, ki so imeli prehodno možgansko ishemijo ali ishemično kap, v trajanju največ dve leti po dogodku.«

**Obrazložitev:** Terapevtska indikacija za kombinacijo dipiridamola s prirejenim sproščanjem v kombinaciji z acetilsalicilno kislino je zmanjšanje nevarnosti kapi pri bolnikih, ki so imeli prehodno možgansko ishemijo ali ishemično kap zaradi tromboze. Dosedanja omejitev predpisovanja je le povzemala terapevtsko indikacijo (»Samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA«). ZZZS je podal pobudo, da se omejitev predpisovanja spremeni. Pri bolnikih z ishemično možgansko kapjo in prehodno možgansko ishemijo (TIA) se je po objavljeni raziskavi European Stroke Prevention Study 2 (ESPS-2) kot najbolj učinkovito zdravljenje uveljavila kombinacija dipiridamola z acetilsalicilno kislino.<sup>3</sup> Raziskava je trajala 2 leti in vključevala 6602 bolnikov, randomiziranih na aspirin (ASA) 2x25mg, dipiridamol (DP) 2x200mg, ASA+DP 2x25+200mg in placebo. Incidenca kapi (primarni izid) je bila ob kombinaciji ASA+DP 9,5%, ob ASA 12,5 % (RR 0,76, 95% CI: 0,63 - 0,93). Razlika v smrtnosti (primarni izid) ni bila statistično pomembna (RR 1,02, CI: 0,84 - 1,23), prav tako ni bilo razlik v krvavitvah (ASA 8,2%, ASA/DP 8,7 %). Raziskava ESPRIT je vključevala 2749 bolnikov z ishemično možgansko kapjo in TIA, vsi so prejemali ASA v povprečju 75 mg (30 - 325 mg), polovica dodatno DP 2x200 mg.<sup>4</sup> Trajala je 3,5 let. Primarni izid (vaskularna smrt, kap, miokardni infarkt, velika krvavitev) se je pojavil pri 173 (13%) bolnikih na ASA+DP in 216 (16 %) na ASA (RR 0,80, CI: 0,66 - 0,98; absolutno zmanjšanje tveganja 1,0 % na leto, CI: 0,1-1,8). Področje preprečevanja ponovne možganske kapi je dodatno osvetlila raziskava PROFESS, obenem pa odprla tudi

določene dileme.<sup>5,6</sup> 20332 bolnikov po ishemični kapi ali TIA je bilo randomiziranih na ASA+DP 2x 25+200mg in klopipogrel 75 mg. Primarni izid je bil ponovna kap, opazovalna doba 2,5 let. Kap je doživel 916 bolnikov (9,0%) na kombinaciji in 898 (8,8%) na klopipogrelu (RR 1,01; CI: 0,92 - 1,11). To je bila tako imenovana noninferiority študija, ki ni dosegla načrtovanih kriterijev. Zato ni mogoče sklepati, da je zdravljenje s kombinacijo dipiridamol-acetilsalicilna kislina primerljivo učinkovito v preprečevanju možgansko-žilnih zapletov kot zdravljenje s klopipogrelom. Tudi zaradi drugih dejavnikov, kot so neenotna struktura bolnikov s prebolelo ishemično možgansko kapjo, čas uvedbe zdravljenja in komorbidnost, se ni mogoče enostavno opredeliti, katero je zdravilo izbora za indikacijo preprečevanja možganske kapi. Primer: Medtem ko ima dipiridamol-acetilsalicilna kislina dokaze za uspešno preprečevanje dogodkov le v možgansko-žilnem področju, imata aspirin in klopipogrel dokaze za učinkovito preprečevanje dogodkov v vseh vaskularnih področjih. Zato je pri bolnikih z razširjeno aterosklerotično bolezni in prebolelo možgansko kapjo gotovo primernejša acetilsalicilna kislina sama kot v kombinaciji z dipiridamolom. Ker je ta kombinacija v obveznem zdravstvenem zavarovanju Slovenije do 23 krat dražja od same acetilsalicilne kislino, podobno pa je tudi drugod, se pojavlja vprašanje stroškovne učinkovitosti. Angleški inštitut NICE je izračunal, da je optimalna stroškovna učinkovitost dosežena, ko se kombinacija uporablja 2 leti po kapi ali TIA, nato pa zdravljenje nadaljuje z acetilsalicilno kislino. V tem primeru je strošek za dodatni QALY 5.500 funtov za preprečeno kap oziroma 2241 funtov za TIA. Trajno zdravljenje s kombinacijo dipiridamola z acetilsalicilno kislino pa ni stroškovno učinkovito.<sup>7,8</sup> Poročilo kanadske agencije za zdravila in tehnologije v zdravstvu (CADTH) določa aspirin kot stroškovno najučinkovitejše in torej zdravilo izbora v sekundarni preventivi po možganski kapi ali TIA.<sup>9</sup>

ZZZS je imetnika dovoljenja za promet seznanil s svojo pobudo. V strokovnem mnenju, ki ga je ZZZS prejel, je med drugim navedeno: »Preprečevanje ponovitev možganskih kapi pri osebah, ki so prebolele možganskožilni ishemični dogodek, je po ustaljeni klinični praksi doživljenjska terapija. Prekinitev zdravljenja po dveh letih izpostavlja bolnike dodatnemu tveganju, menim, da tako odločitev ni stroškovno utemeljena.« Poudarjeno je tudi, da NICE ni upošteval novejših študij (npr. ESPRIT).

V odgovoru je ZZZS poudaril, da predlagana omejitev predpisovanja ne ukinja zdravljenja, temveč v okviru zdravljenja v breme javnih stroškov le zahteva spremembo zdravljenja z Asasantino na ASA po dveh letih, podobno kot je to urejeno v Angliji. Najpomembnejši motiv je stroškovna učinkovitost, zahteva po okvirjanju izdatkov za zdravila v finančni načrt ZZZS, vendar je

1 Cascinu S. et al. Pancreatic cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2010; 21 (Suppl. 5): v55-v58.

2 Malin JL. Wrestling with the high price of cancer care: Should we control costs by individuals' ability to pay or society's willingness to pay? J Clin Oncol 2010; 28: 3212-3214.

3 J. Sivenius, L. Cunha, H.-C. Diener, C. Forbes, M. Laakso, A. Lowenthal, P. Smets, P. Riekkinen Sr, for the ESPS2 Working Group. Second European Stroke Prevention Study: antiplatelet therapy is effective regardless of age. Acta Neurol Scand 1999; 99(1): 54-60.

4 The ESPRIT Study Group. Aspirin plus dipyridamole versus aspirin alone after cerebral ischaemia of arterial origin (ESPRIT): randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: 1665-1673.

5 Diener H-C, Sacco RL, Yusuf S, Cotton D, Önunpuu S, Lawton WA et al. Effects of aspirin plus extended-release dipyridamole versus clopidogrel and telmisartan on disability and cognitive function after recurrent stroke in patients with ischaemic stroke in the Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes (PROFESS) trial: a double-blind, active and placebo-controlled study. Lancet Neurol 2008; 7: 875-884.

6 Biller J. Antiplatelet therapy in ischemic stroke: Variability in clinical trials and its impact on choosing the appropriate therapy. Journal of the Neurological Sciences 2009; 284: 1-9.

7 NICE Technology Appraisal 90. Clopidogrel and modified-release dipyridamol in the prevention of occlusive vascular events. Dosegljivo 29. 7. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11558/33053/33053.pdf>

8 Jones L et al. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of clopidogrel and modified-release dipyridamole in the secondary prevention of occlusive vascular events: a systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment 2004; Vol. 8. No. 38. Dosegljivo 29. 7. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.hpa.ac.uk/fullmono/mon838.pdf>

9 CADTH's health technology assessment report. Clopidogrel versus Other Antiplatelet Agents in the Secondary Prevention of Vascular Events in Adults with Cerebrovascular Disease: Clinical and Cost-Effectiveness Analyses. Dosegljivo 29. 7. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.cadth.ca/index.php/en/publication/947>

tudi na strokovni strani veliko nejasnosti, kar govori v prid smiselnosti, celo nujnosti tega predloga. V Kanadi je glede na aktualno poročilo agencije za zdravila (december 2009, določitev april 2010) zdravilo izbora za bolnike s kapjo ASA. Citat klinične ocene (farmakoekonomska ocena je podana ločeno): »*The estimates of effects with clopidogrel, ticlopidine, and dipyridamole relative to ASA suggest that the therapeutic choice with optimal direct health effects is unclear.*«.<sup>7</sup> Citat smernic ESO: »*It is recommended that patients not requiring anticoagulation should receive antiplatelet therapy (Class I, Level A). Where possible, combined aspirin and dipyridamole, or clopidogrel alone, should be given. Alternatively, aspirin alone, or triflusil alone, may be used (Class I, Level A).*«.<sup>10</sup> Angleška odločitev (NICE) temelji res na študiji ESPS-2, vendar je bila zadnja revizija narejena aprila 2008.

V povzetku ugotavljamo, da je ASA temeljno antiagregacijsko zdravilo za preprečevanje srčno-žilnih in možgansko-žilnih ishemičnih dogodkov. Ostala antiagregacijska zdravila predstavljajo le izjeme, ki morajo biti zaradi strokovnih in stroškovnih razlogov natančno opredeljene. Asasantin je s to spremembo omejitve predpisovanja na prvi dve leti po ishemičnem možgansko-žilnem dogodku tudi glede na ostala antiagregacijska zdravila sedaj smiseln umeščen. Nenazadnje je potrebno omeniti njegove neželene učinke (med drugim žolčni kamni) in interakcije. S to omejitvijo ne bi žeeli vzpodbujati predpisovanja bistveno dražjega klopiprodola (razpredelnilca 8). Tiklopidin izgublja svoj pomen kot cenovno ugodnejša alternativa klopiprodolu, saj se mu je cena klopiprodola že zelo približala.

*Razpredelnilca 8. Cena dnevnega odmerka antiagregacijskih zdravil z odgovarjajočimi indeksi. Najdražje zdravilo ima indeks 100.*

KRAJŠE IME	Dnevni odmerek	Cena dnevnega odmerka (€)	Indeks cene dnevnega odmerka
ANDOL 20x100 mg acetilsalicilna kislina	1 tabl.	0,02	1
CARDIOPIRIN 30x100 mg acetilsalicilna kislina	1 tabl.	0,05	3
ASPIRIN protect 30x100 mg acetilsalicilna kislina	1 tabl.	0,06	3
ASASANTIN 200 mg /25 mg, 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina	2 kaps.	0,52	28
Tagren 30x250 mg tiklopidin	2 tabl.	0,76	41
klopiprodol (NPV)	1 tabl.	0,89	48
Efient 28x10 mg prasugrel	1 tabl.	1,85	100

## Ukinitev omejitve predpisovanja

### Mirtazapin (Mirzaten, Mirtadepi)

ZZZS je prejel pobudo za spremembo omejitve predpisovanja. Ob upoštevanju terapevtskega in ekonomskega vidika je bila sprejeta odločitev o ukinitvi omejitve.

**Obrazložitev:** Mirtazapin je eden redkih sedativnih antidepresivov, ki ni triciklik. Zdravljenje se prične s 30 mg zvečer. Pri bolnikih z depresijo, ki jih vodijo zdravniki splošne/družinske medicine, je redkokdaj potreben višji odmerek. S previdnim uvajanjem (15 mg zvečer) je primeren tudi za starejše. Omogoči zmanjšanje porabe

<sup>10</sup>Guidelines for Management of Ischaemic Stroke and Transient Ischaemic Attack 2008. [http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO08\\_Guidelines\\_Original\\_english.pdf](http://www.eso-stroke.org/pdf/ESO08_Guidelines_Original_english.pdf)

hipnotikov in benzodiazepinov, ki jih bolniki jemljejo vzporedno z antidepresivi za spanje. Antidepresivni učinek pa je primerljiv tistemu pri zaviralcih prevzema serotonina (SSRI). Mirtazapin je postal eden najcenejših antidepresivov (razpredelnilica 6).

## Izločitve z liste

### Pentoksifilin (Pentilin, Trental)

Pentoksifilin je v zadnjih letih vse bolj izgubljal terapevtski pomen. Omejitev predpisovanja ga je v breme javnih sredstev omogočala le še bolnikom s klavdikacijskimi bolečinami zaradi motenj arterijskega obtoka udov. Njegova poraba se zmanjšuje, v letu 2009 so izdatki zanj znašali 380.000 evrov. Strokovno dobro podprtih argumentov za ohranitev javnega financiranja ni mogoče najti. Nekaterim bolnikom lahko podaljša klavdikacijsko razdaljo, nima pa vpliva na potek bolezni.

**Opomba:** Izločitev z liste začne veljati 1. 1. 2011.

### Diosmin in hesperidin (Detralex)

Diosmin s hesperidinom je bil razvrščen kot zadnja možnost zdravljenja kroničnih golenskih razjedov zaradi kronične venske insuficience. Njegova poraba narašča, v letu 2009 so izdatki zanj znašali 445.000 evrov. Imetnik dovoljenja za promet je ZZZS posredoval veliko strokovnega gradiva z argumenti za ohranitev financiranja. Po njegovi preučitvi in iskanju neodvisnih raziskav je končno prevladala ocena Cochrane collaboration.<sup>11</sup> Preučili so 44 študij flebotonikov s 4413 vključenimi osebami. Rezultati kažejo zmanjšanje edema, vendar brez jasnega kliničnega pomena. Zdravilo ima režim izdaje BRP, v lekarnah se dobi brez recepta.

**Opomba:** Izločitev z liste začne veljati 1. 1. 2011.

## Negativne odločitve

V receptu bomo odslej objavljali tudi negativne odločitve ZZZS. Te odločitve so vsebinsko vsaj tako pomembne kot pozitivne odločitve, zato je prav, da z njimi seznanimo tudi naše bralce. Nenazadnje tako izpostavljamo naše delo javnosti in odpiramo prostor za izmenjavo strokovnih pogledov in mnenj.

**Opomba:** Izločitev z liste začne veljati 1. 1. 2011.

### Pregabalin (Lyrica)

ZZZS je prejel vlogo za razvrstitev nove indikacije zdravila pregabalin in nove jakosti 225 mg, 56x. Vloga za razvrstitev na pozitivno listo zdravil je bila podana za novo indikacijo generalizirana anksiozna motnja (GAM) pri odraslih z omejitvijo predpisovanja: Zdravljenje uvede specialist psihijater, če je zdravljenje GAM z antidepresivi neučinkovito.

**Veljavna razvrstitev:** P75\*

**Veljavna omejitev predpisovanja:** Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.

**Režim:** Rp

**Odmerjanje in način uporabe:** Razpon odmerjanja je od 150 mg do 600 mg dnevno v dveh ali treh deljenih odmerkih. Najpogosteje uporabljeni odmerek za zdravljenje GAM so 150 mg, 300 mg ali 450 mg dnevno.

ZZZS je sprejel odločitev, da se pregabalinu ne širi indikacija na GAM, pač pa ostane na voljo za centralno in periferno nevropatsko bolečino. GAM je v psihijatriji še vedno težko opredeljiva motnja, tudi v primeru, da bi za diagnosticiranje uporabliali kompleksne vprašalnice, ki pa jih v splošni praksi sploh ne uporabljajo. Simptomatika GAM je v resnici lahko takšna, kot je opisana v do-

<sup>11</sup>Cochrane collaboration. Phlebotonics for venous insufficiency. Dosegljivo 30. 11. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003229/frame.html>

kumentih, lahko pa je tudi bistveno milejša ali pa se pojavlja le v sklopu različnih reaktivnih stanj, ki se prav tako kažejo s telesnimi in psihičnimi simptomi. V kolikor gre pri bolniku v resnici za GAM, obstajajo učinkovita in bistveno cenejša zdravila (predvsem anti-depresivi SSRI in SNRI), ki imajo tudi pomembno manj neželenih učinkov.

#### Obrazložitev negativne odločitve za razvrstitev nove indikacije

**Klinični vidik:** Zdravljenje GAM je običajno dolgotrajno in lahko vključuje tudi zdravila; nefarmakološko zdravljenje obsega kognitivno vedenjsko terapijo in samozdravljenje. Zdravila izbora so antidepresivi iz skupine zaviralcev prevzema serotonina (SSRI) escitalopram in paroksetin, nato zavirali prevzema serotoninu in noradrenalina venlafaksin in duloksetin in nazadnje benzodiazepini. Zdravljenje z zdravili lahko povzroči neželene učinke in odvisnost. Benzodiazepine naj bi dajali največ 2-4 tedne. Kognitivna vedenjska terapija, SSRI in samopomoč, v tem vrstnem redu, imajo dokaze za najdaljšo učinkovitost<sup>12</sup>. Pregabalin je bil v 8 dvojno slepih, randomiziranih raziskavah primerjan s placebom. V vseh raziskavah je bila uporabljena DSM-IV (ameriška) klasifikacija bolezni, ki se razlikuje od mednarodne ICD-10. Klasifikaciji ne zajemata enakih skupin bolnikov<sup>13</sup>. V vseh raziskavah so bili izključeni bolniki s spremljajočimi psihiatričnimi motnjami (depresija, druge oblike anksioznih motenj, zloraba ali odvisnost od alkohola in drugih snovi. Nekaj raziskav je imelo interni komparator (2 študiji lorazepam 6 mg, ena alprazolam 1,5 mg in ena venlafaksin 75 mg, druga 75-225 mg), ki je bil vsakokrat primerjan s placebom, ne pa neposredno s pregabalinom. V vseh raziskavah so bile aktivne učinkovine statistično značilno klinično učinkovitejše kot placebo v zmanjšanju anksioznosti. Iz 5 od teh raziskav so bile narejene 3 metaanalize s podobnimi rezultati. Zaradi neželenih učinkov je iz raziskav izstopilo 12 % oseb (placebo 5%), največkrat zaradi omotice in somnolence. Ostali pogosti neželeni učinki (1-10%) so povečan apetit, zvišano razpoloženje, zmedenost, razdražljivost, zmanjšanje libida, nespečnost, ataksija, motnje koordinacije, tremor, dizartrija, spominske motnje, motnje koncentracije, paresteze, sedacija, motnje ravnotežja, diplopija in druge motnje vida, itd. Po drugi strani ukinitev pregabalin po kratko- ali dolgotrajnem zdravljenju lahko povzroči odtegnitvene simptome z nespečnostjo, glavobolom, slabostjo, drisko, gripi podoben sindrom, nervoznost, depresijo, bolečine, znojenje in omotico. Zaradi neželenih učinkov je v povzetku glavnih značilnosti zdravila svetovana posebna previdnost zlasti pri starejših zaradi povečane nevarnosti padcev ob uvedbi zdravljenja.

**Povzetek:** Pregabalin je lahko koristen za zdravljenje GAM. Po učinkovitosti je primerljiv benzodiazepinom in venlafaksinu, vendar so ti podatki pridobljeni na osnovi kratkoročnih raziskav in le s posredno primerjavo. Dolgoročnih podatkov o učinkovitosti nimamo. Prav tako bi za oceno potrebovali raziskavo z neposredno primerjavo z zdravili prve izbire (antidepresivi iz skupine SSRI, npr. escitalopram ali paroksetin).

**Stroškovni vidik:** Cena mesečnega zdravljenja za pregabalin v odmerku 300-450 mg na dan je 60-84 €, cena SSRI antidepresivov in venlafaksina pa 4-12 € mesečno.

## Nova živila

### Diben drink vanilija

**Razvrstitev:** Vmesna lista (VC\*)

**Omejitev predpisovanja:** »Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznijo: 1. onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenočnostjo, 2. bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je indeks telesne mase (ITM) manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup>, ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo ITM pod 17 kg/m<sup>2</sup>, na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.«

**Obrazložitev:** Novo živilo Diben drink vanilija je v primerjavi s prejšnjim izboljšano, spremenila sta se sestava in energijska vrednost, tako da je sedaj volumski vnos manjši in posledično volumska obremenjenost bolnikov manjša. Z enakim volumnom bolnik prejme več kalorij, več beljakovin in manj enostavnih sladkorjev. Diben drink vanilija je nadomestila Diben drink karamela, ki je ni več na tržišču. Izboljšano je tudi živilo Diben drink gozdni sadeži, vendar sta delovna šifra, kljub spremembji v sestavi in energijska vrednost ostala enaki.

**Odmerjanje:** Kot dodatek k prehrani: do 3 x 200 ml pripravka na dan. Za popolno prehrano: 5 x 200 ml pripravka na dan.

**Pakiranje:** 4 x 200ml, plastenka EasyBottle

### Infatrini GOS/FOS

**Razvrstitev:** Vmesna lista (VC\*)

**Omejitev predpisovanja:** Za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti pri otrocih in za prehrano otrok, ki ne pridobivajo telesne teže dovolj uspešno, od rojstva do 18. meseca starosti oz. do 8 kg telesne teže, na podlagi mnenja Strokovnega kolegija Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Infatrini GOS/FOS je posebno oblikovana formula z energijsko vrednostjo 1 kcal/ml z vsebnostjo galakto in fruktooligosaharidi, primerna za otroke, ki ne rastejo dovolj uspešno, za otroke z dodatnimi potrebami po hrаниh in/ali otroke z redukcijo vnosa tekočin. Namenjen je otrokom od rojstva do 18 meseca starosti ali do 8 kg telesne teže.

**Odmerjanje:** Je individualno in je odvisno od starosti, teže in zdravstvenega stanja otroka.

**Pakiranje:** steklenička 100 ml

Oddelek za zdravila

<sup>12</sup>National Institute for Health and Clinical Excellence. Anxiety: management of anxiety (panic disorder, with or without agoraphobia, and generalised anxiety disorder) in adults in primary, secondary and community care, CG22; 2004, dopolnjene 2007. Spletni naslov: <http://guidance.nice.org.uk/CG22>

<sup>13</sup>Anon. Pregabalin for generalized anxiety disorder. Drug and Therapeutic Bulletin, 2010; 48: 19-22.

# Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

**pričetek veljavnosti najvišjih priznanih vrednosti je 8. december 2010**

Seznam temelji na razvrščanju z nelašniškimi imeni in je narejen na osnovi veljavnega seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Vsebuje vsa razvrščena zdravila, ki so medsebojno zamenljiva, trenutno je to 664 zdravil, se bo pa še dopolnjeval z novo razvrščenimi zdravili. Na seznamu je 98 skupin zdravil z nelašniškim imenom ter 233 različnih oblik oziroma jakosti. Nove učinkovine na seznamu so kombinacija metformin in glibenklamid, lerkanidipin, kombinacija fozinopril in hidroklorotiazid, kombinacija irbesartan in hidroklorotiazid, kombinacija kandesartan in hidroklorotiazid, rosuvastatin, dezmpresin, temozolomid, interferon beta-1b, ibandronska kislina in riluzol. Na novem seznamu ni več gliklazida in itrakonazola.

Najvišja priznana vrednost je določena za posamezno skupino glede na splošno ime, jakost, obliko in pakiranje, in sicer na ravni

odmerka. Najvišja priznana vrednost je za posamezno zdravilo določena glede na število odmerkov v zdravilu (npr. število tablet). Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti. Navedena so tudi informativna doplačila, preračunana glede na trenutno veljavno ceno.

Kjer so enomesečna pakiranja na enoto dražja od večjih pakiranj, je NPV določena posebej za manjša in posebej za večja pakiranja. S tem omogočimo uvajanje terapije z manjšim pakiranjem brez doplačila. Za trajno zdravljenje pa je seveda smiseln izbrati večje, trimesečno pakiranje.

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

Opomba: Za zdravila, pri katerih je oznaka ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

NELAŠNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	dplačilo zavarovanca
<b>OMEPRAZOL</b>	A02BC01				
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 10 mg</b>					
Ortanol 10 mg trde kaps. 28x	014044	PC75	7,29	7,29	0,00
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	040762	PC75	7,29	7,29	0,00
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048844	PC75	7,29	7,29	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg do 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 14x	055204	PC75	5,11	5,11	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 14x	001848	PC75	5,11	5,11	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	040770	PC75	5,11	5,11	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048879	PC75	5,11	5,11	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg več kot 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 28x	055182	PC75	9,60	9,60	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 28x	006491	PC75	9,60	9,60	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	040797	PC75	9,60	9,60	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048887	PC75	9,60	9,60	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 40 mg do 20x</b>					
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	040819	PC75	5,93	5,93	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048917	PC75	5,93	5,93	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 40 mg več kot 20x</b>					
Ortanol 40 mg trde kaps. 28x	013943	PC75	11,62	11,62	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	040827	PC75	11,62	11,62	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048925	PC75	11,62	11,62	0,00
<b>PANTOPRAZOL</b>	A02BC02				
<b>tableta gastrorezistentna 20 mg</b>					
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	028622	PC75	6,84	6,84	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	023507	PC75	6,84	6,84	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	023485	PC75	13,67	13,67	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	013200	PC75	6,84	6,84	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg do 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	028649	PC75	5,92	5,92	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	089842	PC75	5,92	5,92	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	013510	PC75	5,92	5,92	0,00
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg več kot 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	028630	PC75	10,32	10,32	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	091413	PC75	10,32	10,32	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	013650	PC75	10,32	10,32	0,00
<b>LANSOPRAZOL</b>					
<b>kapsula 15 mg</b>					
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	014320	PC75	7,09	7,09	0,00
<b>kapsula 30 mg</b>					
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	014389	PC75	10,70	10,70	0,00
<b>ESOMEPRAZOL</b>					
<b>A02BC05</b>					
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg do 20x</b>					
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085740	PC75	6,09	6,09	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	013714	PC75	9,08	6,09	0,00 ▼
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	056812	PC75	6,09	6,09	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg več kot 20x</b>					
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085758	PC75	11,96	11,96	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	013730	PC75	17,94	11,96	0,00 ▼
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	056855	PC75	11,96	11,96	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg do 20x</b>					
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085782	PC75	8,51	8,51	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	013773	PC75	12,72	8,51	0,00 ▼
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	056880	PC75	8,51	8,51	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg več kot 20x</b>					
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085766	PC75	16,80	16,80	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	013781	PC75	25,22	16,80	0,00 ▼
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	056910	PC75	16,80	16,80	0,00
<b>ONDANSETRON</b>					
<b>A04AA01</b>					
<b>tableta 4 mg</b>					
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	065188	PC75	24,08	24,08	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	065153	PC75	36,97	36,97	0,00
<b>GRANISETRON</b>					
<b>A04AA02</b>					
<b>tableta 2 mg</b>					
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	002267	PC75	39,50	39,50	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x	014630	PC75	39,95	39,50	0,45
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	012971	PC75	52,30	39,50	0,00 ▼
<b>URSODEOKSIHOLNA KISLINA</b>					
<b>A05AA02</b>					
<b>kapsula 250 mg do 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	068624	PC75	17,00	17,00	0,00
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	094064	PC75	17,00	17,00	0,00
<b>kapsula 250 mg več kot 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	022950	PC75	33,46	33,46	0,00
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	015059	PC75	33,46	33,46	0,00
<b>MESALAZIN</b>					
<b>A07EC02</b>					
<b>rekтал. susp. 4 g</b>					
SALOFALK 4 g/60 ml rekthalna susp. 7x	049778	PC75	46,04	46,04	0,00
<b>svečka 500 mg</b>					
SALOFALK 500 mg svečka 10x	009431	PC75	8,42	8,42	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	009466	PC75	25,25	25,25	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>METFORMIN</b>	<b>A10BA02</b>				
tableta ali prašek za peroralno raztopino 500 mg					
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	013609	PC100	3,83	3,83	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	040878	PC100	3,83	3,83	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	049840	PC100	3,82	2,30	1,52
tableta ali prašek za peroralno raztopino 850 mg					
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	055581	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	011320	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	049859	PC100	5,63	2,91	2,72
tableta ali prašek za peroralno raztopino 1000 mg					
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	001660	PC100	3,30	3,30	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	040886	PC100	3,34	3,30	0,04
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	049824	PC100	6,01	3,30	2,71
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	041998	PC100	1,65	1,65	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	048712	PC100	3,30	3,30	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	042021	PC100	6,60	6,60	0,00
<b>GLIMEPIRID</b>	<b>A10BB12</b>				
tableta 1 mg					
Amaryl 1 mg tbl. 30x	000027	PC100	1,54	1,54	0,00
tableta 2 mg					
Amaryl 2 mg tbl. 30x	000108	PC100	2,91	2,91	0,00
tableta 3 mg					
Amaryl 3 mg tbl. 30x	000140	PC100	4,08	4,08	0,00
tableta 4 mg					
Amaryl 4 mg tbl. 30x	092282	PC100	4,38	4,38	0,00
tableta 6 mg					
Amaryl 6 mg tbl. 30x	092290	PC100	4,68	4,68	0,00
<b>METFORMIN IN GLIBENKLAMID</b>	<b>A10BD02</b>				
tableta 500 mg/2,5 mg					
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x	030392	PC100	7,76	7,76	0,00
tableta 500 mg/5 mg					
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x	030406	PC100	7,76	7,76	0,00
<b>REPAGLINID</b>	<b>A10BX02</b>				
tableta 0,5 mg					
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	002623	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
tableta 1 mg					
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	002631	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
tableta 2 mg					
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	002658	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
<b>KALCITRIOL</b>	<b>A11CC04</b>				
kapsula 0,25 µg					
Rocaltrol 0,25 mcg mehke kaps. 100x	074934	VC*	24,97	23,94	0,00 ▼
kapsula 0,5 µg					
Rocaltrol 0,5 mcg mehke kaps. 100x	031976	VC*	58,10	47,46	0,00 ▼
<b>KLOPIDOGREL</b>	<b>B01AC04</b>				
tableta 75 mg					
Clopidogrel Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	102520	VC*	25,42	26,90	0,00
Clopidogrel Mylan 75 mg film.obl.tbl. 84x <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	102539	VC*	76,31	80,69	0,00
Klopidogrel Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	085065	VC*	25,99	26,90	0,00
Klopidogrel Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	091952	VC*	26,90	26,90	0,00
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x	082180	VC*	26,90	26,90	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	006408	VC*	47,03	26,90	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	091740	VC*	26,90	26,90	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	011061	VC*	26,90	26,90	0,00
<b>MOKSONIDIN</b>	<b>C02AC05</b>				
<b>tableta 0,2 mg</b>					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	072591	VC	4,84	4,19	0,65
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	014788	VC	4,19	4,19	0,00
<b>tableta 0,3 mg</b>					
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	072605	VC	6,31	4,77	1,54
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	014826	VC	4,77	4,77	0,00
<b>tableta 0,4 mg</b>					
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	072613	VC	7,73	6,41	1,32
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	014850	VC	6,41	6,41	0,00
<b>DOKSAZOSIN</b>	<b>C02CA04</b>				
<b>tableta 2 mg</b>					
Kamiren 2 mg tbl. 20x	022411	VC	3,34	3,34	0,00
Kamiren 2 mg tbl. 90x	020699	VC	15,04	15,04	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	060283	VC	3,34	3,34	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	002950	VC	15,04	15,04	0,00
<b>tableta 4 mg</b>					
Kamiren 4 mg tbl. 20x	022438	VC	4,11	4,11	0,00
Kamiren 4 mg tbl. 90x	020737	VC	18,49	18,49	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	060313	VC	4,11	4,11	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	003140	VC	18,49	18,49	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg</b>					
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	013307	VC	10,05	5,46	0,00 ▼
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	026450	VC	5,47	5,46	0,01
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	025240	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	057410	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	057550	VC	19,51	19,51	0,00
<b>INDAPAMID</b>	<b>C03BA11</b>				
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg</b>					
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	062170	PC75	4,55	4,55	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	005371	PC75	4,55	4,55	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	062090	PC75	13,64	13,64	0,00
<b>BISOPROLOL</b>	<b>C07AB07</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	060666	VC	1,86	1,86	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	011444	VC	1,86	1,86	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	060674	VC	3,30	3,30	0,00
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	011584	VC	3,39	3,30	0,09
<b>NEBIVOLOL</b>	<b>C07AB12</b>				
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
NEBILET 5 mg tbl. 28x	023671	VC	10,58	7,48	0,00 ▼
Nebispes 5 mg tbl. 28x	042358	VC	7,48	7,48	0,00
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
Nebispes 5 mg tbl. 90x	084522	VC	23,52	23,52	0,00
<b>KARVEDILOL</b>	<b>C07AG02</b>				
<b>tableta 6,25 mg</b>					
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	067466	PC75	2,26	2,26	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	019119	PC75	2,10	2,10	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	004707	PC75	4,68	2,10	0,21 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 12,5 mg</b>					
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	067814	PC75	2,60	2,60	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	005738	PC75	2,43	2,43	0,00
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	004715	PC75	6,59	2,43	2,66 ▼
<b>tableta 25 mg</b>					
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	067881	PC75	4,50	4,50	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	006300	PC75	4,20	4,20	0,00
DILATREND 25 mg tbl. 28x	021644	PC75	6,59	4,20	2,39
<b>AMLODIPIN</b>					
<b>C08CA01</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	020630	PC75	2,88	2,88	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	020770	PC75	4,78	4,78	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	070858	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	010677	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	040967	PC75	8,61	8,61	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	007471	PC75	5,51	2,88	2,63
TENOX 5 mg tbl. 30x	014168	PC75	2,88	2,88	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	020800	PC75	3,42	3,42	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	020940	PC75	5,70	5,70	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	070840	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	010685	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	040983	PC75	10,25	10,25	0,00
NORVASC 10 mg tbl. 30x	007501	PC75	10,01	3,42	6,59
TENOX 10 mg tbl. 30x	014176	PC75	3,42	3,42	0,00
<b>LERKANIDIPIN</b>					
<b>C08CA13</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x	012319	VC	11,86	7,45	0,00 ▼
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	104531	VC	6,34	7,45	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x	028886	VC	13,69	10,64	0,00 ▼
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	104639	VC	8,06	10,64	0,00
<b>ENALAPRIL</b>					
<b>C09AA02</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Enap 5 mg tbl. 20x	001163	PC75	1,29	1,29	0,00
Enap 5 mg tbl. 90x	020109	PC75	5,79	5,79	0,00
Olivin 5 mg tbl. 20x	059668	PC75	1,29	1,29	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	059005	PC75	5,79	5,79	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	058491	PC75	1,80	1,80	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Enap 10 mg tbl. 20x	027766	PC75	1,64	1,64	0,00
Enap 10 mg tbl. 90x	028479	PC75	7,37	7,37	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	059412	PC75	1,64	1,64	0,00
Olivin 10 mg tbl. 90x	059064	PC75	7,37	7,37	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	058475	PC75	2,29	2,29	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Enap 20 mg tbl. 20x	027774	PC75	3,27	3,27	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	020087	PC75	14,70	14,70	0,00
Olivin 20 mg tbl. 20x	029904	PC75	3,27	3,27	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	059102	PC75	14,70	14,70	0,00
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	058483	PC75	4,58	4,57	0,01

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>LIZINOPRIL</b>	<b>C09AA03</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
Irumed 5 mg tbl. 30x	051551	VC	1,86	1,81	0,05
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	024490	VC	1,81	1,81	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Irumed 10 mg tbl. 30x	051497	VC	2,37	2,37	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	024350	VC	2,37	2,37	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	099484	VC	1,77	1,57	0,00 ▼
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	091820	VC	2,63	2,37	0,00 ▼
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	091839	VC	6,91	7,10	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Irumed 20 mg tbl. 30x	051535	VC	5,37	5,36	0,01
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	024414	VC	5,36	5,36	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	099498	VC	4,04	3,57	0,00 ▼
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	091847	VC	5,85	5,36	0,00 ▼
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	091855	VC	14,76	16,08	0,00
<b>PERINDOPRIL</b>	<b>C09AA04</b>				
<b>tableta 4 mg</b>					
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	049123	VC	10,48	11,03	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	032603	VC	11,03	11,03	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	083712	VC	11,03	11,03	0,00
Voxin 4 mg tbl. 30x	041890	VC	11,03	11,03	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	049131	VC	18,25	19,22	0,00
Prenessa 8 mg tbl. 30x	099774	VC	19,22	19,22	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	019933	VC	19,22	19,22	0,00
Voxin 8 mg tbl. 30x	061999	VC	19,22	19,22	0,00
<b>RAMIPRIL</b>	<b>C09AA05</b>				
<b>tableta 1,25 mg do 30x</b>					
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	062235	VC	2,37	2,37	0,00
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	016276	VC	2,37	2,37	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	057797	VC	3,93	2,37	0,00 ▼
<b>tableta 1,25 mg več kot 30x</b>					
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	062278	VC	6,69	6,69	0,00
<b>tableta 2,5 mg do 30x</b>					
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	062308	VC	2,86	2,86	0,00
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	032093	VC	3,54	3,07	0,47
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	016330	VC	2,86	2,86	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x	058416	VC	3,07	3,07	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	057827	VC	3,02	2,86	0,16
<b>tableta 2,5 mg več kot 30x</b>					
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	062375	VC	8,12	8,12	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x	058378	VC	9,53	9,67	0,00
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
Ampril 5 mg tbl. 28x	062499	VC	3,93	3,93	0,00
Meramyl 5 mg tbl. 30x	032433	VC	4,58	4,21	0,37
Piramil 5 mg tbl. 28x	016373	VC	3,93	3,93	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 30x	058467	VC	4,21	4,21	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	057835	VC	4,13	3,93	0,20
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
Ampril 5 mg tbl. 84x	062545	VC	10,49	10,49	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 100x	058459	VC	12,44	12,49	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 10 mg do 30x</b>					
Ampril 10 mg tbl. 28x	062588	VC	5,97	5,97	0,00
Meramyl 10 mg tbl. 30x	032441	VC	6,58	6,39	0,19
Piramil 10 mg tbl. 28x	016470	VC	5,97	5,97	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 30x	058360	VC	6,39	6,39	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	070912	VC	6,28	5,97	0,31
<b>tableta 10 mg več kot 30x</b>					
Ampril 10 mg tbl. 84x	062626	VC	16,00	16,00	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 100x	058351	VC	18,93	19,05	0,00
<b>FOZINOPRIL</b>					
<b>C09AA09</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	036196	VC	3,02	3,02	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x	028827	VC	2,43	3,02	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	002402	VC	5,45	3,02	2,43
<b>tableta 20 mg</b>					
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	036285	VC	4,57	4,57	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x	028835	VC	3,68	4,57	0,00
Monopril 20 mg tbl. 28x	002410	VC	8,30	4,57	3,73
<b>TRANDOLAPRIL</b>					
<b>C09AA10</b>					
<b>kapsula 0,5 mg</b>					
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	058440	VC	1,24	1,24	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	046540	VC	1,74	1,74	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	078816	VC	1,74	1,74	0,00
<b>kapsula 2 mg</b>					
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	057711	VC	7,69	6,92	0,77
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	046566	VC	7,69	6,92	0,77
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	078840	VC	6,92	6,92	0,00
<b>kapsula 4 mg</b>					
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	074888	VC	18,43	12,98	2,24 ▼
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	074870	VC	34,56	25,95	4,50 ▼
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	078859	VC	12,98	12,98	0,00
<b>ENALAPRIL IN HIDROKLOKORTIACID</b>					
<b>C09BA02</b>					
<b>tableta 20 mg/12,5 mg do 30x</b>					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	007404	PC75	4,48	4,48	0,00
<b>tableta 20 mg/12,5 mg več kot 30x</b>					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	019542	PC75	19,05	19,05	0,00
<b>LIZINOPRIL IN HIDROKLOKORTIACID</b>					
<b>C09BA03</b>					
<b>tableta (20 +12,5) mg</b>					
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x	051608	PC75	6,74	6,74	0,00
<b>PERINDOPRIL IN INDAPAMID</b>					
<b>C09BA04</b>					
<b>tableta 2 mg/0,625 mg</b>					
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	109088	VC	11,86	13,45	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	014133	VC	13,45	13,45	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	010987	VC	13,45	13,45	0,00
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	107778	VC	12,46	13,45	0,00
<b>tableta 4 mg/1,25 mg</b>					
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	109096	VC	12,15	15,08	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	014141	VC	15,08	15,08	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	011193	VC	15,08	15,08	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	035963	VC	15,08	15,08	0,00
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	107786	VC	12,74	15,08	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>RAMIPRIL IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09BA05</b>				
<b>tableta (2,5 + 12,5) mg</b>					
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	037702	VC	2,72	2,72	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	036765	VC	2,72	2,72	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	012483	VC	2,72	2,72	0,00
<b>tableta (5 + 25) mg</b>					
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	037699	VC	3,57	3,57	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	036773	VC	3,57	3,57	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	012491	VC	4,20	3,57	0,00 ▼
<b>FOZINOPRIL IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09BA09</b>				
<b>tableta 20 mg/12,5 mg</b>					
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x	024929	VC	8,54	8,54	0,00
<b>LOSARTAN</b>	<b>C09CA01</b>				
<b>tableta 50 mg</b>					
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	059498	VC*	15,91	5,85	10,06
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	076023	VC*	5,85	5,85	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	020761	VC*	17,54	17,54	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	049565	VC*	17,54	17,54	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	031364	VC*	9,48	5,85	3,63
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x	031380	VC*	30,82	20,47	10,35
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	007994	VC*	5,85	5,85	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	084204	VC*	10,16	6,27	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	012289	VC*	24,50	10,87	13,63
Lorista film.obl.tbl. 100 mg 28x	099649	VC*	10,87	10,87	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	031348	VC*	10,89	10,87	0,02
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x	031356	VC*	35,37	38,06	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	084190	VC*	11,65	11,65	0,00
<b>VALSARTAN</b>	<b>C09CA03</b>				
<b>tableta 40 mg</b>					
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	016152	VC*	15,49	15,12	0,00 ▼
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	046345	VC*	7,53	15,12	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	046353	VC*	26,35	52,94	0,00
<b>tableta 80 mg do 30x</b>					
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	050555	VC*	18,75	12,53	4,56 ▼
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	099973	VC*	12,53	12,53	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	046361	VC*	12,53	12,53	0,00
<b>tableta 80 mg več kot 30x</b>					
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	046370	VC*	37,29	37,29	0,00
<b>tableta 160 mg do 30x</b>					
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	050563	VC*	22,73	15,18	6,66 ▼
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	099990	VC*	15,18	15,18	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	046280	VC*	15,18	15,18	0,00
<b>tableta 160 mg več kot 30x</b>					
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	046337	VC*	45,16	45,16	0,00
<b>tableta 320 mg</b>					
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	041475	VC*	29,51	20,72	5,83 ▼
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	104264	VC*	20,72	20,72	0,00
<b>IRBESARTAN</b>	<b>C09CA04</b>				
<b>tableta 150 mg</b>					
APROVEL tbl. 150 mg 28x	003565	VC*	15,44	12,84	0,00 ▼
<b>tableta 300 mg</b>					
APROVEL tbl. 300 mg 28x	003581	VC*	20,62	17,25	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>KANDESARTAN</b>	<b>C09CA06</b>				
<b>tableta 4 mg</b>					
ATACAND 4 mg tbl. 28x	055603	VC*	13,66	9,43	0,00 ▼
Candea 4 mg tbl. 28x	079685	VC*	9,43	9,43	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
ATACAND 8 mg tbl. 28x	055638	VC*	18,00	11,47	0,00 ▼
Candea 8 mg tbl. 28x	079693	VC*	11,47	11,47	0,00
<b>tableta 16 mg</b>					
ATACAND 16 mg tbl. 28x	055611	VC*	19,38	13,36	0,00 ▼
Candea 16 mg tbl. 28x	079715	VC*	13,36	13,36	0,00
<b>tableta 32 mg</b>					
ATACAND 32 mg tbl. 28x	037710	VC*	22,73	15,98	0,00 ▼
Candea 32 mg tbl. 28x	079740	VC*	15,98	15,98	0,00
<b>TELMISARTAN</b>	<b>C09CA07</b>				
<b>tableta 40 mg</b>					
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	003891	VC*	16,97	16,97	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	004944	VC*	16,97	16,97	0,00
<b>tableta 80 mg</b>					
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	003883	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	004928	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09DA01</b>				
<b>tableta (50+12,5) mg</b>					
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	001554	VC*	17,22	12,12	5,10
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	049590	VC*	12,12	12,12	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila ni več na tržišču, zamenjalo ga je pakiranje 2x14 tbl.</i>	030171	VC*	12,56	12,12	0,44
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	075507	VC*	12,12	12,12	0,00
<b>tableta (100+25) mg</b>					
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	010405	VC*	20,60	14,48	6,12
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila ni več na tržišču, zamenjalo ga je pakiranje 2x14 tbl.</i>	090204	VC*	14,48	14,48	0,00
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	049670	VC*	14,48	14,48	0,00
<b>VALSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09DA03</b>				
<b>tableta 80 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030112	VC*	18,89	11,97	0,00 ▼
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040940	VC*	11,97	11,97	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040959	VC*	11,97	11,97	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	078875	VC*	11,37	11,97	0,00
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056197	VC*	11,97	11,97	0,00
<b>tableta 160 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030090	VC*	22,73	14,39	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040380	VC*	14,39	14,39	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040410	VC*	14,39	14,39	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056090	VC*	14,39	14,39	0,00
<b>tableta 160 mg/25 mg</b>					
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	030104	VC*	22,73	14,39	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040720	VC*	14,39	14,39	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040860	VC*	14,39	14,39	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	078867	VC*	13,67	14,39	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	056120	VC*	14,39	14,39	0,00
<b>IRBESARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09DA04</b>				
<b>tableta 150 mg/12,5 mg</b>					
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28	012734	VC*	18,24	13,92	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 300 mg/25 mg</b>					
CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28	008397	VC*	24,55	18,34	0,00 ▼
<b>KANDESARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>					
<b>tableta 16 mg/12,5 mg</b>					
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	079138	VC*	19,38	13,63	0,00 ▼
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	106780	VC*	13,63	13,63	0,00
<b>TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>					
<b>tableta (40+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	16,97	16,97	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014273	VC*	16,97	16,97	0,00
<b>tableta (80+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014303	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>tableta (80+25) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	042536	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	042080	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>SIMVASTATIN</b>					
<b>tableta 10 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052132	PC75*	3,35	3,35	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	038423	PC75*	3,12	3,12	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	047449	PC75*	2,97	3,12	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	023825	PC75*	3,35	3,35	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	090069	PC75*	3,12	3,12	0,00
<b>tableta 10 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	038431	PC75*	10,57	10,57	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	013420	PC75*	9,06	9,06	0,00
<b>tableta 20 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052159	PC75*	6,36	6,36	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	038458	PC75*	6,36	6,36	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	047465	PC75*	6,04	6,36	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	012890	PC75*	7,64	6,36	0,00 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	090077	PC75*	6,36	6,36	0,00
<b>tableta 20 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	047473	PC75*	16,30	16,36	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	012866	PC75*	26,31	19,09	0,77 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	013439	PC75*	16,36	16,36	0,00
<b>tableta 40 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052183	PC75*	9,31	9,31	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	038474	PC75*	9,31	9,31	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	047490	PC75*	8,84	9,31	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	034002	PC75*	7,82	9,31	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	019038	PC75*	9,31	9,31	0,00
<b>tableta 40 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	038482	PC75*	29,80	29,80	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	047503	PC75*	26,25	25,55	0,70
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	012831	PC75*	26,81	29,80	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	013447	PC75*	25,55	25,55	0,00
<b>PRAVASTATIN</b>					
<b>tableta 20 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	036714	PC75*	6,47	6,47	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 40 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	036722	PC75*	9,91	9,91	0,00
<b>FLUVASTATIN</b>					
<b>kapsula 40 mg</b>					
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x	088889	PC75*	5,28	5,28	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 80 mg</b>					
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x	085030	PC75*	8,64	8,64	0,00
<b>ATORVASTATIN</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	081000	PC75*	9,18	9,18	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	040177	PC75*	27,54	27,54	0,00
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	008923	PC75*	16,52	9,18	0,00 ▼
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	019127	PC75*	9,18	9,18	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	040487	PC75*	27,54	27,54	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	080179	PC75*	16,69	16,69	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	040185	PC75*	50,06	50,06	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	008974	PC75*	29,76	16,69	0,00 ▼
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	019208	PC75*	16,69	16,69	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	040509	PC75*	50,06	50,06	0,00
<b>tableta 40 mg do 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	032026	PC75*	22,89	22,89	0,00
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	024120	PC75*	38,33	22,89	0,00 ▼
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	052809	PC75*	22,89	22,89	0,00
<b>tableta 40 mg več kot 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	032042	PC75*	67,76	67,76	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	052833	PC75*	67,76	67,76	0,00
<b>tableta 80 mg</b>					
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x	083011	PC75*	37,20	26,93	0,00 ▼
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	054968	PC75*	26,93	26,93	0,00
<b>ROSUVASTATIN</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	104450	PC75*	10,34	10,34	0,00
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	097691	PC75*	14,67	10,34	0,00 ▼
<b>tableta 10 mg</b>					
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	104400	PC75*	12,90	12,90	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	040592	PC75*	20,78	12,90	0,00 ▼
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	109819	PC75*	12,90	12,90	0,00
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	109924	PC75*	12,26	12,90	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	104426	PC75*	19,94	19,94	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	040614	PC75*	31,66	19,94	0,00 ▼
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	109827	PC75*	19,94	19,94	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	109932	PC75*	18,94	19,94	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	104434	PC75*	27,59	27,59	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	040703	PC75*	43,80	27,59	0,00 ▼
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	109851	PC75*	27,59	27,59	0,00
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	109940	PC75*	26,21	27,59	0,00
<b>EZETIMIB</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
EZETROL 10 mg tbl. 30x	014540	PC75*	41,72	29,34	11,15 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
EZETROL 10 mg tbl. 100x	014559	PC75*	137,37	97,79	35,49 ▼
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	070890	PC75*	29,34	29,34	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	070980	PC75*	29,34	29,34	0,00
<b>TERBINAFIN</b>	<b>D01BA02</b>				
<b>tableta 125 mg</b>					
Lamisil tbl. 125 mg 14x	085154	PC75	9,75	9,75	0,00
<b>tableta 250 mg</b>					
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	030449	PC75	9,26	9,26	0,00
Lamisil tbl. 250 mg 14x	085170	PC75	18,93	9,26	8,36 ▼
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	020460	PC75	9,26	9,26	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	034754	PC75	9,26	9,26	0,00
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AA07</b>				
<b>tableta (0,15+0,03) mg</b>					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC100	9,04	4,88	0,00 ▼
Rigevidon obl.tbl. 21 x	081108	PC100	1,63	1,63	0,00
Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	032581	PC100	1,71	1,63	0,00 ▼
<b>GESTODEN IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AA10</b>				
<b>tableta (0,075+0,02)mg</b>					
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	020117	PC100	3,59	3,46	0,00 ▼
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x	080853	PC100	3,46	3,46	0,00
LOGEST tbl. 21x	008516	PC100	5,65	3,46	0,00 ▼
<b>tableta (0,075+0,03)mg</b>					
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC100	7,81	3,50	0,00 ▼
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x	081027	PC100	3,50	3,50	0,00
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	076740	PC100	3,68	3,50	0,00 ▼
<b>CIPROTERON IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03HB01</b>				
<b>tableta (2+0,035) mg</b>					
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	056456	PC100	8,71	8,71	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	023728	PC100	16,04	8,71	0,00 ▼
<b>TAMSULOZIN</b>	<b>G04CA02</b>				
<b>kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg</b>					
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	075477	VC	4,48	4,47	0,01
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	075485	VC	6,71	6,71	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	075493	VC	19,24	20,12	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	039403	VC	6,71	6,71	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	001376	VC	20,12	20,12	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	038970	VC	6,71	6,71	0,00
Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x	038245	VC	6,71	6,71	0,00
<b>FINASTERID</b>	<b>G04CB01</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	052418	VC	8,89	8,89	0,00
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	026654	VC	8,89	8,89	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	097187	VC	10,52	8,89	1,63
<b>DEZMOPRESIN</b>	<b>H01BA02</b>				
<b>tableta 0,2 mg</b>					
Dezmopresinjev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	061492	PC75	35,57	35,57	0,00
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	040142	PC75	55,10	35,57	19,53
<b>AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA</b>	<b>J01CR02</b>				
<b>peroralna suspenzija 400 mg/5ml</b>					
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml	096938	PC75*	3,50	3,50	0,00
Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	005967	PC75*	3,50	3,50	0,00

<b>NELASTNIŠKO IME</b> LASTNIŠKO IME	<b>ATC</b> delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tabletta 500 mg ali tabletta za peroralno suspenzijo 500 mg</b>					
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000906	PC75*	6,29	6,29	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	069280	PC75*	9,44	9,44	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052965	PC75*	8,78	6,29	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052973	PC75*	29,10	8,81	20,29
<b>tabletta 875 mg ali tabletta za peroralno suspenzijo 875 mg</b>					
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000639	PC75*	7,36	7,36	0,00
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052906	PC75*	12,51	7,36	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052957	PC75*	19,13	10,30	8,83
Augmentin 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	005894	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	017485	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	019143	PC75*	10,30	10,30	0,00
<b>KLARITROMICIN</b>					
<b>J01FA09</b>					
<b>tabletta 250 mg</b>					
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x	096989	PC75*	4,00	4,00	0,00
<b>tabletta s podaljšanim ali pulzirajočim sproščanjem 500 mg</b>					
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	013854	PC75*	4,48	4,48	0,00
<b>AZITROMICIN</b>					
<b>J01FA10</b>					
<b>peroralna suspenzija 100mg</b>					
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002550	PC75*	3,28	3,28	0,00
<b>peroralna suspenzija 200 mg do 20 ml</b>					
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	047902	PC75*	3,02	3,02	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002569	PC75*	4,03	4,03	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	055069	PC75*	3,02	3,02	0,00
<b>peroralna suspenzija 200 mg več kot 20 ml</b>					
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	005924	PC75*	7,48	7,48	0,00
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	047899	PC75*	9,34	9,34	0,00
<b>tabletta oz. kapsula 250 mg</b>					
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	033723	PC75*	5,80	5,80	0,00
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	032824	PC75*	5,80	5,80	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	055107	PC75*	5,80	5,80	0,00
<b>tabletta 500 mg 2x</b>					
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	096768	PC75*	3,42	3,42	0,00
<b>tabletta 500 mg 3x</b>					
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	033022	PC75*	4,21	4,21	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	033758	PC75*	4,21	4,21	0,00
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	002593	PC75*	4,21	4,21	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	055034	PC75*	4,21	4,21	0,00
<b>CIPROFLOKSACIN</b>					
<b>J01MA02</b>					
<b>tabletta 250 mg</b>					
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	037044	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	015628	PC75*	5,57	3,68	0,00 ▼
Ciprofloxacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x	075108	PC75*	3,68	3,68	0,00
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	086002	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	080268	PC75*	3,68	3,68	0,00
<b>tabletta 500 mg</b>					
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	040398	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	022454	PC75*	11,03	7,16	0,00 ▼
Ciprofloxacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x	075116	PC75*	7,16	7,16	0,00
Ciprofloxacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	086029	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	090158	PC75*	7,16	7,16	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 750 mg</b>					
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	055336	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	065765	PC75*	26,04	14,86	0,00 ▼
Ciprofloxacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x	075124	PC75*	14,86	14,86	0,00
Ciprofloxacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	086045	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	090166	PC75*	14,86	14,86	0,00
<b>LEVOFLOKSACIN</b>					
<b>tableta 250 mg</b>					
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	009210	PC75*	7,16	7,16	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	009245	PC75*	13,30	13,30	0,00
<b>FLUKONAZOL</b>					
<b>kapsula 50 mg</b>					
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	001317	PC75	10,24	10,24	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	056391	PC75	10,58	10,24	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	083402	PC75	10,24	10,24	0,00
<b>kapsula 100 mg 7x</b>					
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	069000	PC75	19,63	19,49	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	083461	PC75	19,49	19,49	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	034703	PC75	19,49	19,49	0,00
<b>kapsula 100 mg 28x</b>					
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	001341	PC75	75,60	75,60	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	067563	PC75	77,24	75,60	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	083542	PC75	75,60	75,60	0,00
<b>kapsula 150 mg</b>					
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	001023	PC75	3,90	3,90	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	067636	PC75	4,24	3,90	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	083607	PC75	3,90	3,90	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	034746	PC75	3,90	3,90	0,00
<b>RIBAVIRIN</b>					
<b>tableta ali kapsula 200 mg</b>					
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	008699	PC100*	718,32	696,29	0,00 ▼
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	079804	PC100*	490,56	696,29	0,00
Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x	085367	PC100*	465,23	696,29	0,00
<b>VALACIKLOVIR</b>					
<b>tableta 500 mg 10x</b>					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	026883	VC	13,89	13,89	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	055310	VC	13,89	13,89	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	093793	VC	19,74	13,89	0,00 ▼
<b>tableta 500 mg 42x</b>					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	026875	VC	56,66	56,66	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	055450	VC	56,66	56,66	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	093785	VC	80,64	56,66	0,00 ▼
<b>TEMOZOLOMID</b>					
<b>kapsula 20 mg</b>					
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	057860	PC100	112,40	108,86	0,00 ▼
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	022810	PC100	112,40	108,86	0,00 ▼
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	104906	PC100	76,20	108,86	0,00
<b>kapsula 100 mg</b>					
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	057878	PC100	539,00	522,48	0,00 ▼
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	022799	PC100	539,00	522,48	0,00 ▼
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	104914	PC100	365,74	522,48	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>kapsula 140 mg</b>					
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	016420	PC100	742,88	727,70	0,00 ▼
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	057916	PC100	742,88	727,70	0,00 ▼
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	104922	PC100	504,43	727,70	0,00
<b>kapsula 180 mg</b>					
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	016497	PC100	941,89	932,07	0,00 ▼
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	057932	PC100	941,89	932,07	0,00 ▼
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	104930	PC100	639,54	932,07	0,00
<b>kapsula 250 mg</b>					
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	057959	PC100	1.314,40	1.274,19	0,00 ▼
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	022802	PC100	1.314,40	1.274,19	0,00 ▼
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	104949	PC100	891,94	1.274,19	0,00
<b>BIKALUTAMID</b>		<b>L02BB03</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	015270	PC100	37,98	37,98	0,00
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	018309	PC100	37,98	37,98	0,00
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	025860	PC100	37,98	37,98	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	085472	PC100	55,23	37,98	0,00 ▼
<b>tableta 150 mg</b>					
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	085073	PC100	102,72	114,13	0,00
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	034460	PC100	114,13	114,13	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	019577	PC100	132,24	114,13	0,00 ▼
<b>ANASTROZOL</b>		<b>L02BG03</b>			
<b>tableta 1 mg</b>					
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	031020	PC100	26,58	26,58	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	042102	PC100	26,58	26,58	0,00
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	054496	PC100	53,15	26,58	26,57
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	000132	PC100	72,92	26,58	26,57 ▼
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	026964	PC100	26,58	26,58	0,00
<b>LETROZOL</b>		<b>L02BG04</b>			
<b>tableta 2,5 mg</b>					
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	050083	PC100	126,06	84,02	4,43 ▼
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	058726	PC100	79,61	84,02	0,00
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x	047554	PC100	84,02	84,02	0,00
<b>INTERFERON BETA-1B</b>		<b>L03AB08</b>			
<b>viala 250 mcg/ml</b>					
BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x	007900	PC100*	1.009,41	829,46	2,99 ▼
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vehiklom 1,2 ml 15x042951	PC100*		829,46	829,46	0,00
<b>MIKOFENOLNA KISLINA</b>		<b>L04AA06</b>			
<b>kapsula 250 mg</b>					
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	011967	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	045756	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	037184	PC75	74,50	74,50	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	011940	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	045764	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	037290	PC75	74,50	74,50	0,00
<b>DIKLOFENAK</b>		<b>M01AB05</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x	073164	PC75	1,28	1,28	0,00
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	035157	PC75	1,28	1,28	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tablet ali kapsula retard 100 mg</b>					
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	054143	PC75	2,05	2,05	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	084069	PC75	2,05	2,05	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x	094935	PC75	2,05	2,05	0,00
<b>MELOSIKAM</b>					
<b>M01AC06</b>					
<b>tablet 7,5 mg</b>					
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	075809	VC	2,17	2,00	0,17
Meloksikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	025020	VC	1,09	2,00	0,00
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	053015	VC	2,00	2,00	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	055522	VC	2,00	2,00	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	003395	VC	2,00	2,00	0,00
<b>tablet 15 mg</b>					
Celomix 15 mg tbl. 30x	041173	VC	4,49	4,49	0,00
Lormed 15 mg tbl. 20x	075779	VC	3,78	2,99	0,79
Meloksikam Arrow 15 mg tbl. 20x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	024970	VC	2,99	2,99	0,00
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x	053023	VC	2,99	2,99	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	055549	VC	2,99	2,99	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	003832	VC	2,99	2,99	0,00
<b>TIZANIDIN</b>					
<b>M03BX02</b>					
<b>tablet 2 mg</b>					
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	078026	PC75	3,36	1,99	0,34 ▼
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	050270	PC75	1,99	1,99	0,00
<b>tablet 4 mg</b>					
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	078107	PC75	6,05	3,46	0,61 ▼
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	050300	PC75	3,46	3,46	0,00
<b>ALENDRONSKA KISLINA</b>					
<b>M05BA04</b>					
<b>tablet 70 mg</b>					
ALENAX 70 mg tbl. 4x	002020	VC*	10,50	10,50	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 12x	025879	VC*	31,51	31,51	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	014222	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	068381	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	068403	VC*	31,51	31,51	0,00
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	015318	VC*	11,67	10,50	1,17
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	099865	VC*	12,91	10,50	2,41
<b>IBANDRONSKA KISLINA</b>					
<b>M05BA06</b>					
<b>tablet 150 mg</b>					
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	015520	VC*	63,06	63,06	0,00
<b>RISEDRONSKA KISLINA</b>					
<b>M05BA07</b>					
<b>tablet 35 mg</b>					
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x	067350	VC*	27,23	17,45	9,78
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x	021300	VC*	76,68	52,34	24,34
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	060348	VC*	17,45	17,45	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	060330	VC*	52,34	52,34	0,00
<b>TRAMADOL</b>					
<b>N02AX02</b>					
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml</b>					
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	066907	PC75	1,65	1,65	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	090220	PC75	1,65	1,65	0,00
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml</b>					
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	013188	PC75	18,60	18,60	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	079936	PC75	18,60	18,60	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>kapsula 50 mg</b>					
TADOL kaps. 50 mg 20x	066885	PC75	1,89	1,89	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	090190	PC75	1,89	1,89	0,00
<b>tableta retard 100 mg</b>					
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	012084	PC75	6,91	6,91	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	072583	PC75	6,91	6,91	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	007307	PC75	14,47	11,52	0,00 ▼
<b>tableta retard 150 mg</b>					
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068012	PC75	10,12	10,12	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012114	PC75	10,12	10,12	0,00
<b>tableta retard 200 mg</b>					
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068063	PC75	12,85	12,85	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012122	PC75	12,85	12,85	0,00
<b>svečka 100 mg</b>					
TADOL 100 mg svečka 5x	066893	PC75	0,91	0,91	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	008907	PC75	0,91	0,91	0,00
<b>TRAMADOL IN PARACETAMOL</b>		<b>N02AX52</b>			
<b>tableta (37,5+325) mg</b>					
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	072958	PC75	3,12	3,12	0,00
Zalдиар 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	077895	PC75	4,78	3,12	0,00 ▼
Zalдиар 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	094145	PC75	9,50	6,25	0,00 ▼
Zalдиар 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	094110	PC75	14,14	9,37	0,00 ▼
<b>SUMATRIPTAN</b>		<b>N02CC01</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	035670	VC	2,88	2,53	0,35
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	044601	VC	15,12	15,14	0,00
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	016209	VC	15,14	15,14	0,00
<b>tableta 100 mg</b>					
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	035700	VC	2,97	2,82	0,15
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	044598	VC	8,24	8,46	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	016225	VC	8,46	8,46	0,00
<b>ALPRAZOLAM</b>		<b>N05BA12</b>			
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 0,5 mg</b>					
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097349	VC	3,53	3,53	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1 mg</b>					
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097357	VC	6,23	6,23	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 2 mg</b>					
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097365	VC	8,69	8,69	0,00
<b>ZOLPIDEM</b>		<b>N05CF02</b>			
<b>tableta 5 mg</b>					
SANVAL 5 mg tbl. 20x	079588	VC	2,19	2,19	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	052388	VC	2,19	2,19	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	083348	VC	2,19	2,19	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
SANVAL 10 mg tbl. 20x	079618	VC	2,17	2,17	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	052353	VC	2,17	2,17	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	060852	VC	2,17	2,17	0,00
<b>FLUOKSETIN</b>		<b>N06AB03</b>			
<b>tableta za peroralno suspenzijo ali kapsula 20 mg</b>					
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	064378	PC75	6,68	6,68	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	035491	PC75	6,68	6,68	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	074764	PC75	6,68	6,68	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	052884	PC75	6,81	6,68	0,13
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	011037	PC75	7,16	7,16	0,00
<b>CITALOPRAM</b>		<b>N06AB04</b>			
<b>tableta 10 mg</b>					
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	026050	PC75	3,86	3,86	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	045020	PC75	3,86	3,86	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	022101	PC75	13,20	8,05	0,00 ▼
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	026115	PC75	8,05	8,05	0,00
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	045039	PC75	8,05	8,05	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	070920	PC75	8,05	8,05	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	026182	PC75	10,04	10,04	0,00
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	045047	PC75	10,04	10,04	0,00
<b>PAROKSETIN</b>		<b>N06AB05</b>			
<b>tableta 20 mg</b>					
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	PC75	7,66	7,66	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	PC75	8,20	8,20	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	041343	PC75	8,20	8,20	0,00
<b>tableta 30 mg</b>					
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x	009180	PC75	21,98	21,98	0,00
<b>SERTRALIN</b>		<b>N06AB06</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	016055	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041327	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041335	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	035688	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertraline Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	042790	PC75	7,36	7,36	0,00
Sertraline Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	025534	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertraline Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x	027464	PC75	7,55	7,36	0,19
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	089826	PC75	7,22	6,87	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	016047	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041297	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041300	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	035726	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertraline Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	042781	PC75	11,59	11,59	0,00
Sertraline Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	025542	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertraline Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x	027430	PC75	11,23	11,59	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	089834	PC75	11,19	10,82	0,00 ▼
<b>ESCITALOPRAM</b>		<b>N06AB10</b>			
<b>tableta 10 mg</b>					
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	040096	PC75	17,44	11,05	6,39
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	058793	PC75	11,05	11,05	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	083160	PC75	11,05	11,05	0,00
<b>MIRTAZAPIN</b>		<b>N06AX11</b>			
<b>tableta ali orodisperzibilna tableta 30 mg</b>					
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	038946	PC75*	4,60	5,93	0,00
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	070114	PC75*	5,93	5,93	0,00
<b>tableta ali orodisperzibilna tableta 45 mg</b>					
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	038954	PC75*	6,87	9,31	0,00
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	070106	PC75*	9,31	9,31	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>VENLAFAKSIN</b>	<b>N06AX16</b>				
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 75 mg</b>					
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046078	PC75*	11,62	11,62	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008184	PC75*	19,11	11,62	7,49
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	079227	PC75*	12,36	12,46	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	079383	PC75*	41,20	41,50	0,00
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 150 mg</b>					
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046159	PC75*	19,65	19,65	0,00
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008133	PC75*	36,23	19,65	16,58
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	078921	PC75*	20,91	21,05	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	078964	PC75*	68,69	70,18	0,00
<b>DONEPEZIL</b>	<b>N06DA02</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	000876	VC*	64,38	45,59	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	048763	VC*	45,59	45,59	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	080225	VC*	45,59	45,59	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	000809	VC*	73,27	48,89	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	048755	VC*	48,89	48,89	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	080101	VC*	48,89	48,89	0,00
<b>RIVASTIGMIN</b>	<b>N06DA03</b>				
<b>peroralna raztopina 2 mg/ml</b>					
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml	010790	VC*	114,24	110,84	0,00 ▼
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 1,5 mg</b>					
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	011789	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Ivagalmi 1,5 mg trde kaps. 28x <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	096326	VC*	23,33	25,88	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060925	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x	072559	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 3 mg</b>					
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	011797	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Ivagalmi 3 mg trde kaps. 28x <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	096334	VC*	23,33	25,88	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	060941	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x	072567	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 4,5 mg</b>					
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	011827	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Ivagalmi 4,5 mg trde kaps. 28x <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	096342	VC*	23,33	25,88	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060950	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x	072630	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 6 mg</b>					
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	011894	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Ivagalmi 6 mg trde kaps. 28x <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	096369	VC*	23,33	25,88	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	060976	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x	072664	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>GALANTAMIN</b>	<b>N06DA04</b>				
<b>kapsula s podaljšanim sproščanjem 8 mg</b>					
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x	068357	VC*	52,17	52,17	0,00
<b>BETAHISTIN</b>	<b>N07CA01</b>				
<b>tableta 8 mg</b>					
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	048739	VC*	6,43	6,43	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	090107	VC*	5,36	5,36	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 16 mg</b>					
URUTAL 16 mg tbl. 60x	031445	VC*	5,98	5,98	0,00
<b>tableta 24 mg</b>					
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	049786	VC*	5,34	5,34	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 20x	018252	VC*	5,13	2,14	2,99
Betaserc 24 mg tbl. 50x	018279	VC*	7,79	5,34	2,45
Betaserc 24 mg tbl. 100x	018368	VC*	15,34	10,68	4,66
<b>RILUZOL</b>					
<b>tableta 50 mg</b>					
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x	081264	VC	340,68	330,63	0,00 ▼
<b>MONTELUKAST</b>					
<b>žvečljiva tableta 4 mg</b>					
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	033510	PC75*	39,39	38,22	0,00 ▼
<b>žvečljiva tableta 5 mg</b>					
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	003263	PC75*	35,74	35,74	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	013030	PC75*	21,49	21,49	0,00
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	058882	PC75*	19,40	21,49	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	003239	PC75*	33,97	21,49	12,48
<b>CETIRIZIN</b>					
<b>peroralna raztopina 1 mg/ml</b>					
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	010642	PC75	3,24	3,24	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	006335	PC75	2,98	2,98	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	010669	PC75	2,67	1,50	1,17
<b>LEVO CETIRIZIN</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	043605	VC*	4,73	4,73	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	032778	VC*	6,75	4,73	0,00 ▼
<b>LORATADIN</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	071978	PC75	7,16	3,48	0,00 ▼
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	020583	PC75	3,48	3,48	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	058262	PC75	3,48	3,48	0,00
<b>FEKSOFENADIN</b>					
<b>tableta 120 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	035807	VC*	5,35	5,35	0,00
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x	087327	VC*	8,32	5,35	0,00 ▼
<b>tableta 180 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	035815	VC*	5,35	5,35	0,00
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x	087335	VC*	8,32	5,35	0,00 ▼

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	9,78
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	24,34
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 12x	M05BA04	VC*	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12x	M05BA04	VC*	0,00
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Amaryl 1 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amaryl 2 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amaryl 3 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amaryl 6 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amaryl 4 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	20,29
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	8,83
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	26,57
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	C09BA02	PC75	0,00
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	C09BA02	PC75	0,00
APROVEL tbl. 150 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
APROVEL tbl. 300 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	26,57
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	0,00
ATACAND 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
Augmentin 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	G04CA02	VC	0,01
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	G04CA02	VC	0,00
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x	L03AB08	PC100*	2,99
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	N07CA01	VC*	0,00
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	J01CR02	PC75*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	J01CR02	PC75*	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 20x	N07CA01	VC*	2,99
Betaserc 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	2,45
Betaserc 24 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	4,66
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	0,00
BYOL 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Candea 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	0,00
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Celomix 15 mg tbl. 30x	M01AC06	VC	0,00
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	6,39
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciproflopsacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x	B01AC04	VC*	0,00
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28	C09DA04	VC*	0,00
CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28	C09DA04	VC*	0,00
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,09
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	10,06
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	13,63
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,65
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,54
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,32

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,21
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,66
DILATREND 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,39
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	4,56
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	6,66
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	5,83
DOKSASOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,01
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	7,49
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	16,58
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Enap 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vehiklom 1,2 ml 15x	L03AB08	PC100*	0,00
EZETROL 10 mg tbl. 30x	C10AX09	PC75*	11,15
EZETROL 10 mg tbl. 100x	C10AX09	PC75*	35,49
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	C10AX09	PC75*	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	C10AX09	PC75*	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	L02BG04	PC100	4,43
FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	6,12
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	1,17
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	J01FA09	PC75*	0,00
Gasec 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Gasec 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	1,52
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,72
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,04
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,71
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x	A10BD02	PC100	0,00
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x	A10BD02	PC100	0,00
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	C09AA10	VC	0,00
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,77
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	2,24
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	C09AA10	VC	4,50
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x	A04AA02	PC75	0,45
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	5,10
Irumed 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,05
Irumed 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Irumed 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,01
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x	C09BA03	PC75	0,00
Ivagalmin 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmin 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmin 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Ivagalmin 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Kamiren 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Kamiren 2 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
Kamiren 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Kamiren 4 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Lamisil tbl. 125 mg 14x	D01BA02	PC75	0,00
Lamisil tbl. 250 mg 14x	D01BA02	PC75	8,36
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
LERCAPPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x	C10AA04	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x	C10AA04	PC75*	0,00
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	R06AE07	PC75	0,00
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista film.obl.tbl. 100 mg 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,44
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,17
Lormed 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,79
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	3,63
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	10,35
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,02
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	C09CA01	VC*	0,00
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	C09DA01	VC*	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
Melosikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Melosikam Arrow 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Melosikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Melosikam Mylan 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,47
Meramyl 5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,37
Meramyl 10 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,19
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	A10BA02	PC100	0,00
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC100	0,00
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	19,53
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	2,43
Monopril 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	3,73
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA09	VC	0,00
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
NEBILET 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,00
Nebispes 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,00
Nebispes 5 mg tbl. 90x	C07AB12	VC	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	2,63
NORVASC 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	6,59
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x	M01AB05	PC75	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
Olivin 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Oranol 10 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Oranol 20 mg trde kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Oranol 20 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Oranol 40 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB05	PC75	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prenessa 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	1,63
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,13
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06DA04	VC*	0,00
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Rigevidon obl.tbl. 21 x	G03AA07	PC100	0,00
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x	N07XX02	VC	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	R06AX13	PC75	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rocaltrol 0,25 mcg mehke kaps. 100x	A11CC04	VC*	0,00
Rocaltrol 0,5 mcg mehke kaps. 100x	A11CC04	VC*	0,00
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	N06AB03	PC75	0,00
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 10x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	A07EC02	PC75	0,00
SANVAL 5 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SANVAL 10 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,19
Sertralin Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,70
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	12,48
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,77
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,34
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,61
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,00
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,35
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	N02CC01	VC	0,00
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,15
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	N02CC01	VC	0,00
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml J01FA10	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml J01FA10	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml J01FA10	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml J01FA10	J01FA10	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	N02CC01	VC	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	N02CC01	VC	0,00
TADOL 100 mg svečka 5x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL kaps. 50 mg 20x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x G04CA02	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x G04CA02	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x G04CA02	G04CA02	VC	0,00
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TENOX 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
TENOX 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x	D01BA02	PC75	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x C03BA11	C03BA11	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x C03BA11	C03BA11	PC75	0,00
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	2,41
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	C02CA04	VC	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x N02AX02	N02AX02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	N02AX02	PC75	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,77
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,16
TRITACE 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,20
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0,31
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Uzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,00
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,00
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	0,00
URUTAL 16 mg tbl. 60x	N07CA01	VC*	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,01
Venlagamma 75 mg trde kapss.podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 75 mg trde kapss.podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kapss.podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kapss.podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.100 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Voxin 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Voxin 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Zalduar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
Zalduar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	N02AX52	PC75	0,00
Zalduar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	N02AX52	PC75	0,00
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	R06AE07	PC75	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	1,17

# Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo

V skladu z veljavnimi predpisi je za živila za posebne zdravstvene namene, razvrščena na vmesno listo, določena najvišja priznana vrednost v višini 50 % cene živila. Izjema so živila za posebne zdravstvene namene, ki so namenjena za zdravljenje zavarovanih

oseb z vrojenimi motnjami presnove in so razvrščena na P100\* listo; le-ta krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti (PKU, Hom II).

Navedene cene živil in doplačila zavarovancev so informativna.

delovna šifra	ime živila	lista	cena pakiranja z DDV	doplačilo zavarovalca z DDV
<b>Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami netolerance na hrano</b>				
265799	APTAMIL PREGOMIN ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek 400 g	VC*	14,11	7,06
231266	NEOCATE prašek 400 g	VC*	47,47	23,74
241245	Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek	VC*	16,33	8,16
<b>Druga živila za posebne zdravstvene namene</b>				
250988	ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x	VC*	26,20	13,10
272884	Diben drink karamela EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
272892	Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
267686	Diben EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,64	2,32
289515	Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
427616	ENSURE čokolada 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
427632	ENSURE vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
264997	ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278122	ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
264989	ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278114	ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
288276	ENSURE PLUS fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x	VC*	1,92	0,96
267333	Fresubin energy drink gozdni sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267325	Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267376	Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267384	Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267317	Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267619	Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,34	2,17
267554	Fresubin original EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,73	1,86
276111	Fresubin original drink breskev EasyBotle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276081	Fresubin original drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276103	Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276073	Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
267589	Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,06	1,53
274429	Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x	VC*	9,10	4,55
276766	Fresubin 2 kcal drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,22	5,61
276774	Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,32	5,66
427845	GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
218251	HEPARON JUNIOR prašek 400 g	VC*	57,80	28,90
272264	Infatrini GOS/FOS napitek 100 ml steklenička 1x	VC*	1,29	0,64
251089	PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
279439	PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
240028	PROSURE banana 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240036	PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240001	PROSURE vanilija 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
251119	PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml	VC*	1,52	0,76
274445	Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
274437	Supportan drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
260932	Supportan EasyBag 500 ml 1x	VC*	5,88	2,94

# SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTE

## veljavnost razvrstitve na liste dne 8. 12. 2010

Opomba: Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja kot je navedeno.

IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ABILIFY 5 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 017507	104,55 ▼ N05AX12	ACTIONEL 75 mg film.obl.tbl. 6x risedronska kislina	V* 030082	76,60 ▼ M05BA07
ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062103	104,55 ▼ N05AX12	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062146	104,55 ▼ N05AX12	ACTIONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronska kislina	VC* 067350	27,23 M05BA07
Abstral 100 mcg podježične tbl. 10x fentanil Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.	P100* 060364	67,70 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Abstral 100 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060372	201,43 N02AB03	ACTIONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronska kislina	VC* 021300	76,68 M05BA07
Abstral 200 mcg podježične tbl. 10x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060437	67,70 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Abstral 200 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060410	201,43 N02AB03	ACTIONEL COMBI 35 mg+1000mg/880 i.e. film.obl.tbl.+šumeča zrnca 4 tbl. in 24 vrečk risedronska kislina, kalcij in holekalciferol	V* 026549	27,23 ▼ M05BB04
Abstral 300 mcg podježične tbl. 10x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060470	67,70 N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Abstral 300 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060461	201,43 N02AB03	ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 080705	39,57 ▼ A10AB01
Abstral 400 mcg podježične tbl. 10x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060500	67,70 N02AB03	ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 066117	30,42 ▼ A10AB01
Abstral 400 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060550	201,43 N02AB03	AD3 peroral.kapljice 15ml vitamina A in D	P75 069213	4,05 A11CB
Abstral 600 mcg podježične tbl. 10x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060640	67,70 N02AB03	ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001392	8,63 ▼ C08CA05
Abstral 600 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060658	201,43 N02AB03	ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001538	17,03 ▼ C08CA05
Abstral 800 mcg podježične tbl. 10x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060682	67,70 N02AB03	ADVANTAN 1mg/g krema 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013021	4,34 ▼ D07AC14
Abstral 800 mcg podježične tbl. 30x fentanil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060690	201,43 N02AB03	ADVANTAN 1mg/g mazilo 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013501	4,34 ▼ D07AC14
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zaflukast	P75* 003255	25,71 ▼ R03DC01	ADVANTAN 1mg/g krema 50 g metilprednizolonaceponat	P75 012211	8,21 ▼ D07AC14
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levotriekenskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.			ADVANTAN 1mg/g mazilo 50 g metilprednizolonaceponat	P75 013404	8,21 ▼ D07AC14
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028622	6,84 A02BC02	ADVANTAN dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat	P75 076120	8,21 ▼ D07AC14
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 028649	5,92 A02BC02	AERIUS 0,5 mg/ml peroral.ratz 150 ml desloratadin	V* 017337	6,22 R06AX27
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028630	10,32 A02BC02	Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.		
Activelle 1 mg/0,5 mf film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 001791	6,15 ▼ G03FA01	AERIUS 2,5 mg orodisperz.tbl. 30x desloratadin	V* 022578	8,20 R06AX27
			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
			AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x desloratadin	V* 019100	9,04 R06AX27
			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
			AERIUS 5 mg orodisperz.tbl. 30x desloratadin	V* 022691	9,63 R06AX27
			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
			Afinitor 5 mg tbl. 30x everolimus	P100* 079391	2.923,13 ▼ L04AA18
			Le za zdravljenje bolnikov z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.		
			Afinitor 10 mg tbl. 30x everolimus	P100* 079405	4.161,92 ▼ L04AA18
			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
			AFLODERM mazilo 20 g 0,05% alklometazon	V 036064	3,35 D07AB10
			AFLODERM krema 20 g 0,05% alklometazon	V 036110	3,35 D07AB10

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 013609	3,83 A10BA02
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 055581	4,85 A10BA02
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 001660	3,30 A10BA02
AKINETON 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 077666	3,12 ▼ N04AA02
Aldactone 25 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021598	2,14 C03DA01
Aldactone 50 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021601	4,12 C03DA01
ALDACTONE trde kaps. 100 mg 20x spironolakton	P75 021563	8,39 C03DA01
Aldara 5% krema vrečka 12x imikvimod	V 015733	65,58 ▼ D06BB10
ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002879	4,01 C08DB01
ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002925	6,64 C08DB01
ALENAX 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina	VC* 002020	10,50 M05BA04
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
ALENAX 70 mg tbl. 12x alendronksa kislina	VC* 025879	31,51 M05BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendor 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina	VC* 014222	10,50 M05BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x alendronksa kislina	VC* 068381	10,50 M05BA04
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x alendronksa kislina	VC* 068403	31,51 M05BA04
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 250988	26,20 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
ALKERAN film.obl.tbl. 25x2mg melfalan	P100 015091	4,00 L01AA03
ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml Iodoksamid	P75 098299	3,23 ▼ S01GX05
ALOPURINOL BELUPO 100 mg tbl. 100x alopurinol	P75 015261	2,46 M04AA01
ALPHA D3 0,25 mcg mehke kaps. 50x alfakalcidol	V* 080721	9,86 A11CC03
Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.		
ALPHA D3 0,5 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 030031	16,55 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALPHA D1 1 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 035050	15,47 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALUDROX tbl. 400 mg 50x aluminijski hidroksid	P75 068616	7,60 A02AB01
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046078	11,62 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046159	19,65 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034908	R03BA08
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064483	R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034916	R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064505	R03BA08
Amaryl 1 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000027	1,54 A10BB12
Amaryl 2 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000108	2,91 A10BB12
Amaryl 3 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000140	4,08 A10BB12
Amaryl 6 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 092290	4,68 A10BB12
Amaryl 4 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 092282	4,38 A10BB12
Amiokordin 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 002704	18,97 C01BD01
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020630	2,88 C08CA01
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020770	4,78 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020800	3,42 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020940	5,70 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070858	2,88 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070840	3,42 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010677	2,88 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040967	8,61 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010685	3,42 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040983	10,25 C08CA01
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 096938	3,50 J01CR02
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatica, šen, impetigo).		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000906	6,29 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 069280	9,44 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000639	7,36 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052965	8,78 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052973	29,10 J01CR02
Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 052906	12,51 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 052957	19,13 J01CR02
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037702	2,72 C09BA05
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037699	3,57 C09BA05
Ampril 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 062235	2,37 C09AA05
Ampril 1,25 mg tbl. 84x ramipril	VC 062278	6,69 C09AA05
Ampril 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062308	2,86 C09AA05
Ampril 2,5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062375	8,12 C09AA05
Ampril 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062499	3,93 C09AA05
Ampril 5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062545	10,49 C09AA05
Ampril 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 062588	5,97 C09AA05
Ampril 10 mg tbl. 84x ramipril	VC 062626	16,00 C09AA05
AMYZOL 10 mg tbl. 100x amitriptilin	P75 018171	2,29 N06AA09
AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin	P75 004855	2,14 N06AA09
ANACLOSIL 500 mg kaps. 30x kloksacilin	P75 042625	8,44 J01CF02
ANAFRANIL 25 mg obl.tbl. 30x klomipramin	P75 006211	2,00 N06AA04
ANALGIN 500 mg tbl. 10x natrijev metamizolat	V 000191	0,75 N02BB02
ANAPEN 150 mcg inj.brzga 150 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047120	36,03 C01CA24
Za bolnike z anafilaksijo, ki se ne zdravijo z imunoterapijo in za otroke z alergijo na hrano, ki imajo trajno astmo. Na osnovi izvida specialista alergologa. Naenkrat se lahko predpiše in izda le 1 set; nov set se lahko predpiše šele po porabi zdravila oz. po preteku roka uporabe zdravila. Za otroke, ki so v tujem varstvu ali v šoli, veljajo enaka določila s tem, da se jim lahko predpiše in izda 2 seta.		
ANAPEN 300 mcg inj.brzga 300 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047180	36,03 C01CA24
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 031020	26,58 L02BG03
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 042102	26,58 L02BG03
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 054496	53,15 L02BG03
Zdravila trenutno ni na tržišču.		
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 007404	4,48 C09BA02
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 019542	19,05 C09BA02
Andol 100 mg tbl. 20x acetilsalicilna kislina	P75 003247	0,50 B01AC06
ANDROCUR 50 mg tbl. 50x ciproteron	P75 006629	27,58 G03HA01
ANDROCUR 100 mg tbl. 50x ciproteron	P75 030058	66,49 G03HA01
ANDROTOP 25 mg gel v blazinici 30x testosterone	V* 039195	44,01 G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ANDROTOP 50 mg gel v blazinici 30x testosterone	V* 039225	46,63 G03BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon	V 036935	15,26 G03FA17
ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon	V 036943	45,15 G03FA17
Angised podjezična tbl. 0,5 mg 100x gliceriltrinitrat	P75 006742	2,85 C01DA02
ANSILAN 5 mg trde kaps. 30x medazepam	V 006815	2,43 N05BA03
ANSILAN 10 mg trde kaps. 25x medazepam	V 006785	4,17 N05BA03
ANTABUS 400 mg šumeče tbl. 50x disulfiram	P75 000094	N07BB01
APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007358	1,09 N05BA01
APAURIN 5 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007382	1,35 N05BA01
APAURIN 10 mg tbl. 30x diazepam	P75 019348	2,03 N05BA01
APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulisin	P100 034673	33,15 A10AB06
APIDRA 100 i.e./ml razt.za inj. peresnik Solo Star 3 ml 5x insulin glulisin	P100 006912	34,54 A10AB06
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 2 ml 5x apomorfín	V 091049	70,53 N04BC07
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5 ml 5x apomorfín	V 091057	134,83 N04BC07
APROVEL tbl. 150 mg 28x irbesartan	VC* 003565	15,44 C09CA04
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zavirali angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo.		
APROVEL tbl. 300 mg 28x irbesartan	VC* 003581	20,62 C09CA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
APTAMIL PREGOMIN ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek 400 g mlečni nadomestki	VC* 265799	14,11 V06DF
Dietarna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatricne klinike UKC Ljubljana ali konzilijska Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Aranesp 10 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061239	19,15 B03XA02
Zdravilo se sme predpisati le nedaljnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
Aranesp 10 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098434	19,15 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 15 mcg razt.za injic. brizga 0,375 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061328	28,62 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061344	38,04 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098442	38,04 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 015903	38,04 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 30 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061395	56,70 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Aranesp 30 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098450	56,70 ▼ B03XA02	Aranesp 500 mcg razt.za injic. brizga 1 ml 1x darbepoetin alfa	P75 061743	916,12 ▼ B03XA02
Aranesp 40 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061476	75,36 ▼ B03XA02	ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097047	64,99 ▼ L04AA13
Aranesp 40 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098469	75,36 ▼ B03XA02	ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097535	68,84 ▼ L04AA13
Aranesp 40 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 015938	75,36 B03XA02	ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid	P75 097543	36,88 ▼ L04AA13
Aranesp 50 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061506	94,03 ▼ B03XA02	ARCOXIA 60 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020257	22,56 M01AH05
Aranesp 50 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098477	94,03 ▼ B03XA02	Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protoniske črpalke.		
Aranesp 60 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061514	112,68 ▼ B03XA02	ARCOXIA 90 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020338	22,56 M01AH05
Aranesp 60 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098485	112,68 ▼ B03XA02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 60 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 015997	112,68 B03XA02	ARCOXIA 120 mg film.obl.tbl. 7x etorikoksib	V* 020214	6,52 M01AH05
Aranesp 80 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061522	150,00 ▼ B03XA02	Aredia 15 mg viala 4x pamidronska kislina	P100* 088102	213,06 ▼ M05BA03
Aranesp 80 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098493	150,00 ▼ B03XA02	Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminirane plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcermije.		
Aranesp 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016632	150,00 B03XA02	Aredia 30 mg viala 2x pamidronska kislina	P100* 088129	92,85 M05BA03
Aranesp 100 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061549	187,29 ▼ B03XA02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 100 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098515	187,29 ▼ B03XA02	ARFICIN 300 mg trde kaps. 100x rifampicin	P100 008044	74,50 J04AB02
Aranesp 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016659	187,29 B03XA02	ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 000876	64,38 ▼ N06DA02
Aranesp 150 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061565	279,26 ▼ B03XA02	Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Aranesp 150 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098531	279,26 ▼ B03XA02	ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 000809	73,27 ▼ N06DA02
Aranesp 150 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016667	279,26 B03XA02	ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 000132	72,92 ▼ L02BG03
Aranesp 300 mcg razt.za injic. brizga 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061581	553,55 ▼ B03XA02	AROMASIN 25 mg tbl. 30x eksemestan	P100 010960	107,95 ▼ L02BG06
Aranesp 300 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098540	553,55 ▼ B03XA02	ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin	P75* 000744	4,05 C10AA02
Aranesp 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016683	553,55 B03XA02	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016691	916,12 B03XA02	Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml umetne solze	V* 052051	3,32 S01XA20
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.		
Aranesp 500 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 0,6 ml 30x umetne solze	V* 052078	8,16 ▼ S01XA20
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016691	916,12 B03XA02	ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina	V* 070025	16,72 B01AC30
Aranesp 500 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	Le za bolnike po prebolehem ishemičnem možgansko-žilnem dogodku (možganska kap TIA), vendar v trajanju največ dve leti po zadnjem dogodku.		
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016691	916,12 B03XA02	ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralín	PC75 016055	6,87 N06AB06
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralín	PC75 016047	10,82 N06AB06
Aranesp 500 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	916,12 ▼ B03XA02	Asmanex Twisthaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030066	38,29 ▼ R03BA07
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016691	916,12 B03XA02	Asmanex Twisthaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030074	56,60 ▼ R03BA07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>ASPIRIN protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x</b> acetilsalicilna kislina	P75 001384	2,05 B01AC06
<b>ASPIRIN protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x</b> acetilsalicilna kislina	P75 018023	1,65 B01AC06
<b>Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x</b> anastrozol	PC100 026964	26,58 L02BG03
<b>Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x</b> kandesartan in hidroklorotiazid	VC* 079138	19,38 ▼ C09DA06
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>		
<b>ATACAND 4 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 055603	13,66 ▼ C09CA06
<i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.</i>		
<b>ATACAND 8 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 055638	18,00 ▼ C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATACAND 16 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 055611	19,38 ▼ C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATACAND 32 mg tbl. 28x</b> kandesartan	VC* 037710	22,73 ▼ C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATENOLOL PLIVA tbl. 50 mg 30x</b> atenolol	P75 050571	2,54 C07AB03
<b>ATHYRAZOL tbl. 30x10mg</b> tiamazol	P75 068675	2,93 H03BB02
<b>ATIFAN 10 mg/g krema15 g</b> terbinafin	P75 034037	2,43 D01AE15
<b>ATIFAN 250 mg tbl. 14x</b> terbinafin	PC75 030449	9,26 D01BA02
<b>ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt. pod tlakom 100 odm.</b> formoterol	P75 003743	41,39 R03AC13
<b>ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin	PC75* 081000	9,18 C10AA05
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
<b>ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin	PC75* 040177	27,54 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin	PC75* 080179	16,69 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin	PC75* 040185	50,06 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin	PC75* 032026	22,89 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin	PC75* 032042	67,76 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Augmentin 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml</b> amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005967	3,50 J01CR02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>		
<b>Augmentin 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x</b> amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005894	7,36 J01CR02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg</b> film.obl.s podaljš.sproš. 28x	P75* 036781	15,30 J01CR02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom. Predpisovanje omejeno na okužbe s pnevmokokom, odporni proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik.</i>		
<b>AULIN 100 tbl. 30x100</b> nimesulid	V 010340	5,32 M01AX17
<b>AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	P75 065684	9,04 N06AG02
<b>AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	P75 087017	15,18 N06AG02
<b>AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x</b> flutikazonfuroat	P75 029890	7,99 R01AD12
<b>AVANDAMET 1 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon	P100* 065528	18,73 A10BD03
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s pripomočkom za predpis zdravila.</i>		
<b>AVANDAMET 2 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon	P100* 065617	26,78 A10BD03
<b>AVANDIA 4 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosiglitazon	P100* 080136	18,82 A10BG02
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnino v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s pripomočkom za predpis zdravila.</i>		
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x</b> moksifloksacin	P75* 007889	17,97 ▼ J01MA14
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbere neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.</i>		
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x</b> moksifloksacin	P75* 079006	25,06 ▼ J01MA14
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 30x</b> dutasterid	V 019755	25,63 ▼ G04CB02
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 90x</b> dutasterid	V 019801	75,84 ▼ G04CB02
<b>AVONEX 30 mcg/0,5 ml razt.za inj. brizge 4x</b> interferon beta-1a	P100* 063010	967,11 L03AB07
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>		
<b>AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml</b> brinzolamid in timolol	P75 053945	15,50 S01ED51
<b>AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin	PC75* 033022	4,21 J01FA10
<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitis, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>		
<b>AZILECT 1mg tbl. 28x</b> razagilin	V 070866	86,84 N04BD02
<b>Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x</b> azitromicin	PC75* 033723	5,80 J01FA10
<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitis, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>		
<b>Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin	PC75* 033758	4,21 J01FA10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml</b> brinzolamid	P75 018104	10,20 S01EC04
<b>BACLOFEN POLPHARMA 10 mg tbl. 50x</b> baklofen	P75 103608	8,05 M03BX01
<b>BACLOFEN POLPHARMA 25 mg tbl. 50x</b> baklofen	P75 103616	18,77 M03BX01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>BARACLUD 0,5 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.</i>	P100* 014095	541,39 J05AF10
<b>BARACLUD 1 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 014109	570,80 J05AF10
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x</b> tamsulozin	VC 075477	4,48 G04CA02
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> tamsulozin	VC 075485	6,71 G04CA02
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x</b> tamsulozin	VC 075493	19,24 G04CA02
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 056456	8,71 G03HB01
<b>BELODERM mazilo 15 g</b> betametazon	P75 011479	1,09 D07AC01
<b>BELODERM krema 15 g</b> betametazon	P75 011509	1,09 D07AC01
<b>BELOSALIC dermal.razt.50 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 012807	2,97 D07XC01
<b>BELOSALIC dermal.razt.100 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 010014	5,93 D07XC01
<b>BELOSALIC mazilo 30 g</b> betametazon in salicilna kislina	P75 011592	1,78 D07XC01
Benzilbenzoat dermalna emulzija 100 ml (Dolenjske lekarne) benzilbenzoat	P100 600750	3,36 P03AX01
Benzilbenzoat 25% dermal.emulzija (Gorenjske lekarne) 100 g benzilbenzoat	P75 600873	3,36 P03AX01
<b>BERODUAL 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml</b> inhal.razt.za nebulator 20 ml fenoterol in ipratropijev bromid	P75 058017	4,64 R03AK03
<b>BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek</b> inhal.razt.pod tlakom 200 odm. fenoterol in ipratropijev bromid	P75 013137	8,09 R03AK03
<b>BEROTEC N 100 mcg inhal.razt. 200 odmerki 10 ml</b> fenoterol	P75 019135	4,54 R03AC04
<b>BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x</b> povidon-jod	V 012475	6,90 G01AX11
<b>BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x</b> interferon beta-1b	PC100* 007900	1.009,41 ▼ L03AB08
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>		
<b>Betaglid tbl. 1 mg 30x</b> glimepirid	P100 039098	1,52 A10BB12
<b>Betaglid tbl. 2 mg 30x</b> glimepirid	P100 039128	2,91 A10BB12
<b>Betaglid tbl. 3 mg 30x</b> glimepirid	P100 039144	4,08 A10BB12
<b>Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x</b> betahistin	VC* 048739	6,43 N07CA01
<i>Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecov po napadu.</i>		
<b>Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x</b> betahistin	VC* 049786	5,34 N07CA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x</b> amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 017485	7,36 J01CR02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>		
<b>BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x</b> amoksicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	PC75* 019143	10,30 J01CR02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Betaserc 24 mg tbl. 20x</b> betahistin	VC* 018252	5,13 N07CA01
<i>Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecov po napadu.</i>		
<b>Betaserc 24 mg tbl. 50x</b> betahistin	VC* 018279	7,79 N07CA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Betaserc 24 mg tbl. 100x</b> betahistin	VC* 018368	15,34 N07CA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Betoptic S 2,5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml</b> betaksolol	P75 089184	4,38 S01ED02
<b>Betoptic 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml</b> betaksolol	P75 067954	6,39 ▼ S01ED02
<b>BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100 015270	37,98 L02BB03
<b>Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100 018309	37,98 L02BB03
<b>Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	PC100 085073	102,72 L02BB03
<b>Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100 025860	37,98 L02BB03
<b>Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x</b> bikalutamid	PC100 034460	114,13 L02BB03
<b>BINOCRIT 1000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027502	40,97 B03XA01
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedaljznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>		
<b>BINOCRIT 2000 i.e./1 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027510	81,28 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 3000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027529	121,57 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 4000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027537	161,88 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 5000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027545	201,93 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 6000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027561	241,67 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 7000 i.e./0,7 ml razt.za inj.brizga 6x</b> epoetin alfa <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	P75* 045853	312,27 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 8000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027570	321,14 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 9000 i.e./0,9 ml razt.za inj.brizga 6x</b> epoetin alfa <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	P75* 045861	400,56 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BINOCRIT 10 000 i.e./1 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa	P75* 027588	399,25 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>BIONOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V 026794	13,45 C09BA04
<b>BIONOLIPREL 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V 026840	15,08 C09BA04
<b>BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril	V 037753	11,38 C09AA04
<b>BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril	V 037729	19,82 C09AA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BIPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026859	15,08 C09BA04
BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml neomycin in bacitracin	P75 021229	8,32 S03AA30
BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g neomycin in bacitracin	P75 012912	2,93 S01AA30
BLOXAN 100 mg tbl. 30x metoprolol	P75 012769	2,52 C07AB02
BONDRONAT 50 mg film.obl.tbl. 28x ibandronska kislina	P100 019410	281,86 M05BA06
BONDRONAT 6 mg/6 ml konc.za razt.za inf. 5x ibandronska kislina	P100* 019429	1.337,49 M05BA06
Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami raka dojke v kosteh in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
BONEFOS 800 mg film.obl.tbl. 60x klorotektonna kislina	P100 050547	213,34 ▼ M05BA02
BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x ibuprofen	P75* 012718	1,02 M01AE01
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.		
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronska kislina	VC* 015520	63,06 M05BA06
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
Bramitob 300 mg/4 ml inhal.razt.za nebulator 56x tobramycin	P75* 022446	J01GB01
Le za bolnike z cistično fibrozo.		
BRINERDIN 0,1 mg/0,5 mg/ 5 mg obl.tbl. 50x rezerpin, dihidroergokriptin in klopamid	V 013692	5,24 ▼ C02LA51
BROMERGON 2,5 mg tbl. 30x bromokriptin	P100 013706	6,17 G02CB01
Brufen 400 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094439	2,21 M01AE01
Brufen 600 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094447	2,43 M01AE01
BUDENOFALK 3 mg gastrorezist.kaps. 100x budezonid	P75 013145	95,35 A07EA06
Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm. budezonid	P75 075655	18,84 R03BA02
Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm. 19,17 budezonid	P75 075663	R03BA02
BUSCOPAN 10 mg obl.tbl. 20x butilskopolamin	P75 067199	1,51 A03BB01
BYETTA 5 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid	V* 015890	101,55 ▼ A10BX04
Le za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvoravnih peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m <sup>2</sup> ; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja.		
BYETTA 10 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid	V* 015970	101,55 ▼ A10BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x bisoprolol	VC 060666	1,86 C07AB07
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 060674	3,30 C07AB07
CADUET 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 038989	14,68 C10BX03
Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za bolnike z arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti > 20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo in družinsko hiperholesterolzemijo.		
CADUET 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 039004	15,39 C10BX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtzapin	P75* 027375	6,21 N06AX11
Zdravila ni več na tržišču. Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.		
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtzapin	P75* 027383	9,21 N06AX11
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CALPOL 120 mg/5 ml peroral.susp.140 ml paracetamol	P75 002712	2,63 N02BE01
CALPOL 250 mg/ 5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 002739	2,90 N02BE01
Candea 4 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079685	9,43 C09CA06
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.		
Candea 8 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079693	11,47 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Candea 16 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079715	13,36 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Candea 32 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079740	15,98 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Candea HCT 8 mg/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid	V* 106801	12,99 C09DA06
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid	VC* 106780	13,63 C09DA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Canesten dermal.razt. 10 mg/ml 20 ml klotrimazol	P75 015393	2,22 D01AC01
Canesten dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml klotrimazol	P75 018031	4,24 ▼ D01AC01
Canesten dermal.prašek 10 mg/g 30 g klotrimazol	P75 015407	4,24 ▼ D01AC01
Canesten krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 015369	3,41 D01AC01
Canesten3 20 mg/g vaginal.krema 20 g klotrimazol	P75 022349	5,11 G01AF02
Canesten3 200 mg vaginal.tbl. 3x klotrimazol	P75 018058	5,11 G01AF02
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml klotrimazol	P75 023450	2,85 D01AC01
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 5x kargluminska kislina	P75 015237	485,57 A16AA05
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 60x kargluminska kislina	P75 015075	5.513,97 A16AA05
CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 038385	1,68 B01AC06
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 013307	10,05 ▼ C02CA04
CARDURA XL 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	V 013331	18,88 C02CA04
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067466	2,26 C07AG02
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067814	2,60 C07AG02
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067881	4,50 C07AG02
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 085472	55,23 ▼ L02BB03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x bikalutamid	PC100 019577	132,24 ▼ L02BB03
CAVERJECT 10 µg prašek in vekihel za inj.razt. 1x alprostadiol	V 095230	9,84 G04BE01
CAVERJECT 20 µg prašek in vekihel za inj.razt. 1x alprostadiol	V 095222	9,84 G04BE01
CECLR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaclor	P75 030627	4,46 J01DC04
CECLR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaclor	P75 030686	7,09 J01DC04
CEDAX peroral.susp. 36 mg/ml 60 ml ceftibuten	P75* 061832	14,55 J01DD14
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
CEDAX kaps. 400 mg 5x ceftibuten	P75* 061840	13,50 J01DD14
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kaps. 16x cefaleksin	P75 031631	5,09 J01DB01
CEFALEKSIN PLIVA 1 g film.obl.tbl. 16x cefaleksin	P75 031640	9,81 J01DB01
CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml ceprozil	P75 028460	18,08 ▼ J01DC10
CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x ceprozil	P75 028444	10,26 J01DC10
CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x ceprozil	P75 028452	19,41 J01DC10
CELEBREX 200 mg kaps. 20x celekoksib	V* 022780	13,76 M01AH01
Za bolnike z revmatoidnim artritizom in osteoartritizom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.		
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 011967	119,52 ▼ L04AA06
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 011940	119,52 ▼ L04AA06
Celomix 15 mg tbl. 30x meloksičam	VC 041173	4,49 M01AC06
CELSENTRI 150 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027626	791,93 J05AX09
CELSENTRI 300 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027634	791,93 J05AX09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 28x dezogestrel	P100 027979	6,99 G03AC09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 84x dezogestrel	P100 028070	18,01 G03AC09
CERSON 5 mg tbl. 10x nitrazepam	V 016616	0,75 N05CD02
Certican 0,25 mg tbl.za peroral.susp. 60x everolimus	P75 077917	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,25 mg tbl. 60x everolimus	P75 077933	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,5 mg tbl. 60x everolimus	P75 077968	230,07 ▼ L04AA18
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 043605	4,73 R06AE09
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.		
CIKLOSPORIN ALKALOID 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074683	35,52 L04AD01
CIKLOSPORIN ALKALOID 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074730	66,35 L04AD01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074616	127,73 L04AD01
Cilazil 1 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001880	3,62 C09AA08
Cilazil 2,5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001899	7,02 C09AA08
Cilazil 5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001902	10,46 C09AA08
CILEST tbl. 21x norgestimat in etinilestradiol	P100 062669	3,96 G03AA11
Cilonan 3 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml ciproflokacin	P75 087882	3,58 S01AX13
Cinkova pasta 25 g (Dolenjske lekarne) cinkov oksid	V 600067	2,10 D09AB
Cinkova pasta 35 g (Lekrane Ljubljana) cinkov oksid	V 600075	2,10 D09AB
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 040096	17,44 N06AB10
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 022101	13,20 ▼ N06AB04
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 037044	3,68 J01MA02
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 040398	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 055336	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 015628	5,57 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 022454	11,03 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 065765	26,04 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 075108	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 075116	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 075124	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 086002	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 086029	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciproflokacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 086045	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 250 mg tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 080268	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 500 mg tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 090158	7,16 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 750 mg tbl. 10x ciproflokacin	PC75* 090166	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026050	3,86 N06AB04	CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	VC* 012734	18,24 ▼ C09DA04	
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026115	8,05 N06AB04	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertatov povzročilo neželeno učink.			
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026182	10,04 N06AB04	CoAprovel 300 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012742	24,55 ▼ C09DA04	
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045020	3,86 N06AB04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045039	8,05 N06AB04	CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	VC* 008397	24,55 ▼ C09DA04	
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045047	10,04 N06AB04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 070920	8,05 N06AB04	COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 90x tianeptin	P75 042030	24,72 ▼ N06AX14	
CLARITINE 1 mg/ml sirup 120 ml loratadin	P75 062995	2,86 R06AX13	Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030112	18,89 ▼ C09DA03	
CLARITINE 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 071978	7,16 ▼ R06AX13	Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertatov povzročilo neželeno učink.			
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007153	4,75 ▼ B01AB05	Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030090	22,73 ▼ C09DA03	
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038130	23,23 ▼ B01AB05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007161	9,28 ▼ B01AB05	Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030104	22,73 ▼ C09DA03	
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038253	41,31 ▼ B01AB05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007250	12,36 ▼ B01AB05	Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 015750	33,90 C09DA03	
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038270	60,51 ▼ B01AB05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007285	14,95 ▼ B01AB05	Co-Diovan 320/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 015768	37,48 C09DA03	
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038300	73,27 ▼ B01AB05	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007293	18,95 ▼ B01AB05	COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin	P75 068411	11,95 S01ED51	
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038121	93,04 ▼ B01AB05	Combivir 150 mg/300 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin	P100 006661	339,13 J05AR01	
Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 047589	122,18 B01AB05	Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kaps. 30x tamsulosin in dutasterid	V 105864	28,75 G04CA52	
Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 054500	152,55 B01AB05	COMTAN 200 mg film.obl.tbl. 30x entakapon	V 004979	37,31 ▼ N04BX02	
CLIMARA 50 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093866	5,97 ▼ G03CA03	CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020150	39,34 N06BA04	
CLIMARA 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093874	9,15 ▼ G03CA03	Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihiatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.			
CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol	V 021946	5,92 ▼ G03HB01	CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020290	46,37 N06BA04	
CLIVARIN 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 077798	22,31 ▼ B01AB08	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
CLIVARIN 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 030481	44,31 ▼ B01AB08	CONCERTA 54 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020320	62,42 N06BA04	
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x klopigidogrel	VC* 102520	25,42 B01AC04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno bolezni po perkutanji koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornočem z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornočem ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitev BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.						
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x klopigidogrel	VC* 102539	76,31 B01AC04	Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011444	1,86 C07AB07	
Zdravila ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.						
CLOPIXOL 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 059420	12,48 ▼ N05AF05	Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011584	3,39 C07AB07	
Concor COR 1,25 mg film.obl.tbl. 20x bisoprolol						
Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol						
Concor COR 3,75 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol						
Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol						
Concor COR 7,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol						
Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol						
Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x nebivolol in hidroklorotiazid						
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol						

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CONTROLOC 20 mg gastrorezist.tbl. 56x pantoprazol	PC75 023485	13,67 A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 089842	5,92 A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 091413	10,32 A02BC02
COPAXONE 20 mg prašek in vehikel za inj.razt. 28x glatiramer acetat	P100* 006769	947,19 L03AX13
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
COPAXONE 20 mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer acetat	P100* 011711	881,40 L03AX13
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin	P100* 050881	660,46 J05AB04
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
CORDARONE 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 008303	20,85 ▼ C01BD01
CORDIPIN RETARD 20 mg tbl.s podaljš.sprošč. mg 30x nifedipin	P75 020486	2,65 C08CA05
CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin	P75 013560	4,57 C08CA05
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x karvedilol	P75 034053	1,41 C07AG02
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 019119	2,10 C07AG02
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 005738	2,43 C07AG02
CORYOL 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 006300	4,20 C07AG02
COSOPT brez konz. 20mg/ml+5mg/ml kaplj.za oko razt. 0,2 ml 60x timolol in dorzolamid	P75* 045080	42,41 S01ED51
Le v primeru alergije na konzervants.		
COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kaplj.za oko razt. z OCUMETER PLUS kapal.plosten. 5 ml timolol in dorzolamid	P75 002666	15,50 ▼ S01ED51
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104450	10,34 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104400	12,90 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104426	19,94 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104434	27,59 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 059498	15,91 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinski konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinski konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinski konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinski konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 012289	24,50 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 097691	14,67 ▼ C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040592	20,78 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040614	31,66 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040703	43,80 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Cyclo-Progynova obl.tbl. 21 norgestrel in estradiol	V 055999	4,94 G03FB01
CYMBALTA 30 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064661	18,36 N06AX21
1.Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zaviralci privzemata serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2.Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih na osnovi izvida nevrologa ali diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.		
CYMBALTA 60 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064688	27,90 N06AX21
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072591	4,84 C02AC05
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072605	6,31 C02AC05
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072613	7,73 C02AC05
CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g betain	P75 016233	576,32 A16AA06
CYSTAGON 50 mg trde kaps. 100x merkaptaamin	P75 015148	138,57 A16AA04
CYSTAGON 150 mg trde kaps. 100x merkaptaamin	P75 015164	323,38 A16AA04
DABROSTON 10 mg tbl. 30x didrogesteron	P100 003735	8,79 G03DB01
DAIVOBET mazilo 30 g kalcipotriol in betametazon	P75 020400	22,69 D05AX52
DAIVOBET mazilo 60 g kalcipotriol in betametazon	P75 029327	45,01 D05AX52
Daivonex mazilo 50 mcg/g 30 g kalcipotriol	P100 099260	6,60 D05AX02
Daivonex 50 mcg/g krema 30 g kalcipotriol	P100 004723	10,86 D05AX02
DAKTARIN 100 mg/ 5 g oralni gel 40 g mikonazol	P75 021288	4,10 ▼ A01AB09
DAKTARIN 20 mg/g krema 30 g mikonazol	V 023493	3,55 ▼ D01AC02
DALACINT T 10 mg/g dermal.emulz. 30 ml klindamicin	P75 088412	10,21 D10AF01
DALACINT T 10 mg/g dermal.razt. 30 ml klindamicin	P75 099171	4,84 D10AF01
DALACIN 20 mg/g vaginal.krema 40 g + 7 aplikatorjev klindamicin	P75 099163	10,21 G01AA10
DALACINT T 10 mg/g gel 30 g klindamicin	P75 088420	1,27 D10AF01
DALERON 120 mg/5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 009520	1,19 N02BE01
DALERON 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 034487	1,19 N02BE01
Daonil 5 mg tbl. 30x glibenklamid	V 049190	2,48 ▼ A10BB01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Darob mite 80 mg tbl. 50x sotalol	P75 077550	5,32 C07AA07
DEPAKINE 300 mg/ml peroral.razt. 60 ml valprojska kislina	P100 097560	20,72 N03AG01
DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x valprojska kislina	P100 007927	6,56 ▼ N03AG01
DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x valprojska kislina	P100 007943	2,93 ▼ N03AG01
DERMAZIN 1 % krema 50 g srebrov sulfadiazin	V 023620	2,00 D06BA01
DERMAZIN 1% krema 250 g srebrov sulfadiazin	V 022403	9,86 D06BA01
DETRALEX film.obl.tbl. 500 mg 30x diosmin in hesperidin	V* 022187	6,42 C05CA53
Za zdravljenje kronične venske razjede v kombinaciji s kompresijsko terapijo za bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni izvedljivo.		
DETRUNORM 15 mg obl.tbl. 28x propiverin	V* 003549	18,24 G04BD06
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
DETROUSITOL SR 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078166	123,59 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DETROUSITOL SR 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078077	128,92 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Dexpanthenol solutio 130 g (Dolenjske lekarne) dekspantenol	P100* 600652	3,04 D03AX03
Samo za onkološke bolnike		
Dezmopresinijev acetat Teva 0,1 mg tbl. 30x dezmopresin	P75 061484	15,08 H01BA02
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x dezmopresin	PC75 061492	35,57 H01BA02
DHC CONTINU 60 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041246	15,08 N02AA08
Zdravilo se umika s tržiča.		
DHC CONTINU 90 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041254	15,08 N02AA08
Zdravilo se umika s tržiča.		
DHC CONTINU 120 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041238	15,08 N02AA08
Zdravilo se umika s tržiča.		
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 023728	16,04 ▼ G03HB01
DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x gliklazid	P100 023574	9,35 ▼ A10BB09
Zdravilo se umika s tržiča.		
DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 30x gliklazid	P100 095354	7,44 A10BB09
DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 90x gliklazid	P100 095435	20,97 A10BB09
Diben drink karamela EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272884	7,43 V06DB
Lenaosnovnepredpisapooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznjijo: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki z cistično fibozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m <sup>2</sup> ali pa je pršilo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjeni oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m <sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilia kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Diben drink gozdni sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272892	7,43 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diben EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267686	4,64 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 289515	7,43 V06DB
Diclo Duo 75 mg trde gastrorezist.kaps. 20x diklofenak	P75 076880	2,03 M01AB05
DicloJet 75 mg trde gastrorezist. kaps. 30x diklofenak	P75 025852	2,48 M01AB05
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 001317	10,24 J02AC01
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 001341	75,60 J02AC01
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 001023	3,90 J02AC01
DIFLUCAN 10 mg/ml peroal.susp. 35 ml flukonazol	P75 089885	19,54 J02AC01
DIFLUCAN 40 mg/ml peroral.susp. 35 ml flukonazol	P75 089877	66,25 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x flukonazol	PC75 056391	10,58 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x flukonazol	PC75 069000	19,63 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x flukonazol	PC75 067563	77,24 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x flukonazol	PC75 067636	4,24 ▼ J02AC01
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 004707	4,68 ▼ C07AG02
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 004715	6,59 ▼ C07AG02
DILATREND 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 021644	6,59 C07AG02
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 016152	15,49 ▼ C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050555	18,75 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050563	22,73 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 041475	29,51 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.30 ml betametazon in salicilna kislina	P75 088455	4,90 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.100 ml betametazon in salicilna kislina	P75 001597	16,05 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	P75 039764	2,54 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 001627	4,24 D07XC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g betametazon	P75 039845	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g betametazon	P75 039853	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g betametazon	P75 061948	44,18 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g betametazon	P75 061913	44,18 D07AC01
Distraneurin 192 mg mehke kaps. 25x klometiazol	P75 063770	8,25 ▼ N05CM02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DITAMIN 2,5 mg tbl. 20x dihidroergotamin	V 001120	2,06 N02CA01
DIUVER tbl.5 mg 20x torasemid	V 026212	2,30 C03CA04
DIUVER tbl.10 mg 20x torasemid	V 026220	3,34 C03CA04
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x doksazosin Zdravila trenutno ni na tržišču.	VC 026450	5,47 C02CA04
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048763	45,59 N06DA02
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048755	48,89 N06DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 109088	11,86 C09BA04
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 109096	12,15 C09BA04
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 072958	3,12 N02AX52
DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 001252	6,03 ▼ N05CD08
DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 067695	11,89 ▼ N05CD08
Duodopa intestinalni gel 100 ml 7x levodopa in karbidopa	V 035483	867,23 N04BA02
DuoPlatin 75 mg/100 mg film.obl.tbl. 28x klopidotrol in acetilsalicilna kislina	V* 104825	40,59 ▼ B01AC30
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarnej intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornočo z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornočo ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavljivosti BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml timolol in travoprost	P75 000060	17,39 ▼ S01ED51
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000663	12,63 ▼ N02AB03
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008087	22,01 N02AB03
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008109	40,71 N02AB03
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000680	54,68 N02AB03
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 007951	68,32 N02AB03
EBIXA 10 mg/g peroral.kapljice razt. 50 g memantin	V* 020494	72,49 N06DX01
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
EBIXA 10 mg film.obl. tbl. 28x memantin	V* 020419	40,90 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EBIXA 10 mg film.obl. tbl. 56x memantin	V* 020435	81,10 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 058793	11,05 N06AB10
EDEMID 40 mg tbl. 12x furosemid	P75 026778	0,50 C03CA01
EDEMID 500 mg tbl. 20x furosemid	P75 026727	12,18 C03CA01
EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboksetin	P75 005290	22,79 N06AX18

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008184	19,11 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008133	36,23 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Efient 5 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060720	57,42 ▼ B01AC22
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s trombozo žilne opornice ob rednem zdravljenju s klopidotrolom, trajno, 2. pri poseghih na deblu leve koronarne arterije in proksimalni LAD ter pri stentirjanju dolgih žilnih odsekov po presoji intervencivnega kardiologa, za metalno opornico (BMS) 1 mesec in za opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev.		
Efient 10 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060780	57,42 ▼ B01AC22
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFLORAN tbl. 400 mg 10x metronidazol	P75 027022	2,78 P01AB01
EGLONYL 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 027189	3,12 N05AL01
EGLONYL 200 mg tbl. 12x sulpirid	P100 027243	4,03 N05AL01
ELDERIN 300 mg film.obl.tbl. 20x etodolak	V 003050	5,25 M01AB08
ELDERIN 600 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x etodolak	V 064327	10,21 M01AB08
ELIDEL krema 1% 30g pimekrolimus	P75* 051012	32,08 ▼ D11AH02
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.		
ELMOGAN 450 mg film.obl.tbl. 30x gemfibrozil	P75 040622	3,53 C10AB04
Elocom 1mg/g dermal.razt. 50 ml mometazon	P75 039160	10,08 D07AC13
Elocom 1 mg/g dermal.razt.100 ml mometazon	P75 001678	19,94 D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 30 g mometazon	P75 061107	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 30 g mometazon	P75 061115	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon	P75 001643	10,08 D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon	P75 001694	10,08 D07AC13
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levotiroksinat	P75 092010	2,98 H03AA01
EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt. 5 ml emedastin	P75 010758	15,49 ▼ S01GX06
EMEND 2 kaps.80mg aprepitant	P75 061042	46,29 A04AD12
EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps. 80mg aprepitant	P75 065854	69,07 ▼ A04AD12
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085740	6,09 A02BC05
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085758	11,96 A02BC05
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085782	8,51 A02BC05
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085766	16,80 A02BC05
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016705	43,45 ▼ G04BD10
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X</b> darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016713	140,28 ▼ G04BD10	<b>ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 264989	1,96 V06
<b>EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X</b> darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016721	51,75 ▼ G04BD10	<b>ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 278114	1,96 V06
<b>EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X</b> darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016756	162,61 ▼ G04BD10	<b>ENSURE PLUS fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 288276	1,92 V06
<b>Enap 2,5 mg tbl. 20x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 089990	0,94 C09AA02	<b>Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x</b> fenitoin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100 080349	4,67 N03AB02
<b>Enap 2,5 mg tbl. 90x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 028495	3,74 C09AA02	<b>EPIVIR 150 mg film.obl.tbl. 60x</b> lamivudin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100 000302	169,86 J05AF05
<b>Enap 5 mg tbl. 20x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 001163	1,29 C09AA02	<b>EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml</b> epoetin alfa <i>Zdravilo se sme predpisati le nedaliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>	P75* 075000	55,01 ▼ B03XA01
<b>Enap 5 mg tbl. 90x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 020109	5,79 C09AA02	<b>EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074330	109,32 ▼ B03XA01
<b>Enap 10 mg tbl. 20x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 027766	1,64 C09AA02	<b>EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074349	163,63 ▼ B03XA01
<b>Enap 10 mg tbl. 90x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 028479	7,37 C09AA02	<b>EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074365	217,46 ▼ B03XA01
<b>Enap 20 mg tbl. 20x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 027774	3,27 C09AA02	<b>EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023353	270,99 ▼ B03XA01
<b>Enap 20 mg tbl. 90x</b> enalapril <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 020087	14,70 C09AA02	<b>EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023361	324,51 ▼ B03XA01
<b>Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 20x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 003123	4,98 C09BA02	<b>EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023396	431,58 ▼ B03XA01
<b>Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 90x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 028533	23,31 C09BA02	<b>EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074373	537,23 ▼ B03XA01
<b>Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 066222	4,48 C09BA02	<b>EPREX 20.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 1x0,5 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012840	181,73 ▼ B03XA01
<b>Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 028509	19,05 C09BA02	<b>EPREX 30.000 i.e./0,75 ml inj.brizga 1x0,75 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 041912	270,99 ▼ B03XA01
<b>Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 024945	4,48 C09BA02	<b>EPREX 40.000 i.e./ml inj.brizga 1x1 ml</b> epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012874	360,20 ▼ B03XA01
<b>Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x</b> enalapril in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 019739	19,05 C09BA02	<b>Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x</b> fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 018490	8,64 N02AB03
<b>Enbrel 25 mg/ml pršek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x</b> etanercept <i>Enabrelo je predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>	P75* 014125	567,83 L04AB01	<b>Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x</b> fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 018520	19,49 N02AB03
<b>Enbrel 50 mg inj.razt. brizga 4x</b> etanercept <i>1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>	P75* 014117	1.077,81 L04AB01	<b>Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x</b> fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 018554	35,95 N02AB03
<b>ENDOXAN 50 mg obl.tbl. 50x</b> ciklofosfamid <i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnostirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>	P100 028053	8,00 L01AA01	<b>Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x</b> fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 018627	64,74 N02AB03
<b>ENSURE čokolada 250 ml pločevinka</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnostirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>	VC* 427616	1,89 V06	<b>Epufen 150 mcg/h transdermal.obliž 5x</b> fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 044911	99,24 N02AB03
<b>ENSURE vanilija 250 ml pločevinka</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 427632	1,89 V06	<b>ERITROMICIN 250 mg kaps. 16x</b> eritromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih voltin, streptokoknega tonsilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	P75* 029017	2,88 J01FA01
<b>ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 264997	1,96 V06	<b>Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x</b> escitalopram <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75 083470	8,47 N06AB10
<b>ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak</b> živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 278122	1,96 V06	<b>Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> escitalopram <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75 083160	11,05 N06AB10

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Escitalopram Teva 15 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083216	13,81 N06AB10
Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083330	17,22 N06AB10
ESTRADERM TTS 25 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021164	4,48 ▼ G03CA03
ESTRADERM TTS 100 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021180	4,48 ▼ G03CA03
ESTROFEM 2 mg film.obl.tbl. 28x estradiol	V 097381	3,70 ▼ G03CA03
ETAMBUTOL 400 mg tbl. 100x etambutol	P100 024481	13,10 J04AK02
EUCREAS 50 mg/1000 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029815	24,75 A10BD08
Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonylurečnino. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s pripomočkom za predpis zdravila.		
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029793	24,75 A10BD08
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 60x vildagliptin in metformin	P100* 029807	49,04 A10BD08
EURAX 100 mg/g dermal.emulzija 50 ml krotamiton Zdravilo se umika s tržiča.	P75 012203	7,06 D04AX
EURAX 100 mg/g krema 20 g krotamiton Zdravilo se umika s tržiča.	P75 012173	4,98 D04AX
EUTHYROX 25 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023434	0,92 H03AA01
EUTHYROX 50 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023442	1,57 H03AA01
EUTHYROX 100 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023426	2,83 H03AA01
EUTHYROX 150 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023205	3,48 H03AA01
EVISTA 60 mg film.obl.tbl. 28x raloxifen	V* 010227	25,80 G03XC01
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
EVRA transdermal.obliž. 3x norelgestromin in etinilestradiol	P100* 014575	9,07 G03AA13
Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml rivastigmin	VC* 010790	114,24 ▼ N06DA03
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s pripomočkom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000:69:107-8.		
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011789	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011797	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011827	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011894	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,6 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027910	81,44 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 9,5 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027928	81,44 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Exforge 5 mg/80 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008443	23,46 ▼ C09DB01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinskih konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Exforge 5 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008460	27,56 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 10 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008478	27,56 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091022	34,20 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091065	34,20 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 090999	34,85 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091081	39,45 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004308	192,01 ▼ V03AC03
EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004600	753,42 ▼ V03AC03
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vehiklom 1,2 ml 15x interferon beta-1b	PC100* 042951	829,46 L03AB08
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib	PC75* 014540	41,72 ▼ C10AX09
Le za osebe, ki izpoljujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventije srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholesterolijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.		
EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib	PC75* 014559	137,37 ▼ C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10) ezetimib	PC75* 070890	29,34 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15) ezetimib	PC75* 070980	29,34 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin	VC* 035807	5,35 R06AX26
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.		
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin	VC* 035815	5,35 R06AX26
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEMARA 2,5 mg tbl 30x letrozol	PC100 050083	126,06 ▼ L02BG04
FEMODEN obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 086584	7,81 ▼ G03AA10
FENISTIL 1 mg/ml peroral.kapljice razt. 20 ml dimetinden	P75 053910	2,90 R06AB03
FERRUM LEK sirup 50 mg/5 ml 100 ml dekstriferon	P75 079510	3,43 B03AB05
FERRUM LEK žveč.tbl. 100 mg 30x dekstriferon	P75 074381	5,76 B03AB05
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 052418	8,89 G04CB01
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Celjske lekarne) natrijev klorid	V* 600091	1,52 R01AX
Samoa otroke do dopolnjenega tretjega leta starosti.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Dolenjske lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600105	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Gorenjske lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600121	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Koroške lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600113	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Lekarne Ljubljana) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600130	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml - MARINASE (Mariborske lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600148	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Obalne lekarne Koper) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600083	1,52 R01AX
FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko susp.5 ml fluorometolon	P75 002356	2,63 S01BA07
FLIXONASE 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 vpihov flutikazon	P75 063134	7,99 R01AD08
FLIXONASE kapljice za nos razt. 0,4mg/0,4ml vsebnik 0,4 ml 28x flutikazon	V 009091	21,73 R01AD08
FLIXOTIDE 50 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 120 odm. flutikazon	P75 013552	9,47 R03BA05
FLIXOTIDE 125 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067830	8,63 R03BA05
FLIXOTIDE 250 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067865	15,71 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 50 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063940	4,96 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 100 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063916	8,94 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 250 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063924	17,51 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 500 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063959	27,95 R03BA05
FLONIDAN 5 mg / 5 ml peroral.susp. 120 ml loratadin	P75 074411	2,35 R06AX13
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 020583	3,48 R06AX13
FLUANXOL obl.tbl. 3 mg 100x flupentiksol	P100 061786	21,41 ▼ N05AF01
FLUCINOM 250 mg tbl. 100x flutamid	P100 069752	41,99 L02BB01
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x fluconazol	PC75 083402	10,24 J02AC01
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x fluconazol	PC75 083461	19,49 J02AC01
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x fluconazol	PC75 083542	75,60 J02AC01
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x fluconazol	PC75 083607	3,90 J02AC01
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x fludarabinfosfat	P100 011045	422,22 ▼ L01BB05
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x fludarabinfosfat	P100 011053	560,85 ▼ L01BB05
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x fluconazol	PC75 034703	19,49 J02AC01
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x fluconazol	PC75 034746	3,90 J02AC01
FLUONATRIIL 0,25 mg tbl. 400x natrijev fluorid	P75 032832	2,63 A01AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
FLUVAL 20 mg kaps. 28x fluoksetin	PC75 064378	6,68 N06AB03
FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x flurazepam	V 032905	1,24 N05CD01
FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x flurazepam	V 024716	1,94 N05CD01
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x fluoksetin	PC75 035491	6,68 N06AB03
FOLKODIN ALKAЛОID 1 mg/ml peroral.razt. 150 ml folkodin	P75* 066079	4,57 R05DA08
<i>Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.</i>		
Forsteo 20 mcg/80 mcl razt.za inj. peresnik 2,4 ml 1x teriparatid	V* 019712	391,67 H05AA02
<i>Le na osnovi mnjenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.</i>		
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 010405	20,60 C09DA01
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>		
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x alendronška kislina	VC* 015318	11,67 M05BA04
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>		
FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tbl. 4x alendronška kislina in holekalciferol	V* 015601	23,53 M05BB03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 4x alendronška kislina in holekalciferol	V* 025984	23,53 ▼ M05BB03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 12x alendronška kislina in holekalciferol	V* 054160	69,66 ▼ M05BB03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FOSRENOL 500 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021040	148,36 V03AE03
<i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>		
FOSRENOL 750 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021059	221,65 V03AE03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm. beklometazon in formoterol	P75* 016284	37,98 R03AK07
<i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s COPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortoidom.</i>		
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 036196	3,02 C09AA09
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 036285	4,57 C09AA09
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 028827	2,43 C09AA09
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 028835	3,68 C09AA09
FRAGMIN 2.500 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087378	22,82 B01AB04
FRAGMIN 5.000 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087386	40,09 B01AB04
FRAGMIN 7.500 ie/0,3ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 019003	48,12 B01AB04
FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038857	76,66 B01AB04
FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038873	95,72 B01AB04
FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038881	116,03 B01AB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038911	138,83 B01AB04
FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001937	26,05 B01AB06
FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023027	34,67 B01AB06
FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001996	46,34 B01AB06
FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 002283	63,52 B01AB06
FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023000	75,03 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030503	121,60 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030511	153,97 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030554	153,97 B01AB06
Fresubin energy drink gozdni sedeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267333	6,56 V06DB
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267325	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267376	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin energy drink tropski sedeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267384	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267317	6,56 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267619	4,34 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267554	3,73 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276111	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original drink gozdni sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276081	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276103	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276073	6,46 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267589	3,06 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 274429	9,10 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Fresubin 2 kcal drink gozdni sedeži EasyBotle 200 ml 4xVC* živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276766	11,22 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBotle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 276774	11,32 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FRISIUM 10 mg tbl. 30x klobazam	P75 076139	11,39 N05BA09
FROMILID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml klaritromicin	P75* 078069	2,77 J01FA09
<i>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega usesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarjaje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradicacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedno na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradicacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</i>		
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	PC75* 096989	4,00 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 096997	6,79 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x klaritromicin	PC75* 013854	4,48 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
FROTAN 2,5 mg film.obl.tbl. 4x frovatriptan	V 025410	15,61 N02CC07
GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041939	4,61 N03AX12
GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041947	7,83 N03AX12
GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041955	13,63 N03AX12
GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041963	27,92 N03AX12
GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041971	15,83 N03AX12
GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041980	31,71 N03AX12
GALVUS 50 mg tbl. 30x vildagliptin	P100* 029831	23,63 A10BH02
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
GALVUS 50 mg tbl. 60x vildagliptin	P100* 029840	46,86 A10BH02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
GANFORT 300 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost in timolol	P75 018511	15,68 S01ED51
Gasec 20 mg kaps. 14x omeprazol	PC75 055204	5,11 A02BC01
Gasec 20 mg kaps. 28x omeprazol	PC75 055182	9,60 A02BC01
GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 002321	169,50 H01AC01
<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>		
GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt. 1xP75* somatropin	P75* 069183	377,75 H01AC01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
GLANDOSANE oralno pršilo 50 ml stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje	V 093696	5,48 A01AD11
Glicerinske svečke za odrasle (Celjske lekarne) 10x glicerol	V* 600172	3,26 A06AX01
<i>Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Glicerinske svečke za odrasle (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V* 600270	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za odrasle (Galex d.d.) 10x glicerol	V* 600164	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za odrasle (Gorenjske lekarne) 10x glicerol	V* 600300	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za odrasle (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V* 600440	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za odrasle (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V* 600458	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za odrasle (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V* 600156	3,26 A06AX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glicerinske svečke za otroke (Celjske lekarne) 10x glicerol	V 600482	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V 600490	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Galex d.d.) 10x glicerol	V 600474	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Gorenjske lekarne) 10x glicerol	V 600504	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V 600512	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V 600520	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V 600466	3,04 A06AX01
GLIVEC 100 mg trde kaps. 120x imatinib	P100* 090050	1,90 L01XE01
Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblašcene interniste onkologe.		
GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib	P100* 080608	2.531,99 L01XE01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib	P100* 080535	2.531,99 L01XE01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glucagen 1mg HypoKit inj. 1x glukagon	P75 097438	19,29 H04AA01
GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427845	1,89 V06
Lena osnovni predpis pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznjijo: 1. onkološki bolniki z diagnostirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki z cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m <sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m <sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilia kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza	P100 054100	5,50 A10BF01
GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza	P100 054224	7,49 A10BF01
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 040878	3,83 A10BA02
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049840	3,82 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 011320	4,85 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049859	5,63 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 040886	3,34 A10BA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049824	6,01 A10BA02
GLUCOTROL XL 5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 097128	5,26 A10BB07
GLUCOTROL XL 10 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 001295	9,91 A10BB07
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	PC100 030392	7,76 A10BD02
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	PC100 030406	7,76 A10BD02
GLURENORM 30 mg tbl. 60x glikividon	P100 065234	10,57 A10BB08
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x trandolapril	VC 058440	1,24 C09AA10
Gopten 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 057711	7,69 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 074888	18,43 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 56x trandolapril	VC 074870	34,56 C09AA10
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 002267	39,50 A04AA02
Granisetron Mylan 1 mg film.obl.tbl. 10 x granisetron	P75 014508	40,38 A04AA02
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x granisetron	PC75 014630	39,95 A04AA02
GYNO-DAKTARIN vaginal.globule 200 mg 7x mikonazol	V 025313	4,78 G01AF04
HALDOL peroral.kapljice 2 mg/ ml 10 ml haloperidol	P100 036129	0,90 N05AD01
HALDOL peroral.kapljice 10 mg/ml 30 ml haloperidol	P100 003697	11,78 N05AD01
HALDOL tbl. 2 mg 25x haloperidol	P100 036153	3,20 N05AD01
HALDOL tbl. 10 mg 30x haloperidol	P100 036137	11,21 N05AD01
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 020117	3,59 G03AA10
HELEX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 057509	1,05 N05BA12
HELEX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 057517	1,65 N05BA12
HELEX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 080640	2,31 N05BA12
HEPARON JUNIOR prašek 400 g terapevtska prehrana	VC* 218251	57,80 V06C
Živilo za posebne zdravstvene namene za dietetsko uravnavanje pri akutni in kronični holestatični jeterni odpovedi pri dojenčkih in malih otrocih.		
HEPTANON 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml metadon	P75 022047	3,92 N07BC02
HEPTANON 5 mg tbl. 20x metadon	P75 022039	4,23 N07BC02
HICONCIL prašek za peroral.susp. 250 mg/5 ml 100 ml amoksicilin	P75 037524	2,25 J01CA04
HICONCIL kaps. 250 mg 16x amoksicilin	P75 037419	1,94 J01CA04
HICONCIL kaps. 500 mg 16x amoksicilin	P75 025666	2,98 J01CA04
HOLETAR tbl. 20 mg 20x lovastatin	P75* 082945	4,05 C10AA02
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
HUMALOG PEN 100 i.e./ml inj.peresnik 3 ml 5x insulin lispro	P100 095079	37,23 A10AB04
HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 3 ml 5x insulin lispro	P100 095052	33,90 A10AB04
HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022721	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022748	34,34 A10AD04
HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022756	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022764	34,34 A10AD04
HUMALOG KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054127	37,23 A10AB04
HUMALOG Mix25 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054135	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix50 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054151	37,23 A10AD04
HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095923	190,43 H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095931	377,67 H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x adalimumab	P75* 017108	1.146,20 L04AB04
Predpisovanje omejeno na: 1.revmatologe kliničnih oddelkov; 2.gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3.na bolnike, kijih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.		
Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083941	34,83 A10AD01
Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095990	28,63 A10AD01
Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083933	34,83 A10AC01
Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095958	28,63 A10AC01
Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095966	28,63 A10AB01
HYCAMTIN 0,25 mg caps. 10x topotekan	P100* 035203	140,28 L01XX17
Le za bolnike z napredovalim drobnoceličnim pljučnim rakom na osnovi imenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za torakalne tumorje KOPA Golnik.		
HYCAMTIN 1 mg caps. 10x topotekan	P100* 035220	551,97 L01XX17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
HYDROCORTISON GALEN 10 mg tbl. 50x hidrokortizon	P75 092134	17,74 H02AB09
Hydrocortisone Roussel 10 mg tbl. 25x hidrokortizon	P75 066664	10,77 H02AB09
HYGROTON tbl. 25 mg 20x klortalidon	P75 038008	3,15 C03BA04
HYPOTEARS gel za oko 10 g umetne solze	V* 070122	3,31 S01XA20
Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.		
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 001554	17,22 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	V* 037222	22,87 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
IBUPROFEN BELUPO 400 mg obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 038814	2,60 M01AE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
IBUPROFEN BELUPO 600 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 066281	3,42 M01AE01
IBUPROFEN BELUPO 800 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 084182	3,91 M01AE01
IMIGRAN 6 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 2x sumatriptan	V 042420	50,25 N02CC01
IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos 2x sumatriptan	V 021539	9,21 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077321	22,56 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan	V 077275	44,72 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077267	38,34 N02CC01
IMPORTAL 10 g peroral.prašek 20x laktitol	V* 086754	4,92 A06AD12
Zdravilo se umika s tržišča. Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila.		
IMURAN film.obl.tbl. 50 mg 100x azatioprin	P75 039039	25,17 L04AX01
INDOMETACIN Belupo 25 mg kaps. 30x indometacin	V 039349	1,07 M01AB01
INEGY 10 mg/10 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000728	46,19 C10BA02
Le za osebe, ki izpoljujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventije srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko hipercolesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.		
INEGY 10 mg/20 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000850	51,98 C10BA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Infatrini GOS/FOS napitek 100 ml steklenička 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272264	1,29 V06C
Za dietetsko uravnavanje bolezensko pogojene neprehranjenosti pri otrocih in za prehrano otrok, ki ne pridobivajo telesne teže dovolj uspešno, od rojstva do 18. mesece starosti oz. do 8 kg telesne teže, na podlagi mnenja Strokovnega kolegija Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
INSPRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039063	62,56 C03DA04
Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavijo hud neželeni učinki.		
INSPRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039071	62,56 C03DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INSULATAR FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 3 ml 5x insulin humani	P100 051179	33,65 A10AC01
INSULATAR NovoLet 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 053384	33,65 A10AC01
INSULATAR Penfill 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 001686	30,42 A10AC01
INTELENCE 100 mg tbl. 120x etravirin	P100 046604	474,50 J05AG04
INTRON A 18 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002844	132,64 L03AB05
Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.		
INTRON A 30 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002852	213,57 L03AB05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INTRON A 60 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002836	436,39 L03AB05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INVEGA 3 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023370	124,19 N05AX13
INVEGA 6 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023400	128,93 N05AX13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
INVEGA 9 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023540	172,67 N05AX13
IRESSA 250 mg film.obl.tbl. 30x gefitinib	P100* 079790	2.285,18 ▼ L01XE02
<i>Le za bolnike z napredovalim pljučnim adenokarcinomom s pozitivno mutacijo EGFR TK v prvi liniji zdravljenja. Zdravilo sme na recept predpisovati le specialisti, usposobljeni za izvajanje sistemskega zdravljenja raka, na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik, in sicer le po predhodno ugotovljeni klinični dobrobiti dvomesečnega zdravljenja z gefitinibom.</i>		
Irumed 2,5 mg tbl. 30x lizinopril	V 051500	1,41 C09AA03
<i>Na tržišče pride predvidoma v letu 2011.</i>		
Irumed 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051551	1,86 C09AA03
Irumed 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051497	2,37 C09AA03
Irumed 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051535	5,37 C09AA03
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x lizinopril in hidroklorotiazid	PC75 051608	6,74 C09BA03
ISENTRESS 400 mg film.obl.tbl. 60x raltegravir	P100 029874	906,09 ▼ J05AX08
ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko 15 ml umetne solze	V* 041513	4,84 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
ISOZID tbl. 50 mg 100x izoniazid	P100 077658	11,06 J04AC01
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol	P75 026735	4,04 J02AC02
<i>Zdravila ni na tržišču.</i>		
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol	P75 026760	10,75 J02AC02
<i>Zdravila ni na tržišču.</i>		
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol	P75 026786	18,71 J02AC02
<i>Zdravila ni na tržišču.</i>		
Ivagalmi 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096326	23,33 N06DA03
<i>Zdravila ni na tržišču. Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.</i>		
Ivagalmi 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096334	23,33 N06DA03
<i>Zdravila ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ivagalmi 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096342	23,33 N06DA03
<i>Zdravila ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ivagalmi 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096369	23,33 N06DA03
<i>Zdravila ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
JANUMET 50 mg/850 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044865	44,73 ▼ A10BD07
<i>Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečnino in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
JANUMET 50 mg/1000 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044890	43,78 ▼ A10BD07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
JANUVIA 100 mg film.obl.tbl. 28x sitagliptin	P100* 022063	43,78 ▼ A10BH01
<i>Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnino v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
JUMEX 5 mg tbl. 50x selegilin	P75 042072	19,94 ▼ N04BD01
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.14x hidromorfon	P75 029718	26,43 N02AA03
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x hidromorfon	P75 029726	52,38 N02AA03
JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068136	63,23 N02AA03
JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068152	108,09 N02AA03
JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068195	227,86 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon	P75 000370	220,61 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068225	437,87 N02AA03
Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde kap.100x kalcijski karbonat	P75* 081450	9,83 A12AA04
<i>Samо za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.</i>		
Kalcijev karbonat kaps. 500 mg 100x kalcijski karbonat	P75* 045330	6,41 A12AA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Kalcijev karbonat Krka tbl. 1 g 50x kalcijski karbonat	P75 044199	7,11 A12AA04
Kaletra peroral.razt.(80+20)mg/ml 60 ml 5x lopinavir in ritonavir	P100 024198	507,91 ▼ J05AE06
Kaletra 100 mg/25 mg film.obl. tbl. 60x lopinavir in ritonavir	P100 043656	128,93 J05AE06
Kaletra 200 mg/50 mg film.obl.tbl.120x lopinavir in ritonavir	P100 018538	507,91 ▼ J05AE06
Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 052205	2,26 A12BA01
Kalijev klorid Jadran 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 036811	2,26 A12BA01
KALINOR šumečá tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina	P75 088560	4,96 ▼ A12BA30
Kamiren 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022411	3,34 C02CA04
Kamiren 2 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020699	15,04 C02CA04
Kamiren 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022438	4,11 C02CA04
Kamiren 4 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020737	18,49 C02CA04
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 025240	5,85 C02CA04
KAPTOPRIL ALKAЛОID 25 mg tbl. 40x kaptopril	V 003115	3,92 C09AA01
KAPTOPRIL ALKAЛОID 50 mg tbl. 40x kaptopril	V 003107	5,95 C09AA01
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 026980	6,35 N03AF02
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 026972	13,27 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027090	12,97 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027120	25,84 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027251	26,11 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027260	49,80 N03AF02
Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	8,28 C10AB05

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam	P100 015482	89,39 N03AX14
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055328	41,70 N03AX14
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055468	81,41 N03AX14
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	158,05 N03AX14
KETONAL 100 mg svečka 12x ketoprofen	P75 043427	1,80 M01AE03
KETONAL 50 mg trde kaps. 25x ketoprofen	P75 027219	1,70 M01AE03
KETONAL FORTE 100 mg film.obl.tbl. 20x ketoprofen	P75 042706	2,71 M01AE03
KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	4,38 M01AE03
Kineret 100 mg inj. brizga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra	P75* 061859	922,47 L04AC03
<i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>		
KIVEXA 600 mg/300 mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin	P100 015490	442,17 J05AR02
KLIMICIN 150 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 043575	4,67 J01FF01
KLIMICIN 300 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 042471	6,67 J01FF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Dolenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600830	4,65 D10AF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Gorenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600024	4,65 D10AF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Lekarne Ljubljana) 30 ml klindamicin	P75 600849	4,65 D10AF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Lekarna San Simon) 30 g klindamicin	P75 600865	4,65 D10AF01
Kliogest 2 mg/1 mg film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 068055	6,22 ▼ G03FA01
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 085065	25,99 B01AC04
<i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjivo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>		
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 091952	26,90 B01AC04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein	P75 019445	4,29 R05DA04
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060127	205,50 ▼ B02BD02
<i>Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščeni specialist.</i>		
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060100	405,92 ▼ B02BD02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 060143	803,21 ▼ B02BD02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
KOGENATE Bayer 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII	P100* 031623	1.588,53 ▼ B02BD02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
KORNAM 2 mg tbl. 30x terazosin	P75 023272	5,01 G04CA03
KORNAM 5 mg tbl. 30x terazosin	P75 023264	9,43 G04CA03
KREON 10 000 kaps. 150 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028266	3,58 A09AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KREON 10 000 kaps. 150 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028274	7,84 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028282	17,11 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028290	6,94 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028312	15,28 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028339	39,74 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 20x pankreas,uprašeni	P75 042757	11,48 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 50x pankreas,uprašeni	P75 042773	28,35 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 100x pankreas,uprašeni	P75 042730	54,93 A09AA02
Kuterid 0,05% mazilo 20 g betametazon	P75 043966	1,45 D07AC01
Kuterid 0,05% mazilo 1000 g betametazon	P75 012149	61,56 D07AC01
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g betametazon in salicilna kislina Zdravila ni več na tržišču.	P75 085227	1,32 D07XC01
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 046213	2,97 D07XC01
KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027693	15,03 N05AH04
KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027685	39,47 N05AH04
KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027669	58,85 N05AH04
KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027642	78,77 N05AH04
KVENTIAK 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018775	15,03 N05AH04
KVENTIAK 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018732	39,47 N05AH04
KVENTIAK 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018767	58,85 N05AH04
KVENTIAK 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018783	78,77 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027316	15,03 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027278	39,47 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027294	58,85 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027359	78,77 N05AH04
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 012971	52,30 ▼ A04AA02
LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	V 063754	16,80 ▼ C08CA09
LACRYVISC 3 mg/g gel za oko 10 g umetne solze	V* 001953	3,66 ▼ S01XÄ20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 200 ml laktuloza	V 037877	1,57 A06AD11
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml laktuloza	V 038237	5,92 A06AD11
LADIOMIL tbl. 25 mg 30x maprotolin	P75 027448	2,06 N06AA21
LADIOMIL tbl. 50 mg 30x maprotolin	P75 044202	4,19 N06AA21

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
Lamal 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077089	5,26 ▼ N03AX09	LANZUL S 15 mg trde kaps. 28x lansoprazol	P75 009474	6,89 A02BC03	
Lamal 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077119	7,37 ▼ N03AX09	LANZUL 30 mg trde kaps. 14x lansoprazol	P75 057746	5,86 A02BC03	
Lamal 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077046	12,89 ▼ N03AX09	LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid	P75 072656	0,91 ▼ C03CA01	
Lamal 200 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077062	22,77 N03AX09	LEGOFER 40 mg/15 ml peroral.razt. 150 ml železov(III) protein sukcinitat	P75 067024	2,47 B03AB09	
Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038601	12,74 N03AX09	LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml paracetamol	P75 097144	1,53 N02BE01	
LAMICTAL 5 mg disperz./žvečtbl. 30x lamotrigin	P100 008389	0,72 N03AX09	LEKADOL 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 055654	1,19 N02BE01	
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093149	3,31 N03AX09	LEKOKLAR 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 093815	6,79 J01FA09	
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088625	3,31 N03AX09	1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitis, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanaestniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.			
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečljtbl. 42x lamotrigin	P100 088684	4,63 N03AX09	LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil	P75 007072	1,05 C08DA01	
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093165	6,51 N03AX09	LEKOPTIN 80 mg obltbl. 50x verapamil	P75 046663	3,15 C08DA01	
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088714	6,51 N03AX09	LEKOPTIN 120 mg obltbl. 20x verapamil	P75 046914	1,99 C08DA01	
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečljtbl. 42x lamotrigin	P100 088749	9,05 N03AX09	LEKOPTIN 240 mg film.obltbl.s podalj.sprošč. 20x verapamil	P75 046892	3,34 C08DA01	
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093130	12,50 N03AX09	LEKOTAM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 045292	1,03 N05BA08	
LAMICTAL 100 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088803	12,50 N03AX09	LEKOTAM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 045136	1,35 N05BA08	
LAMICTAL 200 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088838	30,90 N03AX09	LEKOTAM 6 mg tbl. 20x bromazepam	V 045322	1,23 N05BA08	
Lamisil 10 mg/g dermal.pršilo 30 ml terbinafin	V 093076	10,43 D01AE15	Leponex 25 mg tbl. 50x klozapin	P100 068071	6,30 ▼ N05AH02	
Lamisil 10 mg/g krema 15 g terbinafin	P75 059285	3,70 D01AE15	Leponex 100 mg tbl. 50x klozapin	P100 068098	22,01 ▼ N05AH02	
Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15 g terbinafin	V 039365	4,16 D01AE15	LERCAPRESS 10 mg film.obltbl. 28x lerkanidipin	VC 012319	11,86 ▼ C08CA13	
Lamisil tbl. 125 mg 14x terbinafin	PC75 085154	9,75 D01BA02	LERCAPRESS 20 mg film.obltbl. 28x lerkanidipin	VC 028886	13,69 ▼ C08CA13	
Lamisil tbl. 250 mg 14x terbinafin	PC75 085170	18,93 ▼ D01BA02	Lerkanidipin Orion 10 mg film.obltbl. 28x lerkanidipin	VC 104531	6,34 C08CA13	
Lamotrin Pliva 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032921	2,31 N03AX09	Lerkanidipin Orion 20 mg film.obltbl. 28x lerkanidipin	VC 104639	8,06 C08CA13	
Lamotrin Pliva 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032964	4,55 N03AX09	LESCOL 40 mg trde kaps. 28x fluvastatin	PC75* 088889	5,28 C10AA04	
Lamotrin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032980	7,46 N03AX09	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.			
Lanitop 0,1 mg tbl. 50x metildigoksin	P75 044326	2,58 C01AA08	LESCOL XL 80 mg tbl.s podalj.sprošč.28x fluvastatin	PC75* 085030	8,64 C10AA04	
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014320	7,09 A02BC03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014389	10,70 A02BC03	LETIZEN film.obltbl. 10 mg 20x cetirizin	PC75 006335	2,98 R06AE07	
LANTUS 100 i.e./ml vložki za inj. peresnik OptiPen 3ml 5x insulin glargin Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.	P100* 019011	55,41 A10AE04	Letrozol Lek 2,5 mg film.obltbl. 30x letrozol	PC100 058726	79,61 L02BG04	
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. OptiSet peresnik 3ml 5x insulin glargin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 013277	55,41 A10AE04	Zdravila še ni na tržišču.			
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. Solo Star peresnik 3ml 5x insulin glargin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 015300	55,41 A10AE04	Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x letrozol	PC100 047554	84,02 L02BG04	
LANVIS tbl. 40 mg 25x tiogvanin	P100 044369	58,38 L01BB03				

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LEUKERAN 2 mg filmobr.tbl.25x klorambucil	P100 027820	10,17 L01AA02
Levemir FlexPen 100 i.e./ml 3 ml razt.za inj.v peresniku 5x insulin detemir	P100* 061921	60,51 A10AE05
Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznjijo tipa 1 in tipa 2.		
Levemir Penfil 100 i.e./ml razt. 3 ml za inj. vložki 5x insulin detemir	P100* 061891	60,51 A10AE05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LEXAURIN 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046108	1,03 N05BA08
LEXAURIN 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046124	1,33 N05BA08
LEXAURIN 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 046132	1,86 N05BA08
LEXILIUM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046035	0,99 N05BA08
LEXILIUM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046043	1,92 N05BA08
LEXILIUM 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 027855	1,81 N05BA08
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 080853	3,46 G03AA10
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 081027	3,50 G03AA10
Linola Urea 120 mg/g krema 50g sečnina	P75 029416	3,90 D02AE01
Linola Urea 120 mg/g krema 75 g sečnina	P75 056073	5,76 D02AE01
LIORESAL 10 tbl. 50x baklofen	P75 045683	11,66 M03BX01
LIORESAL 25 tbl. 50x baklofen	P75 045691	23,33 M03BX01
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 1x kladribin	P100 064807	352,94 L01BB04
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 5x kladribin	P100 064823	1.660,14 L01BB04
LITALIR 500 mg trde kaps. 100x hidroksikarbamid	P100 027960	53,35 L01XX05
Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tbl. 100x litij	P100 046833	9,19 N05AN01
LIVIAL 2,5 mg tbl. 28x tibolon	V 022195	18,74 ▼ G03CX01
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024490	1,81 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024350	2,37 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024414	5,36 C09AA03
LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina	P75 047163	7,80 D07XB01
LOCOIDON CRELO 0,1 g/100 g dermal.emulzija 30 ml hidrokortizonbutirat	P75 009768	2,45 ▼ D07AB02
LOCOIDON LIPOCREMA 0,1 g /100 g krema 30g hidrokortizonbutirat	P75 009784	2,45 ▼ D07AB02
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060763	9,22 C07BB07
Lodoz 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060755	9,22 C07BB07
Lodoz 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060771	9,22 C07BB07
LOGEST tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 008516	5,65 ▼ G03AA10
LONITEN 10 mg tbl. 100x minoksidil	V 047295	29,28 C02DC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidoogrel	VC* 082180	26,90 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044334	15,03 N05AH04
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044130	39,47 N05AH04
Loquen 150 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044270	58,86 N05AH04
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044300	58,85 N05AH04
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044440	78,77 N05AH04
Loram 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 047112	1,87 N05BA06
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 076023	5,85 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavircali angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavircali angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavircali angiotenzinske konvertaze in zavircali beta še vedno simptomatski.		
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 020761	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 049565	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista film.obl.tbl. 100 mg 28x losartan	VC* 099649	10,87 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049590	12,12 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 030171	12,56 C09DA01
Zdravila ni več na tržišču, zamenjalo ga je pakiranje 2x14 tbl..		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 090204	14,48 C09DA01
Zdravila ni več na tržišču, zamenjalo ga je pakiranje 2x14 tbl..		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049670	14,48 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lormed 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075809	2,17 M01AC06
Lormed 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075779	3,78 M01AC06
Lorsilan 1 mg tbl. 30x lorazepam	V 047325	1,30 N05BA06
Lorsilan 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 027995	1,74 N05BA06
Losartan Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031364	9,48 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavircali angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavircali angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavircali angiotenzinske konvertaze in zavircali beta še vedno simptomatski.		
Losartan Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x losartan	VC* 031380	30,82 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 031348	10,89 C09CA01
<b>LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 031356	35,37 C09CA01
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 075574	9,48 C09CA01
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 007994	5,85 C09CA01
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 075647	10,16 C09CA01
<b>Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x losartan in hidroklorotiazid</b> <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 075507	12,12 C09DA01
<b>LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x losartan</b> <i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjivo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.</i>	VC* 084204	10,16 ▼ C09CA01
<b>LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x losartan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 084190	11,65 C09CA01
<b>LOTEMAX 0,5% kapljice za oko susp. 5 ml loteprednoletabonat</b>	P75 038687	7,39 S01BA14
<b>LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost</b>	P75 064866	15,53 ▼ S01EE03
<b>LYRICA 25 mg trde kaps. 56x pregabalin</b> <i>Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.</i>	P75* 070602	15,74 ▼ N03AX16
<b>LYRICA 75 mg trde kaps. 56x pregabalin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070629	38,67 ▼ N03AX16
<b>LYRICA 150 mg trde kaps. 56x pregabalin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070785	57,41 ▼ N03AX16
<b>LYRICA 300 mg trde kaps. 56x pregabalin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070815	85,79 ▼ N03AX16
<b>MACROBID 100 mg kaps.s prirej.sprošč. 14x nitrofurantoin</b>	P75 073911	11,39 J01XE01
<b>MACROPEN zrnca za peroral.susp. 175 mg/5 ml 115 ml P75* miokamicin</b> <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih vtopljin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	P75* 001139	4,54 J01FA11
<b>Macropen 400 mg film.obl.tbl. mg 16x midekamicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 048291	5,03 ▼ J01FA03
<b>MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid</b>	P75 018147	17,85 ▼ N04BA02
<b>MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid</b>	P75 018155	32,08 ▼ N04BA02
<b>MADOPAR 100 mg/25 mg disperz.tbl. 30x levodopa in benzerazid</b>	P75 083534	6,44 ▼ N04BA02
<b>MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralin</b>	PC75 041327	6,87 N06AB06
<b>MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralin</b>	PC75 041335	6,87 N06AB06
<b>MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralin</b>	PC75 041297	10,82 N06AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralin</b>	PC75 041300	10,82 N06AB06
<b>MAREVAN 3 mg tbl. 30x varfarin</b> <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	P75 018791	2,27 B01AA03
<b>MAREVAN 3 mg tbl. 100x varfarin</b>	P75 031747	7,32 B01AA03
<b>MAREVAN 5 mg tbl. 30x varfarin</b> <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	P75 031763	3,71 B01AA03
<b>MAREVAN 5 mg tbl. 100x varfarin</b> <i>Zdravila ni na tržišču.</i>	P75 031755	11,92 B01AA03
<b>Marvelon 0,150 mg/0,030 mg tbl. 21x dezogestrel in etinilestradiol</b>	P100 060798	6,18 ▼ G03AA09
<b>Matrifén 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil</b>	P75 045705	8,64 N02AB03
<b>Matrifén 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil</b>	P75 046388	19,91 N02AB03
<b>Matrifén 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil</b>	P75 046396	35,96 N02AB03
<b>Matrifén 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil</b>	P75 046400	50,35 N02AB03
<b>Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil</b>	P75 046418	63,81 N02AB03
<b>MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon</b>	P75 088692	2,39 S01BA01
<b>MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon</b>	P75 088706	7,89 ▼ S01BA01
<b>MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin</b>	V 088730	2,71 ▼ S01CA01
<b>MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin</b>	V 088722	2,39 S01CA01
<b>MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon</b>	P75 066516	3,78 H02AB04
<b>MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon</b>	P75 082015	17,29 H02AB04
<b>MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon</b>	P75 082007	17,27 H02AB04
<b>MEGACE peroral.susp.40 mg/ml 240 ml megestrol</b>	P100* 004790	150,08 L02AB01
<i>Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za paliativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija - kaheksija.</i>		
<b>MEGACE 160 mg tbl. 30x megestrol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 025780	75,40 L02AB01
<b>MEGACE 160 mg tbl. 100x megestrol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 076708	248,69 L02AB01
<b>Meloksikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x meloksikam</b> <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	VC 025020	1,09 M01AC06
<b>Meloksikam Arrow 15 mg tbl. 20x meloksikam</b> <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	VC 024970	2,99 M01AC06
<b>Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 053015	2,00 M01AC06
<b>Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 053023	2,99 M01AC06
<b>MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 055522	2,00 M01AC06
<b>MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam</b>	VC 055549	2,99 M01AC06
<b>MENDILEX 2 mg tbl. 50x biperiden</b>	P75 018805	2,53 N04AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032093	3,54 C09AA05
Meramyl 5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032433	4,58 C09AA05
Meramyl 10 mg tbl. 30x ramipril	VC 032441	6,58 C09AA05
MESTINON 60 mg obl.tbl. 20x piridostigmin	P75 049808	5,58 N07AA02
MESTINON 60 mg obl.tbl. 150x piridostigmin	P75 049867	N07AA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x metformin	PC100 041998	1,65 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 048712	3,30 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x metformin	PC100 042021	6,60 A10BA02
METHOTREXAT Ebewe 2,5 mg tbl. 50x metotreksat	P75 099604	13,22 L01BA01
Methyldopa STADA 250 mg film.obl.tbl. 50x metildopa	P100* 006360	13,40 C02AB01
Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.		
Metoject 10 mg/ml razt. za inj. brizga 1 ml 1x metotreksat	P75* 099683	15,50 L01BA01
Za zdravljenje bolnikov z revmatoidnim artritizom, ki ne prenašajo zdravljenja z metotreksatom v obliki tablet.		
Metoject 15 mg/1,5 ml razt. za inj. brizga 1,5 ml 1x metotreksat	P75* 099697	19,82 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metoject 20 mg/2 ml razt. za inj. brizga 2 ml 1x metotreksat	P75* 099709	20,99 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metoject 25 mg/2,5 ml razt. za inj. brizga 2,5 ml 1x metotreksat	P75* 099712	24,81 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metotreksat Ebewe 10 mg/ml razt.za inj.brizga 1 ml 1x metotreksat	P75* 109240	14,73 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metotreksat Ebewe 10 mg/ml razt.za inj.brizga 1,5 ml 1x metotreksat	P75* 109266	16,97 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metotreksat Ebewe 20 mg/ml razt.za inj.brizga 1 ml 1x metotreksat	P75* 109282	19,06 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metotreksat Ebewe 20 mg/ml razt.za inj.brizga 1,25 ml 1x metotreksat	P75* 109290	24,42 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Miacalcic 200 i.e./odm. pršilo za nos razt. 2 ml 14 odm. sintični kalcitonin lososa	V* 093041	52,41 H05BA01
Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.		
MICARDIS 40 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003891	16,97 C09CA07
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
MICARDIS 80 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003883	20,62 C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030414	16,97 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030422	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042536	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 051373	9,04 ▼ G03AA07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MILUPA HOM 2 peroral.prašek 500 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 226009	176,53 V06C
Dietna prehrana za otroke s klasično homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.		
MIMPARA 30 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet	V* 018384	196,29 H05BX01
1. Za bolnike s kronično odpovedjo ledvic v skladu s sprednjimi smernicami. 2. Za bolnike s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih bi bila glede na koncentracijo kalcija v serumu indicirana paratiroidektomija, a ta pri njih ni klinično primerna ali je kontraindicirana; le na osnovi mnenja endokrinološke klinike KC Ljubljana.		
MIMPARA 60 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet	V* 018406	359,54 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIMPARA 90 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet	V* 018414	533,41 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos razt. 5 ml dezmpresin	P75 040169	44,43 H01BA02
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x dezmpresin	PC75 040142	55,10 H01BA02
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 076740	3,68 ▼ G03AA10
MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010480	8,98 N04BC05
MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010499	14,28 N04BC05
MIRAPEXIN 0,26 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 085553	39,75 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,52 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079430	64,99 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010502	55,19 N04BC05
MIRAPEXIN 1,05 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079448	107,95 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 2,1 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079456	182,80 ▼ N04BC05
MIRCERA 30 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 047236	67,37 B03XA03
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
MIRCERA 50 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 022730	111,80 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 75 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 022870	167,33 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 100 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 022900	222,33 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 120 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 047252	266,13 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 150 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 023060	331,83 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 200 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 023230	441,32 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 250 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 023345	549,24 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 360 mcg/0,6 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol - epoetin beta	P75* 047260	786,63 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRENA intrauterini vložek 1x intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela	P100 001783	116,28 ▼ G02BA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.</i>	PC75* 038946	4,60 N06AX11
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 038954	6,87 N06AX11
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	PC75* 070114	5,93 N06AX11
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 070106	9,31 N06AX11
MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 019259	39,57 ▼ A10AD01
MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 003018	32,08 ▼ A10AD01
Moditen 1 mg obl.tbl. 25x flufenazin	P100 051969	4,26 ▼ N05AB02
Moditen 2,5 mg obl.tbl. 100 flufenazin	P100 028770	12,16 N05AB02
Moditen 5 mg obl.tbl. 100x flufenazin	P100 051934	46,38 N05AB02
Moduretic 5 mg/50 mg tbl. 40x hidroklorotiazid in amilorid	P75 028797	2,27 ▼ C03EA01
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 045756	74,50 L04AA06
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 045764	74,50 L04AA06
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 013030	21,49 R03DC03
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.</i>		
Monopril 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002402	5,45 C09AA09
Monopril 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002410	8,30 C09AA09
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x fozinopril in hidroklorotiazid	VC 024929	8,54 C09BA09
MONOSAN 20 mg tbl. 30x izosorbitmononitrat	V 007668	2,01 C01DA14
MONOSAN 20 mg tbl. 50x izosorbitmononitrat	V 017434	3,01 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 30x izosorbitmononitrat	V 046450	3,72 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 50x izosorbitmononitrat	V 017442	5,24 C01DA14
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 058882	19,40 R03DC03
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.</i>		
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 026654	8,89 G04CB01
MOVALIS 15 mg svečka 6x meloksikam	V 003824	4,71 ▼ M01AC06
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003395	2,00 M01AC06
MOVALIS 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003832	2,99 M01AC06
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014788	4,19 C02AC05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014826	4,77 C02AC05
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014850	6,41 C02AC05
MST CONTINUS 10 mg film.obl.tbl. 60x morphin	P75 098507	18,86 N02AA01
MST CONTINUS 30 mg film.obl.tbl. 60x morphin	P75 098329	35,09 N02AA01
MST CONTINUS 60 mg film.obl.tbl. 60x morphin	P75 098337	64,50 N02AA01
MST CONTINUS 100 mg film.obl.tbl. 60x morphin	P75 098345	104,64 N02AA01
MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 60x dronedaron	V* 092266	87,74 ▼ 1. Za preprečevanje paroksizmalne atrijske fibrilacije (AF) in zdravljenje perzistentne AF, kadar zaviralci receptorjev beta in drugi antiaritmiki vključno z amiodaronom niso učinkoviti, so povzročili hude neželene učinke, ali je njihova uporaba kontraindicirana. 2. V primeru opravljenih elektrofiziološke študije v skladu s priporočilom kardiologa.
MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 100x dronedaron	V* 092274	145,77 ▼ Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.
Multiferon 3 milijone i.e. razt.za inj.brizga 0,5 ml 6x interferon alfa naravni	P100* 071170	583,19 ▼ Dopolnilno zdravljenje bolnikov s kožnim melanomom z velikim tveganjem, stopnje IIb-III, po 2 začetnih ciklih dakovabazina. Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov melanomskega konzilija Onkološkega inštituta.
Mycospor 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 25 ml bifonazol	P75 088757	5,47 D01AC10
Mycospor krema 10 mg/g 15 g bifonazol	P75 090727	3,36 D01AC10
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 037184	74,50 L04AA06
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 037290	74,50 L04AA06
Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036013	159,13 ▼ L04AA06
Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036021	315,65 ▼ L04AA06
MYLERAN tbl. 2 mg 100x busulfan	P100 053406	25,89 L01AB01
Naclof 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml diklofenak	P75 086800	8,28 ▼ S01BC03
Naklofen svečka 50 mg 10x diklofenak	P75 054119	1,07 M01AB05
Naklofen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak	P75 028959	1,17 M01AB05
Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak	P75 059765	2,03 M01AB05
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 054143	2,05 M01AB05
NAKOM R 50 mg/200 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 097519	34,37 ▼ N04BA02
NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053686	10,23 ▼ N04BA02
NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053678	18,76 N04BA02
NALGESIN S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen	P75* 087742	1,97 Samoa za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.
NALGESIN forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč.10x naproksen	P75 087750	1,55 M01AE02
Naproksen 125 mg svečke (Gorenjske lekarne) 10x naproksen	P75 600822	9,20 M01AE02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NAPROSYN 375 mg film.obl.tbl. 50x naproksen	P75 028908	6,43 M01AE02
NAPROSYN 500 mg gastrorezist.tbl. 20x naproksen	P75 053821	3,42 M01AE02
NARAMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 4x naratriptan	V 022098	16,76 N02CC02
Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 odm. mometazon	P75 087319	12,71 R01AD09
Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 360 odm. mometazon	P75 036790	36,01 R01AD09
Natrijev hidrogenkarbonat kaps. 500 mg (Lekarna Ljubljana) 100x natrijev hidrogenkarbonat	P75 600016	54,24 A02AH
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid	P75 050954	1,05 B05BB01
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid	P75 093203	1,18 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 500 ml natrijev klorid	P75 096849	1,26 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 100 ml natrijev klorid	P75 069108	1,10 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 100 ml 1x natrijev klorid	P75 084506	1,04 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 500 ml 1x natrijev klorid	P75 084514	1,19 B05BB01
NAVOBAN kaps. 5 mg 5x tropisetron	P75 090816	79,38 ▼ A04AA03
Nebido 1000 mg/4 ml razt.za inj. 1x testosteron	V* 032476	107,95 ▼ G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		
NEBILET 5 mg tbl. 28x nebivolol	VC 023671	10,58 ▼ C07AB12
Nebispes 5 mg tbl. 28x nebivolol	VC 042358	7,48 C07AB12
Nebispes 5 mg tbl. 90x nebivolol	VC 084522	23,52 C07AB12
NEOCATE prašek 400 g dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - hipoolergični izdelek 231266	VC* V06C	47,47 231266
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003689	28,62 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedaliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003700	112,68 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Neorecormon 3.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 016098	168,66 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 4.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010510	224,07 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 5.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003727	279,26 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 6.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010529	334,44 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 10.000 i.e. inj.brizga 0,6 ml 6x epoetin beta	P75* 003751	553,55 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NeoRecormon 30.000 i.e.inj.brizga 0,6 ml 1x epoetin beta	P75* 019453	279,26 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NEOTIGASON 10 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073326	22,32 D05BB02
NEOTIGASON 25 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073334	46,61 D05BB02
Neulasta 6 mg razt.za inj. brizga 10 mg ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 061867	1.141,90 L03AA13
Neulasta 6 mg razt.za inj. brizga s ščitnikom igle 10 mg/ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 098566	1.141,90 L03AA13
Neulasta 6 mg razt.za inj. SureClick inj.peresnik 10 mg/ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 016969	1.356,25 L03AA13
NEUPOGEN inj.brizga 300 mcg 0,5ml 1x filgrastim	P75 067008	78,79 ▼ L03AA02
NEUPOGEN inj.brizga 480 mcg 0,5 ml 1x filgrastim	P75 068004	124,36 ▼ L03AA02
NEURONTIN 100mg trde kaps.20x gabapentin	P75 093483	1,95 N03AX12
NEURONTIN 300mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093505	14,47 N03AX12
NEURONTIN 400mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093521	17,31 N03AX12
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055220	19,41 N03AX12
NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055255	19,83 N03AX12
NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x sorafenib	P100* 017949	3.914,93 ▼ L01XE05
Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol; 2. s karcinomom jetnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.		
NEXIUM 10 mg gastrorez. zrnca za peroral.susp. 28 vrečk esomeprazol	P75* 044989	16,31 A02BC05
Samoa za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.		
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013714	9,08 ▼ A02BC05
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013730	17,94 ▼ A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013773	12,72 ▼ A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013781	25,22 ▼ A02BC05
NIFECARD XL 30 mg film.obl.tbl.z zadrž.sprošč. 30x nifedipin	P75 041114	5,70 C08CA05
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056812	6,09 A02BC05
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056855	11,96 A02BC05
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056880	8,51 A02BC05
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056910	16,80 A02BC05
Nimodipin Bayer 30 mg film.obl.tbl. 30x nimodipin	V* 068683	13,42 ▼ C08CA06
Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi.		
NIMOTOP 30 mg film.obl.tbl. 100x nimodipin	V* 071897	43,00 ▼ C08CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060925	25,88 N06DA03
Samoa na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060941	25,88 N06DA03
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060950	25,88 N06DA03
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060976	25,88 N06DA03
NITRODERM TTS 10 mg/dan transdermal.obliž 10x gliceriltrinitrat Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželene učinke.	V* 021199	4,41 ▼ C01DA02
NITRO-DUR 0,2mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 096601	23,22 C01DA02
NITRO-DUR 0,4mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 096644	32,77 C01DA02
NITRO-DUR 0,6mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 096660	36,88 C01DA02
Nitrofurantoin 25 mg/5 ml peroral.susp. 300 ml nitrofurantoin	P75 084255	78,45 J01XE01
NITROLINGUAL 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo 200 odm. gliceriltrinitrat	P75 053872	7,32 C01DA02
NOLICIN film.obl.tbl. 400 mg 20x norfloksacin	P75* 056308	6,59 J01MA06
Zdravilo ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014133	13,45 C09BA04
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014141	15,08 C09BA04
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013200	6,84 A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x pantoprazol	PC75 013510	5,92 A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013650	10,32 A02BC02
NOLVADEX 10 mg film.obl.tbl. 30x tamoksifen	P100 056804	6,92 ▼ L02BA01
NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.	P75* 009814	158,84 ▼ H01AC01
NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 009792	315,09 ▼ H01AC01
NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 009806	470,53 ▼ H01AC01
NORVASC 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007471	5,51 C08CA01
NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007501	10,01 C08CA01
NORVIR 100 mg mehke kaps. 336x ritonavir	P100 017191	345,75 ▼ J05AE03
Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek ekstenzivni hidrolizat kazeina	VC* 241245	16,33 V06D
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 051004	6,35 ▼ G03FB05
NOVOMIX 30 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 013390	37,23 A10AD05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NOVOMIX 50 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 029050	37,23 A10AD05
NOVOMIX 30 Penfill 100 i.e./ml inj. 3 ml vložek za peresnik 5x insulin aspart	P100 013412	34,34 A10AD05
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x repaglinid	PC100 002623	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 1 mg 90x repaglinid	PC100 002631	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 2 mg 90x repaglinid	PC100 002658	14,85 ▼ A10BX02
NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 100 i.e./ml 5x insulin aspart	P100 004561	37,23 A10AB05
NOVORAPID Penfill inj.vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin aspart	P100 013013	33,90 A10AB05
Noxfil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol	P75* 015709	729,01 J02AC04
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergioze, fusarioze, kromoblastomikoze in kokidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protigliivična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje orofaringealne kandidoze kot terapija druge izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z imunskim pomanjkanjem.		
NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012017	1,50 ▼ N05AA02
NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012025	3,97 ▼ N05AA02
Nplate 250 mcg razt.za inj.viala 1x romiplostim	P75* 058769	676,45 B02BX04
Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana. Zdravilo se predpisuje v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.		
Nplate 500 mcg razt.za inj.viala 1x romiplostim Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 058777	1.340,04 B02BX04
Nplate 250 mcg razt.za inj. viala 1x romiplostim Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098574	676,45 B02BX04
Nplate 500 mcg razt.za inj. viala 1x romiplostim Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098582	1.340,04 B02BX04
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 1x etonogetrel in etinilestradiol	P100* 027472	10,58 ▼ G02BB01
Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 3x etonogetrel in etinilestradiol	P100* 027480	30,58 ▼ G02BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NYOLOL 1 mg/g gel za oko v kapalni plostenki 5 g timolol	P75 040711	2,97 ▼ S01ED01
OKSAZEPAM 10 mg tbl. 30x oksazapam	V 059676	1,10 N05BA04
Olfen Rectocaps 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak Zdravilo se umika s tržiča.	P75 073180	1,87 M01AB05
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x diklofenak	PC75 073164	1,28 M01AB05
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 084069	2,05 M01AB05
OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072370	8,56 C01DA14
OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072354	10,24 C01DA14
Olivin 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059668	1,29 C09AA02
Olivin 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059005	5,79 C09AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Olivin 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059412	1,64 C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059064	7,37 C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 029904	3,27 C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059102	14,70 C09AA02
Olivno olje 100 g (Celjske lekarne) olivno olje 600539	V* 600547	2,71 D02A
<i>Samo za oroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23. člena ZZVZZ z atopijskim dermatitismom.</i>		
Olivno olje 100 g (Dolenjske lekarne) olivno olje Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600547	2,71 D02A
Olivno olje 100 g (Gorenjske lekarne) olivno olje 600563	V* 600563	2,71 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Olivno olje 100 g (Koroške lekarne) olivno olje 600555	V* 600555	2,71 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Olivno olje 100 g (Lekarne Ljubljana) olivno olje 600571	V* 600571	2,71 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Olivno olje 200 g (Celjske lekarne) olivno olje 600580	V* 600580	4,34 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Olivno olje 200 g (Gorenjske lekarne) olivno olje 600598	V* 600598	4,34 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Olivno olje 200 g (Mariborske lekarne) olivno olje 600601	V* 600601	4,34 D02A
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	V 038695	12,30 G04CA02
Omnitrope 3,3 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 025925	115,09 H01AC01
<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>		
Omnitrope 6,7 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 028665	227,94 H01AC01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092231	40,71 ▼ R03AC18
Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092240	40,71 ▼ R03AC18
Onglyza 5 mg film.obl.tbl. 30x saksagliptin	P100* 079413	47,14 ▼ A10BH03
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s pripomočilom za predpis zdravila.</i>		
Opantanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin	P75 056162	6,78 S01GX09
Opijeva tinktura 10 g (Lekarne Ljubljana) morfín	P100 600610	25,89 N02AA01
ORGAMETRIL 5 mg tbl. 30x linestrenol	V 070289	3,84 G03DC03
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 090034	2,54 C07AB03
ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol	V 060569	2,07 C07AB03
ORONAZOL krema 30 g 2% ketokonazol	V 000922	3,55 ▼ D01AC08
Ortonol 10 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 014044	7,29 A02BC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ortonol 20 mg trde kaps. 14x omeprazol	PC75 001848	5,11 A02BC01
Ortonol 20 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 006491	9,60 A02BC01
Ortonol 40 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 013943	11,62 A02BC01
ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g vaginal.krema 80 g estriol	P100 043869	3,78 G03CA04
ORTHO-GYNEST D 3,5 mg vaginal.globule 6x estriol	P100 043850	7,69 G03CA04
OSPAMOX 500 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041866	2,98 J01CA04
OSPAMOX 1000 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041858	4,82 J01CA04
OSPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin	P75 004480	5,88 J01CE02
OSPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061018	9,82 J01CE02
OSPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061034	12,78 J01CE02
OsvaRen 435 mg/235 mg film.obl.tbl. 180x kalcijev acetat in magnezijev karbonat	P75 039730	24,36 V03AE04
OXIS TURBUHALER 4,5 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098361	15,43 R03AC13
OXIS TURBUHALER 9 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098388	24,91 ▼ R03AC13
OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067016	40,84 N02AA05
OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036463	30,50 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067288	71,44 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036501	57,26 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067067	135,15 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036579	108,62 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067326	284,11 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036625	201,14 N02AA05
PALIN 200 mg trde kaps. 20x pipemidna kislina	V* 062111	13,67 J01MB04
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>		
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x hidromorfon	P75 012521	60,33 N02AA03
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034797	64,60 N02AA03
PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012556	99,02 N02AA03
PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034835	105,99 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012580	182,61 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034819	195,35 N02AA03
PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034932	278,38 N02AA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Pamitor 30 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 2 ml 1x pamidronksa kislina	P100* 064068	55,91 M05BA03
Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
Pamitor 90 mg (15mg/ml) konc.za razt. za infund.ampula 6 ml 1x pamidronksa kislina	P100* 037923	155,78 M05BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml paracetamol	P75 019046	1,07 N02BE01
PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroral.susp. 100 ml cefiksim	P75* 076171	21,67 J01DD08
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefiksim	P75* 076163	26,06 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol 120 mg tbl. 20x kalcijev pantotenat	P100* 344737	2,98 A11HA31
Samoa za onkološke bolnike		
Panthol losjon 5% dermal.razt. 100 ml (Gorenjske lekarne) dekspantenol	P100* 600628	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 100 ml (Obalne lekarne Koper) dekspantenol	P100* 600636	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 130 g (Lekarne Ljubljana) dekspantenol	P100* 600644	3,04 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Paracetamol svečke 60 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600709	2,39 N02BE01
Paracetamol svečke 60 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600717	2,39 N02BE01
Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke 10x paracetamol	P75 065390	2,71 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Dolenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600660	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600679	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600695	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg - Maridol (Mariborske lekarne) 10x paracetamol	P75 600687	4,12 N02BE01
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x paroksetin	PC75 045101	7,66 N06AB05
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 082996	8,20 N06AB05
Pasta s cinkovim oksidom 35 g (Celjske lekarne) cinkov oksid	V 600040	2,10 D09AB
Pasta s cinkovim oksidom 30 g (Koroške lekarne) cinkov oksid	V 600059	2,10 D09AB
PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251089	1,65 V06C
Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 279439	1,65 V06C
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PEGASYS 135 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044555	639,21 L03AB11
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
PEGASYS 180 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044580	734,83 L03AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Pegltron 50 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014613	407,58 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 80 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014621	648,71 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 100 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014648	807,41 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 120 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070416	948,90 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Pegltron 150 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070424	1.187,83 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PENTASA 500 mg tbl.100x mesalazin	P75 003301	43,40 A07EC02
PENTILIN 400 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x pentoksifilin	V* 089893	2,19 C04AD03
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadiji II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.		
PENTILIN 600 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x pentoksifilin	V* 089907	2,57 C04AD03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Perindopril Teva 2 mg tbl. 30x perindopril	V 049115	6,67 C09AA04
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 049123	10,48 C09AA04
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 049131	18,25 C09AA04
Peroralna rehidracijska sol (Celjske lekarne) 24,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600776	1,39 A07CA
Peroralna rehidracijska sol (Dolenjske lekarne) 22,29 g peroralna rehidracijska sol	P75 600784	1,39 A07CA
Peroralna rehidracijska sol (Gorenjske lekarne) 24,28 g peroralna rehidracijska sol	P75 600806	1,39 A07CA
Petnidan 250 mg/5 ml sirup 250 ml etosuksimid	P100 052116	27,90 N03AD01
Petnidan 250 mg kaps. 50x etosuksimid	P100 039969	26,86 N03AD01
PHEMITON tbl. 200 mg 50x metilfenobarbital	P100 064955	13,20 N03AA01
PHENOBARBITON tbl. 15 mg 30x fenobarbital	P100 065706	11,94 N03AA02
PHENOBARBITON tbl. 100 mg 10x fenobarbital	P100 065552	11,94 N03AA02
PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kaps. 20x folkodin	P75* 030783	R05DA08
Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.		
PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5 g pilokarpin	P75 600415	S01EB01
Piramil 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 016276	2,37 C09AA05
Piramil 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016330	2,86 C09AA05
Piramil 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016373	3,93 C09AA05
Piramil 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 016470	5,97 C09AA05
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036765	2,72 C09BA05
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036773	3,57 C09BA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>PKU 2 prima 500 g</b> hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246913	138,78 V06CA
Dietarna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.		
<b>PKU 2 secunda 500 g</b> hranilo brez vsebnosti fenilalanina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 246921	132,16 V06CA
<b>PKU 3 advanta 500 g</b> hranilo brez vsebnosti fenilalanina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 246948	152,72 V06CA
<b>PKU 1-MIX prašek 1000 g</b> živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 214531	113,10 V06CA
<b>PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x</b> klopidogrel	VC* 006408	47,03 ▼ B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
<b>PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> paroksetin	PC75 041343	8,20 N06AB05
<b>PLIVIT D3 4.000 i.e./1 ml peroral.kapljice razt. 10 ml</b> holekalciferol	P75 067903	1,32 A11CC05
<b>Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x</b> klopidogrel	VC* 091740	26,90 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
<b>PORTAL 20 mg trde kaps. 28x</b> fluoksetin	PC75 074764	6,68 N06AB03
<b>PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml</b> laktuloza	V 068322	5,92 A06AD11
<b>PRADAXA 75 mg trde kaps. 30x</b> dabigatran eteksilat	P75 043435	64,99 B01AE07
<b>PRADAXA 110 mg trde kaps. 10x</b> dabigatran eteksilat	P75 043478	24,00 B01AE07
<b>PRADAXA 110 mg trde kaps. 30x</b> dabigatran eteksilat	P75 043486	64,99 B01AE07
Prašek za rehidracijo 4,5 g (Lekarne Ljubljana) vrečka 10x peroralna rehidracijska sol	P75 600814	3,98 A07CA
<b>Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x</b> pravastatin	PC75* 036714	6,47 C10AA03
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
<b>Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x</b> pravastatin	PC75* 036722	9,91 C10AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRAXITEN 15 mg tbl. 30x</b> oksazepam	V 068373	2,06 N05BA04
<b>PRAZINE 25 mg obl.tbl. 50x</b> promazin	P100 068586	10,85 N05AA03
<b>PRAZINE 100 mg obl.tbl. 50x</b> promazin	P100 068551	20,07 N05AA03
<b>PREDUCTAL MR 35 mg film.obl.tbl. s prirejsprošč. 60x</b> trimetazidin	V 060291	10,37 C01EB15
<b>PREMOVIR 125 mg tbl. 7x</b> brivudin	P75 033650	78,32 J05AB15
<b>Prenessa 4 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 032603	11,03 C09AA04
<b>Prenessa 8 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 099774	19,22 C09AA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 010987	13,45 C09BA04
<b>Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 011193	15,08 C09BA04
<b>Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V 109622	25,60 C09BA04
<b>PRESINEX 10 mcg pršilo za nos 6 ml</b> dezmopresin	P75 082090	37,60 H01BA02
<b>PRESTANCE 10 mg/5 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047821	24,21 C09BB04
<b>PRESTANCE 10 mg/10 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047813	24,74 C09BB04
<b>PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047848	13,45 C09BB04
<b>PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x</b> perindopril in amlodipin	V 047830	13,99 C09BB04
<b>PREXANIL 4 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 083712	11,03 C09AA04
<b>PREXANIL 8 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 019933	19,22 C09AA04
<b>PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	VC 035963	15,08 C09BA04
<b>PREZISTA 300 mg film.obl.tbl. 120x</b> darunavir	P100 015598	740,14 J05AE10
<b>PREZISTA 400 mg film.obl.tbl. 60x</b> darunavir	P100 054372	485,15 J05AE10
<b>PREZISTA 600 mg film.obl.tbl. 60x</b> darunavir	P100 054402	740,09 J05AE10
<b>Primidon Holsten 250 mg tbl.100x</b> primidon	P100 070130	11,69 N03AA03
<b>PRIMOLUT NOR 5 mg tbl. 20x pretisni omot</b> noretisteron	P100 042382	3,23 G03DC02
<b>PRIMOTREN (40 mg/200 mg)/5 ml peroral.susp. 100 ml</b> sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069507	3,14 J01EE01
<b>PRIMOTREN 80 mg/400 mg 20x</b> sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069418	2,35 J01EE01
<b>PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan	VC* 004944	16,97 C09CA07
Prepisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
<b>PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan	VC* 004928	20,62 C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014273	16,97 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014303	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x</b> telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042080	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PROCORALAN 5 mg film.obl.tbl. 56x</b> ivabradin	V* 016896	57,18 ▼ C01EB17
Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo, ki imajo kontraindikacije za zaviralce adrenergičnih receptorjev beta; samo na osnovi izvida kardiologa.		
<b>PROCORALAN 7,5 mg film.obl.tbl. 56x</b> ivabradin	V* 016942	57,18 ▼ C01EB17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x</b> takrolimus	P75 083852	151,10 ▼ L04AD02
<b>PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x</b> takrolimus	P75 083860	356,75 ▼ L04AD02
<b>PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x</b> propafenon	P75 041572	4,20 C01BC03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PROPILTIOURACIL ALKALOID 50 mg tbl. 20x propiltiouracil	P75 070696	3,29 H03BA02
Propranolol Lek 40 mg tbl. 50x propranolol	P75 070653	3,07 C07AA05
PROREKTAL S sirup 500 ml laktuloza	V 000280	4,93 A06AD11
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 097187	10,52 G04CB01
PROSURE banana 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240028	3,99 V06DB
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.		
PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240036	3,99 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROSURE vanilija 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240001	3,99 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROTELOS 2 g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk stroncijev ranelat	V* 064734	38,35 ▼ M05BX03
1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisofonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja; 2. za ženske, stare 74 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.		
PROTOPIC mazilo 0,03% 30g takrolimus	P75* 064742	29,05 ▼ D11AH01
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.		
PROTOPIC mazilo 0,1% 30g takrolimus	P75* 064769	31,43 ▼ D11AH01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROVERA 100 mg tbl. 100x medroksiprogesteron	P100 066648	65,96 L02AB02
PROVERA 500 mg tbl. 20x medroksiprogesteron	P100 066702	56,55 L02AB02
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 052884	6,81 N06AB03
Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/vdih prašek za inhal. 200 odm. budezonid	P75 007005	14,76 ▼ R03BA02
Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm. budezonid	P75 007056	13,91 ▼ R03BA02
Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm. budezonid	P75 007188	20,73 ▼ R03BA02
PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251119	1,52 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika: 1. za oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m <sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 2. za oskrbo otrok s cistično fibrozo na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 2,5mg/2,5ml 6x dornaza alfa	P75 011924	163,81 ▼ R05CB13
PURI-NETHOL tbl. 50 mg 25x merkaptopurin	P100 071196	3,29 L01BB02
Qlaira film.obl.tbl. 28x estradiolvalerat in dienogest	P100 048640	10,05 ▼ G03AB
Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054895	7,52 N05AH04
Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054860	19,74 N05AH04
Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054887	29,43 N05AH04
Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054909	39,39 N05AH04
Quilonorm-Retard Filmtabletten 450 mg 60x litij	P100 045667	5,88 N05AN01
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x amipril	VC 058416	3,07 C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x amipril	VC 058378	9,53 C09AA05
Ramigamma 5 mg tbl. 30x amipril	VC 058467	4,21 C09AA05
Ramigamma 5 mg tbl. 100x amipril	VC 058459	12,44 C09AA05
Ramigamma 10 mg tbl. 30x amipril	VC 058360	6,39 C09AA05
Ramigamma 10 mg tbl. 100x amipril	VC 058351	18,93 C09AA05
RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x ranitidin	V 071684	3,85 A02BA02
RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x ranitidin	V 071692	10,80 A02BA02
RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x sirolimus	P75 019895	141,55 L04AA10
Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028690	18,95 C09XA02
Predpisovanje omejeno na hipertenzivne bolnike s sladkorino boleznijo in proteinurijo, ki ob zdravljenju z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ali sartanom ne dosežejo znižanja proteinurije; le na priporočilo kardiologa, nefrologa ali diabetologa.		
Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 095460	18,95 C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028703	18,95 C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 095575	18,95 C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 150mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054208	19,25 C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 150mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054216	19,25 C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 300mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054267	22,73 C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 300mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054232	22,73 C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 062170	4,55 C03BA11
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x ribavirin	PC100* 008699	718,32 ▼ J05AB04
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
REBIF 8,8 mcg in 22 mcg inj.brizga 6x8,8 mcg + inj.brizga 6x22 mcg interferon beta-1a	P100* 022560	755,49 L03AB07
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a	P100* 009318	L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a	P100* 009326	898,79 L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a	P100* 009342	L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a	P100* 009350	963,78 L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Reconval K1 krema 50 ml Vitamin K1	P100* 266582	15,63 D10AX
Samo za zdravljenje neželenih kožnih učinkov zdravljenja s tarčnimi zdravili, na podlagi predpisa ali priporočila specialista, ki zdravi osnovno bolez.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml metoklopramid	V 072508	1,03 A03FA01
REGLAN 10 mg tbl. 40x metoklopramid	V 072575	3,18 A03FA01
Rehidracijska sol (Koroške lekarne) 24 g peroralna rehidracijska sol	P75 600792	1,39 A07CA
Rehidral (Obalne lekarne Koper) 22,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600768	1,39 A07CA
Rehidrol prašek za peroral.razt. (Mariborske lekarne) 48 g peroralna rehidracijska sol	P75 600857	2,71 A07CA
RELENTA prašek za inhaliranje 5x4x5mg zanamivir	P100* 084220	J05AH01
Na receptnem obrazcu Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodiliom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje zdravila TAMIFLU v obliki kapsul ter praška za pripravo peroralne raztopine ter zdravila RELENTA v obliki praška za inhaliranje iz blagovnih rezerv RS. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).		
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 1x metilnaltreksonejiv bromid	V* 043753	36,53 A06AH01
Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in irritant); ne pogostejo kot na dva dni.		
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 7x metilnaltreksonejiv bromid	V* 043770	250,62 A06AH01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RELPAX 20 mg tbl. 6x eletriptan	V 024511	23,79 ▼ N02CC06
RELPAX 40 mg tbl. 6x eletriptan	V 024546	23,79 ▼ N02CC06
REMINYL 4 mg tbl. 56x galantamin	V* 040010	52,17 N06DA04
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
REMINYL 8 mg tbl. 56x galantamin	V* 040037	68,90 N06DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	VC* 068357	52,17 N06DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REMINYL 12 mg tbl. 56x galantamin	V* 040045	82,49 N06DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 068284	68,90 N06DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 068314	82,49 N06DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 050253	180,15 V03AE02
Zdravilo se umika s tržiča. Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.		
RENICIN 150 mg film.obl.tbl. 10x roksitromicin	P75* 068187	4,87 J01FA06
Ni antibiotik izbiro za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih vtopljin, streptokoknega tonzilofaringitis, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbiro, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x roksitromicin	P75* 057762	6,53 J01FA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Renvela 2,4 g peroral.susp. vrečka 60x sevelamer	P75* 076490	251,96 ▼ V03AE02
Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Renvela 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 076350	251,96 ▼ V03AE02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REQUIP 0,25 mg tbl. 210x ropinirol	P75 077364	24,76 N04BC04
REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023213	2,83 N04BC04
REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023167	4,26 N04BC04
REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023159	8,47 N04BC04
REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023035	12,63 N04BC04
REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023086	27,36 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025763	18,87 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 42x ropinirol	P75 025771	28,18 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025755	37,47 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025747	74,21 N04BC04
RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031810	40,97 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedaljiznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031844	81,28 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031879	121,57 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031895	161,88 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031933	201,93 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 031968	241,67 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 032000	321,14 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta	P75* 032140	404,25 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 20.000 i.e./0,5 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta	P75* 032239	136,29 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 30.000 i.e./0,75 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta	P75* 032247	203,78 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 1x epoetin zeta	P75* 032280	297,57 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETAFER 100 mg film.obl.tbl. 30x železov(II) sulfat	P75 073644	2,78 B03AA07
Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x sildenafil	V* 016802	607,33 ▼ G04BE03
Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
REVIA film.obl.tbl. 50 mg 28x	V 022314	52,16 N07BB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>REVLIMID 5 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid 1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v sedmih dneh po predpisu recepta.	P100* 031682	5.774,45 ▼ L04AX04
<b>REVLIMID 10 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031704	6.093,44 ▼ L04AX04
<b>REVLIMID 15 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031720	6.412,43 ▼ L04AX04
<b>REVLIMID 25 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031739	7.027,62 ▼ L04AX04
<b>Revolade 25 mg film.obl.tbl. 14x</b> eltrombopag Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.	P75* 102164	575,21 B02BX05
<b>Revolade 50 mg film.obl.tbl. 14x</b> eltrombopag Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 102172	1.140,74 B02BX05
<b>REYATAZ 50 mg/1,5 g peroral.prašek 180 g</b> atazanavir	P100 062073	J05AE08
<b>REYATAZ 200 mg trde kaps. 60x</b> atazanavir	P100 062065	481,96 ▼ J05AE08
<b>REYATAZ 300 mg trde kaps. 30x</b> atazanavir	P100 042943	478,81 J05AE08
<b>Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x</b> ribavirin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.	PC100* 079804	490,56 J05AB04
<b>Ribavirin Teva Pharma B.V.200 mg film.obl.tbl. 168x</b> ribavirin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC100* 085367	465,23 J05AB04
<b>Rifater 50 mg/120 mg/300 mg obl.tbl. 100x</b> rifampicin, izoniazid in pirazinamid	P100 002054	34,48 ▼ J04AM05
<b>Rifinah 100 mg/150 mg obl.tbl. 84x</b> rifampicin in izoniazid	P100 002232	24,60 ▼ J04AM02
<b>Rifinah 150 mg/300 mg obl.tbl. 56x</b> rifampicin in izoniazid	P100 002240	33,57 ▼ J04AM02
<b>Rigelidon obl.tbl. 21 x</b> levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 081108	1,63 G03AA07
<b>RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x</b> riluzol	VC 081264	340,68 ▼ N07XX02
<b>RINOLAN tbl. 10 mg 30x</b> loratadin	PC75 058262	3,48 R06AX13
<b>Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x</b> risedronska kislina Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.	VC* 060348	17,45 M05BA07
<b>Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x</b> risedronska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060330	52,34 M05BA07
<b>RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml</b> risperidon	P100 003077	27,94 N05AX08
<b>RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 091456	5,14 N05AX08
<b>RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 091502	10,32 N05AX08
<b>RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 091510	15,50 N05AX08
<b>RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 091553	21,18 N05AX08
<b>RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x</b> risperidon	P100 033472	112,66 N05AX08
<b>RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x</b> risperidon	P100 033480	146,27 N05AX08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x</b> risperidon	P100 033499	179,87 N05AX08
<b>Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 078484	8,55 N05AX08
<b>Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 078514	10,71 N05AX08
<b>Risperidon Arrow 1 mg film.obl. tbl. 20x</b> risperidon Zdravila trenutno ni na tržišču.	P100 043338	4,77 N05AX08
<b>Risperidon Teva 2 mg orodisperz.tbl. 28x</b> risperidon	P100 086509	14,19 N05AX08
<b>Risperidon Teva 3 mg orodisperz.tbl. 28x</b> risperidon	P100 086517	17,13 N05AX08
<b>Risperidon Teva 4 mg orodisperz.tbl. 28x</b> risperidon	P100 086550	26,65 N05AX08
<b>Rispolux 0,5 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 026921	3,92 N05AX08
<b>Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml</b> risperidon	P100 016250	27,94 N05AX08
<b>Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 064890	5,14 N05AX08
<b>Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 064939	9,84 N05AX08
<b>Risset 1 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 051020	5,12 N05AX08
<b>Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 051039	9,70 N05AX08
<b>Risset 3 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 051055	10,52 N05AX08
<b>Risset 4 mg film.obl.tbl. 20x</b> risperidon	P100 051071	17,05 N05AX08
<b>RITALIN 10 mg tbl. 30x</b> metilfenidat Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihiatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.	P75* 031925	5,24 N06BA04
<b>Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x</b> rivastigmin Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiciatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.	VC* 072559	24,59 N06DA03
<b>Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x</b> rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 072567	24,59 N06DA03
<b>Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x</b> rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 072630	24,59 N06DA03
<b>Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x</b> rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 072664	24,59 N06DA03
<b>RIVOTRIL 0,5 mg tbl. 50x</b> klonazepam	P100 061654	3,86 N03AE01
<b>RIVOTRIL 2 mg tbl. 30x</b> klonazepam	P100 061662	5,01 N03AE01
<b>ROACCUTANE 10 mg mehke kaps. 30x</b> izotretinoin Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu.	P75* 074993	16,92 D10BA01
<b>ROACCUTANE 20 mg mehke kaps. 30x</b> izotretinoin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 075027	30,92 D10BA01
<b>Rocaltrol 0,25 mcg mehke kaps. 100x</b> kalcitriol Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.	VC* 074934	24,97 ▼ A11CC04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Rocaltrol 0,5 mcg mehke kaps. 100x kalcitriol Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 031976	58,10 ▼ A11CC04
ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	P100* 007838	21,86 L03AB04
ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 008400	32,68 L03AB04
ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 003166	43,37 L03AB04
ROFERON-A 9 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati na recept le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	P100* 007935	64,71 L03AB04
ROFERON-A 18 mio i.e./0,6 ml vložek 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	P100* 020052	152,76 ▼ L03AB04
ROZAMET 10 mg/g krema 25 g metronidazol	P75 005800	5,77 D06BX01
RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 056065	5,83 ▼ C01BC03
RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 076007	11,52 ▼ C01BC03
SABRIL 500 mg film.obl.tbl. 100x vigabatrin	P100 072699	68,73 ▼ N03AG04
SALAGEN 5 mg tbl. 84x pilocarpin	P75 045527	70,54 ▼ N07AX01
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x fluoksetin	PC75 011037	7,16 N06AB03
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x mesalazin	PC75 049778	46,04 A07EC02
SALOFALK 250 mg svečka 10x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 009415	9,21 A07EC02
SALOFALK 250 mg svečka 30x mesalazin	P75 070734	25,66 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 10x mesalazin	PC75 009431	8,42 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 30x mesalazin	PC75 009466	25,25 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrorezist.tbl. 50x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 009377	14,27 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009385	25,11 A07EC02
SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 50x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 009393	19,06 A07EC02
SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009407	34,18 A07EC02
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 045586	25,95 A07EC02
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x mesalazin	P75 045594	44,58 A07EC02
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 300x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 045608	141,21 A07EC02
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x mesalazin	P75 045543	40,51 A07EC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x mesalazin	P75 045551	78,55 A07EC02
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 150x mesalazin Zdravila ni na tržišču.	P75 045578	125,75 A07EC02
SANDIMMUN NEORAL peroral.razt. 100 mg/ml 50 ml ciklosporin	P75 073636	200,42 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073687	51,72 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073660	102,72 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073652	204,45 ▼ L04AD01
SANDOSTATIN 0,05 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053066	32,08 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN 0,1 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053058	60,40 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN 0,5 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 094080	282,85 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 10 mg viala 1x oktreotid	P100 010979	972,78 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 20 mg viala 1x oktreotid	P100 011010	1.224,08 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 30 mg viala 1x oktreotid	P100 011029	1.507,46 ▼ H01CB02
SANVAL 5 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079588	2,19 N05CF02
SANVAL 10 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079618	2,17 N05CF02
SEBIVO 600 mg film.obl.tbl. 28x telbivudin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.	P100* 023680	397,97 ▼ J05AF11
SERETIDE 25 µg/50 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010863	29,97 R03AK06
Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
SERETIDE 25 µg/125 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010898	43,25 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE 25 µg/250 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010901	56,90 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/100 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008788	31,16 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/250 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008796	42,58 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/500 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008818	53,87 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol	P75 017493	23,83 R03AC12
SEROQUEL 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003611	19,05 N05AH04
SEROQUEL 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003638	45,70 N05AH04
SEROQUEL 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003646	69,09 N05AH04
SEROQUEL 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 016780	101,06 N05AH04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SEROQUEL SR 50 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x kvetiapin	P100 040070	7,74 ▼ N05AH04
SEROQUEL SR 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039829	96,35 N05AH04
SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x kvetiapin	P100 039900	24,61 ▼ N05AH04
SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039837	112,21 N05AH04
SEROQUEL SR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039870	166,81 ▼ N05AH04
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 009180	21,98 N06AB05
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 035688	6,87 N06AB06
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 035726	10,82 N06AB06
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 042790	7,36 N06AB06
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 042781	11,59 N06AB06
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 025534	6,87 N06AB06
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 025542	10,82 N06AB06
Sertralina Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 027464	7,55 N06AB06
Sertralina Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 027430	11,23 N06AB06
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 56x morfin	P75 010545	19,99 N02AA01
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 036927	20,18 N02AA01
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 56x morfin	P75 010553	28,63 N02AA01
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 036102	27,62 N02AA01
Simponi 50 mg razt.za inj.peresnik 1x golimumab	P75* 085570	1.686,56 ▼ L04AB06
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 052132	3,35 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 052159	6,36 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 052183	9,31 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038423	3,12 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038431	10,57 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038458	6,36 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038474	9,31 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038482	29,80 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047449	2,97 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047465	6,04 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin	PC75* 047473	16,30 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047490	8,84 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin	PC75* 047503	26,25 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 80 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	P75* 047520	8,69 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINEQUAN 10 mg kaps. 30x doksepin	P75 077526	1,18 N06AA12
SINEQUAN 25 mg kaps. 30x doksepin	P75 032263	2,94 N06AA12
SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x montelukast	P75* 033502	39,39 ▼ R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.		
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	PC75* 033510	39,39 ▼ R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	PC75* 003263	35,74 R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 003239	33,97 R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINTROM 4 mg tbl. 20x acenokumarol	P75 045519	3,10 B01AA07
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 023825	3,35 C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 012890	7,64 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 012866	26,31 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 034002	7,82 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 012831	26,81 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sirdalud 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078026	3,36 ▼ M03BX02
Sirdalud 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078107	6,05 ▼ M03BX02
SKINOREN krema 0,2 g/g 30 g azelainska kislina	P75 073237	6,41 ▼ D10AX03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099484	1,77 ▼ C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099498	4,04 ▼ C09AA03
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091820	2,63 ▼ C09AA03
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091839	6,91 C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091847	5,85 ▼ C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091855	14,76 C09AA03
SOLIAN 100 mg tbl.30x amisulprid	P100 060046	11,13 ▼ N05AL05
SOLIAN 200 mg tbl. 30x amisulprid	P100 060062	22,37 ▼ N05AL05
SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x amisulprid	P100 060070	44,39 ▼ N05AL05
Somatuline Autogel 60 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024899	971,24 H01CB03
Somatuline Autogel 90 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024880	1.253,09 H01CB03
Somatuline Autogel 120 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024872	1.530,79 H01CB03
SOMAVERT 10 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081345	2.306,02 H01AX01
SOMAVERT 15 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081426	3.442,73 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 1x pegvisomant	P75 070580	159,84 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 070572	4.579,42 H01AX01
SORBISTERIT prašek 500 g polistirensulfonat	P75 046507	16,52 ▼ V03AE01
SOREL 50 mcg/ml dermal.razt. 60 ml kalcipotriol	P100 009164	14,34 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 30 g kalcipotriol	P100 026620	4,75 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 120 g kalcipotriol	P100 026638	22,06 D05AX02
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008923	16,52 ▼ C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008974	29,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 024120	38,33 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 083011	37,20 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109819	12,90 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109827	19,94 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109851	27,59 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SPASMEX 5 mg tbl. 20x trospij	V 078824	6,81 G04BD09
SPIRIVA 18 mcg prašek za inhal. kaps. 30x+vdihovalnik tiotropijev bromid	P75 023868	38,18 R03BB04
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mcg/vpih inhal.razt. 60 vpihov (30 odm.) tiotropijev bromid	P75 026930	46,75 ▼ R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itrakonazol	P75 012653	73,06 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol	P75 019356	4,04 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol	P75 043672	10,75 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol	P75 080047	18,71 J02AC02
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008095	2.074,36 L01XE06
<i>Predpisovanje omejeno na hematologe.</i>		
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008010	2.220,19 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008290	4.115,05 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008150	4.406,64 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008338	4.115,05 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008320	4.406,64 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib	P100* 056340	4.437,11 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib	P100* 056383	4.437,11 L01XE06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Stalevo 50 mg /12,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066354	37,24 ▼ N04BA03
Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059820	40,76 N04BA03
Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066575	39,70 ▼ N04BA03
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059838	40,76 N04BA03
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066621	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 035530	40,76 ▼ N04BA03
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017310	131,18 V01AA20
<i>Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predlagajo in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediatri-alergolog.</i>		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR ml, 2x 100 IR/ml) alergenski izvlečki	V* 017302	147,48 V01AA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017353	131,18 V01AA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Staloral podježično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 300 IR/ml)</b> alergenski izvlečki <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 017345	147,48 V01AA20	<b>Sumamed 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 002577	5,00 J01FA10
<b>Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol</b>	PC100 032581	1,71 ▼ G03AA07	<b>Sumamed 250 mg trde kaps. 6x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032824	5,80 J01FA10
<b>STELARA 45 mg razt.za inj. viala 2 ml 1x ustekinumab</b> <i>Predpisovanje omejeno na bolnike s psorazio, ki so izčrpali možnosti zdravljenja z imunosupresivno in fototerapijo; le na osnovi komisije za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.</i>	P100* 053961	3.359,71 L04AC05	<b>Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096768	3,42 J01FA10
<b>STELARA 45 mg razt.za inj.brzga 1x ustekinumab</b> Na tržišče pride predvidoma v decembru 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 102121	4.348,76 ▼ L04AC05	<b>Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002593	4,21 J01FA10
<b>Stesolid 5 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam</b>	P100 047945	9,09 N05BA01	<b>SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan</b>	VC 016209	15,14 N02CC01
<b>Stesolid 10 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam</b>	P100 047953	12,21 N05BA01	<b>SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan</b>	VC 016225	8,46 N02CC01
<b>STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz</b>	P100 033561	310,32 ▼ J05AG03	<b>Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.</i>	VC* 274445	11,77 V06DB
<b>STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin</b> <i>Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali nevrologa, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom.</i>	P75* 099500	22,88 N06BA09	<b>Supportan drink tropski sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 274437	11,77 V06DB
<b>STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099513	22,88 N06BA09	<b>Supportan EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 260932	5,88 V06DB
<b>STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099527	90,01 N06BA09	<b>SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.</i>	P100* 018589	1.406,14 L01XE04
<b>STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099530	90,01 N06BA09	<b>SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018597	2.779,65 L01XE04
<b>STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099544	90,01 N06BA09	<b>SUTENT 50 mg trde kaps. 30x sunitinib</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018619	5.526,66 L01XE04
<b>SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin</b>	P75 080462	5,96 A07EC01	<b>Symbicort Turbuhaler 80 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol</b>	P75* 055794	41,35 ▼ R03AK07
<b>SULPIRID 50 mg trde kaps. 30x sulpirid</b>	P100 080993	3,35 N05AL01	Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike z KOP, ki imajo v stabilni fazici postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
<b>Sumacta 50 mg obložene tableta 2x sumatriptan</b>	VC 035670	2,88 N02CC01	<b>Symbicort Turbuhaler 160 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 055786	44,58 R03AK07
<b>Sumacta 50 mg obložene tableta 12x sumatriptan</b>	VC 044601	15,12 N02CC01	<b>Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg na odmerek pašek za inhal. 60 odm. budezonid in formoterol</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 083038	44,58 R03AK07
<b>Sumacta 100 mg obložene tableta 2x sumatriptan</b>	VC 035700	2,97 N02CC01	<b>SYMMETREL kaps. 100 mg 60x amantadin</b>	P75 098914	18,81 N04BB01
<b>Sumacta 100 mg obložene tableta 6x sumatriptan</b>	VC 044598	8,24 N02CC01	<b>SYNTOCINON 40 i.e./ml pršilo za nos 5 ml oksitocin</b>	P75 082325	2,30 H01BB02
<b>Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin</b> <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih vtolin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	PC75* 002550	3,28 J01FA10	<b>TADOL 100 mg svečka 5x tramadol</b>	PC75 066893	0,91 N02AX02
<b>Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047902	3,02 J01FA10	<b>TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml tramadol</b>	PC75 066907	1,65 N02AX02
<b>Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002569	4,03 J01FA10	<b>TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml tramadol</b>	PC75 013188	18,60 N02AX02
<b>Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005924	7,48 J01FA10	<b>TADOL kaps. 50 mg 20x tramadol</b>	PC75 066885	1,89 N02AX02
<b>Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml azitromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047899	9,34 J01FA10	<b>TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol</b>	PC75 012084	6,91 N02AX02
			<b>TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol</b>	PC75 068012	10,12 N02AX02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sproš.30x tramadol	PC75 068063	12,85 N02AX02
TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm. budezonid	P75 002070	7,77 R01AD05
TAFEN Novolizer 200 mcg/odm. inhal.prašek 200 odm.+ vdihovalnik budezonid	P75 013951	19,28 R03BA02
TAFEN Novolizer 200 mcg/odm. inhal.prašek 200 odm. budezonid	P75 014001	15,80 R03BA02
TAGREN 250 mg film.obl.tbl. 30x tiklopidin	V 089079	12,30 B01AC05
TALCID žveč.tbl. 500 mg 20x hidrotalcit	P75* 016403	2,22 A02AD04
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.		
TAMETIL film.obl.tbl. 10 mg 30x domperidon	V 083054	2,69 A03FA03
Tamiflu 75 mg trde kaps. 10x oseltamavir	P100* 058785	J05AH02
Na recepniti obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje Tamiflja v obliku kapsul in praška za peroralno uporabo z dne 25. 5. 2009. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).		
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproš. 30x tamsulozin	VC 039403	6,71 G04CA02
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproš. 90x tamsulozin	VC 001376	20,12 G04CA02
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproš. 30x tamsulozin	VC 038970	6,71 G04CA02
Tanyz trde kaps.s podaljš.sproš. 0,4 mg 30x tamsulozin	VC 038245	6,71 G04CA02
TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015547	534,29 L01XE03
Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik in za bolnike z napredovalim žležnim karcinomom trebušne slinavke na osnovi mnenja Tim za tumorje prebavil Ol.		
TARCEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015555	1.903,69 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015563	2.343,77 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sproš. 28x verapamil in trandolapril	V 001422	17,31 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/2 mg tbl.s podaljš.sproš. 28x verapamil in trandolapril	V 040100	17,07 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/4 mg tbl.s podaljš.sproš. 28x verapamil in trandolapril	V 040240	29,58 ▼ C09BB10
TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x nilotinib	P100* 029777	4.114,97 L01XE08
Predpisovanje omejeno na hematologe.		
TASMAR 100 mg film.obl.tbl. 100x tolkapon	P75 015423	118,94 ▼ N04BX01
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin	PC75* 009210	7,16 J01MA12
Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljenim pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbire neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.		
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin	PC75* 009245	13,30 J01MA12
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TEARS NATURALE II 1 mg/3 mg kapljice za oko rast. 15 ml umetne solze	V* 087041	5,05 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.		
TEGRETOL tbl. 200 mg 50x karbamazepin	P100 082864	5,28 N03AF01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TEGRETOL CR tbl. 400 mg 30x karbamazepin	P100 096083	6,58 N03AF01
Tekoče mazilo z benzilbenzoatom 220 g (Lekarne Ljubljana) benzilbenzoat	P100 600741	4,88 P03AX01
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x feksafenadin	VC* 087327	8,32 ▼ R06AX26
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.		
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x feksafenadin	VC* 087335	8,32 ▼ R06AX26
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057860	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022810	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057878	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022799	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 016420	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057916	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	PC100 016497	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	PC100 057932	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057959	1.314,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 022802	1.314,40 ▼ L01AX03
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104914	365,74 L01AX03
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104922	504,43 L01AX03
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104930	639,54 L01AX03
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104906	76,20 L01AX03
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104949	891,94 L01AX03
TENORMIN 100 mg film.obl.tbl. 14x atenolol	V 082872	2,28 ▼ C07AB03
TENOX 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014168	2,88 C08CA01
TENOX 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014176	3,42 C08CA01
Tenzimet 10 mg/5 mg tbl. 20x pindolol in klopamid	P75 082813	5,15 C07CA03
TENZOPRIL 7,5 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065072	6,33 C09AA15
TENZOPRIL 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065196	12,08 C09AA15
Teotard 200 mg trde kaps. s podaljš.sproš. 40x teofillin	P75 083127	3,56 ▼ R03DA04
Teotard 350 mg trde kaps. s podaljš.sproš. 40x teofillin	P75 083143	5,14 ▼ R03DA04
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x terbinafin Zdravila trenutno ni na tržišču.	PC75 020460	9,26 D01BA02
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 034754	9,26 D01BA02
Tertensif 2,5 mg film.obl.tbl. 30x indapamid	V 066982	6,16 ▼ C03BA11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x indapamid	PC75 005371	4,55 C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x indapamid	PC75 062090	13,64 C03BA11
Tevagrástím 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048690	77,18 L03AA02
Tevagrástím 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 0,5 ml 1x filgrastim	P75 095591	66,56 L03AA02
Tevagrástím 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048704	122,57 L03AA02
Tevagrástím 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 0,8 ml 1x filgrastim	P75 095613	104,91 L03AA02
TEVANATE 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 099865	12,91 M05BA04
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>		
Thalidomide Celgene 50 mg trde kaps. 28x talidomid	P100* 043613	443,52 L04AX02
<i>1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana za zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v 7 dneh po predpisu recepta.</i>		
THROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kaps. 100x anagrelid	V 083046	403,86 L01XX35
TIMOPTIC - XE 2,5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plostenka 2,5 ml timolol	V 030341	6,81 ▼ S01ED01
TIMOPTIC - XE 5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plostenka 2,5 ml timolol	V 030368	7,37 ▼ S01ED01
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050270	1,99 M03BX02
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050300	3,46 M03BX02
TOBRADEX 1 mg/ml/ 3 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon in tobramicin	V 003360	2,83 S01CA01
TOBRADEX 1 mg/g/ 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon in tobramicin	V 003379	3,26 S01CA01
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin	P75 073784	3,58 S01AA12
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin	P75 073350	3,58 S01AA12
TOLVON 30 mg film.obl.tbl. 30x mianserin	P75 038490	9,48 N06AX03
Tonocardin 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060283	3,34 C02CA04
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 002950	15,04 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060313	4,11 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 003140	18,49 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 057410	5,85 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x doksazosin	VC 057550	19,51 C02CA04
TOPAMAX 15 mg trde kaps. 60x topiramat	P100 078336	21,39 ▼ N03AX11
TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032395	27,37 N03AX11
TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032409	32,44 ▼ N03AX11
TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032417	64,20 ▼ N03AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032425	127,72 ▼ N03AX11
Topiramat GALEX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 045926	17,06 N03AX11
Topiramat GALEX 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 045934	22,71 N03AX11
Topiramat GALEX 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 045942	45,02 N03AX11
Topiramat GALEX 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 045950	89,49 N03AX11
TORECAN 6,5 mg svečka 6x tietilperazin	P75 086223	1,79 R06AD03
TORECAN 6,5 mg obl.tbl. 50x tietilperazin	P75 086169	3,18 R06AD03
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 0,5 mg 28x risperidon	P100 035122	5,86 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 1 mg 20x risperidon	P100 034959	5,32 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 1,0 mg 28x risperidon	P100 035165	8,76 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 2 mg 20x risperidon	P100 034983	9,84 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 2,0 mg 28x risperidon	P100 035181	15,77 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 3 mg 20x risperidon	P100 035025	11,07 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 4 mg 20x risperidon	P100 035084	17,78 N05AX08
TOVIAZ 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045829	36,45 G04BD11
<i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
TOVIAZ 8 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045837	39,70 G04BD11
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
TRACLEER 62,5 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084093	2.788,55 C02KX01
<i>Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnjenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>		
TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084107	2.858,20 C02KX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038202	7,99 N02AX02
TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038210	11,52 N02AX02
TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038229	14,09 N02AX02
TRAMAL 100 mg svečke 5X tramadol	PC75 008907	0,91 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml tramadol	PC75 090220	1,65 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml tramadol	PC75 079936	18,60 N02AX02
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x tramadol	PC75 090190	1,89 N02AX02
TRAMAL 100 mg.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 072583	6,91 N02AX02
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012114	10,12 N02AX02
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012122	12,85 N02AX02
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x tramadol	PC75 007307	14,47 ▼ N02AX02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046540	1,74 C09AA10
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046566	7,69 C09AA10
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078816	1,74 C09AA10
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078840	6,92 C09AA10
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078859	12,98 C09AA10
Transtec 35 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039977	25,54 N02AE01
Transtec 52,5 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039985	38,35 N02AE01
Transtec 70 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039993	51,08 N02AE01
TRAVATAN 40 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml travoprost	P75 024864	16,34 S01EE04
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 28x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043796	21,67 C10AD52
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholoesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterola.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043885	43,62 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 98x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043834	67,70 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl.s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 070793	134,69 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043800	134,69 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg pentoksifilin	V* 086460	2,47 ▼ C04AD03
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ischemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporedilom za predpis zdravila.		
TRINOVUM tbl. 21x noretisteron in etinilestradiol	P100 033987	4,61 G03AB04
Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	P100 081116	3,30 G03AB03
TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 097489	5,36 ▼ G03FB05
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 057797	3,93 ▼ C09AA05
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057827	3,02 C09AA05
TRITACE 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057835	4,13 C09AA05
TRITACE 10 mg tbl. 28 x ramipril	VC 070912	6,28 C09AA05
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012483	2,72 C09BA05
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012491	4,20 ▼ C09BA05
Trittico 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x trazodon	P75 050490	3,39 N06AX05
Trittico 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x trazodon	P75 050440	4,52 N06AX05
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml dorzolamid	P75 099279	11,29 ▼ S01EC03
Truvada 200 mg/245 mg film.obl.tbl. 30x tenofovir disoproksil in emtricitabin	P100 005550	532,89 ▼ J05AR03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019127	9,18 C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholoesterolemijo.		
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040487	27,54 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019208	16,69 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040509	50,06 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 052809	22,89 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 052833	67,76 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 054968	26,93 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib	P100* 029912	1.292,20 L01XE07
Le za bolnice z napredovalim rakom dojke; predpisovanje omejeno na interniste onkologe.		
ULFAMID film.obl.tbl. 20 mg 20x famotidin	V 040150	3,20 A02BA03
ULFAMID film.obl.tbl. 40 mg 10x famotidin	V 088161	3,05 A02BA03
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040762	7,29 A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040770	5,11 A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040797	9,60 A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040819	5,93 A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040827	11,62 A02BC01
Uzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048844	7,29 A02BC01
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048879	5,11 A02BC01
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048887	9,60 A02BC01
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048917	5,93 A02BC01
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048925	11,62 A02BC01
UNIPRES 10 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087068	2,22 C08CA08
UNIPRES 20 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087092	3,74 C08CA08
URSOFALK 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 068624	17,00 A05AA02
URSOFALK 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 022950	33,46 A05AA02
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 094064	17,00 A05AA02
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 015059	33,46 A05AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>URUTAL 8 mg tbl. 100x</b> betahistin	VC* 090107	5,36 N07CA01
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.		
<b>URUTAL 16 mg tbl. 60x</b> betahistin	VC* 031445	5,98 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Vagifem 25 mcg film.obl.vaginal.tbl. 15x</b> estradiol	P100 001805	13,51 ▼ G03CA03
<b>Vagisan 0,167 g/0,100 g vaginal.globule 7x</b> mlečna kislina	P75 076031	4,17 G01AD01
<b>Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> valaciklovir	VC 026883	13,89 J05AB11
<b>Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x</b> valaciklovir	VC 026875	56,66 J05AB11
<b>Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> valaciklovir	VC 055310	13,89 J05AB11
<b>Valaciklovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x</b> valaciklovir	VC 055450	56,66 J05AB11
<b>VALCYTE tbl. 450 mg 60x</b> valganciklovir	P100 054062	1.595,10 J05AB14
<b>Valdoxan 25 mg film.obl.tbl. 28x</b> agomelatin	P75* 056260	49,20 ▼ N06AX22
Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		
<b>Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 099973	12,53 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
<b>Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 099990	15,18 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 104264	20,72 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040940	11,97 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040959	11,97 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040380	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040410	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040720	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040860	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046345	7,53 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046353	26,35 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046361	12,53 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046370	37,29 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046280	15,18 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046337	45,16 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078875	11,37 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078867	13,67 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> valaciklovir	VC 093793	19,74 ▼ J05AB11
<b>VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x</b> valaciklovir	VC 093785	80,64 ▼ J05AB11
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090069	3,12 C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterolja ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesteroljemijo.		
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013420	9,06 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090077	6,36 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013439	16,36 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 019038	9,31 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013447	25,55 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>VASOFLEX 1 mg tbl. 30x</b> prazosin	V 090778	2,16 C02CA01
<b>VASOFLEX 2 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090794	8,86 C02CA01
<b>VASOFLEX 5 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090808	20,50 C02CA01
<b>VASOTEC 5 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058491	1,80 C09AA02
<b>VASOTEC 10 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058475	2,29 C09AA02
<b>VASOTEC 20 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058483	4,58 C09AA02
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	P75* 079057	6,08 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	P75* 079162	27,39 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 079227	12,36 N06AX16
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 079383	41,20 N06AX16
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 078921	20,91 N06AX16
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 078964	68,69 N06AX16
VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 2 ml 30x iloprost Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardioškega konzilija KC.	V* 070297	1.180,14 ▼ B01AC11
Venter 1 g zrnca vrečka 50x sukralfat	P75 091243	7,00 A02BX02
Venter 1 g tbl. 50x sukralfat	P75 091219	6,54 A02BX02
VENTOLIN inhal. susp. pod tlakom 100 mcg/odm. 200 odm. 3,70 salbutamol	P75 077410	7,00 R03AC02
VENTOLIN sirup 2 mg/5 ml 150 ml salbutamol	P75 077380	1,55 R03CC02
VENTOLIN tbl. 2 mg 100x salbutamol	P75 077313	3,33 R03CC02
VEPESID 100 mg mehke kaps. 10x etopozid	P100 091006	303,79 ▼ L01CB01
VERMOX 100 mg tbl. 6x mebendazol	P75 046582	5,16 P02CA01
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 5x lidokain	P75* 029637	18,01 N01BB02
Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.		
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 10x lidokain	P75* 029645	36,02 N01BB02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	V* 038512	37,29 ▼ G04BD08
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	V* 038520	45,95 ▼ G04BD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml vorikonazol	P75* 029254	696,01 J02AC03
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s <i>Candida spp.</i> ki so odporne na flukonazol ter okužb s <i>Fusarium spp.</i> in <i>Scedosporium spp.</i>		
VFEND 50 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol	P75* 022993	302,05 ▼ J02AC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol	P75* 024619	1.187,09 ▼ J02AC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VIDEX EC 250 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028428	125,77 ▼ J05AF02
VIDEX EC 400 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028436	200,55 ▼ J05AF02
VIGAMOX 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml moksifloksacin	P75 073040	5,97 ▼ S01AX22
VIREAD 245 mg film.obl.tbl. 30x tenfovirdisoprolsil	P100 056200	368,31 ▼ J05AF07
Virolex 30 mg/g mazilo za oko 4,5 g aciklovir	P75 091758	7,12 ▼ S01AD03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
VIROLEX 200 mg tbl. 20x aciklovir	P75 091634	4,37 ▼ J05AB01
Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.	P75* 007544	1,23 V07AB
VOLIBRIS 5 mg film.obl.tbl. 30x ambrisantan	V* 043524	2.856,01 ▼ C02KX02
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardioškega konzilija KC.		
VOLIBRIS 10 mg film.obl.tbl. 30x ambrisantan	V* 043540	2.856,01 ▼ C02KX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VOLTAREN svečke 12,5 mg 10x diklofenak	P75 094889	1,96 M01AB05
VOLTAREN svečke 25 mg 10x diklofenak	P75 035149	1,96 M01AB05
VOLTAREN RAPID obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak	P75 073261	1,74 M01AB05
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x diklofenak	PC75 035157	1,28 M01AB05
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x diklofenak	PC75 094935	2,05 M01AB05
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109924	12,26 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109932	18,94 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109940	26,21 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Votrient 200 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107689	1.032,81 L01XE11
Le za bolnike v prvi liniji zdravljenja z razsutim rakom ledvic; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.		
Votrient 400 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107700	2.038,76 L01XE11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Voxin 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 041890	11,03 C09AA04
Voxin 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 061999	19,22 C09AA04
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107778	12,46 C09BA04
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107786	12,74 C09BA04
WELLBUTRIN XR 150 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018643	19,86 ▼ N06AX12
Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		
WELLBUTRIN XR 300 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018660	33,04 ▼ N06AX12
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
WILZIN 25 mg trde kaps. 250x cink	P75 015466	278,47 A16AX05
WILZIN 50 mg trde kaps. 250x cink	P75 015474	502,17 A16AX05
XALACOM 50 mcg/ml kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost	P75 070076	17,37 S01ED51
XALATAN 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml latanoprost	P75 087009	13,96 S01EE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Xamiol 50 mcg/500 mcg v 1 g gel 60 g kalcipotriol in betametazon	P100 091863	42,87 D05AX52
XANAX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 045993	1,20 N05BA12
XANAX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 046086	1,97 N05BA12
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097349	3,53 N05BA12
XANAX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 096040	2,26 N05BA12
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097357	6,23 N05BA12
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097365	8,69 N05BA12
Xarelto 10 mg film.obl.tbl.10x rivaroksaban	P75 047279	46,31 B01AX06
Xarelto 10 mg film.obl.tbl. 30x rivaroksaban	P75 047287	178,79 ▼ B01AX06
Xefo 4 mg film.obl.tbl. 20x lornoksičam	V 055760	1,16 M01AC05
Xefo 8 mg film.obl.tbl. 20x lornoksičam	V 055808	2,31 M01AC05
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapecitabin	P100 019151	63,37 L01BC06
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapecitabin	P100 019186	414,93 L01BC06
XYLOCAINE 2% gel 30 g tuba 10x lidokain	P75* 089680	19,58 ▼ N01BB02
1.Za bolnike, ki opravljajo samokateterizacijo. 2. Za onkološke bolnike z bolečimi razjedami ustne sluznice.		
XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml natrijev oksibat	V* 018929	446,84 N07XX04
Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC.		
XYZAL 0,5 mg/ml peroral.razt. 200ml levocetirizin	V* 076562	19,25 R06AE09
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.		
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 032778	6,75 ▼ R06AE09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Yarina 0,03 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 019194	8,99 ▼ G03AA12
Yasminelle 0,02 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 001481	8,99 ▼ G03AA12
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080225	45,59 N06DA02
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080101	48,89 N06DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
YAZ 0,02 mg/3 mg film.obl. tbl. 28x drospirenon in etinilestradiol	P100 029505	8,90 ▼ G03AA12
ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen	P75 056049	6,60 ▼ S01GX08
ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 0,4ml 20x ketotifen	P75 056057	10,95 ▼ S01GX08
ZALASTA 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029947	38,29 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044792	38,29 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		
ZALASTA 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029971	75,87 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044814	75,87 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044822	131,11 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044857	183,67 N05AH03
Zdravila ni na tržišču.		
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 077895	4,78 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x tramadol in paracetamol	PC75 094145	9,50 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol	PC75 094110	14,14 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 20x tramadol in paracetamol	P75 053449	4,94 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 40x tramadol in paracetamol	P75 053422	9,80 ▼ N02AX52
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034860	38,29 N05AH03
Zdravila še ni na tržišču.		
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034657	75,87 N05AH03
Zdravila še ni na tržišču.		
Zarzio 30 M e./0,5 ml razt.za inj.ali inf. brizga 1x filgrastim	P75 057720	66,56 L03AA02
Zarzio 48 M e./0,5 ml razt.za inj.ali inf. brizga 1x filgrastim	P75 057754	104,91 L03AA02
ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat	P75* 015512	8.121,70 A16AX06
Predpisovanje omejeno na hematologe in endokrinologe UKC Ljubljana.		
ZEFFIX film.obl.tbl. 100 mg 28x lamivudin	P100* 010294	63,11 J05AF05
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024678	62,24 ▼ N05AE04
ZELDOX 40 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024732	65,64 ▼ N05AE04
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024775	66,51 ▼ N05AE04
ZELDOX 80 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024805	94,03 ▼ N05AE04
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056197	11,97 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056090	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056120	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZEMPLAR 1 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031453	110,56 ▼ H05BX02
Le za stabilne dializne bolnike, predhodno zdravljenje z ostalimi aktivnimi oblikami vitamina D v trajanju vsaj 6 mesecev, ki je bilo neučinkovito, z i-PTH pri vsaj dveh zaporednih meritvah v obdobju 3 mesecev > 500 ng/l, koncentracijo serumskega Ca < 2,4 mmol/l, koncentracijo serumskega fosfata < 1,78 mmol/l in zmnožkom serumskega Ca in fosfata ≤ 4,4 mmol2/l2.		
ZEMPLAR 2 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031461	221,11 ▼ H05BX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZIAGEN 300 mg film.obl.tbl. 60x abakavir	P100 010308	302,06 J05AF06
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 50 ml cefuroksim	P75 054410	4,61 J01DC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100 ml cefuroksim	P75 006424	18,04 J01DC02
ZINNAT 500 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim	P75 054399	8,45 J01DC02
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije azitromicin	PC75* 055069	3,02 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x azitromicin	PC75* 055107	5,80 J01FA10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 055034	4,21 J01FA10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065188	24,08 A04AA01
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065153	36,97 A04AA01
ZOLOFT 20 mg/ml koncentr.za peroral.razt. 60 ml sertralín	P75 014982	29,34 N06AB06
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertralín	PC75 089826	7,22 N06AB06
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertralín	PC75 089834	11,19 N06AB06
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 019330	38,29 N05AH03
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 019500	38,29 N05AH03
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 018856	75,87 N05AH03
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018872	75,87 N05AH03
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018953	131,11 N05AH03
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl.28x olanzapin	P100 019160	183,67 N05AH03
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem	VC 052388	2,19 N05CF02
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem	VC 052353	2,17 N05CF02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ZOMETA 4 mg/5 ml konc.za razt.za inf. 1x zoledronska kislina	P100* 070432	303,44 M05BA08
<i>Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali urologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami v kosteh in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.</i>		
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan	V 087084	12,13 N02CC03
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan	V 087106	24,08 N02CC03
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 083348	2,19 N05CF02
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 060852	2,17 N05CF02
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 011061	26,90 B01AC04
<i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutanji koronarni intervenci (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecov; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecov; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>		
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006505	54,40 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050822	54,40 N05AH03
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006572	108,09 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050849	108,09 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050857	161,77 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050873	215,00 N05AH03
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin	PC75 010642	3,24 R06AE07
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 010669	2,67 R06AE07
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid	P75* 041017	309,38 J01XX08
<i>Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.</i>		
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid	P75* 019518	612,87 J01XX08
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

## Neprimerna zdravila za starostnike

V Receptu smo že večkrat obravnavali predpisovanje zdravil starostnikom. Po eni strani gre za prekomerno predpisovanje, po drugi za vidik kakovosti, oboje pa je tesno povezano.<sup>1,2</sup> Neprimerno predpisovanje starostnikom je tema, ki je bila obravnavana tudi v Zdravniškem vestniku.<sup>3</sup> Dobro vemo, da je dodajati zdravila mnogo enostavnejše kot odvzemati. Le redki bolniki predlagajo zdravniku, da preveri zdravila in jih zmanjša na le nujno potrebna. Preverjanje optimalnega nabora zdravil bi morala biti naša stalna naloga. Za to pa potrebujemo veliko znanja in volje. Prvi seznam neprimernih zdravil za starostnike so tako imenovana Beersova merila.<sup>4</sup> Ta seznam je dosegljiv tudi na spletu in se dopolnjuje.<sup>5</sup>

- 1 Samaluk V, Peklar J. Predpisovanje zdravil starostnikom s stroškovnega in stroškovnega vidika. Recept 2005; 1: 37–38.
- 2 Premuš Marušič A. Polipragmazija in predpisovanje zdravil starostnikom. Recept 2010; 1: 87–89.
- 3 Petek Šter M, Cedilnik Gorup E, Klančič D. Polifarmacija in neprimerno predpisovanje zdravil pri starostnikih v domovih starejših občanov. Zdrav Vestn 2009; 78: 231–40.
- 4 Fick DM, Cooper JW, Wade WE, Waller JL, Maclean JR, Beers MH. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med. 2003;163:2716–2724.
- 5 Duke Clinical Research Institute. Beers Criteria (Medication List). Potentially Inappropriate Medications for the Elderly According to the Revised Beers Criteria. Dosegljivo 9. 11. 2010 na spletnem naslovu: <https://www.dcri.org/trial-participation/the-beers-list>

Na tem seznamu je veliko zdravil, ki jih v Sloveniji niti v Evropi ne uporabljamo oziroma niti ne poznamo. Zato bi bil dobrodošel evropski seznam. Tak seznam je pripravila skupina nemških avtorjev v Deutsches Ärzteblatt International.<sup>6</sup> Njegova prednost se kaže predvsem v izboru zdravil, ki jih v veliki večini poznamo in široko uporabljamo tudi v Sloveniji. Dodatna prednost je, da ne le opozarja na manj primerna oziroma neprimerna zdravila, temveč tudi ponuja alternativna, primernejša zdravila. Ob tem opisuje tudi najpomembnejše razloge, zakaj zdravila niso primerna za starejše. Članek je v angleščini, v celoti in brezplačno je dosegljiv na spletu in ga vsem, ki se pri delu srečujejo s starejšimi ljudmi, toplo priporočamo.

- 6 Holt S, Schmiedl S, Thürmann PA. Potentially Inappropriate Medications in the Elderly: The PRISCUS List. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(31–32): 543–51. Dosegljivo 9. 11. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.aerzteblatt.de/v4/archiv/pdf.asp?id=77857>

## Klinična farmacija v Sloveniji in delo kliničnega farmacevta na oddelku bolnišnice

Klinična farmacija je zdravstvena dejavnost, skozi katero farmacevti izvajajo farmacevtsko skrb, s katero optimizirajo terapijo z zdravili in promovirajo zdravje, dobro počutje in preventivo pred boleznjijo. V praksi klinična farmacija zajema filozofijo farmacevtske skrbi, združuje specializirano terapevtsko znanje, izkušnje in pravilno presojo z namenom zagotavljanja optimalnih terapevtskih izidov.<sup>(1)</sup>

Že veliko študij je bilo narejenih z namenom dokazati učinkovitost in vlogo kliničnega farmacevta na oddelkih bolnišnice. V Splošni bolnišnici v Bostonu so izvedli študijo, ki je ocenjevala vlogo farmacevta, ki je delal s polnim delovnim časom na oddelku intenzivne terapije in je bil na razpolago zdravnikom in ostalemu medicinskemu osebju cel dan kot oseba ali pa kot svetovalec preko računalnika, kjer je odgovarjal na pisna vprašanja. Neželeni učinki zdravil pri bolnikih so se po intervencijah kliničnih farmacevtov zmanjšali za 66% v primerjavi s kontrolno skupino. Farmacevti so glede farmakoterapije svetovali v 366 primerih in zdravniki so njihov nasvet upoštevali v 362 primerih (99%).<sup>(2)</sup>

Farmacevti imajo pomembno vlogo v času predpisovanja zdravil na oddelkih bolnišnice kot tudi v času, ko bolniki prejemajo predpisano terapijo. V prospektivni, randomizirani, s placebo nadzorovani študiji v ZDA so ocenjevali pomen svetovanja kliničnega farmacevta

pri dajanju terapije starostnikom. Ob svetovanju farmacevta so se signifikantno znižale težave povezane z zdravili, ki so jih spremljali: nepravilen izbor zdravila, nepravilen odmerek, nepravilen odmerni interval, interakcije med zdravili, podvajanje terapije in alergije.<sup>(3)</sup> Več študij je bilo narejenih v smislu ocenjevanja vloge in učinkovitosti kliničnega farmacevta pri ambulantnem predpisovanju zdravil.<sup>(4,5)</sup> Dokazano je bilo znižanje smrtnosti pri bolnikih s srčnim popuščanjem, če so pri farmakoterapiji svetovali klinični farmacevti, predvsem glede ustreznega odmerjanja zdravil.<sup>(4,5)</sup>

V praksi je delo kliničnega farmacevta po različnih področjih sveta različno. Ponekod so klinični farmacevti primarni specialisti za farmakoterapijo in predpisovanje zdravil in lahko sami neodvisno predpisujejo zdravila (npr. Velika Britanija), drugod so le sekundarni na tem področju, imajo svetovalno vlogo, ponekod pa se tako študij kot tudi uvajanje kliničnih farmacevtov v zdravstveni sistem še začenja.

V Sloveniji je klinični farmacevt magister farmacije s končano triletno specializacijo iz klinične farmacije. Trenutno je v Sloveniji 16 specialistov klinične farmacije, 43 farmacevtov pa je v postopku specializacije (specializanti klinične farmacije). Delo kliničnega farmacevta v bolnišnici na sekundarni ali na terciarni ravni se bistveno ne razlikuje. Na obeh nivojih gre za pregled terapije

z zdravili bolnika, odmerkov, interakcij in ustrezeno svetovanje (farmakoterapijski nasvet). Je pa res, da se v nekaterih bolnišnicah v Sloveniji klinični farmacevti redno vključujejo v delo na oddelku bolnišnice, spet drugje pa le občasno. To bi se najbolje uredilo s sistemizacijo delovnega mesta klinični farmacevt specialist in z njegovo uradno vključitvijo v zdravstveni tim ob zdravniku in medicinski sestri.

Klinični farmacevt skrbi za bolnika na več nivojih zdravljenja. Njegovo znanje mora biti temeljito na različnih področjih, poznati mora zdravila in vse kar je povezano z delovanjem zdravil v smislu biomedicine, farmacije, socialnih vidikov in klinične znanosti. Da se doseže zaželen terapevtski učinek, se klinični farmacevt poslužuje smernic za zdravljenje in kliničnih poti, ki temeljijo na dokazih, ki vključujejo znanstvene izsledke ter napredne tehnologije in so pravno, etično, socialno, kulturno in ekonomsko sprejemljive. Z vsem tem klinični farmacevt sprejema odgovornost za svoje delo, če to počne neposredno v praksi ali v svetovalni vlogi z drugimi zdravstvenimi delavci. Klinični farmacevt raziskuje na nivoju populacije in posameznika, vnaša nova znanja v medicino, ki izboljšajo zdravje ljudi in predvsem kvaliteto življenja.

Delo kliničnega farmacevta v bolnišnici zajema:

- ob sprejemu bolnika - jemanje anamneze zdravil: redno predpisana zdravila, zdravila - predpisana po potrebi (p.p.), i.v. raztopine in dodatki, OTC zdravila, manifestacija neželenih učinkov ali znakov toksičnosti zdravila.
- na oddelku bolnišnice:
  - pregled predpisanih zdravil in odmerkov,
  - odmerjanje in spremeljanje koncentracije zdravil z ozkim terapevtskim območjem
  - iskanje očitnih terapevtskih inkompatibilnosti,
  - izključevanje zdravil, za katere vemo, da je bolnik na njih preobčutljiv,
  - čas aplikacije in število dnevnih odmerkov,
  - čas jemanja glede na obroke hrane in ostala zdravila,
  - ali je način dajanja pravilen,
  - opominjanje pri podvajanju terapije (različne paralele zdravil),
  - spremeljanje bolnikovega odziva na terapijo (spreminjanje doziranja ali terapije, da dosežemo želeni terapevtski učinek),
  - pregled terapije glede na alergije, interakcije, ob specifičnih stanjih posameznih bolnikov (npr. diabetes, okvare ledvic, okvare jeter idr.),
  - pregled terapije glede stroškovne učinkovitosti.
- Ob odpustu bolnika: pregled terapije bolnika in svetovanje bolniku glede nadaljnega jemanja zdravil doma.

Na oddelku bolnišnice farmacevt svetuje tako ustno kot tudi pisno s pomočjo farmakoterapijskega pregleda. Glavni namen farmakoterapijskega pregleda je varna, kakovostna in učinkovita farmakoterapija bolnikov.

#### Potek dela kliničnega farmacevta (kot primer - kirurški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota)

Klinični farmacevt je prisoten na jutranjem reportu zdravnikov na oddelku bolnišnice, kjer je določen za delo. Po predaji službe sledi vizita na oddelku bolnišnice. Po dogovoru z zdravniki in predstojnikom oddelka je prisoten na glavni (skupni) viziti ali pa si sam izbere zdravnika, s katerim gre na vizito glede na zasedenost postelj in težavnost bolnikov. Po končani viziti nadaljuje svoje delo s pregledom popisov in zdravil pri bolnikih, ki so bili na novo sprejeti, pri bolnikih, pri katerih zdravljenje ne prinaša zadostnega terapevtskega izida in pri bolnikih, na katere zdravniki posebej

opozorijo. Obvezno pregleda terapije bolnikov, ki prejemajo 8 ali več zdravil hkrati. Svoje delo nadaljuje v bolnišnični lekarni, kjer ima osebni računalnik z internetnim dostopom in vse potrebne programe in literaturo za delo (pregled interakcij zdravil, smernic za zdravljenje po diagnozah, cene zdravil, primerjalne terapije). Za vsak pregled terapije in predlagane spremembe (bolniki z 8 zdravili ali več) mora farmacevt napisati farmakoterapijski pregled. Pregled terapije na interakcije poteka v bolnišnični lekarni v vsaj dveh različnih programih oziroma v enem samem, če je to plačljiva baza z rednimi nadgradnjami (prim.: Lexi-comp on line). Farmacevt pregleda, če so jakosti in odmerni interвали ter način aplikacije zdravil ustreznii in tudi glede na interakcije med zdravili svetuje glede farmakoterapije. Vsak farmakoterapijski pregled se na prvi strani v zgornjem desnem kotu označi »V popis bolnika« ali »Bolniku ob odpustu«. Za to, ali gre farmakoterapijski pregled z bolnikom iz bolnišnice, da ga le-ta preda svojemu splošnemu zdravniku, se odloči lečeči zdravnik v bolnišnici. To se ponavadi priporoča, ko se zamenja bolnikova kronična terapija. Ko farmacevt zaključi in napiše farmakoterapijski pregled, ga preda na oddelek po principu kot za vse ostale konziljarne preglede. Kopije oz. duplikati farmakoterapijskega pregleda se shranjujejo v bolnišnični lekarni.

Klinični farmacevt mora na osnovi, ne izkustvenega, temveč znanstveno potrjenega pristopa, bolniku zagotoviti optimalno izbrano zdravilo, v optimalnem odmerku, v optimalnem odmernem intervalu in načinu dajanja.

Pri zdravnikih se včasih delo farmacevta interpretira kot prevelik poseg na področje delovanja zdravnika glede zdravljenja bolnika. Področje dela farmacevta je izključno optimiziranje terapije z zdravili in glede na svoje znanje je za to področje primaren strokovnjak v našem zdravstvenem sistemu.

Klinični farmacevti so primarni vir znanstveno preverjenih in uporabnih informacij in njihovo svetovanje zagotavlja varno, ustrezeno in stroškovno učinkovito uporabo zdravil.(6)

Varno, neškodljivo in stroškovno učinkovito uporabo zdravil pa je možno doseči samo s tesnim sodelovanjem celotnega zdravstvenega tima, zdravnika, farmacevta, sestre in bolnika.

Alenka Premuš Marušič, mag. farm.  
Specialistka klinična farmacevtka

#### Literatura:

1. ACCP. The Definition of Clinical Pharmacy. Pharmacotherapy 2008; 28(6): 816-817
2. Leape LL, Cullen DJ, Clapp MD, Burdick E., Demonaco HJ, Erickson JI, et al. Pharmacist participation on physician rounds and adverse drug events in the intensive care unit. JAMA 1999;282:267-270.
3. Lipton HL, Bero LA, Bird JA, McPhee SJ. The impact of clinical pharmacists consultations on physicians geriatric drug prescribing. A randomized controlled trial. MedCare 1992;30:646-658
4. Gattis WA, Hasselblad V, Whellan DJ, O'Connor CM. Reduction in heart failure events by the addition of a clinical pharmacist to the heart failure management team: results of the Pharmacist in Heart Failure Assessment Recommendation and Monitoring (PHARM) Study. Arch Intern Med 1999;159:1939-1945
5. Beney J, Bero LA, Bond C. Expenditure of outpatient pharmacists: effects on health services utilization, costs, and patient outcomes. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
6. Clinical Pharmacy defined. Pridobljeno 29.10.2010 s spletnne strani: <http://www.accp.com/about/clinicalPharmacyDefined.aspx>

## KLINIČNI PRIMER/CASE REPORT



SPLOŠNA BOLNIČNICA MURSKA SOBOTA

RAKUČAN, Ulica dr. Vrbovščaka 8, 9000 Murska Sobota.

## V POPIS BOLNIKA

## FARMAKOTERAPIJSKI PREGLED

Bolnik

Ime, priimek: Z. G.

Datum rojstva: X.X.1979

Zdravnik: M. N., dr.med.spec.

Z. B., dr. med., spec.

Farmacevt: A.P. M., mag.farm.spec.

Oddelek, soba: KRG III

Datum sprejema: 02.12.2009

Datum odpusta: XXX

## 1. OPIS, ANAMNEZA

Iz Popisa bolnika ob sprejemu (2.12.2009): Pacient poškodovan 2.12.2009, kot voznik osebnega avtomobila, bil je udeležen v prometni nesreči, pri kateri je utrpel številne poškodbe.

Danes (2.2.2010) na viziti pred pregledom terapije je bolnik razdražljiv, zmeden, ne dovoli se pregledati niti s strani fiziatra, ne sodeluje. Sestre povedo, da čez dan veliko spi, gleda odsotno, je zmeden in se slabo odziva na vprašanja.

## 2. DIAGNOZA

Fractura osis sacrii

Fractura osis ilei

Fractura fibulae dex. triplex.

Fractura maleoli lat. crasis sin.

Fractura femoris lat. dex

Ruptura mesenterii

Fractura maxillae

## 3. LABORATORIJ

## 4. PREGLED DOSEDANJE TERAPIJE ZDRAVIL

Clexane 40 mg 1x1

(enoksaparin)

Oxycontin 20 mg 2 x1 tableta na dan

(oksikodon)

Neadolpass 250 ml / 12 ur (teče 10 min) ostalo p.p.

(diklofenak+orfenadrin)

Dormicum 7,5 mg tabl. 1x1 zvečer po potrebi

(midazolam)

Helex 2x 0,25 mg tablete

(alprazolam)

Ultip 20 mg tablete 1x1

(omeprazol)

Keppra 50 mg / 12 h

(levetiracetam)

Lyrica 50 mg 2 x1 tableta na dan

(pregabalin)

- B – ni potrebno ukrepanje;
- C – potrebno je kontrolirati terapijo, reden monitoring;
- D – priporoča se zamenjava oziroma modifikacija terapije;
- X – izogibanje kombinaciji, izjemno nevarna interakcija.

## 5. INTERAKCIJE

Interakcije tipa C (Lexi-Comp on-line, C=Monitor therapy):

**Oksikodon - alprazolam - midazolam - levetiracetam - pregabalin:** vse učinkovine depresorno delujejo na CŽS. Pojavi se lahko ataksija, zmedenost, zaspanost, depresija dihanja, šibkost. Sočasna uporaba več zdravil iz te skupine lahko poveča tveganje, povezano z depresijo CŽS.

**Omeprazol - alprazolam/midazolam:** inhibitorji protonske črpalke lahko zvišajo serumsko koncentracijo benzodiazepinov. Očistek benzodiazepinov se zmanjša (tudi do 45%). Benzodiazepini, ki se metabolizirajo z oksidacijo, se presnavljajo preko CYP3A4 encima. Inhibitorji protonske črpalke (omeprazol, esomeprazol) ta encim inhibirajo. Izjema sta pantoprazol in lansoprazol.

**6. FARMAKOTERAPIJSKI NASVET**

Prisotne so številne interakcije tipa C, ki se zaradi delovanja na isti tarčni (receptorski) sistem podvajajo. Interakcije zdravil, ki vplivajo na centralni živčni sistem kot depresorji, so zelo številčne (9 interakcij), zato bi lahko prišlo do znatnega zmanjšanja dihalnih funkcij (respiratorna depresija), zmedenosti in zaspanosti.

Svetujem zamenjavo omeprazola (Ultop) s pantoprazolom (npr. Acipan 20mg 1x zjutraj ali Controloc 20mg 1x1), da se izognemo interakcijam z alprazolatom in midazolatom, ki so pri omeprazolu znatne.

Kot analgetik priporočam analgetik iz skupine nesteroidnih antirevinatikov diklofenak (npr. Naklofen duo 75mg, 2x na dan po jedi ali Analgin tbl. 1tbl na 6 ur), saj bistveno zmanjšamo vpliv na depresijo dihalnega centra in zmanjšamo slabost ter zaspanost bolnika.

Zaradi dolgotrajnega jemanja alprazolama (Helex) se lahko pri bolniku pojavi odvisnost, zato svetujemo ukinitve zdravila Helex. Začasno naj dobiva Sanval 5mg tablete zvečer. Ker se lahko pojavi odtegnitveni sindrom, svetujemo Apaurin tbl. 2mg p.p.

Pri bolniku so učinkovine izbora selektivni inhibitorji privzema serotoninina (SSRI), kot je escitalopram (Cipralex), ampak imajo veliko interakcij (D interakcija) z nekaterimi našimi učinkovinami (z diklofenakom). Zato svetujem uvedbo antidepresiva, ki deluje na drugi tarčni sistem, s čim bi se izognili neželenim učinkom na strjevanje krvi. Zato svetujem uvedbo MAO inhibitorja A, npr. moklobemid (Aurorix 150 mg enkrat na dan) ali uvedbo antidepresiva duloksetina (Cymbalta 30mg 1x1 tbl).

**7. PREDLOG**

Clexane 40 mg 1x1

Analgin 1tbl. na 6ur po jedi

Neodolpassé amp → ex

Dormicum 7,5 mg tabl. 1x1 zvečer po potrebi → ex

Helex 2x 0,25 mg tablete → Sanval 5mg zvečer

Ultop 20 mg tablete 1x1 → Acipan 20 mg 1x1 tbl.

Keprra 50 mg / 12 h → 250 mg 2 x1 tableta na dan

Lyrica 50 mg 2 x1 tableta na dan → 75 mg 2 x1 tableta na dan

Cymbalta 30mg 1x1 tbl.

Apaurin tbl. 2mg p.p.

Datum: 02.02.2010

Podpis: A.P.M.

Bolnika je isti dan pregledal še psihijater, ki je tudi prebral Farmakoterapijski pregled in se strinjal s svetovano terapijo, tudi z uvedbo zgoraj omenjenega antidepresiva.

Bolniku se je že po dveh dneh stanje izboljševalo, tako psihično kot fizično. Začel je sodelovati z medicinskim osebjem, po enem tednu se je pogovarjal zbrano in ni bil več zmeden ter odsoten. Ker je začel sodelovati tudi s fizioterapeuti, se je splošno stanje hitreje izboljševalo.

# Antihipertenziv + nesteroidni antirevmatik

## Opis primera

Gospa, ki se že nekaj časa zdravi z zdravili zoper povišan krvni tlak (zaviralec angiotenzinske konvertaze – enalapril (20mg, 1x dnevno) ter tiazidni diuretik – hidroklorotiazid (12,5 mg, 1x dnevno)), je naenkrat pri rednem merjenju krvnega tlaka opazila višji tlak kot po navadi ter otečene noge. Terapija je nespremenjena že nekaj časa, ji je pa zaradi bolečin v križu prejšnji teden zdravnik predpisal protibolečinsko zdravilo (naproksen, 500mg, 2x dnevno).

## Težave posledica medsebojnega delovanja zdravil?

Vzrok za neučinkovitosti zdravljenja lahko iščemo v različnih dejavnikih. Ob uporabi večih zdravil hkrati pa ne smemo spregledati možnosti medsebojnega delovanja zdravil. Precej časa je že znano, da sočasna uporaba nesteroidnih antirevmatikov (NSAR) lahko zmanjša hipotenzivni učinek antihipertenzivov.

## Zakaj pride do interakcije?

NSAR zavrejo s prostaglandini povzročeno vazodilatacijo ter povečajo zadrževanje vode in soli. Tako zmanjšajo hipotenzivne učinke predvsem tistih učinkov, katerih mehanizem delovanja sloni na modulaciji prostaglandinov, renina, natrija ali vode. V mislih imamo torej diuretike, zaviralce ACE, antagoniste angiotenzina 2 in beta blokatorje. Manj je interakcija izražena pri centralno delujočih antihipertenzivih in zavircih kalcijevih kanalčkov. Pri določenih NSAR (indometacin, naproksen, piroksikam in ibuprofen) je verjetnost interakcije večja, kot pri ostalih. Verjetnost pojava interakcije, ki se sicer lahko pojavi že ob prvem odmerku NSAR, narašča z dolžino (> 1 teden) sočasne uporabe zdravil (antihipertenziv + NSAR), kakor tudi z odmerkom NSAR.

Poleg tega sočasna uporaba NSAR in zaviralcev ACE poveča verjetnost okvare ledvične funkcije. V tem primeru postane tiazidni diuretik neučinkovit in ga je treba zamenjati z diuretikom Henligeve zanke.

## Kakšen pa je pomen interakcije?

V večini primerov je posledica interakcije zvišanje krvnega tlaka za < 10 mmHg. Resda ne gre za drastično spremembo, a že znižanje diastoličnega tlaka za 5 do 6 mmHg lahko zmanjša verjetno srčnožilnega obolenja za 20 do 40 %. Učinkovitost antihipertenzivnega zdravila je lahko zmanjšana za 50 %, kar lahko

izniči korist znižanega krvnega tlaka na pojavnost srčnožilnih obolenj.

## Kakšna je rešitev težave?

Zdravnik mora preveriti potrebo po nadaljevanju protibolečinskega zdravljenja. Razmisli lahko o uporabi drugega NSAR (ketoprofen) v čim nižjih odmerkih. Še bolje pa je (če ne rabimo protivnetne komponente) uporaba analgetika iz druge skupine, recimo paracetamola z ali brez kombinacije s tramadolom.

## Epilog

V našem primeru se je zdravnik odločil za menjavo analgetika (tramadol + paracetamol). Čez teden dni je bil pri bolnici krvni tlak urejen, edemov ni več imela, novega recepta za analgetik pa tudi ni več potrebovala.

## Kaj se lahko iz primera naučimo?

Tokratna opisana interakcija ne sodi med klinično zelo pomembne. Interakcija se pokaže le pri nekaterih bolnikih. Korist sočasne terapije navadno pretehta tveganje, zato omenjene kombinacije niso redek pojav. Tako zdravnik, ki predpiše recept, kakor tudi lekarniški farmacevt, ki takemu bolniku izda zdravila na podlagi recepta ali brez njega možnosti medsebojnega delovanja zdravil ne bi smela prezreti in na to opozoriti tudi bolnika. Če pride do neučinkovitosti terapije ali pojava neželenih učinkov je smotrono preveriti ali težave morebiti ne izvirajo iz kombinacije zdravil preden na slepo dvignemo odmerek določenega zdravila ali zdravilo celo zamenjamo.

Primer pokaže korist za bolnika, če uspeta lekarniški farmacevt ter zdravnik na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe, vzpostaviti ustrezni način komunikacije. Zaključimo lahko, da pozitivna interakcija med zdravnikom in lekarniškim farmacevtom izniči negativno interakcijo med zdravili.

Bojan Madjar, mag. farm.

Javni zavod Pomurske lekarne, Murska Sobota

## Literatura:

1. Horn JR. Hansten PD. Coadministration of NSAIDs and Antihypertensive Agents. Pharmacy Times, April 2006: 54.
2. Lucas H. Drug interactions that matter: Antihypertensives. The Pharmaceutical Journal. Vol 262, April 1999: 547-551.
3. Randal MD. Neil KE. Disease Management – A guide to clinical pharmacology. Pharmaceutical Press. 2nd Edition; 2009: 119-132.
4. Lexi-comp® ONLINE®, dostopano: oktober 2010.
5. Baxter K. Stockleys Drug Interactions, 9th Edition. Pharmaceutical Press; 2010.

# Cenovne primerjave – veliki prihranki

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga pripravlja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, ne vsebuje nekaterih farmakoterapevtskih skupin, kot so **antipsihotiki** in **antiepileptiki**, biološko podobnih zdravil, kot so **epoetini**, ter nekaterih starejših zdravil, kot je npr. **acetilsalicilna kislina**. Zato ZZZS tem zdravilom ne more določiti najvišjih priznanih vrednosti. Med njimi najdemo velike razlike v cenah, ki lahko na letni ravni prinesejo pomembne prihranke. Spomniti bi že zeleli na prvi odstavek 206. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ), ki se glasi: »(1) Na en receptni obrazec sme zdravnik le enkrat v časovnem obdobju, opredeljenem v drugem odstavku 58. člena, predpisati samo eno zdravilo za eno osebo. Pri tem praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je cenejše.«

*Razpredelnica 1. Indeks cene ene tablete kvetiapina z običajnim sproščanjem vseh razvrščenih oblik in jakosti. Najcenejše zdravilo v skupini z isto jakostjo ima indeks 100.*

Ime zdravila in pakiranje	Indeks na najcenejšega
Quepigal 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	100
Kvelux 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	200
Kventiax 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	200
Kvetiapin Mylan 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	200
Loquen 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	200
Seroquel 60 x 25 mg filmsko obložene tablete	284
Quepigal 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	100
Kvelux 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	200
Kventiax 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	200
Kvetiapin Mylan 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	200
Loquen 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	200
Seroquel 60 x 100 mg filmsko obložene tablete	280
Quepigal 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	100
Kvelux 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	200
Kventiax 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	200
Kvetiapin Mylan 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	200
Loquen 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	200
Seroquel 60 x 200 mg filmsko obložene tablete	285
Quepigal 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	100
Kvelux 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	200
Kventiax 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	200
Kvetiapin Mylan 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	200
Loquen 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	200
Seroquel 60 x 300 mg filmsko obložene tablete	285

Drugi odstavek 206. člena Pravil OZZ omogoča izjemo od tega pravila, ki pa mora biti strokovno utemeljena: »(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zdravnik v strokovno utemeljenem primeru, ki ga ustrezno dokumentira, predpiše zavarovani osebi zanjo ustrezno zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, lastnoročno predpiše "ne zamenjuj" in se poleg podpiše.« Pri uvajanju zdravila ne more biti nobene dileme. Obvezen je predpis najcenejšega zdravila. Pri odpustu iz bolnišnice smo že večkrat zasledili primere, da je bilo v teku hospitalizacije predpisano zdravilo, ki ga bolnišnica ima na osnovi javnega razpisa, ob odpustu pa je bilo predlagano



*Slika 1. Poraba raloksifena v definiranih dnevnih odmerkih na 1000 prebivalcev na dan po območnih enotah ZZZS leta 2009.*

oz. predpisano drugo, dražje zdravilo z enako učinkovino, čeprav ga npr. pred tem bolnik doma ni prejemal. Takšno ravnanje ni v skladu s Pravili OZZ. Prepričani smo, da v teh ekonomsko zahtevnih razmerah zdravniki poznajo cene zdravil s svojega področja in upoštevajo določila Pravil OZZ.

*Razpredelnica 2. Zdravila za zdravljenje osteoporoze z ustreznimi indeksi glede na ceno zdravljenja (v evrih). Indeks 100 je postavljen na najcenejše zdravilo.*

Krajše ime	Nelastniško ime	Poraba 2009	Indeks na najcenejšega
Alenax 70 mg tbl. 4x	alendronska kislina	147.269	100
Alendor 70 mg tbl. 4x	alendronska kislina	84.751	100
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x	alendronska kislina	1.326	100
Fosamax enkrat tedensko 70 mg tbl. 4x	alendronska kislina	21.991	111
Risedronat Galex 35 mg film. obl.tbl. 4x	risedronska kislina	139	166
Astonel 75 mg tbl. 6x	risedronska kislina	207.925	175
Fosvance 70 mg/5.600 i.e. tbl. 12x	alendronska kislina in holekalciferol	1.070.553	175
Fosavance 70 mg/5.600 i.e. tbl. 4x	alendronska kislina in holekalciferol	2.411.149	176
Actonel combi 35 mg+1000mg/880 i.e. tbl.+zrnca 4 tbl. in 24 vrečk	risedronska kislina, kalcij in holekalciferol	879.498	176
Risedronat Galex 35 mg film. obl.tbl. 12x	risedronska kislina	60	178
Bonviva 150 mg film.obl. tbl. 3x	ibandronska kislina	3.097.545	185
Actonel enkrat tedensko 35 mg tbl. 12x	risedronska kislina	273.541	187
Actonel enkrat tedensko 35 mg tbl. 4x	risedronska kislina	1.510	187
Fosavance 70 mg/2.800 i.e. tbl. 4x	alendronska kislina in holekalciferol	896.694	224
Evista 60 mg tbl. 28x	raloksifen	604.453	246
Protelos 2 g zrnca za po. susp. 28 vrečk	stroncijev ranelat	1.068.792	330
Forsteo 20 mcg/80 mcl peresnik razt. za inj. 3ml 1x	teriparatid	310.994	3.442
<b>Poraba skupaj</b>		<b>12.988.209</b>	

V tokratni številki Recepta so prikazana kvetiapin in zdravila za zdravljenje osteoporoze. Obenem bi želeli opozoriti tudi na ostale antipsihotike in antiepileptike, kjer so prav tako velike razlike v cenah. Antiagregacijska zdravila so prikazana v prispevku Spremembe in dopolnitve liste zdravil in živil.

Če povzamemo, Pravila OZZ določajo predpisovanje stroškovno najugodnejših zdravil. V času, ko je potrebno z javnimi zdravstvenimi sredstvi še posebej skrbno ravnavati, mora biti vsako odstopanje od tega določila strokovno dobro utemeljeno. Naloga ZZS je, da nadzoruje izvajanje Pravil OZZ pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

### Kvetiapin

Na primeru kvetiaprina želimo prikazati, kako visoke so lahko razlike v cenah med zdravili različnih proizvajalcev. Strošek za kvetiapin je v letu 2009 znašal 4,5 milijona evrov. To pomeni, da bi lahko na letni ravni le s predpisovanjem trenutno najcenejše paralele prihranili več kot 2 milijona evrov (razpredelnica 1). Opozoriti bi še želeli, da ima kvetiapin s hitrim sproščanjem 60 tablet v škatlici. Podatki iz lekarn kažejo, da se ga med vsemi antipsihotiki neuporabljenega največ vrne v uničenje. Verjetno je razlog tudi v tem, da ob odmerjanju le enkrat dnevno, običajno zvečer, ki ni redko, ena škatlica zadošča za dva meseca. Predlagamo večjo pozornost pri predpisovanju kvetiaprina, da bodo bolniki prejeli optimalno število škatel glede na odmerjanje in nenazadnje tudi glede na ocenjeno bolnikovo sodelovanje.

### Zdravila za zdravljenje osteoporoze


Stroški za zdravila za zdravljenje osteoporoze so v lanskem letu znašali 13 milijonov evrov. Štiri petine tega zneska gre za bisfosfonate, največ med njimi za zdravilo Bonviva. Glede na velike razlike v cenah so tudi v tej skupini zdravil možni pomembni prihranki za sistem zdravstvenega varstva, ki jih moramo izkoristiti (razpredelnica 2). Zdravilo izbora je še vedno generični alendronat, vitamin D pa se predpiše posebej. Za vsa druga zdravila je potrebna strokovna utemeljitev. Opozarjam zlasti na velike razlike v predpisovanju raloksifena v Sloveniji, ki jih (še) ne znamo obravložiti (slika 1). Takšno predpisovanje gotovo ne kaže na enotno interpretacijo smernic za zdravljenje osteoporoze.

## 2 novi zdravstveno-vzgojni zloženki za promocijo varne in pravilne rabe zdravil ter antibiotikov pri odraslih

V letošnjem letu smo s ciljem zmanjšati odpornost povzročiteljev prehladnih obolenj proti antibiotikom pripravili in izdali povsem novo zloženko za odrasle osebe z naslovom »Pozdravite se brez antibiotikov« (slika 3). Zloženko smo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki infektologi UKC Ljubljana in s soglasjem RSK za splošno/družinsko medicino. Zloženka je namenjena odraslim osebam in na laičen način opisuje, kako pozdraviti prehladna obolenja in kdaj nam zdravnik upravičeno predpiše antibiotik. Zloženko smo zato v začetku meseca novembra poslali vsem zdravnikom splošne oz. družinske medicine v zdravstvenih domovih s ciljem, da jih brezplačno posredujejo svojim pacientom v splošnih ambulantah. Za otroke pa smo z istim namenom že lansko leto vsem otroškim in šolskim zdravnikom v Sloveniji posredovali knjižico »Moj otrok ima vročino«, ki je posebej prilagojena samo otrokom in njihovim staršem. V Sloveniji se namreč že približujemo nekaterim vzornim državam (Švedska, Nemčija...), kjer ob pojavi vročine le redko uporabljajo antibiotike, kar se izraža tudi v nižji skupni porabi kot tudi v nižji porabi antibiotikov s širokim protibakterijskim spektrom delovanja (slike 1 in 2). Kljub temu ti uspehi še niso v zadostni meri vplivali na manjšo odpornost bakterij proti antibiotikom. Poleg tega se v Sloveniji še vedno premalo ljudi zaveda, da antibiotiki niso namenjeni zdravljenju prehladov (nahod, kašelj, vnetje žrela...) ali gripi, ki jih povzročajo virusi, temveč za zdravljenje okužb, ki jih povzročajo bakterije.


Poleg tega se vedno bolj zavedamo tudi problematike t.i. polifarmacije in neželenega medsebojnega delovanja zdravil, zato želimo z izdajo zloženke »Neželeno medsebojno delovanje zdravil« (slika 4) zlasti pri starostnikih in kroničnih bolnikih vplivati na njihovo večjo ozaveščenost o varni in pravilni rabi zdravil, izboljšati stopnjo njihovega sodelovanja pri zdravljenju z zdravili in vodenju terapije ter tako zmanjšati obseg zdravstvenih težav, ki so posledica neželenih učinkov zdravil.

Med najpomembnejšimi težavami, povezanimi z zdravili so interakcije med zdravili (istočasno uživanje dveh ali več zdravil hkrati, ki privede do kombinacije njihovih učinkov v telesu bolnika, največkrat do spremenjenega učinka zdravil). Interakcije so najpogosteje pri zdravilih za zdravljenje bolezni srca in ožilja, pri zdravilih z delovanjem na živčevje, sledijo zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in presnove ter zdravila za zdravljenje bolezni krvi in krvotvornih organov. Na podlagi raziskave iz leta 2009 je imelo 3,7% slovenskih bolnikov, ki so bili napoteni na pregled v internistične ambulante UKC Ljubljana, težave zaradi neželenih učinkov zdravil. Ti bolniki so imeli najpogosteje neželene učinke v obliki sinusne bradicardije (19%), hipotenzije (13%), sinkope (11%) in krvavitve v prebavno cev (8%). Zdravila oziroma skupine zdravil, ki so najpogosteje povzročile neželene učinke zdravil in napotitve v urgentne internistične ambulante, so bili zaviralci beta adrenergičnih receptorjev, zaviralci kalcijevih kanalčkov,



Slika 1. Poraba antibiotikov iz skupine J01 v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami za leto 2008 (v definiranih dnevnih odmerkih – DDD/1000 prebivalcev/dan) (vir: ESAC - European Surveillance of Antimicrobial Consumption, 2010).

digoksin, amiodaron, sartani, zaviralci angiotenzinske konvertaze, diuretiki, acetilsalicilna kislina, klopидrogel, varfarin, nesteroidni antirevmatiki, benzodiazepini, lokalni anestetiki, antibiotiki in peroralni antidiabetiki. Zdravniki v urgentnih internističnih



Slika 2. Poraba antibiotikov v Sloveniji po posameznih skupinah (v definiranih dnevnih odmerkih – DDD/1000 prebivalcev/dan) (vir: ZZZS).

ambulantah so 80% bolnikov, pri katerih so ugotovili, da so bili vzrok za napotitev neželeni učinki zdravil, odpustili domov, pri čemer so dežurni zdravniki bolnikom večinoma ukinili ta zdravila (35%) ali nadomestili ta zdravila z drugimi ustreznimi zdravili (27%). Zdravniki so redkeje le znižali odmerek nevarnega zdravila (13%) ali dodali drugo zdravilo, ki je ublažilo nevarni učinek prvega zdravila (5%). Le 20% bolnikov z neželenimi učinki zdravil pa je bilo sprejetih na interne oddelke, kar kaže, da bi lahko veliko bolnikov, napotenih zaradi neželenih učinkov zdravil, obravnavali izbrani osebni zdravniki. Ti bi lahko obravnavali predvsem bolnike z blažjimi in za življenje nenevarnimi neželenimi učinki zdravil, kjer bi osumljena zdravila enostavno ukinili ali nadomestili z drugimi ustreznimi zdravili.

Neželeni učinki zaradi medsebojnega delovanja zdravil ogrožajo predvsem starejše bolnike, ki imajo običajno več bolezni in predpisanih več zdravil. Poleg tega imajo starejši tudi pogosteje okvarjeno delovanje ledvic in jeter.

Z izdajo obeh informativnih gradiv si obetamo, da bodo bolniki bolje zdravstveno informirani in vzgojeni, s čimer lahko pričakujemo tudi večje uspehe pri obravnavi in zdravljenju zlasti virusnih in kroničnih obolenj. Obe gradivi smo v začetku novembra poslali vsem splošnim zdravnikom, predstojnikom infekcijskih oz. internih oddelkov v bolnišnicah in odgovornim za zdravstveno-vzgojno dejavnost v zdravstvenih domovih z namenom, da jih brezplačno posredujejo bolnikom praviloma v splošnih ambulantah in zdravstveno-vzgojnih delavnicah, deloma pa tudi na infekcijskih oz. internih oddelkih in drugih oddelkih bolnišnic v Sloveniji.

Obe gradivi sta vsem uporabnikom dosegljivi tudi v elektronski obliki na spletni strani <http://www.zzzs.si/egradiva> (vrsta gradiv: »zloženka«), od koder jo lahko uporabniki interneta tudi natisnejo na svojem tiskalniku.

Damjan Kos

Tabela. Pogosteje in pomembne skupine zdravila, ki lahko medsebojno delujejo in povzročijo neželene učinke zdravil.


Zdravilo	Zdravilo	Neželen učinek
nesteroidni antirevmatik	acetilsalicilna kislina	krvavitev v prebavno cev
varfarin	nesteroidni antirevmatik, paracetamol, acetilsalicilna kislina, antimikotik ali antibiotik	krvavitev
zaviralec adrenergičnih receptorjev beta	zaviralec kalcijevih kanalčkov	počasen srčni utrip
digoksin	zaviralec adrenergičnih receptorjev beta, zaviralec kalcijevih kanalčkov ali amiodaron	počasen srčni utrip
zaviralec angiotenzinske konvertaze ali sartan	spironolakton ali kalij	povišana raven kalija in motnje srčnega utripa
peroralni antidiabetiki	peroralni antidiabetiki ali insulin	znižan krvni sladkor
statin	zaviralec kalcijevih kanalčkov	bolečine v mišicah, oslabelost
benzodiazepin	opioidni analgetik	zaspanost, nezavest
SSRI antidepresiv	tramadol	krči in povišana telesna temperatura, krvni tlak in pulz
oralni kontraceptiv	antibiotik	nevarnost zanositve

Opozorilo: V tabeli so naštete le nekatere skupine zdravil, ki lahko zaradi medsebojnega delovanja zdravil povzročijo neželene učinke zdravil.



# Pozdravite se brez antibiotikov

Antibiotiki ne učinkujejo  
proti prehladu ali gripi.




Slika 3. Naslovna stran nove zloženke o uporabi antibiotikih.



Za vaše zdravje gre.

## neželeno medsebojno delovanje zdravil



Zavod za zdravstveno  
zavarovanje Slovenije  
[www.zzzs.si](http://www.zzzs.si)



Slika 4. Naslovna stran nove zloženke o neželenem medsebojnem delovanju zdravil.

#### Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

#### Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

#### Programski svet:

Breda Butala, Boris Kramberger,  
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok

#### Uredniški odbor:

Jurij Fürst, Rozeta Hafner, Majda Povše-Konda,  
Damjan Kos, Alenka Marič-Cevzar, Jure Mikolič,  
Ksenija Oman, Vita Samaluk,  
Tonka Susič-Poplas

#### Urednik:

Jurij Fürst  
[jurij.furst@zzzs.si](mailto:jurij.furst@zzzs.si)

#### Grafična zasnova in prelom:

Danila Perhavec

#### Tisk:

Schwarz d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije o zdravilih iz obveznega  
zdravstvenega zavarovanja

#### Izhaja:

v tiskani obliki praviloma dvakrat letno

#### Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo  
zdravila v breme obveznega zdravstvenega  
zavarovanja, in lekarnam.

#### Dodatne tiskane izvode naročite na naslov:

ZZZS – za uredništvo  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
tel. 01 30 77 434

#### Uredništvo:

Nataša Grosar  
tel. 01 30 77 541  
fax 01 23 12 182  
e-pošta: [natas.a.grosar@zzzs.si](mailto:natas.a.grosar@zzzs.si)

Seznam elektronskih gradiv  
ZZZS na spletni strani:  
[www.zzzs.si/egradiva](http://www.zzzs.si/egradiva)

Na tem naslovu se lahko  
naročite tudi na brezplačno  
in redno avtomatsko  
elektronsko obveščanje  
o vseh novostih v ceniku  
in listi zdravil, izdaji nove  
številke biltena Recept  
in drugih gradiv ZZZS.



Naklada: 7200  
Ljubljana, december 2010