

# Recept

Bilten  
o zdravilih  
iz obveznega  
zdravstvenega  
zavarovanja



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Letnik 8 / št. 1 / 22. maj 2010

## Uvodnik

### Spoštovani!

Lanskoletna nominalna rast porabe zdravil (v evrih) je bila s 3,3 % najmanjša v zadnjih osmih letih. To je razveseljiv podatek, saj je bilo naraščanje porabe v obdobju 2001–2008 s povprečjem 5,7 % letno nerazumno visoko. Od leta 2001–2009 se je število oseb, ki so prejele vsaj en zeleni recept, zvišalo za 5,1 %, poraba zdravil na osebo pa za 45,2 %. Ti podatki kažejo, da se poraba zdravil povečuje predvsem na račun večjega predpisovanja tistim, ki jih že prejemajo. To je posebno hud problem pri starostnikih, ki prejemajo vse več zdravil. Članek A. Premuš Marušič v tej številki Recepta opisuje koristnost sodelovanja farmacevta za povečanje varnosti predpisovanja zdravil v domu starejših občanov in v bolnišnici. Verjetnost klinično pomembnih interakcij se z naraščanjem števila zdravil močno povečuje. Zdravnike v osnovnem zdravstvenem varstvu bi morali bolj vzpodbuditi k odločnejšemu zmanjševanju prekomernega števila zdravil, seveda pa mu ob tem tudi nuditi ustrezno strokovno podporo. Zdravniki v bolnišnicah in v specialističnih ambulantah pa bi morali pri obravnavi bolnika upoštevati tudi vsa ostala zdravila, ki jih bolnik že prejema, in osebnemu zdravniku pomagati pri ohranjanju le najnujnejših zdravil. Skupaj moramo prevzemati odgovornost za racionalno zdravljenje bolnikov, ki so nam zaupani.

On-line pristop omogoča vpogled v vsa predpisana zdravila, zato ga pričnimo redno uporabljati. To je dragocena pridobitev, ki se jo spaša izkoristiti ne le zaradi varnosti bolnikov, temveč tudi zaradi naše pravne varnosti. Sedaj namreč nimamo več izgovorov, da ob predpisu ali priporočilu zdravila nismo vedeli, katera zdravila je bolnik doslej prejel v lekarni.

Izdatki obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravila so se v letu 2009 glede na leto 2008 zvišali za 3,2 % oziroma za 7 milijonov evrov. Skupni izdatki za recepte so se zvišali za 16,7 milijona evrov oz. za 3,8 %. Da bi ostali v okviru finančnega načrta za leto 2010, ki določa 2,9 % rast, bo potrebno mnogo truda. Le na redkih kliničnih področjih se lahko pohvalimo z uspešnim obvladovanjem porabe oziroma izdatkov. Na področju ginekologije je prišlo do zmanjšanja izdatkov zaradi manjše porabe hormonskih nadomestnih zdravil in hormonske kontracepcije. Tudi poraba antibiotikov se je zmanjšala. Največji uspeh je manjša poraba makrolidov in kinolonov, ki pa nas ne sme uspavati. Porabo antibiotikov bo nujno potrebno tudi v bodoče zmanjševati. Še posebej težka naloga bo nadaljnje zmanjšanje njihove porabe pri otrocih. Tudi poraba zdravil za bolezni mišično-skeletnega sistema se je zmanjšala in to predvsem na račun manjše porabe difosfonatov.

Ob vse težji finančni situaciji, s katero se soočamo ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev, se moramo zavedati, da imamo na področju zdravil še veliko rezerv. Prav je, da jih izkoristimo.

Jurij Fürst

## Kazalo

[Uvodnik](#) 1

[Metodološka pojasnila](#) 2

[Novosti na listah zdravil](#).....

Spremembe in dopolnitve liste zdravil med 19. 11. 2009 in 22. 5. 2010 3

[Najvišje priznane vrednosti](#)

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po ATC 9

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po abecedi 27

Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo 33

[Razvrstitev zdravil](#).....

Seznam zdravil, razvrščenih na liste – veljavnost razvrstitev na liste dne 22. 5. 2010 34

[Predpisovanje zdravil](#).....

Zdravila na recepte v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2009 75

Polipragmazija in predpisovanje zdravil starostnikom 87

Spremembe in dopolnitve liste – galenski izdelki 90

[Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli?](#) 92

# Metodološka pojasnila

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil je urejen glede na ATC klasifikacijo, seznam zdravil, razvrščenih na liste, pa po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

## Cena zdravila

Cene zdravil so zadnje cene, ki smo jo prejeli do zaključka redakcije biltena. Cene nam je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oziroma so to cene, dogovorjene med predlagatelji razvrstitev zdravil oziroma živil za posebne zdravstvene namene in ZZZS. To so veleprodajne cene s prištetim DDV (8,5 %), vendar brez lekarniške storitve.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

## Najvišja priznana vrednost<sup>1</sup>

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste P100 100 %, s pozitivne liste P75 75 %, za zdravila z vmesne 10 % in za osebe oz. bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi cen, veljavnih 30. 3. 2010.

Najvišja priznana vrednost za živila pa posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na vmesno listo, je 50 % cene živila.

## Doplačilo zavarovanca<sup>1</sup>

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oz. bolezensko stanje. Podatek je **le informativen**, saj se cene zdravil spreminja. V znesek doplačila je všetet tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

## Razvrstitev zdravil

P100	pozitivna lista; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P75	pozitivna lista; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
P75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
PC100	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC75	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
PC75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
V	vmesna lista
V*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil

## ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja
D	Zdravila za bolezni bolezni kože in podkožnega tkiva
G	Zdravila bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolni hormoni
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema
N	Zdravila z delovanjem na živčevje
P	Antiparazitiki, insekticidi in repellenti
R	Zdravila za bolezni dihal
S	Zdravila za bolezni čutil
V	Razna zdravila

Vita Samaluk

1. Podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in za živila za posebne zdravstvene namene z vmesne liste.

# Spremembe in dopolnitve liste zdravil in živil med 19. 11. 2009 in 22. 5. 2010

Za to številko Recepta smo pripravili širše opise novih zdravil na listi, ki zajemajo poleg nekaj osnovnih informacij o zdravilu tudi povzetek zapisnikov sej Komisije za razvrščanje na listo in informacijo o cenah oziroma stroških zdravljenja. Dodana so tudi priporočila ZZZS. Načelno stališče ZZZS je zelo zadržano do vseh novih zdravil, ki ne izkazujejo terapevtske prednosti ob ugodnejših cenah glede na primerljiva zdravila. Takšna zdravila so seveda izjemno redka. Za vsa ostala zdravila, ki imajo določeno, vendar običajno le skromno terapevtsko prednost ob nesorazmernem višjem strošku zdravljenja pa velja, da jih predpisujemo le bolnikom, ki jih z ostalimi, že razvrščenimi zdravili ni mogoče ustrezno urediti. Zdravila z neugodnim razmerjem med dodano terapevtsko vrednostjo in ceno zdravljenja bodo v roku treh let ponovno ocenjena. Vsa nova zdravila je potrebno predpisovati z največjo skrbnostjo. Ugotovljati je potrebno njihovo klinično učinkovitost v realnih pogojih zdravljenja ('effectiveness'), javljati morebitne neželene učinke in spremljati rezultate novih raziskav, da jih čim bolje spoznamo.

Zaradi nekaterih v Receptu neobjavljenih dogovornih cen (zanje so objavljene le najvišje dovoljene cene), so v tabelah prikazani le stroški zdravljenja oziroma razmerja med njimi.

Upamo, da vam bodo te informacije v pomoč pri racionalnem predpisovanju. Veseli bomo vaših povratnih informacij in predlogov za izboljšanje te rubrike.

## Nova zdravila

### *Nplate (romiprostim)*

**Terapevtska indikacija:** Indiciran je za zdravljenje kronične imunske idiopatične trombocitopenične purpure (ITP) pri odraslih splenektomiranih bolnikih, ki se niso ustrezno odzvali na druga zdravila (npr. kortikosteroide, imunoglobuline). V poštev pride kot zdravilo drugega izbora pri odraslih nesplenektomiranih bolnikih, pri katerih je operacija kontraindicirana.

**ATC:** B02BX04

**Režim:** Rp/Spec

**Lista:** P75\*

**Omejitve predpisovanja:** Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana. Zdravilo se predpisuje v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.

**Obrazložitev razvrstitev:** Je zdravilo za zdravljenje imunske trombocitopenične purpure, ko so vsa ostala zdravljenja neuspešna. Okoli 10% bolnikov z ITP in hudo trombocitopenijo je neodzivnih na dosedanje načine zdravljenja. Klinično učinkovitost so ugotovljali z dvema študijama. Število pomembnih krvavitev se je zmanjšalo na 15%, pri placebo na 34%. Trombociti so ob zdravljenju z romiprostimom pri bolnikih brez vranice porasli na ciljne vrednosti 50 G/l pri 84%, s placeboom pri 7%. Cena za leto dni zdravljenja je 24.000 (nesplenektomirani bolnik) oz. 36.000 € (splenektomirani). Alternativna zdravljenja bolnikov s krvavitvami zaradi trombocitopenije so draga, vključujejo iv. imunoglobuline, rituximab in rekombinantni faktor VII. V Sloveniji je okrog 12 potencialnih bolnikov. Zdravljenje bo za večino bolnikov obdobjno. Daje se sprva enkrat tedensko, nato pri uspešnem

zdravljenju enkrat mesečno oziroma obdobno. Daje se v obliki subkutane injekcije, ki jo je potrebno pripraviti, torej ni primerno za samodajanje.

### *Qlaira (estradiolvalerat in dienogest)*

**Terapevtska indikacija:** Peroralna kontracepcija

**ATC:** G03AB

**Režim:** Rp

**Lista:** P100

**Obrazložitev razvrstitev:** Gre za kontraceptiv s povsem novo sestavo z estrogenom v obliki estradiolvalerata in dienogestom kot progestagensko komponento. Estradiolvalerat je naravnemu hormonu estradiolu podobna nativna (polisintetična) učinkovina. Do sedaj se je v kontraceptivih uporabljal le sintetični etinilestradiol kot estrogenska učinkovina. Estradiolvalerat je sicer učinkovina v pripravkih hormonskega nadomestnega zdravljenja (npr. Cyclo-Progynova). Sodi v skupino standardno odmerjenih kontraceptivov. Ima dinamično shemo odmerjanja v teku ciklusa z zmanjševanjem odmerka estradiolvalerata in povečevanjem odmerka dienogesta v tabletah. V pakiranju je 28 tablet, 26 jih vsebuje hormone v 4-fazni shemi, 2 tableti sta neaktivni. Njegova prednost naj bi bila v tem, da zmanjuje močne menstruacije, omogoča krajše in blažje krvavitve v primerjavi z drugimi kontracepcijskimi tabletami, poleg tega pa tudi manj dni krvavitve. Vendar študije kažejo, da se pojavlja vmesne krvavitve tudi pri uporabnicah Qlaire, in sicer v 10 do 18 %, v 15 % pa amenoreja. Tako lahko govorimo le o potencialno skromni dodani klinični vrednosti, ki bo verjetno pomembna predvsem za posamezne uporabnice. Tri raziskave faze III niso v celoti objavljene, kar je resna pomanjkljivost.

**Priporočilo ZZZS:** Strošek uporabe Qlaire je primerljiv ostalim novim hormonskim kontraceptivom, a je bistveno višji od starejših kontraceptivov (tabela 1). Ostajajo nejasnosti, o katerih se mora izreči stroka (neobjava študij, nejasna pogostnost tromboemboličnih zapletov). Predvidevamo, da bo zdravilo namenjeno predvsem tistim ženskam, ki se jim pojavljajo krvavitve ob uporabi drugih hormonskih kontraceptivov. Tabela 1 kaže zelo velike razlike mesečnih stroškov uporabe kontraceptivov, kar je potrebno upoštevati ob predpisovanju.

### *Macrobid (nitrofurantoin)*

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje nezapletenih okužb sečil (akutni cistitis) vključno z bakteriurijo brez simptomov pri nosečnicah in preprečevanje okužb sečil.

**ATC:** J01XE01

**Režim:** Rp

**Oblika:** 100 mg kapsule s prirejenim sproščanjem, 14x

**Lista:** P75

**Obrazložitev razvrstitev:** Novi kemoterapeutik, ki je bil pred leti že na slovenskem trgu. Je zelo dobrodošla dopolnitev za preprečevanje in zdravljenje nezapletenih okužb sečil, saj se soočamo s povečevanjem odpornosti E. coli na trimetoprim/sulfametoksazol in na kinolone. Ta oblika zdravila je namenjena le odraslim. Običajno se uporablja za zdravljenje akutnega cistitisa v odmerku 2x1 kapsulo, pri moških 7 dni, pri ženskah običajno zastoste 5-dnevno zdravljenje. Lahko se uporablja tudi v profilaksi pred operativnimi posegi.

**Tabela 1.** Primerjava mesečnega stroška hormonskih kontraceptivov. Zaradi neobjavljenih cen nekaterih zdravil so prikazani le indeksi glede na najcenejše zdravilo, ki ima ceno 1,50 € in indeks 100. Vse cene so dosegljive v Centralni bazi zdravil ZZZS.

Ime zdravila, pakiranje	Splošno ime	Indeks mesečnega stroška
Microgynon, 3x21 tbl	levonorgestrel in etinilestradiol	100
Rigevidon, 21 tbl	levonorgestrel in etinilestradiol	100
Stediril-m, 21 tbl	levonorgestrel in etinilestradiol	100
Tri-Regol, 21 tbl	levonorgestrel in etinilestradiol	203
Harmonet, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	213
Lindynette 20 µg, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	213
Logest, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	213
Femoden, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	215
Lindynette 30 µg, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	215
Minulet, 21 tbl	gestoden in etinilestradiol	215
Cilest, 21 tbl	norgestimat in etinilestradiol	243
Trinovum, 21 tbl	noretisteron in etinilestradiol	283
Marvelon, 21 tbl	dezogestrel in etinilestradiol	311
Cerazette, 3x28 tbl	Dezogestrel	358
Cerazette, 28 tbl	Dezogestrel	422
Yarina, 21 tbl	dospirenon in etinilestradiol	443
Yasminelle, 21 tbl	dospirenon in etinilestradiol	465
Qlaira, 28 tbl	estradiolvalerat in dienogest	475
Yaz, 28 tbl	dospirenon in etinilestradiol	487
Evra, 3 obliži*	norelgestromin in etinilestradiol	557
Nuvaring*	etonogestrel in etinilestradiol	557

\*Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.

Ker na slovenskem trgu še ni razvrščene oblike za otroke, lekarna Univerzitetnega kliničnega centra magistralno pripravlja sirup, pravljjen iz tablet z navadnim sproščanjem.

### Valcyte (valganciklovir)

**Terapevtska indikacija:** 1. Za indukcijo in vzdrževalno zdravljenje citalomegalovirusnega (CMV) retinitisa pri bolnikih z AIDSom. 2. Preventiva pred okužbo s CMV pri transplantiranih bolnikih, katerih donor je bil CMV-pozitiven.

**ATC:** J05AB14

**Režim:** Rp

**Lista:** P100

**Obrazložitev razvrstitve:** Valganciklovir je učinkovit pri preprečevanju okužb s CMV. Okužbe s CMV so najpogosteji infekcijski zaplet pri transplantiranih bolnikih in predstavljajo pomemben problem zaradi obolenosti in umrljivosti. Okužba s CMV je sistemski, prizadene številne organe in je lahko smrtna. Poleg neposrednih učinkov okužbe s CMV, kot je okvara tkiv in organov, so poznani tudi bolniku nevarni posredni učinki, pogosteje zavrnitvene reakcije in izguba presadka, pospešen proces ateroskleroze, pojav sladkorne bolezni in posttransplantacijske limfoproliferativne bolezni. Je edino peroralno zdravilo v skupini, ostala so parenteralna (ganciklovir, foskarnet, cidofoviro). Ima dobro biološko razpoložljivost. Možno je zunajbolnišnično zdravljenje.

### Viread (tenofovirdisoproksil)

**Terapevtski indikaciji:**

1. Okužba z virusom HIV-1: v kombinaciji z drugimi protiretrovirusnimi zdravili za zdravljenje odraslih oseb, starejših od 18 let, okuženih s HIV-1.

2. Okužba z virusom hepatitisa B: za zdravljenje kroničnega hepatitisa B pri odraslih s kompenzirano jetrno boleznijo z dokazano aktivno replikacijo virusov, vztrajno zvišano vrednostjo alanin-aminotransferaze (ALT) v serumu in s histološko dokazano aktivnim vnetjem in/ali fibrozo.

**ATC:** J05AF07

**Režim:** Rp/Spec

**Lista:** P100

**Obrazložitev razvrstitve:** Tenofovir je zaviralec nukleozidne reverzne transkriptaze. V to skupino sodijo tudi razvrščeni abakavir, didanozin, lamivudin in stavudin. Indikacijo za okužbo s HIV je pridobil 2002, za HBV 2008. Tretja indikacija so bolniki, ki so okuženi z obema virusoma. Pri zdravljenju okužbe HIV se uporablja v kombinacijah, za HBV v monoterapiji. Za zdravljenje HBV je najučinkovitejše zdravilo, doslej tudi še ni bilo poročil o rezistenci. Za obe indikaciji sodi v prvo vrsto zdravljenja po mednarodnih in novih slovenskih smernicah. Zaradi ugodne farmakokinetike se daje le enkrat dnevno. Je najdražji zaviralec nukleozidne reverzne transkriptaze, a cenejši od zdravil z novejšimi mehanizmi delovanja za obe indikaciji.

**Priporočilo ZZZS:** Pri zdravljenju bolnikov s hepatitisom je kar nekaj finančnih rezerv. Za primerjavo smo izbrali zdravljenje hepatitis C. Ribavirin je letos prvič uvrščen na listo medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ) z najvišjo priznano vrednostjo (NPV), določeno za Rebetol in Ribavirin Teva. Copegus, ribavirin tretjega proizvajalca, ni uvrščen na seznam MZZ, zato mu ZZZS ne more določiti NPV. Njegova cena je bistveno višja od NPV. Predpisovanje Copegusa torej odsvetujemo oz. predlagamo, da se bolnike, ki ga prejemajo, prevede na zdravilo, ki ima ceno v okviru NPV.

Razlike v cehah interferonov je možno ugotavljati le s posredno primerjavo, saj se Pegintron odmerja glede na telesno težo, pri Pegasysu pa je odmerjanje neodvisno od telesne teže. Cena Pegintrona je višja že pri 100 µg odmerku, razlika se z večjim odmerjanjem povečuje. Vse infektologe in gastroenterologe, ki so pooblaščeni za zdravljenje hepatitisa s temi zdravili, napotujemo na obvezno uporabo Pegasysa pri novih bolnikih v kombinaciji z najcenejšim ribavirinom.

**Tabela 2.** Primerjava cene enotedenskega zdravljenja hepatitisa C za 65–75 kg težkega bolnika.

Zdravilo	Odmerjanje	Cena tedenskega odmerka (€)	Indeks na cenejšo terapijo 1	Indeks na cenejšo terapijo 2
Pegasys 180 µg, brizga 0,5ml 1x	1 amp/teden	172,62	100	
Copegus 200 mg tbl 168x	1000 mg/dan	126,82	135	
<b>Skupaj</b>		<b>299,44</b>	<b>107</b>	<b>112</b>
Pegintron 100 µg inj. pero 4x	1 amp/teden	186,04	108	
Rebetol 200 mg kaps 168x	1000 mg/dan	134,04	142	
Ribavirin Teva 200 mg kaps 168x	1000 mg/dan	94,19	100	
<b>Skupaj</b>		<b>280,23</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
<b>Optimalna kombinacija</b>				
Pegasys 180 µg, brizga 0,5ml 1x	1 amp/teden	172,62		
Ribavirin Teva 200 mg kaps 168x	1000 mg/dan	94,19		
<b>Skupaj</b>		<b>266,81</b>		<b>100</b>

### Valdoxan (agomelatin)

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih.

**ATC:** N06AX22

**Režim:** Rp

**Lista:** P75\*

**Omejitev predpisovanja:** Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.

**Obrazložitev razvrstitev:** Agomelatin je novi antidepresiv z novim mehanizmom delovanja. Je melatonergični agonist in antagonist serotoninskih receptorjev 5 HT<sub>2C</sub>. Registracijski postopek je bil dolgotrajen, saj je Evropska agencija za zdravila sprva registracijo zavrnila. V raziskavah so bili uporabljeni neustrezni komparatorji, in sicer le 'aktivirajoči' antidepresivi. Ni bilo raziskav s 'sedirajočimi', npr. z mirtazapinom. Klinična učinkovitost ni bila povsem prepričljivo dokazana. Primerjava v več študijah je bila narejena z nizkimi in srednjimi odmerki drugih antidepresivov ob možnosti maksimalnega odmerjanja agomelatina. V študijah je bila uporabljena Hamiltonova lestvica za ocenjevanje depresije. Agomelatin je sicer privedel do statistično pomembnih sprememb v Hamiltonovi lestvici, ki pa pomenijo le mejno klinično učinkovitost. Antidepresivni učinek je bil v nekaterih študijah postavljen le kot sekundarni cilj. Zato se postavlja vprašanje, če ne gre bolj za hipnotik kot antidepresiv. Varnostni profil je drugačen od drugih antidepresivov. Zaradi možnosti okvare jeter je potrebno nadzirati jetrne teste, in sicer 3-krat v prvih 6 mesecih. V drugi liniji zdravljenja, kamor se zdravilo umešča, ni bilo narejenih kliničnih raziskav.

**Priporočilo ZZZS:** Dokazi o klinični učinkovitosti so pomanjkljivi, stroškovna učinkovitost pa na meji sprejemljivosti. Je najdražji antidepresiv (tab. 3). Morebitna dodana vrednost je v novem mehanizmu delovanja, ima drugačen profil neželenih učinkov glede na ostale antidepresive. V prvih 6 mesecih je potrebno redno nadziranje jetrnih testov. Klinično najbolj primerljiv antidepresiv je mirtazapin, ki je obenem najcenejši antidepresiv. Psihiatrija ima torej na voljo novo, dragoo zdravilo, ki pa je namenjeno le zelo ozkemu, skrbno izbranemu krogu bolnikov, kot to določa omejitev predpisovanja.

*Tabela 3. Primerjava stroškov zdravljenja z izbranimi antidepresivi za obdobje enega meseca. Zaradi neobjavljenih cen nekaterih zdravil so prikazani le razponi stroškov za mesec dni zdravljenja v evrih. Vse cene so dosegljive v Centralni bazi zdravil ZZZS.*

Splošno ime	Razpon odmerka (mg)	Razpon mesečnega stroška (€)
agomelatin*	25 - 50	38,51 – 77,01
duloksetin**	30 - 120	19,31 – 58,70
venlafaksin***	75 - 300	14,94 – 54,88
bupropion*	150 - 300	19,28 – 38,56
escitalopram	10 - 20	13,14 – 26,29
sertralini	50 - 200	7,36 – 23,18
fluoksetin	20 - 60	7,30 – 21,90
paroksetin	20 - 50	8,32 – 20,80
citalopram	20 - 60	4,14 – 19,04
mirtazapin	15 - 45	2,96 – 9,31

\* Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.

\*\* 1.Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje zaviralci privzema serotoninu v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2 Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih na osnovi izvida nevrologa ali diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.

\*\*\* Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.

### Osvaren (kalcijev acetat, magnezijev karbonat)

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje hiperfosfatemije, povezane s kronično odpovedjo ledvic pri bolnikih, ki so na dializi (hemodializa, peritonealna dializa).

**ATC:** V03AE04

**Režim:** Rp

**Lista:** P75

**Obrazložitev razvrstitev:** Razvrstitev temelji predvsem na poročilu primerjalne, randomizirane, multicentrične, dvojno slepe, 'non-inferiority' raziskave s sevelamerjem v trajanju 24 tednov, ki je vključevala 252 bolnikov na hemodializi. Vrednosti fosfata so bile na koncu preiskave v skupini s Ca-Mg kombinacijo nižje, čeprav ne statistično značilno, vrednosti Mg in Ca pa sta se statistično značilno zvišali. V skupini, ki je prejemala Ca-Mg kombinacijo, so bile vrednosti iPTH nižje, vrednosti holesterola pa višje. Povzetek te raziskave je bil objavljen le v obliki posterja. Pregledni članek o fosfatnih vezalcih, nedavno objavljen v New England Journal of Medicine, obravnava tudi magnezijeve fosfatne vezalce (1). Njihova prednost glede na kalcijeve vezalce je v zmanjšanem bremenu kalcija. Zaradi pomanjkanja dolgoročnih podatkov o varnosti in učinkovitosti jih ne priporoča v prvi liniji zdravljenja.

**Priporočilo ZZZS:** Tabela 4 kaže razpon stroškov zdravljenja s fosfatnimi vezalci. Osvaren je sicer dražji od kalcijevega karbonata, vendar ob primerljivi učinkovitosti bistveno cenejši od sevelamera in lantanovega karbonata. Podatki kažejo, da je stroškovna učinkovitost slednjih zelo neugodna (1). Prihod magnezijevega fosfatnega vezalca na listo pomeni novo možnost zdravljenja bolnikov z ledvično odpovedjo, obenem pa tudi pomembne prihranke.

### Zdravila z novo indikacijo

#### Afinitor (everolimus)

**Terapevtska indikacija:** Zdravljenje bolnikov z napredovalim karcinomom ledvičnih celic, pri katerih je bolezen napredovala ob ali po uporabi zdravil, ki so usmerjena proti VEGF (žilnemu endotelijskemu rastnemu dejavniku).

**ATC:** L01XE10

**Režim:** Rp/spec

**Lista:** P100

**Obrazložitev razvrstitev:** Everolimus je indiciran za zdravljenje razsejanega raka ledvic drugega reda. Ima dokazano klinično učinkovitost v dvojno slepi s placebom kontrolirani raziskavi s 461 bolniki. Zmanjša tveganje za napredovanje bolezni za 70%, čas preživetja brez napredovanja bolezni se več kot podvoji (4,9 mes. proti 1,9 mes.). Bolniki s placebom so ob napredovanju bolezni lahko prešli v aktivno skupino, zato ni podatka o vplivu na celokupno preživetje. Uvrščen je v klinične smernice zdravljenja nekaterih pomembnih strokovnih združenj. V prvi liniji zdravljenja se uporabljajo sunitinib, interferon alfa in iv. temsirolimus, v drugi poleg everolimusa še sorafenib.

Everolimus je že razvrščen z imenom Certican kot imunosupresiv za preprečevanje zavrnitvene reakcije pri transplantacijah. Odmerjanje se zelo razlikuje, v onkološki indikaciji se uporablja 20-krat višji odmerki.

#### Abstral (fentanil podjezične tbl)

**Terapevtska indikacija:** Obvladovanje prebijajoče bolečine pri odraslih bolnikih z rakom, pri katerih se kronična bolečina zdravi z opioidi. Prebijajoča bolečina je prehodno poslabšanje kronične bolečine, ki je sicer pod nadzorom.

**ATC:** N02AB03**Režim:** Rp**Lista:** P100\*

**Omejitev predpisovanja:** Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.

**Obrazložitev razvrstitev:** Fentanil v obliki podjezične tablete je nova oblika fentanila z novo terapevtsko indikacijo. Fentanil v obližu je v razvrščenih zdravilih Durogesic, Eupufen in Matrifen. Za vodenje kronične bolečine je na splošno zaradi lažjega prilaganja primernejša peroralna kot transdermalna terapija. Za zdravljenje prebijajoče bolečine je standardno zdravilo kratkodelujoč morfin v tabletah (Sevredol). Podjezična tableta ima določeno prednost za bolnike, ki težko požirajo. Učinkovati prične 10 minut po aplikaciji, učinek traja 60 minut. To lahko dodatno koristi le manjšemu številu bolnikov. Zdravilo je na voljo v jakostih od 100 do 800 µg. Vključeno je v slovenske smernice za zdravljenje bolečine. Paleta razvrščenih protibolečinskih zdravil je široka. Sedaj se uporablja za zdravljenje prebijajoče bolečine kratkodelujoči morfin, ki prične učinkovati v 30 do 90 minutah, učinek traja 3 do 6 ur. Kratkodelujoči morfin je obenem edino primerno zdravilo za uvajanje opiatov pri bolnikih s hudo bolečino. V povprečju je strošek zdravljenja s sublingvalnim fentanilom 3 do 15 krat višji kot z morfinom.

**Priporočilo ZZZS:** Zdravilo za onkološke bolnike, ki jim prebijajoče bolečine ni mogoče ustrezno urediti z morfinom in/ali imajo težave s požiranjem. Cena zdravljenja je bistveno višja od morfina. Razmerje med dodano klinično vrednostjo in dodatnim stroškom zdravljenja je neugodno, zato je potrebno skrbno indiciranje.

## Nova sol razvrščenega zdravila

### *Renvela (sevelamerijev karbonat)*

**Terapevtska indikacija:** Sevelamerijev karbonat je indiciran za nadzor hiperfosfatemije pri odraslih bolnikih, ki prejemajo hemodializo ali peritonealno dializo.

**ATC:** V03AE02**Režim:** H/Rp**Lista:** P75\*

**Omejitev predpisovanja za Renvelo in Renagel:** Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.

**Obrazložitev razvrstitev:** Sevelamerijev karbonat je druga sol razvrščenega zdravila Renagel, ki vsebuje sevelamerijev hidroklorid. Imata primerljivo klinično učinkovitost. Karbonat ima le to prednost, da ne povzroča metabolne acidoze, ki se lahko pojavlja pri hidrokloridu. Sevelamer je najdražji fosfatni vezalec, je dražji od lantanovega karbonata, še posebej pa od kalcijevega karbonata (tab. 4). Fosfatni vezalci so koristni, ni pa dokazov, da bi sevelamer v primerjavi s kalcijevimi vezalci zmanjšal celokupno ali srčno-žilno umrljivost, hospitalizacije, pogostnost simptomatske bolezni kosti ali kakovost življenja. Prav tako ni odgovora na vprašanje vpliva fosfatnih vezalcev kot skupine na preživetje. Pozitiven vpliv nakazujejo le posredni podatki.

**Priporočilo ZZZS:** Nefrologi imajo na izbiro več fosfatnih vezalcev s širokim razponom cen. Ker je sevelamer najdražji in ima zelo neugodno stroškovno učinkovitost (1), je bila v novi omejitvi predpisovanja dodana zahteva, da je potrebno pred uvedbo izčrpati možnost zdravljenja z drugimi, cenejšimi zdravili.

Tabela 4. Primerjava stroškov zdravljenja s fosfatnimi vezalci za obdobje enega leta.

Ime zdravila, pakiranje	Splošno ime	Cena (€)	Razpon dnevnih odmerkov	Strošek zdravljenja (€ na leto)
Renvela 800 mg tbl, 180x*	sevelamerijev karbonat	232,22	2,4 - 9,6 g	1.210 - 4.840
Renvela 2,4 g prašek za po. susp., 60x*	sevelamerijev karbonat	232,22	2,4 - 9,6 g	1.210 - 4.840
Renagel 800 mg tbl, 180x*	sevelamerijev klorid	201,80	2,4 - 9,6 g	1.210 - 4.840
Fosrenol 500 mg tbl, 90x	lantanov karbonat	136,74	0,75 - 3 g	832 - 3.327
Fosrenol 750 mg tbl, 90x	lantanov karbonat	204,29	0,75 - 3 g	828 - 3.314
Osvaren 435 mg/235 mg tbl, 180x	Ca acetat in Mg karbonat	29,57	3 - 10 tbl	180 - 600
Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg kaps, 100x	kalcijev karbonat	11,33	3 - 30 kaps	124 - 1.241
Kalcijev karbonat Gorenjske Lekarne, 500 mg kaps, 100x	kalcijev karbonat	5,91	3 - 30 kaps	65 - 647
Kalcijev Karbonat Krka 1g tbl, 50x	kalcijev karbonat	6,55	1 - 20 g	48 - 956

\* Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.

## Nove omejitve predpisovanja

### *Concerta, Ritalin (metilfenidat)*

**Pobuda:** Ministrstvo za zdravje je namesto dosedanjega seznama pooblaščenih zdravnikov pripravilo navodilo, s katerim pooblaščajo vse zdravnike določenih specialnosti za predpisovanje navedenih zdravil. Zato je bilo potrebno spremeniti omejitev predpisovanja.

**Nova omejitev predpisovanja:** Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihijatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.

### *Staloral (alergenski izvlečki)*

**Pobuda:** Na ZZZS je bila naslovljena pobuda Klinike za pediatrijo UKC Maribor, da se jih pooblasti za indiciranje Stalorala.

**Nova omejitev predpisovanja:** Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor, za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predlaga in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog ali pediater-alergolog.

### *Avelox (moksifloksacin), Tavanic (levofloksacin)*

ZZZS je prejel predlog za spremembo omejitve predpisovanja za pljučnico in akutno eksacerbacijo KOPB.

**Nova omejitev predpisovanja:** Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbire neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.

**Pojasnilo ZZZS:** Nova omejitev predpisovanja je v skladu s slovenskimi smernicami. Oba antibiotika imata tudi druge terapevtske indikacije (zdravljenje okužb sečil), ki pa niso zajete v omejitvi predpisovanja. Zanje so na voljo drugi, cenejši kinoloni, ki imajo

ustrezno opredeljene omejitve predpisovanja. Na ZZZS ugotavljamo, da se levofloksacin občasno predpisuje tudi za eradicacijo Helicobacter pylori. V skladu z določili Pravil OZZ je mogoče za to indikacijo predpisati levofloksacin le na beli, samoplačniški recept.

## Umik zdravil z liste

### **Canesten 1 (mikonazol)**

ZZZS je prejel vlogo proizvajalca, podprt z mnenjem Ginekološke klinike UKC Ljubljana, o izločitvi Canesten 1 vaginalet in krema z liste. Zdravilo ima režim izdaje BRP. Vloga je bila rešena z umikom navedenih zdravil z liste.

## Nova živila za posebne zdravstvene namene

### **Ensure plus fibre, čokolada 200 ml tetrapak**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Živilo z vlakninami.

### **Fresubin original fibre, EasyBag 1 x 500 ml**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Živilo z vlakninami.

### **Fresubin 1500 complete, EasyBag 1 x 1500 ml**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Živilo z vlakninami.

### **Fresubin 2kcal, EasyBottle 4 x 200 ml (okus vanilija in gozdni sadeži)**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Visokokalorično živilo (2kcal/ml), ki lahko izboljša prehranjenost bolnikov, ko je potreben manjši volumski vnos.

### **Fresubin original drink, Easy Bottle 4 x 200 ml (okus vanilija, gozdni sadeži, lešnik in breskev)**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

### **Fresubin original, EasyBag 1 x 500 ml**

**Lista:** VC\*

**Omejitev predpisovanja:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

## Spremembe omejitve predpisovanja

### **Fresubin energy, EasyBag 1 x 500 ml**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za:

1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja.

**Fresubin energy drink, EasyBottle 4 x 200 ml (okus vanilija, jagoda, gozdni sadeži, kapučino in tropski sadeži)**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za:

1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo,
2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis),
3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%,
4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra,
5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja.

**ENSURE, pločevinka 250 ml (okus vanilija in čokolada)**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za:

1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo,
2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis),
3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%,
4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra,
5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja.

**ENSURE PLUS, tetrapak 220 ml (okus banana, čokolada, jagoda in vanilija)**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za:

1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo,
2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis),
3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%,
4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra,
5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja.

**Pulmocare vanilija, pločevinka 250ml**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika:

1. za oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%,
2. za oskrbo otrok s cistično fibrozo na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je natančneje opredeljena.

**Diben, EasyBag 500 ml 1x**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno bolezni: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja, ki imajo sladkorno bolezen.

**Diben drink, EasyBottle 4 x 200 ml (okus gozdni sadeži in karamela)**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno bolezni: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja, ki imajo sladkorno bolezen.

**Glucerna vanilija, 250 ml pločevinka**

**Nova omejitev:** Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno bolezni: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

**Obrazložitev:** Omejitev predpisovanja je razširjena na odrasle bolnike s cistično fibrozo in osebe z motnjami hranjenja, ki imajo sladkorno bolezen.

Oddelek za zdravila

**Slovstvo**

1. Tonelli M, Pannu N, Manns B. Oral phosphate binders in patients with kidney failure. N Engl J Med 2010; 362: 1312-24.

# Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

**pričetek veljavnosti najvišjih priznanih vrednosti je 22. maj 2010**

Seznam temelji na razvrščanju z nelašniškimi imeni in je narejen na osnovi veljavnega seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Vsebuje vsa razvrščena zdravila, ki so medsebojno zamenljiva, trenutno je to 621 zdravil, se bo pa še dopolnjeval z novo razvrščenimi zdravili. Na seznamu je 89 skupin zdravil z nelašniškim imenom ter 215 različnih oblik oz. jakosti. Nove učinkovine na seznamu so kombinacija ciproteron in etinilestradiol, esomeprazol, ezetimib, fluvastatin, kandesartan, klopidogrel, letrozol, kombinacija lizinopril in hidroklorotiazid, mikofenolna kislina, repaglinid, ribavirin, rivastigmin ter kombinacija tramadol in paracetamol. Na seznamu ni več oksikodona.

Najvišja priznana vrednost je določena za posamezno skupino glede na splošno ime, jakost, obliko in pakiranje, in sicer na ravni odmerka. Najvišja priznana vrednost je za posamezno zdravilo

Opomba: Za zdravila, pri katerih je oznaka ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

NELAŠNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	dplačilo zavarovanca
<b>OMEPRAZOL</b>	A02BC01				
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 10 mg</b>					
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x	014044	PC75	7,67	7,67	0,00
Ultop S 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	040762	PC75	7,67	7,67	0,00
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048844	PC75	7,29	7,67	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg do 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 14x	055204	PC75	5,38	5,38	0,00
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x	001848	PC75	5,38	5,38	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	040770	PC75	5,38	5,38	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048879	PC75	5,11	5,38	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg več kot 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 28x	055182	PC75	10,10	10,10	0,00
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x	006491	PC75	10,10	10,10	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	040797	PC75	10,10	10,10	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048887	PC75	9,60	10,10	0,00
<b>kapsula ali gastrorezistentna kapsula 40 mg</b>					
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x	013943	PC75	13,23	13,23	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	040819	PC75	6,62	6,62	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	040827	PC75	13,23	13,23	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048917	PC75	6,29	6,62	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048925	PC75	12,04	13,23	0,00
<b>PANTOPRAZOL</b>	A02BC02				
<b>tableta gastrorezistentna 20 mg</b>					
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	028622	PC75	7,30	7,30	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	023507	PC75	7,30	7,30	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	023485	PC75	14,60	14,60	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	013200	PC75	7,30	7,30	0,00
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg do 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	028649	PC75	6,39	6,39	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	089842	PC75	6,39	6,39	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	013510	PC75	6,39	6,39	0,00

določena glede na število odmerkov v zdravilu (npr. število tablet). Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti. Navedena so tudi informativna doplačila, preračunana glede na trenutno veljavno ceno.

Različna pakiranja smo načeloma razdelili na eno- in trimesečna. Kjer je enomesecno pakiranje na enoto najcenejše v skupini, je edino v okviru najvišje priznane vrednosti (NPV). Kadar pa je na enoto najcenejše trimesečno pakiranje, je prikazano najvišje, vendar je v okviru NPV tudi manjše pakiranje. S tem omogočimo uvajanje terapije z najmanjšim pakiranjem brez doplačila. Za trajno zdravljenje pa je seveda smiselno izbrati večje, trimesečno pakiranje.

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg več kot 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	028630	PC75	10,32	10,32	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	091413	PC75	10,32	10,32	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	013650	PC75	10,32	10,32	0,00
<b>LANSOPRAZOL</b>					
<b>kapsula 15 mg</b>					
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	014320	PC75	7,20	7,20	0,00
<b>kapsula 30 mg</b>					
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	014389	PC75	10,76	10,76	0,00
<b>ESOMEPRAZOL</b>					
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg do 20x</b>					
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085740	PC75	6,09	6,09	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	013714	PC75	9,08	6,09	0,00 ▼
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	056812	PC75	6,09	6,09	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg več kot 20x</b>					
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085758	PC75	11,96	11,96	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	013730	PC75	17,94	11,96	0,00 ▼
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	056855	PC75	11,96	11,96	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg do 20x</b>					
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	085782	PC75	8,51	8,51	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	013773	PC75	12,72	8,51	0,00 ▼
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	056880	PC75	8,51	8,51	0,00
<b>tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg več kot 20x</b>					
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	085766	PC75	16,80	16,80	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	013781	PC75	25,22	16,80	0,00 ▼
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	056910	PC75	16,80	16,80	0,00
<b>ONDANSETRON</b>					
<b>tableta 4 mg</b>					
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	065188	PC75	24,08	24,08	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	065153	PC75	36,97	36,97	0,00
<b>GRANISETRON</b>					
<b>tableta 2 mg</b>					
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	002267	PC75	39,95	39,95	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x	014630	PC75	39,95	39,95	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	012971	PC75	52,30	39,95	0,00 ▼
<b>URSODEOKSIHOLNA KISLINA</b>					
<b>kapsula 250 mg do 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	068624	PC75	17,00	17,00	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 50x	094064	PC75	17,00	17,00	0,00
<b>kapsula 250 mg več kot 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	022950	PC75	33,46	33,46	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 100x	015059	PC75	33,46	33,46	0,00
<b>MESALAZIN</b>					
<b>svečka 500 mg</b>					
SALOFALK 500 mg svečka 10x	009431	PC75	8,42	8,42	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	009466	PC75	25,25	25,25	0,00
<b>rektal. susp. 4 g</b>					
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x	049778	PC75	46,04	46,04	0,00
<b>METFORMIN</b>					
<b>tableta ali prašek za peroralno raztopino 500 mg</b>					
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	013609	PC100	3,83	3,83	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	040878	PC100	4,84	3,83	1,01
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	049840	PC100	3,20	2,30	0,90

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tablet ali prašek za peroralno raztopino 850 mg</b>					
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	055581	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	011320	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	049859	PC100	5,63	2,91	2,72
<b>tablet ali prašek za peroralno raztopino 1000 mg</b>					
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	001660	PC100	3,34	3,34	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	040886	PC100	3,34	3,34	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	049824	PC100	6,01	3,34	2,67
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	041998	PC100	1,67	1,67	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	048712	PC100	3,34	3,34	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	042021	PC100	6,68	6,68	0,00
<b>GLIKLAZID</b>					
<b>A10BB09</b>					
<b>tablet s prirejenim sproščanjem 30 mg</b>					
DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x	023574	PC100	9,35	9,08	0,00 ▼
<b>GLIMEPIRID</b>					
<b>A10BB12</b>					
<b>tablet 1 mg</b>					
AMARYL 1 mg tbl. 30x	000027	PC100	1,54	1,54	0,00
<b>tablet 2 mg</b>					
AMARYL 2 mg tbl. 30x	000108	PC100	2,91	2,91	0,00
<b>tablet 3 mg</b>					
AMARYL 3 mg tbl. 30x	000140	PC100	4,08	4,08	0,00
<b>REPAGLINID</b>					
<b>A10BX02</b>					
<b>tablet 0,5 mg</b>					
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	002623	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
<b>tablet 1 mg</b>					
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	002631	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
<b>tablet 2 mg</b>					
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	002658	PC100	14,85	14,42	0,00 ▼
<b>KALCITRIOL</b>					
<b>A11CC04</b>					
<b>kapsula 0,25 µg</b>					
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x	074934	VC*	24,97	23,94	0,00 ▼
<b>kapsula 0,5 µg</b>					
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x	031976	VC*	58,10	47,46	0,00 ▼
<b>KLOPIDOGREL</b>					
<b>B01AC04</b>					
<b>tablet 75 mg</b>					
AGRELEX 75 mg film.obl.tbl. 28x	082180	VC*	28,31	28,31	0,00
Klopidoget Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma maja 2010.</i>	085065	VC*	28,31	28,31	0,00
Klopidoget Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	091952	VC*	26,90	28,31	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	006408	VC*	47,03	28,31	0,00 ▼
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	091740	VC*	28,31	28,31	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	011061	VC*	28,31	28,31	0,00
<b>MOKSONIDIN</b>					
<b>C02AC05</b>					
<b>tablet 0,2 mg</b>					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	072591	VC	4,84	4,19	0,65
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	014788	VC	4,19	4,19	0,00
<b>tablet 0,3 mg</b>					
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	072605	VC	6,31	4,77	1,54
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	014826	VC	4,77	4,77	0,00
<b>tablet 0,4 mg</b>					
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	072613	VC	7,73	6,41	1,32
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	014850	VC	6,41	6,41	0,00
<b>DOKSAZOSIN</b>					
<b>C02CA04</b>					
<b>tablet 2 mg</b>					
KAMIREN 2 mg tbl. 20x	022411	VC	3,34	3,34	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
KAMIREN 2 mg tbl. 90x	020699	VC	15,04	15,04	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	060283	VC	3,34	3,34	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	002950	VC	15,04	15,04	0,00
<b>tableta 4 mg</b>					
KAMIREN 4 mg tbl. 20x	022438	VC	4,11	4,11	0,00
KAMIREN 4 mg tbl. 90x	020737	VC	18,49	18,49	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	060313	VC	4,11	4,11	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	003140	VC	18,49	18,49	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg</b>					
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	013307	VC	10,05	5,47	0,00 ▼
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x	026450	VC	5,47	5,47	0,00
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x	025240	VC	5,86	5,86	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	057410	VC	5,86	5,86	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	057550	VC	19,51	19,53	0,00
<b>INDAPAMID</b> C03BA11					
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg do 30x</b>					
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	062170	PC75	4,58	4,58	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	005371	PC75	4,58	4,58	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg več kot 30x</b>					
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	062090	PC75	13,68	13,68	0,00
<b>BISOPROLOL</b> C07AB07					
<b>tableta 5 mg</b>					
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	060666	VC	1,86	1,86	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	011444	VC	1,86	1,86	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	060674	VC	3,39	3,39	0,00
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	011584	VC	3,39	3,39	0,00
<b>NEBIVOLOL</b> C07AB12					
<b>tableta 5 mg</b>					
NEBILET 5 mg tbl. 28x	023671	VC	10,58	7,48	0,00 ▼
Nebispes 5 mg tbl. 28x	042358	VC	7,48	7,48	0,00
Nebispes 5 mg tbl. 90x	084522	VC	23,52	24,03	0,00
<b>KARVEDILOL</b> C07AG02					
<b>tableta 3,125 mg</b>					
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x	034053	PC75	1,41	1,41	0,00
DILATREND 3,125 mg tbl. 28x	014990	PC75	8,77	1,41	0,59 ▼
<b>tableta 6,25 mg</b>					
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	067466	PC75	2,26	2,26	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	019119	PC75	2,10	2,10	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	004707	PC75	4,68	2,10	0,21 ▼
<b>tableta 12,5 mg</b>					
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	067814	PC75	2,60	2,60	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	005738	PC75	2,43	2,43	0,00
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	004715	PC75	6,59	2,43	2,66 ▼
<b>tableta 25 mg</b>					
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	067881	PC75	4,50	4,50	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	006300	PC75	4,20	4,20	0,00
DILATREND 25 mg tbl. 28x	021644	PC75	6,59	4,20	2,39
<b>AMLODIPIN</b> C08CA01					
<b>tableta 5 mg</b>					
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	020630	PC75	2,88	2,88	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	020770	PC75	4,78	4,78	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	070858	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	010677	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	040967	PC75	8,61	8,61	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
NORVASC 5 mg tbl. 30x	007471	PC75	5,51	2,88	2,63
TENOX 5 mg tbl. 30x	014168	PC75	2,88	2,88	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	020800	PC75	3,42	3,42	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	020940	PC75	5,70	5,70	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	070840	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	010685	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	040983	PC75	10,25	10,25	0,00
NORVASC 10 mg tbl. 30x	007501	PC75	10,01	3,42	6,59
TENOX 10 mg tbl. 30x	014176	PC75	3,42	3,42	0,00
<b>ENALAPRIL</b>	<b>C09AA02</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
ENAP tbl. 5 mg 20x	001163	PC75	1,29	1,29	0,00
ENAP tbl. 5 mg 90x	020109	PC75	5,79	5,79	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 20x	059668	PC75	1,29	1,29	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 90x	059005	PC75	5,79	5,79	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	058491	PC75	1,80	1,80	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
ENAP 10 mg tbl. 20x	027766	PC75	1,64	1,64	0,00
ENAP 10 mg tbl. 90x	028479	PC75	7,37	7,37	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	059412	PC75	1,64	1,64	0,00
OLIVIN 10 mg tbl. 90x	059064	PC75	7,37	7,37	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	058475	PC75	2,29	2,29	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
ENAP 20 mg tbl. 20x	027774	PC75	3,27	3,27	0,00
ENAP 20 mg tbl. 90x	020087	PC75	14,71	14,71	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 20x	029904	PC75	3,27	3,27	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 90x	059102	PC75	14,71	14,71	0,00
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	058483	PC75	4,58	4,58	0,00
<b>LIZINOPRIL</b>	<b>C09AA03</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
Irumed 5 mg tbl. 30x	051551	VC	1,90	1,87	0,03
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	024490	VC	1,87	1,87	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Irumed 10 mg tbl. 30x	051497	VC	2,50	2,50	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	024350	VC	2,50	2,50	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	099484	VC	1,99	1,66	0,01 ▼
<b>tableta 20 mg</b>					
Irumed 20 mg tbl. 30x	051535	VC	5,39	5,39	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	024414	VC	5,39	5,39	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	099498	VC	4,08	3,59	0,38 ▼
<b>PERINDOPRIL</b>	<b>C09AA04</b>				
<b>tableta 4 mg</b>					
Perindopril Lek 4 mg tbl. 30x	041890	VC	11,03	11,03	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	032603	VC	11,03	11,03	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	083712	VC	16,81	11,03	0,00 ▼
<b>tableta 8 mg</b>					
Perindopril Lek 8 mg tbl. 30x	061999	VC	19,22	19,22	0,00
Prenessa 8 mg tbl. 30x	099774	VC	19,22	19,22	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	019933	VC	37,03	19,22	0,00 ▼
<b>RAMIPRIL</b>	<b>C09AA05</b>				
<b>tableta 1,25 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 1,25 mg 28x	062235	VC	2,37	2,37	0,00
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	016276	VC	2,37	2,37	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	057797	VC	4,38	2,37	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 1,25 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x	062278	VC	6,69	6,69	0,00
<b>tableta 2,5 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x	062308	VC	3,02	3,02	0,00
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	032093	VC	3,18	3,23	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	016330	VC	3,02	3,02	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058416	VC	3,07	3,23	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	057827	VC	3,02	3,02	0,00
<b>tableta 2,5 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x	062375	VC	8,17	8,17	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058378	VC	9,72	9,72	0,00
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 5 mg 28 x	062499	VC	3,96	3,96	0,00
Meramyl 5 mg tbl. 30x	032433	VC	4,24	4,24	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	016373	VC	3,96	3,96	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 30x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058467	VC	4,21	4,24	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	057835	VC	4,13	3,96	0,17
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 5 mg 84 x	062545	VC	10,52	10,52	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058459	VC	12,53	12,53	0,00
<b>tableta 10 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 10 mg 28 x	062588	VC	6,07	6,07	0,00
Meramyl 10 mg tbl. 30x	032441	VC	6,35	6,50	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	016470	VC	6,07	6,07	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 30x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058360	VC	6,39	6,50	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	070912	VC	6,28	6,07	0,21
<b>tableta 10 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 10 mg 84 x	062626	VC	16,05	16,05	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	058351	VC	19,11	19,11	0,00
<b>FOZINOPRIL</b> C09AA09					
<b>tableta 10 mg</b>					
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	036196	VC	3,02	3,02	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x	028827	VC	2,43	3,02	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	002402	VC	6,41	3,02	3,39
<b>tableta 20 mg</b>					
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	036285	VC	4,57	4,57	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x	028835	VC	3,68	4,57	0,00
Monopril 20 mg tbl. 28x	002410	VC	9,77	4,57	5,20
<b>TRANDOLAPRIL</b> C09AA10					
<b>kapsula 0,5 mg</b>					
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	058440	VC	1,24	1,24	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	046540	VC	1,74	1,74	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	078816	VC	1,74	1,74	0,00
<b>kapsula 2 mg</b>					
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	057711	VC	7,69	7,69	0,00
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	046566	VC	7,69	7,69	0,00
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	078840	VC	6,92	7,69	0,00
<b>kapsula 4 mg</b>					
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	074888	VC	21,66	15,22	0,00 ▼
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	074870	VC	40,54	30,45	0,00 ▼
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	078859	VC	15,22	15,22	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>ENALAPRIL IN HIDROKLOKLOTAZID</b>	<b>C09BA02</b>				
<b>tableta 20 mg/12,5 mg do 30x</b>					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	007404	PC75	4,48	4,48	0,00
<b>tableta 20 mg/12,5 mg več kot 30x</b>					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	019542	PC75	19,05	19,05	0,00
<b>LIZINOPRIL IN HIDROKLOKLOTAZID</b>	<b>C09BA03</b>				
<b>tableta (20 +12,5) mg</b>					
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x	051608	PC75	6,74	6,74	0,00
<b>PERINDOPRIL IN INDAPAMID</b>	<b>C09BA04</b>				
<b>tableta 4 mg/1,25 mg</b>					
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	014141	VC	15,08	15,08	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	011193	VC	15,08	15,08	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	035963	VC	15,08	15,08	0,00
<b>tableta 2 mg/0,625 mg</b>					
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	014133	VC	13,45	13,45	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	010987	VC	13,45	13,45	0,00
<b>RAMIPRIL IN HIDROKLOKLOTAZID</b>	<b>C09BA05</b>				
<b>tableta (2,5 + 12,5) mg</b>					
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	037702	VC	2,72	2,72	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	036765	VC	2,72	2,72	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	012483	VC	2,72	2,72	0,00
<b>tableta (5 + 25) mg</b>					
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	037699	VC	3,57	3,57	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	036773	VC	3,57	3,57	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	012491	VC	4,20	3,57	0,00 ▼
<b>LOSARTAN</b>	<b>C09CA01</b>				
<b>tableta 50 mg do 30x</b>					
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	059498	VC*	15,91	12,39	3,52
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x	076023	VC*	12,39	12,39	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	031364	VC*	12,11	12,39	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)	075574	VC*	12,56	12,39	0,17
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	007994	VC*	12,39	12,39	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x	075647	VC*	13,45	13,28	0,17
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	084204	VC*	13,45	13,28	0,00 ▼
<b>tableta 50 mg več kot 30x</b>					
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x	020761	VC*	35,40	35,40	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	049565	VC*	35,40	35,40	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	031380	VC*	41,16	41,31	0,00
<b>tableta 100 mg</b>					
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	012289	VC*	24,50	19,68	4,82
LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x	099649	VC*	19,68	19,68	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	031348	VC*	20,66	19,68	0,98
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	031356	VC*	65,77	68,90	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	084190	VC*	22,20	21,09	0,00 ▼
<b>VALSARTAN</b>	<b>C09CA03</b>				
<b>tableta 40 mg</b>					
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	016152	VC*	15,58	15,12	0,00 ▼
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	046345	VC*	7,53	15,12	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	046353	VC*	26,35	52,94	0,00
<b>tableta 80 mg do 30x</b>					
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	050555	VC*	18,75	12,53	4,56 ▼
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	099973	VC*	12,53	12,53	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	046361	VC*	12,53	12,53	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tabletta 80 mg več kot 30x</b>					
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	046370	VC*	37,29	37,29	0,00
<b>tabletta 160 mg do 30x</b>					
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	050563	VC*	22,73	15,18	6,66 ▼
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	099990	VC*	15,18	15,18	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	046280	VC*	15,18	15,18	0,00
<b>tabletta 160 mg več kot 30x</b>					
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	046337	VC*	45,16	45,16	0,00
<b>IRBESARTAN</b>					
<b>C09CA04</b>					
<b>tabletta 150 mg</b>					
APROVEL tbl. 150 mg 28x	003565	VC*	15,44	12,84	0,00 ▼
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	039080	VC*	12,84	12,84	0,00
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	039110	VC*	12,84	12,84	0,00
<b>tabletta 300 mg</b>					
APROVEL tbl. 300 mg 28x	003581	VC*	20,62	17,25	0,00 ▼
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	039209	VC*	17,25	17,25	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	039250	VC*	17,25	17,25	0,00
<b>KANDESARTAN</b>					
<b>C09CA06</b>					
<b>tabletta 4 mg</b>					
ATACAND 4 mg tbl. 28x	055603	VC*	13,66	9,62	0,00 ▼
Candea 4 mg tbl. 28x	079685	VC*	9,62	9,62	0,00
<b>tabletta 8 mg</b>					
ATACAND 8 mg tbl. 28x	055638	VC*	18,00	12,67	0,00 ▼
Candea 8 mg tbl. 28x	079693	VC*	12,67	12,67	0,00
<b>tabletta 16 mg</b>					
ATACAND 16 mg tbl. 28x	055611	VC*	19,38	13,63	0,00 ▼
Candea 16 mg tbl. 28x	079715	VC*	13,63	13,63	0,00
<b>tabletta 32 mg</b>					
ATACAND 32 mg tbl. 28x	037710	VC*	22,73	20,53	0,00 ▼
Candea 32 mg tbl. 28x	079740	VC*	20,53	20,53	0,00
<b>TELMISARTAN</b>					
<b>C09CA07</b>					
<b>tabletta 40 mg</b>					
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	003891	VC*	16,97	16,97	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	004944	VC*	16,97	16,97	0,00
<b>tabletta 80 mg</b>					
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	003883	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	004928	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>					
<b>C09DA01</b>					
<b>tabletta (100+25) mg</b>					
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	010405	VC*	20,60	14,48	6,12
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	090204	VC*	14,48	14,48	0,00
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	049670	VC*	14,48	14,48	0,00
<b>tabletta (50+12,5) mg</b>					
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	001554	VC*	17,70	12,56	5,14
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	049590	VC*	12,56	12,56	0,00
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	030171	VC*	12,56	12,56	0,00
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	075507	VC*	12,56	12,56	0,00
<b>VALSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>					
<b>C09DA03</b>					
<b>tabletta 160 mg/25 mg</b>					
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	030104	VC*	22,73	14,39	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040720	VC*	14,39	14,39	0,00

<b>NELASTNIŠKO IME</b> LASTNIŠKO IME	<b>ATC</b> delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	040860	VC*	14,39	14,39	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	078867	VC*	13,67	14,39	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	056120	VC*	14,39	14,39	0,00
<b>tabletka 160 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030090	VC*	22,73	14,39	0,00 ▼
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040380	VC*	14,39	14,39	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040410	VC*	14,39	14,39	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056090	VC*	14,39	14,39	0,00
<b>tabletka 80 mg/12,5 mg</b>					
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030112	VC*	18,89	11,97	0,00 ▼
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040940	VC*	11,97	11,97	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040959	VC*	11,97	11,97	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	078875	VC*	11,37	11,97	0,00
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	056197	VC*	11,97	11,97	0,00
<b>TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID</b>	<b>C09DA07</b>				
<b>tabletka (80+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014303	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>tabletka (40+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	16,97	16,97	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014273	VC*	16,97	16,97	0,00
<b>tabletka (80+25) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	042536	VC*	20,62	20,62	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	042080	VC*	20,62	20,62	0,00
<b>SIMVASTATIN</b>	<b>C10AA01</b>				
<b>tabletka 10 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052132	PC75*	3,35	3,35	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	038423	PC75*	3,12	3,12	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	047449	PC75*	2,97	3,12	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	023825	PC75*	3,35	3,35	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	090069	PC75*	3,12	3,12	0,00
<b>tabletka 10 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	038431	PC75*	10,57	10,57	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	013420	PC75*	9,06	9,06	0,00
<b>tabletka 20 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052159	PC75*	6,36	6,36	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	038458	PC75*	6,36	6,36	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	047465	PC75*	6,04	6,36	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	012890	PC75*	7,64	6,36	0,00 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	090077	PC75*	6,36	6,36	0,00
<b>tabletka 20 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x	038466	PC75*	19,86	19,86	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	047473	PC75*	16,54	17,01	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	012866	PC75*	26,41	19,86	0,00 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	013439	PC75*	17,01	17,01	0,00
<b>tabletka 40 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	052183	PC75*	9,31	9,31	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	038474	PC75*	9,31	9,31	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	047490	PC75*	8,84	9,31	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	034002	PC75*	11,19	9,31	0,00 ▼
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	019038	PC75*	9,31	9,31	0,00
<b>tabletka 40 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	038482	PC75*	30,62	30,62	0,00

<b>NELASTNIŠKO IME</b> LASTNIŠKO IME	<b>ATC</b>	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	047503	PC75*	26,25	26,25	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	012831	PC75*	38,12	30,62	0,00 ▼
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	013447	PC75*	26,25	26,25	0,00
<b>PRAVASTATIN</b>	<b>C10AA03</b>				
<b>tableta 20 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	036714	PC75*	8,70	8,70	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	036722	PC75*	13,02	13,02	0,00
<b>FLUVASTATIN</b>	<b>C10AA04</b>				
<b>kapsula 40 mg</b>					
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x	088889	PC75*	5,28	5,28	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 80 mg</b>					
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x	085030	PC75*	8,64	8,64	0,00
<b>ATORVASTATIN</b>	<b>C10AA05</b>				
<b>tableta 10 mg</b>					
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	081000	PC75*	9,18	9,18	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	040177	PC75*	27,54	27,54	0,00
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	008923	PC75*	16,52	9,18	0,00 ▼
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	019127	PC75*	9,18	9,18	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	040487	PC75*	27,54	27,54	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	080179	PC75*	16,69	16,69	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	040185	PC75*	50,06	50,06	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	008974	PC75*	29,76	16,69	0,00 ▼
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	019208	PC75*	16,69	16,69	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	040509	PC75*	50,06	50,06	0,00
<b>tableta 40 mg do 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	032026	PC75*	22,89	22,89	0,00
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	024120	PC75*	38,33	22,89	0,00 ▼
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	052809	PC75*	22,89	22,89	0,00
<b>tableta 40 mg več kot 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	032042	PC75*	67,76	67,76	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	052833	PC75*	67,76	67,76	0,00
<b>tableta 80 mg</b>					
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x	083011	PC75*	37,20	26,93	0,00 ▼
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	054968	PC75*	26,93	26,93	0,00
<b>EZETIMIB</b>	<b>C10AX09</b>				
<b>tableta 10 mg</b>					
EZETROL 10 mg tbl. 30x	014540	PC75*	41,72	29,34	11,15 ▼
EZETROL 10 mg tbl. 100x	014559	PC75*	137,37	97,79	35,49 ▼
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (1x30)	070890	PC75*	29,34	29,34	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	070980	PC75*	29,34	29,34	0,00
<b>TERBINAFIN</b>	<b>D01BA02</b>				
<b>tableta 125 mg</b>					
LAMISIL tbl. 125 mg 14x	085154	PC75	11,10	10,77	0,00 ▼
<b>tableta 250 mg</b>					
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	030449	PC75	9,26	9,26	0,00
LAMISIL tbl. 250 mg 14x	085170	PC75	21,60	9,26	8,36 ▼
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x	020460	PC75	9,26	9,26	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	034754	PC75	9,26	9,26	0,00
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AA07</b>				
<b>tableta (0,15+0,03) mg</b>					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC100	9,04	4,88	0,00 ▼
Rigevidon obl.tbl. 21 x	081108	PC100	1,63	1,63	0,00
Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	032581	PC100	1,71	1,63	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>GESTODEN IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03AA10</b>				
tableta (0,075+0,03)mg					
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC100	7,81	3,50	0,00 ▼
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x	081027	PC100	3,50	3,50	0,00
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	076740	PC100	3,68	3,50	0,00 ▼
tableta (0,075+0,02)mg					
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	020117	PC100	3,59	3,46	0,00 ▼
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x	080853	PC100	3,46	3,46	0,00
LOGEST tbl. 21x	008516	PC100	5,65	3,46	0,00 ▼
<b>CIPROTERON IN ETINILESTRADIOL</b>	<b>G03HB01</b>				
tableta (2+0,035) mg					
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	056456	PC100	8,71	8,71	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	023728	PC100	16,04	8,71	0,00 ▼
<b>TAMSULOZIN</b>	<b>G04CA02</b>				
kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg					
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	075477	VC	4,49	4,47	0,02
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	075485	VC	6,71	6,71	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	075493	VC	19,25	20,12	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	039403	VC	6,71	6,71	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	001376	VC	20,12	20,12	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	038970	VC	6,71	6,71	0,00
Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x	038245	VC	6,71	6,71	0,00
<b>FINASTERID</b>	<b>G04CB01</b>				
tableta 5 mg					
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	052418	VC	8,93	8,93	0,00
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	026654	VC	8,93	8,93	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	097187	VC	9,08	8,93	0,15
<b>AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA</b>	<b>J01CR02</b>				
peroralna suspenzija 400 mg/5ml					
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml	096938	PC75*	3,50	3,50	0,00
Augmentin 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml	005967	PC75*	3,50	3,50	0,00
tableta 500 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 500 mg					
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000906	PC75*	6,29	6,29	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	069280	PC75*	9,44	9,44	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052965	PC75*	8,78	6,29	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	052973	PC75*	29,10	8,81	20,29
Augmentin 625 mg film.obl.tbl. 10x	005819	PC75*	6,29	6,29	0,00
tableta 875 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 875 mg					
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000639	PC75*	7,36	7,36	0,00
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052906	PC75*	12,51	7,36	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	052957	PC75*	18,25	10,30	7,95
Augmentin 1000 mg film.obl.tbl. 10x	005894	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	017485	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	019143	PC75*	10,30	10,30	0,00
<b>KLARITROMICIN</b>	<b>J01FA09</b>				
tableta 250 mg					
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x	096989	PC75*	4,00	4,00	0,00
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x	093807	PC75*	4,00	4,00	0,00
tableta s podaljšanim ali pulzirajočim sproščanjem 500 mg					
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	013854	PC75*	4,48	4,48	0,00
<b>AZITROMICIN</b>	<b>J01FA10</b>				
peroralna suspenzija 100mg					
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002550	PC75*	3,28	3,28	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>peroralna suspenzija 200mg</b>					
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	047902	PC75*	3,76	3,02	0,74
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002569	PC75*	4,03	4,03	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	005924	PC75*	7,52	6,03	1,49
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	047899	PC75*	9,34	7,54	1,80
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	055069	PC75*	3,02	3,02	0,00
<b>tableta oz. kapsula 250 mg</b>					
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	033723	PC75*	5,80	5,80	0,00
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	032824	PC75*	5,80	5,80	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	055107	PC75*	5,80	5,80	0,00
<b>tableta 500 mg 2x</b>					
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	096768	PC75*	3,42	3,42	0,00
<b>tableta 500 mg 3x</b>					
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	033022	PC75*	4,21	4,21	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	033758	PC75*	4,21	4,21	0,00
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	002593	PC75*	4,21	4,21	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	055034	PC75*	4,21	4,21	0,00
<b>CIPROFLOKSACIN J01MA02</b>					
<b>tableta 250 mg</b>					
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	037044	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	015628	PC75*	5,57	3,68	0,12 ▼
Ciprofloxacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x	075108	PC75*	3,68	3,68	0,00
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	086002	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	080268	PC75*	3,68	3,68	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	040398	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	022454	PC75*	11,03	7,16	0,23 ▼
Ciprofloxacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x	075116	PC75*	7,16	7,16	0,00
Ciprofloxacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	086029	PC75*	7,16	7,16	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	090158	PC75*	7,16	7,16	0,00
<b>tableta 750 mg</b>					
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	055336	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	065765	PC75*	26,04	14,86	0,00 ▼
Ciprofloxacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x	075124	PC75*	14,86	14,86	0,00
Ciprofloxacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	086045	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	090166	PC75*	14,86	14,86	0,00
<b>LEVOFLOKSACIN J01MA12</b>					
<b>tableta 250 mg</b>					
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	009210	PC75*	7,16	7,16	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	009245	PC75*	13,30	13,30	0,00
<b>FLUKONAZOL J02AC01</b>					
<b>kapsula 50 mg</b>					
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	001317	PC75	10,24	10,24	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	056391	PC75	10,58	10,24	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	083402	PC75	10,24	10,24	0,00
<b>kapsula 100 mg 7x</b>					
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	069000	PC75	19,63	19,49	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	083461	PC75	19,49	19,49	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	034703	PC75	19,49	19,49	0,00
<b>kapsula 100 mg 28x</b>					
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	001341	PC75	75,60	75,60	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	067563	PC75	77,24	75,60	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	083542	PC75	75,60	75,60	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>kapsula 150 mg</b>					
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	001023	PC75	3,93	3,93	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	067636	PC75	4,24	3,93	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	083607	PC75	3,93	3,93	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	034746	PC75	3,93	3,93	0,00
<b>ITRAKONAZOL</b>					
<b>kapsula 100 mg 4x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x <i>Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.</i>	026735	PC75	4,04	4,04	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x	019356	PC75	4,04	4,04	0,00
<b>kapsula 100 mg 15x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x <i>Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.</i>	026760	PC75	10,75	10,75	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x	043672	PC75	10,75	10,75	0,00
<b>kapsula 100 mg 28x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.</i>	026786	PC75	18,71	18,71	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x	080047	PC75	18,71	18,71	0,00
<b>RIBAVIRIN</b>					
<b>tableta ali kapsula 200 mg</b>					
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	008699	PC100*	718,32	698,08	0,00 ▼
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	079804	PC100*	490,56	698,08	0,00
<b>VALACIKLOVIR</b>					
<b>tableta 500 mg 10x</b>					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	026883	VC	13,89	13,89	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	055310	VC	13,89	13,89	0,00
VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 10x	093793	VC	19,74	13,89	0,00 ▼
<b>tableta 500 mg 42x</b>					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	026875	VC	56,66	56,66	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	055450	VC	56,66	56,66	0,00
VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 42x	093785	VC	80,64	56,66	0,00 ▼
<b>BIKALUTAMID</b>					
<b>tableta 50 mg</b>					
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	015270	PC100	37,98	37,98	0,00
BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x	018309	PC100	37,98	37,98	0,00
BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	025860	PC100	37,98	37,98	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	085472	PC100	55,23	37,98	0,00 ▼
<b>tableta 150 mg</b>					
BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	034460	PC100	114,13	114,13	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	019577	PC100	132,24	114,13	0,00 ▼
<b>ANASTROZOL</b>					
<b>tableta 1 mg</b>					
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	031020	PC100	53,15	53,15	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	042102	PC100	53,15	53,15	0,00
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	054496	PC100	53,15	53,15	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	000132	PC100	72,92	53,15	0,00 ▼
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	026964	PC100	53,15	53,15	0,00
<b>LETROZOL</b>					
<b>tableta 2,5 mg</b>					
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	050083	PC100	126,06	88,45	0,00 ▼
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	058726	PC100	79,61	88,45	0,00
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x	047554	PC100	88,45	88,45	0,00
<b>MIKOFENOLNA KISLINA</b>					
<b>kapsula 250 mg</b>					
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	011967	PC75	132,73	74,50	45,02 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	045756	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	037184	PC75	74,50	74,50	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	011940	PC75	132,73	74,50	45,02 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	045764	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	037290	PC75	74,50	74,50	0,00
<b>DIKLOFENAK</b>	<b>M01AB05</b>				
<b>tableta 50 mg</b>					
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x	073164	PC75	1,50	1,50	0,00
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	035157	PC75	1,50	1,50	0,00
<b>tableta ali kapsula retard 100 mg</b>					
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	054143	PC75	2,05	2,05	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	084069	PC75	2,05	2,05	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x	094935	PC75	2,05	2,05	0,00
<b>MELOSIKAM</b>	<b>M01AC06</b>				
<b>tableta 7,5 mg</b>					
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	075809	VC	2,17	2,00	0,17
Meloksikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	025020	VC	1,09	2,00	0,00
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	053015	VC	2,00	2,00	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	055522	VC	2,00	2,00	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	003395	VC	2,16	2,00	0,16
<b>tableta 15 mg</b>					
CELOMIX tbl. 15 mg 30x	041173	VC	4,49	4,49	0,00
Lormed 15 mg tbl. 20x	075779	VC	3,78	2,99	0,79
Meloksikam Arrow 15 mg tbl. 20x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	024970	VC	2,99	2,99	0,00
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x	053023	VC	2,99	2,99	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	055549	VC	2,99	2,99	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	003832	VC	2,99	2,99	0,00
<b>TIZANIDIN</b>	<b>M03BX02</b>				
<b>tableta 2 mg</b>					
SIRDALUD 2 mg tbl. 30x	078026	PC75	3,36	2,33	0,00 ▼
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	050270	PC75	2,33	2,33	0,00
<b>tableta 4 mg</b>					
SIRDALUD 4 mg tbl. 30x	078107	PC75	6,05	4,07	0,00 ▼
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	050300	PC75	4,07	4,07	0,00
<b>ALENDRONSKA KISLINA</b>	<b>M05BA04</b>				
<b>tableta 70 mg</b>					
ALENAX 70 mg tbl. 4x	002020	VC*	10,50	10,50	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 8x	025887	VC*	21,01	21,01	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 12x	025879	VC*	31,51	31,51	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	014222	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	068381	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x <i>Zdravila trenutno ni na tržišču.</i>	068403	VC*	31,51	31,51	0,00
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	015318	VC*	22,54	10,50	12,04
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	099865	VC*	12,91	10,50	2,41
<b>RISEDRONSKA KISLINA</b>	<b>M05BA07</b>				
<b>tableta 35 mg</b>					
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x	067350	VC*	27,23	19,67	7,56
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x	021300	VC*	80,59	59,00	21,59
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	060348	VC*	19,67	19,67	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	060330	VC*	59,00	59,00	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>TRAMADOL</b>	<b>N02AX02</b>				
<b>kapsula 50 mg</b>					
TADOL kaps. 50 mg 20x	066885	PC75	1,89	1,89	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	090190	PC75	1,89	1,89	0,00
<b>svečka 100 mg</b>					
TADOL 100 mg svečka 5x	066893	PC75	0,91	0,91	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	008907	PC75	0,91	0,91	0,00
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml</b>					
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	066907	PC75	1,65	1,65	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	090220	PC75	1,65	1,65	0,00
<b>tableta retard 100 mg</b>					
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	012084	PC75	6,91	6,91	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	072583	PC75	6,91	6,91	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	007307	PC75	14,47	11,52	0,00 ▼
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml</b>					
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	013188	PC75	18,60	18,60	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	079936	PC75	18,60	18,60	0,00
<b>tableta retard 150 mg</b>					
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068012	PC75	10,22	10,22	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012114	PC75	10,22	10,22	0,00
<b>tableta retard 200 mg</b>					
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068063	PC75	12,85	12,85	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012122	PC75	12,85	12,85	0,00
<b>TRAMADOL IN PARACETAMOL</b>	<b>N02AX52</b>				
<b>tableta (37,5+325) mg</b>					
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	072958	PC75	3,12	3,12	0,00
Zalduar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	077895	PC75	4,78	3,12	0,00 ▼
<b>SUMATRIPTAN</b>	<b>N02CC01</b>				
<b>tableta 50 mg</b>					
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	035670	VC	3,18	3,66	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	044601	VC	21,92	21,91	0,01
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	016209	VC	21,91	21,91	0,00
<b>tableta 100 mg</b>					
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	035700	VC	2,98	2,82	0,16
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	044598	VC	8,46	8,46	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	016225	VC	8,46	8,46	0,00
<b>ALPRAZOLAM</b>	<b>N05BA12</b>				
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 0,5 mg</b>					
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097349	VC	3,53	3,53	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1 mg</b>					
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097357	VC	6,23	6,23	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 2 mg</b>					
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097365	VC	8,69	8,69	0,00
<b>ZOLPIDEM</b>	<b>N05CF02</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
SANVAL 5 mg tbl. 20x	079588	VC	2,19	2,19	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	052388	VC	2,19	2,19	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	083348	VC	2,19	2,19	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
SANVAL 10 mg tbl. 20x	079618	VC	2,17	2,17	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	052353	VC	2,17	2,17	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	060852	VC	2,17	2,17	0,00
<b>FLUOKSETIN</b>	<b>N06AB03</b>				
<b>tableta za peroralno suspenzijo ali kapsula 20 mg</b>					
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	064378	PC75	6,81	6,81	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	035491	PC75	6,81	6,81	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	074764	PC75	6,81	6,81	0,00
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	052884	PC75	6,81	6,81	0,00
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	011037	PC75	7,30	7,30	0,00
<b>CITALOPRAM</b>	<b>N06AB04</b>				
<b>tableta 10 mg</b>					
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	026050	PC75	3,86	3,86	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x	026077	PC75	7,18	7,73	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	045020	PC75	3,86	3,86	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	022101	PC75	8,12	8,12	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	026115	PC75	8,12	8,12	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x	026166	PC75	15,97	16,23	0,00
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	045039	PC75	8,12	8,12	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	070920	PC75	8,12	8,12	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	026182	PC75	10,04	10,04	0,00
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	045047	PC75	10,04	10,04	0,00
<b>PAROKSETIN</b>	<b>N06AB05</b>				
<b>tableta 20 mg</b>					
Paluxon 20 mg tbl. 30x	002500	PC75	8,32	8,32	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	PC75	7,77	7,77	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	PC75	8,32	8,32	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	041343	PC75	8,32	8,32	0,00
<b>tableta 30 mg</b>					
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x	009180	PC75	21,98	21,98	0,00
<b>SERTRALIN</b>	<b>N06AB06</b>				
<b>tableta 50 mg</b>					
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	016055	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041327	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041335	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	035688	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertraline Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	042790	PC75	7,36	7,36	0,00
Sertraline Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	025534	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertraline Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x	027464	PC75	7,55	7,36	0,19
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	089826	PC75	7,22	6,87	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	016047	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041297	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041300	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	035726	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertraline Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	042781	PC75	11,59	11,59	0,00
Sertraline Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	025542	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertraline Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x	027430	PC75	11,23	11,59	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	089834	PC75	11,19	10,82	0,00 ▼
<b>ESCITALOPRAM</b>	<b>N06AB10</b>				
<b>tableta 10 mg</b>					
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	040096	PC75	17,44	12,27	5,17
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	058793	PC75	12,27	12,27	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	083160	PC75	11,05	12,27	0,00
<b>MIRTAZAPIN</b>	<b>N06AX11</b>				
<b>tableta 30 mg</b>					
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	027375	PC75*	6,21	5,93	0,28
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	038946	PC75*	7,38	5,93	1,45
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	070114	PC75*	5,93	5,93	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 45 mg</b>					
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	027383	PC75*	9,21	9,31	0,00
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	038954	PC75*	9,40	9,31	0,09
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	070106	PC75*	9,31	9,31	0,00
<b>VENLAFAKSIN N06AX16</b>					
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 75 mg</b>					
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046078	PC75*	11,92	11,92	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008184	PC75*	20,05	11,92	8,13
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	079227	PC75*	12,71	12,78	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	079383	PC75*	42,36	42,59	0,00
<b>kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 150 mg</b>					
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046159	PC75*	20,37	20,37	0,00
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008133	PC75*	38,89	20,37	18,52
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	078921	PC75*	21,55	21,82	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>	078964	PC75*	71,83	72,74	0,00
<b>DONEPEZIL N06DA02</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	000876	VC*	64,38	50,66	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	048763	VC*	45,59	50,66	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	080225	VC*	50,66	50,66	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	000809	VC*	73,27	51,50	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	048755	VC*	48,89	51,50	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	080101	VC*	51,50	51,50	0,00
<b>RIVASTIGMIN N06DA03</b>					
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 1,5 mg</b>					
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	011789	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060925	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x	072559	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 3 mg</b>					
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	011797	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	060941	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x	072567	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 4,5 mg</b>					
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	011827	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060950	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x	072630	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>kapsula ali orodisperzibilna tableta 6 mg</b>					
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	011894	VC*	37,79	25,88	0,00 ▼
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	060976	VC*	25,88	25,88	0,00
Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x	072664	VC*	24,59	25,88	0,00
<b>GALANTAMIN N06DA04</b>					
<b>tableta 4 mg</b>					
REMINYL 4 mg tbl. 56x	040010	VC*	52,17	52,17	0,00
<b>kapsula s podaljšanim sproščanjem 8 mg</b>					
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x	068357	VC*	52,17	52,17	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
REMINYL 8 mg tbl. 56x	040037	VC*	68,90	68,90	0,00
<b>tableta 12 mg</b>					
REMINYL 12 mg tbl. 56x	040045	VC*	82,49	82,49	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>BETAHISTIN</b>	<b>N07CA01</b>				
<b>tableta 8 mg</b>					
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	048739	VC*	6,90	6,90	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	090107	VC*	6,05	5,75	0,30
<b>tableta 16 mg</b>					
URUTAL 16 mg tbl. 60x	031445	VC*	6,49	6,49	0,00
<b>tableta 24 mg</b>					
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	049786	VC*	6,53	6,53	0,00
BETASERC 24 mg tbl. 20x	018252	VC*	5,13	2,61	2,52
BETASERC 24 mg tbl. 50x	018279	VC*	7,79	6,53	1,26
BETASERC 24 mg tbl.100x	018368	VC*	17,57	13,06	4,51
<b>MONTELUKAST</b>	<b>R03DC03</b>				
<b>žvečljiva tableta 4 mg</b>					
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	033510	PC75*	39,39	38,22	0,00 ▼
<b>žvečljiva tableta 5 mg</b>					
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	003263	PC75*	35,74	35,74	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	013030	PC75*	21,49	21,49	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	003239	PC75*	33,97	21,49	12,48
<b>CETIRIZIN</b>	<b>R06AE07</b>				
<b>peroralna raztopina 1 mg/ml</b>					
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	010642	PC75	3,24	3,24	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x	035912	PC75	1,50	1,50	0,00
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x	035920	PC75	2,98	2,98	0,00
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	006335	PC75	2,98	2,98	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	010669	PC75	2,67	1,50	1,17
<b>LEVO CETIRIZIN</b>	<b>R06AE09</b>				
<b>tableta 5 mg</b>					
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	043605	VC*	4,73	4,73	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	032778	VC*	6,75	4,73	0,00 ▼
<b>LORATADIN</b>	<b>R06AX13</b>				
<b>tableta 10 mg</b>					
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	071978	PC75	7,16	3,48	0,00 ▼
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	020583	PC75	3,48	3,48	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	058262	PC75	3,48	3,48	0,00
<b>FEKSOFENADIN</b>	<b>R06AX26</b>				
<b>tableta 120 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	035807	VC*	5,35	5,35	0,00
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x	087327	VC*	8,32	5,35	0,00 ▼
<b>tableta 180 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	035815	VC*	5,35	5,35	0,00
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x	087335	VC*	8,32	5,35	0,00 ▼

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	7,56
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	21,59
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
AGRELEX 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 8x	M05BA04	VC*	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 12x	M05BA04	VC*	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x	M05BA04	VC*	0,00
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
AMARYL 1 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
AMARYL 2 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
AMARYL 3 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp.10x	J01CR02	PC75*	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	20,29
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	7,95
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 1,25 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 5 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 5 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 10 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 10 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	C09BA02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	C09BA02	PC75	0,00
APROVEL tbl. 150 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
APROVEL tbl. 300 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ATACAND 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATACAND 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Augmentin 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
Augmentin 625 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Augmentin 1000 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	G04CA02	VC	0,02
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	G04CA02	VC	0,00
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	N07CA01	VC*	0,00
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	J01CR02	PC75*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	J01CR02	PC75*	0,00
BETASERC 24 mg tbl. 20x	N07CA01	VC*	2,52
BETASERC 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	1,26
BETASERC 24 mg tbl.100x	N07CA01	VC*	4,51
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,28
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
Candea 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	L04AA06	PC75	45,02
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	45,02
CELOMIX tbl. 15 mg 30x	M01AC06	VC	0,00
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	0,00
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x	R06AE07	PC75	0,00
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	5,17
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,12
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,23
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloxacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	3,52
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	4,82
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,65

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,54
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,32
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
DIAPREL MR 30 mg tbl.s priejen.sprošč. 60x	A10BB09	PC100	0,00
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DILATREND 3,125 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,59
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,21
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,66
DILATREND 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,39
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	4,56
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	6,66
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	8,13
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	18,52
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
ENAP tbl. 5 mg 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 5 mg 90x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
EZETROL 10 mg tbl. 30x	C10AX09	PC75*	11,15
EZETROL 10 mg tbl. 100x	C10AX09	PC75*	35,49
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (1x30)	C10AX09	PC75*	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	C10AX09	PC75*	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	L02BG04	PC100	0,00
FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	6,12
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	12,04
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	J01FA09	PC75*	0,00
Gasec 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Gasec 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	1,01
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	0,90
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,72
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,67
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	C09AA10	VC	0,00
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	C09AA10	VC	0,00
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x	A04AA02	PC75	0,00
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	5,14
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09CA04	VC*	0,00
Irumed 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,03
Irumed 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Irumed 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x	C09BA03	PC75	0,00
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x	J02AC02	PC75	0,00
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x	J02AC02	PC75	0,00
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x	J02AC02	PC75	0,00
KAMIREN 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 2 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 4 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
LAMISIL tbl. 125 mg 14x	D01BA02	PC75	0,00
LAMISIL tbl. 250 mg 14x	D01BA02	PC75	8,36
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x	C10AA04	PC75*	0,00
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x	C10AA04	PC75*	0,00
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	R06AE07	PC75	0,00
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	C09DA01	VC*	0,00
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	C09DA01	VC*	0,00
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,17
Lormed 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,79
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,98
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)	C09CA01	VC*	0,17
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x	C09CA01	VC*	0,17
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	C09DA01	VC*	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
Meloksikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meloksikam Arrow 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Meramyl 5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Meramyl 10 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	A10BA02	PC100	0,00
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
CardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
CardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC100	0,00
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	1,45
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,09
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
MONCASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	3,39
Monopril 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	5,20
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,16
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
NEBILET 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,00
Nebispes 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,00
Nebispes 5 mg tbl. 90x	C07AB12	VC	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	2,63
NORVASC 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	6,59
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	A10BX02	PC100	0,00
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x	M01AB05	PC75	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
OLIVIN 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Paluxon 20 mg tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB05	PC75	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Perindopril Lek 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Perindopril Lek 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prenessa 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,15
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Ramigamma 10 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
REMINYL 4 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
REMINYL 8 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06DA04	VC*	0,00
REMINYL 12 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Rigevidon obl.tbl. 21 x	G03AA07	PC100	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	R06AX13	PC75	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x	A11CC04	VC*	0,00
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x	A11CC04	VC*	0,00
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	N06AB03	PC75	0,00
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 10x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	A07EC02	PC75	0,00
SANVAL 5 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SANVAL 10 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,19
Sertralin Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	12,48
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
SIRDALUD 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
SIRDALUD 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,01
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,38
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x	J02AC02	PC75	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x	J02AC02	PC75	0,00
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x	J02AC02	PC75	0,00
Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	N02CC01	VC	0,01
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,16
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	N02CC01	VC	0,00
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	J01FA10	PC75*	0,74
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	J01FA10	PC75*	1,49
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	J01FA10	PC75*	1,80
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	N02CC01	VC	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	N02CC01	VC	0,00
TADOL 100 mg svečka 5x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL kaps. 50 mg 20x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x	G04CA02	VC	0,00
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TENOX 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
TENOX 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x	D01BA02	PC75	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	C03BA11	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	C03BA11	PC75	0,00
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	2,41
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	C02CA04	VC	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	N02AX02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.50x	N02AX02	PC75	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,17
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0,21
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Ultop S 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ulfen 250 mg kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,00
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 50x	A05AA02	PC75	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 100x	A05AA02	PC75	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	0,30
URUTAL 16 mg tbl. 60x	N07CA01	VC*	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 10x	J05AB11	VC	0,00
VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 42x	J05AB11	VC	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	R06AE07	PC75	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	1,17

# Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo

V skladu z veljavnimi predpisi je za živila za posebne zdravstvene namene, razvrščena na vmesno listo, določena najvišja priznana vrednost v višini 50 % cene živila. Izjema so živila za posebne zdravstvene namene, ki so namenjena za zdravljenje zavarovanih

oseb z vrojenimi motnjami presnove in so razvrščena na P100\* listo; le-ta krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti (PKU, Hom II).

Navedene cene živil in doplačila zavarovancev so informativna.

delovna šifra	ime živila	lista	cena pakiranja z DDV	doplačilo zavarovanca z DDV
<b>Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami netolerance na hrano</b>				
265799	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek za peroral.susp. 400g	VC*	14,11	7,06
231266	NEOCATE prašek 400 g	VC*	47,47	23,74
241245	Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek	VC*	16,33	8,17
<b>Druga živila za posebne zdravstvene namene</b>				
250988	ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x	VC*	26,20	13,10
250988	ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x	VC*	26,20	13,10
272884	Diben drink karamela EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
272892	Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	3,72
267686	Diben EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,64	2,32
427616	ENSURE čokolada 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
427632	ENSURE vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
264997	ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278122	ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
264989	ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
278114	ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak	VC*	1,96	0,98
288276	Ensure plus fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x	VC*	1,92	0,96
267333	Fresubin energy drink gozdni sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267325	Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267376	Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267384	Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267317	Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	3,28
267619	Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,34	2,17
267554	Fresubin original EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,73	1,86
276111	Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276081	Fresubin original drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276103	Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
276073	Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	3,23
267589	Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,06	1,53
274429	Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x	VC*	9,10	4,55
276766	Fresubin 2 kcal drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,22	5,61
276774	Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,32	5,66
427845	GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	0,94
218251	HEPARON JUNIOR prašek 400 g	VC*	57,80	28,90
251089	PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
279439	PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak	VC*	1,65	0,82
240028	PROSURE banana 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240036	PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
240001	PROSURE vanilija 240 ml tetrapak	VC*	3,99	2,00
251119	PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml	VC*	1,52	0,76
274445	Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
274437	Supportan drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	5,88
260932	Supportan EasyBag 500 ml 1x	VC*	5,88	2,94

# SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTE

## veljavnost razvrstitve na liste dne 22. 5. 2010

Opomba: Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja kot je navedeno.

IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelačniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
ABILIFY 5 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 017507	104,55 ▼ N05AX12	ACTONEL 75 mg film.obl.tbl. 6x risedronška kislina	V* 030082	80,59 M05BA07	
ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062103	104,55 ▼ N05AX12	Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.			
ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062146	104,55 ▼ N05AX12	ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronška kislina	VC* 067350	27,23 M05BA07	
Abstral 100 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.</i>	P100* 060364	79,71 ▼ N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Abstral 100 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060372	236,93 ▼ N02AB03	ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronška kislina	VC* 021300	80,59 M05BA07	
Abstral 200 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060437	79,71 ▼ N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Abstral 200 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060410	236,93 ▼ N02AB03	ACTONEL COMBI 35 mg+1000mg/880 i.e. film.obl.tbl.+šumeča zrnca 4 tbl. in 24 vrečk risedronška kislina, kalcij in holekalcerol	V* 026549	27,23 M05BB04	
Abstral 300 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060470	79,71 ▼ N02AB03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Abstral 300 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060461	236,93 ▼ N02AB03	ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 080705	39,57 ▼ A10AB01	
Abstral 400 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060500	79,71 ▼ N02AB03	ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 066117	30,42 ▼ A10AB01	
Abstral 400 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060550	236,93 ▼ N02AB03	AD3 peroral.kapljice 15ml vitamina A in D	P75 069213	4,05 A11CB	
Abstral 600 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060640	79,71 ▼ N02AB03	ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001392	8,63 ▼ C08CA05	
Abstral 600 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060658	236,93 ▼ N02AB03	ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001538	17,03 ▼ C08CA05	
Abstral 800 mcg podježične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060682	79,71 ▼ N02AB03	ADVANTAN 1mg/g krema 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013021	4,34 ▼ D07AC14	
Abstral 800 mcg podježične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060690	236,93 ▼ N02AB03	ADVANTAN 1mg/g mazilo 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013501	4,34 ▼ D07AC14	
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zaflukast	P75* 003255	25,71 ▼ R03DC01	ADVANTAN 1mg/g krema 50 g metilprednizolonaceponat	P75 012211	8,21 ▼ D07AC14	
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.</i>						
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028622	7,30 A02BC02	ADVANTAN dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat	P75 076120	8,21 ▼ D07AC14	
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 028649	6,39 A02BC02	AERIUS 0,5 mg/ml peroral.ratz 150 ml desloratadin	V* 017337	6,22 R06AX27	
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028630	10,32 A02BC02	<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>			
Activelle 1 mg/0,5 mf film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 001791	6,15 ▼ G03FA01	AERIUS 2,5 mg orodisperz.tbl. 30x desloratadin	V* 022578	8,20 R06AX27	
<i>Le za zdravljenje bolnikov z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>Afinitor 10 mg tbl. 30x everolimus</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>Afinitor 5 mg tbl. 30x everolimus</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>AFLODERM mazilo 20 g 0,05% alklometazon</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>AFLODERM krema 20 g 0,05% alklometazon</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin</i>						

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 055581	4,85 A10BA02
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 001660	3,34 A10BA02
AGRELEX 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 082180	28,31 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
AKINETON 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 077666	3,12 ▼ N04AA02
ALDACTONE obl. tbl. 25 mg 20x spironolakton	P75 021598	2,55 C03DA01
ALDACTONE obl. tbl. 50 mg 20x spironolakton	P75 021601	4,88 C03DA01
ALDACTONE trde kaps. 100 mg 20x spironolakton	P75 021563	10,01 C03DA01
Aldara 5% krema vrečka 12x imikvimod	V 015733	65,58 ▼ D06BB10
ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002879	4,01 C08DB01
ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002925	6,64 C08DB01
ALENAX 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 002020	10,50 M05BA04
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
ALENAX 70 mg tbl. 8x alendronska kislina	VC* 025887	21,01 M05BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALENAX 70 mg tbl. 12x alendronska kislina	VC* 025879	31,51 M05BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendor 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 014222	10,50 M05BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x alendronska kislina	VC* 068381	10,50 M05BA04
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x alendronska kislina	VC* 068403	31,51 M05BA04
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALITRAQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 250988	26,20 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
ALKERAN film.obl.tbl. 25x2mg melfalan	P100 015091	4,00 L01AA03
ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml lodoksamid	P75 098299	3,23 ▼ S01GX05
ALOPURINOL BELUPO 100 mg tbl. 100x alopurinol	P75 015261	2,52 M04AA01
ALPHA D3 0,25 mcg mehke kaps. 50x alfakalcidol	V* 080721	10,13 A11CC03
Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahičisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.		
ALPHA D3 0,5 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 030031	11,35 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ALPHA D3 1 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol	V* 035050	16,67 A11CC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ALUDROX tbl. 400 mg 50x aluminijski hidroksid	P75 068616	7,60 A02AB01
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046078	11,92 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 046159	20,37 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034908	20,11 R03BA08
Zdravila še ni na tržišču.		
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064483	45,87 R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034916	22,29 R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064505	52,67 R03BA08
Zdravila še ni na tržišču.		
AMARYL 1 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000027	1,54 A10BB12
AMARYL 2 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000108	2,91 A10BB12
AMARYL 3 mg tbl. 30x glimepirid	PC100 000140	4,08 A10BB12
Amiodordin 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 002704	18,97 C01BD01
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020630	2,88 C08CA01
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020770	4,78 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020800	3,42 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020940	5,70 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070858	2,88 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070840	3,42 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010677	2,88 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040967	8,61 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010685	3,42 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040983	10,25 C08CA01
Amoksiklav 125 mg/31,25 mg/5 ml peroral.susp. 100 ml amoksicilin in klavulanska kislina	P75* 005304	5,64 J01CR02
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatura, šen, impetigo).		
Amoksiklav 250 mg/62,5 mg/5 ml peroral.susp.100 ml amoksicilin in klavulanska kislina	P75* 005274	9,60 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 2x 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp.70ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 096938	3,50 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 250 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x amoksicilin in klavulanska kislina	P75* 007048	5,44 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000906	6,29 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 069280	9,44 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 000639	7,36 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052965	8,78 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052973	29,10 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052906	12,51 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052957	18,25 J01CR02
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037702	2,72 C09BA05
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037699	3,57 C09BA05
AMPRIL tbl. 1,25 mg 28 x ramipril	VC 062235	2,37 C09AA05
AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x ramipril	VC 062278	6,69 C09AA05
AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x ramipril	VC 062308	3,02 C09AA05
AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x ramipril	VC 062375	8,17 C09AA05
AMPRIL tbl. 5 mg 28 x ramipril	VC 062499	3,96 C09AA05
AMPRIL tbl. 5 mg 84 x ramipril	VC 062545	10,52 C09AA05
AMPRIL tbl. 10 mg 28 x ramipril	VC 062588	6,07 C09AA05
AMPRIL tbl. 10 mg 84 x ramipril	VC 062626	16,05 C09AA05
AMYZOL 10 mg tbl. 100x amitriptilin	P75 018171	2,29 N06AA09
AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin	P75 004855	2,14 N06AA09
ANACLOSIL 500 mg kaps. 30x kloksacilin	P75 042625	8,44 J01CF02
ANAFRANIL 25 mg obl.tbl. 30x klonipramin	P75 006211	2,98 N06AA04
ANALGIN 500 mg tbl. 10x natrijev metamizolat	V 000191	0,81 N02BB02
ANAPEN 150 mcg inj.brizga 150 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047120	36,03 C01CA24
Za bolnike z anafilaksijo, ki se ne zdravijo z imunoterapijo in za otroke z alergijo na hrano, ki imajo trajno astmo. Na osnovi izvida specialista alergologa. Naenkrat se lahko predpiše iz dela 1 set; nov set se lahko predpiše šele po porabi zdravila oz. po preteku roka uporabe zdravila. Za otroke, ki so v tujem varstvu ali v šoli, veljajo enaka določila s tem, da se jim lahko predpiše in izda 2 seta.		
ANAPEN 300 mcg inj.brizga 300 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047180	36,03 C01CA24
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 031020	53,15 L02BG03
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 042102	53,15 L02BG03
Anastrozol Arrow 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 054496	53,15 L02BG03
Zdravila trenutno ni na tržišču.		
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 007404	4,48 C09BA02
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 019542	19,05 C09BA02
ANDOL 100 mg tbl. 20x acetilsalicilna kislina	P75 003247	0,49 B01AC06
ANDROCUR 50 mg tbl. 50x ciproteron	P75 006629	27,58 ▼ G03HA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ANDROCUR 100 mg tbl. 50x ciproteron	P75 030058	66,49 G03HA01
ANDROTOP 25 mg gel v blazinici 30x testosterone	V* 039195	44,01 G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		
ANDROTOP 50 mg gel v blazinici 30x testosterone	V* 039225	46,63 G03BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon	V 036935	15,26 ▼ G03FA17
ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon	V 036943	45,15 ▼ G03FA17
Angised podježična tbl. 0,5 mg 100x gliceriltrinitrat	P75 006742	2,85 C01DA02
ANSILAN 5 mg trde kaps. 30x medazepam	V 006815	2,43 N05BA03
ANSILAN 10 mg trde kaps. 25x medazepam	V 006785	4,17 N05BA03
ANTABUS 400 mg šumeče tbl. 50x disulfiram	P75 000094	0,00 N07BB01
APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007358	1,09 N05BA01
APAURIN 5 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007382	1,35 N05BA01
APAURIN 10 mg tbl. 30x diazepam	P75 019348	2,03 N05BA01
APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulisin	P100 034673	33,15 A10AB06
APIDRA 100 i.e./ml razt.za inj. peresnik Solo Star 3 ml 5x insulin glulisin	P100 006912	34,54 A10AB06
APILEPSIN 300 mg/ml peroral.razt.60 ml valprojska kislina	P100 019364	10,26 ▼ N03AG01
Zdravila ni več na tržišču.		
APILEPSIN 300 mg gastrorezist. tbl. 100x valprojska kislina	P100 007463	10,56 ▼ N03AG01
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 2 ml 5x apomorfín	V 091049	70,53 N04BC07
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5 ml 5x apomorfín	V 091057	134,83 N04BC07
APROVEL tbl. 150 mg 28x irbesartan	VC* 003565	15,44 ▼ C09CA04
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. Kot druga izbiro zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično bolezni.		
APROVEL tbl. 300 mg 28x irbesartan	VC* 003581	20,62 ▼ C09CA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek za peroral.susp. 400g mlečni nadomestki	VC* 265799	14,11 V06DF
Dietarna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
ARANESP 10 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbepoetin alfa	P75* 061239	19,15 ▼ B03XA02
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
ARANESP 15 mcg razt.za injic. brizga 1x0,375 ml darbepoetin alfa	P75* 061328	28,62 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ARANESP 20 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbepoetin alfa	P75* 061344	38,04 ▼ B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ARANESP 20 mcg inj.pero (Sure click) 1x0,5 ml darbepoetin alfa	P75* 015903	38,04 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ARANESP 30 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbepoetin alfa	P75* 061395	56,70 ▼ B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ARANESP 40 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061476	75,36 ▼ B03XA02
ARANESP 40 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,4 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 015938	75,36 B03XA02
ARANESP 50 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061506	94,03 ▼ B03XA02
ARANESP 60 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061514	112,68 ▼ B03XA02
ARANESP 60 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,3 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 015997	112,68 B03XA02
ARANESP 80 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061522	150,00 ▼ B03XA02
ARANESP 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,4 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016632	150,00 B03XA02
ARANESP 100 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061549	187,29 ▼ B03XA02
ARANESP 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,5 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016659	187,29 B03XA02
ARANESP 150 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061565	279,26 ▼ B03XA02
ARANESP 150 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,3 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016667	279,26 B03XA02
ARANESP 300 mcg razt.za injic. brizga 1x0,6 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061581	553,55 ▼ B03XA02
ARANESP 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,6 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016683	553,55 B03XA02
ARANESP 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1x1 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016691	916,12 B03XA02
ARANESP 500 mcg razt.za injic. brizga 1x1 ml darbepoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 061743	916,12 ▼ B03XA02
ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097047	64,99 ▼ L04AA13
ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097535	68,84 ▼ L04AA13
ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid	P75 097543	36,88 ▼ L04AA13
ARCOXIA 60 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020257	22,56 M01AH05
Za bolnike z revmatoidnim artritismom in osteoartritismom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.		
ARCOXIA 90 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 020338	22,56 M01AH05
ARCOXIA 120 mg film.obl.tbl. 7x etorikoksib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 020214	6,52 M01AH05
Aredia 15 mg viala 4x pamidronska kislina	P100* 088102	213,06 ▼ M05BA03
Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Aredia 30 mg viala 2x pamidronska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 088129	92,85 M05BA03
ARFICIN 300 mg trde kaps. 100x rifampicin Zdravilo se umika s tržiča.	P100 008044	73,60 J04AB02
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.	VC* 000876	64,38 ▼ N06DA02
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 000809	73,27 ▼ N06DA02
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 000132	72,92 ▼ L02BG03
AROMASIN 25 mg tbl. 30x eksemestan	P100 010960	107,95 ▼ L02BG06
ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	P75* 000744	4,16 C10AA02
Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml umetne solze Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.	V* 052051	3,32 S01XA20
Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 0,6 ml 30x umetne solze <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 052078	7,86 ▼ S01XA20
ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA.	V* 070025	16,72 B01AC30
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016055	6,87 N06AB06
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016047	10,82 N06AB06
Asmanex Twisthaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030066	38,29 ▼ R03BA07
Asmanex Twisthaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030074	56,60 ▼ R03BA07
ASPIRIN protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 001384	2,05 B01AC06
ASPIRIN protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 018023	1,65 B01AC06
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 026964	53,15 L02BG03
ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertaz povzročilo neželene učinke.	V* 079138	19,38 ▼ C09DA06
ATACAND 4 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 055603	13,66 ▼ C09CA06
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertaz povzročilo neželenе učinke. 2. V kombinaciji z zavirci angiotenzinskih konvertaz za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinskih konvertaz in zavirci beta še vedno simptomatski.		
ATACAND 8 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 055638	18,00 ▼ C09CA06
ATACAND 16 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 055611	19,38 ▼ C09CA06
ATACAND 32 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 037710	22,73 ▼ C09CA06
ATENOLOL PLIVA tbl. 50 mg 30x atenolol	P75 050571	2,54 C07AB03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ATHYRAZOL tbl. 30x10mg tiamazol	P75 068675	2,34 H03BB02
ATIFAN 10 mg/g krema15 g terbinafin	P75 034037	2,43 D01AE15
ATIFAN 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 030449	9,26 D01BA02
ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt. pod tlakom 100 odm. foteroterol	P75 003743	41,39 R03AC13
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 081000	9,18 C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040177	27,54 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 080179	16,69 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040185	50,06 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 032026	22,89 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 032042	67,76 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Augmentin 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005967	3,50 J01CR02
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatica, šen, impetigo).		
Augmentin 625 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005819	6,29 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Augmentin 1000 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 005894	7,36 J01CR02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 28x amoksicilin in klavulanska kislina	P75* 036781	15,30 J01CR02
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe s pnevmokokom, odpornim proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik.		
AULIN 100 tbl. 30x100 nimesulid	V 010340	5,32 M01AX17
AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid	P75 065684	9,04 N06AG02
AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid	P75 087017	15,18 N06AG02
AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x flutikazonfuroat	P75 029890	10,58 R01AD12
AVANDAMET 1 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x metformin in rosiglitazon	P100* 065528	18,73 A10BD03
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.		
AVANDAMET 2 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x metformin in rosiglitazon	P100* 065617	26,78 A10BD03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
AVANDIA 4 mg film.obl.tbl. 28x rosiglitazon	P100* 080136	18,82 A10BG02
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.		
AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x moksifloksacin	P75* 007889	17,97 J01MA14
Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbire neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x moksifloksacin	P75* 079006	25,06 J01MA14
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
AVODART 0,5 mg mehke kaps. 30x dutasterid	V 019755	25,63 G04CB02
AVODART 0,5 mg mehke kaps. 90x dutasterid	V 019801	75,84 G04CB02
AVONEX 30 mcg/0,5 ml razt.za inj. brizge 4x interferon beta-1a	P100* 063010	967,11 L03AB07
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml brinzolamid in timolol	P75 053945	17,54 S01ED51
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 033022	4,21 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
AZILECT 1mg tbl. 28x razagilin	V 070866	111,84 N04BD02
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin	PC75* 033723	5,80 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 033758	4,21 J01FA10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml brinzolamid	P75 018104	10,20 S01EC04
BARACLUDE 0,5 mg film.obl.tbl. 30x entekavir	P100* 014095	541,39 J05AF10
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
BARACLUDE 1 mg film.obl.tbl. 30x entekavir	P100* 014109	582,43 J05AF10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x tamsulozin	VC 075477	4,49 G04CA02
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	VC 075485	6,71 G04CA02
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x tamsulozin	VC 075493	19,25 G04CA02
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 056456	8,71 G03HB01
BELODERM mazilo 15 g betametazon	P75 011479	1,09 D07AC01
BELODERM krema 15 g betametazon	P75 011509	1,09 D07AC01
BELOSALIC dermal.razt.50 ml betametazon in salicilna kislina	P75 012807	2,97 D07XC01
BELOSALIC dermal.razt.100 ml betametazon in salicilna kislina	P75 010014	5,93 D07XC01
BELOSALIC mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	P75 011592	1,78 D07XC01
Benzilbenzoat dermalna emulzija 100 ml (Dolenjske lekarne)	P100 600750	3,36 P03AX01
BERODUAL 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml fenoterol in ipratropijev bromid	P75 058017	4,64 R03AK03
BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhal.razt.pod tlakom 200 odm.	P75 013137	8,09 R03AK03
BEROTEC N 100 mcg inhal.razt. 200 odmerki 10 ml fenoterol	P75 019135	4,54 R03AC04
BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x povidon-jod	V 012475	6,90 G01AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x interferon beta-1b	P100* 007900	1.009,41 ▼ L03AB08
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odboritve posebne komisije Zavoda.		
Betaglid tbl. 1 mg 30x glimepirid	P100 039098	1,54 A10BB12
Betaglid tbl. 2 mg 30x glimepirid	P100 039128	2,91 A10BB12
Betaglid tbl. 3 mg 30x glimepirid	P100 039144	4,08 A10BB12
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x betahistin	VC* 048739	6,90 N07CA01
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.		
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 049786	6,53 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 017485	7,36 J01CR02
Zdravilo ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skrhaljava, ſen, impetigo).		
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 019143	10,30 J01CR02
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BETASERC 24 mg tbl. 20x betahistin	VC* 018252	5,13 N07CA01
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.		
BETASERC 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 018279	7,79 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BETASERC 24 mg tbl. 100x betahistin	VC* 018368	17,57 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Betoptic S 2,5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml betaksolol	P75 089184	4,38 S01ED02
Betoptic 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml betaksolol	P75 067954	6,39 ▼ S01ED02
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 015270	37,98 L02BB03
BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 018309	37,98 L02BB03
BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 025860	37,98 L02BB03
BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 034460	114,13 L02BB03
BINOCRIT 1000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027502	40,97 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
BINOCRIT 2000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027510	81,28 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 3000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027529	121,57 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 4000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027537	161,88 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 5000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027545	201,93 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 6000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027561	241,67 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 7000 i.e./0,7 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 045853	312,27 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BINOCRIT 8000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027570	321,14 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 9000 i.e./0,9 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 045861	400,56 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BINOCRIT 10 000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027588	399,25 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
BIONOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026794	13,45 C09BA04
BIONOLIPREL FORTE 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026840	15,08 C09BA04
BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	V 037753	18,48 ▼ C09AA04
BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	V 037729	29,12 ▼ C09AA04
BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	V 026859	15,08 C09BA04
BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml neomicin in bacitracin	P75 021229	8,32 S03AA30
BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g neomicin in bacitracin	P75 012912	2,93 S01AA30
BLOXAN 100 mg tbl. 30x metoprolol	P75 012769	2,91 C07AB02
BONDRONAT 50 mg film.obl.tbl. 28x ibandronksa kislina	P100 019410	281,86 M05BA06
BONDRONAT 6 mg/6 ml konc.za razt.za inf. 5x ibandronksa kislina	P100* 019429	1.337,49 M05BA06
Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami raka dojke v kosteh in tumorsko povzročene hiperkalciemije.		
BONEFOS 400 mg trde kaps. 100x klodronksa kislina	P100 095184	178,25 ▼ M05BA02
BONEFOS 800 mg film.obl.tbl. 60x klodronksa kislina	P100 050547	213,34 ▼ M05BA02
BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x ibuprofen	P75* 012718	1,02 M01AE01
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.		
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronksa kislina	V* 015520	63,06 M05BA06
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
Bramibot 300 mg/4 ml inhal.razt.za nebulator 56x tobramicin	P75* 022446	178,25 ▼ J01GB01
Le za bolnike s cistično fibrozo.		
BRINERDIN 0,1 mg/0,5 mg/ 5 mg obl.tbl. 50x rezerpin, dihidroergokrištin in klopamid	V 013692	5,24 ▼ C02LA51
BROMERGON 2,5 mg tbl. 30x bromokriptin	P100 013706	6,13 G02CB01
Brufen 400 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094439	2,21 M01AE01
Na tržišču bo predvidoma maj 2010.		
Brufen 600 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094447	2,43 M01AE01
Na tržišču bo predvidoma maj 2010.		
BUDENOFLAK 3 mg gastrorezist.kaps. 100x budezonid	P75 013145	95,35 A07EA06
Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm. budezonid	P75 075655	18,84 R03BA02
Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm. budezonid	P75 075663	19,17 R03BA02
BUSCOPAN 10 mg obl.tbl. 20x butilskopolamin	P75 067199	1,51 A03BB01
BYETTA 5 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid	V* 015890	101,55 ▼ A10BX04
Le za bolnike s sladkorno boleznjijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvoravnih peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m <sup>2</sup> ; le, če je prišlo do znižanja glikirane hemoglobince za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BYETTA 10 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015970	101,55 ▼ A10BX04
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x bisoprolol	VC 060666	1,86 C07AB07
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 060674	3,39 C07AB07
CADUET 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 038989	14,68 C10BX03
Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za bolnike z arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti > 20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo in družinsko hiperholesterolemijo.		
CADUET 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 039004	15,39 C10BX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CALCII CARBONAT CAPSULE 500 mg 100x kalcijev karbonat	P75* 081450	12,29 A12AA04
Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.		
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 027375	6,21 N06AX11
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 027383	9,21 N06AX11
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CALPOL 120 mg/5 ml peroral.susp.140 ml paracetamol	P75 002712	2,00 N02BE01
CALPOL 250 mg / 5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 002739	3,03 N02BE01
Candea 4 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079685	9,62 C09CA06
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zavirali angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirali angiotenzinske konvertaze in zavirali beta še vedno simptomatski.		
Candea 8 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079693	12,67 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Candea 16 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079715	13,63 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Candea 32 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079740	20,53 C09CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CANESTEN dermal.razt. 10 mg/ml 20 ml klotrimazol	P75 015393	2,16 D01AC01
CANESTEN dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml klotrimazol	P75 018031	4,10 ▼ D01AC01
CANESTEN dermal.prašek 10 mg/g 30 g klotrimazol	P75 015407	4,10 ▼ D01AC01
CANESTEN krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 015369	3,31 D01AC01
Canesten3 20 mg/g vaginal.krema 20 g klotrimazol	P75 022349	4,96 G01AF02
Canesten3 200 mg vaginal.tbl. 3x klotrimazol	P75 018058	4,96 G01AF02
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml klotrimazol	P75 023450	2,85 D01AC01
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 5x karluminska kislina	P75 015237	485,57 A16AA05
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 60x karluminska kislina	P75 015075	5.513,97 A16AA05
CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 038385	1,68 B01AC06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 013307	10,05 ▼ C02CA04
CARDURA XL 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	V 013331	18,88 C02CA04
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067466	2,26 C07AG02
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067814	2,60 C07AG02
CAVERJECT 10 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x alprostadiol	V 095230	9,84 G04BE01
CAVERJECT 20 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x alprostadiol	V 095222	9,84 G04BE01
CECLOR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaclor	P75 030627	4,46 J01DC04
CECLOR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaclor	P75 030686	7,09 J01DC04
CECLOR MR 375 tbl.s podaljš.sprošč.10x cefaclor	P75 095249	J01DC04
CECLOR MR 750 tbl.s podaljš.sprošč. 10x cefaclor	P75 095273	J01DC04
CEDAX peroral.susp. 36 mg/ml 60 ml ceftibutén	P75* 061832	14,55 J01DD14
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
CEDAX kaps. 400 mg 5x ceftibutén	P75* 061840	13,50 J01DD14
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kaps. 16x cefaleksin	P75 031631	5,09 J01DB01
CEFALEKSIN PLIVA 1 g film.obl.tbl. 16x cefaleksin	P75 031640	9,81 J01DB01
CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml cefpizol	P75 028460	14,42 ▼ J01DC10
CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x cefpizol	P75 028444	10,26 J01DC10
CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x cefpizol	P75 028452	20,89 J01DC10
CELEBREX 200 mg kaps. 20x celekoksiib	V* 022780	13,76 M01AH01
Za bolnike z revmatoidnim artritism in osteoartritism, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.		
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 011967	132,73 ▼ L04AA06
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 011940	132,73 ▼ L04AA06
CELOMIX tbl. 15 mg 30x meloksikam	VC 041173	4,49 M01AC06
CELSENTRI 150 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027626	791,93 J05AX09
CELSENTRI 300 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027634	791,93 J05AX09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 28x dezogestrel	P100 027979	6,87 G03AC09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 84x dezogestrel	P100 028070	17,47 G03AC09
CERSON 5 mg tbl. 10x nitrazepam	V 016616	0,75 N05CD02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Certican 0,25 mg tbl.za peroral.susp. 60x everolimus	P75 077917	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,25 mg tbl. 60x everolimus	P75 077933	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,5 mg tbl. 60x everolimus	P75 077968	230,07 ▼ L04AA18
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 035912	1,50 R06AE07
Cetirizin Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x cetirizin	PC75 035920	2,98 R06AE07
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 043605	4,73 R06AE09
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>		
CIKLOSPORIN ALKALOID 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074683	35,52 L04AD01
CIKLOSPORIN ALKALOID 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074730	66,35 L04AD01
CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074616	127,73 L04AD01
Cilazil 1 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001880	3,62 C09AA08
Cilazil 2,5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001899	7,02 C09AA08
Cilazil 5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001902	10,46 C09AA08
CILEST tbl. 21x norgestimat in etinilestradiol	P100 062669	3,96 G03AA11
Cilonan 3 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml ciprofloksacin	P75 087882	3,58 S01AX13
Cinkova pasta 25 g (Dolenjske lekarne) cinkov oksid	V 600067	2,10 D09AB
Cinkova pasta 35 g (Lekrane Ljubljana) cinkov oksid	V 600075	2,10 D09AB
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 040096	17,44 N06AB10
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 022101	8,12 N06AB04
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 037044	3,68 J01MA02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>		
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 040398	7,16 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 055336	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 015628	5,57 ▼ J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 022454	11,03 ▼ J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 065765	26,04 ▼ J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Arrow 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075108	3,68 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Arrow 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075116	7,16 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Arrow 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075124	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086002	3,68 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086029	7,16 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086045	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 250 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 080268	3,68 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 500 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090158	7,16 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 750 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090166	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026050	3,86 N06AB04
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x citalopram	PC75 026077	7,18 N06AB04
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026115	8,12 N06AB04
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x citalopram	PC75 026166	15,97 N06AB04
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026182	10,04 N06AB04
Citalopram Torrex 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045020	3,86 N06AB04
Citalopram Torrex 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045039	8,12 N06AB04
Citalopram Torrex 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 045047	10,04 N06AB04
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 070920	8,12 N06AB04
CLARITINE 1 mg/ml sirup 120 ml loratadin	P75 062995	2,86 R06AX13
CLARITINE 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 071978	7,16 ▼ R06AX13
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007153	4,75 ▼ B01AB05
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038130	23,23 ▼ B01AB05
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007161	9,28 ▼ B01AB05
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038253	41,31 ▼ B01AB05
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007250	12,36 ▼ B01AB05
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038270	60,51 ▼ B01AB05
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007285	14,95 ▼ B01AB05
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038300	73,27 ▼ B01AB05
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007293	18,95 ▼ B01AB05
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038121	93,04 ▼ B01AB05
Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 047589	122,18 B01AB05
Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 054500	152,55 B01AB05
CLIMARA 50 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093866	5,97 ▼ G03CA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CLIMARA 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093874	9,15 ▼ G03CA03	CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 089842	6,39 A02BC02
CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol	V 021946	5,92 ▼ G03HB01	CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 091413	10,32 A02BC02
CLIVARIN 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 077798	22,31 ▼ B01AB08	COPAXONE 20 mg prašek in vehikel za inj.razt. 28x glatiramer acetat	P100* 006769	947,19 L03AX13
CLIVARIN 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 030481	44,31 ▼ B01AB08	Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
CLOPIXOL 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 059420	12,48 ▼ N05AF05	COPAXONE 20 mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer acetat	P100* 011711	908,37 L03AX13
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012734	18,24 ▼ C09DA04	COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin	P100* 050881	660,46 J05AB04
CoAprovel 300 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012742	24,55 ▼ C09DA04	Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 008397	24,55 ▼ C09DA04	CORDARONE 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 008303	20,85 ▼ C01BD01
COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 90x tianeptin	P75 042030	24,72 ▼ N06AX14	CORDIPIN RETARD 20 mg tbl.s podaljš.sproš. mg 30x nifedipin	P75 020486	2,65 C08CA05
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030112	18,89 ▼ C09DA03	CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sproš. 30x nifedipin	P75 013560	4,57 C08CA05
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030112	18,89 ▼ C09DA03	CORYOL 3,125 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 034053	1,41 C07AG02
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030090	22,73 ▼ C09DA03	CORYOL 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 019119	2,10 C07AG02
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030104	22,73 ▼ C09DA03	CORYOL 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 005738	2,43 C07AG02
Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 015750	33,90 C09DA03	CORYOL 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 006300	4,20 C07AG02
Co-Diovan 320/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 015768	37,48 C09DA03	COSOPT brez konz. 20mg/ml+5mg/ml kaplj.za oko razt. 0,2 ml 60x timolol in dorzolamid	P75* 045080	42,41 S01ED51
COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin	P75 068411	11,95 S01ED51	Le v primeru alergije na konzervans.		
Combivir 150 mg/300 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin	P100 006661	339,13 J05AR01	COSOPT kapljice za oko z OCUMETER PLUS kapaln.plasten. 5ml timolol in dorzolamid	P75 002666	15,50 ▼ S01ED51
COMTAN 200 mg film.obl.tbl. 30x entakapon	V 004979	37,31 ▼ N04BX02	COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 059498	15,91 C09CA01
CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020150	39,34 N06BA04	1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020290	46,37 N06BA04	COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 012289	24,50 C09CA01
CONCERTA 54 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020320	62,42 N06BA04	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011444	1,86 C07AB07	Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	P75* 040592	20,78 C10AA07
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011584	3,39 C07AB07	Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024236	3,53 C07AB07	Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	P75* 040614	31,66 C10AA07
Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024244	5,27 C07AB07	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024252	7,46 C07AB07	Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	P75* 040703	43,80 C10AA07
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 023507	7,30 A02BC02	Cyclo-Progynova obl.tbl. 21 norgestrel in estradiol	V 055999	5,25 ▼ G03FB01
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x pantoprazol	PC75 023485	14,60 A02BC02	CYMBALTA 30 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064661	18,36 N06AX21
1.Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zavirci privzema serotoninu v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2 Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih na osnovi izvida nevrologa ali diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.					
CYMBALTA 60 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin					
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin					
VC 072591					
4,84 C02AC05					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072605	6,31 C02AC05
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072613	7,73 C02AC05
CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g betaín	P75 016233	576,32 A16AA06
CYSTAGON 50 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015148	138,57 A16AA04
CYSTAGON 150 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015164	323,38 A16AA04
DABROSTON 10 mg tbl. 30x diodrogesteron Zdravilo se umika s tržišča.	P100 003735	5,48 G03DB01
DAIVOBET mazilo 30 g kalcipotriol in betametazon	P75 020400	23,16 D05AX52
DAIVOBET mazilo 60 g kalcipotriol in betametazon	P75 029327	47,79 D05AX52
DAIVONEX mazilo 50 mcg/g 30 g kalcipotriol	P100 099260	6,60 D05AX02
DAIVONEX krema 50 mcg/g 30 g kalcipotriol	P100 004723	11,45 D05AX02
DAKTARIN 100 mg/ 5 g oralni gel 40 g mikonazol	P75 021288	4,10 ▼ A01AB09
DAKTARIN 20 mg/g krema 30 g mikonazol	V 023493	3,55 ▼ D01AC02
DALACIN T 10 mg/g dermal.emulz. 30 ml klindamicin	P75 088412	7,43 D10AF01
DALACIN T 10 mg/g dermal.razt. 30 ml klindamicin	P75 099171	4,84 D10AF01
DALACIN 20 mg/g vaginal.krema 40 g + 7 aplikatorjev klindamicin	P75 099163	10,21 G01AA10
DALACIN T 10 mg/g gel 30 g klindamicin	P75 088420	7,43 D10AF01
DALERON 120 mg/5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 009520	1,27 N02BE01
DALERON 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 034487	1,19 N02BE01
DANOVAL trde kaps. 100 mg 100x danazol Zdravila ni več na tržišču.	P100 021431	39,40 ▼ G03XA01
DAONIL tbl. 5 mg 30x glibenklamid	V 049190	2,48 ▼ A10BB01
DAROB MITE tbl. 80 mg 50x sotalol	P75 077550	5,67 C07AA07
DEPAKINE 300 mg/ml peroral.razt. 60 ml valprojska kislina	P100 097560	20,72 N03AG01
DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x valprojska kislina	P100 007927	6,56 ▼ N03AG01
DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x valprojska kislina	P100 007943	2,93 ▼ N03AG01
DERMAZIN 1 % krema 50 g srebrov sulfadiazin	V 023620	2,00 D06BA01
DERMAZIN 1% krema 250 g srebrov sulfadiazin	V 022403	9,86 D06BA01
DETRALEX film.obl.tbl. 500 mg 30x diosmin in hesperidin Za zdravljenje kronične venske razjede v kombinaciji s kompresijsko terapijo za bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni izvedljivo.	V* 022187	6,42 C05CA53
DETRUNORM 15 mg obl.tbl. 28x propiverin	V* 003549	18,24 G04BD06
Samо na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s pripomočilom za predpis zdravila.		
DETRUSITOL SR 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078166	123,59 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
DETRUSITOL SR 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078077	128,92 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Dexpanthenol solutio 130 g (Dolenjske lekarne) dekspantenol Samo za onkološke bolnike	P100* 600652	3,04 D03AX03
Dezmopresinijev acetat Teva 0,1 mg tbl. 30x dezmpresin	P75 061484	15,08 H01BA02
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x dezmpresin	P75 061492	35,57 H01BA02
DHC CONTINU 60 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041246	N02AA08
DHC CONTINU 90 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041254	N02AA08
DHC CONTINU 120 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x dihidrokodein	P75 041238	N02AA08
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 023728	16,04 ▼ G03HB01
DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x gliklazid	PC100 023574	9,35 ▼ A10BB09
Diben drink karamela EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272884	7,43 V06DB
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznijo: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki z cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m <sup>2</sup> ali pa je prislo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m <sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272892	7,43 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
Diben EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267686	4,64 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
Diclo Duo 75 mg trde gastrorezist.kaps. 20x diklofenak	P75 076880	2,71 M01AB05
DicloJet 75 mg trde gastrorezist. kaps. 30x diklofenak	P75 025852	2,48 M01AB05
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 001317	10,24 J02AC01
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 001341	75,60 J02AC01
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 001023	3,93 J02AC01
DIFLUCAN 10 mg/ml peroal.susp. 35 ml flukonazol	P75 089885	21,09 J02AC01
DIFLUCAN 40 mg/ml peroral.susp. 35 ml flukonazol	P75 089877	66,25 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x flukonazol	PC75 056391	10,58 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x flukonazol	PC75 069000	19,63 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x flukonazol	PC75 067563	77,24 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x flukonazol	PC75 067636	4,24 ▼ J02AC01
DILATREND 3,125 mg tbl. 28x karvediol	PC75 014990	8,77 ▼ C07AG02
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x karvediol	PC75 004707	4,68 ▼ C07AG02
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x karvediol	PC75 004715	6,59 ▼ C07AG02
DILATREND 25 mg tbl. 28x karvediol	PC75 021644	6,59 C07AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 016152	15,58 ▼ C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. V kombinaciji z zavirali angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirali angiotenzinske konvertaze in zavirali beta še vedno simptomatski.		
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050555	18,75 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050563	22,73 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	V* 041475	29,51 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.30 ml betametazon in salicilna kislina	P75 088455	4,90 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.100 ml betametazon in salicilna kislina	P75 001597	16,05 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	P75 039764	2,54 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 001627	7,74 D07XC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g betametazon	P75 039845	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g betametazon	P75 039853	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g betametazon	P75 061948	44,18 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g betametazon	P75 061913	44,18 D07AC01
Distraneurin 192 mg mehke kaps. 25x klometiazol	P75 063770	8,25 ▼ N05CM02
DITAMIN 2,5 mg tbl. 20x dihidroergotamin	V 001120	2,06 N02CA01
DIUVER tbl.5 mg 20x torasemid	V 026212	2,30 C03CA04
DIUVER tbl.10 mg 20x torasemid	V 026220	3,34 C03CA04
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 026450	5,47 C02CA04
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048763	45,59 N06DA02
Samoa na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.		
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048755	48,89 N06DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 072958	3,12 N02AX52
DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 001252	6,03 ▼ N05CD08
DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 067695	11,89 ▼ N05CD08
Duodopla intestinalni gel 100 ml 7x levodopa in karbidopa	V 035483	867,23 N04BA02
DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml timolol in travoprost	P75 000060	17,39 ▼ S01ED51
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000663	12,63 ▼ N02AB03
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008087	23,72 ▼ N02AB03
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008109	43,84 ▼ N02AB03
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000680	58,99 ▼ N02AB03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 007951	73,75 ▼ N02AB03
EBIXA 10 mg/g peroral.kapljice razt. 50 g memantin	V* 020494	72,49 N06DX01
Omaja omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.		
EBIXA 10 mg film.obl. tbl. 28x memantin	V* 020419	40,90 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EBIXA 10 mg film.obl. tbl. 56x memantin	V* 020435	81,10 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 058793	12,27 N06AB10
EDEMID 40 mg tbl. 12x furosemid	P75 026778	0,50 C03CA01
EDEMID 500 mg tbl. 20x furosemid	P75 026727	11,24 C03CA01
EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboketin	P75 005290	22,79 N06AX18
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008184	20,05 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008133	38,89 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Efient 5 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060720	57,42 ▼ V06
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s trombozo žilne opornice ob rednem zdravljenju s klopidogrelom, trajno, 2. pri poseghih na deblu leve koronarne arterije in proksimalni LAD ter pri stentirjanju dolgih žilnih odsekov po presoji interventnega kardiologa, za metalno oporno (BMS) 1 mesec in za oporno z zdravilom (DES) 12 mesecev.		
Efient 10 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060780	57,42 ▼ V06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFLORAN tbl. 400 mg 10x metronidazol	P75 027022	2,78 P01AB01
EGLONYL 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 027189	3,12 N05AL01
EGLONYL 200 mg tbl. 12x sulpirid	P100 027243	4,03 N05AL01
ELDERIN 300 mg film.obl.tbl. 20x etodolak	V 003050	5,25 M01AB08
ELDERIN 600 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x etodolak	V 064327	10,21 M01AB08
ELIDEL krema 1% 30g pimekrolimus	P75* 051012	32,08 ▼ D11AX15
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.		
ELMOGAN 450 mg film.obl.tbl. 30x gemfibrozil	P75 040622	3,53 C10AB04
Elocom 1mg/g dermal.razt. 50 ml mometazon	P75 039160	10,08 D07AC13
Elocom 1 mg/g dermal.razt.100 ml mometazon	P75 001678	19,94 D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 30 g mometazon	P75 061107	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 30 g mometazon	P75 061115	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon	P75 001643	10,08 D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon	P75 001694	10,08 D07AC13
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levotiroksinat	P75 092010	2,98 H03AA01
EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt. 5 ml emedastin	P75 010758	15,49 ▼ S01GX06
EMEND 2 kaps.80mg aprepitant	P75 061042	46,29 A04AD12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps. 80mg aprepitant	P75 065854	69,07 ▼ A04AD12
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085740	6,09 A02BC05
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085758	11,96 A02BC05
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol	PC75 085782	8,51 A02BC05
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085766	16,80 A02BC05
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016705	43,45 ▼ G04BD10
<i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016713	140,28 ▼ G04BD10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016721	51,75 ▼ G04BD10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016756	162,61 ▼ G04BD10
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ENAP tbl. 2,5 mg 20x enalapril	P75 089990	0,94 C09AA02
ENAP tbl. 2,5 mg 90x enalapril	P75 028495	3,74 C09AA02
ENAP tbl. 5 mg 20x enalapril	PC75 001163	1,29 C09AA02
ENAP tbl. 5 mg 90x enalapril	PC75 020109	5,79 C09AA02
ENAP 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027766	1,64 C09AA02
ENAP 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 028479	7,37 C09AA02
ENAP 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027774	3,27 C09AA02
ENAP 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 020087	14,71 C09AA02
ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 066222	4,48 C09BA02
ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028509	19,05 C09BA02
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 024945	4,48 C09BA02
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 019739	19,05 C09BA02
ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 003123	4,98 C09BA02
ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028533	23,31 C09BA02
Enbrel 25 mg prašek in vehikel za inj.razt. 4x etanercept	P75* 060224	567,60 L04AB01
<i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>		
Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x etanercept	P75* 014125	567,83 L04AB01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Enbrel 50 mg inj.razt. brizga 4x etanercept	P75* 014117	1.129,93 L04AB01
<i>1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>		
ENDOXAN 50 mg obl.tbl. 50x ciklofosfamid	P100 028053	8,00 L01AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ENSURE čokolada 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427616	1,89 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
ENSURE vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 427632	1,89 V06
ENSURE PLUS banana 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 264997	1,96 V06
ENSURE PLUS čokolada 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 278122	1,96 V06
ENSURE PLUS jagoda 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 264989	1,96 V06
ENSURE PLUS vanilija 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 278114	1,96 V06
Ensure plus fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 288276	1,92 V06
Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x fenitoin	P100 080349	4,67 N03AB02
EPIVIR 150 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin	P100 000302	169,86 J05AF05
EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 075000	56,70 ▼ B03XA01
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>		
EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 074330	112,68 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3 ml epoetin alfa	P75* 074349	168,66 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4 ml epoetin alfa	P75* 074365	224,07 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 023353	279,26 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6 ml epoetin alfa	P75* 023361	334,44 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml epoetin alfa	P75* 023396	444,77 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1 ml epoetin alfa	P75* 074373	553,55 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 20.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 1x0,5 ml epoetin alfa	P75* 012840	187,29 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 30.000 i.e./0,75 ml inj.brizga 1x0,75 ml epoetin alfa	P75* 041912	279,24 B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
EPREX 40.000 i.e./1 ml inj.brizga 1x1 ml epoetin alfa	P75* 012874	371,23 ▼ B03XA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018490	8,64 N02AB03
Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018520	19,49 N02AB03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018554	36,80 N02AB03
Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018627	64,74 N02AB03
Epufen 150 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 044911	148,36 N02AB03
ERITROMICIN 250 mg kaps. 16x eritromicin	P75* 029017	2,82 J01FA01
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083470	8,47 N06AB10
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 083160	11,05 N06AB10
Escitalopram Teva 15 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083216	13,81 N06AB10
Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083330	17,22 N06AB10
ESTRADERM TTS 25 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021164	4,48 G03CA03
ESTRADERM TTS 100 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021180	4,48 G03CA03
ESTROFEM 2 mg film.obl.tbl. 28x estradiol	V 097381	3,70 G03CA03
ETAMBUTOL 400 mg tbl. 100x etambutol	P100 024481	100 J04AK02
EUCREAS 50 mg/1000 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029815	24,75 A10BD08
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfoniilečnilo. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029793	24,75 A10BD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 60x vildagliptin in metformin	P100* 029807	49,04 A10BD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EURAX 100 mg/g dermal.emulzija 50 ml krotamiton	P75 012203	7,06 D04AX
EURAX 100 mg/g krema 20 g krotamiton	P75 012173	4,98 D04AX
EUTHYROX 25 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023434	0,92 H03AA01
EUTHYROX 50 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023442	1,57 H03AA01
EUTHYROX 100 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023426	2,83 H03AA01
EUTHYROX 150 mcg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023205	3,48 H03AA01
EVISTA 60 mg film.obl.tbl. 28x raloksifen	V* 010227	26,25 G03XC01
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
EVRA transdermal.obliž. 3x norelgestromin in etinilestradiol	P100* 014575	9,07 G03AA13
Le po presoju ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml rivastigmin	V* 010790	114,24 N06DA03
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.		
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011789	37,79 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011797	37,79 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011827	37,79 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011894	37,79 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,6 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027910	81,44 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 9,5 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027928	81,44 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 5 mg/80 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008443	23,46 C09DB01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
Exforge 5 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008460	27,56 C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 10 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008478	27,56 C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004308	192,01 V03AC03
EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004600	753,42 V03AC03
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vehiklom 1,2 ml 15x interferon beta-1b	P100* 042951	978,96 L03AB08
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib	PC75* 014540	41,72 C10AX09
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventije srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholisterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterola.		
EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib	PC75* 014559	137,37 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (1x30) ezetimib	PC75* 070890	29,34 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15) ezetimib	PC75* 070980	29,34 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin	VC* 035807	5,35 R06AX26
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.		
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin	VC* 035815	5,35 R06AX26
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEMARA 2,5 mg tbl 30x letrozol	PC100 050083	126,06 L02BG04
FEMODEN obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 086584	7,81 G03AA10
FENISTIL 1 mg/ml peroral.kapljice razt. 20 ml dimetinden	P75 053910	2,90 R06AB03
FERRUM LEK sirup 50 mg/5 ml 100 ml dekstriferon	P75 079510	3,43 B03AB05
FERRUM LEK žveč.tbl. 100 mg 30x dekstriferon	P75 074381	5,28 B03AB05
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 052418	8,93 G04CB01
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Celjske lekarne) natrijev klorid	V* 600091	1,52 R01AX
Samo za otroke do dopolnjenega tretjega leta starosti.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Dolenjske lekarne) natrijev klorid	V* 600105	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Gorenjske lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600121	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Koroške lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600113	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Lekarne Ljubljana) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600130	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml - MARINASE (Mariborske lekarne) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600148	1,52 R01AX
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Obalne lekarne Koper) natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 600083	1,52 R01AX
FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko susp.5 ml fluorometolon	P75 002356	2,63 S01BA07
FLIXONASE 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 vpihov flutikazon	P75 063134	7,99 R01AD08
FLIXONASE kapljice za nos razt. 0,4mg/0,4ml vsebnik 0,4 ml 28x flutikazon	V 009091	21,73 R01AD08
FLIXOTIDE 50 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 120 odm. flutikazon	P75 013552	9,47 R03BA05
FLIXOTIDE 125 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067830	8,63 R03BA05
FLIXOTIDE 250 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067865	15,71 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 50 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063940	4,96 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 100 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063916	8,94 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 250 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063924	17,51 R03BA05
FLIXOTIDE DISKUS 500 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. flutikazon	P75 063959	27,95 R03BA05
FLONIDAN 5 mg/ 5 ml peroral.susp. 120 ml loratadin	P75 074411	2,35 R06AX13
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 020583	3,48 R06AX13
FLUANXOL obl.tbl. 3 mg 100x flupentiksol	P100 061786	21,41 ▼ N05AF01
FLUCINOM 250 mg tbl. 100x flutamid	P100 069752	41,99 L02BB01
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083402	10,24 J02AC01
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083461	19,49 J02AC01
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 083542	75,60 J02AC01
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 083607	3,93 J02AC01
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x fludarabinfosfat	P100 011045	422,22 ▼ L01BB05
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x fludarabinfosfat	P100 011053	560,85 ▼ L01BB05
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 034703	19,49 J02AC01
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 034746	3,93 J02AC01
FLUONATRIL 0,25 mg tbl. 400x natrijev fluorid Zdravilo se umika s tržišča.	P75 032832	2,63 A01AA01
FLUVAL 20 mg kaps. 28x fluoksetin	PC75 064378	6,81 N06AB03
FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x flurazepam	V 032905	1,24 N05CD01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x flurazepam	V 024716	1,94 N05CD01
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x fluoksetin	PC75 035491	6,81 N06AB03
FORSTEO 20 mcg/80 mcl peresnik razt. za inj. 3ml 1x teriparatid	V* 019712	391,67 H05AA02
<i>Le na osnovi mnjenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.</i>		
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 010405	20,60 C09DA01
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>		
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 015318	22,54 M05BA04
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoz.</i>		
FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tbl. 4x alendronska kislina in holekalciferol	V* 015601	23,53 M05BB03
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 4x alendronska kislina in holekalciferol	V* 025984	23,53 ▼ M05BB03
FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 12x alendronska kislina in holekalciferol	V* 054160	69,66 ▼ M05BB03
FOSRENOL 500 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021040	148,36 V03AE03
<i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>		
FOSRENOL 750 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021059	221,65 V03AE03
FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm. beklometazon in formoterol	P75* 016284	37,98 R03AK07
<i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemaju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemovanju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanjji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.</i>		
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 036196	3,02 C09AA09
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 036285	4,57 C09AA09
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 028827	2,43 C09AA09
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 028835	3,68 C09AA09
FRAGMIN 2.500 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087378	22,82 B01AB04
FRAGMIN 5.000 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087386	40,09 B01AB04
FRAGMIN 7.500 ie/0,3ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 019003	48,12 B01AB04
FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038857	76,66 B01AB04
FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038873	95,72 B01AB04
FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038881	116,03 B01AB04
FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038911	138,83 B01AB04
FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001937	26,05 B01AB06
FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023027	34,67 B01AB06
FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001996	46,34 B01AB06
FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 002283	63,52 B01AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin</b>	P75 023000	75,03 B01AB06	<b>FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096989	4,00 J01FA09
<b>FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin</b>	P75 030503	121,60 B01AB06	<b>FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 096997	6,79 J01FA09
<b>FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin</b>	P75 030511	153,97 B01AB06	<b>FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x klaritromicin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 013854	4,48 J01FA09
<b>FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin</b>	P75 030554	153,97 B01AB06	<b>FROTAN 2,5 mg film.obl.tbl. 4x frovatriptan</b>	V 025410	15,61 N02CC07
Fresubin energy drink gozdn sadeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267333	6,56 V06DB	<b>GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 50x gabapentin</b>	P75 041939	4,61 N03AX12
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>			<b>GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 100x gabapentin</b> <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	P75 041947	7,83 N03AX12
<b>Fresubin energy drink jagoda EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267325	6,56 V06DB	<b>GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 50x gabapentin</b>	P75 041955	13,63 N03AX12
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 100x gabapentin</b> <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	P75 041963	27,92 N03AX12
<b>Fresubin energy drink kapučino EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267376	6,56 V06DB	<b>GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 50x gabapentin</b>	P75 041971	15,83 N03AX12
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 100x gabapentin</b>	P75 041980	31,74 N03AX12
<b>Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267384	6,56 V06DB	<b>GALVUS 50 mg tbl. 30x vildagliptin</b>	P100* 029831	24,72 A10BH02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
<b>Fresubin energy drink vanilija EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267317	6,56 V06DB	<b>GALVUS 50 mg tbl. 60x vildagliptin</b>	P100* 029840	49,04 A10BH02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267619	4,34 V06DB	<b>GANFORT 300 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost in timolol</b>	P75 018511	15,68 S01ED51
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>Gasec 20 mg kaps. 14x omeprazol</b>	PC75 055204	5,38 A02BC01
<b>Fresubin original EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267554	3,73 V06DB	<b>Gasec 20 mg kaps. 28x omeprazol</b>	PC75 055182	10,10 A02BC01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatotropin</b>	P75* 002321	169,50 ▼ H01AC01
<b>Fresubin original drink breskev EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276111	6,46 V06DB	<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>		
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatotropin</b>	P75* 069183	377,75 ▼ H01AC01
<b>Fresubin original drink gozdn sadeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276081	6,46 V06DB	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>GLANDOSANE oralno pršilo 50 ml stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje</b>	V 093696	5,48 A01AD11
<b>Fresubin original drink lešnik EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276103	6,46 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Celjske lekarne) 10x glicerol</b>	V* 600172	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.</i>		
<b>Fresubin original drink vanilija EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276073	6,46 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Dolenjske lekarne) 10x glicerol</b>	V* 600270	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 267589	3,06 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Galex d.d.) 10x glicerol</b>	V* 600164	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 274429	9,10 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Gorenjske lekarne) 10x glicerol</b>	V* 600300	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin 2 kcal drink gozdn sadeži EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276766	11,22 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol</b>	V* 600440	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottl 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene</b>	VC* 276774	11,32 V06DB	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Mariborske lekarne) 10x glicerol</b>	V* 600458	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>FRISIUM 10 mg tbl. 30x klobazam</b>	P75 076139	14,57 N05BA09	<b>Glicerinske svečke za odrasle (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol</b>	V* 600156	3,26 A06AX01
<b>FROMILID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml klaritromicin</b>	P75* 078069	2,77 J01FA09	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
1. Ni antibiotik izbiре za zdravljenje akutnega vnetja srednjega usesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, bronhitiša, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarne ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbiре, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanaštriku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalinem testu.					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Glicerinske svečke za otroke (Celjske lekarne) 10x glicerol	V 600482	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V 600490	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Galex d.d.) 10x glicerol	V 600474	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Gorenjske lekarne) 10x glicerol	V 600504	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V 600512	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V 600520	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V 600466	3,04 A06AX01
GLIVEC 100 mg trde kaps. 120x imatinib	P100* 090050	2.531,99 L01XE01
<i>Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblaščene interniste onkologe.</i>		
GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib	P100* 080608	2.531,99 L01XE01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib	P100* 080535	2.531,99 L01XE01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glucagen 1mg HypoKit inj. 1x glukagon	P75 097438	19,29 H04AA01
GLUCERNA vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427845	1,89 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznijo: 1. onkološki bolniki z diagnostizirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m<sup>2</sup> na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza	P100 054100	5,21 A10BF01
GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza	P100 054224	7,09 A10BF01
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 040878	4,84 A10BA02
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049840	3,20 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 011320	4,85 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049859	5,63 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 040886	3,34 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049824	6,01 A10BA02
GLUCOTROL XL 5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 097128	5,26 A10BB07
GLUCOTROL XL 10 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 001295	9,91 A10BB07
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030392	7,76 A10BD02
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030406	7,76 A10BD02
GLURENORM 30 mg tbl. 60x glikividon	P100 065234	10,57 A10BB08
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x trandolapril	VC 058440	1,24 C09AA10
Gopten 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 057711	7,69 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 074888	21,66 C09AA10

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Gopten 4 mg trde kaps. 56x trandolapril	VC 074870	40,54 C09AA10
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 002267	39,95 A04AA02
Granisetron Mylan 1 mg film.obl.tbl. 10 x granisetron	P75 014508	40,38 A04AA02
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x granisetron	PC75 014630	39,95 A04AA02
GYNO-DAKTARIN vaginal.globule 200 mg 7x mikonazol	V 025313	5,37 G01AF04
HALDOL peroral.kapljice 2 mg/ ml 10 ml haloperidol	P100 036129	0,84 N05AD01
HALDOL peroral.kapljice 10 mg/ml 30 ml haloperidol	P100 003697	11,78 N05AD01
HALDOL tbl. 2 mg 25x haloperidol	P100 036153	3,29 N05AD01
HALDOL tbl. 10 mg 30x haloperidol	P100 036137	11,21 N05AD01
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 020117	3,59 G03AA10
HELEX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 057509	1,05 N05BA12
HELEX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 057517	1,65 N05BA12
HELEX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 080640	2,31 N05BA12
HEPARON JUNIOR prašek 400 g terapevtska prehrana	VC* 218251	57,80 V06C
<i>Zivilo za posebne zdravstvene namene za dietetsko uravnavanje pri akutni in kronični holestatični jeterini odpovedi pri dojenčkih in malih otrocih.</i>		
HEPTANON 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml metadon	P75 022047	3,92 N07BC02
HEPTANON 5 mg tbl. 20x metadon	P75 022039	4,23 N07BC02
HICONCIL prašek za peroral.susp. 250 mg/5 ml 100 ml amoksicilin	P75 037524	2,25 J01CA04
HICONCIL kaps. 250 mg 16x amoksicilin	P75 037419	1,94 J01CA04
HICONCIL kaps. 500 mg 16x amoksicilin	P75 025666	2,98 J01CA04
HOLETAR tbl. 20 mg 20x lovastatin	P75* 082945	4,16 C10AA02
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
HUMALOG PEN 100 i.e./ml inj.peresnik 3 ml 5x insulin lispro	P100 095079	37,23 A10AB04
HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 3 ml 5x insulin lispro	P100 095052	33,90 A10AB04
HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022721	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022748	34,34 A10AD04
HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022756	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro	P100 022764	34,34 A10AD04
HUMALOG KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5xP100 insulin lispro	P100 054127	37,23 A10AB04
HUMALOG Mix25 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054135	37,23 A10AD04
HUMALOG Mix50 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro	P100 054151	37,23 A10AD04
HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095923	190,43 H01AC01
<i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095931	377,67 ▼ H01AC01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x adalimumab	P75* 017108	1.146,20 ▼ L04AB04
<i>Predpisovanje omejeno na: 1.revmatologe kliničnih oddelkov; 2.gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3.na bolnike, kijih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>		
Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083941	34,83 ▼ A10AD01
Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095990	28,63 ▼ A10AD01
Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani	P100 083933	34,83 ▼ A10AC01
Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095958	28,63 ▼ A10AC01
Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani	P100 095966	28,63 ▼ A10AB01
HYCAMTIN 0,25 mg caps. 10x topotekan	P100* 035203	140,28 L01XX17
<i>Le za bolnike z napredovalim drobnoceličnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za torakalne tumorje KOPA Golnik.</i>		
HYCAMTIN 1 mg caps. 10x topotekan	P100* 035220	551,97 L01XX17
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
HYDROCORTISON GALEN 10 mg tbl. 50x hidrokortizon	P75 092134	17,74 H02AB09
Hydrocortisone Roussel 10 mg tbl. 25x hidrokortizon	P75 066664	10,77 H02AB09
HYGROTON tbl. 25 mg 20x klortalidon	P75 038008	3,02 C03BA04
HYPOTEAR gel za oko 10 g umetne solze	V* 070122	3,31 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.</i>		
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 001554	17,70 C09DA01
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.</i>		
HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	V* 037222	22,87 C09DA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
IBUPROFEN 400 mg obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 038814	2,34 M01AE01
IBUPROFEN 600 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 066281	2,57 M01AE01
IMIGRAN 6 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 2x sumatriptan	V 042420	50,25 N02CC01
IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos 2x sumatriptan	V 021539	9,21 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077321	22,56 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan	V 077275	44,72 ▼ N02CC01
IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077267	38,34 ▼ N02CC01
IMPORTAL 10 g peroral.prašek 20x laktitol	V* 086754	4,92 A06AD12
<i>Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
IMURAN film.obl.tbl. 50 mg 100x azatioprin	P75 039039	25,17 L04AX01
INDOMETACIN Belupo 25 mg kaps. 30x indometacin	V 039349	1,07 M01AB01
INEGY 10 mg/10 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000728	46,19 ▼ C10BA02
<i>Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko hipercolesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterolja.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
INEGY 10 mg/20 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000850	51,98 ▼ C10BA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INSPIRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039063	62,56 C03DA04
<i>Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavi hudi neželeni učinki.</i>		
INSPIRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039071	62,56 C03DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 3 ml 5x insulin humani	P100 051179	33,85 A10AC01
INSULATARD NovoLet 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 053384	33,65 ▼ A10AC01
INSULATARD Penfill 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 001686	30,42 ▼ A10AC01
INTELENCE 100 mg tbl. 120x etravirin	P100 046604	474,50 J05AG04
INTRON A 18 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002844	132,64 L03AB05
<i>Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>		
INTRON A 30 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002852	213,57 L03AB05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INTRON A 60 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002836	436,39 L03AB05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INVEGA 3 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023370	124,19 N05AX13
INVEGA 6 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023400	128,93 N05AX13
INVEGA 9 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023540	172,67 N05AX13
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) irbesartan	VC* 039080	12,84 C09CA04
<i>Zdravila ni več na tržišču. 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično bolezni.</i>		
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) irbesartan	VC* 039110	12,84 C09CA04
<i>Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) irbesartan	VC* 039209	17,25 C09CA04
<i>Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) irbesartan	VC* 039250	17,25 C09CA04
<i>Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Irumed 2,5 mg tbl. 30x lizinopril	V 051500	1,41 C09AA03
<i>Na tržišče pride v letu 2011.</i>		
Irumed 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051551	1,90 C09AA03
Irumed 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051497	2,50 C09AA03
Irumed 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051535	5,39 C09AA03
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x lizinopril in hidroklorotiazid	PC75 051608	6,74 C09BA03
ISENTRESS 400 mg film.obl.tbl. 60x raltegravir	P100 029874	906,09 ▼ J05AX08
ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko 15 ml umetne solze	V* 041513	4,84 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ISOZID tbl. 50 mg 100x izoniazid	P100 077658	11,06 J04AC01
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.	PC75 026735	4,04 J02AC02
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.	PC75 026760	10,75 J02AC02
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol Na tržišču bo predvidoma oktobra 2010.	PC75 026786	18,71 J02AC02
JANUMET 50 mg/850 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044865	44,73 ▼ A10BD07
Zazdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
JANUMET 50 mg/1000 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044890	44,73 ▼ A10BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
JANUVIA 100 mg film.obl.tbl. 28x sitagliptin	P100* 022063	43,78 ▼ A10BH01
Zazdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
JUMEX 5 mg tbl. 50x selegilin	P75 042072	19,94 ▼ N04BD01
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.14x hidromorfon	P75 029718	26,43 N02AA03
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x hidromorfon	P75 029726	52,38 N02AA03
JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068136	63,23 N02AA03
JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068152	108,09 N02AA03
JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068195	227,86 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon	P75 000370	220,61 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068225	437,87 N02AA03
Kalcijev karbonat kaps. 500 mg 100x kalcijev karbonat	P75* 045330	6,41 A12AA04
Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.		
KALCIJEV KARBONAT Krka tbl. 1 g 50x kalcijev karbonat	P75 044199	7,11 A12AA04
KALETRA peroral.razt.(80+20)mg/ml 60 ml 5x lopinavir in ritonavir	P100 024198	507,91 ▼ J05AE06
KALETRA 100 mg/25 mg film.obl. tbl. 60x lopinavir in ritonavir	P100 043656	128,93 J05AE06
Kaletra 200 mg/50 mg film.obl.tbl.120x lopinavir in ritonavir	P100 018538	507,91 ▼ J05AE06
Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 052205	2,51 A12BA01
KALIJEV KLORID JADRAN 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 036811	2,39 A12BA01
KALINOR šumeča tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina	P75 088560	4,96 ▼ A12BA30
KAMIREN 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022411	3,34 C02CA04
KAMIREN 2 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020699	15,04 C02CA04
KAMIREN 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022438	4,11 C02CA04
KAMIREN 4 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020737	18,49 C02CA04
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 025240	5,86 C02CA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg tbl. 40x kaptopril	V 003115	3,92 C09AA01
KAPTOPRIL ALKALOID 50 mg tbl. 40x kaptopril	V 003107	6,13 C09AA01
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 026980	6,35 N03AF02
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 026972	13,27 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027090	12,97 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027120	25,84 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027251	26,11 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027260	49,80 N03AF02
Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	8,28 C10AB05
KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam	P100 015482	89,39 N03AX14
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055328	41,70 N03AX14
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055468	81,41 N03AX14
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	158,05 N03AX14
KETONAL 100 mg svečka 12x ketoprofen	P75 043427	1,80 M01AE03
KETONAL 50 mg trde kaps. 25x ketoprofen	P75 027219	1,70 M01AE03
KETONAL FORTE 100 mg film.obl.tbl. 20x ketoprofen	P75 042706	2,71 M01AE03
KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	4,38 M01AE03
Kineret 100 mg inj. brizga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra	P75* 061859	L04AC03
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
KIVEXA 600 mg/300 mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin	P100 015490	442,17 J05AR02
KLIMICIN 150 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 043575	4,67 J01FF01
KLIMICIN 300 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 042471	6,67 J01FF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Dolenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600830	4,65 D10AF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Gorenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600024	4,65 D10AF01
Klindamicin 1% dermal.razt. (Lekarne Ljubljana) 30 ml klindamicin	P75 600849	4,65 D10AF01
KLOGEST film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 068055	6,22 ▼ G03FA01
KLOMIFEN 50 mg tbl. 10x klorofenil Zdravilo se umika s tržišča.	P75 043788	6,54 G03GB02
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 085065	28,31 B01AC04
Na tržišču bo predvidoma maja 2010.		
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornočo z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornočo ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencjskega kardiologa.		
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 091952	26,90 B01AC04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein	P75 019445	4,29 R05DA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščeni specialist.</i>	P100* 060127	205,50 ▼ B02BD02
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060100	405,92 ▼ B02BD02
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060143	803,21 ▼ B02BD02
KOGENATE Bayer 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 031623	1.588,53 ▼ B02BD02
KORNAM 2 mg tbl. 30x terazosin	P75 023272	5,20 G04CA03
KORNAM 2 mg tbl. 90x terazosin	P75 053112	15,40 G04CA03
KORNAM 5 mg tbl. 30x terazosin	P75 023264	8,18 G04CA03
KORNAM 5 mg tbl. 90x terazosin	P75 053120	24,05 G04CA03
KREON 10 000 kaps. 150 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028266	3,58 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028274	7,84 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028282	17,11 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028290	6,94 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028312	15,28 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028339	39,74 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 20x pankreas,uprašeni	P75 042757	11,48 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 50x pankreas,uprašeni	P75 042773	28,35 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 100x pankreas,uprašeni	P75 042730	54,93 A09AA02
Kuterid 0,05% mazilo 20 g betametazon	P75 043966	1,44 D07AC01
Kuterid 0,05% mazilo 1000 g betametazon	P75 012149	61,39 D07AC01
KUTERID salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g betametazon in salicilna kislina	P75 085227	1,32 D07XC01
KUTERID salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 046213	2,51 D07XC01
KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027693	21,14 N05AH04
KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027685	56,08 N05AH04
KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027669	83,74 N05AH04
KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027642	112,98 N05AH04
KVENTIAX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018775	20,11 N05AH04
KVENTIAX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018732	53,32 N05AH04
KVENTIAX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018767	79,55 N05AH04
KVENTIAX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018783	107,35 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027316	19,03 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027278	50,55 N05AH04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027294	75,77 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027359	101,04 N05AH04
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 012971	52,30 ▼ A04AA02
LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	V 063754	16,80 ▼ C08CA09
LACRYVISC 3 mg/g gel za oko 10 g umetne solze	V* 001953	3,66 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 200 ml laktuloza	V 037877	1,57 A06AD11
<i>Na tržišču bo predvidoma julija 2010.</i>		
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml laktuloza	V 038237	5,92 A06AD11
LADIOMIL tbl. 25 mg 30x maprotolin	P75 027448	2,06 N06AA21
LADIOMIL tbl. 50 mg 30x maprotolin	P75 044202	4,19 N06AA21
Lamal 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077089	4,06 N03AX09
Lamal 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077119	7,37 N03AX09
Lamal 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077046	12,90 N03AX09
Lamal 200 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077062	23,50 N03AX09
Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038601	12,74 N03AX09
LAMICTAL 5 mg disperz./žvečtbl. 30x lamotrigin	P100 008389	0,72 N03AX09
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093149	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088625	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečljtbl. 42x lamotrigin	P100 088684	4,63 N03AX09
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093165	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088714	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečljtbl. 42x lamotrigin	P100 088749	9,05 N03AX09
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093130	12,50 N03AX09
LAMICTAL 100 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088803	12,50 N03AX09
LAMICTAL 200 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088838	30,90 N03AX09
LAMISIL 10 mg/g dermal.pršilo 30 ml terbinafin	V 093076	10,43 D01AE15
Lamisil 10 mg/g krema 15 g terbinafin	P75 059285	4,36 D01AE15
Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15 g terbinafin	V 039365	4,16 D01AE15
LAMISIL tbl. 125 mg 14x terbinafin	PC75 085154	11,10 ▼ D01BA02
LAMISIL tbl. 250 mg 14x terbinafin	PC75 085170	21,60 ▼ D01BA02
Lamotrigin Pliva 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032921	1,95 N03AX09
Lamotrigin Pliva 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032964	4,25 N03AX09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032980	7,46 N03AX09
Lanitop 0,1 mg tbl. 50x metildigoksin	P75 044326	2,58 C01AA08
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014320	7,20 A02BC03
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014389	10,76 A02BC03
LANTUS 100 i.e./ml vložki za inj. peresnik OptiPen 3ml 5x insulin glargin	P100* 019011	55,41 A10AE04
<i>Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznično tipa 1 in tipa 2.</i>		
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. OptiSet peresnik 3ml 5x insulin glargin	P100* 013277	55,41 A10AE04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. Solo Star peresnik 3ml 5x insulin glargin	P100* 015300	55,41 A10AE04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
LANVIS tbl. 40 mg 25x tiogvanin	P100 044369	58,38 L01BB03
LANZUL S 15 mg trde kaps. 28x lansoprazol	P75 009474	7,20 A02BC03
LANZUL 30 mg trde kaps. 14x lansoprazol	P75 057746	6,17 A02BC03
LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid	P75 072656	0,91 ▼ C03CA01
LEGOFER 40 mg/15 ml peroral.razt. 150 ml železov(III) protein sukcinilat	P75 067024	2,47 B03AB09
LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml paracetamol	P75 097144	1,53 N02BE01
LEKADOL 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 055654	1,19 N02BE01
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	PC75* 093807	4,00 J01FA09
<i>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih vrtljin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarne ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradijacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedno na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradiacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</i>		
LEKOKLAR 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 093815	8,59 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil	P75 007072	1,00 C08DA01
LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x verapamil	P75 046663	3,15 C08DA01
LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x verapamil	P75 046914	1,99 C08DA01
LEKOPTIN 240 mg film.obl.tbl.s podalj.sprošč. 20x verapamil	P75 046892	3,34 C08DA01
LEKOTAM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 045292	1,03 N05BA08
LEKOTAM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 045136	1,33 N05BA08
LEKOTAM 6 mg tbl. 20x bromazepam	V 045322	1,23 N05BA08
Leponex 25 mg tbl. 50x klozapin	P100 068071	6,30 ▼ N05AH02
Leponex 100 mg tbl. 50x klozapin	P100 068098	22,01 ▼ N05AH02
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	V 012319	11,86 C08CA13
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	V 028886	13,69 C08CA13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x fluvastatin	PC75* 088889	5,28 C10AA04
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti &gt;20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
LESCOL XL 80 mg tbs.l podalj.sprošč.28x fluvastatin	PC75* 085030	8,64 C10AA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x cetirizin	PC75 006335	2,98 R06AE07
LETOP 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 004120	17,06 N03AX11
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 058726	79,61 L02BG04
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x letrozol	PC100 047554	88,45 L02BG04
LEUKERAN 2 mg filmobl.tbl.25x klorambucil	P100 027820	10,17 L01AA02
Levemir FlexPen 100 i.e./ml 3 ml razt.za inj.v peresniku 5x insulin detemir	P100* 061921	60,63 A10AE05
<i>Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznično tipa 1 in tipa 2.</i>		
Levemir Penfil 100 i.e./ml razt. 3 ml za inj. vložki 5x insulin detemir	P100* 061891	60,62 A10AE05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
LEXAURIN 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046108	1,03 N05BA08
LEXAURIN 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046124	1,33 N05BA08
LEXAURIN 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 046132	1,86 N05BA08
LEXILIUM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046035	0,99 N05BA08
LEXILIUM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046043	1,92 N05BA08
LEXILIUM 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 027855	1,81 N05BA08
LINDYNETTE 20 mcg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 080853	3,46 G03AA10
LINDYNETTE 30 mcg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 081027	3,50 G03AA10
Linola Urea 120 mg/g krema 50g sečnina	P75 029416	3,90 D02AE01
Linola Urea 120 mg/g krema 75 g sečnina	P75 056073	5,76 D02AE01
LORESAL 10 tbl. 50x baklofen	P75 045683	M03BX01
LORESAL 25 tbl. 50x baklofen	P75 045691	M03BX01
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 1x kladribin	P100 064807	352,94 L01BB04
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 5x kladribin	P100 064823	1.660,14 L01BB04
LITALIR 500 mg trde kaps. 100x hidroksikarbamid	P100 027960	53,35 L01XX05
Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tbl. 100x litij	P100 046833	9,84 N05AN01
LIVIAL 2,5 mg tbl. 28x tibolon	V 022195	18,74 ▼ G03CX01
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024490	1,87 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024350	2,50 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024414	5,39 C09AA03
LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina	P75 047163	7,80 D07XB01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LOCOIDON CRELO 0,1 g/100 g dermal.emulzija 30 ml hidrokortizonbutirat	P75 009768	2,45 ▼ D07AB02
LOCOIDON LIPOCREMA 0,1 g /100 g krema 30g hidrokortizonbutirat	P75 009784	2,45 ▼ D07AB02
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060763	9,22 C07BB07
Lodoz 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060755	9,22 C07BB07
Lodoz 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060771	9,22 C07BB07
LOGEST tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 008516	5,65 ▼ G03AA10
LONITEN 10 mg tbl. 100x minoksidil	V 047295	29,28 C02DC01
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044334	19,03 N05AH04
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044130	50,55 N05AH04
Loquen 150 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044270	68,71 N05AH04
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044300	75,57 N05AH04
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044440	101,04 N05AH04
LORAM 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 047112	1,87 N05BA06
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x losartan	VC* 076023	12,39 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x losartan	VC* 020761	35,40 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 049565	35,40 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x losartan	VC* 099649	19,68 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049590	12,56 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 030171	12,56 C09DA01
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x losartan in hidroklorotiazid	VC* 090204	14,48 C09DA01
Zdravila ni več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049670	14,48 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lormed 7,5 mg tbl. 20x meloksičam	VC 075809	2,17 M01AC06
Lormed 15 mg tbl. 20x meloksičam	VC 075779	3,78 M01AC06
LORSILAN 1 mg tbl. 30x lorazepam	V 047325	1,30 N05BA06
Na tržišču bo predvidoma maja 2010.		
LORSILAN 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 027995	1,74 N05BA06
Na tržišču bo predvidoma maja 2010.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031364	12,11 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x losartan	VC* 031380	41,16 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031348	20,66 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x losartan	VC* 031356	65,77 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) losartan	VC* 075574	12,56 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) losartan	VC* 007994	12,39 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x losartan	VC* 075647	13,45 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 075507	12,56 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084204	13,45 ▼ C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084190	22,20 ▼ C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LOTEMAX 0,5% kapljice za oko susp. 5 ml loteprednoletabonat	P75 038687	7,39 S01BA14
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost	P75 064866	15,53 ▼ S01EE03
LYRICA 25 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070602	15,78 ▼ N03AX16
Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.		
LYRICA 75 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070629	38,76 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LYRICA 150 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070785	57,49 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LYRICA 300 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070815	85,89 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MACROBID 100 mg kaps.s prirej.sproš. 14x nitrofurantoin	P75 073911	11,39 J01XE01
MACROPEN zrnca za peroral.susp. 175 mg/5 ml 115 ml miokamicin	P75* 001139	4,78 J01FA11
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitis, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Macropen 400 mg film.obl.tbl. mg 16x midekamicin	P75* 048291	5,03 ▼ J01FA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018147	17,85 ▼ N04BA02
MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018155	32,08 ▼ N04BA02
MADOPAR 100 mg/25 mg disperz.tbl. 30x levodopa in benzerazid	P75 083534	6,44 ▼ N04BA02
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralin	PC75 041327	6,87 N06AB06
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralin	PC75 041335	6,87 N06AB06
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralin	PC75 041297	10,82 N06AB06
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralin	PC75 041300	10,82 N06AB06
MAREVAN 3 mg tbl. 30x varfarin	P75 018791	2,27 B01AA03
MAREVAN 3 mg tbl. 100x varfarin	P75 031747	7,32 B01AA03
MAREVAN 5 mg tbl. 30x varfarin	P75 031763	3,71 B01AA03
MAREVAN 5 mg tbl. 100x varfarin	P75 031755	11,92 B01AA03
Marvelon 0,150 mg/0,030 mg tbl. 21x dezogestrel in etinilestradiol	P100 060798	6,18 ▼ G03AA09
Matrifén 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 045705	8,64 N02AB03
Matrifén 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046388	19,91 N02AB03
Matrifén 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046396	35,96 N02AB03
Matrifén 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046400	50,35 N02AB03
Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	P75 046418	63,81 N02AB03
MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon	P75 088692	2,39 S01BA01
MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon	P75 088706	7,89 ▼ S01BA01
MAXITROL kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088730	2,71 ▼ S01CA01
MAXITROL mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088722	2,39 S01CA01
MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon	P75 066516	3,78 H02AB04
MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon	P75 082015	17,29 H02AB04
MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon	P75 082007	17,27 H02AB04
MEGACE peroral.susp.40 mg/ml 240 ml megestrol	P100* 004790	150,08 L02AB01
Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za paliativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija - kaheksijo.		
MEGACE 160 mg tbl. 30x megestrol	P100* 025780	75,40 L02AB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MEGACE 160 mg tbl. 100x megestrol	P100* 076708	248,69 L02AB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Meloksikam Arrow 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 025020	1,09 M01AC06
Zdravila trenutno ni na tržišču.		
Meloksikam Arrow 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 024970	2,99 M01AC06
Zdravila trenutno ni na tržišču.		
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 053015	2,00 M01AC06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 053023	2,99 M01AC06
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055522	2,00 M01AC06
MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055549	2,99 M01AC06
MENDILEX 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 018805	2,53 N04AA02
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032093	3,18 C09AA05
Meramyl 5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032433	4,24 C09AA05
Meramyl 10 mg tbl. 30x ramipril	VC 032441	6,35 C09AA05
MESTINON 60 mg obl.tbl. 20x piridostigmin	P75 049808	5,58 N07AA02
MESTINON 60 mg obl.tbl. 150x piridostigmin	P75 049867	N07AA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x metformin	PC100 041998	1,67 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 048712	3,34 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x metformin	PC100 042021	6,68 A10BA02
METHOTREXAT Ebewe 2,5 mg tbl. 50x metotreksat	P75 099604	13,22 L01BA01
Methyldopa STADA 250 mg film.obl.tbl. 50x metildopa	P100* 006360	13,40 C02AB01
Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.		
Metoject 7,5 mg/0,75 ml razt. za inj. brizga 0,75 ml 1x metotreksat	P75* 099726	12,67 L01BA01
Za zdravljenje bolnikov z revmatoidnim artritisom, ki ne prenašajo zdravljenja z metotreksatom v obliki tablet.		
Metoject 10 mg/ml razt. za inj. brizga 1 ml 1x metotreksat	P75* 099683	15,50 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metoject 15 mg/1,5 ml razt. za inj. brizga 1,5 ml 1x metotreksat	P75* 099697	19,82 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metoject 20 mg/2 ml razt. za inj. brizga 2 ml 1x metotreksat	P75* 099709	20,99 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Metoject 25 mg/2,5 ml razt. za inj. brizga 2,5 ml 1x metotreksat	P75* 099712	24,81 L01BA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIACALCIC NASAL 200 i.e. pršilo za nos 2200 i.e./ml 2 ml sintični kalcitonin lososa	V* 093041	52,41 H05BA01
Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.		
MICARDIS 40 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003891	16,97 C09CA07
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
MICARDIS 80 mg tbl. 28x telmisartan	VC* 003883	20,62 C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030414	16,97 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 030422	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042536	20,62 C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 051373	9,04 ▼ G03AA07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MILLUPA HOM 2 peroral.prašek 500 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 226009	176,53 VO6C
Dietna prehrana za otroke s klasično homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.		
MIMPARA 30 mg film.obl. tbl. 28x cinakalacet	V* 018384	207,45 H05BX01
1. Za bolnike s kronično odgovodijo ledvic v skladu s sprednjimi smernicami. 2. Za bolnike s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih bi bila glede na koncentracijo kalcija v serumu indicirana paratiroidektomija, a ta pri njih ni klinično primerna ali je kontraindicirana; le na osnovi mnenja endokrinološke klinike KC Ljubljana.		
MIMPARA 60 mg film.obl. tbl. 28x cinakalacet	V* 018406	380,67 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIMPARA 90 mg film.obl. tbl. 28x cinakalacet	V* 018414	533,41 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos razt. 5 ml dezmpresin	P75 040169	48,68 H01BA02
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x dezmpresin	P75 040142	58,00 H01BA02
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 076740	3,68 ▼ G03AA10
MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010480	8,98 N04BC05
MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010499	14,28 N04BC05
MIRAPEXIN 0,26 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 085553	48,76 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,52 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079430	103,14 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010502	55,19 N04BC05
MIRAPEXIN 1,05 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079448	205,82 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 2,1 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079456	355,44 ▼ N04BC05
MIRCERA 30 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 047236	67,37 B03XA03
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
MIRCERA 50 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 022730	111,80 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 75 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 022870	167,33 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 100 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 022900	222,33 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 120 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 047252	266,13 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 150 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 023060	331,83 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 200 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 023230	441,32 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 250 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 023345	549,24 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRCERA 360 mcg/0,6 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietenglitol - epoetin beta	P75* 047260	786,63 B03XA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRENA intrauterini vložek 1x intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela	P100 001783	116,28 ▼ G02BA03
Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.		
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 038946	7,38 N06AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 038954	9,40 N06AX11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 070114	5,93 N06AX11
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 070106	9,31 N06AX11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 019259	39,57 ▼ A10AD01
MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani	P100 003018	32,08 ▼ A10AD01
Moditen 1 mg obl.tbl. 25x flufenazin	P100 051969	2,79 ▼ N05AB02
Moditen 2,5 mg obl.tbl. 100 flufenazin	P100 028770	12,16 N05AB02
Moditen 5 mg obl.tbl. 100x flufenazin	P100 051934	46,38 N05AB02
Moduretic 5 mg/50 mg tbl. 40x hidroklorotiazid in amilorid	P75 028797	2,27 ▼ C03EA01
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 045756	74,50 L04AA06
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 045764	74,50 L04AA06
MONCASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 013030	21,49 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremjanje kazalcev urejenosti astme.		
Monopril 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002402	6,41 C09AA09
Monopril 20 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002410	9,77 C09AA09
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x fozinopril in hidroklorotiazid	V 024929	8,54 C09BA09
MONOSAN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 007668	2,01 C01DA14
MONOSAN 20 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017434	3,01 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 046450	3,72 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017442	5,24 C01DA14
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 026654	8,93 G04CB01
MOVALIS 15 mg svečka 6x meloksikam	V 003824	4,71 ▼ M01AC06
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003395	2,16 M01AC06
MOVALIS 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003832	2,99 M01AC06
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014788	4,19 C02AC05
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014826	4,77 C02AC05
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014850	6,41 C02AC05
MST CONTINUUS 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098507	18,86 N02AA01
MST CONTINUUS 30 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098329	35,19 N02AA01
MST CONTINUUS 60 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098337	64,50 N02AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MST CONTINUS 100 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098345	104,64 N02AA01
Mycospor 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 25 ml bifonazol	P75 088757	5,12 D01AC10
Mycospor krema 10 mg/g 15 g bifonazol	P75 090727	3,15 D01AC10
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 037184	74,50 L04AA06
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 037290	74,50 L04AA06
Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036013	159,13 ▼ L04AA06
Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036021	315,65 ▼ L04AA06
MYLERAN tbl. 2 mg 100x busulfan	P100 053406	25,89 L01AB01
Naclof 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml diklofenak	P75 086800	8,28 ▼ S01BC03
Naklofen svečka 50 mg 10x diklofenak	P75 054119	1,07 M01AB05
Naklofen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak	P75 028959	1,17 M01AB05
Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak	P75 059765	2,71 M01AB05
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 054143	2,05 M01AB05
NAKOM R 50 mg/200 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 097519	34,37 ▼ N04BA02
NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053686	10,23 ▼ N04BA02
NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053678	18,76 N04BA02
NALGESIN S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen	P75* 087742	1,97 M01AE02
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZ.		
NALGESIN forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč.10x naproksen	P75 087750	3,46 M01AE02
Naproksen 125 mg svečke (Gorenjske lekarne) 10x naproksen	P75 600822	9,20 M01AE02
NAPROSYN 375 mg film.obl.tbl. 50x naproksen	P75 028908	6,43 M01AE02
NAPROSYN 500 mg gastrorezist.tbl. 20x naproksen	P75 053821	3,42 M01AE02
NARAMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 4x naratriptan	V 022098	16,76 N02CC02
NASONEX 50 mcg pršilo za nos 120 vpihov mometazon	P75 087319	12,71 R01AD09
NASONEX 50 mcg pršilo za nos 360 vpihov mometazon	P75 036790	36,01 R01AD09
Natrijev hidrogenkarbonat kaps. 500 mg (Lekarna Ljubljana) 100x natrijev hidrogenkarbonat	P75 600016	54,24 A02AH
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid	P75 050954	1,05 B05BB01
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid	P75 093203	1,18 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 500 ml natrijev klorid	P75 096849	1,26 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 100 ml natrijev klorid	P75 069108	1,10 B05BB01
NAVOBAN kaps. 5 mg 5x tropisetron	P75 090816	79,38 ▼ A04AA03
Nebido 1000 mg/4 ml razt.za inj. 1x testosterone	V* 032476	107,95 ▼ G03BA03
Le za boanke s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NEBILET 5 mg tbl. 28x nebivolol	VC 023671	10,58 ▼ C07AB12
Nebispes 5 mg tbl. 28x nebivolol	VC 042358	7,48 C07AB12
Nebispes 5 mg tbl. 90x nebivolol	VC 084522	23,52 C07AB12
NEOCATE prašek 400 g dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - hipaleržični izdelek	VC* 231266	47,47 V06C
Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003689	28,62 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedaljnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
NeoRecormon 1.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 016071	56,70 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003700	112,68 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
Neorecormon 3.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 016098	168,66 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 4.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010510	224,07 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 5.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003727	279,26 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 6.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010529	334,44 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 10.000 i.e. inj.brizga 0,6 ml 6x epoetin beta	P75* 003751	553,55 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NeoRecormon 30.000 i.e.inj.brizga 0,6 ml 1x epoetin beta	P75* 019453	279,26 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejnjem zdravilu.		
NEOTIGASON 10 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073326	20,46 D05BB02
NEOTIGASON 25 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073334	44,38 D05BB02
NEULASTA 6 mg inj.brizga 10 mg ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 061867	1.141,90 L03AA13
NEULASTA 6 mg SureClick inj.peresnik 10 mg/ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 016969	1.356,25 L03AA13
NEUPOGEN inj.brizga 300 mcg 0,5ml 1x filgrastim	P75 067008	110,26 L03AA02
NEUPOGEN inj.brizga 480 mcg 0,5 ml 1x filgrastim	P75 068004	176,05 L03AA02
NEURONTIN 100mg trde kaps.20x gabapentin	P75 093483	1,95 N03AX12
NEURONTIN 300mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093505	14,47 N03AX12
NEURONTIN 400mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093521	17,31 N03AX12
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055220	19,41 N03AX12
NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055255	30,60 N03AX12
NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x sorafenib	P100* 017949	3.914,93 ▼ L01XE05
Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsumitim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol; 2. s karcinomom jetnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.		
NEXIUM 10 mg gastrorez. zrnca za peroral.susp. 28 vrečk esomeprazol	P75* 044989	19,84 A02BC05
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZ.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013714	9,08 ▼ A02BC05	NOLICIN film.obl.tbl. 400 mg 20x norflokacin	P75* 056308	6,59 J01MA06
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013730	17,94 ▼ A02BC05	Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013773	12,72 ▼ A02BC05	NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014133	13,45 C09BA04
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013781	25,22 ▼ A02BC05	NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014141	15,08 C09BA04
NIFECARD XL 30 mg film.obl.tbl.z zadrž.sprošč. 30x nifedipin	P75 041114	5,70 C08CA05	Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013200	7,30 A02BC02
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056812	6,09 A02BC05	Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x pantoprazol	PC75 013510	6,39 A02BC02
Nilar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056855	11,96 A02BC05	Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013650	10,32 A02BC02
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056880	8,51 A02BC05	NOLVADEX 10 mg film.obl.tbl. 30x tamoksifen	P100 056804	6,92 ▼ L02BA01
Nilar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056910	16,80 A02BC05	NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009814	158,84 ▼ H01AC01
Nimodipin Bayer 30 mg film.obl.tbl. 30x nimodipin	V* 068683	13,42 ▼ C08CA06	Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi.		
NIMOTOP 30 mg film.obl.tbl. 100x nimodipin	V* 071897	43,00 ▼ C08CA06	NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009792	315,09 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060925	25,88 N06DA03	NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009806	470,53 ▼ H01AC01
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s pripomočkom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060941	25,88 N06DA03	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060950	25,88 N06DA03	NORVASC 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007471	5,51 C08CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007501	10,01 C08CA01
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060976	25,88 N06DA03	NORVIR 100 mg mehke kaps. 336x ritonavir	P100 017191	345,75 ▼ J05AE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek ekstenzivni hidrolizat kazeina	VC* 241245	16,33 V06D
NITRODERM TTS 10 mg/dan transdermal.obliž 10x gliceriltrinitrat	V* 021199	4,41 ▼ C01DA02	Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE ZZS na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželeno učink.			NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 051004	6,35 ▼ G03FB05
NITRO-DUR 0,2mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096601	23,22 C01DA02	NOVOMIX 30 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 013390	37,43 A10AD05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			NOVOMIX 50 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 029050	37,36 A10AD05
NITRO-DUR 0,4mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096644	32,77 C01DA02	NOVOMIX 30 Penfill 100 i.e./ml inj. 3 ml vložek za peresnik 5x insulin aspart	P100 013412	34,44 A10AD05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x repaglinid	PC100 002623	14,85 ▼ A10BX02
NITRO-DUR 0,6mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096660	36,88 C01DA02	NOVONORM tbl. 1 mg 90x repaglinid	PC100 002631	14,85 ▼ A10BX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			NOVONORM tbl. 2 mg 90x repaglinid	PC100 002658	14,85 ▼ A10BX02
NITROLINGUAL 0,4 mg/razprtšek podježično pršilo 200 odm. gliceriltrinitrat	P75 053872	7,70 C01DA02	NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 100 i.e./ml 5x insulin aspart	P100 004561	37,44 A10AB05
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x tramadol	P75 009555	2,94 N02AX02	NOVORAPID Penfill inj.vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin aspart	P100 013013	34,25 A10AB05
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x tramadol	P75 009580	7,42 N02AX02	Noxfil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol	P75* 015709	729,01 J02AC04
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x tramadol	P75 008940	4,87 N02AX02	Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergioze, fusarioze, kromoblastomikoze in kokidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protigliivična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje orofaringealne kandidoze kot terapija druge izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z imunskim pomanjkanjem.		
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x tramadol	P75 008966	12,21 N02AX02	NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012017	1,50 ▼ N05AA02
NOAX uno 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x tramadol	P75 009270	7,40 N02AX02	NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012025	3,97 ▼ N05AA02
NOAX uno 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 009300	21,75 N02AX02			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Nplate 250 mcg razt.za inj.viala 1x romiprostim	P75* 058769	676,55 B02BX04
Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana. Zdravilo se predpisuje v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.		
Nplate 500 mcg razt.za inj.viala 1x romiprostim	P75* 058777	1.340,43 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavn sistem 1x etonogestrel in etinilestradiol	P100* 027472	10,23 ▼ G02BB01
Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavn sistem 3x etonogestrel in etinilestradiol	P100* 027480	28,35 ▼ G02BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NYOLOL 1 mg/g gel za oko v kapalni plostenki 5 g timolol	P75 040711	2,97 ▼ S01ED01
OKSAZEPAM 10 mg tbl. 30x oksazepam	V 059676	1,10 N05BA04
Olfen Rectocaps 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak	P75 073180	1,87 M01AB05
Olfen 50 mg film.obl.tbl. 20x diklofenak	PC75 073164	1,50 M01AB05
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 084069	2,05 M01AB05
OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072370	8,56 C01DA14
OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072354	10,24 C01DA14
OLIVIN 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059668	1,29 C09AA02
OLIVIN 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059005	5,79 C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059412	1,64 C09AA02
OLIVIN 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059064	7,37 C09AA02
OLIVIN 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 029904	3,27 C09AA02
OLIVIN 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059102	14,71 C09AA02
Olivno olje 100 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600539	2,71 D02A
Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23. člena ZZVZZ z atopičnim dermatitismom.		
Olivno olje 100 g (Dolenjske lekarne) olivno olje	V* 600547	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600563	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Koroške lekarne) olivno olje	V* 600555	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Lekarne Ljubljana) olivno olje	V* 600571	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600580	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600598	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Mariborske lekarne) olivno olje	V* 600601	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	V 038695	12,30 G04CA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Omnitrope 3,3 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 025925	115,09 H01AC01
Predpisovanje omejeno na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
Omnitrope 6,7 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 028665	227,94 H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin	P75 056162	6,78 S01GX09
Opijkeva tinktura 10 g (Lekarne Ljubljana) morfin	P100 600610	25,89 N02AA01
ORGAMETRIL 5 mg tbl. 30x linestrenol	V 070289	3,84 G03DC03
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 090034	2,54 C07AB03
ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol	V 060569	2,07 C07AB03
ORONAZOL krema 30 g 2% ketokonazol	V 000922	3,55 ▼ D01AC08
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 014044	7,67 A02BC01
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x omeprazol	PC75 001848	5,38 A02BC01
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 006491	10,10 A02BC01
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 013943	13,23 A02BC01
ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g vaginal.krema 80 g estriol	P100 043869	3,78 G03CA04
ORTHO-GYNEST D vaginal.globule 3,5 mg 6x estriol	P100 043850	7,69 G03CA04
OSPAMOX 500 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041866	3,45 J01CA04
OSPAMOX 1000 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041858	4,93 J01CA04
OSOPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin	P75 004480	5,88 J01CE02
OSOPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061018	9,82 J01CE02
OSOPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061034	12,78 J01CE02
OSTEODON 200 i.e./vpih pršilo za nos 28 odm. sintični kalciontin lososa	V* 012777	92,72 H05BA01
Za zdravljenje Sudeckove distrofije. Za zdravljenje hude osteoporoze z zlomi le, kadar so ostala zdravila kontraindicirana.		
OsvaRen 435 mg/235 mg film.obl.tbl. 180x kalcijev acetat in magnezijev karbonat	P75 039730	32,08 V03AE04
OXIS TURBUHALER 4,5 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098361	15,43 R03AC13
OXIS TURBUHALER 9 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098388	24,91 ▼ R03AC13
OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067016	47,85 N02AA05
OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036463	32,33 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067288	81,21 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036501	59,48 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067067	155,19 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036579	114,61 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067326	310,38 N02AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon Na tržišče pride v letu 2011.	P75 036625	213,98 N02AA05
PALIN 200 mg trde kaps. 20x pipemidna kislina	V* 062111	13,67 J01MB04
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x hidromorfon	P75 012521	60,33 N02AA03
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon Na tržišče pride v letu 2011.	P75 034797	64,60 N02AA03
PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012556	99,02 N02AA03
PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon Na tržišče pride v letu 2011.	P75 034835	105,99 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012580	182,61 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon Na tržišče pride v letu 2011.	P75 034819	195,35 N02AA03
PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon Na tržišče pride v letu 2011.	P75 034932	278,38 N02AA03
Paluxon 20 mg tbl. 30x paroksetin	PC75 002500	8,32 N06AB05
Pamitor 30 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 2 ml 1x pamidronksa kislina	P100* 064068	55,91 M05BA03
Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
Pamitor 90 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 6 ml 1x pamidronksa kislina	P100* 037923	155,78 M05BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml paracetamol	P75 019046	1,07 N02BE01
PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroral.susp. 100 ml cefiksime	P75* 076171	21,67 J01DD08
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbire klinično ni uspešen.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefiksime	P75* 076163	26,06 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANTHOL tbl. 20x kalcijev pantotenat Samoa za onkološke bolnike	P75* 344737	A11HA31
PANTHOL razt. 130 g dekspantenol	P75* 371491	D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol losjon 5% dermal.razt. 100 ml (Gorenjske lekarne) dekspantenol	P100* 600628	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 100 ml (Obalne lekarne Koper) dekspantenol	P100* 600636	2,71 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol razt. 130 g (Lekarne Ljubljana) dekspantenol	P100* 600644	3,04 D03AX03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Paracetamol svečke 60 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600709	2,39 N02BE01
Paracetamol svečke 60 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600717	2,39 N02BE01
Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke 10x paracetamol	P75 065390	3,02 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Dolenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600660	4,12 N02BE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Paracetamol svečke 500 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600679	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600695	4,12 N02BE01
Paracetamol svečke 500 mg - Maridol (Mariborske lekarne) 10x paracetamol	P75 600687	4,12 N02BE01
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x paroksetin	PC75 045101	7,77 N06AB05
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 082996	8,32 N06AB05
Pasta s cinkovim oksidom 35 g (Celjske lekarne) cinkov oksid	V 600040	2,10 D09AB
Pasta s cinkovim oksidom 30 g (Koroške lekarne) cinkov oksid	V 600059	2,10 D09AB
PEDIASURE čokolada 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251089	1,65 V06C
Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
PEDIASURE vanilija 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 279439	1,65 V06C
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PEGASYS 135 mcg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x peginterferon alfa-2a	P100* 024392	162,72 L03AB11
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
PEGASYS 135 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044555	639,21 L03AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PEGASYS 180 mcg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x peginterferon alfa-2a	P100* 024384	187,29 L03AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PEGASYS 180 mcg razt. za inj. brizga 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044580	734,83 L03AB11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Peglntron 50 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014613	407,58 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Peglntron 80 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014621	648,71 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Peglntron 100 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014648	807,41 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Peglntron 120 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070416	948,90 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Peglntron 150 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070424	1.187,83 L03AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PENTASA 500 mg tbl.100x mesalazin	P75 003301	34,18 A07EC02
PENTILIN 400 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x pentoksifilin	V* 089893	2,19 C04AD03
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij III); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.		
PENTILIN 600 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x pentoksifilin	V* 089907	2,30 C04AD03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Perindopril Teva 2 mg tbl. 30x perindopril	V 049115	6,67 C09AA04
Perindopril Lek 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 041890	11,03 C09AA04
Perindopril Lek 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 061999	19,22 C09AA04
Peroralna rehidracijska sol (Celjske lekarne) 24,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600776	1,39 A07CA
Peroralna rehidracijska sol (Dolenjske lekarne) 22,29 g peroralna rehidracijska sol	P75 600784	1,39 A07CA

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Peroralna rehidracijska sol (Gorenjske lekarne) 24,28 g peroralna rehidracijska sol	P75 600806	1,39 A07CA
Petridan 250 mg/5 ml sirup 250 ml etosuksimid	P100 052116	28,31 N03AD01
Petridan 250 mg kaps. 50x etosuksimid	P100 039969	10,63 N03AD01
PHEMITON tbl. 200 mg 50x metilfenobarbital	P100 064955	13,20 N03AA01
PHENOBARBITON tbl. 15 mg 30x fenobarbital	P100 065706	11,94 N03AA02
PHENOBARBITON tbl. 100 mg 10x fenobarbital	P100 065552	11,94 N03AA02
PHOLCODIN ALKALOID 15 mg/15 ml peroral.ratz 150 ml folkodin	P75* 066079	4,57 R05DA08
Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.		
PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kaps. 20x folkodin	P75* 030783	5,27 R05DA08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5 g pilokarpin	P75 600415	3,98 S01EB01
Piramil 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 016276	2,37 C09AA05
Piramil 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016330	3,02 C09AA05
Piramil 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016373	3,96 C09AA05
Piramil 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 016470	6,07 C09AA05
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036765	2,72 C09BA05
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036773	3,57 C09BA05
PKU 2 prima 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246913	138,78 V06CA
Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pedijatrijo bolnišnice Maribor.		
PKU 2 secunda 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246921	132,16 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PKU 3 advanta 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246948	152,72 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PKU 1-MIX prašek 1000 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 214531	113,10 V06CA
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 006408	47,03 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavtvitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 041343	8,32 N06AB05
PLIVIT D3 4.000 i.e./1 ml peroral.kapljice razt. 10 ml holekalciferol	P75 067903	1,32 A11CC05
PLODIN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat Zdravila ni več na tržišču.	V 008265	2,03 C01DA14
PLODIN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat Zdravila ni več na tržišču.	V 068217	3,66 C01DA14

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 091740	28,31 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavtvitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 074764	6,81 N06AB03
PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml laktuloza	V 068322	5,92 A06AD11
PRADAXA 75 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043435	70,59 B01AE07
PRADAXA 110 mg trde kaps. 10x dabigatran eteksilat	P75 043478	25,65 B01AE07
PRADAXA 110 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043486	70,59 B01AE07
Prašek za rehidracijo 4,5 g (Lekarne Ljubljana) vrečka 10x peroralna rehidracijska sol	P75 600814	3,98 A07CA
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x pravastatin	PC75* 036714	8,70 C10AA03
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperolesterolemijo.		
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x pravastatin	PC75* 036722	13,02 C10AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PRAXITEN 15 mg tbl. 30x oksazepam	V 068373	2,14 N05BA04
PRAZINE 25 mg obl.tbl. 50x promazin	P100 068586	10,85 N05AA03
PRAZINE 100 mg obl.tbl. 50x promazin	P100 068551	20,07 N05AA03
PREDUCTAL MR tbl. z zadrž.sprošč. 35 mg 60x trimetazidin	V 060291	10,37 C01EB15
PREMOVIR 125 mg tbl. 7x brivudin	P75 033650	78,32 J05AB15
Prenessa 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 032603	11,03 C09AA04
Prenessa 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 099774	19,22 C09AA04
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 010987	13,45 C09BA04
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 011193	15,08 C09BA04
PRESINEX 10 mcg pršilo za nos 6 ml dezmpresin	P75 082090	37,60 H01BA02
PRESTANCE 10 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047821	23,90 C09BB04
PRESTANCE 10 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047813	26,03 C09BB04
PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047848	17,97 C09BB04
PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047830	21,15 C09BB04
PREXANIL 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 083712	16,81 C09AA04
PREXANIL 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 019933	37,03 C09AA04
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 035963	15,08 C09BA04
PREZISTA 300 mg film.obl.tbl. 120x darunavir	P100 015598	740,14 J05AE10
PREZISTA 400 mg film.obl.tbl. 60x darunavir	P100 054372	496,66 J05AE10

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PREZISTA 600 mg film.obl.tbl. 60x darunavir	P100 054402	740,11 J05AE10
Primidon Holsten 250 mg tbl.100x primidon	P100 070130	3,23 N03AA03
PRIMOLUT NOR 5 mg tbl. 20x pretisni omot noretisteron	P100 042382	3,23 G03DC02
PRIMOTREN (40 mg/200 mg)/5 ml peroral.susp. 100 ml sulfametoksalozol in trimetoprim	P75 069507	3,14 J01EE01
PRIMOTREN 80 mg/400 mg 20x sulfametoksalozol in trimetoprim	P75 069418	2,50 J01EE01
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan	VC* 004944	16,97 C09CA07
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>		
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan	VC* 004928	20,62 C09CA07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014273	16,97 C09DA07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014303	20,62 C09DA07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042080	20,62 C09DA07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PROCORALAN 5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin	V* 016896	57,18 C01EB17
<i>Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo, ki imajo kontraindikacije za zaviralec adrenergičnih receptorjev beta: samo na osnovi izvida kardiologa.</i>		
PROCORALAN 7,5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin	V* 016942	57,18 C01EB17
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x takrolimus	P75 083852	151,10 L04AD02
PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x takrolimus	P75 083860	356,75 L04AD02
PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x propafenon	P75 041572	4,20 C01BC03
PROPLITOURACIL ALKALOID 50 mg tbl. 20x propiltouracil	P75 070696	3,29 H03BA02
Propranolol Lek 40 mg tbl. 50x propranolol	P75 070653	4,26 C07AA05
PROREKTAL S sirup 500 ml laktuloza	V 000280	4,93 A06AD11
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 097187	9,08 G04CB01
PROSURE banana 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240028	3,99 V06DB
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.</i>		
PROSURE pomaranča 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240036	3,99 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PROSURE vanilija 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 240001	3,99 V06DB
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
PROTELOS 2 g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk stroncijske ranelat	V* 064734	38,35 M05BX03
<i>1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru nihovega neprenašanja; 2. za ženske, stare 74 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.</i>		
PROTOPIC mazilo 0,03% 30g takrolimus	P75* 064742	29,05 D11AX14
<i>Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopiskske dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.</i>		
PROTOPIC mazilo 0,1% 30g takrolimus	P75* 064769	31,43 D11AX14
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PROVERA 100 mg tbl. 100x medroksiprogesteron	P100 066648	65,96 L02AB02
PROVERA 500 mg tbl. 20x medroksiprogesteron	P100 066702	56,55 L02AB02
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 052884	6,81 N06AB03
PULMICORT TURBUHALER 100 µg prašek za 200 inh. budezonid	P75 007005	14,76 R03BA02
PULMICORT TURBUHALER 200 µg prašek za 100 inh. budezonid	P75 007056	13,91 R03BA02
PULMICORT TURBUHALER 400 µg prašek za 100 inh. budezonid	P75 007188	20,73 R03BA02
PULMOCARE vanilija pločevinka 250 ml živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251119	1,52 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika: 1. za oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m<sup>2</sup> ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 2. za oskrbo otrok s cistično fibrozo na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 2,5mg/2,5ml 6x dornaza alfa	P75 011924	163,81 R05CB13
PURI-NETHOL tbl. 50 mg 25x merkaptopurin	P100 071196	3,29 L01BB02
Qlaira film.obl.tbl. 28x estradiolvalerat in dienogest	P100 048640	10,05 G03AB
Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054895	18,14 N05AH04
Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054860	48,12 N05AH04
Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054887	71,79 N05AH04
Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 054909	96,88 N05AH04
Quilonorm-Retard Filmtabletten 450 mg 60x litij	P100 045667	N05AN01
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x ramipril	VC 058416	3,07 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x ramipril	VC 058378	9,72 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
Ramigamma 5 mg tbl. 30x ramipril	VC 058467	4,21 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
Ramigamma 5 mg tbl. 100x ramipril	VC 058459	12,53 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
Ramigamma 10 mg tbl. 30x ramipril	VC 058360	6,39 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
Ramigamma 10 mg tbl. 100x ramipril	VC 058351	19,11 C09AA05
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2010.</i>		
RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x ranitidin	V 071684	3,85 A02BA02
RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x ranitidin	V 071692	10,80 A02BA02
RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x sirolimus	P75 019895	141,55 L04AA10
Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028690	19,25 C09XA02
<i>Predpisovanje omejeno na hipertenzivne bolnike s sladkorno boleznjijo in proteinurijo, ki ob zdravljenju z zavircem angiotenzinske konvertaze ali sartatom ne dosežejo znižanja proteinurije; le na priporočilo kardiologa, nefrologa ali diabetologa.</i>		
Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028703	22,73 C09XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Rasilez HCT 150mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054208	19,25 C09XA52
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Rasilez HCT 150mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 054216	19,25 C09XA52
Rasilez HCT 300mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 054267	22,73 C09XA52
Rasilez HCT 300mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 054232	22,73 C09XA52
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 062170	4,58 C03BA11
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x ribavirin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.	PC100* 008699	718,32 ▼ J05AB04
REBIF 8,8 mcg in 22 mcg inj.brizga 6x8,8 mcg + inj.brizga 6x22 mcg interferon beta-1a	P100* 022560	833,88 L03AB07
Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.		
REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 009318	10,30 L03AB07
REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 009326	898,79 L03AB07
REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 009342	10,30 L03AB07
REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 009350	963,78 L03AB07
REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml metoklopramid	V 072508	1,03 A03FA01
REGLAN 10 mg tbl. 40x metoklopramid	V 072575	3,18 A03FA01
Rehidracijska sol (Koroške lekarne) 24 g peroralna rehidracijska sol	P75 600792	1,39 A07CA
Rehidral (Obalne lekarne Koper) 22,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600768	1,39 A07CA
RELENZA prašek za inhaliranje 5x4x5mg zanamivir Na receptni obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodiliom Ministrica za zdravje za predpisovanje in izdajanje zdravila TAMIFLU v obliki kapsul ter praška za pripravo peroralne raztopine ter zdravila RELENZA v oblikri praška za inhaliranje iz blagovnih rezerv RS. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).	P100* 084220	10,30 J05AH01
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 1x metilnaltreksonejiv bromid	V* 043753	36,53 A06AH01
Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in irritant); ne pogosteje kot na dva dni.		
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 7x metilnaltreksonejiv bromid	V* 043770	250,62 A06AH01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RELIPAX 20 mg tbl. 6x eletriptan	V 024511	23,79 ▼ N02CC06
RELIPAX 40 mg tbl. 6x eletriptan	V 024546	23,79 ▼ N02CC06
REMINYL 4 mg tbl. 56x galantamin Samо na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.	VC* 040010	52,17 N06DA04
REMINYL 8 mg tbl. 56x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040037	68,90 N06DA04
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 068357	52,17 N06DA04
REMINYL 12 mg tbl. 56x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040045	82,49 N06DA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 068284	68,90 N06DA04
REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 068314	82,49 N06DA04
RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 050253	218,95 V03AE02
Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.		
RENICIN 150 mg film.obl.tbl. 10x roksitromicin	P75* 068187	4,77 J01FA06
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisu, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x roksitromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 057762	6,36 J01FA06
Renvela 2,4 g peroral.susp. vrčka 60x sevelamer	P75* 076490	251,96 ▼ V03AE02
Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemska koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.		
Renvela 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer	P75* 076350	251,96 ▼ V03AE02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REQUIP 0,25 mg tbl. 210x ropinirol	P75 077364	24,76 N04BC04
REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023213	2,83 N04BC04
REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023167	4,26 N04BC04
REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023159	8,47 N04BC04
REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023035	12,63 N04BC04
REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol	P75 023086	27,36 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025763	18,87 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 42x ropinirol	P75 025771	28,18 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025755	37,47 N04BC04
REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol	P75 025747	74,21 N04BC04
RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.	P75* 031810	40,97 B03XA01
RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 031844	81,28 B03XA01
RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 031879	121,57 B03XA01
RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 031895	161,88 B03XA01
RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 031933	201,93 B03XA01
RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 031968	241,67 B03XA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032000	321,14 B03XA01
RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032140	399,25 B03XA01
RETACRIT 20.000 i.e./0,5 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032239	136,29 B03XA01
RETACRIT 30.000 i.e./0,75 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032247	203,78 B03XA01
RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 1x epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032280	297,57 B03XA01
RETAFER 100 mg film.obl.tbl. 30x železov(II) sulfat	P75 073644	2,78 B03AA07
Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x sildenafil	V* 016802	607,33 ▼ G04BE03
<i>Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>		
REVIA film.obl.tbl. 50 mg 28x naltreksom	V 022314	52,16 N07BB04
REVLIMID 5 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031682	5.774,45 ▼ L04AX04
<i>1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z disseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v sedmih dneh po predpisu recepta.</i>		
REVLIMID 10 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031704	6.093,44 ▼ L04AX04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REVLIMID 15 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031720	6.412,43 ▼ L04AX04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REVLIMID 25 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031739	7.027,62 ▼ L04AX04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
REYATAZ 50 mg/1,5 g peroral.prašek 180 g atazanavir	P100 062073	J05AE08
REYATAZ 100 mg trde kaps. 60x atazanavir	P100 062022	J05AE08
REYATAZ 150 mg trde kaps. 60x atazanavir	P100 062057	485,15 ▼ J05AE08
REYATAZ 200 mg trde kaps. 60x atazanavir	P100 062065	481,96 ▼ J05AE08
REYATAZ 300 mg trde kaps. 30x atazanavir	P100 042943	478,81 J05AE08
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x ribavirin	PC100* 079804	490,56 J05AB04
<i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.</i>		
RIFATER obl.tbl. 100x rifampicin, izoniazid in pirazinamid	P100 002054	34,48 ▼ J04AM05
RIFINAH 150 mg/100 mg obl.tbl. 84x rifampicin in izoniazid	P100 002232	24,60 ▼ J04AM02
RIFINAH 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x rifampicin in izoniazid	P100 002240	33,57 ▼ J04AM02
Rigelidon obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 081108	1,63 G03AA07
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x riluzol	V 081264	340,68 ▼ N07XX02
RINOLAN tbl. 10 mg 30x loratadin	PC75 058262	3,48 R06AX13
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronska kislina	VC* 060348	19,67 M05BA07
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>		
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronska kislina	VC* 060330	59,00 M05BA07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml risperidon	P100 003077	55,53 ▼ N05AX08
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091456	10,33 ▼ N05AX08
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091502	17,16 N05AX08
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091510	24,29 N05AX08
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091553	31,16 N05AX08
RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033472	112,66 N05AX08
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033480	146,27 N05AX08
RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033499	179,87 N05AX08
Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 078484	8,73 N05AX08
Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 078514	12,24 ▼ N05AX08
RISPERIDON ARROW 1 mg film.obl. tbl. 20x risperidon	P100 043338	5,01 N05AX08
Rispolux 0,5 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 026921	4,25 N05AX08
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml risperidon	P100 016250	36,43 N05AX08
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064890	5,41 N05AX08
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064939	10,05 N05AX08
Rispolux 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064998	12,24 N05AX08
Rispolux 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 066842	19,03 N05AX08
RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051020	5,22 N05AX08
RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051039	10,05 N05AX08
RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051055	14,47 N05AX08
RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051071	20,90 N05AX08
RITALIN 10 mg tbl. 30x metilfenidat	P75* 031925	5,24 N06BA04
<i>Omejitev predpisovanja na pedopsihiatre, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS.</i>		
Rivastigmine Teva 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 072559	24,59 N06DA03
<i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000, 69: 107-8.</i>		
Rivastigmine Teva 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 072567	24,59 N06DA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Rivastigmine Teva 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 072630	24,59 N06DA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Rivastigmine Teva 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 072664	24,59 N06DA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
RIVOTRIL 0,5 mg tbl. 50x klonazepam	P100 061654	2,29 N03AE01
RIVOTRIL 2 mg tbl. 30x klonazepam	P100 061662	2,81 N03AE01
ROACCUTANE 10 mg mehke kaps. 30x izotretinoin	P75* 074993	17,54 D10BA01
<i>Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ROACCUTANE 20 mg mehke kaps. 30x izotretinoin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 075027	32,34 D10BA01
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x kalcitriol <i>Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.</i>	VC* 074934	24,97 ▼ A11CC04
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x kalcitriol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 031976	58,10 ▼ A11CC04
ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a <i>Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>	P100* 007838	21,86 L03AB04
ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008400	32,68 L03AB04
ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 003166	43,37 L03AB04
ROFERON-A 9 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a <i>Zdravilo se sme predpisati na recept le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>	P100* 007935	64,71 L03AB04
ROFERON-A 18 mio i.e./0,6 ml vložek 1x interferon alfa-2a <i>Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>	P100* 020052	152,76 ▼ L03AB04
ROPINIROL Mylan 1 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2010.</i>	P75 039772	27,57 N04BC04
ROPINIROL Mylan 2 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2010.</i>	P75 039780	43,69 N04BC04
ROPINIROL Mylan 5 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2010.</i>	P75 039810	88,82 N04BC04
ROZAMET 10 mg/g krema 25 g metronidazol	P75 005800	5,09 D06BX01
RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 056065	5,83 ▼ C01BC03
RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 076007	11,52 ▼ C01BC03
SABRIL 500 mg film.obl.tbl. 100x vigabatrin	P100 072699	68,73 ▼ N03AG04
SALAGEN 5 mg tbl. 84x pilokarpin	P75 045527	70,54 ▼ N07AX01
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x fluoksetin	PC75 011037	7,30 N06AB03
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x mesalazin	PC75 049778	46,04 A07EC02
SALOFALK 250 mg svečka 10x mesalazin	P75 009415	9,21 A07EC02
SALOFALK 250 mg svečka 30x mesalazin	P75 070734	25,66 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 10x mesalazin	PC75 009431	8,42 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 30x mesalazin	PC75 009466	25,25 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrorezist.tbl. 50x mesalazin	P75 009377	14,27 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009385	28,31 A07EC02
SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 50x mesalazin	P75 009393	19,06 A07EC02
SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009407	34,18 A07EC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 50x mesalazin	P75 045586	25,95 A07EC02
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 100x mesalazin	P75 045594	50,18 A07EC02
SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 300x mesalazin	P75 045608	141,21 A07EC02
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 50x mesalazin	P75 045543	45,27 A07EC02
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 100x mesalazin	P75 045551	84,08 A07EC02
SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 150x mesalazin	P75 045578	125,75 A07EC02
SANDIMMUN NEORAL peroral.razt. 100 mg/ml 50 ml ciklosporin	P75 073636	200,42 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073687	51,72 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073660	102,72 ▼ L04AD01
SANDIMMUN NEORAL 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073652	204,45 ▼ L04AD01
SANDOSTATIN 0,05 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053066	32,08 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN 0,1 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053058	60,40 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN 0,5 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 094080	282,85 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 10 mg viala 1x oktreotid	P100 010979	972,78 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 20 mg viala 1x oktreotid	P100 011010	1.224,08 ▼ H01CB02
SANDOSTATIN LAR 30 mg viala 1x oktreotid	P100 011029	1.507,46 ▼ H01CB02
SANVAL 5 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079588	2,19 N05CF02
SANVAL 10 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079618	2,17 N05CF02
SEBIVO 600 mg film.obl.tbl. 28x telbivudin	P100* 023680	397,97 ▼ J05AF11
SERETIDE 25 µg/50 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010863	29,97 R03AK06
Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemaju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazici postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemaju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanjji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
SERETIDE 25 µg/125 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010898	43,25 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE 25 µg/250 µg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 010901	56,90 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/100 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008788	31,16 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/250 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008796	42,58 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SERETIDE DISKUS 50/500 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon	P75* 008818	53,87 R03AK06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 60 odm. salmeterol	P75 068306	12,02 R03AC12
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol	P75 017493	23,83 R03AC12
SEROQUEL 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003611	21,39 N05AH04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SEROQUEL SR 50 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x kvetiapin	P100 040070	7,74 ▼ N05AH04
SEROQUEL 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003638	55,34 N05AH04
SEROQUEL 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 003646	83,78 N05AH04
SEROQUEL SR 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039829	96,35 N05AH04
SEROQUEL 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 016780	112,21 N05AH04
SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x kvetiapin	P100 039900	24,61 ▼ N05AH04
SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039837	112,21 N05AH04
SEROQUEL SR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x kvetiapin	P100 039870	166,81 ▼ N05AH04
SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 009180	21,98 N06AB05
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 035688	6,87 N06AB06
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 035726	10,82 N06AB06
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 042790	7,36 N06AB06
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 042781	11,59 N06AB06
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 025534	6,87 N06AB06
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin	PC75 025542	10,82 N06AB06
Sertralin Teva 50 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 027464	7,55 N06AB06
Sertralin Teva 100 mg film.obl.tbl. 30x sertralin	PC75 027430	11,23 N06AB06
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 56x morfin	P75 010545	22,21 N02AA01
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 036927	22,43 N02AA01
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 56x morfin	P75 010553	31,82 N02AA01
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 036102	30,69 N02AA01
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 052132	3,35 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 052159	6,36 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 052183	9,31 C10AA01
Zdravila trenutno ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038423	3,12 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038431	10,57 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038458	6,36 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038466	19,86 C10AA01
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038474	9,31 C10AA01
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038482	30,62 C10AA01
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 047449	2,97 C10AA01
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 047465	6,04 C10AA01
Simvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 047473	16,54 C10AA01
Simvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 047503	26,25 C10AA01
Simvastatin Teva 80 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 047520	9,55 C10AA01
SINEQUAN 10 mg kaps. 30x doksepin	P75 077526	1,18 N06AA12
SINEQUAN 25 mg kaps. 30x doksepin	P75 032263	2,94 N06AA12
SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x montelukast	P75* 033502	39,39 ▼ R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremjanje kazalcev urejenosti astme.		
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 033510	39,39 ▼ R03DC03
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 003263	35,74 R03DC03
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 003239	33,97 R03DC03
SINTROM 4 mg tbl. 20x acenokumarol	P75 045519	B01AA07
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 023825	3,35 C10AA01
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012890	7,64 ▼ C10AA01
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012866	26,41 ▼ C10AA01
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 034002	11,19 ▼ C10AA01
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012831	38,12 ▼ C10AA01
SIRDALUD 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078026	3,36 ▼ M03BX02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SIRDALUD 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078107	6,05 ▼ M03BX02
SKINOREN krema 0,2 g/g 30 g azelainska kislina	P75 073237	6,41 ▼ D10AX03
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099484	1,99 ▼ C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099498	4,08 ▼ C09AA03
SOLIAN 100 mg tbl.30x amisulprid	P100 060046	11,13 ▼ N05AL05
SOLIAN 200 mg tbl. 30x amisulprid	P100 060062	22,37 ▼ N05AL05
SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x amisulprid	P100 060070	44,39 ▼ N05AL05
Somatuline Autogel 60 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024899	974,30 H01CB03
Somatuline Autogel 90 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024880	1.255,68 H01CB03
Somatuline Autogel 120 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024872	1.533,39 H01CB03
SOMAVERT 10 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081345	2.306,02 H01AX01
SOMAVERT 15 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081426	3.442,73 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 1x pegvisomant	P75 070580	159,84 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 070572	4.579,42 H01AX01
SORBISTERIT prašek 500 g polistirensulfonat	P75 046507	V03AE01
SOREL 50 mcg/ml dermal.razt. 60 ml kalcipotriol	P100 009164	14,34 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 30 g kalcipotriol	P100 026620	4,75 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 120 g kalcipotriol	P100 026638	22,06 D05AX02
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008923	16,52 ▼ C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008974	29,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 024120	38,33 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 083011	37,20 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPASMEX 5 mg tbl. 20x trospij	V 078824	6,81 G04BD09
SPIRIVA 18 mcg prašek za inhal. kaps. 30x+vdihovalnik tiotropijev bromid	P75 023868	38,18 R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itrakonazol	P75 012653	73,06 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol	PC75 019356	4,04 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol	PC75 043672	10,75 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol	PC75 080047	18,71 J02AC02
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008095	2.091,34 L01XE06
Predpisovanje omejeno na hematologe.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008010	2.237,19 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008290	4.144,84 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008150	4.437,11 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib	P100* 008338	4.145,04 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib	P100* 008320	4.437,10 L01XE06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Stalevo 50 mg /12,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066354	37,24 ▼ N04BA03
Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059820	40,76 N04BA03
Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066575	39,70 ▼ N04BA03
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059838	40,76 N04BA03
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066621	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 035530	40,76 ▼ N04BA03
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017310	131,18 V01AA20
Pri odrašilih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pediatrijo, UKC Maribor za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predлага in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediateer-alergolog.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR ml, 2x 100 IR/ml) alergenski izvlečki	V* 017302	147,48 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017353	131,18 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR ml, 2x 300 IR/ml) alergenski izvlečki	V* 017345	147,48 V01AA20
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Stediril-m 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 032581	1,71 ▼ G03AA07
STELARA 45 mg razt.za inj. viala 2 ml 1x ustekinumab	P100* 053961	3.511,97 L04AC05
Predpisovanje omejeno na bolnike s psorazio, ki so izčrpali možnosti zdravljenja z imunosupresivno in fototerapijo; le na osnovi komisije za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.		
Stesolid 5 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047945	9,09 N05BA01
Stesolid 10 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047953	12,21 N05BA01
STIMOKAL 10 mg tbl. 30x nikorandil	V 011223	4,33 C01DX16
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz	P100 033561	310,32 ▼ J05AG03
STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin	P75* 099500	22,88 N06BA09
Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali nevrologa, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom.		
STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin	P75* 099513	22,88 N06BA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin	P75* 099527	90,01 N06BA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099530	90,01 N06BA09
STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099544	90,01 N06BA09
SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin	P75 080462	5,96 A07EC01
SULPIRID 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 080993	3,35 N05AL01
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x sumatriptan	VC 035670	3,18 N02CC01
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x sumatriptan	VC 044601	21,92 N02CC01
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x sumatriptan	VC 035700	2,98 N02CC01
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x sumatriptan	VC 044598	8,46 N02CC01
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin	PC75* 002550	3,28 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047902	3,76 J01FA10
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002569	4,03 J01FA10
Sumamed 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005924	7,52 J01FA10
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047899	9,34 J01FA10
Sumamed 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002577	5,00 J01FA10
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032824	5,80 J01FA10
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096768	3,42 J01FA10
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002593	4,21 J01FA10
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan	VC 016209	21,91 N02CC01
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan	VC 016225	8,46 N02CC01
Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 274445	11,77 V06DB
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.		
Supportan drink tropski sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 274437	11,77 V06DB
Supportan EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 260932	5,88 V06DB
SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x sunitinib	P100* 018589	1.406,14 L01XE04
Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.		
SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018597	2.779,65 L01XE04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SUTENT 50 mg trde kaps. 30x sunitinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018619	5.526,66 L01XE04
Symbicort Turbuhaler 80 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol	P75* 055794	41,35 ▼ R03AK07
Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odminka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanjii v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
Symbicort Turbuhaler 160 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 055786	44,58 R03AK07
Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg na odmerek pašek za inhal. 60 odm. budezonid in formoterol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 083038	44,58 R03AK07
SYMMETREL kaps. 100 mg 60x amantadin	P75 098914	N04BB01
SYNTOCINON 40 i.e./ml pršilo za nos 5 ml oksitocin	P75 082325	2,57 ▼ H01BB02
TADOL 100 mg svečka 5x tramadol	PC75 066893	0,91 N02AX02
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml tramadol	PC75 066907	1,65 N02AX02
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml tramadol	PC75 013188	18,60 N02AX02
TADOL kaps. 50 mg 20x tramadol	PC75 066885	1,89 N02AX02
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012084	6,91 N02AX02
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol	PC75 068012	10,22 N02AX02
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol	PC75 068063	12,85 N02AX02
TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm. budezonid	P75 002070	7,77 R01AD05
TAFEN Novolizer 200 mcg/odm. inhal.prašek 200 odm.+ vdihovalnik budezonid	P75 013951	19,28 R03BA02
TAFEN Novolizer 200 mcg/odm. inhal.prašek 200 odm. budezonid	P75 014001	15,80 R03BA02
TAGREN 250 mg film.obl.tbl. 30x tiklopidin	V 089079	12,30 B01AC05
TALCID ževec.tbl. 500 mg 20x hidrotalcit	P75* 016403	2,13 A02AD04
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.		
TAMETIL film.obl.tbl. 10 mg 30x domperidon	V 083054	2,69 A03FA03
Tamiflu 75 mg trde kaps. 10x oseltamavir	P100* 058785	23,85 J05AH02
Na receptni obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje Tamifluya v obliki kapsul in praška za peroralno uporabo z dne 25. 5. 2009. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).		
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	VC 039403	6,71 G04CA02
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x tamsulozin	VC 001376	20,12 G04CA02
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	VC 038970	6,71 G04CA02
Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x tamsulozin	VC 038245	6,71 G04CA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015547	534,29 L01XE03
Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje OI ali konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik in za bolnike z napredovalim žležnim karcinomom trebušne slinavke na osnovi mnenja Tim za tumorje prebavil OI.		
TARCEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 015555	1.903,69 ▼ L01XE03
TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 015563	2.343,77 ▼ L01XE03
TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 001422	17,31 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040100	17,07 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040240	29,58 ▼ C09BB10
TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x nilotinib Predpisovanje omejeno na hematologe.	P100* 029777	4.217,40 L01XE08
TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x nilotinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 029785	L01XE08
TASMAR 100 mg film.obl.tbl. 100x tolkapon	P75 015423	118,94 ▼ N04BX01
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbire neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.	PC75* 009210	7,16 J01MA12
TAVALIC 500 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 009245	13,30 J01MA12
TEARS NATURALE II 1 mg/3 mg kapljice za oko razt. 15 ml umetne solze	V* 087041	5,05 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.		
TEGRETOL tbl. 200 mg 50x karbamazepin	P100 082864	5,28 N03AF01
TEGRETOL CR tbl. 400 mg 30x karbamazepin	P100 096083	6,58 N03AF01
Tekoče mazilo z benzilbenzoatom 220 g (Lekarne Ljubljana)	P100 600741	4,88 benzilbenzoat P03AX01
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin	VC* 087327	8,32 ▼ R06AX26
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.		
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 087335	8,32 ▼ R06AX26
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 057860	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 022810	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 057878	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 022799	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 016420	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 057916	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	P100 016497	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	P100 057932	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 057959	1.314,40 ▼ L01AX03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 022802	1.314,40 ▼ L01AX03
TENORMIN 100 mg film.obl.tbl. 14x atenolol	V 082872	2,28 ▼ C07AB03
TENOX 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014168	2,88 C08CA01
TENOX 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014176	3,42 C08CA01
Tenzimet 10 mg/5 mg tbl. 20x pindolol in klopamid	P75 082813	7,36 C07CA03
TENZOPRIL 7,5 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065072	6,33 C09AA15
TENZOPRIL 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065196	12,08 C09AA15
Teotard 200 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofilin	P75 083127	3,56 ▼ R03DA04
Teotard 350 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofilin	P75 083143	5,14 ▼ R03DA04
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x terbinafin	PC75 020460	9,26 D01BA02
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 034754	9,26 D01BA02
Tertensif 2,5 mg film.obl.tbl. 30x indapamid	V 066982	6,16 ▼ C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x indapamid	PC75 005371	4,58 C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x indapamid	PC75 062090	13,68 C03BA11
Tevagrastim 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048690	77,18 L03AA02
Tevagrastim 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 0,5 ml 1x filgrastim	P75 095591	66,56 L03AA02
Tevagrastim 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 048704	122,57 L03AA02
Tevagrastim 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 0,8 ml 1x filgrastim	P75 095613	104,91 L03AA02
TEVANATE 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.	VC* 099865	12,91 M05BA04
Thalidomide Celgene 50 mg trde kaps. 28x talidomid	P100* 043613	443,52 L04AX02
1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana za zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v 7 dneh po predpisu recepta.		
THROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kaps. 100x anagrelid	V 083046	403,86 L01XX35
TIMOPTIC - XE 2,5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plastenkna 2,5 ml timolol	V 030341	6,81 ▼ S01ED01
TIMOPTIC - XE 5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plastenkna 2,5 ml timolol	V 030368	7,37 ▼ S01ED01
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050270	2,33 M03BX02
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050300	4,07 M03BX02
TOBRADEX 1 mg/ml / 3 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon in tobramicin	V 003360	2,83 S01CA01
TOBRADEX 1 mg/g/ 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon in tobramicin	V 003379	3,26 S01CA01
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin	P75 073784	3,58 S01AA12
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin	P75 073350	3,58 S01AA12
TOLVON 30 mg film.obl.tbl. 30x mianserin	P75 038490	5,65 N06AX03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Tonocardin 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060283	3,34 C02CA04
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 002950	15,04 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060313	4,11 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 003140	18,49 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 057410	5,86 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x doksazosin	VC 057550	19,51 C02CA04
TOPAMAX 15 mg trde kaps. 60x topiramat	P100 078336	21,39 ▼ N03AX11
TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat	P100 032395	27,37 N03AX11
TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat	P100 032409	32,44 ▼ N03AX11
TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat	P100 032417	64,20 ▼ N03AX11
TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat	P100 032425	127,72 ▼ N03AX11
Topiramat GALEX 25 mg film.obl. tbl. 28x topiramat Zdravila ni na tržišču.	P100 045900	8,08 N03AX11
Topiramat GALEX 25 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045926	17,06 N03AX11
Topiramat GALEX 50 mg film.obl. tbl. 28x topiramat Zdravila ni na tržišču.	P100 045918	10,72 N03AX11
Topiramat GALEX 50 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045934	22,71 N03AX11
Topiramat GALEX 100 mg film.obl. tbl. 28x topiramat Zdravila ni na tržišču.	P100 045985	21,20 N03AX11
Topiramat GALEX 100 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045942	45,02 N03AX11
Topiramat GALEX 200 mg film.obl. tbl. 28x topiramat Zdravila ni na tržišču.	P100 046060	42,21 N03AX11
Topiramat GALEX 200 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045950	89,49 N03AX11
TORECAN 6,5 mg svečka 6x tietilperazin	P75 086223	1,86 R06AD03
TORECAN 6,5 mg obl.tbl. 50x tietilperazin	P75 086169	3,48 R06AD03
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 0,5 mg 28x risperidon	P100 035122	9,81 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 1 mg 20x risperidon	P100 034959	5,41 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 1,0 mg 28x risperidon	P100 035165	13,39 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 2 mg 20x risperidon	P100 034983	10,05 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 2,0 mg 28x risperidon	P100 035181	25,58 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 3 mg 20x risperidon	P100 035025	12,24 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 4 mg 20x risperidon	P100 035084	19,03 N05AX08
TOVIAZ 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045829	40,64 G04BD11
Samо na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
TOVIAZ 8 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045837	44,65 G04BD11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TRACLEER 62,5 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084093	2.788,55 C02KX01
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084107	2.858,20 C02KX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038202	7,99 N02AX02
TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038210	11,52 N02AX02
TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038229	14,09 N02AX02
TRAMAL 100 mg svečke 5X tramadol	PC75 008907	0,91 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice rast. 10 ml tramadol	PC75 090220	1,65 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice rast. 96 ml tramadol	PC75 079936	18,60 N02AX02
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x tramadol	PC75 090190	1,89 N02AX02
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 072583	6,91 N02AX02
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012114	10,22 N02AX02
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012122	12,85 N02AX02
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x tramadol	PC75 007307	14,47 ▼ N02AX02
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril Zdravila trenutno ni na tržišču.	VC 046540	1,74 C09AA10
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046566	7,69 C09AA10
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078816	1,74 C09AA10
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078840	6,92 C09AA10
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078859	15,22 C09AA10
Transtec 35 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039977	25,54 N02AE01
Transtec 52,5 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039985	38,35 N02AE01
Transtec 70 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039993	51,08 N02AE01
TRAVATAN 40 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml travoprost	P75 024864	16,34 S01EE04
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 28x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043796	35,48 C10AD52
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventije srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholisterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterola.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043885	70,23 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 98x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043834	67,70 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl.s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 070793	134,69 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043800	134,69 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg pentoksifilin	V* 086460	2,47 ▼ C04AD03
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.		
TRINOVUM tbl. 21x noretisteron in etinilestradiol	P100 033987	4,61 G03AB04
Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	P100 081116	3,30 G03AB03
TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 097489	5,36 ▼ G03FB05
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 057797	4,38 ▼ C09AA05
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057827	3,02 C09AA05
TRITACE 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057835	4,13 C09AA05
TRITACE 10 mg tbl. 28 x ramipril	VC 070912	6,28 C09AA05
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012483	2,72 C09BA05
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012491	4,20 ▼ C09BA05
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml dorzolamid	P75 099279	11,29 ▼ S01EC03
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019127	9,18 C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040487	27,54 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019208	16,69 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040509	50,06 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 052809	22,89 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 052833	67,76 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TULIP 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 054968	26,93 C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib	P100* 029912	1.292,20 L01XE07
Le za bolnice z napredovalim rakom dojke; predpisovanje omejeno na interniste onkologe.		
ULFAMID film.obl.tbl. 20 mg 20x famotidin	V 040150	3,20 A02BA03
ULFAMID film.obl.tbl. 40 mg 10x famotidin	V 088161	3,05 A02BA03
Ultop S 10 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040762	7,67 A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040770	5,38 A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040797	10,10 A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040819	6,62 A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040827	13,23 A02BC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048844	7,29 A02BC01
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048879	5,11 A02BC01
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048887	9,60 A02BC01
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048917	6,29 A02BC01
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048925	12,04 A02BC01
UNIPRES 10 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087068	2,22 C08CA08
UNIPRES 20 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087092	3,74 C08CA08
URSOFALK 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 068624	17,00 A05AA02
URSOFALK 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 022950	33,46 A05AA02
URSOSAN kaps. 250 mg 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 094064	17,00 A05AA02
URSOSAN kaps. 250 mg 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 015059	33,46 A05AA02
URUTAL 8 mg tbl. 100x betahistin	VC* 090107	6,05 N07CA01
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.		
URUTAL 16 mg tbl. 60x betahistin	VC* 031445	6,49 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vagifem 25 mcg film.obl.vaginal.tbl. 15x estradiol	P100 001805	13,51 ▼ G03CA03
Vagisan 0,167 g/0,100 g vaginal.globule 7x mlečna kislina	P75 076031	4,17 G01AD01
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 026883	13,89 J05AB11
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 026875	56,66 J05AB11
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 055310	13,89 J05AB11
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 055450	56,66 J05AB11
VALCYTE tbl. 450 mg 60x valganciklovir	P100 054062	1.595,10 J05AB14
Valdoxan 25 mg film.obl.tbl. 28x agomelatin	P75* 056260	49,20 ▼ N06AX22
Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 099973	12,53 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcu beta še vedno simptomatski.		
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 099990	15,18 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040940	11,97 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenе učinke.		
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040959	11,97 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) valsartan in hidroklorotiazid	VC* 040380	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040410	14,39 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040720	14,39 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040860	14,39 C09DA03
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046345	7,53 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.		
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046353	26,35 C09CA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046361	12,53 C09CA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046370	37,29 C09CA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan	VC* 046280	15,18 C09CA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan	VC* 046337	45,16 C09CA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078875	11,37 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
<b>Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan in hidroklorotiazid	VC* 078867	13,67 C09DA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 10x</b> valaciclovir	VC 093793	19,74 ▼ J05AB11
<b>VALTREX film.obl.tbl. 500 mg 42x</b> valaciclovir	VC 093785	80,64 ▼ J05AB11
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090069	3,12 C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ( $>4,5 \text{ mmol/l}$ ) in LDL holesterola ( $>2,5 \text{ mmol/l}$ ); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013420	9,06 C10AA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 090077	6,36 C10AA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013439	17,01 C10AA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin	PC75* 019038	9,31 C10AA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin	PC75* 013447	26,25 C10AA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VASFOLIX 1 mg tbl. 30x</b> prazosin	V 090778	2,16 C02CA01
<b>VASFOLIX 2 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090794	8,86 C02CA01
<b>VASFOLIX 5 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090808	20,50 C02CA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
<b>VASOTEC 5 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058491	1,80 C09AA02
<b>VASOTEC 10 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058475	2,29 C09AA02
<b>VASOTEC 20 mg tbl. 28x</b> enalapril	PC75 058483	4,58 C09AA02
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	P75* 079057	6,95 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
<b>Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	P75* 079162	28,22 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	PC75* 079227	12,71 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	PC75* 079383	42,36 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> venlafaksin	PC75* 078921	21,55 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x</b> venlafaksin	PC75* 078964	71,83 N06AX16
Na tržišču bo predvidoma junija 2010. <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 2 ml 30x</b> iloprost	V* 070297	1.180,14 ▼ B01AC11
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
<b>Venter 1 g zrnca vrečka 50x</b> sukralfat	P75 091243	7,00 A02BX02
<b>Venter 1 g tbl. 50x</b> sukralfat	P75 091219	6,54 A02BX02
<b>VENTOLIN inhal.susp. pod tlakom 100 mcg/odm. 200 odm.</b> salbutamol	P75 077410	3,70 R03AC02
<b>VENTOLIN sirup 2 mg/5 ml 150 ml</b> salbutamol	P75 077380	1,55 R03CC02
<b>VENTOLIN tbl. 2 mg 100x</b> salbutamol	P75 077313	3,33 R03CC02
<b>VEPESID 100 mg mehke kaps. 10x</b> etopozid	P100 091006	303,79 ▼ L01CB01
<b>VERMOX 100 mg tbl. 6x</b> mebendazol	P75 046582	2,53 P02CA01
<b>VERSATIS 5 % zdravilni obliž 5x</b> lidokain	P75* 029637	18,01 N01BB02
Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.		
<b>VERSATIS 5 % zdravilni obliž 10x</b> lidokain	P75* 029645	36,02 N01BB02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> solifenacin	V* 038512	37,29 ▼ G04BD08
<i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
<b>Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> solifenacin	V* 038520	45,95 ▼ G04BD08
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml</b> vorikonazol	P75* 029254	696,01 J02AC03
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergilozie in okužb s <i>Candida spp.</i> , ki so odporne na flukonazol ter okužb s <i>Fusarium spp.</i> in <i>Scedosporium spp.</i>		
<b>VFEND 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> vorikonazol	P75* 022993	302,05 ▼ J02AC03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 024619	1.187,09 ▼ J02AC03
VIDEX EC 250 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028428	125,77 ▼ J05AF02
VIDEX EC 400 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028436	200,55 ▼ J05AF02
VIREAD 245 mg film.obl.tbl. 30x tenofovirdisoprolsil	P100 056200	368,31 ▼ J05AF07
VIROLEX mazilo za oko 30 mg/g 4,5 g aciklovir	P75 091758	7,12 ▼ S01AD03
VIROLEX 200 mg tbl. 20x aciklovir	P75 091634	4,37 ▼ J05AB01
Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije <i>Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.</i>	P75* 007544	1,23 V07AB
VODIKOV PEROKSID 3% dermal.razt. 110 g vodikov peroksid	P75 600296	600296 D08AX01
VOLIBRIS 5 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043524	2.856,01 ▼ C02KX02
<i>Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>		
VOLIBRIS 10 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043540	2.856,01 ▼ C02KX02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
VOLTAREN svečke 12,5 mg 10x diklofenak	P75 094889	1,96 M01AB05
VOLTAREN svečke 25 mg 10x diklofenak	P75 035149	1,96 M01AB05
VOLTAREN RAPID obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak	P75 073261	1,74 M01AB05
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x diklofenak	PC75 035157	1,50 M01AB05
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x diklofenak	PC75 094935	2,05 M01AB05
WELLBUTRIN XR 150 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018643	19,86 ▼ N06AX12
<i>Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapeutskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.</i>		
WELLBUTRIN XR 300 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion	P75* 018660	33,04 ▼ N06AX12
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
WILZIN 25 mg trde kaps. 250x cink	P75 015466	278,47 A16AX05
WILZIN 50 mg trde kaps. 250x cink	P75 015474	502,17 A16AX05
XALACOM 50 mcg/ml kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost	P75 070076	18,50 S01ED51
XALATAN 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml latanoprost	P75 087009	13,96 S01EE01
XANAX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 045993	1,20 N05BA12
XANAX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 046086	1,97 N05BA12
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097349	3,53 N05BA12
XANAX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 096040	2,26 N05BA12
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097357	6,23 N05BA12
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097365	8,69 N05BA12
Xarelto 10 mg film.obl.tbl.10x rivaroksaban	P75 047279	51,98 B01AX06
Xarelto 10 mg film.obl.tbl. 30x rivaroksaban	P75 047287	178,79 ▼ B01AX06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Xefo 4 mg film.obl.tbl. 20x lornoksikam	V 055760	1,16 M01AC05
Xefo 8 mg film.obl.tbl. 20x lornoksikam	V 055808	2,31 M01AC05
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapecitabin	PC100 019151	63,37 L01BC06
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapecitabin	PC100 019186	414,93 L01BC06
XYLOCAINE 2% gel 30 g tuba 10x lidokain	P75* 089680	19,58 ▼ N01BB02
<i>1.Za bolnike, ki opravljajo samokaterizacijo. 2. Za onkološke bolnike z bolečimi razjedami ustne sluznice.</i>		
XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml hidroksimaslena kislina	V* 018929	446,84 N07XX04
<i>Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC.</i>		
XYZAL 0,5 mg/ml peroral.razt. 200ml levocetirizin	V* 076562	19,25 R06AE09
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>		
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 032778	6,75 ▼ R06AE09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Yarina 0,03 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 019194	8,21 ▼ G03AA12
Yasminelle 0,02 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 001481	8,21 ▼ G03AA12
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080225	50,66 N06DA02
<i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000; 69: 107-8.</i>		
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 080101	51,50 N06DA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
YAZ 0,02 mg/3 mg film.obl. tbl. 28x drospirenon in etinilestradiol	P100 029505	8,90 ▼ G03AA12
ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen	P75 056049	6,60 ▼ S01GX08
ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 0,4ml 20x ketotifen	P75 056057	10,95 ▼ S01GX08
ZALASTA 5 mg tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 029947	38,29 N05AH03
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 044792	38,29 N05AH03
ZALASTA 10 mg tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 029971	75,87 N05AH03
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 044814	75,87 N05AH03
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 044822	131,11 N05AH03
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin Zdravila ni na tržišču.	P100 044857	183,67 N05AH03
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 077895	4,78 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 20x tramadol in paracetamol	P75 053449	4,94 ▼ N02AX52
Zaldiar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 40x tramadol in paracetamol	P75 053422	9,80 ▼ N02AX52
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034860	38,29 N05AH03
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	P100 034657	75,87 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Zarzio 30 M e./0,5 ml razt.za inj.ali inf. brizga 1x filgrastim	P75 057720	77,18 L03AA02
Zarzio 48 M e./0,5 ml razt.za inj.ali inf. brizga 1x filgrastim	P75 057754	122,58 L03AA02
ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat	P75* 015512	8.121,70 A16AX06
Predpisovanje omejeno na hematologe in endokrinologe UKC Ljubljana.		
ZEFFIX film.obl.tbl. 100 mg 28x lamivudin	P100* 010294	63,11 J05AF05
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialisti.		
ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024678	62,24 ▼ N05AE04
ZELDOX 40 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024732	65,64 ▼ N05AE04
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024775	66,51 ▼ N05AE04
ZELDOX 80 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024805	94,03 ▼ N05AE04
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056197	11,97 C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 056090	14,39 C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZEMPLAR 1 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031453	110,56 ▼ A11CC07
Le za stabilne dializne bolnike, predhodno zdravljenje z ostalimi aktivnimi oblikami vitamina D v trajanju vsaj 6 mesecev, ki je bilo neučinkovito, z i-PTH pri vsaj dveh zaporednih meritvah v obdobju 3 mesecev > 500 ng/l, koncentracijo serumskega Ca < 2,4 mmol/l, koncentracijo serumskega fosfata < 1,78 mmol/l in zmnožkom serumskega Ca in fosfat < 4,4 mmol/l/2.		
ZEMPLAR 2 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031461	221,11 ▼ A11CC07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZERIT 40 mg trde kaps. 56x stavudin	P100 093661	200,54 ▼ J05AF04
ZIAGEN 300 mg film.obl.tbl. 60x abakavir	P100 010308	302,06 J05AF06
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 50 ml cefuroksim	P75 054410	4,61 J01DC02
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100 ml cefuroksim	P75 006424	18,04 J01DC02
ZINNAT 500 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim	P75 054399	8,45 J01DC02
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije azitromicin	PC75* 055069	3,02 J01FA10
Ni antibiotik izbiro za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnovnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbiro, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x azitromicin	PC75* 055107	5,80 J01FA10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 055034	4,21 J01FA10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065188	24,08 A04AA01
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065153	36,97 A04AA01
ZOLOFT 20 mg/ml koncentr.za peroral.razt. 60 ml sertralin	P75 014982	29,34 N06AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089826	7,22 ▼ N06AB06
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089834	11,19 ▼ N06AB06
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 019330	38,29 N05AH03
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 019500	38,29 N05AH03
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 018856	75,87 N05AH03
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018872	75,87 N05AH03
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	P100 018953	131,11 N05AH03
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl.28x olanzapin	P100 019160	183,67 N05AH03
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem	VC 052388	2,19 N05CF02
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem	VC 052353	2,17 N05CF02
ZOMETA 4 mg/5 ml konc.za razt.za inf. 1x zoledronska kislina	P100* 070432	303,44 ▼ M05BA08
Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali urologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami v kosteh in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan	V 087084	12,13 ▼ N02CC03
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan	V 087106	24,08 ▼ N02CC03
ZONADIN 5 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 083348	2,19 N05CF02
ZONADIN 10 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 060852	2,17 N05CF02
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 011061	28,31 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutanji koronarnej intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavtvji BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencjskega kardiologa.		
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006505	54,40 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050822	54,40 ▼ N05AH03
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapin	P100 006572	108,09 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050849	108,09 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050857	161,77 ▼ N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 050873	215,00 ▼ N05AH03
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin	PC75 010642	3,24 R06AE07
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 010669	2,67 R06AE07
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid	P75* 041017	309,38 ▼ J01XX08
Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.		
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid	P75* 019518	612,87 ▼ J01XX08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

# Zdravila na recepte v obveznem zdravstvenem zavarovanju (OZZ) v letu 2009

## Razvrščanje zdravil na liste

Leta 2008 je bil sprejet paket predpisov na področju razvrščanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo. Zato je bilo potrebno prilagoditi postopke razvrščanja. Komisija za razvrščanje na listo je obravnavala 130 vlog. Med drugim je bilo razvrščenih 13 novih zdravil. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo se je razširil s 56 učinkovin na 79 oziroma s 420 na 549 zdravil. ZZZS je pričel razvrščati tudi živila za posebne zdravstvene namene. Medtem ko so živila za vrojene motnje presnove, kot je npr. fenilketonurija, razvrščena na pozitivno listo in v celoti krita iz obveznega zavarovanja, so mlečni nadomestki za otroke s hudimi alergijami in ostala živila za posebne zdravstvene namene razvrščena

na vmesno listo in imajo določeno najvišjo priznano vrednost. To pomeni, da je potrebno polovico vrednosti živila doplačati. Živila za odrasle so namenjena le za prehransko podporo v primeru akutnih poslabšanj hudih kroničnih bolezni s hudim telesnim izčrpanjem. Stroški obveznega zavarovanja za vsa navedena živila so znašali 1,34 milijona evrov in so bili za 3,9 % višji kot v letu 2008. ZZZS je organiziral učno delavnico o načelih prehranske podpore in o predpisovanju živil in udeležence pooblastil za predpisovanje.

V tabeli 1 so prikazani izbrani podatki o zdravilih, izdanih na recept v breme OZZ v letih 2008 in 2009. Glede na finančne podatke, ki zajemajo plačila ZZZS lekarnam v letu 2009, so znašali odhodki OZZ za zdravila 317,71 milijona evrov, kar predstavlja

13,6 % odhodkov ZZZS. Delež za zdravila v strukturi izdatkov ZZZS se je znižal že tretje leto zapored (slika 1). Izdatki za zdravila so se glede na predhodno leto zvišali za 3,2 % in so bili za 7.046.500 evrov realno večji. Petletno povprečje letnih rasti (2005–2009) na osnovi finančnih podatkov znaša 4,7 %. Ocenujemo, da znaša vrednost celotnega slovenskega trga zdravil okrog 550 milijonov evrov.

Vsaj en recept je prejelo 73,2 % prebivalcev. Poraba zdravil, merjena v definiranih dnevnih odmerkih (DDD), se je zvišala za 3,3 %. V zadnjih petih letih se poraba povečuje povprečno za 5,8 odstotkov letno (slika 2). Od leta 2001–2009 se je število oseb, ki so prejele vsaj en zeleni recept, zvišalo za 5,1 %, poraba zdravil, merjena v DDD, pa za 45,2 %. Ti podatki kažejo, da se poraba

Tabela 1. Zdravila, predpisana na recept v letih 2008 in 2009 in indeks 2009/2008.

	2008		2009		2009/2008	
Št. zdravil za ambulantno predpisovanje (št. učinkovin)	1.884	(592)	1.948	(610)	103	(103)
Št. zdravil na pozitivni listi (št. učinkovin)	1.330	(418)	1.355	(418)	102	(100)
Št. zdravil na vmesni listi (št. učinkovin)	438	(154)	491	(158)	112	(103)
Skupno število predpisanih receptov v breme OZZ	15.408.817	15.625.750	101			
Št. receptov s pozitivne liste (delež v %)	11.230.846	(73)	11.272.453	(72)	100	
Št. receptov z vmesne liste (delež v %)	3.859.964	(25)	4.068.210	(26)	105	(104)
Število receptov na prebivalca*	7,56	7,65	101			
Št. pakiranj na prebivalca*	17,57	17,81	101			
Poraba zdravil (v definiranih dnevnih odmerkih)	838.035.283	865.937.779	103			
Celotni izdatki za zdravila na zeleni in beli recept** (v EUR)	448.879.126	464.713.524	104			
Celotni izdatki za zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ) ***	443.153.546	459.433.228	104			
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila*** (v EUR)	310.664.820	317.711.320	103			
Izdatki za zdravila na zeleni recept na prebivalca (OZZ in PZZ)*	217,30	224,95	104			
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila na prebivalca*	148,15	149,66	101			
Povprečna vrednost Rp - s pozitivne liste	28,13	28,82	102			
-z vmesne liste	31,37	31,65	101			
Celotni izdatki za magistralna zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ)***	6.086.605	5.723.538	94			
Število zavarovank, ki jim je bil predpisan obnovljivi recept za kontraceptive (delež zavarovank % glede na vse prejemnike kontraceptivov) ****	-	-	65.764	(52)	-	-
Število izdaj na obnovljivi recept (delež v % glede na vse recepte za kontraceptive)	-	-	185.625	(50)	-	-

\* Stanje prebivalcev na dan 30. 6. 2008 oz. 30. 6. 2009

\*\*Vrednost obveznega in prostovoljnih zavarovanj ter samoplačniških receptov

\*\*\* Vrednost zdravil in lekarniške dejavnosti

\*\*\*\* Obnovljivi recept je bil uveden s 1.1.2009, le za kontraceptive

Vir: ZZZS, podatki iz baze receptov


zdravil povečuje predvsem na račun večjega predpisovanja tistim, ki jih že prejemajo.

Izdatki za metadon in druga nadomestna zdravila v Centrih za zdravljenje odvisnosti od drog so znašali 3,2 milijona evrov. Skup-


ni izdatki za njihovo delo in nadomestna zdravila so znašali 5,8 milijona evrov, kar je 4 % več kot leta 2008.

ZZZS je obravnaval 3.301 vlogo za kritje izdatkov za nerazvrščena zdravila, zdravi-

la, kupljena v tujini in živila za posebne zdravstvene namene. 90 % vlog je bilo pozitivno rešenih. Izdatki za ta zdravila so znašali 629 tisoč evrov, za živila pa 513 tisoč evrov.



Slika 1. Delež izdatkov za zdravila med izdatki ZZZS v obdobju 1996–2009.




Slika 2. Poraba zdravil na recepte, merjena v DDD in celotni izdatki (OZZ in doplačila) zanje v milijonih evrov v obdobju 2001–2009.

### Draga zdravila

Uporaba bioloških oz. tarčnih in drugih dragih zdravil močno narašča, prejema

jih vse več bolnikov. Če jih opredelimo po strošku zdravljenja, ki presega 2000 evrov letno na osebo, je znašal njihov delež v

letu 2009 14,9 % (sl. 3). Ta zdravila je prejelo 10.997 zavarovanih oseb, povprečen strošek zanje na osebo pa je znašal 6.224 evrov.



Slika 3. Celotni izdatki (OZZ in doplačila) za biološka in druga draga zdravila ter 'ostala' zdravila v tisočih evrov v obdobju 2001–2009.

Tabela 2. Lestvica zdravil po vrednosti v 2009.

Mesto 2009	Mesto 2008	Nelastniško ime	Vrednost 2009	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
1	1	atorvastatin	12.725.776	122	102	0,56
2	3	perindopril	10.613.356	122	121	0,41
3	2	omeprazol	7.868.098	94	79	0,44
4	18	adalimumab	6.929.338	174	169	45,51
5	4	olanzapin	6.860.241	101	96	3,72
6	7	salmeterol in flutikazon	6.185.199	104	103	1,69
7	12	rosuvastatin	5.847.269	128	125	0,67
8	11	pantoprazol	5.509.770	150	116	0,65
9	5	enalapril	5.501.311	91	85	0,13
10	10	esomeprazol	5.234.999	114	109	0,92
11	9	escitalopram	5.216.398	110	105	0,63
12	24	perindopril in indapamid	4.814.900	134	133	0,52
13	6	simvastatin	4.763.143	96	78	0,38
14	19	imatinib	4.696.046	119	115	82,43
15	22	kvetiapin	4.469.733	129	117	3,89
16	16	interferon beta-1b	4.411.928	99	104	27,61
17	8	alendronat in holekalciferol	4.378.396	96	84	0,87
18	15	losartan	4.338.166	101	100	0,47
19	17	ramipril	4.059.721	105	97	0,09
20	23	lacidipin	4.043.197	118	105	0,56
21	25	formoterol in budezonid	3.814.093	111	107	1,55
22	26	interferon beta-1a	3.803.791	111	109	11,34
23	46	etanercept	3.758.330	145	145	39,86

### Obvladovanje izdatkov

V oktobru 2008 je bil sprejet novi pravilnik o cenah zdravil. V januarju 2009 je bil spremenjen tako, da se je raven primerjalnih cen za originalna zdravila zvišala, obenem pa je bil s posredovanjem ministra za zdravje sklenjen dogovor s farmacevtsko industrijo za splošno 3-odstotno znižanje cen originalnih zdravil. ZZZS je nadaljeval pogajanja s posameznimi farmacevtskimi firmami. Skupno znižanje izdatkov za zdravila na recept na račun strožjih merit pravilnika in sklenjenih dogovorov je znašalo na letni ravni 20 milijonov evrov, znižanje izdatkov iz OZZ pa 13,4 milijona. Ocenujemo, da so bili stroški zaradi pravilnika o cenah in pogajanju za 4,3 % nižji, kot bi bili ob spontanem scenariju. Julija 2009 je bila uveljavljena spremembra deleža kritja stroškov OZZ za zdravila, predpisana na recepte. Simulacija na podlagi podatkov o izdanih zdravilih, narejena na mesec september 2009 kaže, da je prinesla 6,1 % znižanje izdatkov.

### Racionalno predpisovanje

ZZS je z biltenom Recept obveščal zdravnike o cenah zdravil in možnostih prihrankov pri predpisovanju. Racionalnemu predpisovanju zdravil so namenjene tudi učne delavnice in predavanja v okviru dodiplomskeh in poddiplomskeh izobraževanj zdravnikov in farmacevtov. Sistematsko smo pričeli obravnavati osebe, ko so prejele največje število receptov. Opozorjati smo pričeli na predpisovanje starejšim, ki prejemajo vse več zdravil.

### Lestvica po vrednosti

Tabela 2 vsebuje 50 zdravil, razporejenih po vrednosti. Največji premik navzgor so naredili med tarčnimi zdravili adalimumab, etanercept in erlotinib, med ostalimi pa perindopril z indapamidom, rosuvastatin, kvetiapin in insulin aspart. S padanjem patentov in vse širšo uporabo tarčnih zdravil se položaji na lestvici vrednosti hitro spreminjajo. Tokrat je med prvimi desetimi že prvo tarčno zdravilo, ki se uporablja v revmatologiji, gastroenterologiji in dermatologiji.

24	14	enalapril in hidroklorotiazid	3.723.108	91	84	0,32
25	21	risperidon	3.670.401	100	92	2,98
26	27	indapamid	3.561.222	103	102	0,33
27	32	ibandronska kislina	3.523.612	110	107	0,96
28	30	diklofenak	3.503.809	95	105	0,22
29	28	acetilsalicilna kislina	3.468.776	106	103	0,09
30	48	insulin aspart	3.322.364	136	137	1,01
31	38	gliceriltrinitrat	3.271.651	115	119	0,58
32	31	amoksicilin in klavulanska k.	3.237.578	100	98	1,08
33	29	losartan in hidroklorotiazid	3.138.766	98	93	0,53
34	39	tramadol in paracetamol	3.116.628	114	114	1,07
35	20	epoetin alfa, beta in zeta	3.099.183	84	77	9,30
36	34	tiotropijev bromid	3.081.962	108	106	1,34
37	33	paracetamol	3.072.453	105	106	0,78
38	36	montelukast	3.047.589	106	108	1,14
39	13	bikalutamid	2.972.581	123	65	2,17
40	41	tamsulozin	2.881.833	111	107	0,39
41	35	klopipogrel	2.752.569	104	101	1,74
42	49	valsartan	2.677.410	113	111	0,35
43	61	bisoprolol	2.604.728	117	122	0,28
44	47	nadroparin	2.575.426	102	103	2,68
45	69	erlotinib	2.545.272	135	133	82,24
46	53	ezetimib	2.516.570	109	106	1,37
47	44	doksazosin	2.508.547	104	95	0,27
48	42	karvedilol	2.461.120	103	91	0,41
49	66	dalteparin	2.447.728	123	122	2,01
50	52	naproksen	2.433.156	99	102	0,35

### Pregled ATC skupin

Tabela 3 kaže vrednost skupin zdravil na prvi ATC ravn in njihove deleže. Primerjava izpred 5 let kaže, da je prišlo do najpomembnejših premikov na področju kardiovaskularnih zdravil (C), ki jim je delež je padel s 30,2 na 26,4 %, delež protimikrobnih zdravil (J) je padel s 6,9 na 4,1 %, delež zdravil z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatornih zdravil (L) pa je narasel s 5,2 na 12,2 %.

Tabela 3. Vrednost zdravil po skupinah ATC v letih 2004 in 2009 z ustreznimi deleži.

ATC 1	Naziv	Vrednost 2004	Delež 2004	Vrednost 2009	Delež 2009
A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove	44.880.888	12,3	54.202.087	11,9
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	16.002.872	4,4	24.469.146	5,4
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja	110.147.874	30,2	119.676.641	26,4
D	Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva	7.648.532	2,1	7.064.928	1,6
G	Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	23.392.313	6,4	24.796.760	5,5
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolnih hormonov	6.437.884	1,8	7.969.293	1,8
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	25.317.401	6,9	18.645.208	4,1
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	18.913.029	5,2	55.396.212	12,2
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema	22.730.177	6,2	22.123.768	4,9
N	Zdravila z delovanjem na živčevje	58.928.341	16,1	79.360.485	17,5
P	Antiparazitiki, insekticidi in repellenti	270.445	0,1	286.036	0,1
R	Zdravila za bolezni dihal	23.572.430	6,5	28.666.824	6,3
S	Zdravila za bolezni čutil	5.881.415	1,6	7.582.684	1,7
V	Razna zdravila	886.837	0,2	3.456.687	0,8
	Skupaj	365.012.442	100,0	453.698.768	100,0

**Tabela 4.** Poraba zdravil za bolezni prebavil in presnove v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost 2009	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove	144,31	54.202.087	106	103	0,50
A02	Zdravila za kislinsko pogojene bolezni	50,56	21.505.081	105	94	0,57
A02BC	Zaviralci protonskih črpalk	45,70	19.613.027	107	94	0,58
A02BA	Antagonisti receptorjev H2	4,68	1.637.144	90	88	0,47
A04	Antiemetiki in zdravila proti slabosti	0,05	486.545	101	96	12,65
A06	Odvajala	8,36	929.960	106	104	0,15
A06AD11	laktuloza	7,88	800.604	107	104	0,14
A07	Antidiarioiki, protivnetra in protimikrobnia zdravila	2,69	2.552.068	100	103	1,27
A07EC	Aminosalicilna kislina in derivati	2,54	2.352.750	101	103	1,24
A09	Digestivi, vključno z encimi	0,53	577.048	134	145	1,47
A10	Zdravila za zdravljenje diabetesa	56,00	23.639.929	106	109	0,57
A10AB	Insulini s hitrim delovanjem in analogi	5,26	3.829.173	108	111	0,98
A10AC	Insulini s srednjedoljnim delovanjem	2,22	1.488.892	96	96	0,90
A10AD	Mešanice insulinov	8,76	6.598.875	107	111	1,01
A10AE	Insulini - analogi z doljim delovanjem	2,83	3.308.740	116	114	1,57
A10BA	metformin	15,21	1.907.179	113	104	0,17
A10BB	Derivati sečnine	15,23	3.781.305	98	100	0,33
A10BD02	metformin in glibenklamid	3,10	660.730	110	110	0,29
A10BF	akarboza	0,98	663.651	86	84	0,91
A10BH	Zaviralci dipeptidil peptidaze 4	0,48	556.532	866	848	1,56
A10BH01	sitagliptin	0,46	528.919	827	806	1,56
A10BX02	repaglinid	1,72	623.929	101	99	0,49
A11	Vitamini	19,76	2.175.135	111	110	0,15
A11CC	Vitamin D in analogi	15,98	1.885.947	115	112	0,16
A11CC03	alfakalcidol	1,56	744.687	93	97	0,64
A11CC04	kalcitriol	0,66	494.580	96	97	1,00
A11CC05	holekalciferol	13,73	488.423	119	120	0,05
A11CC07	parikalcitol	0,03	158.257	3.816	3.863	7,79
A12	Minerali	4,16	1.533.145	103	119	0,49
A12AA04	kalcijev karbonat	3,66	1.221.300	104	124	0,45

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

**ATC A: Zdravila za bolezni prebavil in presnove (tabela 4)<sup>1</sup>**

Stroškovno najpomembnejša skupina med zdravili s področja prebavil so zaviralci protonskih črpalk. Njihova poraba narašča, znižanje vrednosti pa je posledica padanja cen po prihodu generikov. V obdobju 2004–2008 se je poraba podvojila brez novih ali razširjenih indikacij zanje. Nasprotno, poročila kažejo vse več nevarnosti, ki spremljajo tako obsežno predpisovanje in opozarjanje, da kar 25–70 % bolnikov nima ustreznih indikacij za trajno jemanje (1). Opozorila se nanašajo predvsem na povezavo s pogostejšimi zlomi kolka, *Campylobacter enteritisa* in okužb s *Clostridium difficile*. Vse več bolnikov postaja že po nekaj mesecih odvisnih, kar se kaže kot hud akutni gastritis in gastro-ezofagealni refluks ob poskusu zmanjševanja odmerkov ali ob nenadni opustitvi zdravila, lahko pa tudi kot gastropareza z močno upočasnjeno peristaltiko (2–4). Omeprazol in ezomeprazol zavirata citokrom CYP2C19, preko katerega poteka pretvorba klopigidogrela v aktivno obliko in zmanjšata njegovo učinkovitost, kar lahko poveča verjetnost srčno-žilnih zapletov (5, 6). Ugotavljajo tudi pogostejše pojavljanje pljučnice v domačem in bolnišničnem okolju pri bolnikih, ki prejemajo zaviralce protonskih črpalk (7, 8). Glede na ta opozorila mora biti zlasti dolgorajno predpisovanje zelo dobro utemeljeno in bolniku pristeti več koristi kot nevarnosti. Dispeptične težave je namreč mogoče marsikdaj urediti že z bolj zdravim načinom živiljenja ali pa le s H2 blokatorji in antacidi.

Poraba zdravil za zdravljenje sladkorne bolezni v zadnjem desetletju linearno narašča s 5 do 8-odstotno letno stopnjo. Najhitreje naraščajo rekombinantni dolgodelujoči inzulini, ki so bistveno dražji od humanih in imajo zaradi tega omejitev predpisovanja. Močno naraščanje metformina in njegove kombinacije z glibenklamidom je zaradi klinične in stroškovne učinkovitosti ustrezen.

<sup>1</sup>V naslednjih tabelah so z redkimi izjemami prikazane skupine oziroma posamezna zdravila, ki presegajo vrednosti 300.000 evrov.

**Tabela 5.** Poraba zdravil za bolezni krvi in krvotvornih organov v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov	79,54	24.469.146	105	104	0,41
B01AA	Antagonisti vitamina K	9,01	1.583.148	103	114	0,24
B01AB	Nizkomolekularni heparini	3,38	5.753.231	114	112	2,28
B01AC	Zaviralci agregacije trombocitov brez heparina	60,30	8.605.016	106	104	0,19
B01AC04	klopigidogrel	2,12	2.752.569	104	101	1,74
B01AC05	tiklopidin	0,99	635.006	88	89	0,86
B01AC06	acetilsalicilna kislina	53,82	3.468.776	106	103	0,09
B01AC30	dipiridamol in acetilsalic. k.	3,37	1.478.138	114	114	0,59
B02BD02	koagulacijski faktor VIII	0,01	2.115.325	130	124	394,36
B03A	Zdravila z železom	6,04	1.144.854	100	103	0,25
B03XA	Epoetini	0,76	5.136.549	94	86	9,06
B03XA01	epoetin alfa	0,45	3.099.183	84	77	9,30
B03XA02	darbepoetin alfa	0,25	1.600.174	92	85	8,53
B03XA03	metoksipolietengligliol - epoetin beta	0,06	437.192	794	730	9,52

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Poraba analogov vitamina D se zmanjšuje ob hkratnem povečevanju holekalciferola. Stroški za kalcijev karbonat so visoki in še naraščajo, zato je vprašanje, če za indikacijo osteoporoze še sodijo na listo.

#### **ATC B: Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov (tabela 5)**

Medtem ko se poraba varfarina le počasi povečuje, nizkomolekularni heparini močno naraščajo. Med antiagregacijskimi zdravili ima najvišjo stopnjo rasti dipiridamol z acetilsalicilno kislino. Čeprav je za preprečevanje možganske kapi po možgansko-žilnem dogodku klinično le nekoliko bolj učinkovit kot acetilsalicilna kislina, je bistveno dražji. Predvsem pa je nejasno trajanje zdravljenja. Aktualne angleške smernice (NICE) svetujejo največ dve leti zdravljenja od zadnjega možgansko-žilnega dogodka (TIA ali ishemična možganska kap). Nato se zdravljenje nadaljuje s standarnim zdravljenjem, ki je aspirin (9). Med epoetini, ki jim je poraba padla za 6 %, je delež biološko podobnih zanemarljiv, čeprav jih zaradi visokega potencialnega prihranka v Evropi že široko uporabljajo.

#### **ATC C: Zdravila za bolezni srca in ožilja (tabela 6)**

Zdravila za področje bolezni srca in ožilja so največja skupina z vrednostjo 120 milijonov evrov. Stroškovno najpomembnejša podskupina so statini s še vedno močno naraščajočo porabo. Simvastatin in atorvastatin sta zaradi nizkih cen statina izbora (10). Kljub temu se je poraba rosuvastatina bistveno bolj povečala, in sicer kar za 28 %. Močno narašča tudi poraba ezetimiba, ki močno povečuje strošek zdravljenja, vendar glede na dosedanje raziskave brez jasnih prognostičnih zagotovil. Omejitev predpisovanja, ki ga postavlja kot zdravilo zadnje izbire, je torej ne le stroškovno, temveč tudi stroškovno najprimernejša. Med zaviralci ace bi morali dajati prednost enalaprilu, lisinoprilu in ramiprilu. Perindopril in trandolapril sta bistveno dražja in že na ravni sartanov. Izdatek za perindopril predstavlja 45-odstotni delež ace inhibitorjev. Med kalcijevimi an-

*Tabela 6. Poraba zdravil za bolezni srca in ožilja v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.*

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja	500,99	119.676.641	105	103	0,32
C01B	Antiaritmiki, skupine I in III	4,52	1.050.450	96	94	0,31
C01DA	Organski nitrati	11,52	3.765.813	93	107	0,44
C01DA02	gliceriltrinitrat	7,61	3.271.651	115	119	0,58
C01DA14	izosorbidmononitrat	3,91	494.161	67	66	0,17
C01EB	Druga zdravila za bolezni srca	3,13	1.066.731	295	255	0,46
C01EB15	trimetazidin	2,66	441.362	310	327	0,22
C01EB17	ivabradin	0,47	625.370	231	221	1,80
C02CA	Zaviralci adrenergičnih rec. alfa	12,29	2.515.177	104	95	0,27
C02CA04	doksazosin	12,26	2.508.547	104	95	0,27
C02KX01	bosentan	0,02	841.437	229	218	68,82
C03	Diuretiki	36,20	6.262.800	100	104	0,23
C03BA11	indapamid	14,31	3.561.222	103	102	0,33
C03CA01	furosemid	14,67	950.829	100	99	0,09
C03CA04	torasemid	2,10	590.785	120	119	0,38
C03DA01	spironolakton	2,96	837.490	100	100	0,38
C04AD03	pentoksifilin	1,54	378.674	92	90	0,33
C05CA53	diosmin in hesperidin	1,18	445.259	108	109	0,51
C07	Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta	36,73	8.153.883	106	107	0,30
C07AB02	metoprolol	8,16	1.308.584	92	116	0,22
C07AB07	bisoprolol	12,68	2.604.728	117	122	0,28
C07AB12	nebivolol	1,64	408.231	210	171	0,33
C07AG02	karvedilol	8,14	2.461.120	103	91	0,41
C07BB07	bisoprolol in hidroklorotiazid	1,31	356.476	108	101	0,36
C07CA03	pindolol in klopamid	1,19	417.252	91	84	0,47
C08	Zaviralci kalcijevih kanalčkov	54,89	9.734.756	106	102	0,24
C08CA01	amlodipin	30,32	2.159.659	101	90	0,10
C08CA05	nifedipin	8,14	1.524.650	101	91	0,25
C08CA09	lacidipin	9,68	4.043.197	118	105	0,56
C08CA13	lerkanidipin	3,88	1.212.269	163	151	0,42
C08DA01	verapamil	2,09	398.926	89	92	0,26
C09A	Zaviralci angiotenz. konvertaze	166,47	23.304.265	102	99	0,19
C09AA02	enalapril	57,62	5.501.311	91	85	0,13
C09AA04	perindopril	35,07	10.613.356	122	121	0,41
C09AA05	ramipril	57,95	4.059.721	105	97	0,09
C09AA09	fozinopril	5,98	674.415	95	45	0,15
C09AA10	trandolapril	6,33	2.006.809	98	90	0,43
C09B	Zaviralci ace, kombinacije	39,45	11.677.537	107	109	0,40
C09BA02	enalapril in diuretiki	15,67	3.723.108	91	84	0,32
C09BA04	perindopril in diuretiki	12,35	4.814.900	134	133	0,52
C09BA05	ramipril in diuretiki	6,40	758.834	103	97	0,16
C09BA09	fozinopril in diuretiki	1,14	392.133	115	98	0,46
C09BB10	trandolapril in verapamil	3,41	1.743.833	109	115	0,69
C09C	Antagonisti angiotenzina II	36,81	11.622.635	107	101	0,42
C09CA01	losartan	12.4491	4.338.166	101	100	0,47
C09CA03	valsartan	10.2368	2.677.410	113	111	0,35
C09CA04	irbesartan	4,3500	1.271.244	104	75	0,39
C09CA06	kandesartan	3,0029	942.010	123	117	0,42
C09CA07	telmisartan	6,7760	2.393.805	108	108	0,47
C09D	Antagonisti AT II, kombinacije	16,67	8.134.285	106	102	0,65
C09DA01	losartan in hidroklorotiazid	7,96	3.138.766	98	93	0,53
C09DA03	valsartan in hidroklorotiazid	3,60	2.036.984	114	104	0,76
C09DA04	irbesartan in hidroklorotiazid	2,10	1.270.234	107	105	0,81
C09DA07	telmisartan in hidroklorotiazid	2,47	1.397.484	117	117	0,76
C10AA	Statini	68,40	25.824.269	114	98	0,51
C10AA01	simvastatin	16,66	4.763.143	96	78	0,38
C10AA03	pravastatin	1,88	631.039	143	130	0,45
C10AA04	fluvastatin	7,18	1.724.019	107	73	0,32

C10AA05	atorvastatin	30,70	12.725.776	122	102	0,56
C10AA07	rosuvastatin	11,70	5.847.269	128	125	0,67
C10AX09	ezetimib	2,47	2.516.570	109	106	1,37
C10BA02	simvastatin in ezetimib	0,95	1.190.243	187	182	1,69

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 7. Poraba zdravil za bolezni kože in podkožja v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
D	Zdravila za bolezni kože in podkožja	37,56	7.064.928	100	95	0,25
D01A	Lokalni antimikotiki	7,45	1.339.727	94	93	0,24
D01AC01	klotrimazol	3,52	543.741	98	100	0,21
D01AE15	terbinafin	2,14	562.776	87	86	0,35
D01B	Sistemski antimikotiki	0,84	497.619	88	77	0,79
D01BA02	terbinafin	0,84	497.619	88	77	0,79
D05	Antipsoriatiki	2,55	976.301	99	99	0,51
D05AX02	kalcipotriol	1,47	285.633	95	86	0,26
D05AX52	kalcipotriol in betametazon	1,03	617.757	106	106	0,80
D07	Kortikosteroidi - dermatiki	19,33	2.418.276	101	93	0,17
D07AC13	mometazon	6,53	1.163.983	94	94	0,24
D07XC01	betametazon	6,14	576.546	97	91	0,13
D10	Zdravila za zdravljenje aken	2,19	587.170	120	105	0,36
D11AX15	pimekrolimus	0,78	634.550	105	103	1,09

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 8. Poraba zdravil za bolezni spolovil in sečil v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
G	Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni	97,32	24.796.760	93	97	0,34
G01	Ginekološka antimikrobnna zdravila in antisepтики	1,63	995.926	93	99	0,82
G01AF02	klotrimazol	0,81	533.327	91	91	0,88
G02BA03	Plastični maternični vložek z dodatkom progestogena	14,71	1.154.645	82	80	0,11
G03A	Hormonski sistemski kontraceptivi	39,13	5.825.087	90	96	0,20
G03AA07	levonorkestrel in etinilestradiol	4,41	314.261	81	82	0,10
G03AA10	gestoden in etinilestradiol	18,02	2.185.541	83	85	0,16
G03AA11	norgestimat in etinilestradiol	3,24	421.298	80	81	0,17
G03AA12	drosipirenon in etinilestradiol	10,73	2.405.035	100	102	0,30
G03AC09	dezogestrel	1,59	312.008	537	557	0,26
G03BA03	testosteron	0,24	312.297	155	158	1,72
G03C	Estrogeni	4,34	1.023.325	95	102	0,32
G03CA03	estradiol	1,74	730.967	93	104	0,56
G03D	Gestageni	1,29	199.278	73	68	0,21
G03F	Gestageni v kombinaciji z estrogeni	3,20	750.757	88	88	0,32
G03H	Antiandrogeni	4,87	1.473.244	84	84	0,41
G03HA01	ciproteron	0,67	822.477	91	86	1,65
G03HB01	ciproteron in estradiol	4,20	650.767	83	82	0,21
G03XC01	raloksifen	0,84	604.453	81	82	0,97
G04BD	Urospazmolitiki	3,23	3.785.057	114	106	1,57
G04BD07	tolterodin	0,60	856.983	82	83	1,91
G04BD08	solifenacin	1,12	934.958	138	134	1,12
G04BD09	tropium	0,35	853.148	94	93	3,26
G04BD10	darifenacin	1,01	999.174	130	126	1,32
G04BE	Zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije	0,05	575.996	119	115	15,38
G04BE01	alprostadil	0,02	206.976	114	107	13,80
G04BE03	sildenafil	0,03	369.020	123	120	16,43
G04CA	Antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa	13,33	3.909.867	106	96	0,39

tagonisti je zdravilo izbora amlodipin, med beta blokerji bisoprolol. Klortalidon, zlati standard antihipertenzivne terapije, ima le zanemarljivo porabo. Prednost dajemo trikrat dražjemu indapamidu, ki ima 57-odstotni tržni delež vseh diuretikov. Poraba nitratnih oblijev se je zvišala za 15 %, deloma verjetno zaradi motenj v oskrbi trga s peroralnimi oblikami, ki pa so bistveno cenejše, zato bi jim morali dajati prednost. Najdražje zdravilo za zdravljenje angine pektoris je ivabradin, ki je narasel za 231 %.

#### ATC D: Zdravila za bolezni kože in podkožja (tabela 7)

Ob enaki porabi se je vrednost zdravil za zdravljenje bolezni kože in podkožja znižala za 5 %. Če zdravilom iz tabele 7 prištejemo izdatke za magistralna zdravila, ki so se prav tako znižali (tabela 1), so znašali skupni izdatki 12,8 milijona evrov. Poraba lokalnih in sistemskih antimikotikov se je znižala. Terbinafin je najpomembnejši predstavnik obeh skupin, med lokalnimi je pomemben le še klotrimazol. Med antipsoriatiki sta stroškovno pomembna predvsem kalcipotriol in njegova kombinacija z betametazonom. Med kortikosteroidi prevladujeta mometazon in betametazon. Pomembno se je zvišala poraba zdravil za zdravljenje aken, in sicer v celoti na račun raztopine klin-damicina.

#### ATC G: Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni (tabela 8)

Poraba lokalnih antimikotikov se je zmanjšala za 11 %. Poraba kontracepcijalskega materničnega vložka se je zmanjšala za 18 %, medtem ko se je poraba sistemskih hormonskih kontraceptivov zmanjšala za 10 %. Struktura peroralnih hormonskih kontraceptivov se je spremenila v prid dražjim, tako da je rezultat zmanjšanje izdatkov le za 4 %. Poraba testosterona se je zvišala za polovico. Poraba hormonske nadomestne terapije (G03F) se je zmanjšala za 12 %. Močno se povečuje poraba urospazmolitikov za zdravljenje urinske inkontinence. Sildenafil se na zelene recepte predpisuje za zdravljenje pljučne hipertenzije. Poraba zdravil

za zdravljenje hipertrofije prostate se je povečala za 7 %. Najhitrej narašča dutasterid, ki je po padcu patenta finasterida bistveno dražji od njega.

#### ATC H: Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje (tabela 9)

Skupina H vsebuje hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje razen spolnih hormonov, ki sodijo v skupino G. Njihova poraba se je zvišala za 5 %, prav toliko tudi izdatki, ki so znašali 8 milijonov evrov. V skupini hipofiznih in hipotalamičnih hormonov in analogov se je zmanjšala le poraba somatotropina za 6 %. Poraba okterotida in lantreotida se je bistveno povečala (za 52 oz. 42 %). Za 5 % se je zvišala poraba sistemskih kortikosteroidov in zdravil za bolezni ščitnice. Predpisovanje teriparatida in cinakalceta se je zvečalo za 15 oz. 21 %, kalcitonina pa zmanjšalo za 24 %.

#### ATC J: Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij (tabela 10)

Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje okužb se je zmanjšala za 4 %, vendar so razlike med posameznimi podskupinami velike. Medtem ko se poraba antibiotikov za zdravljenje bakterijskih okužb in antimikotikov z nihanjem zmanjšuje od leta 2003, se poraba protivirusnih zdravil močno povečuje. Ta so tudi najdražja, zato skupni stroški protimikrobnih zdravil naraščajo. Čeprav je trend zmanjševanja porabe protibakterijskih antibiotikov ugoden, se struktura ne spreminja v povsem želeni smeri. Poraba peroralnega penicilina se je zmanjšala za 6 %, amoksicilina pa povečala za 5 %. Poraba amoksicilina s klavulansko kislino je ostala enaka. Zmanjšala se je poraba cefalosporinov za 4 %, vendar se je poraba cefuroksima povečala za 22 %. Ugodno je zmanjšanje makrolidov za 5 %, vendar se je poraba azitromicina zmanjšala le za 2 %. Poraba kinolonov se je zmanjšala za 3 %, vendar se je povečala poraba levofloksacina za 215 %. Skupna poraba sistemskih antimikotikov se je zmanjšala za 8 %, vendar se je poraba pozakonazola povečala za 176 %. Poraba sistemskih protivirusnih zdravil se je zvišala za 18 %. Največji strošek predstavljajo

G04CA02	tamsulozin	9,85	2.881.833	111	107	0,39
G04CA03	terazosin	3,48	1.028.034	95	75	0,40
G04CB	Zaviralcii testosteron-5-alfa reduktaze	9,63	4.039.516	108	99	0,56
G04CB01	finasterid	6,53	1.993.704	103	85	0,41
G04CB02	dutasterid	3,11	2.045.813	119	119	0,88

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 9. Poraba hormonskih zdravil za sistemsko zdravljenje razen spolnih hormonov v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje	17,26	7.969.293	105	105	0,62
H01AC01	somatropin	0,13	2.041.941	94	93	21,20
H01AX01	pegvisomant	0,00	235.767	100	99	78,20
H01BA02	dezmopresin	0,31	844.813	102	103	3,61
H01CB02	oktreotid	0,04	1.241.463	152	138	38,79
H01CB03	lanreotid	0,00	141.757	142	140	48,68
H02	Sistemski kortikosteroidi	4,53	1.056.098	105	100	0,31
H03	Zdravila za bolezni ščitnice	12,01	1.191.442	105	108	0,13
H05AA02	teriparatid	0,04	310.994	115	108	10,56
H05BA01	sintetični lososov kalcitonin	0,07	197.160	76	76	3,81
H05BX01	cinakalcet	0,06	657.692	121	119	13,94

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 10. Poraba zdravil za sistemsko zdravljenje infekcij v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij	15,17	18.645.208	96	102	1,65
J01	Zdravila za sistemsko zdravljenje bakterijskih infekcij	14,29	12.264.218	96	97	1,15
J01CA04	amoksicilin	3,33	1.839.280	105	105	0,74
J01CE02	fenoksimetilpenicilin	1,94	1.991.111	94	95	1,38
J01CF02	kloksacilin	0,15	144.816	460	315	1,31
J01CR02	amoksicilin in zaviralcii laktamaz beta	4,04	3.237.578	100	98	1,08
J01D	Cefalosporini	0,42	644.776	96	92	2,07
J01EE01	sulfametoksazol in trimetoprim	1,06	546.620	94	107	0,69
J01FA	Makrolidni antibiotiki	2,08	1.904.185	95	90	1,23
J01FA09	klaritromicin	0,75	379.080	92	85	0,68
J01FA10	azitromicin	1,17	1.364.772	98	92	1,56
J01FF01	klindamicin	0,21	324.855	88	98	2,07
J01MA	Fluorokinoloni	1,06	1.410.072	97	89	1,78
J01MA02	ciprofloksacin	0,63	884.895	97	85	1,88
J01MA14	moksifloksacin	0,11	297.410	96	95	3,78
J02	Antimikotiki za sistemsko zdravljenje	0,29	1.197.513	92	97	5,55
J02AC01	flukonazol	0,11	535.046	97	94	6,82
J02AC02	itrakonazol	0,18	201.609	89	80	1,52
J02AC03	vorikonazol	0,00	276.684	94	90	84,46
J02AC04	pozakonazol	0,00	184.174	176	176	139,21
J05	Zdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij	0,49	5.094.054	118	120	13,97
J05AB04	ribavirin	0,04	756.660	110	120	27,25
J05AB11	valaciclovir	0,10	960.636	97	97	13,36
J05AB15	brivudin	0,03	288.946	117	118	11,41
J05AE06	lopinavir	0,06	686.721	127	124	16,55
J05AF10	entekavir	0,05	491.930	159	180	12,28
J05AG03	efavirenz	0,03	254.716	109	106	10,10
J05AR02	lamivudin in abakavir	0,09	994.136	129	129	14,77

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 11. Poraba zdravil z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorjev v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila..

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji	10,24	55.396.212	111	116	7,26
L01	Zdravila z delovanjem na novotvorbe (citostatiki)	3,35	16.187.398	110	123	6,47
L01AX03	temozolomid	0,03	1.307.492	102	100	66,27
L01BA01	metotreksat	0,96	443.442	112	270	0,62
L01BC06	kapecitabin	0,09	2.026.310	99	99	31,95
L01XE01	imatinib	0,08	4.696.046	119	115	82,43
L01XE03	erlotinib	0,04	2.545.272	135	133	82,24
L01XE04	sunitinib	0,02	1.762.139	137	141	123,33
L01XE05	sorafenib	0,01	1.088.424	116	115	138,34
L01XE06	dasatinib	0,00	457.706	156	147	153,08
L01XE07	lapatinib	0,00	196.372	2083	2025	96,07
L01XE08	nilotinib	0,00	337.466	759	747	158,58
L01XX05	hidroksikarbamid	1,78	145.357	107	107	0,11
L02	Endokrino zdravljenje	4,52	7.966.057	110	81	2,37
L02AB01	megestrol	0,22	404.350	104	104	2,51
L02BA01	tamoksifen	0,80	299.299	91	90	0,50
L02BB03	bikalutamid	1,84	2.972.581	123	65	2,17
L02BG03	anastrozol	0,96	2.250.663	106	83	3,16
L02BG04	letrozol	0,49	1.519.777	127	124	4,13
L02BG06	eksemestan	0,18	478.430	88	80	3,55
L03	Zdravila za spodbujanje imunske odzivnosti	0,93	13.964.122	111	111	20,19
L03AA02	filgrastim	0,01	982.163	145	146	129,16
L03AA13	pegfilgrastim	0,03	1.360.339	104	103	61,67
L03AB04	interferon alfa-2a	0,01	135.212	92	92	14,84
L03AB05	interferon alfa-2b	0,08	911.460	121	116	15,00
L03AB07	interferon beta-1a	0,45	3.803.791	111	109	11,34
L03AB08	interferon beta-1b	0,21	4.411.928	99	104	27,61
L03AB10	peginterferon alfa-2b	0,05	631.709	152	151	15,41
L03AB11	peginterferon alfa-2a	0,03	572.188	87	73	28,04
L03AX13	glatiramer acetat	0,05	1.155.332	155	150	32,54
L04	Imunosupresivi	1,44	17.278.635	116	141	16,09
L04AA	Selektivni imunosupresivi	0,53	2.729.049	100	86	6,93
L04AA06	mikofenolna kislina	0,27	2.100.342	111	108	10,38
L04AA13	leflunomid	0,25	468.015	104	100	2,56
L04AB	Zaviralci TNF-alfa	0,33	10.687.668	162	160	43,35
L04AB01	etanercept	0,13	3.758.330	145	145	39,86
L04AB04	adalimumab	0,20	6.929.338	174	169	45,51
L04AD	Zaviralci kalcinevrina	0,26	1.961.547	113	111	10,14
L04AD01	ciklosporin	0,19	1.429.378	104	103	10,07
L04AD02	takrolimus	0,07	532.169	150	137	10,33
L04AX	Drugi imunosupresivi	0,32	1.800.984	117	333	7,58
L04AX02	talidomid	0,01	352.667	/	/	31,97
L04AX04	lenalidomid	0,01	1.276.482	306	333	152,73

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 12. Poraba zdravil za bolezni mišično-skeletnega sistema v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema	60,91	22.123.768	99	100	0,49
M01A	Nesteroidna protivnetra in protirevmatična zdravila	42,08	9.006.357	98	107	0,29
M01AB05	diklofenak	21,44	3.503.809	95	105	0,22

lamivudin z abakavirjem, valaciclovir in ribavirin.

#### ATC L: Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji (tabela 11)

Zdravila iz te skupine se po obsegu in vrednosti najhitreje povečujejo. V njej so tudi najdražja razvrščena zdravila. Med alkilirajočimi citostatiki (L01A) je stroškovno najpomembnejši temozolomid, med antimetaboliti (L01B) metotreksat in kapecitabin. Med ostalimi citostatiki (L01X) sta v ospredju imatinib in erlotinib, čeprav tudi poraba vseh ostalih hitro narašča. Hormonski antagonisti (L02B) so stroškovno zelo pomembna skupina z vrednostjo 7,6 milijona evrov. Njihova vrednost se je kljub povečani porabi bistveno znižala, ker ima večina zdravil generične paralele. Žal se generiki na področju onkologije izjemno redko predpisujejo. Skupino imunomodulatornih zdravil (L03) tvorijo predvsem interferoni, ki se uporabljajo za zdravljenje multiple skleroze, kroničnega hepatitisa in v onkologiji. Njihova skupna vrednost znaša 10,5 milijona, poraba pa se je povečala za 9 %. Tudi poraba filgrastima in pegfilgastrima hitro narašča. Imunosupresivi (L04) so široka skupina z vrednostjo 17,3 milijona in 16-odstotno rastjo. Poraba obeh zaviralcev TNF-alfa adalimumaba in etanercepta (skupaj 10,7 milijona) strmo narašča. Adalimumab je že na 4. mestu med vsemi zdravili (tabela 2) oz. stroškovno najpomembnejše biološko zdravilo.

#### ATC M: Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema (tabela 12)

Poraba in izdatki za zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema ostajajo enaki, prišlo pa je do sprememb razmerja izdatkov med obema najpomembnejšima podskupinama. Izdatki za nesteroidne antirevmatike so se ob nekoliko manjši porabi bistveno povečali. Vzroke najdemo v podražitvi diklofenaka, naproksena in ibuprofena ter v bistveno večjem predpisovanju etorikoksiba, ki je praktično prevzel trž koksibov. Doslej zbrani podatki kažejo, da se etorikoksib v pogostnosti zapletov v zgornjih prebavilih ne razlikuje

bistveno od ostalih nesteriodnih antirevmatikov (11, 12). Zato bi bilo smiselno njegovo omejitev predpisovanja zaostri. Poraba difosfonatov se je povečala zlasti na račun kombinacij, stroški zanje pa so se znižali. Poraba stroncijevega ranelata hitro narašča, kar je glede na omejitev predpisovanja nelogično.

#### **ATC N: Zdravila z delovanjem na živčevje (tabela 13)**

Skupina zdravil z delovanjem na živčevje vsebuje analgetike, nevrološka in psihiatrična zdravila. Je stroškovno druga najpomembnejša skupina (79,4 milijona evrov). Med analgetiki najhitreje narašča poraba metamizola, fentanila, buprenorfina in tramadola s paracetamolom. Slednji je stroškovno najpomembnejši analgetik. Poraba zdravil proti migreni (selektivni agonisti receptorjev 5HT1) se je zmanjšala. Poraba antiepileptikov se povečuje predvsem na račun pregabalina, levetiracetama in lamotrigina. Poraba antiparkinskonikov se hitro spreminja v prid novim, dražjim. Podobno je pri antipsihotikih, med katerimi se najhitreje povečuje poraba paliperidona, kvetiapina in aripiprazola. Medtem ko se poraba anksiolitikov zadnja leta počasi zmanjšuje, se poraba hipnotikov in sedativov ter antidepresivov povečuje. Pri slednjih se povečuje predvsem predpisovanje zdravil druge izbire, ki so bistevno dražja od selektivnih zaviralcev privzema serotonina. Tudi poraba antidementivov močno narašča, in to le na račun dražjih, na stroškovno najučinkovitejši donepezil pa se pozablja.

#### **ATC R: Zdravila za bolezni dihal (tabela 14)**

Poraba zdravil za bolezni dihal se je povečala za 3 %. Najhitreje narašča skupina nosnih kortikosteroidov. Stroškovno najpomembnejša so inhalacijska zdravila za zdravljenje astme in KOPB. Poraba sistemskih antihistaminikov je ostala enaka, stroški zanje pa so se zaradi prihoda generikov zmanjšali. Ob primerljivi klinični učinkovitosti se med seboj cenovno zelo razlikujejo (13). Hitro

M01AB08	etodolak	1,78	530.035	86	85	0,40
M01AC06	meloksikam	2,69	437.298	89	77	0,22
M01AE01	ibuprofen	1,71	387.793	122	126	0,30
M01AE02	naproksen	9,41	2.433.156	99	102	0,35
M01AE03	ketoprofen	2,83	659.793	90	89	0,31
M01AH	Koksibi	1,66	882.520	335	309	0,71
M01AH05	etorikoksib	1,54	809.227	474	455	0,71
M03	Mišični relaksanti	1,14	785.763	104	103	0,93
M03BX01	baklofen	0,40	367.145	109	109	1,24
M03BX02	tizanidin	0,74	418.617	102	98	0,76
M05	Zdravila za zdravljenje bolezni kosti	15,52	12.072.762	102	96	1,04
M05BA	Difosfonati	6,49	5.746.077	93	93	1,19
M05BA02	klodronska kislina	0,18	949.464	107	90	7,22
M05BA04	alendronska kislina	0,73	255.338	82	69	0,47
M05BA06	ibandronska kislina	4,90	3.523.612	110	107	0,96
M05BA07	risedronska kislina	0,68	483.175	47	44	0,96
M05BA08	zoledronska kislina	0,00	534.000	154	150	11,89
M05BB	Difosfonati, kombinacije	7,95	5.257.893	108	97	0,89
M05BB03	alendronska kislina in holekalciferol	6,78	4.378.396	96	84	0,87
M05BB04	rizedronska kislina, kalcij in holekalciferol	1,17	879.498	429	429	1,01
M05BX03	stroncijev ranelat	1,07	1.068.792	119	113	1,33

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 13. Poraba zdravil z delovanjem na živčevje v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
N	Zdravila z delovanjem na živčevje	120,36	79.360.485	104	104	0,88
N02	Analgetiki	15,52	14.655.390	104	100	1,27
N02A	Opiodi	9,04	9.219.874	103	103	1,37
N02AA01	morfin	0,12	356.430	100	103	4,06
N02AA03	hidromorfon	0,10	417.235	100	107	5,78
N02AA05	oksikodon	0,24	1.115.935	111	111	6,19
N02AB03	fentanil	0,76	1.570.192	114	106	2,76
N02AE01	buprenorfin	0,15	256.400	113	113	2,36
N02AX02	tramadol	3,77	2.374.994	92	86	0,85
N02AX52	tramadol in paracetamol	3,89	3.116.628	114	114	1,07
N02B	Drugi analgetiki in antipiretiki	5,59	3.305.235	106	107	0,79
N02BB02	natrijev metamizolat	0,29	232.775	124	126	1,07
N02BE01	paracetamol	5,30	3.072.453	105	106	0,78
N02C	Zdravila proti migreni	0,89	2.130.281	95	83	3,22
N03	Antiepileptiki	7,69	8.502.349	107	107	1,48
N03AF01	karbamazepin	1,89	862.205	94	95	0,61
N03AG01	valprojska kislina	1,38	444.313	104	81	0,43
N03AX09	lamotrigin	1,02	1.069.987	107	92	1,41
N03AX11	topiramat	0,25	680.442	98	97	3,65
N03AX12	gabapentin	0,41	626.421	92	84	2,05
N03AX14	levetiracetam	0,66	2.004.574	125	125	4,09
N03AX16	pregabalin	1,30	2.341.084	128	123	2,41
N04	Antiparkinsoniki	3,51	5.519.303	102	110	2,11
N04BA02	levodopa in zaviralec dekarboksilaze	0,93	1.250.598	100	122	1,81
N04BA03	levodopa, zaviralec dekarboksilaze in zaviralec COMT	0,28	1.167.678	112	118	5,52
N04BC04	ropinirol	0,55	854.993	117	106	2,10
N04BC05	pramipeksol	0,24	886.819	106	106	4,96
N04BD02	rasagilin	0,21	554.253	123	123	3,48
N05A	Antipsihotiki	9,77	20.152.307	106	103	2,77
N05AA03	promazin	0,32	430.089	109	106	1,81
N05AB02	flufenazin	0,63	375.216	98	151	0,79

N05AD01	haloperidol	0,69	201.859	100	111	0,39
N05AE04	ziprasidon	0,14	383.826	94	89	3,78
N05AH02	klozapin	0,64	662.862	102	100	1,40
N05AH03	olanzapin	2,47	6.860.241	101	96	3,72
N05AH04	kvetiapin	1,54	4.469.733	129	117	3,89
N05AL01	sulpirid	0,21	308.473	95	97	1,93
N05AL05	amisulprid	0,28	333.751	98	82	1,58
N05AX08	risperidon	1,65	3.670.401	100	92	2,98
N05AX12	aripiprazol	0,56	1.914.550	117	116	4,61
N05AX13	paliperidon	0,07	313.789	637	640	5,62
N05B	Anksiolitiki	18,99	3.057.768	98	98	0,22
N05BA01	diazepam	4,16	396.187	99	98	0,13
N05BA06	lorazepam	3,54	381.772	98	100	0,14
N05BA08	bromazepam	4,01	918.122	95	95	0,31
N05BA12	alprazolam	6,35	976.837	99	101	0,21
N05C	Hipnotiki in sedativi	13,91	3.003.382	101	99	0,29
N05CD08	midazolam	1,21	444.982	99	102	0,49
N05CF02	zolpidem	11,35	1.860.407	102	99	0,22
N05CM02	klometiazol	0,25	506.786	100	98	2,67
N06A	Antidepresivi	43,62	16.169.324	106	102	0,50
N06AB03	fluoksetin	1,58	327.932	92	82	0,28
N06AB04	citalopram	3,26	826.629	92	86	0,34
N06AB05	paroksetin	5,50	1.411.834	100	93	0,34
N06AB06	sertralin	10,93	2.122.594	106	102	0,26
N06AB10	escitalopram	11,09	5.216.398	110	105	0,63
N06AX11	mirtazapin	2,08	359.700	110	105	0,23
N06AX12	bupropion	0,40	392.509	370	330	1,30
N06AX14	tianeptin	1,48	929.146	116	108	0,84
N06AX16	venlafaksin	3,22	1.942.331	112	104	0,81
N06AX21	duloksetin	2,27	2.087.991	123	98	1,23
N06D	Zdravila za zdravljenje demence	3,23	6.369.458	113	109	2,64
N06DA02	donepezil	0,89	1.168.496	100	94	1,76
N06DA03	rivastigmin	0,88	2.243.544	136	128	3,43
N06DA04	galantamin	0,84	1.526.210	113	105	2,44
N06DX01	memantin	0,63	1.431.208	108	103	3,06
N07C	Zdravila proti vrtoglavici	3,58	786.112	115	116	0,29
N07CA01	betahistin	3,58	786.112	115	116	0,29

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 14. Poraba zdravil za bolezni dihal v letu 2009, izdatki zanje, odgovarjajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
R	Zdravila za bolezni dihal	61,64	28.666.824	103	101	0,62
R01AD	Nosni kortikosteroidi	7,71	2.407.064	114	117	0,42
R01AD08	flutikazon	1,49	431.912	84	83	0,39
R01AD09	mometazon	3,84	1.339.573	104	105	0,47
R01AD12	flutikazon furoat	1,68	542.291	398	379	0,43
R03	Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni	34,85	22.319.587	103	101	0,86
R03AC	Bronhoselektivni beta-2 agonisti	4,89	970.484	103	101	0,27
R03AK	Adrenergiki in druge učinkovine	15,42	11.873.758	105	99	1,03
R03AK03	fenoterol in ipratropijev bromid	7,22	1.874.466	103	79	0,35
R03AK06	salmeterol in flutikazon	4,90	6.185.199	104	103	1,69
R03AK07	formoterol in beklometazon	3,30	3.814.093	111	107	1,55
R03BA	Inhalacijski glukokortikoidi	5,65	2.996.286	101	101	0,71
R03BA05	flutikazon	3,05	1.665.267	98	98	0,73
R03BA07	mometazon	0,97	753.388	114	110	1,04
R03BA08	ciklesonid	0,84	310.175	110	108	0,50

naraščanje porabe dezloratadina torej ni kazalec racionalnega predpisovanja.

#### ATC S: Zdravila za bolezni čutil (tabela 15)

Med zdravili za bolezni čutil je najpomembnejša skupina zdravil za zdravljenje glavkoma. Med protimikrobnimi zdravili se je poraba kombinacij deksametazona z antibiotiki (S01CA01) povečala za 6 %, poraba lokalnih antibiotikov brez kortikosteroidov pa se ni povečala. Povečuje se tudi poraba umetnih solz, katerih strošek ni zanemarljiv in hitro narašča. Če se bo takšen trend nadaljeval, bo potrebno razmisli, če ta skupina sploh sodi na listo.

#### ATC V: Razna zdravila (tabela 16)

V to skupino so vključeni alergenski izvlečki (Staloral), deferasiroks, fosfatični vezalci in hranila. Pod šifro V06DB so živila za posebne zdravstvene namene, ki so bila v letu 2009 prvič razvrščena na listo (npr. Ensure in druga). Strošek zanje, naveden v uvodu tega pregleda, je višji od stroška v tabeli 17, ker so v prvem dodana neposredna vračila zavarovanim osebam pred razvrstitevijo. Za mlečne nadomestke, ki so že bili razvrščeni, je bila 15. 7. 2009 uvedena najvišja priznana vrednost. Njihova poraba se je na letni ravni znižala kar za 38 %. To kaže, da je bila pred uvedbo doplačil previšoka, na kar so tudi opozarjali kritični predpisovalci.

Vsi podatki o porabi zdravil na recepte v breme ZZZS v obdobju 2001–2009 so prikazani v obliki razpredelnice na spletni strani ZZZS (14).

Jurij Fürst

#### Literatura

1. Forgacs I, Loganayagam A. Over-prescribing proton pump inhibitors. BMJ 2008; 336: 2–3.
2. Dial S, Delaney J, Barkun A, Suissa S. Use of gastric acid-suppressive agents and the risk of community-acquired Clostridium difficile-associated disease. JAMA 2005; 294: 2989–95.[
3. Yang Y-X, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor

- therapy and risk of hip fracture. *JAMA* 2006; 296 (24), 2947-53.
4. McKay AB, Wall D. An old problem. *BMJ* 2008; 336: 109.
  5. Ho PM et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. *JAMA* 2009; 301: 937-44.
  6. Luria X. Interaction between clopidogrel and proton-pump inhibitors. CHMP updates warning for clopidogrel-containing medicines. European Medicines Agency, Public statement. Dosegljivo 23. 3. 2010 na spletnem naslovu: <http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Plavix/17494810en.pdf>
  7. Herzig SJ, Howell MD, Ngo LH, Marcantonio ER. Acid-Suppressive Medication Use and the Risk for Hospital-Acquired Pneumonia. *JAMA*, 2009; 301(20): 2120-28.
  8. Sarkar M et al. Proton-pump inhibitor use and the risk for community-acquired pneumonia. *Ann Intern Med*, 2008; 149: 391-8.
  9. Anon. Clopidogrel and dipyridamole for the prevention of atherosclerotic events NICE Technology appraisal T90, maj 2005. Dosegljivo na spletnem naslovu NICE 1. 3. 2010; <http://guidance.nice.org.uk/TA90>
  10. Mikolič J. Stroškovna primerjava zdravil za zmanjšanje ravni holesterola in serumskih lipidov. *Recept* 2009; 1: 76-77.
  11. ChenY-F et al. Cyclooxygenase-2 selective non-steroidal anti-inflammatory drugs (etodolac, meloxicam, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib, valdecoxib and lumiracoxib) for osteoarthritis and Rheumatoid atrritis: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess* 2008; 12: 1-278.
  12. Anon. Using NSAIDs in cardiovascular disease. *Drug and Therapeutics Bulletin* 2010; 48: 26-29.
  13. Košnik M. Antihistaminiki. *Recept* 2008; 2: 62-63.
  14. Spletna stran ZZZS: <http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/CEECE65B19F25E4FC1257552002BEC54>.

R03BB04	tiotropijev bromid	3,10	3.081.962	108	106	1,34
R03DC	Antagonisti levkotrienskih receptorjev	3,63	3.069.362	106	108	1,13
R03DC03	montelukast	3,60	3.047.589	106	108	1,14
R06	Sistemski antihistaminiki	18,79	3.639.056	100	93	0,26
R06AE07	cetirizin	2,65	495.111	89	82	0,25
R06AE09	levocetirizin	2,88	609.162	123	97	0,28
R06AX13	loratadin	6,81	895.557	95	96	0,18
R06AX26	feufenadin	2,01	300.837	97	76	0,20
R06AX27	dezloratadin	3,98	1.157.454	109	107	0,39

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 15. Poraba zdravil za bolezni čutil v letu 2009, izdatki zanje, odgovarajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
S	Zdravila za bolezni čutil	15,95	7.582.684	103	104	0,64
S01A	Zdravila za preprečevanje in zdravljenje infekcij	1,24	1.082.941	95	97	1,17
S01AA12	tobramicin	0,91	804.958	93	95	1,18
S01AX13	ciprofloksacin	0,23	177.026	100	102	1,02
S01B	Protivnetra zdravila	0,55	466.509	104	112	1,15
S01CA01	deksametazon in antimikrobine učinkovine	0,92	599.615	106	106	0,88
S01E	Zdravila za zdravljenje glavkoma	9,91	4.362.712	103	102	0,59
S01EC	Zaviralci karboanhidrade	1,29	478.481	100	99	0,50
S01EC04	brinzolamid	1,06	350.758	102	102	0,45
S01ED	Zaviralci adrenergičnih receptorjev beta	4,54	1.990.239	104	104	0,59
S01ED01	timolol	0,71	245.957	98	91	0,47
S01ED02	betaksolol	0,61	113.992	86	86	0,25
S01ED51	timolol, kombinacije	3,22	1.630.289	110	108	0,68
S01EE	Analogi prostaglandina	4,07	1.893.035	102	102	0,62
S01EE01	latanoprost	2,69	1.217.429	100	100	0,61
S01EE03	bimatoprost	0,31	121.043	96	93	0,53
S01EE04	travoprost	1,08	554.563	108	108	0,69
S01GX	Druga protialergijska zdravila	1,77	491.422	95	94	0,37
S01XA20	umetne solze	1,49	473.213	118	122	0,43

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Tabela 16. Poraba zdravil za bolezni čutil v letu 2009, izdatki zanje, odgovarajoči indeksi glede na leto 2008 in povprečna cena enote (DDD) zdravila.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba*	Vrednost	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
V	Razna zdravila	0,19	3.456.687	113	113	25,04
V01AA20	razni alergenski izvlečki	/	202.374	/	186	/
V03AC03	deferasiroks	0,01	769.613	122	119	73,70
V03AE02	sevelamer	0,12	909.155	100	100	10,29
V03AE03	lantanov karbonat	0,03	162.462	529	529	7,43
V06CA	Hranila brez fenilalanina	/	691.347	/	112	/
V06DB	Maščobe, ogljikovi hidrati, proteini, minerali in vitamini, kombinacije	/	126.491	/	/	/
V06DF	Mlečni nadomestki	/	165.085	/	62	/

\*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

# Polipragmazija in predpisovanje zdravil starostnikom

Polipragmazija je sočasno predpisovanje več zdravil hkrati in je pogosteja pri starejših od 65 let. Kot je bilo navedeno v Receptu, št. 2/2009, je bilo v letu 2009 tej starostni skupini predpisanih 8 ali več zdravil (na 4. ATC ravni) 53.094 bolnikom, 2.062 bolnikom pa je bilo predpisano 15 ali več zdravil.

Evropska komisarka za zdravje v poročilu za evropsko komisijo v letu 2008 navaja, da v članicah EU med 8-12% bolnikov sprejetih v bolnišnično oskrbo trpi zaradi neželenih učinkov zdravljenja. To je skladno tudi z nacionalnimi študijami opravljenimi v štirih državah članicah EU. Evropska komisija za zdravje je začela javno posvetovanje o varnosti pacientov v letu 2008. Najpogosteji neželeni učinki zdravil so posledica napak pri predpisovanju zdravil. To podpira nedavno oceno, da 100.800 – 197.000 Evropejcev na leto umre v bolnišnicah zaradi neželenih učinkov zdravil. V to število pa še niso vključeni tisti, ki umrejo zaradi neželenih učinkov zdravil zunaj bolnišnic zaradi drugih težav povezanih z zdravili. Te napake se dogajajo pri predpisovanju, pri izdaji, pri sami uporabi zdravil in pa napake, ki izhajajo zaradi podobnega videza ali imena zdravil. Še veliko večje je število bolnikov brez usodnih posledic, pri katerih se pojavijo težave, povezane z zdravili. (1)

Zdravstvena dejavnost je področje z visokim tveganjem zaradi neželenih dogodkov, ki ne nastanejo samo zaradi same bolezni ampak kot posledica procesa zdravljenja, kar lahko pripelje do smrti, resnih okvar, zapletov in bolnikovega trpljenja. Trenutni podatki kažejo, da je skoraj polovica vseh neželenih dogodkov, ki bi jih lahko preprečili, posledica napak pri ravnanju z zdravili. Pri nas ni natančno ugotovljeno, ali je poraba zdravil pri teh bolnikih racionalna in koristna; vendar pa je v ameriških in angleških študijah moč razbrati, da uporaba ni samo neracionalna, temveč tudi škodljiva. Več kot 25% starejših oseb je bilo sprejetih na urgente poselke bolnišnic zaradi posledic neželenih učinkov zdravil.

Problematika predpisovanja zdravil je pereča tema v medicini. Dokazano je bilo, da:

- se pri 10-20% hospitaliziranih bolnikih pojavijo neželeni učinki na zdravila,
- je 3-6% bolnikov hospitaliziranih zaradi neželenih stranskih učinkov zdravil,
- je 30-80% neželenih stranskih učinkov zdravil predvidljivih,
- se pri 65% bolnikov z izraženimi neželenimi učinki zdravil hospitalizacija podaljša (v povprečju za 6 dni),
- se klinično pomembne interakcije med zdravili pojavijo pri 7% bolnikov, če le-ti jemljejo od 6 do 10 zdravil. Če bolniki jemljejo od 16 do 20 zdravil, se klinično pomembne interakcije pojavijo pri 40% bolnikov. (2)

Težave, povezane z zdravili so:

- nezdravljene indikacije
- neprava izbira zdravila
- premajhni odmerki zdravila
- preveliki odmerki zdravila
- neželeni učinki zdravil
- interakcije med zdravili
- uporaba zdravil brez indikacije
- neučinkovitost zdravil

- z navodili neskladno jemanje zdravil

Med najpomembnejšimi težavami, povezanimi z zdravili so interakcije med zdravili. Interakcija med zdravili pomeni, da istočasno uživanje dveh ali več zdravil hkrati privede do kombinacije njihovih učinkov v telesu bolnika. Največkrat se zgodi, da je posledica interakcij spremenjen učinek zdravil (eno zdravilo spremeni učinek drugemu zdravilu).

Poznamo različne vrste interakcij med zdravili: Fizikalne in kemične interakcije med zdravili, farmakodinamične interakcije med zdravili in farmakokinetične interakcije med zdravili. Interakcije označujemolahko na več načinov, eden izmed njih je glede na klinično pomembnost: A – ni znane interakcije; B – ni potrebno ukrepanje; C – potrebna je kontrola terapije; D – priporoča se zamenjava ozziroma sprememba terapije; X – izogibanje kombinaciji, izjemno nevarna interakcija. Na splošno interakcije tipa B nimajo kliničnega pomena, medtem ko je pri interakcijah tipa C, D in X potrebna obravnava. (3)

Pomembno je ločiti tudi med pogostostjo potencialnih interakcij med zdravili in med pogostostjo interakcij med zdravili, ki so klinično pomembne. Pri bolnikih, ki jemljejo 5 zdravil hkrati, se potencialne interakcije med zdravili pojavijo pri 50 % bolnikih. Pri bolnikih, ki jemljejo 8 zdravil hkrati, se potencialne interakcije med zdravili pojavijo že skoraj pri 100 % bolnikih. Klinično pomembne interakcije se pojavijo pri 20 % teh bolnikov. (4)

Dejstvo je, da pri nekaterih bolnikih določena kombinacija zdravil povzroči hude neželene učinke, spet drugi bolniki pa z enako kombinacijo zdravil nimajo težav. Veliko interakcij med zdravili je odvisno od odmerka. To pomeni, da če se zniža odmerek zdravila, ki vpliva na učinek drugega zdravila, se bo tudi jakost interakcije zmanjšala. (5)

Že veliko študij je bilo narejenih z namenom dokazati učinkovitost in vlogo kliničnega farmacevta na oddelkih bolnišnice. Obstaja več študij, ki so ocenjevale pomen svetovanja kliničnega farmacevta pri dajanju terapije starostnikom.(6)

Več študij je bilo narejenih tudi glede ocenjevanja vloge in učinkovitosti kliničnega farmacevta pri ambulantnem predpisovanju zdravil.(7,8)

V Veliki Britaniji so ugotovili, da je 19% hospitalizacij med starostniki zaradi zgoraj omenjenih težav, povezanih z zdravili. (9)

Zaradi jemanja več zdravil hkrati ter spremenjenega odziva starejšega organizma na zdravila so tudi neželeni stranski učinki in medsebojno delovanje zdravil pri tej skupini bolnikov pogostejši in izrazitejši.

Tako kot v svetu se tudi pri nas ljudem, starejšim od 65 let, predpiše največ zdravil med vsemi starostnimi skupinami. Pri tem se predpiše največ zdravil za zdravljenje bolezni kardiovaskularnega sistema, duševnih motenj, mišičnega sistema in vezivnega tkiva ter endokrinih bolezni.

Po evropskih projekcijah se bo staranje prebivalstva intenzivno nadaljevalo, saj bo delež prebivalcev, starejših od 75 let v letu 2060

predvidoma že 30,0%. Delež prebivalcev, starih 80 let in več se bo z zdajšnjih 4,4% povzpel do leta 2060 na 12,1%.

Po vzrokih umrljivosti pri starejših od 65 let so v Sloveniji na prvem mestu bolezni srca in ožilja, nato pa rak in bolezni dihal. V Pomurju so glede na druge pokrajine v Sloveniji bolezni srca in ožilja vzrok najpogosteji smrti med starejšimi. (10)

Glavni razlog za spremenjeno delovanje in učinek zdravil pri starejših je upočasnjeno odstranjevanje zdravila iz organizma. Učinek zdravil pri starejših je pogosto močnejši in traja dlje časa. Fiziološko se v starosti spremeni mnogi dejavniki. Funkcionalna rezerva možganov je v starosti prizadeta, posledica so lahko dezorientacija in zmedenost, k čemur pa pripomorejo tudi zdravila. Starejši ljudje slabše spijo kot mlajši odrasli: manj časa in se pogosto prebujujo. Kljub temu je smiselno, da se jim predpisuje kar najmanj uspaval. Ustrezna uspavala za starejše so predvsem nebenzodiazepinski anksiolitik zolpidem ali kratkodelujući benzodiazepini, npr. alprazolam, prav tako v najmanjšem učinkovitem odmerku.

Starejši so tudi pogosto nemirni in depresivni. Zaradi slabše presnove v jetrih so dolgodelujući benzodiazepini neprimerni. Pri depresiji so ustreznejši selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina, npr. fluoksetin ali novejša zdravila te skupine npr. citalopram, izogibati se moramo tricikličnim antidepresivom.

Zdravljenje z metildigoksinom pri starejših pogosto povzroči glavobol, zmedenost, slabost in bruhanje, spremembe vida in akutni abdominalni sindrom. Zato je potrebno zdravljenje spremljati, sproti preverjati indikacije, ob sočasnem jemanju diuretikov pa paziti na možnost pojava hipokaliemije, zastajanja seča, glukozne intolerance in položajne hipotenzije.

Pri starejših se zmanjša sekrecija v želodcu in poveča njegova motiliteta, zmanjša se sekrecija in motiliteta v črevesju, zmanjša se odpornost sluznic, absorpcija pa razen pri boleznih v prebavilih, ni prizadeta. Izjema so zmanjšana absorpcija železa, kalcija in vitamina B1.

V jetrih se presnavljanje zmanjša, predvsem je prizadeta prva faza metabolizma zdravil. Zato je potrebna posebna pozornost pri odmerjanju zdravil, ki se presnavljajo predvsem v jetrih (npr. dolgodelujući benzodiazepini kot diazepam). Zmanjša se tudi sinteza plazemskih beljakovin.

Delovanje ledvic se pri starostnikih zmanjša tudi do polovice: zmanjšane so glomerulna filtracija, tubulna sekrecija, tubulna reabsorbacija. Iz telesa je zato odstranjevanje zdravil, ki se izločajo predvsem skozi ledvice, lahko zelo zmanjšano (npr. metildigoksin, gentamicin).

V starosti se spremeni telesna sestava: delež mišičja in organov (ledvic, jeter, sluznic, možganov, kosti) se zmanjša za približno eno tretjino, albuminov v serumu je približno za petino manj, znotrajcelična telesna tekočina se zmanjša za četrtinico, delež maščevja pa se podvoji. Zato se pri starostnikih spremeni porazdelitev zdravil v telesu: v maščobah topna zdravila se porazdelijo v povečanem volumnu maščevja, v vodi topna zdravila imajo zelo zmanjšan volumen porazdelitve, na zmanjšano količino beljakovin se lahko veže manj zdravila. Ker se zmanjša sinteza plazemskih beljakovin, je v plazmi več prostega zdravila, zato njegov učinek nastopi hitreje, je močnejši in traja krajič.

Pri starejših ljudeh se v jetrih sintetizira manj faktorja strjevanja krvi, zato potrebujejo starostniki za učinkovito antikoagulantno zdravljenje manjše odmerke varfarina, običajni odmerki lahko povzročijo krvavitve.

Tudi farmakodinamika zdravil se pri starejših spremeni zaradi spremenjenih receptorjev, postreceptorskih dogajanj in encimov, ki posegajo v delovanje mediatorjev, ter procesov, ki vplivajo na učinke zdravil. Za nekatera zdravila so starostniki zato občutljivejši kot mlajši odrasli, npr. fenotiazini, antagonisti adrenergičnih receptorjev beta (propranolol), triciklični antidepresivi (amitriptilin) in diuretiki.

Možgani v starosti atrofirajo in v njih se zmanjša aktivnost mnogih encimov. Zaradi tega se poveča občutljivost za zdravila, ki delujejo nevrotoksično, npr. lidokain, benzodiazepini, kardiotonični glikozidi.

Sproščanje glukoze iz jeter se v starosti zmanjša, zato se poveča občutljivost za oralne antidiabetike. (11)

Farmacevt v domu starejših občanov se lahko usmeri na različna področja, povezana z zdravili in lahko skrbi za bolnika na več nivojih zdravljenja. Zdravstveni sistemi se iz države v državo razlikujejo, vendar povsod je klinični farmacevt strokovnjak za farmakoterapijo in pravilno uporabo zdravil. To pomeni, da rutinsko spremi nova novosti in spreminja priporočila zdravnikom glede terapiranja bolnikov. S tem je tudi primarni vir znanstveno preverjenih in uporabnih informacij in njegovo svetovanje zagotavlja varno, neškodljivo in stroškovno učinkovito uporabo zdravil.(12)

Za pregled farmakoterapije pri starostnikih smo se odločili tudi v Pomurju. S podporo vodstva doma Janka Škrabana v Beltincih smo v sklopu projekta »Za zdravje« pri ZZZS pregledali farmakoterapijo 59 oskrbovancev.

Osredotočili smo se predvsem na interakcije med zdravili, ki so jih bolniki prejemali in pravilno odmerjanje zdravil. Naše delo je obsegalo: pregled redno predpisanih zdravil; pregled zdravil, predpisanih po potrebi (p.p.); pregled OTC zdravil; pregled predpisanih odmerkov zdravil; iskanje očitnih terapevtskih inkompatibilnosti; ali je način dajanja pravilen in pregled interakcij med zdravili ter svetovanje.

Bolniki so v povprečju prejemali 9,2 zdravili. Pri pregledu terapij smo med zdravili pri bolnikih ugotovili 78 interakcij tipa B, 330 interakcij tipa C in 42 interakcij tipa D. (13)

Tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota smo pregledali farmakoterapijo 53 bolnikov, ki so bili hospitalizirani na Kirurškem oddelku Splošne bolnišnice Murska Sobota v letih 2006-2009 in so prejemali 8 ali več zdravil hkrati. Za vsakega bolnika smo izvedli farmakoterapijski pregled in s pomočjo programa Lexi-Comp OnlineTM pregledali terapijo z zdravili glede na interakcije med zdravili. Analizirali smo delež predpisanih zdravil glede na ATC klasifikacijo, delež interakcij tipa C, D in X ter katere interakcije in kako so se pri bolnikih klinično izrazile.

Pri pregledu terapij smo pri bolnikih ugotovili 426 interakcij tipa C, 44 interakcij tipa D in 1 interakcijo tipa X med zdravili. Iz anamneze ob sprejemu bolnika in pregleda farmakoterapije smo sklepali, da so se klinično pomembne interakcije izrazile pri 12 bolnikih (22,6 % vseh bolnikov). V nadaljevanju so navedene kombinacije zdravil, ki so privedle do interakcij, ki so se izrazile tudi klinično (bolniki so bili hospitalizirani zaradi neželenega učinka interakcij med zdravili ali pa so imeli težave zaradi neželenih učinkov zdravil), mehanizem interakcije (če je le-ta znan) je povzet iz Lexi-Comp Online TM, iz popisa bolnikov pa je povzeto kako se je interakcija med zdravili izrazila klinično:

- *Sertralin - amitriptilin - lorazepam:* Selektivni zaviralci privzema serotonina znižajo metabolizem tricikličnih antidepresivov,

- lahko se pojavijo toksični učinki amitriptilina. Pri tej kombinaciji je nevarnost pojava serotonininskega sindoma (agitacija, povečano znojenje, vročina, hiperrefleksija, diareja, slaba koordinacija, mioklonus, tresenje, tremor). Pri bolnici so bili vidni znaki serotonininskega sindroma – bila je nemirna, prisoten je bil tremor, bila je slabo koordinirana.
- **Sertralin - izosorbidmononitrat - losartan:** sertralin je Cyp3A4 inhibitor, izosorbidmononitrat je Cyp3A4 substrat. Sertralin lahko zniža metabolizem izosorbidmononitrata, kar lahko vodi do nihanja krvnega pritiska in vrtoglavice. Bolnica je čutila vrtoglavico, padla je in si poškodovala desni kolk.
  - **Flurazepam - flufenazin - haloperidol:** vse učinkovine so depresorji centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost ipd. Pri bolnici so bili ti neželeni učinki izraženi. Padla je in si zlomila levo stegnenico.
  - **Klozapin - citalopram - omeprazol:** citalopram lahko zniža metabolizem klozapina, serumska koncentracija klozapina lahko naraste za 30-75% od predvidene. Omeprazol je močan inhibitor Cyp2C19, citalopram pa je substrat na Cyp2C19. Lahko se zviša serumska koncentracija citaloprama. Pri bolnici so bili izraženi neželeni učinki previsokih odmerkov klozapina in citaloprama, prišlo je do zastoja urina (neželeni učinek klozapina), bolnica je bila zaspana, omotična, zmedena.
  - **Varfarin - amiodaron - meloksikam:** amiodaron zviša antikoagulantni učinek varfarina za 30-50%. Nesteroidni antirevmatiki v kombinaciji z varfarinom lahko povzročijo krvavitve (delujejo antiagregacijsko). Bolnica je bila sprejeta na kirurški oddelek zaradi spontane krvavitve, ki se je pojavila v predelu leve stegnenice.
  - **Tramadol - zolpidem:** obe učinkovini sta depresorja centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost ipd. Bolnik je bil upočasnjjen, zmeden.
  - **Klozapin - tramadol - diazepam - risperidon:** diazepam lahko zviša neželene učinke klozapina. Klozapin lahko zniža metabolizem risperidona. Tramadol, diazepam in risperidon so depresorji centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost ipd. Pri bolniku so bili ti neželeni učinki izraženi, padel je in si poškodoval desni kolk.
  - **Kvetiapin - bromazepam:** obe učinkovini sta depresorja centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost ipd. Bolnica je bila ob sprejemu zmedena, inkontaktibilna.
  - **Tramadol - amitriptilin:** Pri kombinaciji je nevarnost pojava serotonininskega sindoma (agitacija, povečano znojenje, vročina, hiperrefleksija, diareja, slaba koordinacija, mioklonus, tresenje, tremor). Pri bolniku so bili vidni znaki serotonininskega sindoma, bil je nemiren, zmeden, prisoten je bil tremor.
  - **Diazepam - flurazepam - tramadol - omeprazol:** omeprazol lahko zviša serumsko koncentracijo benzodiazepinov. Diazepam, flurazepam in tramadol so depresorji centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost. Pri bolnici so bili ti neželeni učinki izraženi, posledica je bil padec in zlom desne stegnenice.
  - **Amitriptilin - zolpidem - fentanil:** vse tri učinkovine so depresorji centralnega živčnega sistema, kombinacija lahko povzroči zmedenost, vrtoglavico, slabotnost. Pri bolniku so bili izraženi neželeni učinki, bil je slaboten, zaspan in nekoordiniran.
  - **Flurazepam - flufenazin - sertralin - tramadol:** flurazepam lahko zniža metabolizem sertralina, tramadol in sertralin sta serotonininska modulatorja, kombinacija lahko povzroči

serotonininski sindrom. Pri bolnici so bili vidni znaki serotonininskega sindroma, bila je zelo nemirna, nesodelujoča, prisoten je bil močan tremor.

Interakcije se pojavljajo z zdravili iz vseh skupin po ATC klasifikaciji. Najpogosteje so z zdravili za zdravljenje bolezni srca in ožilja, zdravili z delovanjem na živčevje, sledijo zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in presnove ter zdravila za zdravljenje bolezni krvih in krvotornih organov.

Pri polipragmatičnih bolnikih, ki prejemajo 8 ali več zdravil hkrati, je verjetnost za nastanek potencialnih interakcij med zdravili velika. Število interakcij med zdravili v odvisnosti od števila predpisanih zdravil narašča, predvsem velja to za interakcije tipa D, ki so tudi bolj klinično pomembne. Ker je verjetnost, da se vsaj ena ali več od teh interakcij klinično izrazi, je pri takem številu učinkov potreben pregled terapije z zdravili in prilagoditev terapije.

Vsek nasvet farmacevta, ki je bil podan zdravniku v DSO oz. na oddelku bolnišnice, je bil dokumentiran v obliki Farmakoterapijskega pregleda in shranjen v bolnikovi medicinski dokumentaciji. S tem smo farmacevti prevzeli odgovornost za naše svetovanje.

Zdravnik in farmacevt morata tudi v primeru polipragmazije delovati skupaj v okviru zdravstvenega tima, vsak s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi. Farmacevt zdravniku svetuje tako glede interakcij med zdravili kot tudi glede racionalnosti terapije, skupaj lažje uredita farmakoterapijo bolnika ter mu s tem omogočita boljšo kakovost življenja, zdravstvenemu sistemu pa zmanjšata stroške.

Alenka Premuš Marušič

## Literatura

1. Vassiliou A. Patient safety – A strategy for Europe. EJHP Practice. Volume 15. 2009/5
2. Smith J., Seidl L., Cluff L. Studies on the epidemiology of adverse drug reactions. Ann Intern Med (1969) 65, 629
3. Podatkovna baza Lexi-Comp Online, pridobljena iz spletné strani maja 2009: <http://www.uptodate.com/online/content/drugInteraction.do>
4. Delafuente J. Understanding and preventing drug interactions in elderly patients. Oncology/Hematology 48 (2003): 133–143.
5. Stockley I. Drug interactions. Fifth Edition. Pharmaceutical Press, London,1999
6. Lipton HL, Bero LA, Bird JA, McPhee SJ. The impact of clinical pharmacists consultations on physicians geriatric drug prescribing. A randomized controlled trial. MedCare 1992;30:646-658.
7. Gattis WA, Hasselblad V, Whellan DJ, O'Connor CM. Reduction in heart failure events by the addition of a clinical pharmacist to the heart failure management team: results of the Pharmacist in Heart Failure Assessment Recommendation and Monitoring (PHARM) Study. Arch Intern Med 1999;159:1939-1945
8. Beney J, Bero LA, Bond C. Expanding the roles of outpatient pharmacists: effects on health services utilization, costs, and patient outcomes. In: The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software.
9. Ritter JM, Lewis LD, Mant TGK. Drugs in the elderly. V: A textbook of clinical pharmacology. London: Arnold, 1999: 77-83.
10. Statistični urad Republike Slovenije: <http://www.stat.si/>, pridobljeno iz spletné strani maja 2009
11. Gerontološko društvo Slovenije. Zdravila v domovih za starejše občane. Ljubljana, marec 2005
12. [http://www.accp.com/clinical\\_pharmacy.php](http://www.accp.com/clinical_pharmacy.php), pridobljeno iz spletné strani maja 2009
13. Premuš Marušič A., Bernat N. Varna, učinkovita in racionalna uporaba zdravil pri starostnikih. Murska Sobota 2008.

# Spremembe in dopolnitve liste – galenski izdelki

Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo (Uradni list RS, št. 126/2008) natančneje določa postopke in merila za razvrščanje, določanje list in najvišjih priznanih vrednosti, ter sklepanje dogоворov o ceni ZZ, tudi za galenske izdelke.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je zato že v letu 2009 dal pobudo, da se vsem galenskim izdelkom, ki so razvrščeni na listo pod skupno delovno šifro, zaradi večje preglednosti in sledljivosti dodeli lastna delovna šifra.

V sodelovanju z galenskimi laboratoriji vseh slovenskih lekarn in IVZ so bile dodeljene nove delovne šifre za galenske izdelke in dopolnjeni vsi manjkajoči podatki v Centralni bazi zdravil (CBZ).

ZZZS je v skladu s Pravilnikom še enkrat ocenil trenutno veljavno razvrstitev posameznega zdravila (galenskega izdelka) in izvedel primerjavo cen enakih galenskih izdelkov na trgu.

Glede na posredovane podatke posameznih galenskih laboratorijev in glede na terapevtski pomen zdravila in ob upoštevanju finančnih sredstva ZZZS, ki so določena s finančnim načrtom po načelu skrbne rabe javnih sredstev, je ZZZS podpisal s proizvajalci dogovor o ceni za galenske izdelke, ki se financirajo iz javnih sredstev. Gre za poslovne odločitve in vzpodbjanje zdrave konkurence na trgu.

Nova sprememba in dopolnitev liste z galenskimi izdelki je stopila v veljavo 4. 5. 2010. Po tem datumu je možna razvrstitev galenskega izdelka na listo samo na podlagi nove vloge predlagatelja za razvrstitev galenskega izdelka.

Galenskih izdelkov za uporabo v humani medicini je po definiciji Zakona o zdravilih zdravilo, ki ga pripravijo v galenskem laboratoriju lekarne v skladu z veljavnimi farmakopejami in je namenjen za izdajo na drobno v zadevni lekarni. V Sloveniji trenutno deluje v sklopu lekarn kar nekaj galenskih laboratorijs. Galenski laboratorij morajo imeti ustrezone prostore in opremo, natančno definirane proizvodne procese v smislu Dobre proizvodne prakse in vzpostavljen morajo imeti sistem zagotavljanja in nadzora nad kakovostjo svojih izdelkov. Galenski izdelki pomenijo mnogokrat zelo pomembno dopolnilo ponudbi industrijsko izdelanim zdravilom. Navedeni izdelki so lahko na trgu le, če na trgu ni industrijsko izdelanih zdravil z enako učinkovino, farmacevtsko obliko in primerljivo jakostjo. Industrijsko izdelana zdravila morajo izpolnjevati stroge kriterije evropske zakonodaje glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki so višji od zahtev za galenske izdelke.

Določeni galenski izdelki, ki zadostijo zahtevam zakonodaje, so lahko razvrščeni na listo. Na ta način lahko rešujemo preskrbo prebivalstva v primeru akutnega pomanjkanja industrijsko izdelanih zdravil. Istočasno se trudimo, ker je v nacionalnem interesu in interesu zavarovancev, da bi bila dostopnost galenskih izdelkov na recept enaka za celotno področje Slovenije. Za celovito ureditev tega področja z namenom varovanja javnega zdravja pa je na Ministrstvu za zdravje v pripravi sprejem novega zakona o galenskih izdelkih.

Majda Povše

Tabela 1. Seznam razvrščenih galenskih izdelkov

	delovna šifra	Ime zdravila	Lista	Cena z DDV
A02AH	NATRIJEV HIDROGENKARBONAT			
	600016	Natrijev hidrogenkarbonat kaps. 500 mg (Lekarna Ljubljana) 100x	P75	54,24
A06AX01	GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE			
	600172	Glicerinske svečke za odrasle (Celjske lekarne) 10x	V*	3,26
	600270	Glicerinske svečke za odrasle (Dolenjske lekarne) 10x	V*	3,26
	600164	Glicerinske svečke za odrasle (Galex d.d.) 10x	V*	3,26
	600300	Glicerinske svečke za odrasle (Gorenjske lekarne) 10x	V*	3,26
	600440	Glicerinske svečke za odrasle (Lekarne Ljubljana) 10x	V*	3,26
	600458	Glicerinske svečke za odrasle (Mariborske lekarne) 10x	V*	3,26
	600156	Glicerinske svečke za odrasle (Obalne lekarne Koper) 10x	V*	3,26
A06AX01	GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE			
	600482	Glicerinske svečke za otroke (Celjske lekarne) 10x	V	3,04
	600490	Glicerinske svečke za otroke (Dolenjske lekarne) 10x	V	3,04
	600474	Glicerinske svečke za otroke (Galex d.d.) 10x	V	3,04
	600504	Glicerinske svečke za otroke (Gorenjske lekarne) 10x	V	3,04
	600512	Glicerinske svečke za otroke (Lekarne Ljubljana) 10x	V	3,04
	600520	Glicerinske svečke za otroke (Mariborske lekarne) 10x	V	3,04
	600466	Glicerinske svečke za otroke (Obalne lekarne Koper) 10x	V	3,04

A07CA	PERORALNA REHIDRACIJSKA SOL			
	600776	Peroralna rehidracijska sol (Celjske lekarne) 24,3 g	P75	1,39
	600784	Peroralna rehidracijska sol (Dolenjske lekarne) 22,29 g	P75	1,39
	600806	Peroralna rehidracijska sol (Gorenjske lekarne) 24,28 g	P75	1,39
	600814	Prašek za rehidracijo 4,5 g (Lekarne Ljubljana) vrečka 10x	P75	3,98
	600792	Rehidracijska sol (Koroške lekarne) 24 g	P75	1,39
	600768	Rehidral (Obalne lekarne Koper) 22,3 g	P75	1,39
D02A	OLIVNO OLJE			
	600539	Olivno olje 100 g (Celjske lekarne)	V*	2,71
	600547	Olivno olje 100 g (Dolenjske lekarne)	V*	2,71
	600563	Olivno olje 100 g (Gorenjske lekarne)	V*	2,71
	600555	Olivno olje 100 g (Koroške lekarne)	V*	2,71
	600571	Olivno olje 100 g (Lekarne Ljubljana)	V*	2,71
	600580	Olivno olje 200 g (Celjske lekarne)	V*	4,34
	600598	Olivno olje 200 g (Gorenjske lekarne)	V*	4,34
	600601	Olivno olje 200 g (Mariborske lekarne)	V*	4,34
D03AX03	DEKSPANTENOL DERMALNA RAZTOPINA			
	600652	Dexpanthenol solutio 130 g (Dolenjske lekarne)	P100*	3,04
	600628	Panthol losjon 5% dermal.razt. 100 ml (Gorenjske lekarne)	P100*	2,71
	600636	Panthol razt. 100 ml (Obalne lekarne Koper)	P100*	2,71
	600644	Panthol razt. 130 g (Lekarne Ljubljana)	P100*	3,04
D09AB	CINKOV OKSID PASTA			
	600067	Cinkova pasta 25 g (Dolenjske lekarne)	V	2,10
	600075	Cinkova pasta 35 g (Lekarne Ljubljana)	V	2,10
	600059	Pasta s cinkovim oksidom 30 g (Koroške lekarne)	V	2,10
	600040	Pasta s cinkovim oksidom 35 g (Celjske lekarne)	V	2,10
D10AF01	KLINDAMICIN DERMALNA RAZTOPINA			
	600830	Klindamicin 1% dermal.razt. (Dolenjske lekarne) 30 g	P75	4,65
	600024	Klindamicin 1% dermal.razt. (Gorenjske lekarne) 30 g	P75	4,65
	600849	Klindamicin 1% dermal.razt. (Lekarne Ljubljana) 30 ml	P75	4,65
M01AE02	NAPROKSEN SVEČKE			
	600822	Naproksen 125 mg svečke (Gorenjske lekarne) 10x	P75	9,20
N02AA01	OPIJEVA TINKTURA			
	600610	Opijeva tinktura 10 g (Lekarne Ljubljana)	P100	25,89
N02BE01	PARACETAMOL SVEČKE 60 MG			
	600709	Paracetamol svečke 60 mg (Gorenjske lekarne) 10x	P75	2,39
	600717	Paracetamol svečke 60 mg (Lekarne Ljubljana) 10x	P75	2,39
N02BE01	PARACETAMOL SVEČKE 500 MG			
	600687	Paracetamol svečke 500 mg - Maridol (Mariborske lekarne) 10x	P75	4,12
	600660	Paracetamol svečke 500 mg (Dolenjske lekarne) 10x	P75	4,12
	600679	Paracetamol svečke 500 mg (Gorenjske lekarne) 10x	P75	4,12
	600695	Paracetamol svečke 500 mg (Lekarne Ljubljana) 10x	P75	4,12
P03AX01	BENZILBENZOAT DERMALNA EMULZIJA			
	600750	Benzilbenzoat dermalna emulzija 100 ml (Dolenjske lekarne)	P100	3,36
	600741	Tekoče mazilo z benzilbenzoatom 220 g (Lekarne Ljubljana)	P100	4,88
R01AX	FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS			
	600148	Fiziološka razt. za nos 20 ml - MARINASE (Mariborske lekarne)	V*	1,52
	600091	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Celjske lekarne)	V*	1,52
	600105	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Dolenjske lekarne)	V*	1,52
	600121	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Gorenjske lekarne)	V*	1,52
	600113	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Koroške lekarne)	V*	1,52
	600130	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Lekarne Ljubljana)	V*	1,52
	600083	Fiziološka razt. za nos 20 ml (Obalne lekarne Koper)	V*	1,52



VRNITI RETURN	Nečlane znak X
NEZNAN	UNCLAIMED
PRESLJEN	<input checked="" type="checkbox"/> GOBLINAY
NASLOV	<input type="checkbox"/> INSUFFICIENT ADDRESS
POMANJKUJIV	<input type="checkbox"/> REFERRED
NE SPREJTE	<input type="checkbox"/> UNCLAIMED
NI DVIGNIL	<input type="checkbox"/>

# Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli ?

NI V ZD MARIBOR  
NE SPREJME  
UMRL

## – pojasnilo zdravnikom o distribuciji tiskane izdaje biltena Recept –

Zdravnike, prejemnike tiskane izdaje biltena Recept obveščamo, da občasno opažamo težave pri pošiljanju biltena na pravilni poštni naslov. Praviloma zabeležimo v povprečju približno 25–35 tovrstnih primerov, zato vas prosimo tudi za vaše sodelovanje pri odpravljanju teh težav in vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Bilten Recept je večinoma namenjen zdravnikom, pri čemer se zaradi omejene naklade odločamo, da ga posredujemo brezplačno praviloma vsem zdravnikom, ki so v zadnjem letu dni predpisali več kot 35 receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podatke o poštnem naslovu zdravnikovega delovišča, na katerega odpošljemo bilten Recept pridobivamo neposredno iz Baze podatkov izvajalcev, ki jo upravlja Inštitut za varovanje zdravje in območni Zavodi za zdravstveno varstvo. Pri tem prihaja v manjšem obsegu tudi do napak in nepravilnosti, ki so posledica neusklajenosti naslovov zaradi spremembe zaposlitve, upokojitve ali t.i. kroženja zdravnikov pri opravljanju specializacije. Napake se večinoma pojavljajo pri podatkih bolnišnic. Najpogosteje napake se pojavijo:

- pri zdravnikih, ki imajo več zaposlitev;
- pri zdravnikih, ki opravljajo specializacijo in so na t.i. kroženju;
- pri upokojenih zdravnikih, ki so zaposleni pogodbeno;
- pri zasebnikih zaradi spremembe statusa ali naslova izvajalca zdravstvenih storitev.

Zato vas prosimo, da tudi sami opozorite kadrovsko službo vašega delodajalca, da čim bolj ažurno sporoča spremembe zaposlitev (predvsem odjave) na območne Zavode za zdravstveno varstvo v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Ravneh na Koroškem, kjer bodo podatke o zaposlitvah zdravnikov posodobili skladno z dejanskim stanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da bodo podatki v Bazi podatkov izvajalcev kakovostenji in se tako izognili nepotrebним nevšečnostim, ki nastanejo zaradi napačnega pošiljanja biltenov.

V vsakem primeru pa vam omogočamo dostop do biltena Recept tudi v elektronski obliki, in sicer na spletni strani ZZZS: <http://www.zzzs.si/egradiva> (v seznamu gradiv poiščite Recept).

Za vaše razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo!

Uredništvo

### Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

### Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

### Programski svet:

Breda Butala, Boris Kramberger,  
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok

### Uredniški odbor:

Jurij Fürst, Rozeta Hafner, Majda Povše-Konda,  
Damjan Kos, Alenka Marič-Cevzar, Jure Mikolič,  
Ksenija Oman, Vita Samaluk,  
Tonka Susič-Poplás

### Urednica:

Vita Samaluk  
[vita.samaluk@zzzs.si](mailto:vita.samaluk@zzzs.si)

### Grafična zasnova in prelom:

Danila Perhavec

### Tisk:

Schwarz d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije o zdravilih iz obveznega  
zdravstvenega zavarovanja

### Izhaja:

v tiskani obliki praviloma dvakrat letno

### Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo  
zdravila v breme obveznega zdravstvenega  
zavarovanja, in lekarnam.

### Dodatne tiskane izvode naročite na naslov:

ZZZS – za uredništvo  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
tel. 01 30 77 434

### Tajnica uredništva:

Bojana Kušar  
tel. 01 30 77 434  
fax 01 23 12 182  
e-pošta: [bojana.kusar@zzzs.si](mailto:bojana.kusar@zzzs.si)

Seznam elektronskih gradiv  
ZZZS na spletni strani:

[www.zzzs.si/egradiva](http://www.zzzs.si/egradiva)

Na tem naslovu se lahko  
naročite tudi na brezplačno  
in redno avtomatsko  
elektronsko obveščanje  
o vseh novostih v ceniku  
in listi zdravil, izdaji nove  
številke biltena Recept  
in drugih gradiv ZZZS.



Naklada: 7200  
Ljubljana, maj 2010