

Recept



Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

**Bilten
o zdravilih
iz obveznega
zdravstvenega
zavarovanja**

Letnik 9 / št. 2 / 20. december 2011

Uvodnik

Spoštovani!

Klub temu, da smo uvedbo obnovljivega recepta za vsa zdravila, za katera je to mogoče, najavili že v prejšnji številki Recepta, se bo v celoti uveljavil šele januarja 2012. V tej številki Recepta objavljamo prve izkušnje lekarniške farmacevtke, ki kažejo predvsem na veliko nevarnost podvojevanja receptov. Če farmacevt podvojitve ne ugotovi, lahko pride do resnih zapletov. Zato svetujemo, da obnovljive recepte predpisujejo le osebni zdravniki in si jih natančno evidentirajo. Morebitne izjeme so morda smiselne le za npr. sladkorne bolnike tipa 1, ki prejemajo le inzulin. Varno predpisovanje zdravil zahteva vpogled v informacijski sistem neposrednega (on-line) dostopa do podatkov, ki daje podatke o vseh prejetih zdravilih in tudi o tem, na kakšen recept so predpisana. Sistem on-line vsebuje torej tudi informacijo o obnovljivih receptih. Če vaš informacijski sistem tega podatka ne zagotavlja, se obrnite na vašo programsko hišo.

Pri vedno večjem številu zdravil, ki jih prejemajo bolniki, se povečujeta vlogi osebnega zdravnika in farmacevta. Ne le zaradi razlogov, opisanih zgoraj, temveč tudi zaradi tega, ker je ena od najpomembnejših nalog zdravnika optimizacija zdravil.

Finančno stanje ZZZS se poslabšuje, kar že čutijo izvajalci. Na področju zdravil je še mnogo rezerv, ki bi jih morali izkoristiti. Z obvladovanjem polifarmacije, smiselnim kombiniranjem, predpisovanjem cenejših terapevtskih paralel, hitrejšim uvajanjem podobnih bioloških zdravil in z razumnim, konzervativnim uvajanjem novih zdravil, bi lahko prihranili vsote, ki bi se dale oceniti v milijonih evrov. Prejemamo pozive, da bi primerljive učinke dosegel ZZZS tudi z izločanjem dražjih paralel z liste, npr. med zaviralci ace, statini, zaviralci protonsko črpalk, zdravili za osteoporozo, antihistaminiki itd. Vendar naj ostane agresivno krčenje liste zadnja možnost, ko se bodo pristopi v smislu odgovornega predpisovanja, o katerih je nenehno govora v uvodnikih Recepta, izkazali kot nezadostni. Uvedba najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine se ponuja kot najprimernejša rešitev. ZZZS je že zaostril merila za razvrščanje in pogajalska izhodišča za dogovore o njihovih cenah, zato prihaja na listo le malo novih zdravil. Ponovno pozivamo zdravnike, da predpisujejo odgovorneje in tako pomagajo ohranjati večji nabor zdravil. Tako bomo imeli več možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov.

Uredništvo Recepta želi svojim bralcem v novem letu predvsem veliko zdravja, poklicnih uspehov in dobrega sodelovanja.

Kazalo

Uvodnik	1
Metodološka pojasnila	2
Novosti na listah zdravil	
Spremembe liste zdravil in živil ter "seznama B"	3
Predpisovanje in izdajanje zdravil	
Prve izkušnje z izdajo zdravil na obnovljive recepte	14
Predpisovanje podobnih bioloških zdravil v Evropi in Sloveniji	15
Primerjava cen v terapevtskih skupinah: zaviralci protonsko črpalke in statini	16
Interakcije	17
Vloga farmacevta konzultanta pri oskrbi stanovalcev doma za starejše občane z zdravili	18
Odmevi	
Delo kliničnega farmacevta na oddelku bolnišnice	21
Najvišje priznane vrednosti	
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po ATC	22
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po abecedi	42
Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo	49
Razvrstitev zdravil in živil za posebne zdravstvene namene	
Seznam zdravil, razvrščenih na listo – veljavnost razvrstitev na listo dne 29. 11. 2011	50
Seznam bolnišničnih zdravil	94
Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli?	96

Jurij Fürst

Metodološka pojasnila

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil je urejen glede na ATC klasifikacijo, seznam zdravil, razvrščenih na liste, pa po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

Cena zdravila

Cene zdravil so zadnje cene, ki smo jo prejeli do zaključka redakcije biltena. Cene nam je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oziroma so to cene, dogovorjene med predlagatelji razvrstitev zdravil oziroma živil za posebne zdravstvene namene in ZZZS. To so veleprodajne cene s prištetim DDV (8,5 %), vendar brez lekarniške storitve.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno.

Najvišja priznana vrednost¹

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste P100 100 %, s pozitivne liste P75 75 %, za zdravila z vmesne 10 % in za osebe oziroma bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi cen, veljavnih 2. 11. 2011.

Najvišja priznana vrednost za živila za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na vmesno listo, je določena z odstotnim deležem cene živila.

Doplačilo zavarovanca¹

Z zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oziroma bolezensko stanje. Podatek je **le informativen**, saj se cene zdravil spreminjajo. V znesek doplačila je všetudi tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

Razvrstitev zdravil

P100	pozitivna lista; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P75	pozitivna lista; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
P75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
PC100	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC75	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
PC75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
V	vmesna lista
V*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
B*	zdravila za bolnišnično zdravljenje, razvrščena na seznam bolnišničnih zdravil z omejitvijo predpisovanja

ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

A	Zdravila za bolezni prebavil in presnove
B	Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov
C	Zdravila za bolezni srca in ožilja
D	Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva
G	Zdravila bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolni hormoni
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M	Zdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema
N	Zdravila z delovanjem na živčevje
P	Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
R	Zdravila za bolezni dihal
S	Zdravila za bolezni čutil
V	Razna zdravila

Vita Samaluk

1. Podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in za živila za posebne zdravstvene namene z vmesne liste.

Spremembe liste zdravil in živil ter "seznama B"

Obravnavane so vse vsebinsko pomembne spremembe liste zdravil, uveljavljene od 1. 5. do 30. 11. 2011. Zaradi nekaterih v Receptu neobjavljenih dogovornih cen (zanje so objavljene le najvišje dovoljene cene), so v nekaterih tabelah prikazani le stroški zdravljenja oziroma razmerja med njimi.

Nova zdravila

tadalafil (Adcirca)

Pakiranje: Adcirca 20 mg filmsko obložene tablete, škatla z 56 tabletami.

ATC: G04BE08, Pripravki za zdravljenje erektilne disfunkcije.

Režim izdaje: Rp/Spec.

Terapevtska indikacija: Tadalafil je indiciran za zdravljenje pljučne arterijske hipertenzije (PAH) v II. in III. funkcijskem razredu po razvrsttvitvi SZO pri odraslih, za izboljšanje sposobnosti za telesno obremenitev. Učinkovitost je bila dokazana pri idiopatski PAH in PAH, povezani s sistemsko boleznijo veziva.

Odmerjanje in način uporabe: Priporočeni odmerek je 40 mg (2 x 20 mg) enkrat na dan.

Mehanizem delovanja: Tadalafil je močan in selektiven zaviralec fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5), encima, ki je odgovoren za razgradnjo cikličnega gvanozinmonofosfata (cGMP). Pljučna arterijska hipertenzija je povezana z okvarjenim sproščanjem dušikovega oksida iz žilnega endotelija, kar vodi do zmanjšanja koncentracije cGMP v gladkih mišičnih celicah pljučnega žilja. PDE5 je poglavitna fosfodiesteraza v pljučnem žilu. Zaviranje PDE5 s tadalafilom zviša koncentracijo cGMP, kar povzroči sproščanje gladkih mišičnih celic pljučnega ožilja in vazodilatacijo v povirju pljučnih žil.

Epidemiologija: Incidenca PAH je okrog 1–2 primera na milijon prebivalcev za idiopatsko obliko in enaka za druge etiologije, med drugim v sklopu sistemskih bolezni veziva. Njena prevalenca je ocenjena na 15–50 bolnikov na milijon.

Izdatki: Za zdravljenje je na voljo več zdravil, v skupini fosfodiesteraznih zaviralcev tudi razvrščeni sildenafil (Revatio). Izdatki za recepte za vsa zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje PAH, so v letu 2010 znašali 2,1 milijona evrov (tabela 1).

Tabela 1. Izdatki obveznega zdravstvenega zavarovanja in doplačil za recepte za zdravila za zdravljenje PAH z ustreznimi indeksi.

ATC	Zdravilo	Izdatek 2010	Indeks porabe	Indeks izdatkov	Cena DDD 2010
G04BE03	sildenafil	556.908	151	151	16
B01AC11	inh. iloprost	308.398	114	114	287
C02KX01	bosentan	1.204.216	140	143	71
C02KX02	ambrisentan	28.526	/	/	79
	Skupaj	2.098.048			

Terapevtski pomen: Randomizirana, dvojno slepa, s placeboom kontrolirana študija je bila opravljena na 405 bolnikih s PAH. Dovoljena osnovna terapija je vključevala bosentan (pri 53,3 %), kronične antikoagulacijsko zdravljenje, digoksin, diuretike in kisik. Bolnike so randomizirali v eno od petih skupin obravnave: (2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg tadalafil, ali placebo). Srednja starost bolnikov je bila 54 let (od 14 do 90 let). Etiologija PAH

je bila po večini idiopatska (61,0 %) in povezana s sistemsko boleznijo veziva (23,5 %). Večina bolnikov je bila v funkcijskem razredu III (65,2 %) ali II (32,1 %). Srednja razdalja, dosežena na 6-minutnem testu hoje, je bila 343,6 metrov. Glavni opazovani dogodek učinkovitosti je bila sprememba razdalje, prehajene na 6-minutnem testu hoje, od začetka študije do 16. tedna. Samo pri tadalafilu 40 mg je bila dosežena v protokolu določena raven pomembnosti; placebo korigirano povečanje prehajene razdalje na 6-minutnem testu hoje je bilo 26 metrov ($p=0.0004$; 95 % IZ: 9,5 do 44,0). Signifikantno izboljšanje ($p<0.01$) pri 6-minutnem testu hoje je bilo vidno v 12. tednu. Tadalafil 40 mg je povečal srčni iztok (0,6 L/min) in zmanjšal tlak v pljučni arteriji (-4,3 mm Hg) ter pljučni žilni upor (-0,29 dyn.s/cm⁵) v primerjavi z osnovnim stanjem ($p<0,05$). 357 bolnikov iz placebo kontrolirane študije je bilo vključenih v dolgoročno podaljšano študijo. Od tega se je 311 bolnikov s tadalafilom zdravilo najmanj 6 mesecev, 293 pa 1 leto (povprečna izpostavljenost je bila 365 dni, obseg od 2 dni do 415 dni). Pri bolnikih, pri katerih so bili podatki na voljo, je bilo preživetje v enem letu 96,4 %. Prav tako je bila razdalja na 6-minutnem testu hoje in funkcijsko razvrstitev po SZO pri bolnikih, ki so se zdravili 1 leto, stabilna.

Relativna terapevtska vrednost: Ni raziskav s primerjalnimi zdravili.

Varnost: Najpogostejsi neželeni učinki so pordelost, motnje vida, nosna kongestija, nočno znojenje, bolečine v hrbtni in suha usta.

Cena letnega zdravljenja znaša 5.400 evrov.

Razvrstitev na vmesno listo V* z omejitvijo predpisovanja: Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija UKC Ljubljana.

Obrazložitev: Posredna primerjava študij tadalafila in sildenafila s placeboom kaže na primerljivo klinično učinkovitost obeh zdravil. Prednost tadalafila je le v enkrat dnevnom jemanju proti trikrat dnevnom jemanju pri sildenaflu in v nižji ceni. V praksi se fosfodiesterazni zaviralcji uporabljajo tudi pri tistih bolnikih s sekundarno PAH, npr. po pljučnih trombembolijah, ki so na zdravljenje odzivni. Zato je pomembno, da se zdravljenje vedno uvede v konziliju in učinkovitost zdravljenja po uvedbi tudi ustrezno nadzira in zdravilo ukine, če se ne izkaže za učinkovito.

nilotinib (Tasigna)

Pakiranje: Tasigna 150 mg trde kapsule, 112 x.

ATC: L01XE08, Citostatiki, inhibitorji proteinske kinaze.

Režim izdaje: H/Rp.

Terapevtska indikacija: Nilotinib je indiciran za zdravljenje odraslih bolnikov z novo odkrito kronično mieloično levkemijo (KML) s prisotnim kromosomom Philadelphia (Ph) v kronični fazi.

Razvrstitev: Nilotinib je že razvrščen, Tasigna 200 mg trde kapsule 112x je razvrščena na listo P100* z omejitvijo predpisovanja: Predpisovanje omejeno na hematologe.

Odmerjanje in način uporabe: Priporočeni odmerek nilotiniba je 300 mg dvakrat dnevno (2 x 2 kaps). Zdravljenje je treba nadaljevati, dokler to bolniku koristi. Jemati ga je potrebno dvakrat dnevno s približno 12-urnim presledkom. Zdravila se ne sme jemati s hrano. Kapsule je treba pogolniti cele z vodo. Hrane se ne sme uživati 2 uri pred zaužitjem odmerka in vsaj eno uro po zaužitju odmerka.

Mehanizem delovanja: Nilotinib je močan zaviralec encima tirozinske kinaze. Selektivno zavira proliferacijo in povzroča apoptozo v levkemičnih celicah bolnikov s KML s prisotnim kromosomom Ph.

Epidemiologija: KML je mieloproliferativna bolezen krvi in kostnega mozga. Pri KML pride do presežka nezrelih, slabo delujučih rdečih krvničk, trombocitov in granulocitov. 90 % bolnikov s KML ima kromosom Ph, ki nastane zaradi recipročne translokacije med kromosomoma 9 in 22. V poteku KML ločimo tri obdobja: kronično, pospešeno in obdobje blastne preobrazbe. Večino bolnikov odkrijemo v kroničnem obdobju, ko je bolezen stabilna in relativno indolentna. Običajni simptomi v tem obdobju so večinoma nespecifični (npr. povečana vranica, povisana temperatura, slabo počutje, izguba telesne mase, nočno potenje), polovica bolnikov pa je asimptomatskih. Ko bolnik napreduje v pospešeno obdobje ali v obdobje blastne preobrazbe, je bolezen vedno teže zdraviti, prognoza je slaba. KML predstavlja 14 do 20 % levkemij pri odraslih, z letno incidenco 1 do 2 nova primera na 100.000 prebivalcev. Prizadene več moških kot žensk, razmerje je 1:1,75 v korist moških. Mediana starost ob diagnozi je približno 50 let (bolniki, vključeni v klinične raziskave), vendar pa je v resničnem življenju ta starost lahko višja. Prevalenca bolezni v svetu se povečuje zaradi pomembnega napredka v zdravljenju. V Sloveniji je povprečna letna incidenca KML med leti 2002 in 2007 0,75/100.000 prebivalcev, ali povprečno 15 novih primerov na leto. Poraba zdravil na recept za zdravljenje KML in stroški zanje so prikazani v tabeli 2.

Tabela 2. Poraba izbranih citostatikov, predpisanih na recepte v letu 2010, izdatki zanje, ustrezeni indeksi glede na leto 2009 in povprečna cena DDD.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba* 2010	Vrednost 2010 (v evrih)	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
L01	Citostatiki	1,79	18.758.153	108	116	14,04
L01XE01	imatinib	0,08	5.081.787	109	108	81,95
L01XE06	dasatinib	0,01	554.467	130	121	142,61
L01XE08	nilotinib	0,005	539.909	168	160	150,64

*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Terapevtski pomen in relativna terapevtska vrednost: V odprtih, multicentričnih, randomiziranih študiji faze III so ugotovljali učinkovitost nilotiniba v primerjavi z imatinibom pri 846 odraslih bolnikih s citogenetsko potrjeno novo odkrito KML s prisotnim kromosomom Ph v kronični fazi. Bolnikom so postavili diagnozo v zadnjih šestih mesecih pred vključitvijo v študijo in predhodno še niso bili zdravljeni, razen s hidroksureo in/ali z anagrelidom. Bolnike so randomizirali v razmerju 1:1, tako da so prejemali bodisi nilotinib 300 mg dvakrat dnevno (n=282), nilotinib 400 mg dvakrat dnevno (n=281), ali imatinib 400 mg enkrat dnevno (n=283). Vnaprej opredeljen termin za primarno analizo podatkov je bil takrat, ko je vseh 846 bolnikov zaključilo 12 mesecev zdravljenja, oziroma so predhodno prenehali s sodelovanjem. Mediana trajanja zdravljenja je bila 14 mesecev. Več kot 60 % vseh bolnikov je prejemoalo zdravljenje več kot 12 mesecev. Primarni cilj opazovanja glede učinkovitosti je bil pomemben molekularni odziv. Delež pomembnih molekularnih odzivov po 12 mesecih je bil statistično značilno večji pri bolnikih, ki so prejemali nilotinib 300 mg dvakrat dnevno v primerjavi s tistimi, ki so prejemali imatinib 400 mg enkrat dnevno (44,3 % v primerjavi z 22,3 %, p<0,0001). Delež pomembnih molekularnih odzivov po 12 mesecih je bil statistično značilno večji tudi pri bolnikih, ki so prejemali nilotinib 400 mg dvakrat dnevno v primerjavi s tistimi, ki so prejemali imatinib 400 mg enkrat dnevno (42,7 % v primerjavi z 22,3 %, p<0,0001).

Varnostni vidik: V študiji Saglio 2010 je bilo potrebno prekiniti zdravljenje zaradi neželenih učinkov pri 5 % bolnikov na 300 mg nilotiniba, pri 9 % na 400 mg in pri 7 % na imatinibu. Najpogostejši neželeni učinki so trombocitopenija, izpuščaj, glavobol, pruritus in alopecia.

Cena letnega zdravljenja z zavralci tirozin kinaze znaša letno 26.000–53.000 evrov.

Razvrstitev na pozitivno listo P100* z omejitvijo predpisovanja: Za zdravljenje odraslih bolnikov z novo odkrito kronično mieloično levkemijo (KML) s prisotnim kromosomom Philadelphia (Ph) v kronični fazi. Zdravljenje pod nadzorom hematologa na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.

Obrazložitev: Za večino bolnikov s KML so zdravila prve linije zavralci tirozinske kinaze (TKI), konkretno imatinib v standardnem odmerku 400 mg 1x dnevno. Pri bolnikih s specifičnimi mutacijami so TKI manj učinkoviti ali sploh niso. Ti so kandidati za transplantacijo kostnega mozga. Bolniki, ki zdravljenja z imatinibom ne prenašajo, ali pa zdravljenje s 400 mg ni učinkovito, so kandidati za zdravljenje s povečanim odmerkom imatiniba 2x400 mg dnevno, ali pa za zdravljenje z enim od TKI druge generacije, nilotinibom ali dasatinibom. Nilotinib je učinkovitejši od imatiniba, kar se kaže v hitreje doseženi molekularni remisiji in v podaljšanju remisije, zato je ob primerljivi ceni lahko prva izbira. Če se z imatinibom doseže molekularna remisija, se njegovi odmerki znižajo. Te prakse z ostalima zdraviloma še ni.

Obenem se je zdravilu **Tasigna 200 mg**, ki je razvrščeno na pozitivno listo (P100*), omejitev predpisovanja spremenila tako, da se glasi: Za zdravljenje odraslih bolnikov s kronično mieloično levkemijo s prisotnim kromosomom Philadelphia v kronični fazi; le v drugi liniji zdravljenja v primeru neučinkovitosti ali neprenašanja imatiniba. Zdravljenje pod nadzorom hematologa na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.

rotigotin (Neupro)

Pakiranje: Neupro 2, 4, 6, 8 mg/24 h transdermalni obliž, škatla z 28 obliži.

ATC: N04BC09, Antiparkinsoniki, agonisti dopamina.

Režim izdaje: Rp.

Terapevtska indikacija: Rotigotin je indiciran za zdravljenje znakov in simptomov zgodnje faze idiopatične Parkinsonove bolezni. Uporablja se kot monoterapija (brez L-dope) ali v kombinaciji z L-dopo, v poteku bolezni do poznejih faz, ko učinek L-dope popušča ali postane neustrezen ter ko se pojavi nihanja terapevtskega učinka (ob koncu odmerjanja ali nihanje »vklop-izklop«).

Mehanizem delovanja: Rotigotin je neergotaminski D3/D2/D1 agonist dopamina.

Farmakokinetika: Zdravilo je pripravljeno v obliki transdermalnega obliža, ker peroralno dajanje zaradi učinka prvega prehoda skozi jetra ni koristno. Prednost te oblike je v tem, da ne prihaja do interakcij z zdravili ali hrano, ni pa dokazov, da bi lahko glede na peroralna zdravila zmanjšala jutranje težave bolnikov.

Odmerjanje pri bolnikih v zgodnji fazi Parkinsonove bolezni: Enkratni dnevni odmerek začnemo z 2 mg/24 h in ga nato povečujemo v tedenskih korakih po 2 mg/24 h do učinkovitega odmerka, največ do 8 mg/24 h. 4 mg/24 h lahko zadoščata kot učinkovit odmerek za nekatere bolnike. Pri večini bolnikov se učinkovit odmerek doseže v 3 ali 4 tednih pri odmerkih 6 mg/24 h ali 8 mg/24 h. Največji odmerek je 8 mg/24 h.

Odmerjanje pri bolnikih v napredovali fazi Parkinsonove bolezni z nihanji: Enkratni dnevni odmerek začnemo s 4 mg/24 h in ga nato povečujemo v tedenskih korakih po 2 mg/24 h do učinkovitega odmerka, največ do 16 mg/24 h. 4 mg/24 h ali 6 mg/24 h lahko zadoščata kot učinkovita odmrika za nekatere bolnike. Pri večini bolnikov se učinkovit odmerek doseže v 3 do

7 tednih pri odmerkih od 8 mg/24 h do največjega odmerka 16 mg/24 h.

Epidemiologija: Po oceni skupne evropske epidemiološke raziskave »The Europarkinson Collaborative Study« je prevalenca idiopatske Parkinsonove bolezni v Evropi 16/1000 preb., torej je v Sloveniji okrog 3200 bolnikov, iz iste študije se lahko sklepa tudi na število 4800 bolnikov. Okrog 20 % se jih zdravi z dopaminskimi agonisti. V Sloveniji so razvrščena zdravila za zdravljenje Parkinsonove bolezni iz več terapevtskih skupin: levodopa v dvojni in trojni kombinaciji, dopaminski agonisti (neergotaminski: pramipeksol, ropinirol, apomorfin v obliki sc. injekcij), zaviralci COMT (tolkapon, entakapon), zaviralci MAO-B (selegilin, rasagilin) in amantadin. Njihova poraba in stroški zanje so razvidni iz tabele 3.

Tabela 3. Poraba v DDD in vrednost receptov v evrih za antiparkinsonike v letu 2010 z ustreznimi indeksi.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba* 2010	Vrednost 2010 (v evrih)	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
N	Zdravila z delovanjem na živčevje	125,41	79.795.209	105	101	0,85
N04	Antiparkinsoniki	3,67	6.185.819	105	112	2,26
N04BA02	levodopa in benzterazid	0,93	1.465.014	100	117	2,12
N04BA03	levodopa, karbodopa, entakapon	0,33	1.322.752	116	113	5,38
N04BC04	ropinirol	0,64	974.633	118	114	2,03
N04BC05	pramipeksol	0,27	994.614	113	112	4,92
N04BD02	rasagilin	0,26	682.549	124	123	3,45

*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Terapevtski pomen in relativna terapevtska vrednost:

A. **Monoterapija v zgodnjem obdobju bolezni:** Učinkovitost rotigotina pri zdravljenju znakov in simptomov idiopatične Parkinsonove bolezni v monoterapiji v zgodnjem obdobju bolezni so ocenili v dveh randomiziranih, dvojno slepih s placebov nadzorovanimi kliničnimi študijah. V obeh je bila ocena primarne končne točke raziskave rezultat komponente dnevnih aktivnosti (ADL) (2. del) in komponente motoričnega pregleda (3. del) mednarodne lestvice za oceno kakovosti življenga in simptomov Parkinsonove bolezni (UPDRS – Unified Parkinson's Disease Rating Scale). Učinkovitost je bila določena glede na bolnikov odziv na zdravljenje, izražen kot izboljšanje stopnje odziva bolnika in absolutnega števila točk skupnega rezultata ADL in motoričnega pregleda lestvice UPDRS (2. + 3. del).

Primerjava s placebo: V prvi dvojno slepi študiji je 177 bolnikov prejemalo rotigotin in odmerkih 2–6 mg/24 ur, 96 bolnikov pa placebo v trajanju 6 mesecev. Na koncu vzdrževalnega zdravljenja je bil optimalni odmerek pri 91 % bolnikov, ki so prejemali rotigotin, največji dovoljeni odmerek, tj. 6 mg/24 h. 20-odstotno izboljšanje so opazili pri 48 % bolnikov, ki so prejemali rotigotin, in pri 19 % bolnikov, ki so prejemali placebo (razlika 29 %, 95 % IZ: 18 % – 39 %, p<0,0001). Pri rotigotinu je bila srednja vrednost izboljšanja rezultatov UPDRS (2. in 3. del) -3,98 točke (izhodiščna vrednost 29,9 točke), medtem ko so pri bolnikih, ki so prejemali placebo, opazili poslabšanje za 1,31 točke (izhodiščna vrednost 30,0 točke). Razlika je bila 5,28 točke in je bila statistično pomembna (p <0,0001).

Primerjava z ropinirolom in placebo: V dvojno slepi študiji je 213 bolnikov prejemalo rotigotin (2–8 mg/24 ur), 227 bolnikov pa prejemalo ropinirol (0,75–24 mg/dan), 117 bolnikov pa placebo v trajanju 6 mesecev. Na koncu vzdrževalnega zdravljenja je bil optimalni odmerek pri 92 % bolnikov, ki so prejemali rotigotin, največji dovoljeni odmerek, tj. 8 mg/24 h. 20-odstotno izboljšanje so opazili pri 52 % bolnikov na rotigotinu, 68 % bolnikov na ropinirolu in pri 30 % bolnikov na placebo (razlika med rotigotinom in placebo: 21,7 %; 95 % IZ 11,1 % do 32,4 %; razlika med ropinirolom in placebo: 38,4 %, 95 % IZ 28,1 % do 48,6 %; razlika med ropinirolom in rotigotinom: 16,6 %, 95 % IZ 7,6 % do 25,7 %). Srednja vrednost izboljšanja rezultata UPDRS (2. in 3. del) je bila pri bolnikih, ki so prejemali rotigotin, 6,83 točke (izhodiščna vrednost 33,2 točke), pri bolnikih, ki so prejemali ropinirol, 10,78 točke (izhodiščna vrednost 32,2 točke), pri bolnikih, ki so prejemali placebo, pa 2,33 točke (izhodiščna vrednost 31,3 točke). Vse razlike med aktivnimi zdravljenji in placebo so bile statistično pomembne. Razlika v učinku med ropinirolom in rotigotinom je bila tudi statistično pomembna v prid ropinirolu. Tudi v podaljšani, odprtih fazah te študije je bil čez 6 mesecev ropinirol učinkovitejši (56 % vs. 59 % vs. placebo 45 %).

B. **Kombinacija z L-dopo v napreovali bolezni:** Dve dodatni preskušanji so opravili pri bolnikih, ki so prejemali sočasno zdravljenje z L-dopo v napreovali bolezni. Primarna ocena izida je bilo zmanjšanje časa »izklopa« v urah. Učinkovitost je bila določena glede na bolnikov odziv na zdravljenje, izražen kot izboljšanje stopnje odziva bolnika in absolutnega časa v fazi »izklop«. V dvojno slepi študiji je 113 bolnikov prejemalo rotigotin do največjega odmerka 8 mg/24 h, 109 bolnikov pa prejemalo rotigotin do največjega odmerka 12 mg/24 h, 119 bolnikov pa je prejemalo placebo. Bolniki v vseh skupinah so svoj optimalni odmerek prejemali 6 mesecev. Na koncu vzdrževalnega zdravljenja so opazili vsaj 30-odstotno izboljšanje pri 57 % bolnikov, ki so prejemali 8 mg rotigotina/24 h, pri 55 % bolnikov, ki so prejemali 12 mg rotigotina/24 h, in pri 34 % bolnikov, ki so prejemali placebo (pri skupini, ki je prejemala 8 mg rotigotina/24 h, je bila razlika 22 %; 95 % IZ: 10 % do 35 %, pri skupini, ki je prejemala 12 mg rotigotina/24 h, pa 21 %; 95 % IZ 8 % do 33 %, p <0,001 pri obeh skupinah, ki sta prejemali rotigotin). Pri rotigotinu je bila srednja vrednost zmanjšanja časa »izklopa« 2,7 ure pri skupini, ki je prejemala 8 mg rotigotina/24 h, in 2,1 ure pri skupini, ki je prejemala 12 mg rotigotina/24 h. Pri skupini, ki je prejemala placebo, je bilo zmanjšanje 0,9 ure. Razlike so bile statistično pomembne (p <0,001 v prvi skupini in p = 0,003 v drugi). Rotigotin je bil torej učinkovitejši v odmerku 8 mg kot v odmerku 12 mg/24h.

Primerjava s pramipeksolom in placebo: V drugi dvojno slepi študiji v trajanju 4 mesecev je 201 bolnikov prejemalo rotigotin (do 16 mg/24 h), 200 jih je prejemalo pramipeksol (4,5 mg/24 h), 100 bolnikov pa je prejemalo placebo. Na koncu vzdrževalnega zdravljenja so opazili vsaj 30-odstotno izboljšanje pri 60 % bolnikov, ki so prejemali rotigotin, pri 67 % bolnikov, ki so prejemali pramipeksol, in pri 35 % bolnikov, ki so prejemali placebo (razlika med rotigotinom in placebo je bila 25 %; 95 % IZ: 13 – 36 %, razlika med pramipeksolom in placebo je bila 32 %; 95 % IZ 21 % – 43 %, razlika med pramipeksolom in rotigotinom je bila 7 %; 95 % IZ: –2 % – 17 %). Srednja vrednost zmanjšanja časa »izklop« je bila pri skupini, ki je prejemala rotigotin, 2,5 ure, pri skupini, ki je prejemala pramipeksol, 2,8 ure, pri skupini, ki je prejemala placebo, pa 0,9 ure. Vse razlike med aktivnimi zdravljenji in placebo so bile statistično pomembne. **Ne-inferiornost ni bila dokazana, pramipeksol je bil učinkovitejši kot rotigotin.**

Varnost: Profil neželenih učinkov rotigotina je podoben kot pri drugih neergotaminskih agonistih dopamina: slabost, bruhanje,

zaspanost, omotica, glavobol, dodatno pa se pojavlja draženje na mestu aplikacije (10–40 %).

Farmakoekonomska analiza je bila narejena za Škotski SMC. V raziskavi so uporabili Markovski model, ki je temeljil na času trajanja izklopa. Primerjali so direktne in indirektne stroške zdravljenja z rotigotinom, ropinirolom, pramipeksolom in kabergolinom. V osnovnem scenariju zdravljenja **zgodnje parkinsonove bolezni** je rotigotin zagotovil več diskontiranih QALY (0,07) v pričakovanem življenskem obdobju v primerjavi z ropinirolom in prihranek £7.246 in v primerjavi z ostalimi dopaminskimi agonisti prihranek £2.823. Rotigotin je v modelu za obdobje 5 let zmanjšal stroške zdravljenja v primerjavi z ropinirolom za 2.947 £ in v primerjavi z ostalimi dopaminskimi agonisti za 1.711 £. Rotigotin je v modelu za 10-letno obdobje zmanjšal stroške zdravljenja v primerjavi z ropinirolom za 4.642 £ in v primerjavi z ostalimi dopaminskimi agonisti za 2.154 £. Za obdobje **pozne parkinsonove bolezni** nobeno od primerjanih zdravil ni izkazalo superiорne stroškovne učinkovitosti v območju vseh parametrov.

Primerjava stroškov zdravljenja: tabela 4.

Tabela 4. Primerjava stroškov zdravljenja parkinsonove bolezni z izbranimi zdravili.

Zdravilo	Odmerek (mg/dan)	Strošek zdravljenja/leto (v evrih)
rotigotin (Neupro)	2–16	963–3.527
ropinirol (Requip-Modatab)	2–24	449–2.694
pramipeksol (Mirapeksin)	0,264–3,3	298–3.052
levodopa, karbidopa in entakapon (Stalevo)	500–2.000	1.723–4.307
selegilin (Jumex)	10	268
rasagilin (Azilect)	1	1043

Referenčni viri: Škotska: 1. pozitivno mnenje za zdravljenje v monoterapiji zaradi nižje cene primerljivih odmerkov; 2. pozitivno mnenje z omejitvijo na populacijsko skupino v kombinaciji z L-dopo; NICE: zdravila ni obravnaval; Kanada: le pozitivna preliminarna ocena, ni pa končne ocene; Nizozemska: ni ugotovljene dodane terapevtske vrednosti, zato je uvrščen v skupino dopaminskih agonistov z istim skupnim kritijem.

Razvrstitev na vmesno listo V* z omejitvijo predpisovanja: Le za bolnike s Parkinsonovo boleznjijo, ki imajo težave s požiranjem ali gastroparezo.

Obrazložitev: Študije kažejo, da je rotigotin učinkovit v primerjavi s placeboom, medtem ko je v primerjavi z ropinirolom v monoterapiji in v primerjavi s pramipeksolom ob L-dopi manj učinkovit. Morebitna prednost oz. dodana terapevtska vrednost se kaže predvsem pri bolnikih s težavami s požiranjem ali gastroparezo, ker je v obliki obliža. Z varnostnega vidika je primerljiv paralelam, obliž pa prinaša dodatne neželene učinke zaradi pogostega draženja kože. Neposredna primerjava cen kaže na višjo ceno zdravljenja od primerljivih zdravil.

olanzapin (Zypadhera)

Pakiranje: Zypadhera 210, 300 in 405 mg prašek in vehikel za suspenzijo za injiciranje s podaljšanim sproščanjem, 1 viala + 1 viala s 3 ml topila.

ATC: N05AH03.

Režim izdaje: ZZ.

Terapevtska indikacija: Vzdrževalno zdravljenje odraslih bolnikov s shizofrenijo, ki so med akutnim zdravljenjem zadostno stabilizirani s peroralno obliko olanzapina.

Mehanizem delovanja: Olanzapin je antipsihotik, antimanan in stabilizator razpoloženja, ki kaže širok farmakološki profil prek številnih receptorskih sistemov.

Odmerjanje in način uporabe: Daje se z uporabo globoke intramuskularne glutealne injekcije. Aplicira ga lahko samo medicinsko osebje, usposobljeno za ustrezno tehniko injiciranja na mestih, kjer je možno opazovanje po injiciranju in kjer je zagotovljen dostop za ustrezne medicinske ukrepe v primeru prevelikega odmerjanja. Po vsakem injiciranju mora ustrezno usposobljeno osebje v zdravstvenih ustanovah najmanj 3 ure opazovati bolnike za znake in simptome značilne za preveliko odmerjanje olanzapina. Potrjeno mora biti, da je bolnik buden, orientiran in da nima znakov in simptomov prevelikega odmerjanja. Če obstaja sum na preveliko odmerjanje, je potreben nadaljnji nadzor in spremljanje, dokler preiskava ne potrdi, da so se znaki in simptomi izboljšali. Pred dajanjem zdravila morajo biti bolniki najprej zdravljeni s peroralnim olanzapinom, da se ugotovi prenašanje in odziv.

Terapevtski pomen: Olanzapin pamoat je antipsihotik v depo obliki, ki se daje v obliki intramuskularne injekcije. Pri zdravljenju bolnikov s psihično motnjo je najpomembnejše doseči dobro sodelovanje. Depo oblike antipsihotikov so namenjene bolnikom, ki ob peroralnih zdravilih slabše sodelujejo. Registracija zdravila temelji na študiji Kane in sod. s 1065 bolniki s shizofrenijo. Sprva so bili stabilizirani s peroralnimi odmerki olanzapina. V dvojno slepem načrtu je del bolnikov (322) ostal na peroralni obliki, drugi pa so bili prevedeni na štiri različne odmerke v depo obliki. Po 24 tednih so ugotovljali pogostost in čas do poslabšanja bolezni. Na peroralnem odmerku je ostalo stabilnih 93 % bolnikov, pri visokem depo odmerku 95 %, pri srednjem 90 %, pri nizkem 84 % in pri zelo nizkem 69 %. Bolniki z zelo nizkim in nizkim odmerkom so imeli statistično večjo verjetnost poslabšanja kot bolniki z visokim depo in peroralnim odmerkom. Študijo je prekinilo statistično značilno več bolnikov na depo obliki razen z najvišjim odmerkom kot na peroralni. Delež bolnikov, ki so prekinili študijo: 20 % (per os), 24 % (visoki depo odmerek) 30 % (srednji depo) 36 % (nizek depo) 47 % (zelo nizek depo). Med podatki proizvajalca ni najti dokazov, da bi depo olanzapin izboljšal sodelovanje bolnikov glede na peroralno obliko, kar naj bi bil ključni motiv za razvrstitev.

Relativna terapevtska vrednost: Študij z neposredno primerjavo z drugimi depo antipsihotiki ni. Primerjava kaže naslednje razlike: risperidon depo ne povzroča postinjekcijskega sindroma; vse odmerke olanzapina depo razen najvišjega je mogoče dajati mesečno, najvišjega na 14 dni – risperidon depo se daje vedno na 14 dni; ampul olanzapina z razliko od risperidona ni potrebno hraniti v hladilniku.

Varnost: Postinjekcijski sindrom se pojavlja pri <1/1000 (0,07 %) injiciranjem oziroma pri približno 2 % bolnikov. Norveško poročilo navaja, da so od marca 2009 do oktobra 2010 aplicirali 7850 injekcij in da se je pojavilo 6 primerov postinjekcijskega sindroma. Vsi bolniki so bili hospitalizirani. Dajanje olanzapina zahteva 3-urno opazovanje bolnika po aplikaciji.

Farmakoekonomska analiza: Farmakoekonomska analiza za Slovenijo ni bila narejena. Priložena je analiza, narejena za Finsko na osnovi posredne primerjave olanzapina v depo obliki z risperidonom v depo obliki. Uporabljen je bil model simulacije diskretnih dogodkov zaradi individualne narave bolezni in časovno odvisnih vidikov. Model je narejen z vidika plačnika in vključuje le neposredne stroške, in sicer stroške za zdravila, rutinsko spremeljanje, hospitalizacije, spremembo terapije in relapse. Izračunan je ICER s 5 % diskontno stopnjo za stroške in izide. Večina podatkov je iz kliničnih študij, nekaj tudi iz prakse na Finskem. Najpomembnejša razlika med obema se kaže v učinkovitosti (čas do poslabšanja bolezni) in v pogostnosti prekinitev zdravljenja. Olanzapin depo je dominanten – ima boljšo klinično in

stroškovno učinkovitost (dodatni 0,07 QALY). Pomanjkljivost analize je, da ne temelji na vodilni klinični študiji, temveč na ne-kontroliranih študijah.

Analiza finančnih učinkov: Analiza finančnih učinkov je bila narejena za obdobje treh let (2011–2013). Model temelji na podatkih o velikosti trga za antipsihotike v depo oblikih izraženih kot dnevi zdravljenja in definirani dnevni odmerki (DDD). Na osnovi IMS podatkov je bilo izračunano število bolnikov s shizofrenijo, ki so se v letu 2009 zdravili z depo obliko zdravila (190 bolnikov). Edino primerjalno zdravilo je Risperdal Consta, ki se že nekaj let kot depo oblika uporablja v Sloveniji. Na osnovi prometa tega zdravila v 2009 (1.011.893 evrov) je bila postavljena tudi predpostavka o rasti trga v zgoraj navedenem časovnem območju 12,5 % v letu 2011 in 2012 in 10 % v letu 2013), kar v številu bolnikov za zdravljenje s to obliko zdravila pomeni 246 v 2011, 277 v 2012 in 304 v 2013. Narejena sta bila dva scenarija, in sicer zdravljenje z Risperdal Consta brez in z Zypadhero. Pod predpostavko, da se bo z Zypadhero zdravilo v prvem letu 11, v drugem 26 in v tretjem 43 bolnikov s 100 % komplianco predlagatelj pričakuje celo zmanjšanje izdatkov za zdravljenje te podskupine bolnikov s shizofrenijo in sicer 1.426 evrov v prvem, 3.430 evrov v drugem in 5.596 evrov v tretjem letu, skupaj 10.452 evrov. Ni razvidno, ali je v modelu upoštevano morebitno zdravljenje (praviloma hospitalizacija) pri približno 2 % bolnikov.

V letu 2010 so stroški receptov za risperidon v depo oblikah znašali 1.082.276 evrov, od tega 53 % za najvišji odmerek (50 mg).

Primerjava cen zdravil je narejena na depo oblikah vseh antipsihotikov in peroralnih oblikah olanzapina, risperidona (originator, najcenejši generik) in paliperidona (tabela 5).

Tabela 5. Primerjava stroškov zdravljenja z depo antipsihotiki.

Ime zdravila in pakiranje	Slošno ime	Št. odmerkov /28 dni	Cena (v evrih)
Risperdal consta 1x25 mg	risperidon	2	204
Risperdal consta 1x37,5 mg	risperidon	2	264
Risperdal consta 1x50 mg	risperidon	2	325
Zypadhera 1x210 mg	olanzapin	2	281
Zypadhera 1x300 mg	olanzapin	1 do 2	227–453
Zypadhera 1x405 mg	olanzapin	1	278
Moditen depo 5x25 mg/ml	flufenazin	1 do 4	2,28–9,13
Haldol depo 5x50 mg/ml	haloperidol	1 do 3	3,61–10,83
Clopixol depot 10x200 mg/ml	zuklopentiksol	1 do 4	3,96–15,83
Fluanxol depot 10x20 mg/ml	flupentiksol	1 do 4	1,39–5,55

Referenčni viri: Olanzapin depo še ni vključen v terapevtske smernice. Škotska, Belgija in Nizozemska ga ne reimbursirajo, podatkov drugih držav nimamo.

Razvrstitev na pozitivno listo P100.

Obrazložitev: Antipsihotiki v depo oblikah so namenjeni bolnikom, ki ob peroralnih zdravilih slabše sodelujejo. Njihova poraba v definiranih dnevnih odmerkih je v letu 2010 znašala 16 % porabe vseh ambulantno predpisanih antipsihotikov. V zadnjih letih se njihova poraba rahlo znižuje. Olanzapin v depo oblikah ima nekatere prednosti, npr. možnost dajanja na 3–4 tedne v primerjavi z depo risperidonom, ki se daje na 2 tedna, vendar je tudi največji odmerek olanzapina potrebno dajati na 2 tedna. Za razliko od risperidona ga ni potreben hraniti v hladilniku. Prednosti depo olanzapina se pred primerjalnim zdravilom kažejo tudi v večji učinkovitosti (čas do poslabšanja bolezni) in v pogostnosti prekinitev zdravljenja. Največji zadržek pa je redek, a resen neželeni učinek postinjekcijskega sindroma, ki se pojavlja pri 2 % bolnikov in zahteva hospitalizacijo. Bolnika je potreben po vsaki aplikaciji injekcije opazovati 3 ure. Podatki iz študij kažejo, da z izjemo najvišjega odmerka ne izboljša sodelovanja bolnikov glede na

peroralno obliko. Poleg tega več bolnikov na depo kot na peroralni obliki preneha z zdravljenjem.

doksiciklin (Dox)

Na trgu je po skoraj dvoletni odsotnosti ponovno doksiciklin v pakiranjih 30x100 mg in 28x50 mg, razvrščen na pozitivno P75 listo. Je širokospikalni antibiotik, ki je ob drugih antibiotikih v zadnjih letih izgubil na pomenu, vendar ostaja zdravilo izbora za naslednje okužbe:

- vnetja sečil in spolovil
- okužbe notranjih rodil (C. trachomatis, M. hominis in genitalium, U. urealyticum)
- negonokokni uretritis (C. trachomatis)
- epididimitis (C. trachomatis)
- lymphogranuloma venerum (C. trachomatis)
- okužbe dihal
- akutni izbruh kroničnega bronhitisa
- sindrom atipične pljučnice (M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. psittaci)
- akutno vnetje obnosnih votlin (S. pneumoniae, H. influenzae)
- bolezni ki jih prenašajo klopi
- erythema migrans (B. burgdorferi)
- erlihioza (Anaplasma)
- rikecioza (R. conori)
- okužba s H. pylori, če je odpornost na makrolide)
- akne
- bruceloza.

primidon (Liskantin)

Po težavah z oskrbo trga z antiepileptikom primodonom je sedaj na pozitivni listi P100 Liskantin v pakiraju 100x250 mg.

Spremembe omejitve predpisovanja

Zdravila za zdravljenje multiple skleroze

Na področju odločanja o imunomodulatornih zdravilih za zdravljenje multiple skleroze je prišlo do spremembe. Delo Komisije za zdravljenje multiple skleroze z imunomodulatornimi zdravili, ki je delovala v okviru ZZZS, sta prevzela Nevrološki konzilij UKC Ljubljana in Nevrološki konzilij UKC Maribor. Vsak konzilij bo sestavljen iz nevrologov, ki se ukvarjajo z multiplen sklerozo in se bo sestajal najmanj enkrat mesečno oz. glede na število poslanih vlog. Nevrološki konzilij UKC Ljubljana bo obravnaval vloge iz Gorenjske, Primorske, Notranjske in Dolenjske, nevrološki konzilij UKC Maribor pa iz Štajerske, Prekmurja in Koroške. Vloge iz SB Celja bodo lahko poslane v presojo konziliju v UKC Ljubljana ali UKC Maribor. Konzilij bo podal oceno o primernosti zdravljenja na podlagi pregleda dokumentacije, katere obvezni sestavnii del morajo biti tudi slike magnetne resonance. V primeru nejasnosti bo bolnik vabljena na pogovor in pregled.

Konzilij bo izdal obvestilo o odobritvi zdravljenja, ki ga bodo prejeli bolnik, lečeči nevrolog in ZZZS. Nevrolog in osebni zdravnik bosta lahko na osnovi mnenja konzilija predpisovala odobreno zdravilo prvega reda na recept, medtem ko se natalizumab aplikira le v specialistični ambulanti določenih bolnišnic. Potrjevanje receptov se ukinja.

Izločitve z liste

ramipril (Tritace)

ZZZS je na zahtevo imetnika dovoljenja za promet 19. 8. 2011 izločil z liste vse oblike Tritace. Zaradi tega je bilo potrebno v kratkem času vse bolnike, ki so ga prejemali, prevesti na eno od razvrščenih generičnih paralel. Nerazvrščeno zdravilo, ki je predpisano na zeleni recept, se v lekarni obravnava kot samoplačniško, zato bi morali zdravniki vsem bolnikom, ki zdravila ne bi žeeli plačati, predpisati nov recept za razvrščeno paralelo. Lekarne so s tem, da so v tem primeru naredile izjemo, bolnikom bistveno olajšale prehod na razvrščena zdravila in razbremenile zdravnike. V času, ko se pogoji za cene in razvrščanje zdravil zaostrujejo, lahko pričakujemo več umikov zdravil s trga in izločitev z liste. Lekarniško zbornico Slovenije smo prosili za smiselnovo ravnanje v vseh podobnih primerih. Čeprav se trudimo, da bi takšni prehodi potekali brez večjih težav, jih je mogoče vsaj v manjši meri pričakovati ob vsakem umiku zdravil. Zato prosimo za razumevanje.

Ramipril sodi med najcenejše in s študijami dobro podprtne zdravilce ace. V primeru menjave za generično paralelo je bolnik ohranil zdravilo, ki ima za plačnika dobro stroškovno učinkovitost. Če bi zdravniki menjali ramipril npr. za perindopril, bi se stroški zdravljenja ob primerljivi učinkovitosti bistveno povečali. Zato pozivamo zdravnike, da so pri morebitnih menjavah zdravil zaračunat kakerdih koli razlogov zelo pozorni tudi na njihovo ceno.

Negativne odločitve

rotigotin (Neupro)

ZZZS je obravnaval dve vlogi za rotigotin. Prva se je nanašala na zdravljenje Parkinsonove bolezni, druga pa na zdravljenje sindroma nemirnih nog. ZZZS je na osnovi mnenja komisije in rezultatov pogajanj razvrstil indikacijo za zdravljenje Parkinsonove bolezni, ki je opisana zgoraj, drugo, opisano na tem mestu, pa zavrnili.

Terapevtska indikacija: Rotigotin je indiciran za simptomatsko zdravljenje zmerne do hude idiopatične oblike sindroma nemirnih nog pri odraslih.

Opis bolezni: Simptomi sindroma nemirnih nog (SNN) se izražajo v obliki neprijetnega občutka in potrebe po premikanju nog, pojavljajo se izraziteje v mirovanju, zlasti zvečer in ponoči, s periodičnim gibanjem okončin med spanjem. Pomembna je zanesljiva diagnoza. Zdravila omilijo in izboljšajo simptome le v primeru, če gre za SNN. Zdravljenje zaradi SNN se uvede, ko se težave z neprijetnimi občutki v nogah pojavijo več kot trikrat na teden v tako hudi obliki, da bolnika resno ovirajo pri vsakodnevnem življenju. Pred začetkom zdravljenja je pri bolniku potrebno izključiti morebitno anemijo in pomanjkanje železa, metabolne vzroke in motnje v delovanju ledvic in jeter. Kar polovica bolnikov, ki so na dializi zaradi končne odpovedi ledvic, ima SNN. Dejavniki tveganja so tudi pasiven življenjski slog, kajenje in debelost. Mechanizem nastanka bolezni je nejasen, lahko je povezan z motnjo presnove dopamina v centralnem živčnem sistemu, lahko se pojavi ob odtegnitvi zdravil, npr. nekaterih antidepresivov. Zdravila izberejo so dopaminski agonisti, v primeru spremljajočih bolečin se lahko doda gabapentin. Prevalenca klinično pomembnega SNN v populaciji odraslih oseb nad 18 let v ZDA in 5 evropskih državah znaša 2,7 %. Literaturni podatki kažejo tudi prevalenco 5–10 % v razvitih državah.

Terapevtski pomen: Učinkovitost rotigotina so ocenili v petih s placeboom kontroliranih študijah z več kot 1.400 bolniki z idiopatičnim

SNN. Učinkovitost je bila dokazana v kontrolnih študijah na bolnikih, zdravljenih do 29 tednov. Učinek so vzdrževali v obdobju 6 mesecev. Primarna parametra učinkovitosti sta spremembu izhodiščne vrednosti na mednarodni lestvici sindroma nemirnih nog (International Restless Legs Syndrome Rating Scale – IRLS, razpon 0–40) in spremembu stopnje 1 splošne ocene kliničnega stanja – resnost bolezni (Clinical Global Impressions Item 1 – CGI-Item 1, razpon 0–7). Vključeni so bili bolniki s IRLSRS > 15 in CGI > 4, kar pomeni zmerno stopnjo bolezni. Rotigotin se je izkazal za učinkovitejšega od placeba.

Relativna terapevtska vrednost: Študij z neposredno primerjava rotigotina z drugimi zdravili v tej indikaciji ni. Letos objavljena metaanaliza v The Cochrane Library zajema 38 študij v trajanju do 7 mesecev, ki so vključevale kabergolin, lizurid, pergolid, pramipeksol, ropinirol, rotigotin in sumanirol. Pacienti so imeli zmerno do hudo obliko SNN. Vsa zdravila razen sumanirola so bila učinkovitejša od placeba. Posredna primerjava kaže največjo učinkovitost ergotaminskih agonistov kabergolina in pergolida, ki jih ni na slovenskem trgu, zaradi povzročanja fibroze srčnih zaklopk pa niso več priporočljivi. Neergotaminski agonisti pa so izkazali primerljivo (»adequate«) učinkovitost.

Varnost: Poleg splošnih neželenih učinkov, ki so skupni dopaminskim agonistom, in specifičnih zaradi transdermalne oblike, se pri zdravljenju nemirnih nog pojavlja takoimenovana avgmentacija, ki pomeni zgodnejši pojav simptomov zvečer, poslabšanje simptomov ali njihovo razširitev na druge dele telesa. Rotigotin povzroča avgmentacijo v 1,5 % (placebo: 0,5 %), ropinirol 2,3 %, pramipeksol 8,3–33 %. Zaradi neenotnih definicij avgmentacije so ti podatki težko primerljivi. Cochrane metaanaliza navaja, da avgmentacija ni bila zadostno ovrednotena.¹

Strošek zdravljenja: Tabela 6 kaže ceno zdravljenja SNN z rotigotonom v primerjavi z razvrščenima ropinirolom in pramipeksolom.

Tabela 6. Primerjava stroškov zdravljenja sindroma nemirnih nog z izbranimi zdravili.

Zdravilo	Odmerek (mg/dan)	Strošek zdravljenja/leto (v evrih)
rotigotin (Neupro)	1–3	963 – 1.190
ropinirol (Requip-Modutab)	0,25–4	43 – 450
pramipeksol (Mirapexin)	0,088 – 0,52	100 – 468

Referenčni viri: Škotska: pozitivno mnenje za zmerno do hudo obliko z več kot 15 točkami na lestvici IRLS; NICE: zdravila ni obravnavala.

Sklep: Zdravilo Neupro se za terapevtsko indikacijo sindroma nemirnih nog ne razvrsti.

Obrazložitev: Rotigotin ima glede na podatke posrednih primerjav primerljivo učinkovitost in varnost ob bistveno višji ceni glede na primerljiva zdravila. ZZZS ni uspel doseči dogovora o ceni, ki bi zagotovljal primerljiv strošek zdravljenja glede na razvrščene terapevtske paralele, zato zdravila za to terapevtsko indikacijo ni razvrstil.

roflumilast (DAXAS)

Terapevtska indikacija: Roflumilast je indiciran za vzdrževalno zdravljenje težke oblike kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) (FEV1 po bronhodilatatorju manjši od 50 % pričakovane vrednosti), povezane s kroničnim bronhitisom, pri odraslih bolni-

¹ Scholz H, Trenkwalder C, Kohnen R, Riemann D, Kriston L, Hornyak M. Dopamine agonists for restless legs syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 3. Art. No.: CD006009. DOI: 10.1002/14651858.CD006009.pub2. Dosegljivo 22. 4. 2011 na e-naslovu: <http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/CD006009/frame.html>

kih z anamnezo pogostih poslabšanj bolezni kot dopolnilo zdravljenju z bronchodilatatorji.

Mehanizem delovanja: Roflumilast je inhibitor fosfodiesteraze PDE4. Je nesteroidno protivnetno zdravilo, zasnovano tako, da učinkuje na sistemsko in pljučno vnetje v povezavi s KOPB. Mechanizem delovanja je inhibicija PDE4, encima za presnovo cikličnega adenozin monofosfata (cAMP), ki se nahaja v struktturnih in vnetnih celicah s pomembno vlogo v patogenezi KOPB.

Odmerjanje in način uporabe: Priporočen odmerek je 1 tableta 500 mikrogramov enkrat na dan.

KOPB označuje irreverzibilna in napredajoča obstruktivna motnja ventilacije. Za nastanek bolezni je potrebna dolgotrajna izpostavljenost cigaretnemu dimu ali drugim neugodnim mikroklimatskim razmeram (prah, kemikalije). Bolezen ima kroničen potek s spremljajočimi akutnimi poslabšanji. Vodi v postopen upad pljučne funkcije in prezgodnjo smrt. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je KOPB na 4. mestu med vzroki smrti. Glede na izvid spirometrije ločimo 4 stopnje KOPB: blaga, zmerna, huda in zelo huda. 30–75 % bolnikov s KOPB ima fenotip kroničnega bronhitisa. V Sloveniji je vsaj 50.000 bolnikov s KOPB (Medicinski mesečnik, februar 2007). 23 % ima blago, 56 % zmerno in 20 % hudo in zelo hudo obliko KOPB (Analiza Monitor, Nycomed 2010). V Sloveniji je bilo zaradi KOPB v letu 2007 zabeleženih 20.000 obiskov v osnovnem zdravstvenem varstvu, 11.300 obiskov specialistov in 2.600 hospitalizacij. Vsako leto umre 600 bolnikov (66 % moških) (IVZ, marec 2010).

Stroški zdravil za zdravljenje KOPB so razvidni iz tabele 7.

Tabela 7. Poraba v DDD in izdatki v evrih za zdravila za obstruktivne pljučne bolezni na zelene recepte.

ATC	Skupina/zdravilo	Poraba* 2010	Vrednost 2010 (v evrih)	Indeks porabe	Indeks vrednosti	Povprečna cena DDD
R03	Zdravila za obstruktivne pljučne bolezni	36,51	22.966.936	105	103	0,84
R03AC	Inhalacijski beta-2 agonisti	5,19	1.017.974	106	105	0,26
R03AK	Inhalacijske kombinacije	16,19	12.187.038	105	103	1,01
R03BA	Inhalacijski glukokortikoidi	5,82	2.984.720	103	100	0,69
R03BB	Antiholinergiki	3,37	3.285.212	109	107	1,30
R03DC	Antilevkotrieni	3,88	3.187.466	107	104	1,10

*Poraba v DDD na tisoč prebivalcev na dan.

Terapevtski pomen: Enoletni randomizirani, s placebom kontroliрani študiji M2-124 in M2-125 sta skupaj vključevali 5.427 bolnikov z anamnezo hude do zelo hude oblike KOPB, povezane s kroničnim bronhitisom, z vsaj enim zabeleženim poslabšanjem v preteklem letu in s simptomi ob vstopu v študijo, ki so jih opredelili z lestvicami za oceno kašla in sputuma. V študijah je bila dovoljena uporaba dolgodelujočih beta agonistov (LABA), uporabljalo jih je približno 50 % preučevane populacije. Kratkodelujoče antiholinergike so lahko uporabljali bolniki, ki niso jemali LABA. Zdravila za prvo pomoč (salbutamol ali albuterol) so se smela uporabljati po potrebi. V času študije je bila uporaba inhalacijskih glukokortikoidov (IGK) in teofilina prepovedana. Roflumilast 500 mikrogramov enkrat na dan je statistično značilno izboljšal pljučno funkcijo v primerjavi s placebom, v povprečju za 48 ml (FEV1 pred bronchodilatatorjem, primarni klinični izid, $p < 0,0001$). Izboljšanje pljučne funkcije je bilo opazno že ob prvem obisku po 4 tednih in se je obdržalo do enega leta. Pogostnost (na bolnika na leto) zmernih poslabšanj, ki so zahtevala uporabo sistemskih glukokortikoidov, ali resnih poslabšanj, ki

so imela za posledico sprejem v bolnišnico in/ali so povzročila smrt, je po 1 letu znašala 1,14 za roflumilast in 1,37 za placebo, kar pomeni zmanjšanje relativnega tveganja za 17 % (95 % IZ: 8 % do 25 % – primarni klinični izid, $p = 0,0003$). Učinki so bili podobni ne glede na predhodno zdravljenje z IGK ali sočasno zdravljenje z LABA. V podskupini bolnikov z anamnezo pogostih poslabšanj (vsaj 2 poslabšanji v preteklem letu) je pogostost poslabšanj znašala 1,526 ob roflumilastu in 1,941 ob placebo, kar pomeni zmanjšanje relativnega tveganja za 21,3 % (95 % IZ: 7,5 % do 33,1 %). V podskupini bolnikov z zmerno obliko KOPB roflumilast ni statistično pomembno zmanjšal pogostnosti poslabšanj v primerjavi s placebom. Pogostnost zmernih ali resnih poslabšanj z roflumilastom in LABA se je v primerjavi s placebom in LABA zmanjšala za povprečno 21 % ($p = 0,0011$). Zmanjšanje pogostnosti poslabšanj pri bolnikih brez sočasnega zdravljenja z LABA je znašalo v povprečju 15 % ($p = 0,0387$). Število umrlih bolnikov zaradi kateregakoli vzroka je bilo v skupini s placebom in v skupini z roflumilastom enako (42 smrti v vsaki skupini oz. 2,7 % v vsaki skupini; analiza združenih podatkov).²

V dve podporni enoletni študiji (M2-111 in M2-112) je bilo vključeno in randomizirano skupno 2.690 bolnikov. Za razliko od dveh potrditvenih študij anamneza kroničnega bronhitisa in poslabšanj KOPB ni bila pogoj za vključitev bolnikov v študijo. IGK je uporabljalo 809 (61 %) bolnikov z roflumilastom, medtem ko je bila uporaba LABA in teofilina prepovedana. Roflumilast 500 mikrogramov enkrat na dan je statistično pomembno izboljšal pljučno funkcijo v primerjavi s placebom, v povprečju za 51 ml (FEV1 pred bronchodilatatorjem, $p < 0,0001$) in za 53 ml (FEV1 po bronchodilatatorju, $p < 0,0001$). Roflumilast ni pomembno zmanjšal pogostnosti poslabšanj, kot so opredeljena v protokolih v posameznih študijah (zmanjšanje relativnega tveganja: 13,5 % v študiji M2-111 in 6,6 % v študiji M2-112; $p = \text{ni stat. pomemben}$). Pogostnost neželenih dogodkov je bila neodvisna od sočasnega zdravljenja z IGK.³

Dve šestmesečni podporni študiji (M2-127 in M2-128) sta vključevali bolnike z anamnezo KOPB vsaj 12 mesecev pred vstopom v študijo. Obe študiji sta vključevali bolnike z zmerno do težko obliko nereverzibilne obstrukcije dihalnih poti in FEV1 od 40 % do 70 % pričakovane vrednosti. Zdravljenje z roflumilastom ali placebom so dodali trajnemu zdravljenju s salmeterolom v študiji M2-127 (N = 933) ali tiotropijem v študiji M2-128 (N = 743). FEV1 se je pred bronchodilatatorjem statistično pomembno izboljšal za 49 ml (primarni klinični izid, $p < 0,0001$) preko bronchodilatatorskega učinka sočasnega zdravljenja s salmeterolom v študiji M2-127 in za 80 ml (primarni klinični izid, $p < 0,0001$) preko učinka sočasnega zdravljenja s tiotropijem v študiji M2-128.⁴

Metaanaliza skupine Cochrane je vključila študije z 9211 oseb. Zdravljenje z zavircem PDE4 je v primerjavi s placebom pomembno povečalo FEV1 za 46 ml (95 % IZ 39 do 52) ne glede na težo KOPB in spremljajoče zdravljenje. Ugotovljeno je bilo malo izboljšanje kakovosti življenja in simptomov, povezanih s KOPB, ni pa bilo spremembe v telesni zmogljivosti. Zdravljenje je bilo povezano z zmanjšano verjetnostjo akutnih poslabšanj (razmerje tveganja 0,78; 95 % IZ: 0,72 do 0,85).⁵

2 Calverley PMA et al. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet 2009; 374: 685-94.

3 Rennard et al. Respiratory Research 2011, 12:18. <http://respiratory-research.com/content/12/1/18>

4 Fabry ML et al. Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilators: two randomised clinical trials. Lancet 2009; 374: 695-703.

5 Chong J, Poole P, Leung B, Black PN. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD002309. <http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab002309.html>.

Relativna terapevtska vrednost: Vse navedene študije so primerjale roflumilast kot dodatno zdravilo proti osnovnemu zdravilu s placebom. Študij, ki bi primerjale roflumilast neposredno z drugim zdravilom, ni.

Varnost: Najpogostejsi neželeni učinki so slabost, diareja, hujšanje (v povprečju za 2,17 kg) in redkeje glavobol. Zlasti izgubljanje teže se konsistentno pojavlja v vseh študijah, kar je še poseben problem pri bolnikih s KOPB. Zaradi neželenih učinkov so bolniki pogosteje prenehali jemati zdravilo: 219 (14 %) z roflumilastom in 177 (12 %) s placebom. FDA je zavrnila registracijo zaradi visokega deleža bolnikov, ki so opustili zdravljenje in zaradi večjega pojava raka.

Farmakoekonomska analiza: Predlagatelj je predložil analizo stroškovne učinkovitosti narejeno za NHS v Angliji. Temelji na rezultatih raziskav M2-124 in M2-125 (primerjava s placebom) za skupino s hudo obliko KOPB s pogostimi poslabšanji. Ovrednoten izid študije je število preprečenih akutnih poslabšanj. Stroški za zdravilo bi se izravnali s prihranki pri stroških drugje. Izračun ICER/preprečitev poslabšanja v različnih scenarijih kombinacij zdravil je od -245 evrov do -2.703 evrov.

Analiza finančnih učinkov: Stroški enoletnega zdravljenja 1 bolnika znašajo 428 evrov. Predlagatelj predvideva, da je okrog 5.000 potencialnih bolnikov s hudo in zelo hudo obliko KOPB, ki bi bili kandidati za zdravljenje z roflumilastom, kar bi v 1. letu znašalo 393.725 in v 3. letu 1.550.291 evrov.

Primerjava cen: Tabela 8 kaže primerjavo cen med izbranimi zdravili za zdravljenje KOPB. Roflumilast sodi med najdražja zdravila v skupini, višjo ceno ima le kombinacija salmeterol in flutikazon v najvišjem odmerku.

Tabela 8. Primerjava cen letnega zdravljenja izbranih zdravil za kronično obstruktivno bolezen pljuč (v evrih).

Zdravilo splošno ime	cena	cena odmerka	Dnevni odmerek	cena dnevnega odmerka	cena letnega zdravljenja
Daxas 500 µg, 30x roflumilast	45,57	1,52	1 tbl.	1,17	428
Spiriva 18 µg, 30x tiotropijev bromid	35,19	1,17	1 vdih	1,17	428
Onbrez Breezhaler 300 µg, 30x indakaterol maleat	28,5	0,95	1 vdih	0,95	347
Seretide discus 50/500, 60x salmeterol in flutikazon	49,65	0,83	2 vdiha	1,66	606
Symbicort turbohaler 160/4,5, 120x budezonid in formoterol	41,09	0,34	4 vdihi	1,37	500
Flixotide discus 500 µg, 60x flutikazon	25,76	0,43	2 vdiha	0,86	313

Komentar farmakoekonomskega vidika: Farmakoekonomska analiza je narejena za drugo državo in jo je zelo težko interpretirati v slovenskem okolju. Zato predstavlja le okvirni podatek o stroškovni učinkovitosti. Analiza finančnih učinkov pa podcenjuje strošek zdravstvenega zavarovanja. Pričakovati je, da bi bil roflumilast v primeru razvrstitev predpisovan kot dodatno zdravilo k sedanjim zdravilom za KOPB. V tem primeru lahko znaša strošek zdravstvenega zavarovanja za 5.000 bolnikov na letno 2.775.000 evrov. Razvrstitev bi torej imela zelo pomemben finančni učinek na sredstva zdravstvenega zavarovanja. Neposredna primerjava cen kaže, da je cena zdravljenja z roflumilastom med najvišjimi v terapevtski skupini.

Referenčni viri: Negativna odločitev Škotske in Nizozemske. Positivna odločitev Slovaške, Danske in Španije. FDA je zavrnila registracijo zaradi velikega števila bolnikov, ki so izstopili iz študij, neželenih učinkov in povečane incidence raka.

Sklep: Zdravilo Daxas se ne razvrsti.

Obrazložitev:

Omejitve rezultatov študij: Ključne študije so preučevale bolnike na način, ki odstopa od priporočil. Polovica bolnikov ni prejemala dolgodelujočih bronhodilatatorjev. Naslednja nedoslednost študij je v tem, da tudi tisti bolniki, ki so prejemali dolgodelujoče bronhodilatatorje in/ali inhalacijske glukokortikoide, na to terapijo niso bili randomizirani, ampak so jo imeli predpisano že pred študijo zaradi kliničnih indikacij, kar seveda pomeni, da skupine niso bile naključne, zato se ne da delati čvrstih zaključkov glede sinergij med roflumilastom in drugimi zdravili. Izidi, ki so jih študije preučevale, niso bili ključni izidi za KOPB: Ključni izidi pri KOPB so simptomi, vpliv na kvaliteto življenja, telesno zmogljivost, pogostost poslabšanj, preživetje. Od teh so preučevali pogostost poslabšanj bolezni, vendar na način, da so v isto kategorijo šteli zmerna in težka poslabšanja. Najbolj pa so se osredotočili na pljučno funkcijo, ki pa je pri KOPB le nadomestni izid zdravljenja. Od parametrov pljučne funkcije pa za spremljanje učinka zdravil ni primeren FEV1, temveč kateri od parametrov hiperinflracije.

Učinki zdravila v kliničnih študijah: Učinek roflumilasta na pljučno funkcijo je statistično pomemben, ampak zmeren (FEV1 je bil večji za cca 50 ml glede na placebo, kar je v okviru meritvene napake spirometrije). Tudi vpliv na pogostost zmernih poslabšanj KOPB (potreba po ambulantnem zdravljenju z antibiotiki ali sistemskim glukokortikoidom) je statistično pomembna in zmerna (cca 15 %), ni pa se zmanjšalo število težjih poslabšanj, zaradi katereh je potrebna hospitalizacija.

Zelo malo je podatkov o vplivu roflumilasta na simptome, telesno zmogljivost (npr. test 6-minutne hoje) in kakovost življenja. V eni študiji so zmanjšanje dispneje čutili le bolniki, ki so kot bronhodilatator prejemali tiotropij (poleg tega so ti bolniki imeli že pred vključitvijo več simptomov kot bolniki na salmeterolu), ne pa tisti, ki so prejemali salmeterol. V študiji Calverley 2007 je bil vpliv na kakovost življenja enak v skupini roflumilast in placebo.

Neugodni učinki: Drop-out v raziskavah je bil statistično večji v skupini, ki je prejemala roflumilast. Poglavitni specifični stranski učinki so diareja, hujšanje, glavobol, slabši apetit. Smrtnost je bila enaka v obeh skupinah, celo nakazano večja v roflumilast skupinah (91 vs. 86). V skupinah z roflumilastom je bilo 5 samomorov (0 v placebo skupinah). Zaznali so povečano število malignomov pljuč, prostate in črevesa. Zdravila ne smejo uporabljati bolniki s hudo okvaro jeti.

Omejitve dosedanjih študij: Iz študij so bili izključeni bolniki s spremljajočimi boleznimi (na primer bolezni srca), ki pa v realni populaciji bolnikov s KOPB prevladujejo.

Iz doslej narejenih študij ni jasno, ali je smiselna kombinacija roflumilasta in inhalacijskega glukokortikoida. IGK se namreč standarčno uporablja za zmanjšanje števila poslabšanj pri bolnikih z napredovalo KOPB. Ni študij, ki bi preučevale dodatek roflumilasta predhodni dvojni bronhodilatatorni terapiji (LABA+LAMA), kar je pravzaprav standard zdravljenja zmerne KOPB.

Ni primerjave z aminofilinom.

Zdravilo zavira aktivnost nevtrofilcev, torej ima potencialen imunosupresiven učinek, ki še ni bil vrednoten v dolgotrajnih raziskavah.

Ekonomski vidik: Zdravilo je relativno drago in podvoji ceno zdravljenja pri bolnikih, ki so na predhodni dvotirni terapiji, oziroma poveča ceno za tretjino, če so bili prej bolniki na tretirni terapiji (LABA, LAMA, IGK).

eslikarbazepinacetat (Zebinix)

Terapevtska indikacija: Zdravilo je indicirano za dodatno zdravljenje pri odraslih s parcialnimi epileptičnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje.

Mehanizem delovanja: Eslikarbazepinacetat deluje tako, da stabilizira neaktivno stanje natrijevih napetostnih kanalčkov in s tem preprečuje, da bi se vrnili v aktivno stanje in posledično vzdržuje ponavljajoče se sprožanje nevronov. Tako se zmanjša verjetnost nastopa epileptičnega napada. Pri človeku se farmakološka aktivnost eslikarbazepinacetata kaže predvsem skozi aktivni presnovek eslikarbazepin.

Odmerjanje in način uporabe: Zdravilo je treba dodati k obstoječemu zdravljenju z antiepileptiki. Običajni začetni odmerek je 400 mg na dan, zvečati pa ga je potrebno do 800 mg enkrat na dan po enem ali dveh tednih. Glede na odziv posameznika se odmerek lahko zveča do 1200 mg enkrat na dan.

Terapevtski pomen: Eslikarbazepinacetat je dibenzazepinsko protiepiletično zdravilo, kamor sodita tudi karbamazepin in okskarbazepin. Metabolizira se v aktivno obliko eslikarbazepin. Eslikarbazepin je tudi aktivni metabolit okskarbazepina, ki je razvrščen na listo (Karbox).

Glede na smernice za zdravljenje parcialne epilepsije s sekundarno generalizacijo ali brez nje so zdravila prve linije zdravljenja karbamazepin, valproat, lamotrigin in okskarbazepin.⁶ Kombinacija z novimi zdravili (vigabatrin, gabapentin, pregabalin, topiramat, tiagabin in levetiracetam) pride v poštev, ko zdravljenje z dvema zdraviloma prve linije ni učinkovito. Izjemoma se nova zdravila lahko uporabi tudi v prvi liniji, če obstajajo kontraindikacije za zdravila prve linije, potencialne interakcije (npr. kontracepcija), ali če jih bolnik slabo prenaša.⁷

Glavno preskušanje II. faze za eslikarbazepinacetat je bila multicentrična, dvojno slepa, s placebom nadzorovana študija, ki je vključevala 143 odraslih bolnikov z neodzivno epilepsijo. Sočasno zdravljenje s karbamazepinom in okskarbazepinom ni bilo dovoljeno. Med vsemi 4-tedenskimi obdobji zdravljenja je skupina, ki je jemala eslikarbazepin enkrat dnevno imela statistično značilno večje zmanjšanja pogostosti epileptičnih napadov v primerjavi s skupino s placebom. Število bolnikov brez epileptičnih napadov se je povečalo tako v skupini, ki je jemala eslikarbazepin enkrat dnevno kot v skupini, ki je jemala eslikarbazepin dvakrat dnevno in se ni povečalo v skupini s placebom; povečanje števila bolnikov brez napadov je bilo statistično značilno v obeh skupinah med zadnjim 4-tedenskim obdobjem zdravljenja.

Študije III. faze so bile izvedene na odraslih z nedozivnimi preprostimi ali kompleksnimi epileptičnimi napadi s sekundarno generalizacijo ali brez nje. Bolniki so imeli dokumentirano anamnezno parcialnih epileptičnih napadov kljub zdravljenju z drugimi protiepileptiki in so morali jemati enega ali sočasno dva antiepileptika (ali od enega do treh v študiji BIA-2093-302) v odmerkih, ki so običajni za zdravljenje epilepsije. Večina bolnikov v treh študijah je sočasno jemala dva antiepileptika. Pogostost napadov so ocenjevali med 8-tedenskim izhodiščnim obdobjem, med katerim so bolniki jemali samo sočasno uporabljene antiepileptike. V izhodiščnem obdobju so določili minimalno pogostost epileptičnih napadov (vsaj 4 delni napadi v obeh 4 tedenskih obdobjih in ≤ 21 -dnevno obdobje brez napadov), kar je zmanjšalo

vključevanje preiskovancev z znatnimi fluktuacijami v pogostosti epileptičnih napadov in omogočilo določitev zanesljive ocene pogostosti epileptičnih napadov v izhodišču. Večina bolnikov (približno povprečno 70 % v vseh treh študijah) je ob vključitvi jemala dve protiepileptični zdravili. Najpogosteje uporabljeni antiepileptiki so bili karbamazepin (56 %), ki sta mu sledila valprojska kislina (24 %) in lamotrigin (21 %). Porazdelitev števila in tipa sočasnih protiepileptikov je bila podobna med vsemi terapevtskimi skupinami in med vsemi tremi študijami. Podatki o učinkovitosti iz študije BIA-2093-301 III. faze so bili v celoti objavljeni (Elger et al., 2009). Podatki iz drugih dveh s placebom nadzorovanih študij III. faze so bili predstavljeni na kongresih (Hufnagel et al., 2008 [BIA-2093-302]; Lopes-Lima et al., 2008a [BIA-2093-303]). Narejena je bila tudi analiza združenih podatkov vseh treh študij (Elger et al. 2008). V analizi združenih podatkov so bili uporabljeni trije ključni izidi za ocenjevanje učinkovitosti v 12 tedenskem vzdrževalnem obdobju in sicer standardizirana pogostost epileptičnih napadov (primarna spremenljivka učinkovitosti), relativno zmanjšanje pogostosti napadov in delež odzivnih bolnikov (≥ 50 % zmanjšanje pogostosti epileptičnih napadov).

Standardizirana pogostost epileptičnih napadov (primarni cilj) je bila med 12-tedenskim vzdrževalnim obdobjem značilno manjša ($p \leq 0,05$) po odmerjanju enkrat na dan pri odmerkih 800 mg in 1200 mg v vseh treh posameznih študijah. V vseh treh študijah so bolniki, ki so prejemali eslikarbazepin imeli značilno manjšo pogostost epileptičnih napadov v primerjavi s placebom.

Delež odzivnih bolnikov, ki so dosegli ≥ 50 % zmanjšanje pogostosti napadov, je bil v dveh od treh posameznih študij in v analizi združenih podatkov značilno večji v skupini, ki je prejemala 800 mg eslikarbazepina v primerjavi s placebom. Visok odziv na placebo (23 %) bi lahko bil vzrok za pomanjkanje statistične značilnosti rezultatov v študiji BIA-2093-303.

V vseh treh posameznih študijah je v 12-tedenskem vzdrževalnem obdobju več bolnikov v skupini zdravljeni s 800 mg eslikarbazepina doseglo odsotnost epileptičnih napadov v primerjavi s placebom. V tej neodzivni populaciji, ki je že jemala več antiepileptičnih zdravil, so nekateri bolniki, ki so jemali eslikarbazepin, dosegli popolno odsotnost epileptičnih napadov.

Od 857 bolnikov, ki so končali študije iz faze III, jih je 97 % vstopilo v odprt podaljšano študijo in po enem letu jo je končalo 73 %. Pogostost epileptičnih napadov je bila značilno zmanjšana v obdobju končnega poročanja (tedni 41–52) neslepe faze v vseh treh študijah. Mediana relativnega zmanjšanja pogostosti epileptičnih napadov je bila med 39,3 % (študija BIA-2093-302) do 56,5 % (študija BIA-2093-303).

Relativna terapevtska vrednost: Študij z neposredno primerjavo eslikarbazepina z drugimi protiepileptičnimi zdravili ni.

Varnost: Večina z zdravljenjem z eslikarbazepinom povezanih neželenih učinkov je povezanih s centralnim živčnim sistemom (vrtoglavica, zaspanost in glavobol), vendar jih je bila večina teh učinkov blagih ali zmernih. Prenehanje jemanja zdravila zaradi neželenih učinkov je naraščalo z naraščajočim odmerkom eslikarbazepina (400 mg: 60,7 %, 800 mg: 62,7 % in 1.200 mg: 67,5 %, placebo: 46,4 %). Zdravilo je opustilo 8,7 %, 11,6 % in 19,3 % bolnikov v ustreznih skupinah glede na odmerke in 4,5 % ob placebu. Pogostost resnih z zdravljenjem povezanih neželenih učinkov je bila 3,7 % (placebo 4,5 %) in ni kazala odvisnosti od odmerka.

Farmakoekonomska analiza ni bila narejena.

Analiza finančnih učinkov temelji na oceni, da se bo v prihodnjih 3 letih z eslikarbazepinom zdravilo 400 neodzivnih bolnikov s povprečnim stroškom 1.936 € na bolnika letno. Večinoma bo nadomestil druga protiepileptična zdravila, med drugim vsaj 20 % levetiracetam. Predvideni dodatni strošek v letu 2011 je 242.000 evrov, v letu 2013 pa 645.000 evrov.

⁶ Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults. A national clinical guideline. April 2003. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.sign.ac.uk/pdf/sign70.pdf>.

⁷ National Institute for Clinical Excellence. The epilepsies. The diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care Clinical Guideline 20. October 2004. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10954/29533/29533.pdf>.

Primerjava cen zdravil kaže, da je letni strošek zdravljenja z eslikarbazepinacetatom najmanj 4,4 krat višji od stroška zdravljenja z okskarbazepinom (tabela 9).

Tabela 9. Primerjava cen in stroška zdravljenja eslikarbazepinacetata in okskarbazepina v evrih.

Zdravilo	Splošno ime	Dnevni odmerek	Letni strošek (€)
Zebinix 800mg tbl. 30 X	eslikarbazepinacetat	800–1200	1.947–2.921
Karbox 600 mg tbl. 100x	okskarbazepin	600–2400	167–670

Referenčni viri: Eslikarbazepinacetat še ni vključen v terapevtske smernice. Škotska je po ponovni preučitvi določila maksimalno restriktivno omejitev predpisovanja: bolniki z visokoneodzivno epilepsijo, ki so prejemali veliko zdravil (»patients with highly refractory epilepsy, who have been heavily pre-treated and remain uncontrolled«) – torej kot zadnjo možnost zdravljenja. Švedska je odločila negativno.

Sklep: Zdravilo Zebinix se ne razvrsti.

Obrazložitev: Predlagatelj navaja, da »gre za novo generacijo zdravil derivatov karbamazepina, ki ima visoko učinkovitost, a pomembno izboljšan varnostni profil zdravila v smislu manj neželenih učinkov in interakcij z drugimi zdravili, kot karbamazepin in okskarbamazepin. To bistveno vpliva na odstotek bolnikov, ki ne prekinejo zdravljenja zaradi slabega prenašanja zdravila in se s tem ogrožijo, da se pri njih ponovno pojavijo epileptični napadi in s tem povezani povišani stroški bolnišnične oz. specialistične oskrbe.« Glede na to trditev bi pričakovali, da je primerjalno zdravilo tako v kliničnih študijah kot v farmakoekonomski analizi predvsem okskarbazepin, morda tudi karbamazepin. Okskarbazepin, ki je v Sloveniji razvrščen pod zaščitenim imenom Karbox in razvrščen na pozitivno listo (P100) brez omejitve predpisovanja, se v telesu pretvorí v aktivni metabolit eslikarbazepinacetat, ki je učinkovina obravnavanega zdravila. Objektivna prednost novega zdravila je predvsem v enkrat dnevniem jemanju glede na dvakrat dnevno, kot je potrebno pri okskarbazepinu in karbamazepinu. Drugih prednosti iz predlagateljeve dokumentacije ni mogoče izluščiti. Sočasno zdravljenje s karbamazepinom in okskarbazepinom v študijah ni bilo dovoljeno. Ocenjujemo, da zdravilo ima določeno, vendar nejasno opredeljeno dodano vrednost. Metaboliti sodijo v skupino zdravil, ki so razvita iz predhodnikov (t.i. produkti druge generacije). To so enantiomere (npr. esomeprazol, levocetirizin, escitalopram) in metaboliti (desloratadin, pregabalin, feksofenadin). Sistematski pregled kaže, da imajo le redka dokazano dodano vrednost glede na osnovno zdravilo.⁸

Nova živila

Ensure Two Cal vanilija

Razvrstitev na vmesno listo VC*.

Omejitev predpisovanja: Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.

⁸ Anon. New drugs from old. DTB 2006; 44:73–77. Dosegljivo 24. 1. 2011 na spletnem naslovu: <http://dtb.bmjj.com/content/44/10/73.full# cited-by>

Obrazložitev: Visokokalorično živilo (2kcal/ml), ki lahko izboljša prehranjenost bolnikov, ko je potreben manjši volumski vnos.

Prosure čokolada

Razvrstitev na vmesno listo VC*.

Omejitev predpisovanja: Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksije.

Obrazložitev: Nov okus že razvrščenega živila.

Spremembe omejitve predpisovanja za živila – potrjevanje receptov

Od 8. 12. 2011 ni več potrebno potrjevanje receptov na ZZZS za mlečne formule Neocate, Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care in Novalac Allernova. S tem se potrjevanje receptov za živila v celoti ukinja.

Zdravila s seznama bolnišničnih zdravil (seznam B)

1. decembra je pričel veljati seznam bolnišničnih zdravil. Vanj so vključena

- zdravila iz priloge BOL II/b – 5 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011, ki so bila doslej izvajalcem financirana vnaprej (prospektivno) na osnovi plana,
- zdravila opredeljena v 17. členu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011,
- zdravilo, ki je bilo dogovorjeno v pogodbi med ZZZS in posameznimi izvajalci,
- nova zdravila, ki doslej niso bila financirana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ).

Z uvedbo seznama B se način financiranja dragih zdravil spreminja, tako da se izvajalcem plačujejo sproti za realno porabljeno količino. Izvajalci plačujejo in poročajo ZZZS o njihovi porabi za vsakega bolnika posebej v skladu z navodilom Okrožnic ZAE št. 4/11 in št. 18/11 ter Vsebinskimi in tehničnimi navodili RIP DBZ.

Seznam B je objavljen na spletni strani ZZZS v okviru E-gradiv: cenik in lista zdravil – Spremembe list zdravil in živil ter seznama B, ki se nahaja na naslovu: <http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/9694D8298AB6206AC125759E003701D7?OpenDocument>.

Postopek obravnavne dragih bolnišničnih zdravil in merila za razvrščanje so enaka kot za zdravila na recept. Zdravilo se oceni s kliničnega, javnozdravstvenega in ekonomskega vidika. Enako kot za zdravila na recept so tudi za ta zdravila določene omejitve predpisovanja. Za vsako zdravilo ZZZS določi terapevtsko indikacijo, ki se financira iz OZZ. Lahko se nanašajo na izbrano veljavno terapevtsko indikacijo, določen stadij bolezni, kombinacije zdravil in podobno. Določi se tudi izvajalce, ki ga smejo uporabljati v breme OZZ.

Zdravila s seznama B so kot vsa ostala javno dostopna tudi v Centralni bazi zdravil na spletni strani ZZZS: [http://www.cbz.si/zzzs/pao/bazazdr.nsf/Search/\\$searchForm?SearchView](http://www.cbz.si/zzzs/pao/bazazdr.nsf/Search/$searchForm?SearchView).

Prepričani smo, da bodo zdravniki, ki zdravijo najtežje bolnike z najdražjimi zdravili, z novim načinom financiranja vsaj delno razbremenjeni. Zdravila se bodo odslej financirala po dejanski porabi. Medtem ko bo financiranje teh zdravil odgovornost ZZZS, je racionalna uporaba teh zdravil v breme OZZ odgovornost izvajalcev. Le na tak način bo omogočen dostop do novih zdravil. Podobno kot za druga področja dela izvajalcev zdravstvenih storitev so tudi za uporabo dragih bolnišničnih zdravil možni nadzori ZZZS.

ZZZS bo do konca 2012 obravnaval vsa zdravila, ki so navedena na seznamu BOL II/b – 5 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2011 in odločil o njihovem nadaljnjem financiranju. V tabeli 10 so navedena zdravila, vključena v seznam B. V prihodnje bomo v Receptu objavljal vse nove razvrstitev in podobno kot za zdravila na recept tudi obrazložitve novih pozitivnih in negativnih odločitev.

Tabela 10. Zdravila, razvrščena na seznam bolnišničnih zdravil.

Lastniško ime splošno ime	Omejitev predpisovanja
Arzerra 100 mg koncentrat za raztopino za infundiranje, 3 ali 10 vial z dvema kompletoma <i>ofatumumab</i>	<p>1. Le za zdravljenje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo, pri katerih je bolezen neodzivna na zdravljenje s fludarabinom in alemtuzumabom. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo UKC Ljubljana.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana.</p>
Caelyx 2 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo s 10 ali 25 ml koncentrata <i>pegilirani liposomalni doksorubicin</i>	<p>1. Za zdravljenje:</p> <p>1.1. napredajočega diseminiranega plazmocitoma v kombinaciji z bortezomibom pri bolnikih, ki so pred tem že prejeli najmanj eno terapijo in so bodisi imeli presaditev kostnega mozga ali pa niso primerni ranjo in imajo kardiomiopatijo z iztisnim deležem levega prekata 0,30 ali manj. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo UKC Ljubljana.</p> <p>1.2. metastatskega raka dojk v obliki monoterapije za bolnice, ki imajo kardiomiopatijo z iztisnim deležem levega prekata 0,30 ali manj. Po predhodni potrditvi indikacije na multidisciplinarnem konziliju za raka dojk na Onkološkem inštitutu in UKC Maribor.</p> <p>1.3. napredovanega raka jajčnikov, če prva, platinjska kemoterapija pri bolnici ni bila uspešna. Po predhodni potrditvi indikacije na multidisciplinarnem konziliju za raka jajčnikov na Onkološkem inštitutu in UKC Maribor.</p> <p>2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu, KO za hematologijo, UKC Ljubljana in Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo, UKC Maribor.</p>
Cerezyme 200 ali 400 enot prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom <i>imigluceraza, rekombinantna</i>	<p>1. Za zdravljenje Gaucherjeve bolezni. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo in Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, Interna klinika in Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.</p>
Evoltra 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje, 1 ali 4 viale <i>klofarabin</i>	<p>1. Za zdravljenje otrok z akutno limfoblastno levkemijo. Le na osnovi odločitve Strokovnega kolegija KO za otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.</p>
Fabrazyme 5 ali 35 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo s praškom <i>agalzidaza beta</i>	<p>1. Za zdravljenje Fabryjeve bolezni pod nadzorom Fabry centra SB Slovenij Gradec. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS.</p> <p>2. Zdravilo se financira SB Slovenij Gradec.</p>
Herceptin prašek za raztopino za infundiranje 150 mg, škatla z 1 vialo s praškom <i>trastuzumab</i>	<p>1. Za zdravljenje HER2 pozitivne oblike:</p> <p>1.1. metastatskega raka dojk v kombinaciji s kemoterapijo ali zavircem aromataze do napredovanja bolezni;</p> <p>1.2. zgodnjega raka dojk po operaciji, kemoterapiji ali radioterapiji v trajanju enega leta ali manj v primeru ponovitve bolezni.</p> <p>2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu, UKC Maribor, SB Celje, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.</p>
Myozyme 50 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml <i>alglukozidaza alfa</i>	<p>1. Le za zdravljenje otrok z zgodnjim obliko Pompejeve bolezni. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.</p>
Naglazyme 1 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje, steklena viala 1 x 5 ml (1mg/ml) <i>galosulfaza</i>	<p>1. Za zdravljenje bolnikov z mukopolisaharidozo VI. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.</p>
Remodulin 1, 2,5, 5, 10 mg/ml raztopina za infundiranje, škatla z 1 vialo z 20 ml <i>raztopine treprostinal</i>	<p>1. Za bolnike s pljučno arterijsko hipertenzijo ali neoperabilno kronično trombembolično pljučno hipertenzijo NYHA-WHO III ali IV, ki se jih nedostabilizirati z zavirci fosfodiesteraze in/ali endotelinskih receptorjev. Po odobritvi konzilija za pljučno hipertenzijo.</p> <p>2. Zdravilo se financira Bolnišnici Golnik KOPA.</p>
Replagal 1 mg/ml koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje, škatla z 1 vialo s 3,5 ml <i>agalzidaza alfa</i>	<p>1. Za zdravljenje Fabryjeve bolezni pod nadzorom Fabry centra SB Slovenij Gradec. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS.</p> <p>2. Zdravilo se financira SB Slovenij Gradec.</p>
Velcade 1 mg prašek za raztopino za injiciranje, 5 ali 10 ml steklena viala <i>bortezomib</i>	<p>1. Zdravilo se uporablja:</p> <p>1.1. Kot ena od možnosti za prvo linijo zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitom, pri katerih kemoterapija v visokih odmerkih, pred presaditvijo kostnega mozga, ni primerna.</p> <p>1.2. Kot ena od možnosti za drugo linijo zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitom po presaditvi kostnega mozga ali presaditve kostnega mozga pri njih ni mogoča.</p> <p>1.3. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo, UKC Ljubljana.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana.</p>
Vidaza 25 mg/ml prašek za suspenzijo za injiciranje, 1 steklena viala po 100 mg (25 mg/ml) <i>azacitidin</i>	<p>1. Za zdravljenje odraslih bolnikov, ki niso primerni za presaditev hematopoetskih matičnih celic z:</p> <p>1.1. mielodisplastičnimi sindromi s srednjim stopnjo 2 in visoko stopnjo tveganja po Mednarodnem prognostičnem sistemu ocenjevanja,</p> <p>1.2. kronično mielomonocitno levkemijo z 10 do 29 %blastnih celic kostnega mozga brez mieloproliferativne bolezni,</p> <p>1.3. akutno mieloično levkemijo z 20 do 30 %blastnih celic in displazio več celičnih linij.</p> <p>1.4. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo, UKC Ljubljana.</p> <p>2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana.</p>
Yondelis 0,25 ali 1 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje, 1 viala (steklena) <i>trabektedin</i>	<p>1. Za zdravljenje:</p> <p>1.1. bolnikov z napredovalim sarkomom mehkega tkiva, po neuspešnem zdravljenju z antraciklini in ifosamidon, ali pri bolnikih, pri katerih uporaba teh zdravil ni primerna.</p> <p>1.2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu Ljubljana.</p> <p>2. Za zdravljenje:</p> <p>2.1. bolnic, občutljivih na platino, s ponovljenim karcinomom jajčnikov, v kombinaciji s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom.</p> <p>2.2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu Ljubljana in Kliniki za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor.</p>

Prve izkušnje z izdajo zdravil na obnovljive recepte

Projekt uvedbe obnovljivih receptov (v nadaljevanju ORp) za dolgotrajno oskrbo z zdravili (inzulini, peroralni antidiabetiki, zdravila za bolezni srca in ožilja) je koristen za vse partnerje, ki sodelujemo v procesu zdravljenja z zdravili: bolnika, zdravnika in lekarniškega farmacevta. Bolnikom je prihranjena pot k zdravniku in čakanje v ambulantah, zmanjša se tveganje za okužbe kroničnih bolnikov. Zdravnikom je prihranjen del administrativnih nalog, povezan s pisanjem receptov za zdravila. S prevzemom dodatnih nalog pa se krepi tudi vloga lekarniških farmacevtov, naše znanje in izkušnje pa so bolje izkorisčeni v dobro zdravja in kakovosti življenja bolnikov. Izdaja zdravil na ORp namreč terja več svetovanja bolnikom glede varne in pravilne uporabe zdravil, vse večja pa je tudi potreba po izvajanju pregleda terapije in priprave terapijskega plana za vsakega posameznega kroničnega bolnika.

Uvedba ORp poleg prednosti prinaša tudi več odgovornosti za vsakega od partnerjev, večja pa je tudi potreba po tesnem sodelovanju bolnika, zdravnika in lekarniškega farmacevta.

Izdajo zdravil na ORp smo v lekarnah začeli uvajati postopoma, kar je povezano tako s tehničnimi kot tudi strokovnimi omejitvami. Tako smo 1. julija letos začeli na ORp izdajati inzuline in peroralne antidiabetike, s 1. septembrom pa še zdravila za bolezni srca in ožilja. Od začetka prihodnjega leta se izdaja zdravil na ORp širi še na vse ostale skupine zdravil. Zdravnik zdravila na ORp predpiše v primerih, ko je terapija kroničnega bolnika stabilna, tveganje za zdravje prejemnika zdravila in za nastanek hudih stranskih učinkov pa majhno. S postopnim uvajanjem izdaje zdravil na ORp za posamezne terapevtske skupine sproti odpravljamo probleme in dileme ter se z zdravniki dogovarjam o ustreznih rešitvah.

Po zdravilo na obnovljiv recept vedno v isto lekarno

Bolnikom osnovne informacije o ORp podajo že zdravniki, ko jim takšen recept predpišejo. Ponovno bolnika s predpisanim zdravilom na ORp opozorimo še v lekarni, da ima predpisano zdravilo za dalje časovno obdobje (praviloma za eno leto). Ob tem mu še pojasnimo, da obnovljiv recept ostane shranjen v lekarni in da mora vse naslednje dvige zdravila opraviti v tej isti lekarni. V zvezi z ORp si mora bolnik zapomniti več informacij: katera zdravila ima predpisana na obnovljivi in katera na navaden recept, v kateri lekarni je pustil svoje recepte, kdaj je predviden naslednji dvig zdravil... Nekateri bolniki – predvsem starejši – si vseh informacij ne bodo zapomnili, zato lahko pričakujemo, da se bodo ob naslednji predvideni izdaji zdravila ponovno podali k zdravniku namesto v lekarno. Seveda takšne zaplete lahko pričakujemo le v prehodnem obdobju, ko se ljudje še navajajo na to novost.

Ob izdaji zdravila na ORp zabeležimo vse potrebne strokovne podatke, ki so zapisani na ORp. Bolnika seznamimo z navodili za pravilno in varno uporabo zdravil. Preverimo poznavanje navodil za uporabo drugih zdravil, ki jih jemlje. Svetujemo jim, naj dosledno vodijo seznam vseh zdravil z navodili za uporabo (t. i. osebno kartico zdravil). Po potrebi jim osebno kartico zdravil pomagamo tudi vzpostaviti in vzdrževati na njej točne podatke. Na željo bolnika lahko lekarniški farmacevt izdela terapijski plan ali pa le seznam zdravil, predpisanih na obnovljive recepte, z natančnimi navodili za pravilno jemanje ter

datumom naslednjega dviga zdravil. Bolnikom priporočamo, naj vsa zdravila dvigujejo vedno v isti lekarni. Ta dva ukrepa – torej dosledno vodenje seznama vseh zdravil, ki jih jemlje bolnik, in pa obiskovanje vedno iste lekarne – sta še posebej pomembna z vidika čim večje varnosti in učinkovitosti zdravljenja z zdravili.

Podvajanje terapije in interakcije med zdravili

Marsikatero od tehničnih težav, ki pa ne pomenijo le dodatnega dela za lekarniške farmacevte, ampak hkrati vplivajo tudi na varnost in učinkovitost zdravljenja z zdravili, bo odpravila uvedba e-recepta. Dokler še nimamo na voljo polne informacijske podpore, kot je predvidena v programu e-zdravja, pa moramo pri vseh kroničnih bolnikih s predpisanim ORp ob vsakokratni izdaji zdravila opraviti še posebej skrbno farmacevtsko obravnavo: bolniku zastavimo vprašanja, s katerimi preverimo, ali upošteva navodila za jemanje zdravil, ali so se pri bolniku pojavili neželeni učinki zdravil, zaradi možnosti podvajanja terapije preverimo celoten seznam zdravil, predpisanih na recepte.

Do težav prihaja predvsem v primerih, ko bolniku zdravila predpisuje hkrati njegov osebni zdravnik in pa zdravniki v specialističnih ambulantah. V praksi namreč prihaja do podvajanja predpisane terapije ali pa do takšne kombinacije predpisanih zdravil, ki lahko povzroči neželene učinke in interakcije med zdravili.

Z doslednim preverjanjem on-line podatkov o predpisanih zdravilih lahko preprečimo napake, morebitne neželene učinke in interakcije med zdravili. Zavedati pa se moramo, da je vsakokratno preverjanje terapije oz. seznama zdravil, izdanih na recept v bazi podatkov za lekarniške farmacevte zelo odgovorno delo (česar se nikakor ne branimo), ki od nas zahteva precej dodatnega časa.

Lažji in boljši pregled nad predpisano terapijo za posameznega bolnika bomo imeli lekarniški farmacevti in zdravniki šele z uvedbo e-recepta.

V naši lekarni smo pri izdaji zdravil na ORp zabeležili kar nekaj uspešnih farmacevtskih intervencij, s katerimi smo preprečili podvajanje terapije, zmanjšali nevarnost zapletov pri zdravljenju in povečali pacientovo varnost ter zmanjšali stroške zdravljenja:

- Bolniku je zdravila na ORp predpisal zdravnik specialist, bolnik svojega osebnega zdravnika o tem ni obvestil, zato mu je le-ta kronično terapijo ponovno predpisal na recepte.
- Zabeležili smo primer bolnika, ki mu je osebni zdravnik predpisal zdravilo na ORp, na pregledu v specialistični ambulanti pa se je specialist odločil za drugačno koncentracijo zdravila in odmerno shemo. V dogovoru z osebnim zdravnikom smo obnovljivi recept preklicali in izdali zdravila na recept, ki ga je predpisal specialist.
- V nekaterih primerih smo ugotovili interakcije med zdravili, predpisanimi na ORp, in zdravili, ki so jih bolniku predpisali v specialističnih ambulantah. Po posvetu z osebnim zdravnikom in (ali) specialistom, ki je predpisal akutno terapijo, smo bolniku izdali ustrezna zdravila.

Ti primeri kažejo, da se je z uvedbo izdaje zdravil na ORp še povečala potreba po doslednem izvajanju pregleda terapije in priprave terapijskih planov za posameznega bolnika.

Večja odgovornost bolnikov in partnerski odnos v zdravstvenem timu

Uvajanje izdaje zdravil na ORp za dolgotrajno oskrbo z zdravili predstavlja še dodaten motiv za tesnejše sodelovanje vseh zdravstvenih delavcev v zdravstvenem timu. Izkušnje pri uvajjanju izdaje zdravil na ORp so pokazale, da smo zdravniki in lekarniški farmacevti večinoma preko telefonskih pogovorov razrešili glavnino problemov in dilem, ki so se doslej pojavili. Še dodatno bi nam sodelovanje olajšala boljša informacijska podpora. Farmacevti pričakujemo, da bomo s pomočjo sodobne informacijske tehnologije razbremenjeni dodatnih administrativnih nalog, ki so povezane z izdajanjem zdravil na ORp. Naloge, ki so povezane z zagotavljanjem varne in pravilne uporabe zdravil v teh novih okoliščinah pa bodo ostale in se s širitevijo uporabe ORp še okrepile.

Predvsem izvajanje sistematičnega pregleda terapije in priprava terapijskega plana za bolnika sta nalogi, ki v sedanji storitveni sistem še nista vključeni, čeprav gre očitno za nove storitve, brez katerih ni mogoče zagotavljati varnosti pri uporabi zdravil ob izdajanju le-teh na ORp. Če torej želimo obdržati ali celo povečati varnost bolnikov pri preskrbi z zdravili na ORp, bo v čim krajšem času potrebno tudi te nove storitve vključiti tako v akte, ki opredeljujejo odgovornost farmacevta pri izdajanju zdravil, kakor tudi v tiste, ki zagotavljajo vire za njihovo izvajanje.

Z uvedbo izdaje zdravil na obnovljive recepte se krepi vloga in odgovornost lekarniškega farmacevta v zdravstvenem timu. Za najboljše izide zdravljenja pa je ključno zaupanje, partnerstvo in aktivno sodelovanje med bolnikom, zdravnikom in lekarniškim farmacevtom.

Mojca Galeša, mag. farm.
Lekarna Straža

Predpisovanje podobnih bioloških zdravil v Evropi in Sloveniji

Pravne podlage za podobna biološka zdravila v Evropi so bile sprejete leta 2003, smernice za skrajšan registracijski postopek zanje pa 2006. Zanje velja enoten, centraliziran postopek na Evropski agenciji za zdravila (EMA) v Londonu. Postopki, vezani na njihovo medsebojno zamenljivost, sodijo v okvir nacionalnih zakonodaj. V Sloveniji ima pooblastilo za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Njen seznam medsebojno zamenljivih zdravil ne vključuje podobnih bioloških zdravil.

EMA je prvo podobno biološko zdravilo za somatropin (Omnitrope) registrirala 2006. Doslej jih je registrirala 14, poleg somatropina še kolonje stimulirajoče faktorje (filgrastim) in eritropoetin (epoetin alfa).

Uvajanje podobnih bioloških zdravil je med evropskimi državami zelo raznoliko. Najhitreje jih uvajajo Avstrija, Nemčija, Švedska in Nizozemska. Najnovejši podatki (marec 2011) kažejo, da ima Nemčija, ki je zdravnikom uvedla kvote za predpisovanje podobnih bioloških zdravil, med eritropoetini delež podobnih bioloških zdravil 65 %, med kolonje stimulirajočimi faktorji pa 45 %. Velika Britanija ima 80 % delež porabe podobno biološkega filgrastima.¹

V Sloveniji je v letu 2010 znašal delež podobno bioloških eritropoetinov 7,8 % skupne porabe epoetina alfa in obeh podobno bioloških paralel oz. 4,8 % vseh eritropoetinov. Delež podobnega biološkega somatropina je znašal 2,6 %, delež podobnega biološkega filgrastima pa 14 %.² Ti podatki kažejo, da tudi na tem področju zaostajamo za najrazvitejšimi evropskimi državami.

V Sloveniji ni aktivne nacionalne politike vzpodbujanja porabe biološko podobnih zdravil niti zahtev po določenih kvotah s potencialnimi sankcijami, kot jih ima Nemčija. V jeseni smo

predstavniki ZZZS izvedli nadzor nad predpisovanjem zdravil na recept v nekaterih oddelkih slovenskih bolnišnic. Nadzor je bil namenjen predvsem nepredpisovanju podobnih bioloških zdravil. Prvi odstavek 206. člena Pravil OZZ določa: »Na en receptni obrazec sme zdravnik le enkrat v časovnem obdobju, opredeljenem v drugem odstavku 58. člena predpisati samo eno zdravilo za eno osebo. Pri tem praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je cenejše.« Recepte, ki niso v skladu s Pravili OZZ, lahko ZZZS zavrne, kar pomeni, da jih plača izvajalec zdravstvenih storitev. Tudi če zdravnik v bolnišnici ali specialistični ambulanti le predlaga zdravilo, ki ga nato predpisuje osebni zdravnik, ZZZS lahko sankcionira predlagatelja predpisa. Od osebnega zdravnika namreč ni mogoče zahtevati, da bo namesto predlaganega biološkega ali drugega specialističnega zdravila predpisoval cenejšo paralelo. V bodoče bomo predpise bioloških in drugih dragih zdravil, ki ne sledijo Pravilom OZZ, zavračali. To je pri ostalih zdravilih že utečena praksa. Evropski podatki nedvomno dokazujejo, da ni strokovnih argumentov za predpisovanje dražjih paralel, če so na trgu bistveno cenejše. V tem primeru prevladajo ekonomski argumenti v prid vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva. To velja za vsa zdravila vključno z biološkimi, tarčnimi, inzulinimi, transdermalnimi obliži itd. Zdravnik mora na svojem področju poznavati terapevtske paralele in njihove okvirne cene in izbirati zdravila z najboljšo stroškovno učinkovitostjo.

Ta prispevek delno povzema in s slovenskimi podatki dopolnjuje članek iz spletne revije GaBI Online – Generics and Biosimilars Initiative, ki je dostopen brezplačno na spletnem naslovu <http://gabionline.net/>, na katerem se je mogoče nanj tudi naročiti. Želi vzpodbujati učinkovito uporabo kakovostnih in varnih zdravil z razumno ceno in s tem podpirati idejo univerzalnega in vzdržnega zdravstvenega varstva. Zdravnike in farmacevte obvešča o generičnih in podobnih bioloških zdravilih na znanstveni, dobro dokumentiran način in z zanesljivimi ter hitrimi informacijami.

¹ Biosimilars use in Europe. GaBI Online. Generics and Biosimilars Initiative. Dosegljivo 29. 11. 2011 na spletnem naslovu: http://gabionline.net/Reports/Biosimilars-use-in-Europe?utm_source=GONL&utm_campaign=b3ac97d091-GONL+V11K25&utm_medium=email

² Fürst J. Zdravila na recept v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2010. Recept 2011; 9 (1): 79–89.

Primerjava cen v terapevtskih skupinah: zaviralci protonske črpalke in statini

Predpisovanje cenejših paralel v terapevtskih skupinah prinaša velike prihranke. Izdatki za recepte za zaviralce protonske črpalke (v nadaljevanju ZPC) so v letu 2010 znašali 18,4 milijona evrov. Tabela 1 kaže, da je pantoprazol najcenejši ZPC, sledita lansoprazol in omeprazol, ezomeprazol pa je najdražji. Razlika v ceni v preventivnih odmerkih, ki se najpogosteje uporablajo, je skorajda trikratna.

Tabela 1. Odmerjanje zaviralcev protonske črpalke po SmPC in cena odmerkov v evrih.

	omeprazol		pantoprazol		esomeprazol		lansoprazol	
	odmerjanje	cena odmerka						
Refluksni ezofagitis	1x20 - 1x40	0,26–0,27	1x40	0,18	1x40	0,54	1x30	0,30
Dolgotrajno zdravljenje bol. s pozdr. ezof.	1x20	0,26	1x20 - 1x40	0,13–0,18	1x20	0,38	1x15	0,18
Simptomatsko zdravljenje GERB p.p.	1x20	0,26	1x20	0,13	1x20	0,38		
Zdravljenje želodčne razjede po NSAR	1x20	0,26	1x20	0,13	1x20	0,38	1x15 - 1x30	0,18–0,30
Preventiva pri NSAR	1x20	0,26	1x20	0,13	1x20	0,38	1x15 - 1x30	0,18–0,30
Eradikacija H.pylori v kombinaciji	2x20	0,51	2x40	0,36	2x20	0,76	2x30	0,60
Razjeda na želodcu ali dvanaestniku	1x20 - 1x40	0,26–0,27	1x40	0,18	1x40	0,54	1x30	0,30

Tabela 2. kaže cenovno primerjavo statinov in drugih lipopolitikov glede na njihov učinkovitost zniževanja LDL holesterola. Njihova vrednost je znašala 26,9 milijona evrov. Medtem ko je simvastatin najcenejši za bolnike, ki potrebujejo blago znižanje holesterola za dosego ciljne vrednosti, je atorvastatin stroškovno najprimernejši za bolnike, ki potrebujejo večje znižanje holesterola.

Tabela 2. Učinkovitost lipopolitikov, izražena v odstotku znižanja LDL holesterola, in cene znižanja, letnega zdravljenja in cena enote (tbl.) v evrih.

	Učinkovina	Znižanje LDL v %	Cena znižanja za 1 % na leto	Cena letnega zdravljenja	Cena tbl.
Znižanje do 19 %	ezetimib 10 nikotinska k./laropiprant 1000/20 mg	19 8	16,10 29,48	305,87 235,82	0,838 0,646
Znižanje od 20 do 29 %	simvastatin 10 lovastatin 20 fluvastatin 40 pravastatin 20 pravastatin 40	27 29 27 24 29	1,26 1,98 2,35 2,57 2,67	33,89 57,49 63,48 61,56 77,38	0,093 0,158 0,174 0,169 0,212
Znižanje od 30 do 39 %	atorvastatin 10 simvastatin 20 simvastatin 40 fluvastatin 80 ezetimib + pravastatin 20	37 32 37 33 38	1,60 1,79 1,94 1,96 9,67	59,37 57,23 71,96 64,53 367,43	0,163 0,157 0,197 0,177 1,007
Znižanje od 40 do 49 %	atorvastatin 20 rosuvastatin 5 atorvastatin 40 rosuvastatin 10 rosuvastatin 20 ezetimib + simvastatin 10 ezetimib + lovastatin 20 ezetimib + pravastatin 40	43 41 49 43 48 46 41 41	2,51 2,73 2,98 3,26 4,51 8,07 8,86 9,35	107,80 111,85 146,00 140,00 216,26 371,21 363,36 383,25	0,295 0,306 0,400 0,384 0,593 1,017 0,996 1,050
Znižanje od 50 do 59 %	atorvastatin 80 rosuvastatin 40 ezetimib + atorvastatin 10 ezetimib + atorvastatin 20 ezetimib + atorvastatin 40 ezetimib + simvastatin 20	55 53 53 54 56 51	3,33 5,64 6,89 7,66 8,07 8,34	183,11 299,17 365,24 413,67 451,87 425,10	0,502 0,820 1,001 1,133 1,238 1,165
Znižanje nad 60 %	ezetimib + atorvastatin 80 ezetimib + rosuvastatin 40	61 70	8,02 8,64	488,98 605,04	1,340 1,65

Interakcije

Zdravnikovo vprašanje

Bolnica prejema fesoterodin 8 mg, risperidon 2 x 4 mg, venlafaksin 150 mg + 75 mg, citalopram 2 x 20 mg, levotiroksin 150 mcg, rosuvastatin 20 mg, omeprazol 20 mg, kombinacijo perindopril/amlodipin 5 mg/5 mg in občasno diklofenak. Stara je 60 let. Ima normalen AST (0,45), povišana ALT (0,90), gama-GT (0,96) in bolečine pod desnim rebrnim lokom.

Zdravnika zanima, če je ta kombinacija zdravil ustrezna, ali obstajajo klinično pomembne interakcije, in sprašuje, katero od teh zdravil je najbolj hepatotoksično.

Glede na to, da drugih podatkov o pacientki nisem imel, lahko navedem le teoretična dejstva in postavim določena vprašanja, ki bi lahko pomagala pri optimizaciji njene terapije.

Z ugotavljanje interakcij sem uporabil program Lexi, seveda pa je potrebno vsako posamezno interakcijo tudi ovrednotiti in jo pravilno interpretirati.

Interakcija med citalopramom in omeprazolom je interakcija tipa D po Lexi klasifikaciji, le-ta je lahko klinično pomembna (premisliti je potrebno, če dobrobit odtehta tveganje) in lahko je resna. Omeprazol je inhibitor CYP2C19 in lahko zveča serumsko koncentracijo citaloprama; paciente priporočajo opazovati zaradi morebitnega pojava serotonininskega sindroma (ki se najverjetneje pokaže v roku 72 ur oz. še prej) in podaljšanja QT dobe.

Morda bi kazalo poskusiti z ranitidinom, ki nima nobene interakcije z zdravili, ki jih jemlje. Seveda je zamenjava omeprazola z ranitidinom odvisna od resnosti njenih težav z želodcem, na kar vpliva tudi pogostnost jemanja diklofenaka.

Potrebo je ovrednotiti odmerek citaloprama, ki ga lahko znižamo na 20 ali 30 mg/ dan. Namreč, koncentracija citaloprama je že tako lahko višja zaradi omeprazola, ki je inhibitor CYP2C19 in lahko zviša serumsko koncentracijo citaloprama. S tem bi se hipotetično lahko izognili morebitnemu serotonininskemu sindromu zaradi spodaj opisane interakcije. Sicer ni prav verjetna, saj bi ob jemanju že nastopil serotonininski sindrom. Problem bi lahko nastopil pri uvedbi kakšnega drugega zdravila, ki vpliva na serotonininsko aktivnost ali pa zaradi povečanja (tudi nehotel) odmerka venlafaksina. Z znižanjem odmerka SSRI ob hkratnem jemanju NSAID zmanjšamo tudi možnost krvavitve v prebavilih.

Interakcija med venlafaksinom in citalopramom je tipa D. Modulatorji serotonina lahko povečajo neželene/ toksične učinke drugih modulatorjev serotonina. Lahko pride do serotonininskega sindroma.

Interakcija med citalopramom in diklofenakom je prav tako tipa D. SSRI lahko povečajo delovanje NSAID. NSAID lahko znižajo učinkovitost SSRI. Interakcije je lahko resna. Če bolnica jemlje diklofenak res le občasno, je seveda ta interakcija manj verjetna.

Interakcija med citalopramom in risperidonom je tudi tipa D in je lahko resna. S sočasnim jemanjem učinkovin, ki podaljšujejo QT dobo, narašča verjetnost, da pride do življensko ogrožajočih ventrikularnih aritmij.

Dobro bi bilo vedeti, kakšna je srčna funkcija bolnice in kakšna je ledvična funkcija zaradi naštetih interakcij. Ne poznam dodatnih

dejavnikov tveganja za srčno-žilne dogodke (debelost? kajenje? vrednost holesterola?). Bilirubin? So morda bolečine zaradi žolčnih kamnov, hiatalne hernije? Na podlagi tega se lahko odločamo tudi o smiselnosti jemanja rosuvastatina, ki je od teh njenih zdravil lahko še najbolj hepatotoksičen. Od vseh statinov je tudi najmočnejši, jakost 20 mg je relativno visoka. Nimam podatka o morebitni dieti.

Ali ima zaradi risperidona in fesoterodina (antiholinergičnega delovanja) večje težave s suhimi ustmi, očmi? Ima relativno visoko dozo risperidona. Zarj je tudi značilno povečanje telesne mase, s tem pa še en dejavnik tveganja pri pacientki. Kakšen je pacientkinin interes za zdravljenje z zdravili (adherenca)? Ali se drži terapije, glede na to, da ima velik nabor psihiatričnih zdravil? Je morda problem lahko tudi prekomerno pitje alkohola? Vprašanje je, kako pogosto jemlje omeprazol in diklofenak, od tega je potem odvisno, ali je možnost za določene interakcije večja ali manjša, ipd.

Interakcija med rosuvastatinom in omeprazolom je tipa C. Zaviralci protonskie črpalk lahko povečajo serumsko koncentracijo statina.

V SmPC-jih z učinkovino rosuvastatin so omenjene naslednje kontraindikacije:

- pri bolnikih z aktivno jetrno boleznjijo, vključno z nepojasnjениm trajnejšim povečanjem vrednosti serumskih transaminaz in kakšnimkoli povečanjem vrednosti serumskih transaminaz, ki presega trikratno zgornjo mejo normalne vrednosti;
- pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (ocistek kreatinina < 30 ml/min);
- pri bolnikih z miopatijo.

Uporaba 40 mg odmerkov je kontraindicirana pri bolnikih, pri katerih je prisoten kateri od predispozicijskih dejavnikov za miopatijo/rabdomiolizo. Ti dejavniki so:

- zmerna okvara ledvic (ocistek kreatinina < 60 ml/min),
- hipotiroza,
- osebna ali družinska anamneza dednih mišičnih bolezni,
- predhoden pojav toksičnih učinkov na mišice pri uporabi drugih zaviralcev reduktaze HMG-CoA ali fibratov,
- zloraba alkohola,
- stanja, kjer se lahko pojavijo povečane plazemske koncentracije zdravila.

Vpliv na jetra

Tako kot druge zaviralce reduktaze HMG-CoA je treba tudi zdravilo rosuvastatin uporabljati zelo previdno pri bolnikih, ki popijejo veliko alkoholnih pijač in/ali imajo jetrno bolezen v anamnezi.

Priporočajo, da pred začetkom zdravljenja in tri mesece po njegovem začetku opravijo teste za ugotavljanje delovanja jeter. Število poročil o resnih neželenih učinkih na jetra (ki se nanašajo predvsem na zvišane jetrne transaminaze) v obdobju po prihodu zdravila na trg je večje pri uporabi 40 mg odmerkov.

Pri bolnikih s sekundarno hiperholesterolemijo, ki je posledica hipotiroze ali nefrotskega sindroma, je treba pred začetkom uporabe rosuvastatina najprej zdraviti osnovno bolezen.

Pregledal sem še SmPC ostalih zdravil, ki jih bolnica prejema, in sicer v zvezi z neželenimi učinki posameznega zdravila na jetra.

Glede teh učinkov bi omenil omeprazol, kjer je navedeno, da občasno ($\geq 1/1.000$ do $< 1/100$) pride do zvišanja jetrnih encimov; pri citalopramu pa je opozorilo, da naj bolniki z zmanjšano jetrno funkcijo dobivajo odmerke, ki ne presežejo 30 mg citaloprama dnevno.

Sklep

Menim, da je potrebno ovrednotiti smiselnost za predpisovanje rosuvastatina, ki je najbrž najbolj od zdravil zaslužen za povišane

jetrne encime (morda bi bila na mestu zamenjava s katerim od šibkejših statinov ali znižanje jakosti statina, ki ga sedaj prejema?), vsekakor pa preveriti zlorabo alkohola.

Z zamenjavo omeprazola z ranitidinom bi se izognili tudi morebitni interakciji omeprazol-rosovastatin, saj omeprazol lahko poveča koncentracijo statina. Kazalo bi tudi preveriti in titrirati doze ostalih njenih zdravil, še posebno tistih, ki jih jemlje v višji dozi (citalopram, risperidon, venlafaksin).

Mag. Rok Antolič, mag. farm.

Vloga farmacevta konzultanta pri oskrbi stanovalcev doma za starejše občane z zdravili

1 Uvod

V gospodarsko razvitejših državah, kamor spada tudi Slovenija, se zaradi podaljševanja življenske dobe in majhne rodnosti pojavlja problem staranja prebivalstva, ki ga imenujemo tiha epidemija. Delež starostnikov v primerjavi s celotno populacijo je bil v 80. letih v razvitem svetu in tudi v Sloveniji okrog 10 %, leta 2004 je presegel 15 % in za leto 2050 se predvideva, da se bo podvojil (1).

Večina evropskih držav je zato že pred mnogimi leti organizirala službe ter dejavnosti socialnozdravstvenega varstva starih ljudi. Mednje spada tudi organizacija institucionalnega varstva oz. domskega varstva starih. Je le začasna ali pa vseživljenska oblika bivanja. Zaradi vse večjega števila starejših ljudi s kroničnimi boleznimi domovi izvajajo ne le socialno, ampak predvsem zdravstveno nego, saj popolnoma zdravega stanovalca v domovih ni (2).

V ZDA so že dokazali, da je pri obravnavi starostnika uspešen le celovit geriatrični pristop s pravilno oceno **geriatričnega tima**, ki ga sestavljajo zdravnik, farmacevt konzultant, in medicinska sestra (3).

Naloga farmacevta v timu je izvajanje farmacevtske skrbi, ki je definirana kot odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov, katerih namen je optimizirati bolnikovo kakovost življjenja, povezano z zdravjem.

Osnova farmacevtske skrbi zajema preprečevanje, prepoznavanje in reševanje problemov, povezanih z zdravili in zdravjem, in izvajanje farmacevtskih **intervencij**. To pomeni vse ukrepe in aktivnosti, s katerimi farmacevt lahko poseže v potek zdravljenja z zdravili z namenom izboljšanja uspeha zdravljenja (4).

2 Problemi, povezani z jemanjem zdravil pri starejših

Problemi, povezani z jemanjem zdravil, so razdeljeni v več kategorij ter obsegajo nepravilno in nevarno uporabo zdravil starostnika, ki se izražajo kot:

- starostnik ni dobil pravega zdravila za svojo bolezni;
- uporabljeno zdravilo je brez indikacije za določenega starostnika;

- **možno je, da zdravilo ni bilo pravilno izbrano (Beersova mera, Kanadska mera, STOPP/START mera, PRISCUS lista);**
- starostnik ne uporablja zdravila skladno s prejetimi navodili;
- odmerek zdravila je premajhen za terapevtski učinek;
- odmerek zdravila je prevelik in povzroča **neželeno** ali celo toksične učinke;
- **obstaja verjetnost za pojav interakcij med uporabljenimi zdravili.**

Neželeni učinek zdravila pri starostniku je učinek, ki je lahko povzročen z jemanjem zdravila v predpisanim odmerku. Pri starostnikih je verjetnost za pogostost neželenih učinkov še večja, zaradi sprememb v farmakokinetiki, v farmakodynamiki, zaradi polifarmacije, pa tudi zaradi individualnega odgovora organizma (genetski polimorfizem) (5).

Neželeni učinki zdravil so lahko tudi posledica **interakcij med dvema ali več zdravilnimi učinkovinami, prehranskimi dopolnilni in hrano, interakcij med učinkovino in boleznijo ali posledica sinergizma**. Zaradi interakcij so neželeni učinki še pogostejši in resnejši in lahko predstavljajo hudo breme tako za bolnike kot tudi za zdravstveno blagajno (6).

V Sloveniji je bila leta 2009 opravljena študija o pojavu možnih problemov, povezanih z zdravili v več domovih starejših občanov (7).

V Pomurju pa so farmacevti pregledali farmakoterapijo pri starostnikih živečih v domu starejših občanov v Beltincih (8).

3 Namen dela

Pokazati smo želeli, da je timsko delo zdravstvenih delavcev (zdravnika, medicinske sestre, farmacevta) pri kakovosti oskrbi starejših vključenih v dom starejših občanov tudi v Sloveniji mogoče in odpira nove možnosti implementacije znanj farmacevta in njegovega vedenja o zdravilih za dosego boljših kliničnih, humanističnih in predvsem ekonomskih izidov zdravljenja. V raziskavi smo izmed 147 oskrbovancev doma starejših občanov Gradišče nad Prvacino izbrali vzorec 24 oskrbovancev, ki prejema veliko število zdravil hkrati. Analizirali smo predpisane recepte za zdravila v času treh mesecev.

Primer opozorilne kartice za NSAR.

OPOZORILO NESTEROIDNI ANTIREVMATIKI	
(Indometacin, Naklofen, Diclojet, Diclo duo, Olfen, Elderin, Ibuprofen, Brufen, Nalgesin, Naprosyn, Ketonol, Arcoxia, Celebrex)	
Bolnik _____ prejema _____.	
Dolgotrajno in redno jemanje tega zdravila je nevarno pri starejših zaradi neželenih učinkov.	
NEŽELENI UČINKI navzea, driska, zaprtje, bolečine v trebuhu, občutek napetosti, glavobol, vrtoglavica, edemi	
RESNI NEŽELENI UČINKI slabost, bruhanje, bolečine v epigastriju, omotičnost, hematemiza, krvavo blato, motnje zavesti, depresija dihanja, ledvična odpoved	
POSEBNA POZORNOST PRI ISTOČASNEM JEMANJU	
litija	Lithii carbonatis
metildigoksina	Lanitop
diuretikov, ki zadržujejo kalij	Aldactone, Inspira
Aspirina in antirevmatikov	Aspirin, Indometacin, Naklofen, Diclojet, Diclo duo, Olfen, Elderin, Ibuprofen, Brufen, Nalgesin, Naprosyn, Ketonol
ciklosporina in metotreksata	Sandimmun Neoral, Methotrexat
antihipertenzivov	Propranolol, Darob, Bloxan, Atenolol, Ormidol, Tenormin, Byol, Concor, Nebilet, Amlopin, Norvasc, Tenox, Adalat oros, Cordipin, Nifecard, Nimodipin, Unipres, Lacipil, Lercapress, Enap, Olivin, Irumed, Prexanil, Prenessa, Ampril, Piramil, Monopril, Gopten, Tenzopril, Cardura, Kamiren, Tonocardin, Vasoflex, Aprovel, Atacand, Candeia, Cozaar, Lorista, Losartan Teva, Micardis, Pritor, Diovan, Telmisartan Teva, Valsacor
PRIPOROČILA	
1. Občasna kontrola aktivnosti jetrnih encimov. 2. Opazuj bolnika zaradi pojava neželenih učinkov. 3. Sporoči zdravniku, če se pojavi katerikoli neželen učinek.	
Če imate kakršnokoli vprašanje, prosim, pokličite farmacevta konzultanta (tel. številka).	

4 Pregled predpisa neprimernih zdravil za starostnike

S pregledom izdanih zdravil starostnikom v domu starejših občanov Gradišče nad Prvačino vključenih v vzorec v opazovanem obdobju, smo podali zdravilne učinkovine, ki so po Beersovih merilih, neodvisno od prisotnosti bolezenskih stanj (priš seznam), neprimerna za dolgotrajno uporabo pri starostnikih. To so bile: **zolpidem, diazepam, lorazepam, metildigoksin, alprazolam, doksazosin, NSAR, TCA, fluoksetin, tiklopardin, tizanidin in dipiridamol.**

Praktični prikaz farmacevtske skrbi za starostnike, ki so bili vključeni v raziskavo, smo zaključili z izdelavo **opozorilnih kartic**, namenjenih negovalnemu osebju, ki deli zdravila oskrbovancem in se dnevno z njimi srečujejo. Farmacevt konzultant ob izdaji zdravil, ki so neprimerna za dolgotrajno uporabo pri starostnikih, izpolni kartico z imenom in priimkom in navedbo zaščitenega imena zdravila. Kartice naj bi bile priložene dokumentaciji starostnika (ki ima po Beersovih merilih predpisano neprimerno zdravilo) in stalno na vpogled strokovnemu osebju z namenom doseganja definiranih

kliničnih izidov uporabljenih zdravil, ki naj izboljšajo tudi kakovost starostnikovega življenja (humanistični izidi). Glede na dokazano dejstvo, da je vsak starostnik v naključno izbranem vzorcu imel predpis vsaj enega neprimernega zdravila, je tak način obravnave starostnika strokovno potreben.

5 Pregled interakcij med predpisanimi zdravili

Zaradi naraščajočega števila zdravil, predpisanih za posameznega bolnika, so danes najpogosteji problemi, povezani z jemanjem zdravil, **interakcije med zdravili**. Polifarmacija, ozek terapevtski indeks predisanega zdravila, zmanjšano delovanje jeter ali ledvic starostnikov poveča možnost nastanka nevarnih neželenih učinkov zaradi medsebojnega delovanja zdravil. Interakcije med zdravili pomembno prispevajo k smrtnosti, večjemu številu hospitalizacij ali ponovnih sprejemov v bolnišnico. Pomembno je vedenje, da se lahko 50 % interakcij prepreči (9).

Prepoznavanje potencialno klinično nevarnih interakcij je potrebno pri predpisovalcih in pri izdaji zdravil. Zdravniki namreč najlaže ocenijo nevarnost sočasno predpisanih zdravil, saj pozna fiziološke posebnosti bolnika in komorbidnost.

Farmacevti pa imamo na voljo obsežno znanje o zdravilih in tudi različna orodja, tj. računalniške programe, ki so del operacijskega sistema, literaturne vire ter prosto dostopne in plačljive podatkovne baze.

Primer opozorilne kartice za možnost klinično izražene interakcije epileptičnega napada.

OPOZORILO EPILEPTIČNI NAPADI	
Bolnik _____ prejema zdravilo tramadol _____.	
To zdravilo je potencialni nevarno zdravilo pri starejših, če se kombinira z zdravili, ki znižujejo prag vzdražnosti.	
ZNAK NEŽELENIH UČINKOV epileptični napad	
Neželeni učinek je bolj verjeten ali bolj resen, če starejši prejema več zdravil z delovanjem na prag vzdražnosti.	
Ta bolnik prejema še naslednje zdravilo, ki deluje na prag vzdražnosti (označi):	
<ul style="list-style-type: none"> - SSRI (Zoloft, Asentra, Sertraline Teva, Mapron, Seroxat, Paroxat, Parogen, Paluxon, Prozac, Portal, Fluval, Cipramil, Citalon, Citalopram Teva, Cipralex, Ecytara, Escitalopram Teva) - inhibitor MAO (Aurorix, Moclobemid Torrex) - atipični antipsihotik (Zeldox, Leponex, Zyprexa, Seroquel, Eglonyl, Risperdal, Abilify) - klasični antipsihotik (Nozinan, Prazine, Moditen) - opioid (Durogesic, Epufen, Sevredol, Oxycontin, Transtec) - TCA (Amyzol, Anafranil, Ladiomil) - holinergik (Salagen, Mestinon) - fluorokinolon (Ciprinol, Ciprofay, Nolicin, Tavanic, Avelox) - interferon (Roferon, Intron, Avonex, Betaferon) - teofilin (Teotard) 	
PRIPOROČILA	
1. Potrebno je pozorno spremljati bolnika, kadar se jemlje tramadol istočasno s katerokoli zdravilno učinkovino, ki zmanjšuje prag vzdražnosti.	
2. Posebno pozorno spremljati pri starejših in bolnikih z anamnezo epilepsije ali z drugimi rizičnimi dejavniki (udarec v glavo, možganski tumorji, metabolne motnje, raba alkohola)	
3. Sporoči zdravniku, če se pojavi katerikoli znak epileptičnega napada ali povečane zaspavosti.	
Če imate kakršnokoli vprašanje, prosim, pokličite farmacevta konzultanta (tel. številka).	

Na osnovi farmakoterapijskega pregleda za vsakega oskrbovanca lahko farmacevt konzultant ugotovi nevarne interakcije med predpisanimi zdravili ter identificira potencialne probleme, povezane z zdravili.

Na osnovi ugotovitev in farmakoterapijske ocene smo izdelali **opozorilno kartico, namenjeno negovalnemu osebju**, ki je v domu starejših občanov odgovorno za dajanje zdravil in se dnevno srečuje z oskrbovanci. Kartice naj bi bile priložene dokumentaciji starostnika, označene z imenom in priimkom, ki prejema zdravila (označena tudi zaščitena imena), ki vstopajo v interakcijo, in so stalno na vpogled. V primeru zgodnje zaznave neželenih učinkov interakcij med zdravili pa mora osebje čimprej obvestiti lečečega zdravnika.

Za zelo nevarne kombinacije zdravil, ki lahko vodijo do nastanka **resnih klinično izraženih neželenih učinkov** interakcij med zdravili (kravitev, aritmij in serotonininskega sindroma), smo napisali za zdravnika farmakoterapijski izvid, podali farmakoterapijski nasvet in priporočili ukrepe.

Eden izmed ukrepov je tudi zamenjava zdravila. Navedli smo alternativna zdravila, nadaljnje odločitve so v pristojnosti zdravnika.

Farmakoterapijski izvid vsebuje: ime in priimek ter datum rojstva oskrbovanca, ime in priimek lečečega zdravnika, ime in priimek farmacevta konzultanta, navedbo za katero visoko tveganje gre, pregled farmakoterapije, interakcije, farmakoterapijski nasvet, predlog spremembe terapije, datum in podpis farmacevta konzultanta ter vire.

Iz dobljenih rezultatov raziskave je razvidno, da ima lahko farmacevt konzultant tudi v slovenskem domu starejših občanov zelo pomembno vlogo in lahko postane nepogrešljiv del geriatričnega tima. Tudi pri nas je možna implementacija procesa farmacevtske skrbi pri obravnavi starostnika, ki je vključen v institucionalno varstvo po vzoru tujih modelov (Fleetwoodov model farmacevtske skrbi v ZDA), saj je strokovno osebje v domu starejših občanov podalo pozitivno mnenje o opozorilnih karticah, ki jim predstavljajo velik pripomoček pri prepoznavanju prvih znakov neželenih učinkov zdravil.

6 Zaključek

V državah Evropske unije je bila 2005 sprejeta Luksemburška deklaracija, ki nacionalnim institucijam daje priporočila za prepre-

čevanje neželenih dogodkov, saj je zdravstvena dejavnost področje z zelo visokim tveganjem.

Za zmanjšanje negativnih izidov zdravljenja je bila prepoznana tudi vloga farmacevta konzultanta (10).

Poslanstvo farmacije in farmacevta v sodobnih državah je opravljanje specifičnih storitev, ki zagotavljajo optimalno uporabo zdravil. To pomeni predvsem varno, učinkovito ter ekonomično uporabo zdravil pri individualnem bolniku, kar pa zagotovimo le z izvajanjem procesa farmacevtske skrbi (11).

Mednarodno sprejeta načela kakovosti v zdravstvu, kot so uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost in enakost mora kot članica EU upoštevati tudi Slovenija.

Nedvomno lahko to dosežemo le z vzajemnim in partnerskim odnosom vseh vpletenih v proces zdravstvenega varstva (12).

Karmen Bončina mag. farm., spec.
Goriška lekarna

Viri:

1. Malačič J. Socialnoekonomske posledice staranja prebivalstva. Zdravniški vestnik 2008; 77: 793-8
2. Leskovic L. Domovi za stare – organizacija, delo, dosežki in problemi. Zdravniški vestnik 2004; 73: 737-42
3. Šabovič M. Bolezni starostnikov. Farmacevtski vestnik 2005; 56: 67-74
4. Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti. Ur. I. RS št. 39/13.4.2006
5. www.merck.com
6. Zorin T. Potencialno neustrezne terapije z zdravili pri starostnikih. Farmacevtski vestnik 2010;61: 232-236
7. Markovič S. Kako lahko preprečimo neželene učinke zdravil. Zdravniški vestnik 2010;79: 307-310
8. Bernat N, Premuš Marušič A. Varna, učinkovita in racionalna uporaba zdravil pri starostnikih. Murska Sobota, 2008
9. Trontelj J. Medsebojno delovanje zdravil pri starostnikih. Farmacevtski vestnik 2010; 61: 237-247
10. Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika. European Commission, DG Health and Consumer Protection. Luxemburg, 5. april 2005
11. Grobler P. Predpisovanje in uporaba zdravil pri starostnikih v Sloveniji s poudarkom na varnosti z upoštevanjem modela farmacevtske skrbi. Specialistična naloga. Ljubljana, 2006
12. Simčič B. Kakovost in varnost v zdravstvu. Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2010. Lekarniška zbornica Slovenije. Ljubljana, 2010; 61-75

Delo kliničnega farmacevta na oddelku bolnišnice

6. 2. 2010 je bil v Receptu objavljen prispevek z naslovom: Klinična farmacija v Sloveniji in delo kliničnega farmacevta na oddelku bolnišnice avtorice Alenke Premuš Marušič, mag. farm., spec. klinična farmaceutka. V prispevku je naveden pomen klinične farmacije in delo kliničnega farmacevta v bolnišnici. V prispevku so navedene določene aktivnosti, za katere menim, da niso izvedljive oziroma posegajo na področje dela lečečih zdravnikov oziroma konzilijskih zdravnikov. Infektiologi imamo dolgoletne izkušnje pri konzilijski službi na oddelkih zunaj infektoloških oddelkov. V pismu se bom osredotočil le na zdravljenje z protimikrobnimi zdravili. Na začetku naj poudarim, da je delo kliničnega farmacevta v bolnišnicah nujno in koristno za kvalitetno predpisovanje zdravil. Imam pa na prispevku sledeče pomisleke:

1. Delo kliničnega farmacevta ob sprejemu bolnika. Avtorica navaja, da naj bi ob sprejemu bolnika na oddelk klinični farmaceut jemal obširno anamnezo o prejemanju zdravil. V Sloveniji je letno sprejeto več kot 360 000 bolnikov in približno tretjina jih ima protimikroben zdravljenje. Bolnike sprejemamo 24 ur na dan kar pomeni, da bi potrebovali veliko število farmacevtov za delo, ki ga opravlja zdravnik.
2. Delo na oddelku bolnišnice.
 - Navedene so številne aktivnosti, ki pa niso vse uresničljive, oziroma zahtevajo prisotnost kliničnega farmacevta na oddelku veliko časa.
 - Zdravnik na oddelku ali zdravnik ob sprejemu se odločita za izkustveno zdravljenje bolnikov s sumom ali dokazano okužbo. Pri tem upošteva slovenske smernice (doma pridobljena pljučnica, zdravljenje kronične obstruktivne pljučne bolezni) ali slovenska ali druga priporočila. Naročilo za zdravilo gre v bolniščno lekarno ali pa se izdajajo zdravila iz lekarne oddelka ali lekarniške postaje bolnišnice. Ob naročilu v lekarni farmaceut lahko preveri višino in število odmerkov, interakcije z drugimi zdravili, neustrezne kombinacije. Ob nepravilnostih lahko opozori lečečega zdravnika.
 - Usmerjeno zdravljenje. Po prejetju mikrobioloških izvidov zdravnik pogosto spremeni izkustveno zdravljenje s tem, da ukine eno zdravilo ali ga nadomesti z drugim ali daje zdravilo per os namesto intravenozno ali intramuskularno. Za usmerjeno zdravljenje se lečeči zdravnik lahko posvetuje z infektologom, kliničnim mikrobiologom. Če gre za rezervne antibiotike, ima klinični farmaceut pomembno nalogu, da preveri, ali je zdravilo izdano v skladu s smernicami v bolnišnici. Če ni v skladu, lahko pokliče konzilijskega infektiologa ali lečečega zdravnika. Pri neuspehu terapije se lečeči zdravnik posvetuje s konzilijskimi zdravniki in preuči vse možne vzroke, vključno z neustrezno izbiro antibiotika, neustreznim odmerkom, številom odmerkov, neustrezno

kombinacijo zdravil, ali pa je potrebno poleg internističnega še kirurško zdravljenje.

3. Ob odpustu bolnika je nerealno, da bi klinični farmaceut pregledal terapijo vsakega bolnika in mu svetoval glede nadaljnega jemanja zdravil doma. To opravi lečeči zdravnik.

Po naših izkušnjah vidimo vlogo kliničnega farmacevta na naslednjih področjih:

- a) Je član komisije za zdravila oziroma antibiotike.
- b) Skrbi za oskrbo bolnišnice z registriranimi in neregistriranimi zdravili.
- c) Spremlja porabo in trende porabe zdravil v bolnišnici in redno seznanja strokovno vodstvo (DDD/ATC metodologija).
- d) Spremlja stroške zdravil in predlaga določene zamenjave s cenejšimi zdravili.
- e) Opozori zdravnika pri dolgotrajnem parenteralnem zdravljenju in možnostih prehoda na per os.
- f) Spremlja naročila zdravil in ukrepa, v kolikor predpisovanje zdravil ni v skladu s smernicami, npr. rezervna lista zdravil.
- g) Preverja višino in število odmerkov.
- h) Svetuje prilagajanje višine odmerkov glede na delovanje ledvic.
- i) Spremlja interakcije.
- j) Sodeluje pri pripravi priporočil.
- k) Sodeluje oziroma organizira razredčevanje parenteralnih zdravil.
- l) Ne izda zdravil, če se v bolnišnici izvaja avtomatsko prenehanje izdaje zdravil po enem odmerku, ali enodnevnih odmerkih pri kirurški profilaksi, ali po tridnevni izkustveni terapiji, ali po sedemdnevni parenteralni usmerjeni terapiji.
- m) Sodelovanje pri organizaciji računalniškega naročanja zdravil.
- n) Sodeluje pri izobraževanju zdravnikov in farmacevtov.

Pomembno je dobro sodelovanje med zdravniki in farmaceuti, niso pa potrebna podvajanja določenih del. Za diagnostiko in zdravljenje je v prvi vrsti odgovoren lečeči zdravnik. Le ta se lahko za izboljšanje kvalitete zdravljenja posvetuje z zdravniki drugih specialnosti, mikrobiologi, kliničnimi farmaceuti. Obstaja tudi možnost, da so zdravniki drugih specialnosti stalno prisotni pri skupnih sestankih zdravnikov na oddelku (dvakrat ali večkrat tedensko), kar pa je treba doseči z dogovorom z vodjem oddelka ali službe. Delo bolniščnega farmacevta obsega vse skupine zdravil, ne samo protimikrobnih, zato so potrebne še dodatne aktivnosti. Za vodenje protimikrobnega zdravljenja na oddelku (farmaceut za antibiotike, angl. antibiotic pharmacist) pa je potrebno pridobiti dodatna znanja in sistemizacijo.

Prof. dr. Milan Čižman, dr. med.,
višji svetnik

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

nove najvišje priznane vrednosti so pričele veljati 29. novembra 2011

Seznam temelji na razvrščanju z nelastniškimi imeni in je narejen na osnovi veljavnega seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Vsebuje vsa razvrščena zdravila, ki so medsebojno zamenljiva (776 zdravil). Na seznamu je 94 skupin zdravil z nelastniškim imenom ter 202 različni oblici oziroma jakosti.

Nove učinkovine v primerjavi z zadnjo objavo v biltenu v mesecu maju so betametazon, kombinacija betametazona in salicilne kisline, fentanil, klotrimazol, kvetiapin, laktuloza, olanzapin, paracetamol, propafenon, risperidon in solifenacin (le-te so bile na seznam uvrščene že v juliju), septembra je bila nova učinkovina levofloksacin, v novembru pa še gliklazid, lacidipin, mirtazapin in terbinafin. Na seznamu ni več nebivolola.

Najvišja priznana vrednost je določena na podlagi najcenejšega zdravila v skupini glede na splošno ime, jakost in obliko. Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti; če zdravila znotraj NPV ni na trgu, farmacevt v lekarni izda brez doplačila najcenejše dosegljivo zdravilo, tudi če to presega NPV. Navedena so tudi informativna doplačila, preračunana glede na trenutno veljavno ceno. Pričakujemo, da bo doplačil manj kot je navedeno, saj imajo proizvajalci zdravil možnost ceno znižati (prilagoditi NPV).

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno, za zdravila, pri katerih je cena označena z zvezdico (*), pa glede na določila tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 102/2010) cena ni objavljena.

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
OMEPRAZOL	A02BC01				
kapsula ali gastrorezistentna kapsula 10 mg					
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105562	PC75	2,96	2,88	0,09
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105570	PC75	6,07	5,75	0,31
Ortanol 10 mg trde kaps. 28x	014044	PC75	6,07	5,75	0,00 ▼
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	040762	PC75	6,07	5,75	0,00 ▼
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048844	PC75	5,75	5,75	0,00
kapsula ali gastrorezistentna kapsula 20 mg					
Gasec 20 mg kaps. 14x	055204	PC75	3,91	3,91	0,00
Gasec 20 mg kaps. 28x	055182	PC75	7,80	7,80	0,00
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105589	PC75	4,58	3,91	0,67
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105600	PC75	7,80	7,80	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 14x	001848	PC75	5,05	3,91	0,00 ▼
Ortanol 20 mg trde kaps. 28x	006491	PC75	7,80	7,80	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	040770	PC75	5,02	3,91	0,00 ▼
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	040797	PC75	7,80	7,80	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048879	PC75	3,91	3,91	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048887	PC75	7,80	7,80	0,00
kapsula ali gastrorezistentna kapsula 40 mg					
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	105619	PC75	5,00	4,10	0,90
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	105627	PC75	8,81	8,20	0,61
Ortanol 40 mg trde kaps. 28x	013943	PC75	8,22	8,20	0,00 ▼
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	040819	PC75	5,92	4,10	0,00 ▼
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	040827	PC75	8,22	8,20	0,00 ▼
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	048917	PC75	4,10	4,10	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	048925	PC75	8,20	8,20	0,00
PANTOPRAZOL	A02BC02				
tableta gastrorezistentna 20 mg					
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	028622	PC75	6,48	3,90	0,00 ▼
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	023507	PC75	10,20	3,90	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	023485	PC75	20,17	7,79	0,00 ▼
Nolpaza 20 mg gastrotrezist. tbl. 28x	013200	PC75	6,48	3,90	0,00 ▼
Panpreza 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	095060	PC75	3,90	3,90	0,00
Panrazol 20 mg gastrotrezist.tbl. 30x	061956	PC75	5,18	4,18	0,00 ▼
tableta gastrorezistentna 40 mg					
ACIPAN 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	028649	PC75	4,78	2,77	0,00 ▼
ACIPAN 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	028630	PC75	8,80	5,53	0,00 ▼
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	089842	PC75	9,09	2,77	0,00 ▼
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	091413	PC75	13,09	5,53	0,00 ▼
Nolpaza 40 mg gastrotrezist. tbl. 14x	013510	PC75	4,90	2,77	0,00 ▼
Nolpaza 40 mg gastrotrezist. tbl. 28x	013650	PC75	8,80	5,53	0,00 ▼
Panpreza 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	095109	PC75	2,77	2,77	0,00
Panpreza 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	095150	PC75	5,53	5,53	0,00
Panrazol 40 mg gastrotrezist.tbl. 30x	061972	PC75	7,63	5,92	0,00 ▼
ESOMEPRAZOL	A02BC05				
tableta ali kapsula gastrorezistentna 20 mg					
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	085740	PC75	6,40	5,80	0,00 ▼
Emozul 20 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	085758	PC75	12,62	11,60	0,00 ▼
NEXIUM 20 mg gastrotrezist.tbl. 14x	013714	PC75	9,08	5,80	0,00 ▼
NEXIUM 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	013730	PC75	17,94	11,60	0,00 ▼
Nillar 20 mg gastrotrezist.tbl. 14x	056812	PC75	6,40	5,80	0,00 ▼
Nillar 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	056855	PC75	12,62	11,60	0,00 ▼
tableta ali kapsula gastrorezistentna 40 mg					
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 14x	085782	PC75	8,97	8,15	0,00 ▼
Emozul 40 mg trde gastrotrezist.kaps. 28x	085766	PC75	17,71	16,30	0,00 ▼
NEXIUM 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	013773	PC75	12,72	8,15	0,00 ▼
NEXIUM 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	013781	PC75	25,22	16,30	0,00 ▼
Nillar 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	056880	PC75	8,97	8,15	0,00 ▼
Nillar 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	056910	PC75	17,71	16,30	0,00 ▼
GRANISETRON	A04AA02				
tableta 2 mg					
Gransetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	002267	PC75	37,26	37,26	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	012971	PC75	50,34	37,26	0,00 ▼
URSODEOKSIHOLNA KISLINA	A05AA02				
kapsula 250 mg					
Ursofalk 250 mg kaps. 50x	068624	PC75	21,40	15,93	0,00 ▼
Ursofalk 250 mg kaps. 100x	022950	PC75	41,43	31,84	0,00 ▼
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	094064	PC75	16,19	15,93	0,26
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	015059	PC75	31,84	31,84	0,00
LAKTUZOZA	A06AD11				
sirup 3,3 g/5 ml					
Lactecon 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml	038237	VC	5,92	4,81	1,12
PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml	068322	VC	4,81	4,81	0,00
PROREKTAL S sirup 500 ml	000280	VC	4,81	4,81	0,00
MESALAZIN	A07EC02				
svečka 500 mg					
Salofalk 500 mg svečka 10x	009431	PC75	8,42	8,42	0,00
Salofalk 500 mg svečka 30x	009466	PC75	25,25	25,25	0,00
METFORMIN	A10BA02				
tableta ali prašek za peroralno raztopino 500 mg					
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	013609	PC100	3,46	3,46	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	040878	PC100	3,46	3,46	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	049840	PC100	3,20	2,07	1,13
tableta ali prašek za peroralno raztopino 850 mg					
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	055581	PC100	4,85	4,85	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	011320	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	049859	PC100	5,63	2,91	2,72
tableta ali prašek za peroralno raztopino 1000 mg					
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	001660	PC100	3,19	2,99	0,20
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	040886	PC100	4,16	2,99	0,00 ▼
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	049824	PC100	6,01	2,99	3,02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	041998	PC100	1,50	1,50	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	048712	PC100	2,99	2,99	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	042021	PC100	5,99	5,99	0,00
SIOFOR 1000 mg tbl. 60x	025550	PC100	6,34	2,99	0,00 ▼
GLIKLAZID					
A10BB09					
tableta s prirejenim sproščanjem 30 mg					
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbl.s prirej.sprošč. 30x	119512	PC100	2,51	2,16	0,12 ▼
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbl.s prirej.sprošč. 60x	119520	PC100	4,86	4,32	0,00 ▼
REPAGLINID					
A10BX02					
tableta 0,5 mg					
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	002623	PC100	14,85	9,14	1,33 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x	106453	PC100	9,14	9,14	0,00
tableta 1 mg					
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	002631	PC100	14,85	9,17	1,30 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x	106470	PC100	9,17	9,17	0,00
tableta 2 mg					
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	002658	PC100	14,85	9,17	1,30 ▼
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x	106500	PC100	9,17	9,17	0,00
KLOPIDOGREL					
B01AC04					
tableta 75 mg					
Clopidgamma 75 mg film.obl.tbl. 28x	102520	VC*	16,41	16,52	0,00
Clopidgamma 75 mg film.obl.tbl. 84x	102539	VC*	63,00	49,57	13,42
Klopidoogrel Actavis 75 mg film.obl.tbl. 28x	110787	VC*	19,50	16,52	0,00 ▼
Klopidoogrel Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	085065	VC*	20,07	16,52	2,37 ▼
Klopidoogrel Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	091952	VC*	18,89	16,52	2,37
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	006408	VC*	26,69	16,52	0,00 ▼
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	091740	VC*	20,07	16,52	0,00 ▼
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	011061	VC*	20,13	16,52	0,00 ▼
PROPAFENON					
C01BC03					
tableta 150 mg					
PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x	041572	PC75	3,90	3,63	0,26
PROPAFENON ALKAЛОID-INT 150 mg film.obl.tbl. 40x	111520	PC75	3,88	3,63	0,25
Rytmonorm 150 mg film.obl.tbl. 50x	056065	PC75	5,83	4,55	0,00 ▼
MOKSONIDIN					
C02AC05					
tableta 0,2 mg					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	072591	VC		3,23	0,00 *
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	014788	VC	4,19	3,23	0,95
tableta 0,3 mg					
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	072605	VC		4,31	0,00 *
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	014826	VC	4,77	4,31	0,47
tableta 0,4 mg					
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	072613	VC		5,22	0,00 *
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	014850	VC	6,41	5,22	1,19
DOKSAZOSIN					
C02CA04					
tableta 2 mg					
Kamiren 2 mg tbl. 20x	022411	VC	2,93	2,93	0,00
Kamiren 2 mg tbl. 90x	020699	VC	13,88	13,18	0,00 ▼
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	060283	VC	2,93	2,93	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	002950	VC	13,18	13,18	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
tableta 4 mg					
Kamiren 4 mg tbl. 20x	022438	VC	3,72	3,65	0,00 ▼
Kamiren 4 mg tbl. 90x	020737	VC	16,38	16,38	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	060313	VC	3,65	3,65	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	003140	VC	16,38	16,38	0,00
tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg					
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	013307	VC	10,05	5,46	0,00 ▼
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	025240	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	057410	VC	5,85	5,85	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	057550	VC	19,49	19,49	0,00
INDAPAMID					
C03BA11					
tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg					
Cardide SR 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	116440	PC75	3,66	3,66	0,00
Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	091448	PC75	4,06	3,66	0,00 ▼
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	062170	PC75	4,33	3,66	0,00 ▼
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	005371	PC75	3,66	3,66	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	062090	PC75	10,97	10,97	0,00
BISOPROLOL					
C07AB07					
filmsko obložena tabletta 1,25 mg					
Bisoprololijev fumarat Lek 1,25 mg film.obl.tbl. 30x	115711	VC	2,71	2,65	0,00 ▼
Concor COR 1,25 mg film.obl.tbl. 20x	094455	VC	2,00	1,77	0,00 ▼
filmsko obložena tabletta 2,5 mg					
Bisoprololijev fumarat Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	115738	VC	2,96	1,76	0,00 ▼
Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	024236	VC	3,53	1,76	0,00 ▼
filmsko obložena tabletta 5 mg					
Bisoprololijev fumarat Lek 5 mg film.obl.tbl. 30x	115746	VC	1,79	1,71	0,00 ▼
Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x	024244	VC	5,11	1,71	0,00 ▼
filmsko obložena tabletta 10 mg					
Bisoprololijev fumarat Lek 10 mg film.obl.tbl. 30x	115720	VC	3,19	3,05	0,00 ▼
Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x	024252	VC	5,11	3,05	0,00 ▼
KARVEDILOL					
C07AG02					
tableta 6,25 mg					
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	067466	PC75	2,26	2,26	0,00
Coryol 6,25 mg tbl. 28x	019119	PC75	2,10	2,10	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	004707	PC75	4,68	2,10	0,21 ▼
tableta 12,5 mg					
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	067814	PC75	2,60	2,60	0,00
Coryol 12,5 mg tbl. 28x	005738	PC75	2,43	2,43	0,00
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	004715	PC75	6,59	2,43	2,66 ▼
tableta 25 mg					
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	067881	PC75	4,50	4,50	0,00
Coryol 25 mg tbl. 28x	006300	PC75	4,20	4,20	0,00
DILATREND 25 mg tbl. 28x	021644	PC75	6,59	4,20	2,39
AMLODIPIN					
C08CA01					
tableta 5 mg					
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	020630	PC75	2,88	2,88	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	020770	PC75	4,78	4,78	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	070858	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	010677	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	040967	PC75	8,61	8,61	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	007471	PC75	5,51	2,88	1,06 ▼
TENOX 5 mg tbl. 30x	014168	PC75	2,88	2,88	0,00
tableta 10 mg					
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	020800	PC75	3,42	3,42	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	020940	PC75	5,70	5,70	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	070840	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	010685	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	040983	PC75	10,25	10,25	0,00
NORVASC 10 mg tbl. 30x	007501	PC75	10,01	3,42	0,86 ▼
TENOX 10 mg tbl. 30x	014176	PC75	3,42	3,42	0,00
LACIDIPIN	C08CA09				
tableta 4 mg					
Lacidipin Teva 4 mg film.obl.tbl. 28x	120901	VC	4,88	4,88	0,00
LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x	063754	VC	16,80	4,88	0,00 ▼
LERKANIDIPIN	C08CA13				
tableta 10 mg					
Lecalpin 10 mg film.obl.tbl. 28x	105767	VC	4,56	4,56	0,00
Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 28x	012319	VC	11,86	4,56	2,90 ▼
Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 90x	110531	VC	35,16	14,65	3,80 ▼
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	104531	VC	6,03	4,56	1,48
tableta 20 mg					
Lecalpin 20 mg film.obl.tbl. 28x	105775	VC	5,48	5,48	0,00
Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 28x	028886	VC	13,69	5,48	5,16 ▼
Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 90x	110558	VC	35,16	17,62	5,84 ▼
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	104639	VC	7,68	5,48	2,20
ENALAPRIL	C09AA02				
tableta 5 mg					
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x	082635	PC75	1,83	1,83	0,00
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x	082660	PC75	6,11	6,11	0,00
Enap 5 mg tbl. 20x	001163	PC75	1,23	1,23	0,00
Enap 5 mg tbl. 90x	020109	PC75	5,50	5,50	0,00
Olivin 5 mg tbl. 20x	059668	PC75	1,23	1,23	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	059005	PC75	5,50	5,50	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	058491	PC75	1,91	1,71	0,00 ▼
tableta 10 mg					
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x	082392	PC75	2,33	2,00	0,34
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x	082350	PC75	7,77	6,66	1,11
Enap 10 mg tbl. 20x	027766	PC75	2,12	1,33	0,00 ▼
Enap 10 mg tbl. 90x	028479	PC75	6,00	6,00	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	059412	PC75	3,18	1,33	0,00 ▼
Olivin 10 mg tbl. 90x	059064	PC75	12,75	6,00	0,00 ▼
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	058475	PC75	2,95	1,87	0,30 ▼
tableta 20 mg					
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x	082520	PC75	4,65	4,65	0,00
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x	082490	PC75	15,52	15,50	0,01
Enap 20 mg tbl. 20x	027774	PC75	3,10	3,10	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	020087	PC75	15,98	13,95	0,00 ▼
Olivin 20 mg tbl. 20x	029904	PC75	3,10	3,10	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	059102	PC75	18,66	13,95	0,00 ▼
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	058483	PC75	5,05	4,34	0,00 ▼
LIZINOPRIL	C09AA03				
tableta 5 mg					
Irumed 5 mg tbl. 30x	051551	VC	1,74	1,74	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	024490	VC	1,74	1,74	0,00
tableta 10 mg					
Irumed 10 mg tbl. 30x	051497	VC	1,99	1,99	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	024350	VC	1,99	1,99	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	099484	VC	1,68	1,32	0,25 ▼
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	091820	VC	2,27	1,99	0,28
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	091839	VC	5,97	5,96	0,01

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
tableta 20 mg					
Irumed 20 mg tbl. 30x	051535	VC	4,39	4,39	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	024414	VC	4,39	4,39	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	099498	VC	3,61	2,93	0,64 ▼
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	091847	VC	5,23	4,39	0,84
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	091855	VC	13,17	13,17	0,00
PERINDOPRIL					
C09AA04					
tableta/orodisperzibilna tableta 4 mg					
BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x	037753	VC	10,48	8,96	1,52
Percarnil 4 mg tbl. 30x	053775	VC	11,74	8,96	0,00 ▼
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	049123	VC	10,48	8,96	1,52
Prenessa 4 mg tbl. 30x	032603	VC	11,83	8,96	1,52 ▼
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	083712	VC	10,48	8,96	1,52
Rindolex 4 mg tbl. 30x	112739	VC	9,96	8,96	1,00
Voxin 4 mg tbl. 30x	041890	VC	11,83	8,96	1,52 ▼
tableta/orodisperzibilna tableta 8 mg					
BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x	037729	VC	16,07	14,46	1,61
Percarnil 8 mg tbl. 30x	053783	VC	16,07	14,46	0,00 ▼
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	049131	VC	16,07	14,46	1,61
Prenessa 8 mg tbl. 30x	099774	VC	16,07	14,46	1,61
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	019933	VC	16,07	14,46	1,61
Rindolex 8 mg tbl. 30x	112747	VC	16,07	14,46	1,61
Voxin 8 mg tbl. 30x	061999	VC	16,07	14,46	1,61
RAMIPRIL					
C09AA05					
tableta 1,25 mg					
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	062235	VC	2,24	2,09	0,00 ▼
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	062278	VC	6,29	6,28	0,00 ▼
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	016276	VC	2,24	2,09	0,00 ▼
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	057797	VC	3,93	2,09	0,00 ▼
tableta 2,5 mg					
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	062308	VC	2,94	2,55	0,00 ▼
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	062375	VC	7,66	7,65	0,00 ▼
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	016330	VC	2,94	2,55	0,00 ▼
tableta 5 mg					
Ampril 5 mg tbl. 28x	062499	VC	3,88	3,33	0,00 ▼
Ampril 5 mg tbl. 84x	062545	VC	9,99	9,99	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	016373	VC	3,88	3,33	0,00 ▼
tableta 10 mg					
Ampril 10 mg tbl. 28x	062588	VC	6,34	5,06	0,00 ▼
Ampril 10 mg tbl. 84x	062626	VC	15,18	15,17	0,00 ▼
Piramil 10 mg tbl. 28x	016470	VC	6,34	5,06	0,00 ▼
FOZINOPRIL					
C09AA09					
tableta 10 mg					
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	036196	VC	3,02	3,02	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	002402	VC	4,73	3,02	1,71
TRANDOLAPRIL					
C09AA10					
kapsula 0,5 mg					
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	058440	VC	1,77	1,24	0,18 ▼
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	046540	VC	1,74	1,74	0,00
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	078816	VC	1,74	1,74	0,00
kapsula 2 mg					
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	057711	VC	10,89	6,92	0,00 ▼
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	046566	VC	7,69	6,92	0,77
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	078840	VC	6,92	6,92	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
kapsula 4 mg					
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	074888	VC	18,43	12,98	0,00 ▼
Gopten 4 mg trde kaps. 56x	074870	VC	34,56	25,95	4,49 ▼
Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x	078859	VC	12,98	12,98	0,00
ENALAPRIL IN HIDROKLOROTIAZID					
C09BA02					
tableta 20 mg/12,5 mg					
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	007404	PC75	4,08	3,73	0,35
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	019542	PC75	16,78	16,78	0,00
PERINDOPRIL IN INDAPAMID					
C09BA04					
tableta 2 mg/0,625 mg					
Bionoliprel 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x	026794	VC	10,44	10,44	0,00
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	109088	VC	10,44	10,44	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	014133	VC	10,44	10,44	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	010987	VC	10,44	10,44	0,00
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	107778	VC	10,44	10,44	0,00
tableta 4 mg/1,25 mg					
Bionoliprel 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x	026840	VC	10,64	10,64	0,00
BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x	026859	VC	10,64	10,64	0,00
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	109096	VC	10,64	10,64	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	014141	VC	10,64	10,64	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	011193	VC	11,00	10,64	0,00 ▼
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	035963	VC	10,64	10,64	0,00
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	107786	VC	11,00	10,64	0,00 ▼
tableta 8 mg/2,5 mg					
Bionoliprel 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x	098787	VC	17,15	17,15	0,00
Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x	109622	VC	22,07	17,15	0,00 ▼
TertensifKomb 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x	098825	VC	17,15	17,15	0,00
RAMIPRIL IN HIDROKLOROTIAZID					
C09BA05					
tableta (2,5 + 12,5) mg					
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	037702	VC	2,67	2,67	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	036765	VC	2,67	2,67	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	012483	VC	3,39	2,67	0,00 ▼
tableta (5 + 25) mg					
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	037699	VC	3,37	3,37	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	036773	VC	3,37	3,37	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	012491	VC	4,20	3,37	0,00 ▼
LOSARTAN					
C09CA01					
tableta 50 mg					
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	059498	VC*	15,91	5,85	10,06
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	076023	VC*	5,85	5,85	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	020761	VC*	17,54	17,54	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	049565	VC*	17,54	17,54	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	031364	VC*	5,85	5,85	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	084204	VC*	9,04	6,27	0,00 ▼
tableta 100 mg					
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	012289	VC*	25,14	10,11	0,00 ▼
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x	099649	VC*	10,11	10,11	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	031348	VC*	10,36	10,11	0,00 ▼
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	084190	VC*	11,77	10,84	0,93
VALSARTAN					
C09CA03					
tableta 40 mg					
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	016152	VC*	13,90	7,53	0,00 ▼
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	046345	VC*	7,53	7,53	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	046353	VC*	26,35	26,35	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
tableta 80 mg					
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	050555	VC*	16,72	9,85	0,00 ▼
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	099973	VC*	11,77	9,85	0,00 ▼
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	046361	VC*	9,85	9,85	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	046370	VC*	34,48	34,48	0,00
Valsotens 80 mg film.obl.tbl. 28x	104337	VC*	11,77	9,85	0,00 ▼
tableta 160 mg					
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	050563	VC*	20,99	11,94	0,00 ▼
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	099990	VC*	14,77	11,94	0,00 ▼
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	046280	VC*	11,94	11,94	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	046337	VC*	41,77	41,77	0,00
Valsotens 160 mg film.obl.tbl. 28x	104310	VC*	14,77	11,94	0,00 ▼
tableta 320 mg					
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	041475	VC*	30,53	20,29	0,00 ▼
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	104264	VC*	20,29	20,29	0,00
KANDESARTAN					
C09CA06					
tableta 4 mg					
Atacand 4 mg tbl. 28x	055603	VC*	12,31	8,69	0,00 ▼
Candea 4 mg tbl. 28x	079685	VC*	8,69	8,69	0,00
tableta 8 mg					
Atacand 8 mg tbl. 28x	055638	VC*	16,22	11,43	0,00 ▼
Candea 8 mg tbl. 28x	079693	VC*	11,43	11,43	0,00
tableta 16 mg					
Atacand 16 mg tbl. 28x	055611	VC*	17,47	12,29	0,00 ▼
Candea 16 mg tbl. 28x	079715	VC*	12,29	12,29	0,00
tableta 32 mg					
Atacand 32 mg tbl. 28x	037710	VC*	22,73	15,98	0,00 ▼
Candea 32 mg tbl. 28x	079740	VC*	15,98	15,98	0,00
TELMISARTAN					
C09CA07					
tableta 40 mg					
Micardis 40 mg tbl. 28x	003891	VC*	14,41	14,41	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	004944	VC*	15,31	14,41	0,00 ▼
tableta 80 mg					
Micardis 80 mg tbl. 28x	003883	VC*	17,48	17,48	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	004928	VC*	18,58	17,48	0,00 ▼
LOSARTAN IN HIDROKLOROTAZID					
C09DA01					
tableta (50+12,5) mg					
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	001554	VC*	14,67	8,95	1,81 ▼
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	049590	VC*	10,86	8,95	0,00 ▼
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030171	VC*	12,56	8,95	3,61
tableta (100+12,5) mg					
HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	037222	VC*	22,87	10,77	12,10
Lorista H 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	122912	VC*	10,77	10,77	0,00
tableta (100+25) mg					
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	010405	VC*	20,60	11,99	0,66 ▼
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	090204	VC*	14,48	11,99	2,50
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	049670	VC*	11,99	11,99	0,00
VALSARTAN IN HIDROKLOROTAZID					
C09DA03					
tableta 80 mg/12,5 mg					
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030112	VC*	16,84	10,51	0,00 ▼
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	040940	VC*	11,86	10,51	0,00 ▼
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	040959	VC*	11,86	10,51	0,00 ▼
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	112780	VC*	11,86	10,51	0,00 ▼
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	078875	VC*	11,37	10,51	0,86

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
tableta 160 mg/12,5 mg					
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030090	VC*	20,99	12,65	0,00 ▼
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040380	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040410	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x 112763	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼	
tableta 160 mg/25 mg					
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	030104	VC*	20,99	12,65	0,00 ▼
Valsaden 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	040720	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼
Valsaden 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040860	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x 112771	VC*	14,77	12,65	0,00 ▼	
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x 078867	VC*	13,67	12,65	1,02	
tableta 320 mg/12,5 mg					
Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	015750	VC*	32,38	18,27	0,00 ▼
Valsaden 320 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	124710	VC*	22,56	18,27	0,00 ▼
KANDESARTAN IN HIDROKLOROTIAZID C09DA06					
tableta 16 mg/12,5 mg					
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	079138	VC*	17,47	12,29	0,00 ▼
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	106780	VC*	12,29	12,29	0,00
TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID C09DA07					
tableta (40+12,5) mg					
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	14,41	14,41	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014273	VC*	15,31	14,41	0,00 ▼
tableta (80+12,5) mg					
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	17,48	17,48	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	014303	VC*	18,58	17,48	0,00 ▼
tableta (80+25) mg					
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	042536	VC*	17,48	17,48	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	042080	VC*	18,58	17,48	0,00 ▼
SIMVASTATIN C10AA01					
tableta 10 mg					
Actalipid 10 mg film.obl.tbl. 30x	046639	PC75*	5,70	3,03	0,00 ▼
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	038423	PC75*	5,14	2,82	0,00 ▼
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	038431	PC75*	10,41	9,88	0,52
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	047449	PC75*	2,97	2,82	0,15
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	023825	PC75*	3,76	3,03	0,16 ▼
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	090069	PC75*	5,14	2,82	0,00 ▼
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	013420	PC75*	11,08	8,47	0,00 ▼
tableta 20 mg					
Actalipid 20 mg film.obl.tbl. 30x	046647	PC75*	7,45	5,10	0,00 ▼
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	038458	PC75*	7,15	4,76	0,00 ▼
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	012890	PC75*	7,64	4,76	0,60 ▼
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	012866	PC75*	26,31	16,67	2,10 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	090077	PC75*	7,15	4,76	0,00 ▼
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	013439	PC75*	15,05	14,28	0,00 ▼
tableta 40 mg					
Actalipid 40 mg film.obl.tbl. 30x	046655	PC75*	7,65	6,41	0,00 ▼
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	038474	PC75*	7,28	5,99	0,00 ▼
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	038482	PC75*	22,06	20,95	1,11
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	034002	PC75*	7,82	5,99	0,92 ▼
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	012831	PC75*	26,81	20,95	3,24 ▼
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	019038	PC75*	7,28	5,99	0,00 ▼
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	013447	PC75*	18,93	17,96	0,00 ▼
ATORVASTATIN C10AA05					
tableta 10 mg					
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 30x	081000	PC75*	11,63	5,29	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 90x	040177	PC75*	32,75	15,88	0,00 ▼
Bisatum 10 mg film.obl.tbl. 30x	115584	PC75*	5,29	5,29	0,00
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x	008923	PC75*	16,52	5,29	3,88 ▼
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x	106399	PC75*	46,50	15,88	10,27 ▼
Torvacard 10 mg film.obl.tbl. 30x	123170	PC75*	11,63	5,29	0,00 ▼
Torvalipin 10 mg film.obl.tbl. 30x	042404	PC75*	11,63	5,29	0,00 ▼
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 30x	019127	PC75*	11,63	5,29	0,00 ▼
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 90x	040487	PC75*	32,75	15,88	0,00 ▼
tableta 20 mg					
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 30x	080179	PC75*	21,63	9,61	0,00 ▼
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 90x	040185	PC75*	60,86	28,84	0,00 ▼
Bisatum 20 mg film.obl.tbl. 30x	115622	PC75*	9,61	9,61	0,00
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x	008974	PC75*	29,76	9,61	6,67 ▼
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x	106402	PC75*	86,63	28,84	18,72 ▼
Torvacard 20 mg film.obl.tbl. 30x	123196	PC75*	21,63	9,61	0,00 ▼
Torvalipin 20 mg film.obl.tbl. 30x	042412	PC75*	21,63	9,61	0,00 ▼
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 30x	019208	PC75*	21,63	9,61	0,00 ▼
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 90x	040509	PC75*	60,86	28,84	0,00 ▼
tableta 40 mg					
Atoris 40 mg film.obl.tbl. 30x	032026	PC75*	25,15	13,02	0,00 ▼
Atoris 40 mg film.obl.tbl. 90x	032042	PC75*	70,74	39,06	0,00 ▼
Bisatum 40 mg film.obl.tbl. 30x	115665	PC75*	13,02	13,02	0,00
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x	024120	PC75*	35,83	13,02	8,47 ▼
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x	106410	PC75*	100,76	39,06	25,31 ▼
Torvacard 40 mg film.obl.tbl. 30x	123218	PC75*	25,15	13,02	0,00 ▼
Torvalipin 40 mg film.obl.tbl. 30x	042439	PC75*	25,15	13,02	0,00 ▼
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 30x	052809	PC75*	25,15	13,02	0,00 ▼
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 90x	052833	PC75*	70,74	39,06	0,00 ▼
tableta 80 mg					
Bisatum 80 mg film.obl.tbl. 30x	115690	PC75*	16,33	16,33	0,00
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x	083011	PC75*	35,79	16,33	8,17 ▼
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x	106429	PC75*	100,76	48,99	27,77 ▼
Tulip 80 mg film.obl.tbl. 30x	054968	PC75*	25,15	16,33	0,00 ▼
ROSUVASTATIN					
C10AA07					
tableta 5 mg					
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	104450	PC75*	9,31	9,31	0,00
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	097691	PC75*	14,67	9,31	0,00 ▼
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x	109878	PC75*	9,31	9,31	0,00
tableta 10 mg					
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	104400	PC75*	11,65	11,65	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	040592	PC75*	20,78	11,65	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	109681	PC75*	11,65	11,65	0,00
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	109819	PC75*	11,65	11,65	0,00
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	109924	PC75*	11,65	11,65	0,00
tableta 20 mg					
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	104426	PC75*	18,00	18,00	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	040614	PC75*	31,66	18,00	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	109690	PC75*	18,00	18,00	0,00
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	109827	PC75*	18,00	18,00	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	109932	PC75*	18,00	18,00	0,00
tableta 40 mg					
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	104434	PC75*	24,90	24,90	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	040703	PC75*	43,80	24,90	0,00 ▼
Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	109711	PC75*	24,90	24,90	0,00
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	109851	PC75*	24,90	24,90	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	109940	PC75*	24,90	24,90	0,00
EZETIMIB	C10AX09				
tableta 10 mg					
EZETROL 10 mg tbl. 30x	014540	PC75*	38,82	27,28	0,00 ▼
EZETROL 10 mg tbl. 100x	014559	PC75*	127,73	90,92	0,00 ▼
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	070890	PC75*	27,28	27,28	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	070980	PC75*	27,28	27,28	0,00
KLOTRIMAZOL	D01AC01				
dermalna raztopina 10 mg/ml					
Canesten dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml	018031	PC75	4,52	2,85	1,10 ▼
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml	023450	PC75	2,85	2,85	0,00
TERBINAFIN	D01AE15				
krema 10 mg					
ATIFAN 10 mg/g krema15 g	034037	PC75	2,37	2,37	0,00
Lamisil 10 mg/g krema 15 g	059285	PC75	3,70	2,37	1,33
TERBINAFIN	D01BA02				
tableta 250 mg					
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	030449	PC75	9,26	9,26	0,00
Lamisil tbl. 250 mg 14x	085170	PC75	18,93	9,26	0,00 ▼
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	034754	PC75	9,26	9,26	0,00
BETAMETAZON	D07AC01				
krema 0,5 mg/g					
BELODERM 0,5 mg/g krema 15 g	011509	PC75	1,08	1,08	0,00
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g	039845	PC75	2,73	2,17	0,56
Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g	061948	PC75	44,18	36,18	8,00
mazilo 0,5 mg/g					
BELODERM 0,5 mg/g mazilo 15 g	011479	PC75	1,08	1,08	0,00
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g	039853	PC75	2,73	2,17	0,56
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g	061913	PC75	44,18	36,18	8,00
BETAMETAZON IN SALICILNA KISLINA	D07XC01				
dermalna raztopina (0,5+20) mg/g					
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.razt. 50 ml	012807	PC75	2,97	2,97	0,00
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml	010014	PC75	5,93	5,93	0,00
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 30 ml	088455	PC75	2,54	1,78	0,76
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml	001597	PC75	8,43	5,93	2,50
mazilo (0,5+30) mg/g					
BELOSALIC 0,5 mg / 30 mg v 1 g mazilo 30 g	011592	PC75	1,58	1,58	0,00
Diprosalic 0,5 mg/ 30 mg v 1 g mazilo 30 g	039764	PC75	2,54	1,58	0,95
Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo 50 g	001627	PC75	4,24	2,65	1,59
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g	085227	PC75	1,32	1,32	0,00
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g	046213	PC75	2,97	2,65	0,00 ▼
LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL	G03AA07				
tableta (0,15+0,03) mg					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC100	9,37	4,07	0,81 ▼
Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	081108	PC100	1,36	1,36	0,00
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	032581	PC100	1,52	1,36	0,16
GESTODEN IN ETINILESTRADIOL	G03AA10				
tableta (0,075+0,02)mg					
Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x	020117	PC100	3,59	3,18	0,28 ▼
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x	080853	PC100	3,18	3,18	0,00
LOGEST tbl. 21x	008516	PC100	6,08	3,18	0,00 ▼
tableta (0,075+0,03)mg					
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC100	8,22	3,50	0,00 ▼
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	081027	PC100	3,50	3,50	0,00
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	076740	PC100	3,68	3,50	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
CIPROTERON IN ETINILESTRADOL	G03HB01				
tableta (2+0,035) mg					
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	056456	PC100	8,34	8,34	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	023728	PC100	16,61	8,34	0,00 ▼
SOLIFENACIN	G04BD08				
tableta 5 mg					
Asolfena 5 mg film.obl.tbl. 30x	113662	VC*	21,34	21,34	0,00
Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x	038512	VC*	30,39	21,34	0,00 ▼
tableta 10 mg					
Asolfena 10 mg film.obl.tbl. 30x	113620	VC*	21,34	21,34	0,00
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x	038520	VC*	30,39	21,34	0,00 ▼
TAMSULOZIN	G04CA02				
kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg					
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	075485	VC	5,29	5,29	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	039403	VC	9,33	5,29	0,00 ▼
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	038970	VC	5,29	5,29	0,00
Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x	038245	VC	9,33	5,29	0,00 ▼
tableta s podaljšanim sproščanjem 0,4 mg					
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x	038695	VC	5,88	5,88	0,00
TANYZ ERAS 0,4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	123838	VC	8,69	5,88	0,00 ▼
FINASTERID	G04CB01				
tableta 5 mg					
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	052418	VC	9,08	6,60	0,00 ▼
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	097187	VC		6,60	0,00 *
DEZMOPRESIN	H01BA02				
tableta 0,2 mg					
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	061492	PC75	16,28	16,28	0,00
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	040142	PC75	55,23	16,28	38,95
AMOKSICILIN IN KLVULANSKA KISLINA	J01CR02				
peroralna suspenzija 400 mg/5ml					
Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroral.susp. 70 ml	096938	PC75*	3,50	3,50	0,00
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	005967	PC75*	3,50	3,50	0,00
tableta 500 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 500 mg					
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000906	PC75*	6,29	6,29	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	069280	PC75*	9,44	9,44	0,00
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 10x	052965	PC75*	8,78	6,29	2,48
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 14x	052973	PC75*	29,10	8,81	20,29
tableta 875 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 875 mg					
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000639	PC75*	7,36	7,36	0,00
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 10x	052906	PC75*	12,43	7,36	5,08
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 14x	052957	PC75*	17,51	10,30	7,22
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	017485	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	019143	PC75*	10,30	10,30	0,00
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	005894	PC75*	7,36	7,36	0,00
AZITROMICIN	J01FA10				
peroralna suspenzija 200mg					
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	047902	PC75*	3,02	2,88	0,14
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	047899	PC75*	9,34	7,18	2,16
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	055069	PC75*	2,88	2,88	0,00
tableta oz. kapsula 250 mg					
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	033723	PC75*	5,50	4,56	0,94
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	055107	PC75*	4,56	4,56	0,00
tableta 500 mg					
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	033022	PC75*	4,21	4,21	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	033758	PC75*	4,21	4,21	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	096768	PC75*	3,42	2,81	0,61
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	055034	PC75*	4,21	4,21	0,00
CIPROFLOKSACIN	J01MA02				
tableta 250 mg					
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	037044	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	015628	PC75*	5,57	3,68	0,00 ▼
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	086002	PC75*	3,68	3,68	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	080268	PC75*	3,68	3,68	0,00
tableta 500 mg					
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	040398	PC75*	7,13	7,13	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	022454	PC75*	11,03	7,13	0,00 ▼
Ciprofloxacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	086029	PC75*	7,13	7,13	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	090158	PC75*	7,13	7,13	0,00
tableta 750 mg					
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	055336	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	065765	PC75*	26,04	14,86	0,00 ▼
Ciprofloxacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	086045	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	090166	PC75*	14,86	14,86	0,00
LEVOFLOKSACIN	J01MA12				
tableta 500 mg					
Levoxa 500 mg film.obl.tbl. 10x	107182	PC75*	9,66	7,05	0,00 ▼
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	009245	PC75*	13,70	7,05	2,60 ▼
FLUKONAZOL	J02AC01				
kapsula 50 mg					
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	001317	PC75	9,76	9,30	0,00 ▼
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	056391	PC75	10,58	9,30	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	083402	PC75	9,30	9,30	0,00
kapsula 100 mg					
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	001341	PC75	71,95	70,18	0,00 ▼
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	069000	PC75	19,63	17,54	0,00 ▼
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	067563	PC75	77,24	70,18	1,65 ▼
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	083461	PC75	17,54	17,54	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	083542	PC75	70,18	70,18	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	034703	PC75	17,88	17,54	0,00 ▼
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	034738	PC75	71,95	70,18	0,00 ▼
kapsula 150 mg					
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	001023	PC75	3,70	3,54	0,00 ▼
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	067636	PC75	4,24	3,54	0,00 ▼
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	083607	PC75	3,54	3,54	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	034746	PC75	3,70	3,54	0,00 ▼
RIBAVIRIN	J05AB04				
tableta ali kapsula 200 mg					
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	008699	PC100*	718,32	465,24	0,00 ▼
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	079804	PC100*	465,24	465,24	0,00
VALACIKLOVIR	J05AB11				
tableta 500 mg					
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	026883	VC	9,35	9,35	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	026875	VC	40,49	39,28	0,00 ▼
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	055310	VC	9,35	9,35	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	055450	VC	39,28	39,28	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	093793	VC	15,75	9,35	0,00 ▼
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	093785	VC	70,25	39,28	0,00 ▼
TEMOZOLOMID	L01AX03				
kapsula 20 mg					
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	057860	PC100	112,40	68,58	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x	108189	PC100	68,58	68,58	0,00
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	104906	PC100	68,58	68,58	0,00
kapsula 100 mg					
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	057878	PC100	539,00	329,08	0,00 ▼
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x	108197	PC100	329,17	329,08	0,09
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	104914	PC100	329,08	329,08	0,00
kapsula 140 mg					
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	057916	PC100	742,88	453,99	0,00 ▼
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x	108219	PC100	453,99	453,99	0,00
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	104922	PC100	453,99	453,99	0,00
kapsula 180 mg					
TEMODAL 180 mg trde kaps. 5x	057932	PC100	941,89	575,59	0,00 ▼
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x	108243	PC100	575,59	575,59	0,00
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	104930	PC100	575,59	575,59	0,00
kapsula 250 mg					
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	057959	PC100	1.314,36	802,74	0,00 ▼
Temomedac 250 mg trde kaps. 5x	108260	PC100	802,74	802,74	0,00
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	104949	PC100	802,74	802,74	0,00
BIKALUTAMID					
L02BB03					
tableta 50 mg					
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	015270	PC100	50,28	30,38	4,34 ▼
Bicusan 50 mg film.obl.tbl. 28x	043230	PC100	50,22	30,38	0,00 ▼
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	018309	PC100	61,83	30,38	4,34 ▼
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	025860	PC100	34,72	30,38	4,34
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	085472	PC100	60,71	30,38	0,00 ▼
tableta 150 mg					
Bicusan 150 mg film.obl.tbl. 30x	049816	PC100	174,32	89,88	0,00 ▼
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x	085073	PC100	102,72	83,89	18,82
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x	034460	PC100	102,72	83,89	18,82
CASODEX 150 mg film.obl.tbl. 28x	019577	PC100	132,24	83,89	0,00 ▼
ANASTROZOL					
L02BG03					
tableta 1 mg					
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	031020	PC100	26,58	23,26	3,32
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	042102	PC100	26,58	23,26	3,32
Ansyn 1 mg film.obl.tbl. 28x	079600	PC100	50,66	23,26	0,00 ▼
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	000132	PC100	100,86	23,26	0,00 ▼
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	026964	PC100	26,58	23,26	3,32
LETROZOL					
L02BG04					
tableta 2,5 mg					
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	050083	PC100	126,06	41,23	0,00 ▼
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	051349	PC100	88,45	41,23	9,18 ▼
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	058726	PC100	79,61	41,23	38,38
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	047554	PC100	41,23	41,23	0,00
Lotestrol 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	117072	PC100	88,45	41,23	0,00 ▼
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	053163	PC100	84,02	41,23	42,79
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x	053180	PC100	279,93	137,44	142,49
MIKOFENOLNA KISLINA					
L04AA06					
kapsula 250 mg					
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	011967	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	045756	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	037184	PC75	74,50	74,50	0,00
tableta 500 mg					
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	011940	PC75	119,52	74,50	0,00 ▼
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	045764	PC75	74,50	74,50	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	037290	PC75	74,50	74,50	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
DIKLOFENAK	M01AB05				
tableta ali kapsula retard 100 mg					
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	054143	PC75	1,94	1,94	0,00
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	084069	PC75	1,94	1,94	0,00
MELOSIKAM	M01AC06				
tableta 7,5 mg					
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	075809	VC	1,92	1,08	0,84
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	055522	VC	1,08	1,08	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	003395	VC	2,69	1,08	0,00 ▼
tableta 15 mg					
Celomix 15 mg tbl. 30x	041173	VC	4,49	4,49	0,00
Lormed 15 mg tbl. 20x	075779	VC	3,32	2,99	0,33
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	055549	VC	2,99	2,99	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	003832	VC	2,99	2,99	0,00
TIZANIDIN	M03BX02				
tableta 2 mg					
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	078026	PC75	3,36	1,99	0,00 ▼
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	050270	PC75	1,99	1,99	0,00
tableta 4 mg					
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	078107	PC75	6,05	3,46	0,00 ▼
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	050300	PC75	3,46	3,46	0,00
ALENDRONSKA KISLINA	M05BA04				
tableta 70 mg					
ALENAX 70 mg tbl. 4x	002020	VC*	10,50	10,50	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	014222	VC*	10,50	10,50	0,00
IBANDRONSKA KISLINA	M05BA06				
tableta 150 mg					
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	015520	VC*	63,06	33,71	0,00 ▼
Ibandronska kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x	115355	VC*	33,71	33,71	0,00
Ibandronska kislina Mylan 150 mg film.obl.tbl. 3x	105813	VC*	33,71	33,71	0,00
RISEDRONSKA KISLINA	M05BA07				
tableta 35 mg					
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	060348	VC*	17,45	14,82	2,63
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	060330	VC*	44,45	44,45	0,00
FENTANIL	N02AB03				
transdermalni obliž 12,5 mcg/h					
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x	000663	PC75	11,79	8,64	2,45 ▼
Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x	018490	PC75	8,64	8,64	0,00
Matrifen 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x	045705	PC75	10,59	8,64	0,00 ▼
transdermalni obliž 25 mcg/h					
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x	008087	PC75	19,63	15,66	2,95 ▼
Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x	018520	PC75	17,59	15,66	0,00 ▼
Matrifen 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x	046388	PC75	17,59	15,66	0,00 ▼
Victanyl 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x	053805	PC75	17,59	15,66	0,00 ▼
transdermalni obliž 50 mcg/h					
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x	008109	PC75	35,32	27,61	4,83 ▼
Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x	018554	PC75	31,02	27,61	0,00 ▼
Matrifen 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x	046396	PC75	31,02	27,61	0,00 ▼
Victanyl 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x	053830	PC75	31,02	27,61	0,00 ▼
transdermalni obliž 75 mcg/h					
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x	000680	PC75	48,39	38,57	6,62 ▼
Matrifen 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x	046400	PC75	43,33	38,57	0,00 ▼
Victanyl 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x	053856	PC75	43,33	38,57	0,00 ▼
transdermalni obliž 100 mcg/h					
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x	007951	PC75	59,23	48,22	8,44 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x	018627	PC75	54,17	48,22	0,00 ▼
Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x	046418	PC75	54,17	48,22	0,00 ▼
Victanyl 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x	053791	PC75	54,17	48,22	0,00 ▼
TRAMADOL	N02AX02				
svečka 100 mg					
TADOL 100 mg svečka 5x	066893	PC75	0,91	0,91	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	008907	PC75	0,91	0,91	0,00
peroralna raztopina 100 mg/ml					
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	066907	PC75	2,29	1,16	0,00 ▼
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	013188	PC75	19,25	11,14	0,00 ▼
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	090220	PC75		1,16	0,00 *
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	079936	PC75		11,14	0,00 *
kapsula 50 mg					
TADOL kaps. 50 mg 20x	066885	PC75	1,78	1,78	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	090190	PC75	1,78	1,78	0,00
tableta retard 100 mg					
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	012084	PC75	5,83	5,64	0,00 ▼
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	072583	PC75	5,64	5,64	0,00
Tramundin 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	007307	PC75	10,89	9,41	0,00 ▼
tableta retard 150 mg					
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068012	PC75	8,38	8,06	0,00 ▼
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012114	PC75	8,06	8,06	0,00
tableta retard 200 mg					
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068063	PC75	11,03	10,55	0,00 ▼
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012122	PC75	10,55	10,55	0,00
TRAMADOL IN PARACETAMOL	N02AX52				
tableta (37,5+325) mg					
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	072958	PC75	3,24	2,81	0,00 ▼
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	112755	PC75	2,81	2,81	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	077895	PC75	4,64	2,81	0,00 ▼
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	094145	PC75	9,21	5,62	0,00 ▼
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	094110	PC75	13,70	8,43	0,00 ▼
PARACETAMOL	N02BE01				
tableta 500 mg					
Daleron 500 mg tbl. 20x	034487	PC75	1,02	1,02	0,00
LEKADOL 500 mg tbl. 20x	055654	PC75	1,02	1,02	0,00
ZOLMITRIPTAN	N02CC03				
tableta 2,5 mg					
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x	087084	VC	12,13	10,64	0,00 ▼
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x	087106	VC	24,08	21,29	0,00 ▼
OLANZAPIN	N05AH03				
tableta/orodisperzibilna tableta/orodisperzibilni film 5 mg					
Bloonis 5 mg film.obl.tbl. 28x	116394	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
Bloonis 5 mg orodisperz.tbl. 28x	116408	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 5 mg film.obl.tbl. 28x	111228	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 5 mg orodisperz.tbl. 28x	085987	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
Olanzapin Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	046434	PC100	32,73	28,64	4,09
Olanzapin Teva 5 mg orodisperz.tbl. 28x	046485	PC100	32,73	28,64	4,09
ZALASTA 5 mg tbl. 28x	029947	PC100	38,29	28,64	9,65
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x	044792	PC100	38,29	28,64	9,65
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x	034860	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x	019330	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x	019500	PC100	38,29	28,64	0,00 ▼
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x	006505	PC100	54,40	28,64	0,00 ▼
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x	050822	PC100	54,40	28,64	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
tableta/orodisperzibilna tableta/orodisperzibilni film 10 mg					
Bloonis 10 mg film.obl.tbl. 28x	116319	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
Bloonis 10 mg orodisperz.tbl. 28x	116327	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 10 mg film.obl.tbl. 28x	111171	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 10 mg orodisperz.tbl. 28x	085952	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
Olanzapin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	046442	PC100	64,87	56,77	8,10
Olanzapin Teva 10 mg orodisperz.tbl. 28x	046493	PC100	64,87	56,77	8,10
ZALASTA 10 mg tbl. 28x	029971	PC100	75,87	56,77	19,11
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x	044814	PC100	75,87	56,77	19,11
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x	034657	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x	018856	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x	018872	PC100	75,87	56,77	0,00 ▼
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x	006572	PC100	108,09	56,77	0,00 ▼
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x	050849	PC100	108,09	56,77	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilna tableta/orodisperzibilni film 15 mg					
Bloonis 15 mg orodisperz.tbl. 28x	116351	PC100	131,11	81,14	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 15 mg orodisperz.tbl. 28x	085960	PC100	131,11	81,14	0,00 ▼
Olanzapin Teva 15 mg orodisperz.tbl. 28x	046515	PC100	92,73	81,14	11,60
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x	044822	PC100	131,11	81,14	49,98
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x	018953	PC100	131,11	81,14	0,00 ▼
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x	050857	PC100	161,77	81,14	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilna tableta/orodisperzibilni film 20 mg					
Bloonis 20 mg orodisperz.tbl. 28x	116386	PC100	207,37	107,86	0,00 ▼
Olanzapin Actavis 20 mg orodisperz.tbl. 28x	085979	PC100	207,37	107,86	0,00 ▼
Olanzapin Teva 20 mg orodisperz.tbl. 28x	046523	PC100	123,27	107,86	15,41
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x	044857	PC100	183,67	107,86	75,81
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl. 28x	019160	PC100	183,67	107,86	0,00 ▼
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x	050873	PC100	215,00	107,86	0,00 ▼
KVETIAPIN					
N05AH04					
tableta 25 mg					
KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x	027693	PC100	15,03	6,58	8,45
KVENTIAX 25 mg film.obl.tbl. 60x	018775	PC100	15,03	6,58	8,45
KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x	027316	PC100	6,58	6,58	0,00
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x	044334	PC100	15,03	6,58	8,45
Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x	054895	PC100	7,52	6,58	0,94
Seroquel 25 mg film.obl.tbl. 60x	003611	PC100	19,05	6,58	7,30 ▼
Setinin 25 mg film.obl.tbl. 60x	126284	PC100	13,40	6,58	0,00 ▼
Treksta 25 mg film.obl.tbl. 60x	106380	PC100	15,03	6,58	6,95 ▼
tableta 100 mg					
KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x	027685	PC100	39,47	17,27	22,20
KVENTIAX 100 mg film.obl.tbl. 60x	018732	PC100	39,47	17,27	22,20
KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x	027278	PC100	17,27	17,27	0,00
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x	044130	PC100	39,47	17,27	22,20
Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x	054860	PC100	19,74	17,27	2,46
Seroquel 100 mg film.obl.tbl. 60x	003638	PC100	45,70	17,27	23,86 ▼
Setinin 100 mg film.obl.tbl. 60x	126250	PC100	32,17	17,27	0,00 ▼
Treksta 100 mg film.obl.tbl. 60x	106364	PC100	39,47	17,27	18,25 ▼
tableta 200 mg					
KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x	027669	PC100	58,85	25,75	33,10
KVENTIAX 200 mg film.obl.tbl. 60x	018767	PC100	58,85	25,75	33,10
KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x	027294	PC100	58,85	25,75	33,10
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x	044300	PC100	58,85	25,75	33,10
Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x	054887	PC100	29,43	25,75	3,68
Seroquel 200 mg film.obl.tbl. 60x	003646	PC100	69,09	25,75	36,43 ▼
Setinin 200 mg film.obl.tbl. 60x	126276	PC100	48,58	25,75	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Treksta 200 mg film.obl.tbl. 60x	106372	PC100	58,85	25,75	27,22 ▼
tableta 300 mg					
KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x	027642	PC100	78,77	34,46	44,31
KVENTIAX 300 mg film.obl.tbl. 60x	018783	PC100	78,77	34,46	44,31
KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x	027359	PC100	78,77	34,46	44,31
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x	044440	PC100	78,77	34,46	44,31
Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x	054909	PC100	39,39	34,46	4,93
Seroquel 300 mg film.obl.tbl. 60x	016780	PC100	101,06	34,46	56,49 ▼
Setinin 300 mg film.obl.tbl. 60x	126292	PC100	70,96	34,46	0,00 ▼
RISPERIDON					
N05AX08					
peroralna raztopina 1 mg/ml					
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml	003077	PC100	27,94	25,78	0,00 ▼
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml	016250	PC100	29,46	25,78	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilni lističi 1 mg					
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x	091456	PC100	5,14	4,45	0,00 ▼
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x	064890	PC100	4,87	4,45	0,00 ▼
Risset 1 mg film.obl.tbl. 20x	051020	PC100	4,45	4,45	0,00
Torendo 1 mg film.obl.tbl. 20x	034959	PC100	4,98	4,45	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilni lističi 2 mg					
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x	091502	PC100	10,32	8,03	1,14 ▼
Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x	078484	PC100	8,03	8,03	0,00
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x	064939	PC100	8,94	8,03	0,00 ▼
Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x	051039	PC100	8,03	8,03	0,00
Torendo 2 mg film.obl.tbl. 20x	034983	PC100	9,12	8,03	0,00 ▼
orodisperzibilna tableta 2 mg					
Risperidon Teva 2 mg orodisperz.tbl. 28x	086509	PC100	14,19	14,19	0,00
Torendo Q-Tab 2 mg orodisperz.tbl. 28x	035181	PC100	15,01	14,19	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilni lističi 3 mg					
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x	091510	PC100	15,02	10,01	0,22 ▼
Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x	078514	PC100	10,19	10,01	0,17
Risset 3 mg film.obl.tbl. 20x	051055	PC100	10,01	10,01	0,00
Torendo 3 mg film.obl.tbl. 20x	035025	PC100	10,52	10,01	0,00 ▼
tableta 4 mg					
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x	091553	PC100	18,73	16,06	0,00 ▼
Risset 4 mg film.obl.tbl. 20x	051071	PC100	16,06	16,06	0,00
Torendo 4 mg film.obl.tbl. 20x	035084	PC100	16,59	16,06	0,00 ▼
ZOLPIDEM					
N05CF02					
tableta 5 mg					
SANVAL 5 mg tbl. 20x	079588	VC	2,19	2,19	0,00
Zolsana 5 mg film.obl.tbl. 20x	052388	VC	2,19	2,19	0,00
tableta 10 mg					
SANVAL 10 mg tbl. 20x	079618	VC	2,17	2,17	0,00
Zolsana 10 mg film.obl.tbl. 20x	052353	VC	2,17	2,17	0,00
FLUOKSETIN					
N06AB03					
tableta za peroralno suspenzijo ali kapsula 20 mg					
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	064378	PC75	6,39	4,63	0,00 ▼
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	035491	PC75	4,63	4,63	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	074764	PC75	6,39	4,63	0,00 ▼
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	052884	PC75	6,67	4,63	0,04 ▼
CITALOPRAM					
N06AB04					
tableta 20 mg					
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	022101	PC75	13,20	6,94	0,00 ▼
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	026115	PC75	7,51	6,94	0,00 ▼
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	070920	PC75	7,57	6,94	0,00 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
PAROKSETIN	N06AB05				
tableta 20 mg					
Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x	110590	PC75	8,52	7,19	0,00 ▼
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	PC75	6,72	6,72	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	PC75	8,44	7,19	0,00 ▼
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	041343	PC75	7,19	7,19	0,00
SERTRALIN	N06AB06				
tableta 50 mg					
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	016055	PC75	7,22	6,58	0,00 ▼
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041327	PC75	6,58	6,58	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041335	PC75	6,87	6,58	0,29
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	025534	PC75	7,11	6,58	0,00 ▼
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	089826	PC75	7,22	6,58	0,00 ▼
tableta 100 mg					
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	016047	PC75	10,97	9,71	0,00 ▼
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041297	PC75	9,71	9,71	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041300	PC75	10,56	9,71	0,85
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	025542	PC75	10,97	9,71	0,00 ▼
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	089834	PC75	11,19	9,71	0,00 ▼
ESCITALOPRAM	N06AB10				
tableta 5 mg					
Citafort 5 mg film.obl.tbl. 28x	125644	PC75	8,47	6,01	0,00 ▼
Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	083470	PC75	8,47	6,01	2,46
tableta/orodisperzibilna tableta 10 mg					
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	040096	PC75	17,44	8,70	0,00 ▼
Citafort 10 mg film.obl.tbl. 28x	125610	PC75	12,27	8,70	0,00 ▼
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	058793	PC75	12,27	8,70	0,00 ▼
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	083160	PC75	8,70	8,70	0,00
Solatcit 10 mg film.obl.tbl. 28x	104213	PC75	12,27	8,70	0,00 ▼
tableta/orodisperzibilna tableta 20 mg					
Citafort 20 mg film.obl.tbl. 28x	125636	PC75	17,22	12,21	0,00 ▼
Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	083330	PC75	17,22	12,21	5,01
MIRTAZAPIN	N06AX11				
tableta ali orodisperzibilna tableta 30 mg					
Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperz.tbl. 30x	028916	PC75	5,53	5,53	0,00
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	070114	PC75	5,93	5,53	0,40
tableta ali orodisperzibilna tableta 45 mg					
Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperz.tbl. 30x	028924	PC75	8,79	8,79	0,00
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	070106	PC75	9,31	8,79	0,52
VENLAFAKSIN	N06AX16				
kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 37,5 mg					
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	079057	PC75*	5,25	5,66	0,00
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	079162	PC75*	17,57	18,88	0,00
kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 75 mg					
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046078	PC75*	8,71	7,01	0,00 ▼
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008184	PC75*	11,20	7,01	4,19
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	092622	PC75*	8,12	7,01	1,11
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	079227	PC75*	7,39	7,51	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	079383	PC75*	24,84	25,03	0,00
Venlafaksin Mylan 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	062383	PC75*	7,38	7,01	0,37
Venlafaksin Actavis 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	118800	PC75*	8,35	7,01	0,00 ▼
kapsula ali tableta s podaljšanim sproščanjem 150 mg					
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046159	PC75*	16,24	13,19	0,00 ▼
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008133	PC75*	18,23	13,19	5,03
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	092509	PC75*	16,26	13,19	2,26 ▼
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	078921	PC75*	14,09	14,14	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja z DDV	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	078964	PC75*	46,97	47,12	0,00
Venlafaksin Mylan 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	062120	PC75*	13,89	13,19	0,69
Venlafaksin Actavis 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	118753	PC75*	15,36	13,19	0,00 ▼
DONEPEZIL N06DA02					
tableta 5 mg					
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	000876	VC*	64,38	45,59	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	048763	VC*	45,59	45,59	0,00
Yasnal 5 mg film.obl.tbl. 28x	080225	VC*	48,97	45,59	0,00 ▼
tableta 10 mg					
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	000809	VC*	73,27	48,89	0,00 ▼
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	048755	VC*	48,89	48,89	0,00
Yasnal 10 mg film.obl.tbl. 28x	080101	VC*	51,50	48,89	0,00 ▼
RIVASTIGMIN N06DA03					
kapsula ali orodisperzibilna tableta 1,5 mg					
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	011789	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmin 1,5 mg trde kaps. 28x	096326	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060925	VC*	23,33	23,33	0,00
kapsula ali orodisperzibilna tableta 3 mg					
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	011797	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmin 3 mg trde kaps. 28x	096334	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	060941	VC*	23,33	23,33	0,00
kapsula ali orodisperzibilna tableta 4,5 mg					
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	011827	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmin 4,5 mg trde kaps. 28x	096342	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	060950	VC*	23,33	23,33	0,00
kapsula ali orodisperzibilna tableta 6 mg					
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	011894	VC*	37,79	23,33	0,00 ▼
Ivagalmin 6 mg trde kaps. 28x	096369	VC*	23,33	23,33	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	060976	VC*	23,33	23,33	0,00
BETAHISTIN N07CA01					
tableta 8 mg					
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	048739	VC*	6,12	6,12	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	090107	VC*	5,10	5,10	0,00
tableta 24 mg					
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	049786	VC*	4,81	4,81	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 50x	018279	VC*	8,90	4,81	4,09
Betaserc 24 mg tbl. 100x	018368	VC*	17,57	9,61	7,95
MONTELUKAST R03DC03					
tableta 10 mg					
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	013030	PC75*	19,40	19,40	0,00
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	058882	PC75*	19,40	19,40	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	003239	PC75*	32,58	19,40	0,00 ▼
CETIRIZIN R06AE07					
tableta/kapsula 10 mg					
Letizen 10 mg film.obl.tbl. 20x	006335	PC75	2,83	2,83	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	010669	PC75	2,67	1,42	1,25
LEVO CETIRIZIN R06AE09					
tableta 5 mg					
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	043605	VC*	4,73	4,73	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	032778	VC*	6,75	4,73	0,00 ▼
LORATADIN R06AX13					
tableta 10 mg					
Claritine 10 mg tbl. 30x	071978	PC75	7,16	3,48	0,00 ▼
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	020583	PC75	3,48	3,48	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	058262	PC75	3,48	3,48	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovanca
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Actalipid 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
Actalipid 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
Actalipid 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,00
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,20
ALENAX 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendor 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroral.susp. 70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	2,48
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 14x	J01CR02	PC75*	20,29
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	5,08
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 14x	J01CR02	PC75*	7,22
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 1,25 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 2,5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 5 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Ampril 10 mg tbl. 84x	C09AA05	VC	0,00
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	3,32
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	3,32
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x	C09BA02	PC75	0,35
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x	C09BA02	PC75	0,00
Ansyn 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Asolfena 5 mg film.obl.tbl. 30x	G04BD08	VC*	0,00
Asolfena 10 mg film.obl.tbl. 30x	G04BD08	VC*	0,00
Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	3,32
Atacand 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovanca
Atacand 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	0,00
ATIFAN 10 mg/g krema 15 g	D01AE15	PC75	0,00
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Atoris 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	J01FA10	PC75*	0,94
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
BELODERM 0,5 mg/g mazilo 15 g	D07AC01	PC75	0,00
BELODERM 0,5 mg/g krema 15 g	D07AC01	PC75	0,00
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.ratz. 50 ml	D07XC01	PC75	0,00
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.ratz. 100 ml	D07XC01	PC75	0,00
BELOSALIC 0,5 mg / 30 mg v 1 g mazilo 30 g	D07XC01	PC75	0,00
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x	N07CA01	VC*	0,00
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	J01CR02	PC75*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	J01CR02	PC75*	0,00
Betaserc 24 mg tbl. 50x	N07CA01	VC*	4,09
Betaserc 24 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	7,95
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	4,34
Bicusant 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
Bicusant 150 mg film.obl.tbl. 30x	L02BB03	PC100	0,00
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	4,34
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	18,82
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	4,34
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	18,82
Bionoliprel 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Bionoliprel 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Bionoliprel 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x	C09AA04	VC	1,52
BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Bisatum 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Bisatum 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Bisatum 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Bisatum 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Bisoprololjev fumarat Lek 1,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Bisoprololjev fumarat Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Bisoprololjev fumarat Lek 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Bisoprololjev fumarat Lek 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Bloonis 5 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Bloonis 5 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Bloonis 10 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Bloonis 10 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Bloonis 15 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Bloonis 20 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Candea 4 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 8 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 16 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea 32 mg tbl. 28x	C09CA06	VC*	0,00
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA06	VC*	0,00
Canesten dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml	D01AC01	PC75	1,10
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml	D01AC01	PC75	0,00
Cardide SR 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Celomix 15 mg tbl. 30x	M01AC06	VC	0,00
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Citafort 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
Citafort 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
Citafort 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Claritine 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x	B01AC04	VC*	13,42
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Concor COR 1,25 mg film.obl.tbl. 20x	C07AB07	VC	0,00
Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Coryol 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
Coryol 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
Coryol 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Coupet 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	10,06
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Daleron 500 mg tbl. 20x	N02BE01	PC75	0,00
Dezmopresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	0,00
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x	G03HB01	PC100	0,00
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	J02AC01	PC75	1,65
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,21
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,66
DILATREND 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	2,39
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 30 ml	D07XC01	PC75	0,76
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml	D07XC01	PC75	2,50
Diprosalic 0,5 mg/ 30 mg v 1 g mazilo 30 g	D07XC01	PC75	0,95
Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo 50 g	D07XC01	PC75	1,59
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g	D07AC01	PC75	0,56
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g	D07AC01	PC75	0,56
Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g	D07AC01	PC75	8,00
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g	D07AC01	PC75	8,00
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	2,45
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	2,95
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	4,83
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	6,62
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	8,44
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	4,19
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	5,03
Emozul 20 mg trde gastrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 20 mg trde gastrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrezist.kaps. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Emozul 40 mg trde gastrezist.kaps. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavašovanca	Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavašovanca
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,34	Gopten 4 mg trde kaps. 56x	C09AA10	VC	4,49
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	1,11	Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x	C09AA02	PC75	0,00	Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,28
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x	C09AA02	PC75	0,01	HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	1,81
Enap 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00	HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	12,10
Enap 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00	Ibandronska kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	0,00
Enap 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00	Ibandronska kislina Mylan 150 mg film.obl.tbl. 3x	M05BA06	VC*	0,00
Enap 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00	Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
Enap 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00	Irumed 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Enap 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00	Irumed 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00	Irumed 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00	Ivagalmin 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00	Ivagalmin 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00	Ivagalmin 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	2,46	Ivagalmin 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00	Kamiren 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	5,01	Kamiren 2 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00	Kamiren 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
EXELON 3 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00	Kamiren 4 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00	Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
EXELON 6 mg trde kaps. 28x	N06DA03	VC*	0,00	Klopидогрел Actavis 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
EZETROL 10 mg tbl. 30x	C10AX09	PC75*	0,00	Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	2,37
EZETROL 10 mg tbl. 100x	C10AX09	PC75*	0,00	Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	2,37
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10)	C10AX09	PC75*	0,00	Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g	D07XC01	PC75	0,00
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15)	C10AX09	PC75*	0,00	Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g	D07XC01	PC75	0,00
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	1,11	KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	8,45
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	2,26	KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	22,20
FEMARA 2,5 mg tbl 30x	L02BG04	PC100	0,00	KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	33,10
FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00	KVENTIAX 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	8,45
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	9,18	KVENTIAX 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	22,20
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00	KVENTIAX 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	33,10
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00	KVENTIAX 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	44,31
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00	KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00	KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00	KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	33,10
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00	KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	44,31
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00	KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00	Lacidipin Teva 4 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA09	VC	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00	LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA09	VC	0,00
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00	Lactecon 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml	A06AD11	VC	1,12
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	N06AB03	PC75	0,00	Lamisil 10 mg/g krema 15 g	D01AE15	PC75	1,33
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,66	Lamisil tbl. 250 mg 14x	D01BA02	PC75	0,00
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00	Lecalpin 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Gasec 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00	Lecalpin 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	0,00
Gasec 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00	LEKADOL 500 mg tbl. 20x	N02BE01	PC75	0,00
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbls prijejsprošč. 30x	A10BB09	PC100	0,12	Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	2,90
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbls prijejsprošč. 60x	A10BB09	PC100	0,00	Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 90x	C08CA13	VC	3,80
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00	Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	5,16
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	1,13	Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 90x	C08CA13	VC	5,84
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00	Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	1,48
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	2,72	Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x	C08CA13	VC	2,20
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00	Letizen 10 mg film.obl.tbl. 20x	R06AE07	PC75	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x	A10BA02	PC100	3,02	Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	38,38
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x	C09AA10	VC	0,18	Letrozol Teva 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
Gopten 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00	Levoxa 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
Gopten 4 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00				

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	8,45
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	22,20
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	33,10
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	44,31
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 50 mg film.obl.tbl. 84x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	3,61
Lorista H 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	2,50
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,84
Lormed 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,33
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,00
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x	C09CA01	VC*	0,93
Lotestrol 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,29
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,85
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Matrifén 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Matrifén 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Matrifén 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Matrifén 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	A10BA02	PC100	0,00
Micardis 40 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
Micardis 80 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC100	0,81
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x	H01BA02	PC75	38,95
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperz.tbl. 30x	N06AX11	PC75	0,00
Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperz.tbl. 30x	N06AX11	PC75	0,00
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75	0,40
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75	0,52
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	1,71
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,95
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,47
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	1,19
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nillar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nillar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nillar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC05	PC75	0,00
Nillar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC05	PC75	0,00
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x	N06DA03	VC*	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	1,06
NORVASC 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,86
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x	A10BX02	PC100	1,33
NOVONORM tbl. 1 mg 90x	A10BX02	PC100	1,30
NOVONORM tbl. 2 mg 90x	A10BX02	PC100	1,30
Olanzapin Actavis 5 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Actavis 5 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Actavis 10 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Actavis 10 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Actavis 15 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Actavis 20 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Olanzapin Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	4,09
Olanzapin Teva 5 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	4,09
Olanzapin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	8,10
Olanzapin Teva 10 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	8,10
Olanzapin Teva 15 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	11,60
Olanzapin Teva 20 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	15,41
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
Olivin 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
Olivin 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,09
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,31
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,67
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovance
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,90
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,61
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Ortanol 10 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ortanol 20 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ortanol 40 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Panpreza 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Panpreza 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Panpreza 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Panrazol 20 mg gastrorezist.tbl. 30x	A02BC02	PC75	0,00
Panrazol 40 mg gastrorezist.tbl. 30x	A02BC02	PC75	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB05	PC75	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Percarnil 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Percarnil 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,52
Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x	L02BG04	PC100	42,79
Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x	L02BG04	PC100	142,49
Piramil 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml	A06AD11	VC	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,52
Prenessa 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,52
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x	C01BC03	PC75	0,26
PROPAFENON ALKALOID-INT 150 mg film.obl.tbl. 40x	C01BC03	PC75	0,25
PROREKTAL S sirup 500 ml	A06AD11	VC	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,04
Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,94
Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	2,46
Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	3,68
Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	4,93
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	C03BA11	PC75	0,00
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovance
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x	A10BX02	PC100	0,00
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x	J05AB04	PC100*	0,00
Rigevidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,00
Rindolex 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,00
Rindolex 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	R06AX13	PC75	0,00
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x	M05BA07	VC*	2,63
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x	M05BA07	VC*	0,00
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml	N05AX08	PC100	0,00
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	1,14
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,22
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,17
Risperidon Teva 2 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AX08	PC100	0,00
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml	N05AX08	PC100	0,00
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risset 1 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risset 3 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Risset 4 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Rytmonorm 150 mg film.obl.tbl. 50x	C01BC03	PC75	0,00
Salofalk 500 mg svečka 10x	A07EC02	PC75	0,00
Salofalk 500 mg svečka 30x	A07EC02	PC75	0,00
SANVAL 5 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SANVAL 10 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
Seroquel 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	7,30
Seroquel 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	23,86
Seroquel 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	36,43
Seroquel 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	56,49
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Setinin 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Setinin 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Setinin 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Setinin 300 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,52
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	1,11
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,15
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,16
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,60
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	2,10
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,92
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	3,24
SIOFOR 1000 mg tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Sirdalud 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Sirdalud 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,25
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,28
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,01
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,64
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,84
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x	C09AA03	VC	0,00
Solatcit 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB10	PC75	0,00
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	3,88
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	6,67
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	8,47
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	8,17
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	10,27
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	18,72
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	25,31
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	27,77
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,16
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	J01FA10	PC75*	0,14
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	J01FA10	PC75*	2,16
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,61
TADOL 100 mg svečka 5x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL kaps. 50 mg 20x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 100 mg tbls.podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 150 mg tbls.podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 200 mg tbls.podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
TANYZ ERAS 0,4 mg tbls.podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	2,60
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x	L01AX03	PC100	0,00
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,09
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temomedac 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x	L01AX03	PC100	0,00
TENOX 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
TENOX 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	C03BA11	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovalca
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x	C03BA11	PC75	0,00
TertensifKomb 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x	M03BX02	PC75	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x	C02CA04	VC	0,00
Torendo 1 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Torendo 2 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Torendo 3 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Torendo 4 mg film.obl.tbl. 20x	N05AX08	PC100	0,00
Torendo Q-Tab 2 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AX08	PC100	0,00
Torvacard 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Torvacard 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Torvacard 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Torvalipin 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Torvalipin 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Torvalipin 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x N02AX52	PC75	0,00	
TRAMAL 100 mg svečke 5X	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
Tramundin 100 mg film.obl.tbls.podaljš.sprošč. 50x	N02AX02	PC75	0,00
Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,77
Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x	C09AA10	VC	0,00
Treksta 25 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	6,95
Treksta 100 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	18,25
Treksta 200 mg film.obl.tbl. 60x	N05AH04	PC100	27,22
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
Tulip 80 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovance
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Ulzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
Ursofalk 250 mg kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,00
Ursofalk 250 mg kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,26
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
URUTAL 8 mg tbl. 100x	N07CA01	VC*	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 160mg/25 mg film.obl.tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsaden 320 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	0,86
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	1,02
Valsotens 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsotens 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASOTEC 5 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
VASOTEC 10 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,30
VASOTEC 20 mg tbl. 28x	C09AA02	PC75	0,00
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,69

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavařovance
Venlafaxin Mylan 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,37
Venlafaxin Actavis 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Venlafaxin Actavis 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x	G04BD08	VC*	0,00
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x	G04BD08	VC*	0,00
Victanyl 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Victanyl 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Victanyl 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Victanyl 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x	N02AB03	PC75	0,00
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA07	PC75*	0,00
Voxin 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,52
Voxin 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	1,61
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
Yasnal 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
Yasnal 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ZALASTA 5 mg tbl. 28x	N05AH03	PC100	9,65
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	9,65
ZALASTA 10 mg tbl. 28x	N05AH03	PC100	19,11
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	19,11
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	49,98
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	75,81
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x	N02AX52	PC75	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x	N02AX52	PC75	0,00
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x	N02AX52	PC75	0,00
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
Zolsana 5 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
Zolsana 10 mg film.obl.tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x	N02CC03	VC	0,00
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x	N02CC03	VC	0,00
ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x	B01AC04	VC*	0,00
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x	N05AH03	PC100	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	1,25

Seznam živil za posebne zdravstvene namene z najvišjo priznano vrednostjo

V skladu z veljavnimi predpisi je za živila za posebne zdravstvene namene, razvrščena na vmesno listo, določena najvišja priznana vrednost kot delež cene živila v razponu od 50 do 95 odstotkov.

Izjema so živila za posebne zdravstvene namene, ki so namenjena

za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove in so razvrščena na P100* listo; le-ta krije obvezno zdravstveno zavarovanje v celoti (PKU, XPhE, Hom II).

Podatki o cenah živil in doplačilih zavarovancev so informativni.

delovna šifra	ime živila	lista	cena pakiranja z DDV	NPV kot odstotni delež cene pakiranja	NPV v evrih z DDV	doplačilo- zavarovanca z DDV
Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami netolerance na hrano						
265799	Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care prašek 400 g	VC*	14,10	50 %	7,05	7,05
231266	NEOCATE prašek 400 g	VC*	47,47	90 %	42,72	4,75
241245	Novalac Allernova 400g	VC*	16,33	50 %	8,16	8,17
Druga živila za posebne zdravstvene namene						
250988	AlitraQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x	VC*	26,20	50 %	13,10	13,10
272892	Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	50 %	3,72	3,71
289515	Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,43	50 %	3,72	3,71
267686	Diben EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,64	50 %	2,32	2,32
264997	Ensure Plus banana 220 ml tetrapak	VC*	1,96	50 %	0,98	0,98
278122	Ensure Plus čokolada 220 ml tetrapak	VC*	1,96	50 %	0,98	0,98
427616	Ensure čokolada 250 ml pločevinka	VC*	1,89	50 %	0,94	0,95
288276	Ensure Plus Fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x	VC*	1,92	50 %	0,96	0,96
264989	Ensure Plus jagoda 220 ml tetrapak	VC*	1,96	50 %	0,98	0,98
278114	Ensure Plus vanilija 220 ml tetrapak	VC*	1,96	50 %	0,98	0,98
295477	Ensure Two Cal vanilija 200 ml tetrapak	VC*	2,17	65 %	1,41	0,76
427632	Ensure vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	50 %	0,94	0,95
274429	Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x	VC*	9,10	50 %	4,55	4,55
276766	Fresubin 2 kcal drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	8,71	65 %	5,66	3,05
276774	Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	8,71	65 %	5,66	3,05
267333	Fresubin energy drink gozdni sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	50 %	3,28	3,28
267325	Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	50 %	3,28	3,28
267376	Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	50 %	3,28	3,28
267384	Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottl 200 ml 4x	VC*	6,56	50 %	3,28	3,28
267317	Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,56	50 %	3,28	3,28
267619	Fresubin energy EasyBag 500 ml 1x	VC*	4,34	50 %	2,17	2,17
267554	Fresubin original EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,73	50 %	1,86	1,87
276111	Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x	VC*	6,46	50 %	3,23	3,23
276081	Fresubin original drink gozdni sadeži EasyBotle 200 ml 4x	VC*	6,46	50 %	3,23	3,23
276103	Fresubin original drink lešnik EasyBotle 200 ml 4x	VC*	6,46	50 %	3,23	3,23
276073	Fresubin original drink vanilija EasyBotle 200 ml 4x	VC*	6,46	50 %	3,23	3,23
267589	Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x	VC*	3,06	50 %	1,53	1,53
267511	Fresubin protein energy drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	50 %	3,70	3,71
267538	Fresubin protein energy drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	50 %	3,70	3,71
267473	Fresubin protein energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x	VC*	7,41	50 %	3,70	3,71
427845	Glucerna vanilija 250 ml pločevinka	VC*	1,89	50 %	0,94	0,95
253871	Glutamine Plus nevtralni vrečka 22,4 g 30x	VC*	145,56	50 %	72,78	72,78
253901	Glutamine Plus pomaranča vrečka 22,4 g 30x	VC*	145,56	50 %	72,78	72,78
218251	HEPARON JUNIOR prašek 400 g	VC*	57,80	90 %	52,02	5,78
272264	Infatrini GOS/FOS 100 ml steklenička 1x	VC*	1,29	50 %	0,64	0,65
279439	Pediasure vanilija 200 ml tetrapak	VC*	1,65	50 %	0,82	0,83
251089	Pedisaure čokolada 200 ml tetrapak	VC*	1,65	50 %	0,82	0,83
240028	Prosure banana 240 ml tetrapak	VC*	3,99	50 %	2,00	1,99
295388	Prosure čokolada 240 ml tetrapak	VC*	3,99	50 %	2,00	1,99
240036	Prosure pomaranča 240 ml tetrapak	VC*	3,99	50 %	2,00	1,99
240001	Prosure vanilija 240 ml tetrapak	VC*	3,99	50 %	2,00	1,99
251119	Pulmocare vanilija pločevinka 250 ml	VC*	1,52	50 %	0,76	0,76
274445	Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	68 %	8,00	3,77
274437	Supportan drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x	VC*	11,77	68 %	8,00	3,77
260932	Supportan EasyBag 500 ml 1x	VC*	5,88	68 %	4,00	1,88

SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTO

veljavnost razvrstitve na listo dne 14. 12. 2011

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja, kot je navedeno, za zdravila, pri katerih je cena označena z zvezdico (*), pa glede na določila tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 102/2010) cena ni objavljena.

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakir- anja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakir- anja z DDV ATC šifra
ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062103	104,55 ▼ N05AX12	Actalipid 20 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 046647	7,45 ▼ C10AA01
ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062146	104,55 ▼ N05AX12	Actalipid 40 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 046655	7,65 ▼ C10AA01
Abstral 100 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Le za onkološke bolnike s hudo prebijajočo bolečino.</i>	P100* 060364	67,70 N02AB03	Activelle 1 mg/0,5 mf film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V* 001791	6,15 ▼ G03FA01
Abstral 100 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060372	201,43 N02AB03	ACTONEL 75 mg film.obl.tbl. 6x risedronška kislina <i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>	V* 030082	64,06 ▼ M05BA07
Abstral 200 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060437	67,70 N02AB03	ACTONEL COMBI 35 mg+1000mg/880 i.e. film.obl.tbl.+šumeča zrnca 4 tbl. in 24 vrečk risedronška kislina, kalcij in holekalcerol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 026549	26,64 ▼ M05BB04
Abstral 200 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060410	201,43 N02AB03	ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani, hitrodelujuči	P100 066117	30,42 ▼ A10AB01
Abstral 300 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060470	67,70 N02AB03	AD3 6000 i.e./2000 i.e. v 1 ml peroral.kapljice emulzija 15 ml vitamina A in D	P75 069213	4,05 A11CB
Abstral 300 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060461	201,43 N02AB03	ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001392	8,63 ▼ C08CA05
Abstral 400 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060500	67,70 N02AB03	ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001538	17,03 ▼ C08CA05
Abstral 400 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060550	201,43 N02AB03	ADCIRCA 20 mg film.obl.tbl. 56x tadalafil <i>Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikантan fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija UKC Ljubljana.</i>	V* 102156	736,36 G04BE08
Abstral 600 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060640	67,70 N02AB03	Advagraf 0,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110299	38,13 ▼ L04AD02
Abstral 600 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060658	201,43 N02AB03	Advagraf 1 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110329	75,53 ▼ L04AD02
Abstral 800 mcg podjezične tbl. 10x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060682	67,70 N02AB03	Advagraf 1 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 60x takrolimus	P75 110345	150,34 ▼ L04AD02
Abstral 800 mcg podjezične tbl. 30x fentanil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060690	201,43 N02AB03	Advagraf 3 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 50x takrolimus	P75 110400	372,08 ▼ L04AD02
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zafirlukast	P75* 003255	25,61 ▼ R03DC01	Advagraf 5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x takrolimus	P75 110361	357,06 ▼ L04AD02
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar pride do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremeljanje kazalcev urejenosti astme.			Advantan 1mg/g krema 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013021	4,34 ▼ D07AC14
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028622	6,48 ▼ A02BC02	Advantan 1 mg/g mazilo 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013501	4,34 ▼ D07AC14
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 028649	4,78 ▼ A02BC02	Advantan 1 mg/g krema 50 g metilprednizolonaceponat	P75 012211	8,21 ▼ D07AC14
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028630	8,80 ▼ A02BC02	Advantan 1 mg/g mazilo 50 g metilprednizolonaceponat	P75 013404	8,21 ▼ D07AC14
Actalipid 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 046639	5,70 ▼ C10AA01	Advantan 1 mg/g dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat	P75 076120	8,21 ▼ D07AC14
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.			AERIUS 0,5 mg/ml peroral.razt 150 ml desloratadin	V* 017337	R06AX27
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Afinitor 5 mg tbl. 30x everolimus	P100* 079391	2.907,96 ▼ L04AA18	AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x desloratadin	V* 019100	8,03 ▼ R06AX27
Le za zdravljenje bolnikov z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Afinitor 10 mg tbl. 30x everolimus <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 079405	4,140,58 ▼ L04AA18
AFLODERM 0,5 mg/g mazilo 20 g alklometazon	V 036064	3,35 D07AB10
AFLODERM 0,5 mg/g krema 20 g alklometazon	V 036110	3,35 D07AB10
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 013609	3,46 A10BA02
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 055581	4,85 A10BA02
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 001660	3,19 A10BA02
AKINETON 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 077666	3,12 ▼ N04AA02
Aldactone 25 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021598	2,42 C03DA01
Aldactone 50 mg obl.tbl. 20x spironolakton	P75 021601	4,64 C03DA01
Aldactone 100 mg trde kaps. 20x spironolakton	P75 021563	9,52 C03DA01
Aldara 5 % krema vrečka 12x imikvimod	V 015733	62,41 D06BB10
ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002879	4,01 C08DB01
ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002925	6,64 C08DB01
ALENAX 70 mg tbl. 4x alendronska kislina <i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>	VC* 002020	10,50 M05BA04
Alendor 70 mg tbl. 4x alendronska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 014222	10,50 M05BA04
AlitraQ vanilija prašek 76 g vrečka 6x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 250988	26,20 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bohnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
Alkeran 2 mg film.obl.tbl. 25x melfalan	P100 015091	4,00 L01AA03
ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml lodoksamid	P75 098299	3,23 ▼ S01GX05
ALOPURINOL BELUPO 100 mg tbl. 100x alopurinol	P75 015261	7,05 M04AA01
ALPHA D3 0,25 mcg mehke kaps. 50x alfakalcidol	V* 080721	9,40 A11CC03
<i>Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.</i>		
ALPHA D3 0,5 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 030031	6,40 A11CC03
ALPHA D3 1 mcg mehke kaps. 30x alfakalcidol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 035050	14,73 A11CC03
ALUDROX 320 mg tbl. 50x aluminijev hidroksid	P75 068616	7,55 A02AB01
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s pripomočkom za predpis zdravila.</i>	PC75* 046078	8,71 ▼ N06AX16
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 046159	16,24 ▼ N06AX16
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034908	34,16 R03BA08
Alvesco 80 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064483	34,16 R03BA08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid	P75 034916	19,05 R03BA08
Alvesco 160 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid	P75 064505	R03BA08
Amaryl 1 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000027	1,54 A10BB12
Amaryl 2 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000108	2,91 A10BB12
Amaryl 3 mg tbl. 30x glimepirid	P100 000140	4,10 ▼ A10BB12
Amaryl 6 mg tbl. 30x glimepirid	P100 092290	4,68 A10BB12
Amaryl 4 mg tbl. 30x glimepirid	P100 092282	4,38 A10BB12
Amiodordin 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 002704	18,97 C01BD01
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020630	2,88 C08CA01
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020770	4,78 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x amlodipin	PC75 020800	3,42 C08CA01
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x amlodipin	PC75 020940	5,70 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070858	2,88 C08CA01
Amlodipin Alkaloid 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 070840	3,42 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010677	2,88 C08CA01
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040967	8,61 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 010685	3,42 C08CA01
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x amlodipin	PC75 040983	10,25 C08CA01
Amoksiklav 400 mg/57 mg v 5 ml prašek za peroral.susp. 70 ml amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 096938	3,50 J01CR02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, sen, impetigo).</i>		
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 000906	6,29 J01CR02
Amoksiklav 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 069280	9,44 J01CR02
Amoksiklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 000639	7,36 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052965	8,78 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperz.tbl. 14x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052973	29,10 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052906	12,43 J01CR02
Amoksiklav SOLVO 875 mg/125 mg disperz.tbl. 14x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052957	17,51 J01CR02
Ampril HL 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037702	2,67 C09BA05
Ampril HD 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 037699	3,37 C09BA05
Ampril 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 062235	2,24 ▼ C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ampril 1,25 mg tbl. 84x ramipril	VC 062278	6,29 ▼ C09AA05
Ampril 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062308	2,94 ▼ C09AA05
Ampril 2,5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062375	7,66 ▼ C09AA05
Ampril 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 062499	3,88 ▼ C09AA05
Ampril 5 mg tbl. 84x ramipril	VC 062545	9,99 C09AA05
Ampril 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 062588	6,34 ▼ C09AA05
Ampril 10 mg tbl. 84x ramipril	VC 062626	15,18 ▼ C09AA05
AMYZOL 10 mg tbl. 100x amitriptilin	P75 018171	2,29 N06AA09
AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin	P75 004855	2,14 N06AA09
ANACLOSIL 500 mg kaps. 30x kloksacilin	P75 042625	8,44 J01CF02
ANAFRANIL 25 mg obl.tbl. 30x klomipramin	P75 006211	1,39 N06AA04
ANALGIN 500 mg tbl. 10x natrijev metamizolat	V 000191	N02BB02
ANAPEN 150 mcg inj.brizga 150 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047120	36,03 C01CA24
Za bolnike z anafilaksijo, ki se ne zdravijo z imunoterapijo in za otroke z alergijo na hrano, ki imajo trajno astmo. Na osnovi izvida specialista alergologa. Naenkrat se lahko predpiše in izda le 1 set; nov set se lahko predpiše šele po porabi zdravila oz. po preteklu roka uporabe zdravila. Za otroke, ki so v tujem varstvu ali v šoli, veljajo enaka določila s tem, da se jim lahko predpiše in izda 2 seta.		
ANAPEN 300 mcg inj.brizga 300 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047180	36,03 C01CA24
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Anastrozol Teva 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 031020	26,58 L02BG03
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 042102	26,58 L02BG03
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 007404	4,08 C09BA02
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	PC75 019542	16,78 C09BA02
Andol 100 mg tbl. 20x acetilsalicilna kislina	P75 003247	0,48 B01AC06
Androcur 50 mg tbl. 50x ciproteron	P75 006629	27,58 ▼ G03HA01
Androcur 100 mg tbl. 50x ciproteron	P75 030058	66,49 ▼ G03HA01
ANDROTOP 25 mg gel v blazinici 30x testosteron	V* 039195	44,01 G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		
ANDROTOP 50 mg gel v blazinici 30x testosteron	V* 039225	44,14 G03BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon	V 036935	15,26 ▼ G03FA17
ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon	V 036943	45,15 ▼ G03FA17
Angised podjezična tbl. 0,5 mg 100x gliceriltrinitrat	P75 006742	2,86 C01DA02
ANSILAN 5 mg trde kaps. 30x medazepam	V 006815	2,43 N05BA03
ANSILAN 10 mg trde kaps. 25x medazepam	V 006785	4,17 N05BA03
Ansyn 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 079600	50,66 ▼ L02BG03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ANTABUS 400 mg šumeče tbl. 50x disulfiram	P75 000094	30,96 N07BB01
APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007358	1,08 N05BA01
Apaurin 5 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007382	1,35 N05BA01
APAURIN 10 mg tbl. 30x diazepam	P75 019348	2,03 N05BA01
APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulizin, hitrodelujuči	P100 034673	33,15 A10AB06
APIDRA 100 i.e./ml razt.za inj. peresnik Solo Star 3 ml 5x insulin glulizin, hitrodelujuči	P100 006912	34,54 A10AB06
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 2 ml 5x apomorfín	V 091049	66,59 N04BC07
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5 ml 5x apomorfín	V 091057	128,29 N04BC07
APROVEL tbl. 150 mg 28x irbesartan	V* 003565	16,25 ▼ C09CA04
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircalcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke. 2. Kot druga izbiča zdravljenja ali v kombinaciji z zavircali angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledivočno boleznjijo.		
APROVEL tbl. 300 mg 28x irbesartan	V* 003581	21,87 ▼ C09CA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care prašek 400 g živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 265799	14,10 V06DF
Za dietno prehrano otrok do 15. leta starosti z alergijo na mleko; le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Aranesp 10 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061239	17,26 B03XA02
Zdravilo se sme predpisati le nedaliznim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
Aranesp 10 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098434	17,26 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061344	34,30 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098442	34,30 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 20 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 015903	34,30 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 30 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061395	51,10 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 30 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098450	51,10 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 40 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061476	67,90 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 40 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098469	67,90 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 40 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 015938	67,90 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 50 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061506	84,70 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 50 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 098477	84,70 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Aranesp 60 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa	P75* 061514	101,48 B03XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Aranesp 60 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098485	101,48 B03XA02	Aredia 15 mg viala 4x pamidronška kislina Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.	P100* 088102	213,06 ▼ M05BA03
Aranesp 60 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 015997	101,48 B03XA02	Aredia 30 mg viala 2x pamidronška kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 088129	92,85 ▼ M05BA03
Aranesp 80 mcg razt.za injic. brizga 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061522	135,08 B03XA02	ARFICIN 300 mg trde kaps. 100x rifampicin	P100 008044	33,13 J04AB02
Aranesp 80 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098493	135,08 B03XA02	ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000:69:107-8.	VC* 000876	64,38 ▼ N06DA02
Aranesp 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016632	135,08 B03XA02	ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 000809	73,27 ▼ N06DA02
Aranesp 100 mcg razt.za injic. brizga 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061549	168,66 B03XA02	ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 000132	100,86 ▼ L02BG03
Aranesp 100 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098515	168,66 B03XA02	Arixtra 2,5 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 10x fondaparinux Le za zdravljenje akutne simptomatske spontane povrhnje venske tromboze spodnjih udov brez sočasne globoke venske tromboze.	V* 081191	49,48 ▼ B01AX05
Aranesp 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016659	168,66 B03XA02	AROMASIN 25 mg tbl. 30x eksemestan	P100 010960	107,95 ▼ L02BG06
Aranesp 150 mcg razt.za injic. brizga 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061565	251,67 B03XA02	ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.	P75* 000744	3,32 S01XA20
Aranesp 150 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098531	251,67 B03XA02	Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml umetne solze Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.	V* 052051	50,00 S01XA20
Aranesp 150 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016667	251,67 B03XA02	Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 0,6 ml 30x umetne solze Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 052078	8,16 ▼ S01XA20
Aranesp 300 mcg razt.za injic. brizga 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061581	499,15 B03XA02	ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina Le za bolnike po prebolelem ishemičnem možgansko-žilnem dogodku (možganska kap TIA), vendar v trajanju največ dve leti po zadnjem dogodku.	V* 070025	16,72 B01AC30
Aranesp 300 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098540	499,15 B03XA02	ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016055	7,22 ▼ N06AB06
Aranesp 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,6 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016683	499,15 B03XA02	ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 016047	10,97 ▼ N06AB06
Aranesp 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016691	825,48 B03XA02	Asmanex Twisthaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030066	38,29 ▼ R03BA07
Aranesp 500 mcg razt.za inj.brizga s ščitnikom igle 1 ml 1x darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098558	825,48 B03XA02	Asmanex Twisthaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030074	56,60 ▼ R03BA07
Aranesp 500 mcg razt.za injic. brizga 1 ml 1x darbepoetin alfa	P75 061743	825,48 B03XA02	Asolfena 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.	VC* 113662	21,34 G04BD08
ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097047	64,99 ▼ L04AA13	Asolfena 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 113620	21,34 G04BD08
ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097535	68,84 ▼ L04AA13	Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina Aspirin protect 100 mg gastrorezist.tbl. 100x acetilsalicilna kislina	P75 001384	2,05 ▼ B01AC06
ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid	P75 097543	36,88 ▼ L04AA13	Aspirin protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 072907	6,97 ▼ B01AC06
ARCOXIA 60 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020257	20,29 M01AH05	Astrol 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 026964	1,65 L02BG03
Za bolnike z revmatoidnim artritism in osteoartritism, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonskih črpalk.					
ARCOXIA 90 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib	V* 020338	22,56 M01AH05			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.					
ARCOXIA 120 mg film.obl.tbl. 7x etorikoksib	V* 020214	6,52 M01AH05			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.					

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Atacand 4 mg tbl. 28x kandesartan <i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.</i>	VC* 055603	12,31 ▼ C09CA06
Atacand 8 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 055638	16,22 ▼ C09CA06
Atacand 16 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 055611	17,47 ▼ C09CA06
Atacand 32 mg tbl. 28x kandesartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 037710	22,73 ▼ C09CA06
Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 079138	17,47 ▼ C09DA06
ATENOLOL PLIVA 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 050571	2,45 C07AB03
Athyrazol 10 mg tbl. 30x tiamazol	P75 068675	2,93 H03BB02
ATIFAN 10 mg/g krema 15 g terbinafin	PC75 034037	2,37 D01AE15
ATIFAN 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 030449	9,26 D01BA02
ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt. pod tlakom 100 odm. formoterol	P75 003743	36,52 R03AC13
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Za sekundarno preventivno kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.</i>	PC75* 081000	11,63 ▼ C10AA05
Atoris 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 040177	32,75 ▼ C10AA05
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 080179	21,63 ▼ C10AA05
Atoris 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 040185	60,86 ▼ C10AA05
Atoris 30 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 125415	23,39 ▼ C10AA05
Atoris 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032026	25,15 ▼ C10AA05
Atoris 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032042	70,74 ▼ C10AA05
Atoris 60 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 125474	25,15 ▼ C10AA05
Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 28x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Zdravilo ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s pirogenim streptokokom. Predpisovanje omejeno na okužbe s pnevmokokom, odpornim proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik.</i>	P75* 036781	14,12 J01CR02
AULIN 100 tbl. 30x100 nimesulid	V 010340	5,01 M01AX17
AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid	P75 065684	9,04 N06AG02
AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid	P75 087017	15,18 N06AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x flutikazonfuroat	P75 029890	7,20 R01AD12
AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x moksifloksacin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbere neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.</i>	P75* 007889	17,97 ▼ J01MA14
AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x moksifloksacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 079006	25,06 ▼ J01MA14
Avodart 0,5 mg mehke kaps. 30x dutasterid	V 019755	25,63 ▼ G04CB02
Avodart 0,5 mg mehke kaps. 90x dutasterid	V 019801	75,84 ▼ G04CB02
AVONEX 30 mcg/0,5 ml razt.za inj. brizge 4x interferon beta-1a	P100* 063010	* L03AB07
Zdravilo prvega reda za zdravljenje bolnikov z multiplom sklerozo na podlagi pisnega mnenja Nevropskega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor.		
AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml brinzolamid in timolol	P75 053945	15,30 ▼ S01ED51
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 033022	4,21 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
AZILECT 1 mg tbl. 28x razagilin	V 070866	86,84 ▼ N04BD02
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin	PC75* 033723	5,50 J01FA10
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 033758	4,21 J01FA10
AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml brinzolamid	P75 018104	10,20 S01EC04
BACLOFEN POLPHARMA 10 mg tbl. 50x baklofen	P75 103608	8,05 M03BX01
BACLOFEN POLPHARMA 25 mg tbl. 50x baklofen	P75 103616	17,69 M03BX01
BARACLUDE 0,5 mg film.obl.tbl. 30x entekavir <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.</i>	P100* 014095	* J05AF10
BARACLUDE 1 mg film.obl.tbl. 30x entekavir <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 014109	* J05AF10
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin	VC 075485	5,29 G04CA02
Bellune 2 mg/0,035 mg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 056456	8,34 G03HB01
BELODERM 0,5 mg/g mazilo 15 g betametazon	PC75 011479	1,08 D07AC01
BELODERM 0,5 mg/g krema 15 g betametazon	PC75 011509	1,08 D07AC01
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.razt. 50 ml betametazon in salicilna kislina	PC75 012807	2,97 D07XC01
BELOSALIC 0,5 mg / 20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml betametazon in salicilna kislina	PC75 010014	5,93 D07XC01
BELOSALIC 0,5 mg / 30 mg v 1 g mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	PC75 011592	1,58 D07XC01
Benzilbenzoat dermalna emulzija 100 ml (Dolenjske lekarne) benzilbenzoat	P100 600750	3,36 P03AX01
Benzilbenzoat 25 % dermal.emulzija (Gorenjske lekarne) 100 g benzilbenzoat	P75 600873	3,36 P03AX01
BERODUAL 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml fenoterol in ipratropijev bromid	P75 058017	4,78 R03AK03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhal.razt.pod tlakom 200 odm. fenoterol in ipratropijev bromid	P75 013137	8,09 R03AK03	BINOCRIT 5000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 027545	196,05 B03XA01
BEROTEC N 100 mcg inhal.razt. 200 odmerki 10 ml fenoterol	P75 019135	4,68 ▼ R03AC04	BINOCRIT 6000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 027561	234,58 B03XA01
BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x povidon-jod	V 012475	6,90 G01AX11	BINOCRIT 7000 i.e./0,7 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 045853	273,13 B03XA01
BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x interferon beta-1b	P100* 007900	1.009,41 ▼ L03AB08	BINOCRIT 8000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 027570	311,67 B03XA01
Zdravilo prvega reda za zdravljenje bolnikov z multiplom sklerozo na podlagi pisnega mnenja Nevrološkega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor.					
Tagaglid tbl. 1 mg 30x glimepirid	P100 039098	A10BB12	BINOCRIT 9000 i.e./0,9 ml razt.za inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 045861	350,22 B03XA01
Tagaglid tbl. 2 mg 30x glimepirid	P100 039128	2,91 A10BB12	BINOCRIT 10 000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 027588	388,76 B03XA01
Tagaglid tbl. 3 mg 30x glimepirid	P100 039144	4,08 A10BB12	Binocrit 40.000 i.e./1 ml razt.za inj.brizga 1x eritropoetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 105210	222,88 B03XA01
Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x betahistin	VC* 048739	6,12 N07CA01	Bionoliprel 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 026794	10,44 C09BA04
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno nagluščnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecov po napadu.			Bionoliprel 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 026840	10,64 C09BA04
Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 049786	4,81 N07CA01	Bionoliprel 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 098787	17,15 C09BA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	VC 037753	10,48 C09AA04
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 017485	7,36 J01CR02	BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x perindopril	VC 037729	16,07 C09AA04
Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, sen, impetigo).			BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 026859	10,64 C09BA04
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x amoksicilin in klavulanska kislina	PC75* 019143	10,30 J01CR02	Bisatum 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 115584	5,29 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Betaserc 24 mg tbl. 50x betahistin	VC* 018279	8,90 N07CA01	Bisatum 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 115622	9,61 C10AA05
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno nagluščnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecov po napadu.			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Betaserc 24 mg tbl. 100x betahistin	VC* 018368	17,57 N07CA01	Bisatum 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 115665	13,02 C10AA05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Betoptic S 2,5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml betaksolol	P75 089184	4,38 S01ED02	Bisatum 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 115690	16,33 C10AA05
Betoptic 5 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml betaksolol	P75 067954	6,39 ▼ S01ED02	Bisoprololijev fumarat Lek 1,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 115711	2,71 ▼ C07AB07
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 015270	50,28 ▼ L02BB03	Bisoprololijev fumarat Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 115738	2,96 ▼ C07AB07
Bicusum 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 043230	50,22 ▼ L02BB03	Bisoprololijev fumarat Lek 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 115746	1,79 ▼ C07AB07
Bicusum 150 mg film.obl.tbl. 30x bikalutamid	PC100 049816	174,32 ▼ L02BB03	Bisoprololijev fumarat Lek 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 115720	3,19 ▼ C07AB07
Bikalutamid Lek 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 018309	61,83 ▼ L02BB03	BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml neomicin in bacitracin	P75 021229	8,96 S03AA30
Bikalutamid Lek 150 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 085073	102,72 L02BB03	BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g neomicin in bacitracin	P75 012912	3,17 S01AA30
Bikalutamid TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 025860	34,72 L02BB03	Bloonis 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 116394	38,29 ▼ N05AH03
Bikalutamid TEVA 150 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 034460	102,72 L02BB03	Bloonis 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 116408	38,29 ▼ N05AH03
BINOCRIT 1000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027502	39,82 B03XA01	Bloonis 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 116319	75,87 ▼ N05AH03
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedeljalnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
BINOCRIT 2000 i.e./1 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027510	78,91 B03XA01	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
BINOCRIT 3000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027529	118,02 B03XA01	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
BINOCRIT 4000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x epoetin alfa	P75* 027537	157,11 B03XA01	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Bloonis 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 116327	75,87 ▼ N05AH03
Bloonis 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 116351	131,11 ▼ N05AH03
Bloonis 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 116386	207,37 ▼ N05AH03
BLOXAN 100 mg tbl. 30x metoprolol	P75 012769	1,94 C07AB02
BONDRONAT 50 mg film.obl.tbl. 28x ibandronška kislina	P100 019410	281,86 M05BA06
BONDRONAT 6 mg/6 ml konc.za razt.za inf. 5x ibandronška kislina	P100* 019429	1.337,49 M05BA06
<i>Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevkami raka dojke v kosteh in tumorsko povzročene hiperkalciemije.</i>		
BONEFOS 800 mg film.obl.tbl. 60x klodronska kislina	P100 050547	213,34 ▼ M05BA02
BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x ibuprofen	P75* 012718	0,85 M01AE01
<i>Samo za otroke v skladu s tretjo dlinijo 1.točke 23.člena ZZVZ.</i>		
BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronška kislina	VC* 015520	63,06 ▼ M05BA06
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoz.</i>		
Bramitob 300 mg/4 ml inhal.razt.za nebulator 56x tobramicin	P75* 022446	2.545,06 J01GB01
<i>Le za bolnike s cistično fibrozo.</i>		
BRINERDIN 0,1 mg/0,5 mg/ 5 mg obl.tbl. 50x rezerpin, dihidroergokristin in klopamid	V 013692	5,24 ▼ C02LA51
BROMERGON 2,5 mg tbl. 30x bromokriptin	P100 013706	5,84 G02CB01
Brufen 400 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094439	2,21 ▼ M01AE01
Brufen 600 mg filmsko obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 094447	3,55 ▼ M01AE01
Budelin Novolizer 200 mcg/odmerek prašek za inhal. 200 odm. + vdihovalnik budezonid	P75 013951	18,31 R03BA02
Budelin Novolizer 200 mcg/odmerek prašek za inhal. 200 odm. budezonid	P75 014001	14,93 R03BA02
Budenofalk 2 mg/odm. rektalna pena 14 odm. budezonid	P75 106763	75,80 ▼ A07EA06
Budenofalk 2 mg/odm. rektalna pena 28 odm. budezonid	P75 106771	150,87 ▼ A07EA06
Budenofalk 3 mg gastrorezist.kaps. 100x budezonid	P75 013145	95,35 A07EA06
Budair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm. budezonid	P75 075655	18,01 R03BA02
Budair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm. budezonid	P75 075663	18,24 R03BA02
BUSCOPAN 10 mg obl.tbl. 20x butilskopolamin	P75 067199	3,24 A03BB01
BYETTA 5 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid	V* 015890	101,55 ▼ A10BX04
<i>1. Za bolnike s sladkorno boleznjijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvotidine peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m²; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja. 2. Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.</i>		
BYETTA 10 mcg razt.za inj. peresnik 60 odm. 1x eksenatid	V* 015970	101,55 ▼ A10BX04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Byol 5 mg film.obl.tbl.30x bisoprolol	V 060666	1,80 C07AB07
Byol 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 060674	3,21 C07AB07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CADUET 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 038989	14,68 ▼ C10BX03
<i>Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za bolnike z arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti > 20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo in družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
CADUET 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 039004	15,39 ▼ C10BX03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CALPOL 120 mg/5 ml peroral.susp.140 ml paracetamol	P75 002712	2,63 N02BE01
Calpol 250 mg / 5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 002739	2,85 N02BE01
Candea 4 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079685	8,69 C09CA06
<i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.</i>		
Candea 8 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079693	11,43 C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Candea 16 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079715	12,29 C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Candea 32 mg tbl. 28x kandesartan	VC* 079740	15,98 C09CA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Candea HCT 8 mg/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid	V* 106801	11,72 C09DA06
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>		
Candea HCT 16 mg/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid	VC* 106780	12,29 C09DA06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Canesten dermal.razt. 10 mg/ml 20 ml klotrimazol	P75 015393	2,22 D01AC01
Canesten dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml klotrimazol	PC75 018031	4,52 ▼ D01AC01
Canesten dermal.prašek 10 mg/g 30 g klotrimazol	P75 015407	4,52 ▼ D01AC01
Canesten krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 015369	3,49 D01AC01
Canesten3 20 mg/g vaginal.krema 20 g klotrimazol	P75 022349	5,27 G01AF02
Canesten3 200 mg vaginal.tbl. 3x klotrimazol	P75 018058	5,27 G01AF02
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml klotrimazol	PC75 023450	2,85 D01AC01
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 5x kargluminška kislina	P75 015237	485,57 A16AA05
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 60x kargluminška kislina	P75 015075	5.513,97 A16AA05
CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 038385	1,68 B01AC06
Cardide SR 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 116440	3,66 C03BA11
CARDURA XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 013307	10,05 ▼ C02CA04
CARDURA XL 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	V 013331	18,88 C02CA04
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067466	2,26 C07AG02
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067814	2,60 C07AG02
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067881	4,50 C07AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 085472	60,71 ▼ L02BB03
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x bikalutamid	PC100 019577	132,24 ▼ L02BB03
CAVERJECT 10 µg prašek in vekihel za inj.razt. 1x alprostadil	V 095230	9,84 ▼ G04BE01
CAVERJECT 20 µg prašek in vekihel za inj.razt. 1x alprostadil	V 095222	9,84 ▼ G04BE01
CECLOR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor	P75 030627	4,46 J01DC04
CECLOR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor	P75 030686	7,09 J01DC04
CEDAX peroral.susp. 36 mg/ml 60 ml ceftibuten	P75* 061832	14,55 J01DD14
Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen.		
CEDAX kaps. 400 mg 5x ceftibuten	P75* 061840	13,50 J01DD14
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kaps. 16x cefaleksin	P75 031631	5,48 J01DB01
CEFALEKSIN PLIVA 1 g film.obl.tbl. 16x cefaleksin	P75 031640	10,38 J01DB01
CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml cefprozil	P75 028460	19,93 ▼ J01DC10
CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x cefprozil	P75 028444	10,55 ▼ J01DC10
CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x cefprozil	P75 028452	19,31 ▼ J01DC10
CELEBREX 200 mg kaps. 20x celekoksib	V* 022780	9,84 M01AH01
Za bolnike z revmatoidnim artritizom in osteoartritizom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavite, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonsko črpalk.		
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 011967	119,52 ▼ L04AA06
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 011940	119,52 ▼ L04AA06
Celomix 15 mg tbl. 30x meloksikam	VC 041173	4,49 M01AC06
CELSENTRI 150 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027626	791,93 J05AX09
CELSENTRI 300 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027634	791,93 J05AX09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 28x dezogestrel	P100 027979	6,99 G03AC09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 84x dezogestrel	P100 028070	18,01 G03AC09
CERSON 5 mg tbl. 10x nitrazepam	V 016616	0,72 N05CD02
Certican 0,25 mg tbl. 60x everolimus	P75 077933	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,5 mg tbl. 60x everolimus	P75 077968	230,07 ▼ L04AA18
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 043605	4,73 R06AE09
Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.		
CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg/ml peroral.razt. 50 ml ciklosporin	P75 114146	120,59 L04AD01
CIKLOSPORIN ALKALOID 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074683	33,31 L04AD01
CIKLOSPORIN ALKALOID 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074730	62,09 L04AD01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CIKLOSPORIN ALKALOID 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 074616	119,59 L04AD01
Cilazil 1 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001880	3,81 C09AA08
Cilazil 2,5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001899	7,02 C09AA08
Cilazil 5 mg film.obl.tbl. 30x cilazapril	V 001902	10,46 C09AA08
CILEST tbl. 21x norgestimat in etinilestradiol	P100 062669	3,96 ▼ G03AA11
Cilonan 3 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml ciprofloksacin	P75 087882	3,58 S01AX13
Cimzia 200 mg razt.za inj. brizga 2x certolizumab pegol	P75* 094153	* L04AB05
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
Cinkova pasta 25 g (Dolenjske lekarne) cinkov oksid	V 600067	2,10 D09AB
Cinkova pasta 35 g (Lekrane Ljubljana) cinkov oksid	V 600075	2,10 D09AB
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 040096	17,44 ▼ N06AB10
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 022101	13,20 ▼ N06AB04
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 037044	3,68 J01MA02
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 040398	7,13 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 055336	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 015628	5,57 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 022454	11,03 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 065765	26,04 ▼ J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciprofloxacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086002	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciprofloxacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086029	7,13 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ciprofloxacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086045	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 250 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 080268	3,68 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 500 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090158	7,13 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CIPRUM 750 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090166	14,86 J01MA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Citafort 5 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 125644	8,47 ▼ N06AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Citafort 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 125610	12,27 ▼ N06AB10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Citafort 20 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 125636	17,22 ▼ N06AB10

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	P75 026050	3,88 ▼ N06AB04
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026115	7,51 ▼ N06AB04
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	P75 026182	9,36 ▼ N06AB04
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 070920	7,57 ▼ N06AB04
Claritine 5 mg/5 ml sirup 120 ml loratadin	P75 062995	2,86 R06AX13
Claritine 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 071978	7,16 ▼ R06AX13
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007153	4,75 B01AB05
Clexane 2.000 anti-Xa i.e./0,2 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038130	23,23 ▼ B01AB05
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007161	9,28 B01AB05
Clexane 4.000 anti-Xa i.e./0,4 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038253	41,31 ▼ B01AB05
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007250	12,36 B01AB05
Clexane 6.000 anti-Xa i.e./0,6 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038270	60,51 ▼ B01AB05
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007285	14,95 B01AB05
Clexane 8.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038300	73,27 ▼ B01AB05
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007293	18,95 B01AB05
Clexane 10.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038121	93,04 ▼ B01AB05
Clexane 12.000 anti-Xa i.e./0,8 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 047589	122,18 ▼ B01AB05
Clexane 15.000 anti-Xa i.e./1 ml razt.za inj.brizga 10x enoksaparin	P75 054500	152,55 ▼ B01AB05
CLIMARA 50 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093866	5,97 ▼ G03CA03
CLIMARA 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093874	9,15 G03CA03
CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol	V 021946	5,92 ▼ G03HB01
CLIVARIN 1432 i.e. anti-Xa/0,25 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 077798	45,45 ▼ B01AB08
CLIVARIN 3436 i.e. anti-Xa/0,6 ml razt.za inj. brizga 10x reviparin	P75 030481	63,28 ▼ B01AB08
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 102520	16,41 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjivo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMII brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
Clopigamma 75 mg film.obl.tbl. 84x klopidogrel	VC* 102539	63,00 B01AC04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Clopixol 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 059420	12,48 ▼ N05AF05
Clopixol 10 mg film.obl.tbl. 100x zuklopentiksol	P100 107751	12,48 ▼ N05AF05
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012734	16,25 ▼ C09DA04
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
CoAprovel 300 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 012742	21,87 ▼ C09DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid	V* 008397	21,87 ▼ C09DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 90x tianeptin	P75 042030	24,72 ▼ N06AX14
Co-Diovan 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030112	16,84 ▼ C09DA03
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinko.		
Co-Diovan 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030090	20,99 ▼ C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Co-Diovan 160/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 030104	20,99 ▼ C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Co-Diovan 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	VC* 015750	32,38 ▼ C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Co-Diovan 320/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 015768	35,74 ▼ C09DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin	P75 068411	11,95 S01ED51
Combivir 150 mg/300 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin	P100 006661	339,13 J05AR01
Combodart 0,5 mg/0,4 mg trde kaps. 30x tamsulosin in dutasterid	V 105864	28,75 G04CA52
COMTAN 200 mg film.obl.tbl. 30x entakapon	V 004979	26,29 ▼ N04BX02
CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020150	33,11 N06BA04
Zdravilo smojo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihijatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.		
CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020290	39,60 N06BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CONCERTA 54 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat	P75* 020320	56,20 N06BA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Concor 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 011444	1,80 C07AB07
Concor 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 011584	3,21 C07AB07
Concor COR 1,25 mg film.obl.tbl. 20x bisoprolol	VC 094455	2,00 ▼ C07AB07
Concor COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 024236	3,53 ▼ C07AB07
Concor COR 3,75 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 094463	4,39 ▼ C07AB07
Concor COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 024244	5,11 ▼ C07AB07
Concor COR 7,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 094471	6,37 ▼ C07AB07
Concor COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 024252	5,11 ▼ C07AB07
Co-Nebilet 5 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x nebivolol in hidroklorotiazid	V 058572	10,58 ▼ C07BB12
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 023507	10,20 ▼ A02BC02
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x pantoprazol	PC75 023485	20,17 ▼ A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 089842	9,09 ▼ A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 091413	13,09 ▼ A02BC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Copaxone 20 mg prašek in vekihel za inj.razt. 28x glatiramer acetat	P100* 006769	908,37 L03AX13
Zdravilo prvega reda za zdravljenje bolnikov z multiplom sklerozo na podlagi prisnega minerja Nevrološkega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor.		
Copaxone 20 mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer acetat	P100* 011711	660,46 ▼ J05AB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin	P100* 050881	20,85 ▼ C01BD01
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
Cordarone 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 008303	2,52 C08CA05
CORDIPIN RETARD 20 mg tbl.s podaljš.sprošč. mg 30x nifedipin	P75 020486	4,36 C08CA05
CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin	P75 013560	1,41 C07AG02
Coryol 3,125 mg tbl. 28x karvedilol	P75 034053	2,10 C07AG02
Coryol 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 019119	2,43 C07AG02
Coryol 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 005738	4,20 C07AG02
Coryol 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 006300	9,31 C10AA07
COSOPT brez konz. 20mg/ml+5mg/ml kaplj.za oko razt. 0,2 ml 60x timolol in dorzolamid	P75* 045080	27,01 S01ED51
Le v primeru alergije na konzervans.		
COSOPT 20 mg/5 mg v 1 ml kaplj.za oko razt. z OCUMETER PLUS kapal.plasten. 5 ml timolol in dorzolamid	P75 002666	15,50 ▼ S01ED51
Coupet 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104450	11,65 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Coupet 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104400	18,00 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Coupet 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 104426	24,90 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 059498	15,91 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinskih konvertaz povzročilo neželenne učinke; 2. Kot druga izbiro ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinskih konvertaz za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinskih konvertaz za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinskih konvertaz in zavirci beta še vedno simptomatski.		
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 012289	20,78 ▼ C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Crestor 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 097691	14,67 ▼ C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040592	31,66 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040614	20,78 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 040703	43,80 ▼ C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Cyclo-Progynova obl.tbl. 21 norgestrel in estradiol	V 055999	4,93 G03FB01
CYMBALTA 30 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064661	18,36 ▼ N06AX21
1. Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zavirci privzema serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2. Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih.		
CYMBALTA 60 mg trde gastrorezist. kaps. 28x duloksetin	P75* 064688	27,90 ▼ N06AX21
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072591	* C02AC05
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072605	* C02AC05
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 072613	* C02AC05
CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g betain	P75 016233	576,32 A16AA06
CYSTAGON 50 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015148	138,57 A16AA04
CYSTAGON 150 mg trde kaps. 100x merkaptamin	P75 015164	323,38 A16AA04
DABROSTON 10 mg tbl. 30x didrogesteron	P100 003735	8,79 G03DB01
DAILOBET mazilo 30 g kalcipotriol in betametazon	P75 020400	22,69 D05AX52
DAILOBET mazilo 60 g kalcipotriol in betametazon	P75 029327	42,87 D05AX52
Daivonex mazilo 50 mcg/g 30 g kalcipotriol	P100 099260	6,60 D05AX02
Daivonex 50 mcg/g krema 30 g kalcipotriol	P100 004723	10,86 D05AX02
DAKTARIN 100 mg/ 5 g oralni gel 40 g mikonazol	P75 021288	4,22 ▼ A01AB09
DAKTARIN 20 mg/g krema 30 g mikonazol	V 023493	3,55 ▼ D01AC02
DALACINT 10 mg/g dermal.emulz. 30 ml klindamicin	P75 088412	1,27 D10AF01
DALACINT 10 mg/g dermal.razt. 30 ml klindamicin	P75 099171	4,84 ▼ D10AF01
DALACIN 20 mg/g vaginal.krema 40 g + 7 aplikatorjev klindamicin	P75 099163	10,21 G01AA10
DALACINT 10 mg/g gel 30 g klindamicin	P75 088420	1,27 D10AF01
Daleron za otroke 120 mg/5 ml peroral.susp. 100 ml paracetamol	P75 009520	N02BE01
Daleron 500 mg tbl. 20x paracetamol	PC75 034487	1,02 N02BE01
Daonil 5 mg tbl. 30x (2x15) glibenklamid	V 103683	2,48 ▼ A10BB01
Daonil 5 mg tbl. 30x (3x10) glibenklamid	V 049190	2,48 ▼ A10BB01
Darob mite 80 mg tbl. 50x sotalol	P75 077550	5,32 C07AA07
Dekspantenol raztopina 5 % 125 ml (Celjske lekarne) dekspantenol	P100* 600962	3,04 D03AX03
Samo za onkološke bolnike.		
DEPAKINE 300 mg/ml peroral.razt. 60 ml valprojska kislina	P100 097560	20,72 N03AG01
DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x valprojska kislina	P100 007927	6,56 ▼ N03AG01
DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x valprojska kislina	P100 007943	2,93 ▼ N03AG01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DERMAZIN 1 % krema 50 g srebrov sulfadiazin	V 023620	2,00 D06BA01
DERMAZIN 1 % krema 250 g srebrov sulfadiazin	V 022403	9,86 D06BA01
DETRUNORM 15 mg obl.tbl. 28x propiverin	V* 003549	15,46 G04BD06
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Detrusitol 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078166	123,59 ▼ G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Detrusitol 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x tolterodin	V* 078077	128,92 ▼ G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Dexpanthenol solutio 130 g (Dolenjske lekarne) dekspantenol	P100* 600652	3,04 D03AX03
Samo za onkološke bolnike.		
Dezmpresinijev acetat Teva 0,2 mg tbl. 30x dezmpresin	PC75 061492	16,28 H01BA02
DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x ciproteron in etinilestradiol	PC100 023728	16,61 ▼ G03HB01
DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 30x gliklazid	P100 095354	14,34 ▼ A10BB09
DIAPREL MR 60 mg tbl.s prirej.sprošč. 90x gliklazid	P100 095435	37,57 ▼ A10BB09
Diben drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272892	7,43 V06DB
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznjijo: 1. onkološki bolniki z diagnostirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m ² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilijske klinične oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
Diben drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 289515	7,43 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diben EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267686	4,64 V06DB
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diclo Duo 75 mg trde gastrorezist.kaps. 20x diklofenak	P75 076880	* M01AB05
DicloJet 75 mg trde gastrorezist. kaps. 30x diklofenak	P75 025852	2,48 M01AB05
DIFLAZON 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 001317	9,76 ▼ J02AC01
DIFLAZON 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 001341	71,95 ▼ J02AC01
DIFLAZON 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 001023	3,70 ▼ J02AC01
DIFLUCAN 10 mg/ml peroral.susp. 35 ml flukonazol	P75 089885	19,54 J02AC01
DIFLUCAN 40 mg/ml peroral.susp. 35 ml flukonazol	P75 089877	66,25 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x flukonazol	PC75 056391	10,58 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x flukonazol	PC75 069000	19,63 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x flukonazol	PC75 067563	77,24 ▼ J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x flukonazol	PC75 067636	4,24 ▼ J02AC01
DILATREND 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 004707	4,68 ▼ C07AG02
DILATREND 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 004715	6,59 ▼ C07AG02
DILATREND 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 021644	6,59 C07AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 016152	13,90 ▼ C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050555	16,72 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050563	20,99 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 041475	30,53 ▼ C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 30 ml betametazon in salicilna kislina	PC75 088455	2,54 D07XC01
Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermal.razt. 100 ml betametazon in salicilna kislina	PC75 001597	8,43 D07XC01
Diprosalic 0,5 mg/ 30 mg v 1 g mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	PC75 039764	2,54 D07XC01
Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	PC75 001627	4,24 D07XC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g betametazon	PC75 039845	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g betametazon	PC75 039853	2,73 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 500 g betametazon	PC75 061948	44,18 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 500 g betametazon	PC75 061913	44,18 D07AC01
Distraneurin 192 mg mehke kaps. 25x klometiazol	P75 063770	8,25 N05CM02
DITAMIN 2,5 mg tbl. 20x dihidroergotamin	V 001120	2,06 N02CA01
DIUVER tbl.5 mg 20x torasemid	V 026212	2,06 C03CA04
DIUVER tbl.10 mg 20x torasemid	V 026220	2,43 C03CA04
Donepezilijev klorid Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048763	45,59 N06DA02
Sam na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Donepezilijev klorid Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil	VC* 048755	48,89 N06DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Doprigalin 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 109088	10,44 C09BA04
Doprigalin 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 109096	10,64 C09BA04
Doreta 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 072958	3,24 ▼ N02AX52
DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 001252	6,03 ▼ N05CD08
DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 067695	11,89 ▼ N05CD08
DOXY 50 mg tbl. 28x doksiciklin	P75 060810	3,93 J01AA02
DOXY 100 mg tbl. 30x doksiciklin	P75 060844	5,22 J01AA02
Duodopa 20 mg/ml + 5 mg/ml intestinalni gel 100 ml 7x levodopa in karbidopa	V 035483	883,98 N04BA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
DuoPlatin 75 mg/100 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel in acetilsalicilna kislina	V* 104825	40,59 ▼ B01AC30
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml timolol in travoprost	P75 000060	17,39 ▼ S01ED51
DUROGESIC 12 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 000663	11,79 ▼ N02AB03
DUROGESIC 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 008087	19,63 ▼ N02AB03
DUROGESIC 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 008109	35,32 ▼ N02AB03
DUROGESIC 75 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 000680	48,39 ▼ N02AB03
DUROGESIC 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 007951	59,23 ▼ N02AB03
Ebixa 10 mg/g peroral.kapljice razt. 50 g memantin	V* 020494	72,49 ▼ N06DX01
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Ebixa 10 mg film.obl. tbl. 28x memantin	V* 020419	40,90 ▼ N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ebixa 10 mg film.obl. tbl. 56x memantin	V* 020435	81,10 ▼ N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ebixa 20 mg film.obl.tbl. 28x memantin	V* 108006	81,10 ▼ N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ecytara 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 058793	12,27 ▼ N06AB10
EDEMIC 40 mg tbl. 12x furosemid	P75 026778	0,47 C03CA01
EDEMIC 500 mg tbl. 20x furosemid	P75 026727	10,69 C03CA01
EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboksetin	P75 005290	22,78 ▼ N06AX18
EFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008184	11,20 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
EFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008133	18,23 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fient 5 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060720	46,33 B01AC22
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s trombozo žilne opornice ob rednem zdravljenju s klopidogrelom, trajno, 2. pri posegih na deblu leve koronarne arterije in proksimalni LAD ter pri stentiranju dolgih žilnih odsekov po presoji interventivnega kardiologa, za metalno opornico (BMS) 1 mesec in z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev.		
Fient 10 mg film.obl.tbl. 28x prasugrel	V* 060780	46,33 B01AC22
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFLORAN tbl. 400 mg 10x metronidazol	P75 027022	2,78 P01AB01
EGLONYL 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 027189	3,12 N05AL01
EGLONYL 200 mg tbl. 12x sulpirid	P100 027243	4,03 N05AL01
ELDERIN 300 mg film.obl.tbl. 20x etodolak	V 003050	4,99 M01AB08
ELDERIN 600 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x etodolak	V 064327	9,72 M01AB08
ELIDEL krema 1 % 30g pimekrolimus	P75* 051012	32,08 ▼ D11AH02
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopičnega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ELMOGAN 450 mg film.obl.tbl. 30x gemfibrozil	P75 040622	3,53 C10AB04
Elocom 1 mg/g dermal.razt.100 ml mometazon		
Elocom 1 mg/g krema 30 g mometazon	P75 061107	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 30 g mometazon		
Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon	P75 001643	10,08 D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon	P75 001694	10,08 D07AC13
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levtiroksinat	P75 092010	2,98 H03AA01
EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt. 5 ml emedastin	P75 010758	17,25 ▼ S01GX06
EMEND 2 kaps.80mg aprepitant	P75 061042	46,29 A04AD12
EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps. 80mg aprepitant	P75 065854	69,07 ▼ A04AD12
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol		
Emozul 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085758	12,62 ▼ A02BC05
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x esomeprazol		
Emozul 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x esomeprazol	PC75 085766	8,97 ▼ A02BC05
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin		
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016705	43,45 ▼ G04BD10
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin	V* 016721	51,75 ▼ G04BD10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin	V* 016756	162,61 ▼ G04BD10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082635	1,83 C09AA02
Enalapril Vitabalans 5 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082660	6,11 C09AA02
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082392	2,33 C09AA02
Enalapril Vitabalans 10 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082350	7,77 C09AA02
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 30x enalapril	PC75 082520	4,65 C09AA02
Enalapril Vitabalans 20 mg tbl. 100x enalapril	PC75 082490	15,52 C09AA02
Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid		
Enap-H 10 mg/25 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028533	9,75 C09BA02
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid		
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 066222	4,48 C09BA02
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid		
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028509	16,78 C09BA02
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid		
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 024945	4,48 C09BA02
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid		
Enap-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 019739	16,78 C09BA02
Enap,2,5 mg tbl. 20x enalapril		
Enap,2,5 mg tbl. 20x enalapril	P75 089990	0,94 C09AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
Enap 2,5 mg tbl. 90x enalapril	P75 028495	3,74 C09AA02	EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023353	242,43 ▼ B03XA01	
Enap 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 001163	1,23 C09AA02	EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023361	287,25 ▼ B03XA01	
Enap 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 020109	5,50 C09AA02	EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023396	387,32 ▼ B03XA01	
Enap 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027766	2,12 ▼ C09AA02	EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074373	482,26 ▼ B03XA01	
Enap 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 028479	6,00 C09AA02	EPREX 20.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 1x0,5 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012840	157,86 ▼ B03XA01	
Enap 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 027774	3,10 C09AA02	EPREX 30.000 i.e./0,75 ml inj.brizga 1x0,75 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 041912	242,43 ▼ B03XA01	
Enap 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 020087	15,98 ▼ C09AA02	EPREX 40.000 i.e./ml inj.brizga 1x1 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012874	321,53 ▼ B03XA01	
Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x etanercept <i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>	P75* 014125	512,02 L04AB01	Epufen 12,5 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 018490	8,64 N02AB03	
Enbrel 50 mg inj.razt. brizga 4x etanercept <i>1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>	P75* 014117	1.014,37 L04AB01	Epufen 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 018520	17,59 ▼ N02AB03	
ENDOXAN 50 mg obl.tbl. 50x ciklofosfamid	P100 028053	7,62 L01AA01	Epufen 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 018554	31,02 ▼ N02AB03	
Ensure Plus banana 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 264997	1,96 V06	Epufen 100 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 018627	54,17 ▼ N02AB03	
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnostirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitiš), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pedijatrijo UKC Maribor.</i>						
Ensure Plus čokolada 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 278122	1,96 V06	Epufen 150 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 044911	75,04 N02AB03	
Ensure čokolada 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427616	1,89 V06	ERITROMICIN 250 mg kaps. 16x eritromicin	P75* 029017	2,73 J01FA01	
Ensure Plus Fibre čokolada tetrapak 200 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 288276	1,92 V06	<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarne ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>			
Ensure Plus jagoda 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 264989	1,96 V06	Escitalopram Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 083470	8,47 N06AB10	
Ensure Plus vanilija 220 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 278114	1,96 V06	Escitalopram Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 083160	8,70 N06AB10	
Ensure Two Cal vanilija 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 295477	2,17 V06	Escitalopram Teva 15 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 083216	13,81 N06AB10	
Ensure vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427632	1,89 V06	Escitalopram Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 083330	17,22 N06AB10	
Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x fenitoin	P100 080349	5,48 N03AB02	ESTRADERM TTS 25 mcg/24 ur transdermal.obliž 6x estradiol	V 021164	2,98 ▼ G03CA03	
EPIVIR 150 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin	P100 000302	169,86 J05AF05	ESTRADERM TTS 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 6x estradiol	V 021180	4,48 ▼ G03CA03	
EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 075000	48,74 ▼ B03XA01	ESTROFEM 2 mg film.obl.tbl. 28x estradiol	V 097381	3,70 ▼ G03CA03	
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>						
EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa	P75* 074330	93,08 B03XA01	ETAMBUTOL 400 mg tbl. 100x etambutol	P100 024481	13,10 J04AK02	
EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3 ml epoetin alfa	P75* 074349	142,85 ▼ B03XA01	EUCREAS 50 mg/1000 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin	P100* 029815	24,75 ▼ A10BD08	
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>						
EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4 ml epoetin alfa	P75* 074365	192,80 ▼ B03XA01	<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonylsečinico. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>			
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>						

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EUTHYROX 50 mcg tbl. 50x natrijev levoftiroksinat	P75 023442	1,57 H03AA01
EUTHYROX 100 mcg tbl. 50x natrijev levoftiroksinat	P75 023426	2,78 H03AA01
EUTHYROX 150 mcg tbl. 50x natrijev levoftiroksinat	P75 023205	3,48 H03AA01
EVISTA 60 mg film.obl.tbl. 28x raloksifen	V* 010227	25,80 G03XC01
Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
EVRA transdermal.obliž. 3x norelgestromin in etinilestradiol	P100* 014575	9,07 G03AA13
Le po presoju ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
EXELON 2 mg/ml peroral.razt.120 ml rivastigmin	V* 010790	114,24 ▼ N06DA03
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000:69:107-8.		
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011789	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011797	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011827	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 011894	37,79 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 4,6 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027910	81,44 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXELON 9,5 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin	V* 027928	81,44 ▼ N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 5 mg/80 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008443	21,82 ▼ C09DB01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželeno učinkov.		
Exforge 5 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008460	26,41 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge 10 mg/160 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in valsartan	V* 008478	26,41 ▼ C09DB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091022	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 5 mg/160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091065	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 090999	25,75 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Exforge HCT 10 mg/320 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x amlodipin, valsartan in hidroklorotiazid	V* 091081	39,45 ▼ C09DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004308	192,01 ▼ V03AC03
EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004600	753,42 ▼ V03AC03
EXTAVIA 250 mcg/ml viala s praškom 15x + brizga z vekhiklom 1,2 ml 15x interferon beta-1b	P100* 042951	829,46 L03AB08
Zdravilo prvega reda za zdravljenje bolnikov z multiplom sklerozo na podlagi pisnega minjerja Nevrološkega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib	PC75* 014540	38,82 ▼ C10AX09
Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hipercolesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterola.		
EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib	PC75* 014559	127,73 ▼ C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (3x10) ezetimib	PC75* 070890	27,28 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ezoleta 10 mg tbl. 30x (2x15) ezetimib	PC75* 070980	27,28 C10AX09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Faxiprol 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 092622	8,12 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
Faxiprol 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 092509	16,26 ▼ N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FEMARA 2,5 mg tbl 30x letrozol	PC100 050083	126,06 ▼ L02BG04
FEMODEN obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 086584	8,22 ▼ G03AA10
Femtozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 051349	88,45 ▼ L02BG04
FENISTIL 1 mg/ml peroral.kapljice razt. 20 ml dimetinden	P75 053910	2,90 R06AB03
FERRUM LEK sirup 50 mg/5 ml 100 ml dekstriferon	P75 079510	3,43 B03AB05
FERRUM LEK ževečtbl. 100 mg 30x dekstriferon	P75 074381	5,84 B03AB05
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 052418	9,08 ▼ G04CB01
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Celjske lekarne) natrijev klorid	V* 600091	1,52 R01AX
Samo za otroke do dopolnjenega tretjega leta starosti.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Dolenjske lekarne) natrijev klorid	V* 600105	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Gorenjske lekarne) natrijev klorid	V* 600121	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Goriške lekarne) natrijev klorid	V* 600881	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Koroške lekarne) natrijev klorid	V* 600113	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Lekarne Ljubljana) natrijev klorid	V* 600130	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml – MARINASE (Mariborske lekarne) natrijev klorid	V* 600148	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Fiziološka razt. za nos 20 ml (Obalne lekarne Koper) natrijev klorid	V* 600083	1,52 R01AX
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko susp.5 ml fluorometolon	P75 002356	2,63 S01BA07
FLIXONASE 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 vpihov flutikazon	P75 063134	7,20 R01AD08
FLIXONASE 400 mcg/0,4 ml kapljice za nos susp.vsebnik 0,4 ml 28x flutikazon	V 009091	21,73 R01AD08
FLIXOTIDE 50 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 120 odm. flutikazon	P75 013552	9,47 R03BA05
FLIXOTIDE 125 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067830	8,63 R03BA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
FLIXOTIDE 250 mcg/odm. inhal.susp.pod tlakom 60 odm. flutikazon	P75 067865	15,71 R03BA05	FOSAVANCE 70 mg/2.800 i.e. tbl. 4x alendronska kislina in holekalciferol <i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>	V* 015601	21,34 M05BB03	
FLIXOTIDE DISKUS 50 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063940	4,96 R03BA05	FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 4x alendronska kislina in holekalciferol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 025984	21,34 M05BB03	
FLIXOTIDE DISKUS 100 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063916	8,94 R03BA05	FOSAVANCE 70 mg/5.600 i.e. tbl. 12x alendronska kislina in holekalciferol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 054160	60,03 M05BB03	
FLIXOTIDE DISKUS 250 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063924	17,51 R03BA05	FOSFATNI PRAŠKI 0,625 g/0,375 g v 1 g peroralni prašek (Galex d.d.) 90x kalijev dihidrogenfosfat in natrijev hidrogenfosfat	P75 600954	33,64 V03AG	
FLIXOTIDE DISKUS 500 mcg/odm. prašek za inhal.odmerjeni 60 odm. flutikazon	P75 063959	27,95 R03BA05	FOSRENOL 500 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021040	148,36 V03AE03	
FLONIDAN 5 mg/ 5 ml peroral.susp. 120 ml loratadin	P75 074411	2,35 R06AX13	Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalacija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.	FOSRENOL 750 mg žvečlj.tbl. 90x lantanov karbonat	P75* 021059	221,65 V03AE03
Fluanxol 3 mg obl.tbl. 100x flupentiksol	P100 061786	21,41 N05AF01	FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm. beklometazon in formoterol	P75* 016284	37,98 R03AK07	
Fluanxol 3 mg obl.tbl. 100x flupentiksol	P100 105830	21,41 N05AF01	Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatački FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.	FRAGMIN 2.500 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087378	22,82 B01AB04
FLUCINOM 250 mg tbl. 100x flutamid	P100 069752	30,93 L02BB01	FRAGMIN 5.000 ie/0,2ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 087386	40,09 B01AB04	
Fluconazole Pliva 50 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083402	9,30 J02AC01	FRAGMIN 7.500 ie/0,3ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 019003	48,12 B01AB04	
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 083461	17,54 J02AC01	FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038857	76,66 B01AB04	
Fluconazole Pliva 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 083542	70,18 J02AC01	FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038873	95,72 B01AB04	
Fluconazole Pliva 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 083607	3,54 J02AC01	FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038881	116,03 B01AB04	
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x fludarabinfosfat	P100 011045	422,22 L01BB05	FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x dalteparin	P75 038911	138,83 B01AB04	
FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x fludarabinfosfat	P100 011053	560,85 L01BB05	FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001937	26,05 B01AB06	
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x flukonazol	PC75 034703	17,88 J02AC01	FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023027	34,67 B01AB06	
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x flukonazol	PC75 034738	71,95 J02AC01	FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 001996	46,34 B01AB06	
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x flukonazol	PC75 034746	3,70 J02AC01	FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 002283	63,52 B01AB06	
FLUONATRIL 0,25 mg tbl. 400x natrijev fluorid	P75 032832	A01AA01	FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023000	75,03 B01AB06	
FLUVAL 20 mg kaps. 28x fluoksetin	PC75 064378	6,39 N06AB03	FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030503	121,60 B01AB06	
FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x flurazepam	V 032905	1,24 N05CD01	FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030511	153,97 B01AB06	
FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x flurazepam	V 024716	1,94 N05CD01	FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030554	153,97 B01AB06	
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x fluoksetin	PC75 035491	4,63 N06AB03	Fresubin 1500 complete EasyBag 1500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 274429	9,10 V06DB	
FOLKODIN ALKALOID 1 mg/ml peroral.razt. 150 ml folkodin	P75* 066079	4,57 R05DA08	Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m ² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m ² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m ² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	
FOLKODIN ALKALOID 10 mg trde kaps. 20x folkodin	P75* 102830	4,85 R05DA08	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	
Forsteo 20 mcg/80 mcl razt.za inj. peresnik 2,4 ml 1x teriparatid	V* 019712	362,56 H05AA02	FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 010405	20,60 C09DA01	
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 010405	20,60 C09DA01	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.	

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	
Fresubin 2 kcal drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276766	8,71 V06DB	FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 096997	6,79 J01FA09	
Fresubin 2 kcal drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276774	8,71 V06DB	FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x klaritromicin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 013854	4,12 J01FA09	
Fresubin energy drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267333	6,56 V06DB	FROTAN 2,5 mg film.obl.tbl. 4x frovatriptan	V 025410	16,60 N02CC07	
Fresubin energy drink jagoda EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267325	6,56 V06DB	GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041939	4,61 N03AX12	
Fresubin energy drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267376	6,56 V06DB	GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041947	7,83 N03AX12	
Fresubin energy drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267384	6,56 V06DB	GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041955	13,63 N03AX12	
Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267317	6,56 V06DB	GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041963	15,83 N03AX12	
Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267619	6,56 V06DB	GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041971	34,98 N03AX12	
Fresubin energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267554	6,56 V06DB	Galsya SR 8 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 126934	36,73 N06DA04	
Fresubin original drink breskev EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276111	6,46 V06DB	Galsya SR 16 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 126896	48,43 N06DA04	
Fresubin original drink gozdni sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276081	6,46 V06DB	Galsya SR 24 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin	V* 126918	57,95 N06DA04	
Fresubin original drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276103	6,46 V06DB	GALVUS 50 mg tbl. 30x vildagliptin	P100* 029831	23,63 A10BH02	
Fresubin original drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 276073	6,46 V06DB	Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacijz za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.	GANFORT 300 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost in timolol	P75 018511	15,68 S01ED51
Fresubin original fibre EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267589	3,06 V06DB	Gasec 20 mg kaps. 14x omeprazol	PC75 055204	3,91 A02BC01	
Fresubin protein energy drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 267511	7,41 V06DB	Gasec 20 mg kaps. 28x omeprazol	PC75 055182	7,80 A02BC01	
Fresubin protein energy drink lešnik EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za: 1. oskrbo onkoloških bolnikov z diagnozirano podhranjenostjo, 2. oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevesne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibozojo, če je indeks telesne mase (ITM) manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 4. oskrbo podhranjenih oseb z motnjami hranjenja, ki imajo ITM pod 17 kg/m ² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	VC* 267511	7,41 V06DB	GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 002321	169,41 H01AC01	
Fresubin protein energy drink tropski sadeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267538	7,41 V06DB	GENOTROPIN 12 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 069183	377,67 H01AC01	
Fresubin protein energy drink vanilija EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 267473	7,41 V06DB	GLANDOSANE oralno pršilo 50 ml stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje	V 093696	3,26 A01AD11	
FRISIUM 10 mg tbl. 30x klobazam	P75 076139	11,39 N05BA09	Glicerinske svečke za odrasle (Celjske lekarne) 10x glicerol	V* 600172	3,26 A06AX01	
Fromilid za otroke 25 mg/ml zrnca za peroral.susp. 60 ml klaritromicin	P75* 078069	2,18 J01FA09	Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.	Glicerinske svečke za odrasle (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V* 600270	3,26 A06AX01
1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptoknegata tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradicacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanaestniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradicacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalinem testu.			Glicerinske svečke za odrasle (Gorenske lekarne) 10x glicerol	V* 600300	3,26 A06AX01	
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 096989	4,00 J01FA09	Glicerinske svečke za odrasle (Goriške lekarne) 10x glicerol	V* 600890	3,26 A06AX01	
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Glicerinske svečke za odrasle (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V* 600440	3,26 A06AX01	

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Glicerinske svečke za odrasle (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V* 600458	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glicerinske svečke za odrasle (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V* 600156	3,26 A06AX01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glicerinske svečke za otroke (Celjske lekarne) 10x glicerol	V 600482	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Dolenjske lekarne) 10x glicerol	V 600490	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Galex d.d.) 10x glicerol	V 600474	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Gorenjske lekarne) 10x glicerol	V 600504	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Goriške lekarne) 10x glicerol	V 600903	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Lekarne Ljubljana) 10x glicerol	V 600512	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Mariborske lekarne) 10x glicerol	V 600520	3,04 A06AX01
Glicerinske svečke za otroke (Obalne lekarne Koper) 10x glicerol	V 600466	3,04 A06AX01
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbl.s priej.sprošč. 30x gliklazid	PC100 119512	2,51 A10BB09
Gliklazid STADA HEMOFARM 30 mg tbl.s priej.sprošč. 60x gliklazid	PC100 119520	4,86 A10BB09
GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib	P100* 080608	2.531,95 L01XE01
<i>Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblaščene interniste onkologe.</i>		
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib	P100* 080535	2.531,95 L01XE01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Glucagon 1mg HypoKit inj. 1x glukagon	P75 097438	19,29 H04AA01
Glucerna vanilija 250 ml pločevinka živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 427845	1,89 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo navedenih skupin bolnikov s sladkorno boleznijo: 1. onkološki bolniki z diagnosticirano podhranjenostjo, 2. bolniki z akutnim poslabšanjem vnetne čревne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis), 3. odrasli bolniki s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5%, 4. podhranjenih oseb z motnjami hranja, ki imajo indeks telesne mase pod 17 kg/m² na podlagi predpisa pooblaščenega psihiatra, 5. otrok na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza	P100 054100	6,10 A10BF01
GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza	P100 054224	7,62 A10BF01
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 040878	3,46 A10BA02
GLUCOPHAGE 500 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049840	3,20 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 011320	4,85 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049859	5,63 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 040886	4,16 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg peroral.razt. vrečka 60x metformin	PC100 049824	6,01 A10BA02
GLUCOTROL XL 5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 097128	5,26 A10BB07
GLUCOTROL XL 10 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x glipizid	V 001295	9,91 A10BB07
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030392	7,76 A10BD02
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030406	7,76 A10BD02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
GLURENORM 30 mg tbl. 60x glikvidon	P100 065234	10,89 A10BB08
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
Glutamine Plus nevtralen vrečka 22,4 g 30x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 253871	145,56 V06
<i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo bolnikov z akutnim poslabšanjem vnetne črevne bolezni (Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis). Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>		
Glutamine Plus pomaranča vrečka 22,4 g 30x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 253901	145,56 V06
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Gopten 0,5 mg trde kaps. 20x trandolapril	VC 058440	1,77 C09AA10
Gopten 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 057711	10,89 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 074888	18,43 C09AA10
Gopten 4 mg trde kaps. 56x trandolapril	VC 074870	34,56 C09AA10
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 002267	37,26 A04AA02
GYNO-DAKTARIN vaginal.globule 200 mg 7x mikonazol	V 025313	4,78 G01AF04
Haldol 2 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml haloperidol	P100 036129	0,84 N05AD01
Haldol 10 mg/ml peroral.kapljice razt. 30 ml haloperidol	P100 003697	11,78 N05AD01
Haldol 2 mg tbl. 25x haloperidol	P100 036153	3,29 N05AD01
Haldol 10 mg tbl. 30x haloperidol	P100 036137	5,70 N05AD01
Harmonet 75 mcg/20 mcg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 020117	3,59 G03AA10
HELEX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 057509	1,05 N05BA12
HELEX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 057517	1,65 N05BA12
HELEX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 080640	2,31 N05BA12
HEPARON JUNIOR prašek 400 g terapevtska prehrana	VC* 218251	57,80 V06C
<i>Živilo za posebne zdravstvene namene za dietetsko uravnavanje pri akutni in kronični holesterolični jeterni odpovedi pri dojenčkih in malih otrocih.</i>		
HEPTANON 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml metadon	P75 022047	1,41 N07BC02
HEPTANON 5 mg tbl. 20x metadon	P75 022039	1,76 N07BC02
HICONCIL prašek za peroral.susp. 250 mg/5 ml 100 ml amoksicilin	P75 037524	2,14 J01CA04
HICONCIL kaps. 250 mg 16x amoksicilin	P75 037419	1,81 J01CA04
HICONCIL kaps. 500 mg 16x amoksicilin	P75 025666	2,79 J01CA04
HOLETAR tbl. 20 mg 20x lovastatin	P75* 082945	3,42 C10AA02
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.</i>		
HUMALOG PEN 100 i.e./ml inj.peresnik 3 ml 5x insulin lispro, hitrodelujoči	P100 095079	35,66 A10AB04
HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 3 ml 5x insulin lispro, hitrodelujoči	P100 095052	33,90 A10AB04
HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro, dvofazni	P100 022721	35,66 A10AD04
HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro, dvofazni	P100 022748	34,34 A10AD04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro, dvofazni	P100 022756	35,66 ▼ A10AD04
HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro, dvofazni	P100 022764	34,34 ▼ A10AD04
HUMALOG KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro, hitrodelujoči	P100 054127	35,66 ▼ A10AB04
HUMALOG Mix25 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro, dvofazni	P100 054135	35,66 ▼ A10AD04
HUMALOG Mix50 KwikPen 100 i.e./ml susp.za inj. peresnik 5x insulin lispro, dvofazni	P100 054151	35,66 ▼ A10AD04
HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095923	190,43 ▼ H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin	P75* 095931	377,67 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
HUMIRA 40 mg razt.za inj. brizga 2x adalimumab	P75* 017108	1.032,55 ▼ L04AB04
Predpisovanje omejeno na: 1.revmatologe kliničnih oddelkov; 2.gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3.na bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.		
Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani, dvofazni	P100 083941	34,83 ▼ A10AD01
Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani, dvofazni	P100 095990	28,63 ▼ A10AD01
Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani, srednjedolgodelujoči	P100 083933	34,83 ▼ A10AC01
Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani, srednjedolgodelujoči	P100 095958	28,63 ▼ A10AC01
Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani, hitrodelujoči	P100 095966	28,63 ▼ A10AB01
HYCAMTIN 0,25 mg caps. 10x topotekan	P100* 035203	140,28 L01XX17
Le za bolnike z napredovalim drobnoceličnim pljučnim rakom na osnovi mnjenja Skupine za pljučne tumorje Öl ali Konzilija za torakalne tumorje KOPA Golnik.		
HYCAMTIN 1 mg caps. 10x topotekan	P100* 035220	551,97 L01XX17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Hydrocortison GALEN 10 mg tbl. 50x hidrokortizon	P75 092134	16,67 H02AB09
Hydrocortisone Roussel 10 mg tbl. 25x hidrokortizon	P75 066664	10,77 H02AB09
HYGROTON tbl. 25 mg 20x klortalidon	P75 038008	4,57 C03BA04
HYPOTEARIS gel za oko 10 g umetne solze	V* 070122	3,19 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.		
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 001554	14,67 ▼ C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenle učinke.		
HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 037222	22,87 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ibandronска kislina Teva 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronška kislina	VC* 115355	33,71 M05BA06
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
Ibandronška kislina Mylan 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronška kislina	VC* 105813	33,71 M05BA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
IBUPROFEN BELUPO 400 mg obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 038814	2,07 M01AE01
IBUPROFEN BELUPO 600 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 066281	2,42 M01AE01
IBUPROFEN BELUPO 800 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen	P75 084182	3,91 M01AE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
IMIGRAN 6 mg/0,5 ml razt.za inj. brizga 2x sumatriptan	V 042420	50,25 N02CC01
IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos 2x sumatriptan	V 021539	9,21 N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077321	38,13 ▼ N02CC01
IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan	V 077275	38,13 ▼ N02CC01
IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan	V 077267	1,07 N02CC01
IMPORTAL 10 g peroral.prašek 20x laktitol	V* 086754	A06AD12
Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila.		
IMURAN film.obl.tbl. 50 mg 100x azatioprin	P75 039039	25,17 ▼ L04AX01
Indofort 1,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 091448	4,06 ▼ C03BA11
INDOMETACIN Belupo 25 mg kaps. 30x indometacin	V 039349	1,07 M01AB01
INEGY 10 mg/10 mg tablete 30x simvastatin in ezetimib	V* 000728	46,19 ▼ C10BA02
Le za osebe, ki izpoljujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholisterolemijo, kadar znajučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holerola.		
INEGY 10 mg/20 mg tablete 30x simvastatin in ezetimib	V* 000850	48,74 ▼ C10BA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Infatrini GOS/FOS 100 ml steklenička 1x živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 272264	1,29 V06C
Za dijetetsko uravnavanje bolesniško pogojene neprehranjenosti pri otrocih in za prehrano otrok, ki ne pridobivajo telesne teže dovolj uspešno, od rojstva do 18. meseca starosti oz. do 8 kg telesne teže, na podlagi mnenja Strokovnega kolegija Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
INFECTOS CAB 5 % krema tuba 30 g 1x permetrin	P100 009890	11,48 P03AC04
Inovelon 200 mg film.obl.tbl. 60x rufinamid	P100* 098418	71,20 ▼ N03AF03
Za zdravljenje otrok z Lennox-Gastautovim sindromom; le po priporočilu otroškega nevrologa.		
Inovelon 400 mg film.obl.tbl. 100x rufinamid	P100* 098426	234,94 ▼ N03AF03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INSPIRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039063	62,56 C03DA04
Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavijo hudi neželeni učinki.		
INSPIRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039071	62,56 C03DA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 3 ml 5x insulin humani, srednjedolgodelujoči	P100 051179	33,65 ▼ A10AC01
INSULATARD Penfill 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani, srednjedolgodelujoči	P100 001686	30,42 ▼ A10AC01
INTELENCE 100 mg tbl. 120x etavarin	P100 046604	469,87 J05AG04
INTRON A 18 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002844	128,66 L03AB05
Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.		
INTRON A 60 mio i.e. inj.peresnik 1x interferon alfa-2b	P100* 002836	423,79 L03AB05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
INVEGA 3 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023370	124,19 N05AX13
INVEGA 6 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023400	128,93 N05AX13
INVEGA 9 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023540	172,67 N05AX13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
IRESSA 250 mg film.obl.tbl. 30x geftinib	P100* 079790	2.285,14 ▼ L01XE02
Le za bolnike z napredovalim pljučnim adenokarcinom s pozitivno mutacijo EGFR TK v prvi liniji zdravljenja. Zdravilo sme na recept predpisovati le specialisti, usposobljeni za izvajanje sistemskega zdravljenja raka, na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik, in sicer le po predhodno ugotovljeni klinični dobrobiti dvomesečnega zdravljenja z geftinibom.		
Irumed 2,5 mg tbl. 30x lizinopril	V 051500	1,41 C09AA03
Irumed 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051551	1,74 C09AA03
Irumed 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051497	1,99 C09AA03
Irumed 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 051535	4,39 C09AA03
Iruzid 20 mg/12,5 mg tbl. 30x lizinopril in hidroklorotiazid	P75 051608	5,88 C09BA03
ISENTRESS 400 mg film.obl.tbl. 60x raltegravir	P100 029874	773,31 J05AX08
ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapljice za oko 15 ml umetne solze	V* 041513	4,84 ▼ S01XA20
Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.		
ISOZID tbl. 50 mg 100x izoniazid	P100 077658	J04AC01
Ivagalmin 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096326	23,33 N06DA03
Samoa na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Ivagalmin 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096334	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ivagalmin 4,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096342	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Ivagalmin 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin	VC* 096369	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
JANUMET 50 mg/850 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044865	43,12 A10BD07
Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfoniščino in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
JANUMET 50 mg/1000 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044890	38,68 A10BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
JANUVIA 100 mg film.obl.tbl. 28x sitagliptin	P100* 022063	38,68 A10BH01
Le za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfoniščine v primeru kontraindikacije za sulfoniščino oziroma metformin ali neželenih učinkov in pri bolnikih, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela; samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
JUMEX 5 mg tbl. 50x selegiliin	P75 042072	19,94 ▼ N04BD01
Jurnista 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.14x hidromorfon	P75 029718	35,71 N02AA03
Jurnista 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068136	63,23 ▼ N02AA03
Jurnista 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068152	108,09 ▼ N02AA03
Jurnista 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068195	321,87 N02AA03
Kalcijev karbonat Lekarna Ljubljana 500 mg trde kap.100x kalcijev karbonat	P75* 081450	6,68 A12AA04
Samoa za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.		
Kalcijev karbonat kaps. 500 mg 100x kalcijev karbonat	P75* 045330	A12AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Kalcijev karbonat Krka 1 g tbl. 50x kalcijev karbonat	P75 044199	7,11 A12AA04
Kaletra peroral.razt.(80+20)mg/ml 60 ml 5x lopinavir in ritonavir	P100 024198	519,24 ▼ J05AE06
Kaletra 200 mg/50 mg film.obl.tbl.120x lopinavir in ritonavir	P100 018538	511,20 ▼ J05AE06
Kalijev klorid Lekarna Ljubljana 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 052205	2,38 A12BA01
Kalijev klorid Jadran 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 036811	2,26 A12BA01
Kalinor 2,17 g/2,00 g/2,057 g šumeče tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina	P75 088560	4,96 ▼ A12BA30
Kamiren 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022411	2,93 C02CA04
Kamiren 2 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020699	13,88 ▼ C02CA04
Kamiren 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022438	3,72 ▼ C02CA04
Kamiren 4 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020737	16,38 C02CA04
Kamiren XL 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 025240	5,85 C02CA04
KAPTOPRIL ALKAЛОID 25 mg tbl. 40x kaptopril	V 003115	3,35 C09AA01
KAPTOPRIL ALKAЛОID 50 mg tbl. 40x kaptopril	V 003107	C09AA01
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 026980	6,35 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027090	12,88 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027251	23,79 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin	P100 027260	49,80 N03AF02
Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	8,28 C10AB05
KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam	P100 015482	70,81 N03AX14
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055328	33,07 N03AX14
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055468	65,45 N03AX14
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	128,93 N03AX14
KETONAL 100 mg svečka 12x ketoprofen	P75 043427	1,80 M01AE03
KETONAL 50 mg trde kaps. 25x ketoprofen	P75 027219	1,40 M01AE03
KETONAL FORTE 100 mg film.obl.tbl. 20x ketoprofen	P75 042706	2,60 M01AE03
KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	3,72 M01AE03
Kineret 100 mg inj. brizga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra	P75* 061859	831,34 L04AC03
Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.		
KIVEXA 600 mg/300 mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin	P100 015490	439,48 J05AR02
KLIMICIN 150 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 043575	4,52 J01FF01
KLIMICIN 300 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 042471	5,87 J01FF01
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Celjske lekarne) 30 ml klindamicin	P75 600920	4,65 D10AF01
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Dolenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600830	4,65 D10AF01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Gorenjske lekarne) 30 g klindamicin	P75 600024	4,65 D10AF01
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Goriške lekarne) 30 g klindamicin	P75 600946	4,65 D10AF01
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Lekarne Ljubljana) 30 ml klindamicin	P75 600849	4,65 D10AF01
Klindamicin 1 % dermal.razt. (Lekarna San Simon) 30 g klindamicin	P75 600865	4,65 D10AF01
Kliogest 2 mg/1 mg film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 068055	6,22 ▼ G03FA01
Klopидogrel Actavis 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 110787	19,50 ▼ B01AC04
<i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjivo po perkutanji koronarni intervencijski (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornočem z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno APNSTEMI z opornočem ali brez 12 mesecev; 3. s STEMİ brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornočem po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>		
Klopидогрел Mylan 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 085065	20,07 ▼ B01AC04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Klopидогрел Teva 75 mg film.obl.tbl. 28x klopидогрел	VC* 091952	18,89 B01AC04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein	P75 019445	4,29 R05DA04
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščeni specialist.	P100* 060127	205,50 ▼ B02BD02
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060100	405,92 ▼ B02BD02
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 060143	803,21 ▼ B02BD02
KOGENATE BAYER 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031623	1.588,48 ▼ B02BD02
Kornam 2 mg tbl. 30x terazosin	P75 023272	4,30 G04CA03
Kornam 5 mg tbl. 30x terazosin	P75 023264	8,12 G04CA03
KREON 10 000 kaps. 150 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028266	3,58 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028274	7,84 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028282	15,45 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028290	6,22 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028312	15,28 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028339	30,31 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 20x pankreas,uprašeni	P75 042757	11,48 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 50x pankreas,uprašeni	P75 042773	28,35 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 100x pankreas,uprašeni	P75 042730	54,93 A09AA02
Kuterid 0,05 % mazilo 20 g betametazon	P75 043966	1,45 D07AC01
Kuterid 0,05 % mazilo 1000 g betametazon	P75 012149	61,56 D07AC01
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 25 g betametazon in salicilna kislina	PC75 085227	1,32 D07XC01
Kuterid salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	PC75 046213	2,97 ▼ D07XC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027693	15,03 N05AH04
KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027685	39,47 N05AH04
KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027669	58,85 N05AH04
KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027642	78,77 N05AH04
KVENTIAK 25 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 018775	15,03 N05AH04
KVENTIAK 100 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 018732	39,47 N05AH04
KVENTIAK 200 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 018767	58,85 N05AH04
KVENTIAK 300 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 018783	78,77 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027316	6,58 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027278	17,27 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027294	58,85 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 027359	78,77 N05AH04
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 012971	50,34 ▼ A04AA02
Lacidipin Teva 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	VC 120901	4,88 C08CA09
LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	VC 063754	16,80 ▼ C08CA09
LACRYVISC 3 mg/g gel za oko 10 g umetne solze	V* 001953	3,67 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
Lactecon 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml laktuloza	VC 038237	5,92 A06AD11
LADIOMIL 25 mg film.obl.tbl. 30x maprotolin	P75 027448	2,06 N06AA21
LADIOMIL 50 mg film.obl.tbl. 30x maprotolin	P75 044202	4,19 N06AA21
Lamal 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077089	5,00 ▼ N03AX09
Lamal 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077119	6,77 ▼ N03AX09
Lamal 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077046	12,01 ▼ N03AX09
Lamal 200 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 077062	20,90 N03AX09
Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038601	12,01 N03AX09
LAMICTAL 5 mg disperz./žvečjtbl. 30x lamotrigin	P100 008389	2,71 N03AX09
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093149	2,82 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088625	2,82 N03AX09
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093165	5,53 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088714	5,53 N03AX09
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093130	10,63 N03AX09
LAMICTAL 100 mg disperz./žvečljtbl. 30x lamotrigin	P100 088803	10,63 N03AX09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LAMICTAL 200 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin	P100 088838	22,77 N03AX09
Lamisil 10 mg/g dermal.pršilo 30 ml terbinafin	V 093076	10,12 D01AE15
Lamisil 10 mg/g krema 15 g terbinafin	PC75 059285	3,70 D01AE15
Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15 g terbinafin	V 039365	4,16 D01AE15
Lamisil tbl. 125 mg 14x terbinafin	P75 085154	9,75 D01BA02
Lamisil tbl. 250 mg 14x terbinafin	PC75 085170	18,93 ▼ D01BA02
Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032980	10,12 N03AX09
Lanitop 0,1 mg tbl. 50x metildigoksin	P75 044326	2,63 C01AA08
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	P75 014320	5,36 A02BC03
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x lansoprazol	P75 014389	9,04 A02BC03
LANTUS 100 i.e./ml vložki za inj. peresnik OptiPen 3ml 5x insulin glargin, dolgodelujoči Omejitev predpisovanja na boleine s težko vodljivo sladkorno bolezni tipa 1 in tipa 2.	P100* 019011	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. OptiSet peresnik 3ml 5x insulin glargin, dolgodelujoči Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 013277	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. Solo Star peresnik 3ml 5x insulin glargin, dolgodelujoči Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 015300	55,41 A10AE04
LANVIS tbl. 40 mg 25x tiogvanin	P100 044369	58,38 L01BB03
LANZUL S 15 mg trde kaps. 28x lansoprazol	P75 009474	6,67 A02BC03
LANZUL 30 mg trde kaps. 14x lansoprazol	P75 057746	5,02 A02BC03
LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid	P75 072656	0,91 ▼ C03CA01
Lecalpin 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 105767	4,56 C08CA13
Lecalpin 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 105775	5,48 C08CA13
LEGOFER 40 mg/15 ml peroral.razt. 150 ml železov(III) protein sukcinilat	P75 067024	2,97 B03AB09
LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml paracetamol	P75 097144	1,53 N02BE01
LEKADOL 500 mg tbl. 20x paracetamol	PC75 055654	1,02 N02BE01
LEKOKLAR 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 093815	6,79 J01FA09
1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zarjega je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradicacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanaestniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradicacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalinem testu.		
LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil	P75 007072	0,95 C08DA01
LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x verapamil	P75 046663	2,99 C08DA01
LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x verapamil	P75 046914	1,86 C08DA01
LEKOPTIN 240 mg film.obl.tbl.s podalj.sprošč. 20x verapamil	P75 046892	3,19 C08DA01
LEKOTAM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 045292	0,98 N05BA08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LEKOTAM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 045136	1,28 N05BA08
Leponex 25 mg tbl. 50x klozapin	P100 068071	6,30 ▼ N05AH02
Leponex 100 mg tbl. 50x klozapin	P100 068098	22,01 ▼ N05AH02
Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 012319	11,86 ▼ C08CA13
Lercapress 10 mg film.obl.tbl. 90x lerkanidipin	VC 110531	35,16 ▼ C08CA13
Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 028886	13,69 ▼ C08CA13
Lercapress 20 mg film.obl.tbl. 90x lerkanidipin	VC 110558	35,16 ▼ C08CA13
Lerkanidipin Orion 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 104531	6,03 C08CA13
Lerkanidipin Orion 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	VC 104639	7,68 C08CA13
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x fluvastatin	P75* 088889	4,30 ▼ C10AA04
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x fluvastatin	P75* 085030	5,35 ▼ C10AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Letizent 10 mg film.obl.tbl. 20x cetirizin	PC75 006335	2,83 R06AE07
Letrozol Lek 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 058726	79,61 L02BG04
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x letrozol	PC100 047554	41,23 L02BG04
LEUKERAN 2 mg filmobl.tbl.25x klorambucil	P100 027820	10,17 L01AA02
Levemir FlexPen 100 i.e./ml 3 ml razt.za inj.v peresniku 5x insulin detemir, dolgodelujoči Omejitev predpisovanja na boleine s težko vodljivo sladkorno bolezni tipa 1 in tipa 2.	P100* 061921	60,51 ▼ A10AE05
Levemir Penfil 100 i.e./ml razt. 3 ml za inj. vložki 5x insulin detemir, dolgodelujoči Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 061891	60,51 ▼ A10AE05
Levoxa 500 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin	PC75* 107182	9,66 ▼ J01MA12
Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbere neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.		
LEXAURIN 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046108	0,98 N05BA08
LEXAURIN 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046124	1,28 N05BA08
LEXAURIN 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 046132	1,76 N05BA08
LEXILILIUM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046035	0,99 N05BA08
LEXILILIUM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046043	1,99 N05BA08
LEXILILIUM 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 027855	1,81 N05BA08
LINDYNETTE 0,075 mg/0,02 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 080853	3,18 G03AA10
LINDYNETTE 0,075 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 081027	3,50 G03AA10
Linola Urea 120 mg/g krema 50g sečnina	P75 029416	3,90 D02AE01
LORESAL 10 tbl. 50x baklofen	P75 045683	8,05 M03BX01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LORESAL 25 tbl. 50x baklofen	P75 045691	17,69 M03BX01
Liskantin 250 mg tbl. 100x primidon	P100 126683	11,10 N03AA03
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 1x kladribin	P100 064807	373,92 L01BB04
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 5x kladribin	P100 064823	1.660,09 L01BB04
LITALIR 500 mg trde kaps. 100x hidroksikarbamid	P100 027960	53,35 L01XX05
Litijev karbonat Lekarna Ljubljana 300 mg tbl. 100x litij	P100 046833	7,23 N05AN01
LIVIAL 2,5 mg tbl. 28x tibolon	V 022195	18,74 ▼ G03CX01
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024490	1,74 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024350	1,99 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024414	4,39 C09AA03
LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina	P75 047163	8,03 D07XB01
Locoidon crelo 1 mg/g dermal.emulzija 30 ml hidrokortizonbutirat	P75 009768	2,45 ▼ D07AB02
Locoidon lipocrema 1 mg/g krema 30 g hidrokortizonbutirat	P75 009784	2,45 ▼ D07AB02
Lodoz 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060763	8,09 C07BB07
Lodoz 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060755	8,09 C07BB07
Lodoz 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060771	8,09 C07BB07
LOGEST tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 008516	6,08 ▼ G03AA10
Lopigalel 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidiogrel	V* 082180	18,89 B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 044334	15,03 N05AH04
Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 044130	39,47 N05AH04
Loquen 150 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 044270	58,86 N05AH04
Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 044300	58,85 N05AH04
Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 044440	78,77 N05AH04
LORAM 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 047112	1,70 N05BA06
Lotrista 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 076023	5,85 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
Lotrista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 020761	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lotrista 50 mg film.obl.tbl. 84x losartan	VC* 049565	17,54 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Lorista 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 099649	10,11 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049590	10,86 ▼ C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
Lorista H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 030171	12,56 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista H 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 122912	10,77 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 090204	14,48 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lorista HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid	VC* 049670	11,99 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Lormed 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075809	1,92 M01AC06
Lormed 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 075779	3,32 M01AC06
Lorsilan 1 mg tbl. 30x lorazepam	V 047325	1,39 N05BA06
Lorsilan 2,5 mg tbl. 20x lorazepam	V 027995	1,70 N05BA06
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031364	5,85 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan	VC* 031348	10,36 ▼ C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) losartan	V* 075574	9,48 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) losartan	V* 007994	5,85 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x losartan in hidroklorotiazid	V* 075507	7,40 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
LOTAR 50 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084204	9,04 ▼ C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznjijo; 3. V kombinaciji z zavirci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zavirci angiotenzinske konvertaze in zavirci beta še vedno simptomatski.		
LOTAR 100 mg film.obl.tbl. 30x losartan	VC* 084190	11,77 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LOTEMAX 0,5 % kapljice za oko susp. 5 ml loteprednoletonabonat	P75 038687	7,16 S01BA14
Lotestrol 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 117072	88,45 ▼ L02BG04
LUMIGAN 0,1 mg/ml kapljice za oko razi. plastenka 3 ml 1x bimatoprost	P75 102229	15,41 ▼ S01EE03
LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko 3 ml bimatoprost	P75 064866	15,41 ▼ S01EE03
LYRICA 25 mg trde kaps. 56x pregabalin	P75* 070602	15,74 ▼ N03AX16
Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
LYRICA 75 mg trde kaps. 56x pregabalin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070629	38,67 ▼ N03AX16	MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon	P75 082007	14,18 H02AB04
LYRICA 150 mg trde kaps. 56x pregabalin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070785	57,41 ▼ N03AX16	MEGACE peroral.susp.40 mg/ml 240 ml megestrol <i>Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za paliativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija – kaheksija.</i>	P100* 004790	150,08 ▼ L02AB01
LYRICA 300 mg trde kaps. 56x pregabalin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070815	85,79 ▼ N03AX16	MEGACE 160 mg tbl. 30x megestrol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 025780	75,40 ▼ L02AB01
MACROBID 100 mg kaps.s prirej.sprošč. 14x nitrofurantoin	P75 073911	11,39 J01XE01	MEGACE 160 mg tbl. 100x megestrol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 076708	248,69 ▼ L02AB01
Macropen 35 mg/ml zrnca za peroral.susp. 115 ml miokamicin	P75* 001139	5,93 ▼ J01FA11	MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055522	1,08 M01AC06
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.			MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055549	2,99 M01AC06
Macropen 400 mg film.obl.tbl. mg 16x midekamicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 048291	5,03 ▼ J01FA03	MESTINON 60 mg obl.tbl. 20x piridostigmin	P75 049808	5,70 N07AA02
MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018147	16,16 ▼ N04BA02	MESTINON 60 mg obl.tbl. 150x piridostigmin	P75 049867	41,83 N07AA02
MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid	P75 018155	29,45 N04BA02	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x metformin	PC100 041998	1,50 A10BA02
MADOPAR 100 mg/25 mg disperz.tbl. 30x levodopa in benzerazid	P75 083534	5,11 ▼ N04BA02	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 048712	2,99 A10BA02
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralín	PC75 041327	6,58 N06AB06	METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x metformin	PC100 042021	5,99 A10BA02
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralín	PC75 041335	6,87 N06AB06	METHOTREXAT Ebewe 2,5 mg tbl. 50x metotreksat	P75 099604	10,59 L01BA01
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralín	PC75 041297	9,71 N06AB06	Methyldopa STADA 250 mg film.obl.tbl. 50x metildopa <i>Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.</i>	P100* 006360	12,87 C02AB01
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralín	PC75 041300	10,56 N06AB06	Metoject 50 mg/ml razt.za inj. brizga 0,2 ml 1x metotreksat <i>Za zdravljenje bolnikov z revmatoidnim artritism, ki ne prenašajo zdravljenja z metotreksatom v obliki tablet.</i>	P75* 112380	17,54 ▼ L01BA01
MAREVAN 3 mg tbl. 100x varfarin	P75 031747	5,06 B01AA03	Metoject 50 mg/ml razt.za inj. brizga 0,3 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 112402	20,27 ▼ L01BA01
Mariklav 400 mg/57 mg v 5 ml peroral.susp. 70 ml amoksicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>	PC75* 005967	3,50 J01CR02	Metoject 50 mg/ml razt.za inj. brizga 0,4 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 112410	24,39 ▼ L01BA01
Mariklav 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005894	7,36 J01CR02	Metoject 50 mg/ml razt.za inj. brizga 0,5 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 112429	33,31 ▼ L01BA01
Marvelon 0,150 mg/0,030 mg tbl. 21x dezogestrel in etinilestradiol	P100 060798	60,00 G03AA09	Metotreksat Ebewe 10 mg/ml razt.za inj.brizga 1 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 109240	13,58 L01BA01
Matrifén 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 045705	10,59 ▼ N02AB03	Metotreksat Ebewe 10 mg/ml razt.za inj.brizga 1,5 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 109266	15,65 L01BA01
Matrifén 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 046388	17,59 ▼ N02AB03	Metotreksat Ebewe 20 mg/ml razt.za inj.brizga 1 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 109282	17,53 L01BA01
Matrifén 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 046396	31,02 ▼ N02AB03	Metotreksat Ebewe 20 mg/ml razt.za inj.brizga 1,25 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 109290	22,41 L01BA01
Matrifén 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 046400	43,33 ▼ N02AB03	Miacalcic 200 i.e./odm. pršilo za nos razt. 2 ml 14 odm. sintični kalcitonin lososa <i>Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.</i>	V* 093041	52,41 H05BA01
Matrifén 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 046418	54,17 ▼ N02AB03	Micardis 40 mg tbl. 28x telmisartan <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenle učinke.</i>	VC* 003891	14,41 C09CA07
MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon	P75 088692	2,39 S01BA01	Micardis 80 mg tbl. 28x telmisartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 003883	17,48 C09CA07
MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon	P75 088706	9,16 ▼ S01BA01	MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030414	14,41 C09DA07
MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088730	2,71 ▼ S01CA01			
MAXITROL 1 mg/3500 i.e./6000 i.e. v 1 g mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088722	2,39 S01CA01			
MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon	P75 066516	3,20 H02AB04			
MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon	P75 082015	14,90 H02AB04			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
CardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 030422	17,48 C09DA07
CardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 042536	17,48 C09DA07
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 051373	9,37 ▼ G03AA07
Miktan 0,4 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin	V 128333	5,60 ▼ G04CA02
MILUPA HOM 2 prašek 500 g živilo za posebne zdravstvene namene Dietarna prehrana za bolnike s homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	P100* 226009	176,53 V06C
MIMPARA 30 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet	V* 018384	196,29 H05BX01
1. Za bolnike s kronično odpovedjo ledvic v skladu s sprejetimi smernicami. 2. Za bolnike s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih bi bila glede na koncentracijo kalcija v serumu indicirana paratiroidektomija, a ta pri njih ni klinično primerena ali je kontraindicirana; le na osnovi mnenja endokrinološke klinike KC Ljubljana.		
MIMPARA 60 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet	V* 018406	359,54 H05BX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos razt. 5 ml deznopresin	P75 040169	44,43 H01BA02
MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x deznopresin	PC75 040142	55,23 H01BA02
Minirin Melt 50 mcg peroral.liofilizat 30x deznopresin	P75 098710	21,44 ▼ H01BA02
Minirin Melt 120 mcg peroral.liofilizat 30x deznopresin	P75 098701	42,55 ▼ H01BA02
MINULET 75 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 076740	3,68 ▼ G03AA10
MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010480	9,27 ▼ N04BC05
MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010499	* N04BC05
MIRAPEXIN 0,26 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 085553	* N04BC05
MIRAPEXIN 0,52 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079430	* N04BC05
MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x pramipeksol	P75 010502	* N04BC05
MIRAPEXIN 1,05 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079448	* N04BC05
MIRAPEXIN 2,1 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x pramipeksol	P75 079456	* N04BC05
MIRCERA 30 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Zdravilo se sme predpisati le nedeljnizmornim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.	P75* 047236	60,69 B03XA03
MIRCERA 50 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 022730	100,69 B03XA03
MIRCERA 75 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 022870	150,67 B03XA03
MIRCERA 100 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 022900	200,43 B03XA03
MIRCERA 120 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 047252	239,84 B03XA03
MIRCERA 150 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023060	298,97 B03XA03
MIRCERA 200 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023230	397,51 B03XA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
MIRCERA 250 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 023345	495,27 B03XA03
MIRCERA 360 mcg/0,6 ml razt. za inj. brizga 1x metoksipolietilenglikol – epoetin beta Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 047260	708,93 B03XA03
MIRENA intrauterini vložek 1x intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela	P100 001783	116,28 ▼ G02BA03
Mirtazapin Mylan 30 mg orodisperz.tbl. 30x mirtazapin	PC75 028916	5,53 N06AX11
Mirtazapin Mylan 45 mg orodisperz.tbl. 30x mirtazapin	PC75 028924	8,79 N06AX11
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75 070114	5,93 N06AX11
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75 070106	9,31 N06AX11
MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin humani, dvofazni	P100 003018	32,08 ▼ A10AD01
Moditen 1 mg obl.tbl. 25x flufenazin	P100 051969	4,26 ▼ N05AB02
Moditen 2,5 mg obl.tbl. 100 flufenazin	P100 028770	12,16 N05AB02
Moditen 5 mg obl.tbl. 100x flufenazin	P100 051934	46,38 N05AB02
Moduretic 5 mg/50 mg tbl. 40x hidroklorotiazid in amilorid	P75 028797	2,27 C03EA01
Mofetilmikifenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x mikifenolna kislina	PC75 045756	74,50 L04AA06
Mofetilmikifenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x mikifenolna kislina	PC75 045764	74,50 L04AA06
MONCASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 013030	19,40 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremeljanje kazalcev urejenosti astme.		
Monopril 10 mg tbl. 28x fozinopril	VC 002402	4,73 C09AA09
Monopril 20 mg tbl. 28x fozinopril	V 002410	* C09AA09
Monopril PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x fozinopril in hidroklorotiazid	V 024929	8,54 C09BA09
MONOSAN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 007668	1,95 C01DA14
MONOSAN 20 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017434	2,88 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 046450	3,20 C01DA14
MONOSAN 40 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat	V 017442	4,88 C01DA14
Montelukast Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 058882	19,40 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremeljanje kazalcev urejenosti astme.		
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	V 026654	9,05 G04CB01
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003395	2,69 ▼ M01AC06
MOVALIS 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 003832	2,99 M01AC06
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014788	4,19 C02AC05
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014826	4,77 C02AC05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin	VC 014850	6,41 C02AC05
MST CONTINUS 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098507	18,86 N02AA01
MST CONTINUS 30 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098329	35,09 N02AA01
MST CONTINUS 60 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098337	64,50 N02AA01
MST CONTINUS 100 mg film.obl.tbl. 60x morfin	P75 098345	104,64 N02AA01
MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 60x dronedaron	V* 092266	78,65 ▼ C01BD07
1.Za preprečevanje paroksizmalne atrijske fibrilacije (AF) in zdravljenje perzistentne AF, kadar zavirali receptorjev beta in drugi antiaritmiki vključno z amiodaronom niso učinkoviti, so povzročili hude neželene učinke, ali je njihova uporaba kontraindicirana. 2.V primeru opravljene elektrofiziološke študije v skladu s priporočilom kardiologa.		
MULTAQ 400 mg film.obl.tbl. 100x dronedaron	V* 092274	130,61 ▼ C01BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Multiferon 3 milijone i.e. razt.za inj.brizga 0,5 ml 6x interferon alfa naravni	P100* 071170	569,64 ▼ L03AB01
Dopolnilno zdravljenje bolnikov s kožnim melanomom z velikim tveganjem, stopnje IIb-III, po 2 začetnih ciklih dakovarbazina. Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov melanomskega konzilija Onkološkega instituta.		
Mycospor 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 25 ml bifonazol	P75 088757	4,72 D01AC10
Mycospor krema 10 mg/g 15 g bifonazol	P75 090727	3,54 D01AC10
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 037184	74,50 L04AA06
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 037290	74,50 L04AA06
Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036013	159,13 ▼ L04AA06
Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036021	315,65 ▼ L04AA06
MYLERAN tbl. 2 mg 100x busulfan	P100 053406	25,89 L01AB01
Nadol 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml diklofenak	P75 086800	8,28 ▼ S01BC03
Naklofen svečka 50 mg 10x diklofenak	P75 054119	1,07 M01AB05
Naklofen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak	P75 028959	1,11 M01AB05
Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak	P75 059765	2,00 M01AB05
Naklofen SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 054143	1,94 M01AB05
NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053686	12,62 N04BA02
NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053678	18,76 N04BA02
Nalgesin S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen	P75* 087742	1,55 M01AE02
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZ.		
Nalgesin forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč.10x naproksen	P75 087750	1,55 M01AE02
Naproksen 125 mg svečke (Gorenjske lekarne) 10x naproksen	P75 600822	9,20 M01AE02
NAPROSYN 375 mg film.obl.tbl. 50x naproksen	P75 028908	5,95 M01AE02
NAPROSYN 500 mg gastrorezist.tbl. 20x naproksen	P75 053821	2,94 M01AE02
NARAMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 4x naratriptan	V 022098	16,55 N02CC02
Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 120 odm. mometazon	P75 087319	10,23 R01AD09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Nasonex 50 mcg/vpih pršilo za nos susp. 360 odm. mometazon	P75 036790	30,26 R01AD09
Natrijev hidrogenkarbonat kaps. 500 mg (Lekarna Ljubljana) 100x natrijev hidrogenkarbonat	P75 600016	54,24 A02AH
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid	P75 050954	1,05 B05BB01
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid	P75 093203	1,18 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 500 ml natrijev klorid	P75 096849	1,26 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/1ml razt. za infund. plastenka 100 ml natrijev klorid	P75 069108	1,10 B05BB01
Natrijev klorid Krka 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 100 ml 1x natrijev klorid	P75 084506	1,04 B05BB01
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 500 ml 1x natrijev klorid	P75 071420	1,19 B05BB01
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 100 ml natrijev klorid	P75* 072192	1,26 B05BB01
Natrijev klorid Braun 9 mg/ml razt.za inf. plastenka 100 ml natrijev klorid	P75* 072192	1,10 B05BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NAVOBAN kaps. 5 mg 5x tropisetron	P75 090816	79,38 ▼ A04AA03
Nebido 1000 mg/4 ml razt.za inj. 1x testosteron	V* 032476	107,95 ▼ G03BA03
Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.		
NEBILET 5 mg tbl. 28x nebivolol	V 023671	10,58 ▼ C07AB12
Nebipes 5 mg tbl. 28x nebivolol	V 042358	2,56 C07AB12
Nebipes 5 mg tbl. 90x nebivolol	V 084522	8,07 C07AB12
NEOCATE prašek 400 g mlečni nadomestek	VC* 231266	47,47 V06C
Za dietno prehrano otrok do 15. leta starosti z alergijo na mleko; le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003689	24,04 B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003700	93,08 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Neorecormon 3.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 016098	142,85 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 4.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010510	192,80 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 5.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 003727	242,43 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 6.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta	P75* 010529	287,25 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 10.000 i.e. inj.brizga 0,6 ml 6x epoetin beta	P75* 003751	482,26 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NeoRecormon 30.000 i.e.inj.brizga 0,6 ml 1x epoetin beta	P75* 019453	247,58 B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NEOTIGASON 10 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073326	20,46 D05BB02
NEOTIGASON 25 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073334	44,38 D05BB02
Neulasta 6 mg razt.za inj. brizga 10 mg ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 061867	1.141,90 L03AA13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Neulasta 6 mg razt.za inj. brzga s ščitnikom igle 10 mg/ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 098566	1.141,90 L03AA13
NEUPOGEN inj.brzga 300 mcg 0,5ml 1x filgrastim	P75 067008	78,79 ▼ L03AA02
NEUPOGEN inj.brzga 480 mcg 0,5 ml 1x filgrastim	P75 068004	124,36 ▼ L03AA02
Neupro 2 mg/24 h transdermal.obliž 28x rotigotin	V* 043680	80,41 ▼ N04BC09
Le za bolnike s Parkinsonovo boleznjijo, ki imajo težave s požiranjem ali gastroparezo.		
Neupro 4 mg/24 h transdermal.obliž 28x rotigotin	V* 043702	100,25 ▼ N04BC09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Neupro 6 mg/24 h transdermal.obliž 28x rotigotin	V* 043729	134,23 ▼ N04BC09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Neupro 8 mg/24 h transdermal.obliž 28x rotigotin	V* 043745	147,17 ▼ N04BC09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NEURONTIN 100mg trde kaps.20x gabapentin	P75 093483	1,95 N03AX12
NEURONTIN 300mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093505	14,47 ▼ N03AX12
NEURONTIN 400mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093521	17,31 ▼ N03AX12
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055220	19,41 N03AX12
NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055255	19,83 N03AX12
NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x sorafenib	P100* 017949	3.759,59 L01XE05
Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol; 2. s karcinomom jetnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.		
NEXIUM 10 mg gastrorez. zrnca za peroral.susp. 28 vrečk esomeprazol	P75* 044989	16,31 A02BC05
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.		
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013714	9,08 ▼ A02BC05
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013730	17,94 ▼ A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 013773	12,72 ▼ A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 013781	25,22 ▼ A02BC05
Nifecard 30 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin	P75 041114	5,41 C08CA05
Nillar 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056812	6,40 ▼ A02BC05
Nillar 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056855	12,62 ▼ A02BC05
Nillar 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	PC75 056880	8,97 ▼ A02BC05
Nillar 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	PC75 056910	17,71 ▼ A02BC05
Nimodipin Bayer 30 mg film.obl.tbl. 30x nimodipin	V* 068683	13,42 ▼ C08CA06
Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi.		
NIMOTOP 30 mg film.obl.tbl. 100x nimodipin	V* 071897	43,00 ▼ C08CA06
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 1,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060925	23,33 N06DA03
Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
Nimvastid 3 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060941	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Nimvastid 4,5 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060950	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nimvastid 6 mg orodisperz.tbl. 28x rivastigmin	VC* 060976	23,33 N06DA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nitroderm TTS 10 mg/24 ur transdermal.obliž 10x gliceriltrinitrat	V* 021199	4,41 ▼ C01DA02
Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželene učinke.		
NITRO-DUR 0,2mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096601	23,22 C01DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NITRO-DUR 0,4mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096644	32,77 C01DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NITRO-DUR 0,6mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat	V* 096660	36,25 C01DA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nitrofurantoin 25 mg/5 ml peroral.susp. 300 ml nitrofurantoin	P75 084255	94,44 J01XE01
NITROLINGUAL 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo 200 odm. gliceriltrinitrat	P75 053872	6,47 C01DA02
NOLICIN film.obl.tbl. 400 mg 20x norfloksacin	P75* 056308	6,27 J01MA06
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014133	10,44 C09BA04
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014141	10,64 C09BA04
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013200	6,48 ▼ A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x pantoprazol	PC75 013510	4,90 ▼ A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013650	8,80 ▼ A02BC02
NOLVADEX 10 mg film.obl.tbl. 30x tamoksifen	P100 056804	6,92 ▼ L02BA01
NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009814	158,84 ▼ H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009792	315,09 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin	P75* 009806	470,53 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NORVASC 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007471	5,51 ▼ C08CA01
NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007501	10,01 ▼ C08CA01
NORVIR 100 mg film.obl.tbl. 30x ritonavir	P100 121339	31,69 ▼ J05AE03
NORVIR 100 mg mehke kaps. 336x ritonavir	P100 017191	345,85 ▼ J05AE03
Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek	VC* 241245	16,33 V06D
Za dietro prehrano otrok do 15. leta starosti z alergijo na mleko; le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 051004	6,35 ▼ G03FB05
NOVOMIX 30 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart, dvofazni	P100 013390	37,23 A10AD05
NOVOMIX 50 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart, dvofazni	P100 029050	37,23 A10AD05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
NOVOMIX 30 Penfill 100 i.e./ml inj. 3 ml vložek za peresnik 5x insulin aspart, dvofazni	P100 013412	34,34 A10AD05
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x repaglinid	PC100 002623	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 1 mg 90x repaglinid	PC100 002631	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 2 mg 90x repaglinid	PC100 002658	14,85 ▼ A10BX02
NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 100 i.e./ml 5x insulin aspart, hitrodelujoči	P100 004561	37,23 A10AB05
NOVORAPID Penfill inj.vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin aspart, hitrodelujoči	P100 013013	33,90 A10AB05
Noxfil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol	P75* 015709	729,01 J02AC04
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergioze, fusarioze, kromoblastomikoze in kokidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protigliivična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje orofaringealne kandidoze kot terapija druge izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z imunskim pomanjkanjem.		
NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012017	1,50 ▼ N05AA02
NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012025	3,97 ▼ N05AA02
Nplate 250 mcg razt.za inj.viala 1x romiplostim	P75* 058769	676,45 B02BX04
Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana. Zdravilo se predpisuje v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.		
Nplate 500 mcg razt.za inj.viala 1x romiplostim	P75* 058777	1.340,00 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nplate 250 mcg razt.za inj. viala 1x romiplostim	P75* 098574	676,45 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Nplate 500 mcg razt.za inj. viala 1x romiplostim	P75* 098582	1.340,00 B02BX04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 1x etonogestrel in etinilestradiol	P100* 027472	10,58 ▼ G02BB01
Le po presoju ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.		
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 3x etonogestrel in etinilestradiol	P100* 027480	30,58 ▼ G02BB01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
NYOLOL 1 mg/g gel za oko v kapalni plostenki 5 g timolol	P75 040711	2,97 ▼ S01ED01
OKSAZEPAM 10 mg tbl. 30x oksazepam	V* 059676	1,64 N05BA04
Olanzapin Actavis 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 111228	38,29 ▼ N05AH03
Olanzapin Actavis 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 085987	38,29 ▼ N05AH03
Olanzapin Actavis 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 111171	75,87 ▼ N05AH03
Olanzapin Actavis 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 085952	75,87 ▼ N05AH03
Olanzapin Actavis 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 085960	131,11 ▼ N05AH03
Olanzapin Actavis 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 085979	207,37 ▼ N05AH03
Olanzapin Teva 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 046434	32,73 N05AH03
Olanzapin Teva 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 046485	32,73 N05AH03
Olanzapin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 046442	64,87 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Olanzapin Teva 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 046493	64,87 N05AH03
Olanzapin Teva 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 046515	92,73 N05AH03
Olanzapin Teva 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 046523	123,27 N05AH03
Olfen Rectocaps 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak	P75 073180	M01AB05
Olfen 50 mg gastrorezist.tbl. 20x diklofenak	P75 073164	M01AB05
Olfen 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 084069	M01AB05
OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V* 072370	8,56 C01DA14
OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V* 072354	10,24 C01DA14
Olivin 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059668	1,23 C09AA02
Olivin 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059005	5,50 C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059412	3,18 ▼ C09AA02
Olivin 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059064	12,75 ▼ C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 029904	3,10 C09AA02
Olivin 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059102	18,66 ▼ C09AA02
Olivno olje 100 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600539	2,71 D02A
Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim dermatitism.		
Olivno olje 100 g (Dolenjske lekarne) olivno olje	V* 600547	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600563	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Goriške lekarne) olivno olje	V* 600911	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Koroške lekarne) olivno olje	V* 600555	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 100 g (Lekarne Ljubljana) olivno olje	V* 600571	2,71 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Celjske lekarne) olivno olje	V* 600580	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Gorenjske lekarne) olivno olje	V* 600598	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Goriške lekarne) olivno olje	V* 600938	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Olivno olje 200 g (Mariborske lekarne) olivno olje	V* 600601	4,34 D02A
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105562	2,96 A02BC01
Omeprazol STADA 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105570	6,07 A02BC01
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105589	4,58 A02BC01
Omeprazol STADA 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105600	7,80 A02BC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 105619	5,00 A02BC01
Omeprazol STADA 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 105627	8,81 A02BC01
Omnic Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	VC 038695	5,88 G04CA02
Omnitrope 3,3 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 025925	125,34 ▼ H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
Omnitrope 6,7 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin	P75* 028665	248,97 ▼ H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Onbrez Breezhaler 150 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092231	34,74 ▼ R03AC18
Onbrez Breezhaler 300 mikrogramov prašek za inhal. trde kaps. 30x indakaterol	P75 092240	34,74 ▼ R03AC18
Onglyza 5 mg film.obl.tbl. 30x saksagliptin	P100* 079413	39,34 A10BH03
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s pripomočkom za predpis zdravila.		
Opantanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin	P75 056162	6,78 S01GX09
Opijeva tinktura 10 g (Lekarne Ljubljana) morfin	P100 600610	25,89 N02AA01
ORALAIR 100 IR in 300 IR podježične tbl. (3x 100 IR in 28x 300 IR) alergenski izvlečki	V* 104736	79,00 V01AA02
1. Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje. 2. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija Pediatrične klinike, UKC Ljubljana ali Klinike za pedijatrijo, UKC Maribor za 3-5 letno zdravljenje. 3. Terapijo lahko predlagam in izvajanje nadzorjuje specialist internist-alergolog in pedijater-alergolog.		
ORALAIR 300 IR podježične tbl. 30x alergenski izvlečki	V* 104752	79,00 V01AA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ORALAIR 300 IR podježične tbl. 90x alergenski izvlečki	V* 104760	234,82 V01AA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
ORGAMETRIL 5 mg tbl. 30x linestrenol	V 070289	3,84 G03DC03
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 090034	2,45 C07AB03
ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol	V 060569	1,90 C07AB03
Oronzol 20 mg/g krema 30 g ketokonazol	V 000922	3,55 ▼ D01AC08
Orntanol 10 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 014044	6,07 ▼ A02BC01
Orntanol 20 mg trde kaps. 14x omeprazol	PC75 001848	5,05 ▼ A02BC01
Orntanol 20 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 006491	7,80 A02BC01
Orntanol 40 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 013943	8,22 ▼ A02BC01
ORTHO-GYNEST 0,1 mg/g vaginal.krema 80 g estriol	P100 043869	4,49 G03CA04
ORTHO-GYNEST D 3,5 mg vaginal.globule 6x estriol	P100 043850	7,69 G03CA04
OSPAMOX 500 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041866	2,79 J01CA04
OSPAMOX 1000 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041858	4,49 J01CA04
OSPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin	P75 004480	5,88 J01CE02
OSPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061018	9,82 J01CE02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
OSPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061034	12,78 J01CE02
OsvaRen 435 mg/235 mg film.obl.tbl. 180x kalcijev acetat in magnezijev karbonat	P75 039730	24,36 V03AE04
OXIS TURBUHALER 4,5 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098361	15,42 R03AC13
OXIS TURBUHALER 9 mcg/odm. prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098388	24,91 ▼ R03AC13
OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067016	24,48 N02AA05
OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036463	26,21 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067288	48,63 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036501	52,06 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067067	88,37 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036579	94,63 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067326	159,83 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036625	171,20 N02AA05
PALIN 200 mg trde kaps. 20x pipemidna kislina	V* 062111	13,67 J01MB04
Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.		
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x hidromorfon	P75 012521	60,33 N02AA03
PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034797	64,60 N02AA03
PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034835	105,99 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon	P75 012580	182,61 N02AA03
PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034819	195,35 N02AA03
PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon	P75 034932	278,38 N02AA03
Paluxon 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 110590	8,52 ▼ N06AB05
Pamitor 30 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 2 ml 1x pamidronска kislina	P100* 064068	53,22 M05BA03
Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevkami v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.		
Pamitor 90 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 6 ml 1x pamidronска kislina	P100* 037923	148,21 M05BA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml paracetamol	P75 019046	14,21 N02BE01
PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroral.susp. 100 ml cefixim	P75* 076171	21,67 J01DD08
Zdravilo je dovoljeno predpisati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbire klinično ni uspešen.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefixim	P75* 076163	26,06 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x cefixim	P75* 086240	26,06 J01DD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panpreza 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 095060	3,90 A02BC02
Panpreza 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 095109	2,77 A02BC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Panpreza 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 095150	5,53 A02BC02	Pegltron 120 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070416	* L03AB10
Panrazol 20 mg gastrorezist.tbl. 30x pantoprazol	PC75 061956	5,18 ▼ A02BC02	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panrazol 40 mg gastrorezist.tbl. 30x pantoprazol	PC75 061972	7,63 ▼ A02BC02	Pegltron 150 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 070424	* L03AB10
Panthol 120 mg tbl. 20x kalcijev pantotenat Samo za onkološke bolnike.	P100* 344737	A11HA31	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Panthol losjon 5 % dermal.ratz. 100 ml (Gorenjske lekarne)P100* dekspantenol	2,71 600628	D03AX03	PENTASA 500 mg tbl.100x mesalazin	P75 003301	43,40 A07EC02
Panthol raze. 100 ml (Obalne lekarne Koper) dekspantenol	P100* 600636	2,71 D03AX03	Percarnil 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 053775	11,74 ▼ C09AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Percarnil 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 053783	16,07 ▼ C09AA04
Panthol raze. 130 g (Lekarne Ljubljana) dekspantenol	P100* 600644	3,04 D03AX03	Perindopril Teva 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 049123	10,48 C09AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Perindopril Teva 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 049131	16,07 C09AA04
Pantoprazol Teva 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	V 119750	3,90 A02BC02	Peroralna rehidracijska sol (Celjske lekarne) 24,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600776	1,39 A07CA
Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	V 119768	2,77 A02BC02	Peroralna rehidracijska sol (Dolenjske lekarne) 22,29 g peroralna rehidracijska sol	P75 600784	1,39 A07CA
Pantoprazol Teva 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	V 119776	5,53 A02BC02	Peroralna rehidracijska sol (Gorenjske lekarne) 24,28 g peroralna rehidracijska sol	P75 600806	1,39 A07CA
Paracetamol svečke 60 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600709	2,39 N02BE01	Petnidan 250 mg/5 ml sirup 250 ml etosuksimid	P100 052116	30,20 N03AD01
Paracetamol svečke 60 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600717	2,39 N02BE01	Petnidan 250 mg kaps. 50x etosuksimid	P100 039969	27,72 N03AD01
Paracetamol Lekarna Ljubljana 120 mg svečke za otroke 10x paracetamol	P75 065390	3,02 N02BE01	PHEMITON 200 mg tbl. 50x metilfenobarbital	P100 064955	17,11 N03AA01
Paracetamol svečke 500 mg (Dolenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600660	4,12 N02BE01	PHENOBARBITON tbl. 15 mg 30x fenobarbital	P100 065706	N03AA02
Paracetamol svečke 500 mg (Gorenjske lekarne) 10x paracetamol	P75 600679	4,12 N02BE01	PHENOBARBITON tbl. 100 mg 10x fenobarbital	P100 065552	N03AA02
Paracetamol svečke 500 mg (Lekarne Ljubljana) 10x paracetamol	P75 600695	4,12 N02BE01	PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kaps. 20x folkodin	P75* 030783	R05DA08
Paracetamol svečke 500 mg – Maridol (Mariborske lekarne) 10x paracetamol	P75 600687	4,12 N02BE01	Le za boanke s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.		
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x paroksetin	PC75 045101	6,72 N06AB05	Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 30x letrozol	PC100 053163	84,02 L02BG04
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 082996	8,44 ▼ N06AB05	Picozone 2,5 mg film.obl.tbl. 100x letrozol	PC100 053180	279,93 L02BG04
Pasta s cinkovim oksidom 35 g (Celjske lekarne) cinkov oksid	V 600040	2,10 D09AB	PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2 % 5 g pilokarpin	P75 600415	S01EB01
Pasta s cinkovim oksidom 30 g (Koroške lekarne) cinkov oksid	V 600059	2,10 D09AB	Piramil 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 016276	2,24 ▼ C09AA05
Pediasure vanilija 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Za oskrbo otrok na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija Kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.	VC* 279439	1,65 V06C	Piramil 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016330	2,94 ▼ C09AA05
Pedisaure čokolada 200 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 251089	1,65 V06C	Piramil 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016373	3,88 ▼ C09AA05
Pegasys 135 mcg raze.za inj.brizga 0,5 ml 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044555	639,21 L03AB11	Piramil 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 016470	6,34 ▼ C09AA05
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.			Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036765	2,67 C09BA05
Pegasys 180 mcg raze.za inj.brizga 0,5 ml 4x peginterferon alfa-2a	P100* 044580	734,83 L03AB11	Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036773	3,37 C09BA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PKU 1-MIX prašek 1000 g živilo za posebne zdravstvene namene	P100* 214531	113,10 V06CA
Pegltron 50 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014613	* L03AB10	Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PKU 2 prima 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246913	138,78 V06CA
Pegltron 80 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014621	* L03AB10	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PKU 2 secunda 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246921	132,16 V06CA
Pegltron 100 mcg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x peginterferon alfa-2b	P100* 014648	* L03AB10	Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			PKU 3 advanta 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina	P100* 246948	152,72 V06CA

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PKU 3 tempora vrečka 45 g 10x hranila brez vsebnosti fenilalanina	P100* 294934	119,35 V06CA
Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kogelja pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 006408	26,69 ▼ B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstaviti BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 041343	7,19 N06AB05
Plivit D3 4000 i.e./ml peroral.kapljice razt. 10 ml holekalceriferol	P75 067903	0,47 A11CC05
Pontius 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel	VC* 091740	20,07 ▼ B01AC04
Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznjijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstaviti BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.		
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 074764	6,39 ▼ N06AB03
PORTALAK 667 mg/ml sirup 500 ml laktuloza	VC 068322	4,81 A06AD11
PRADAXA 75 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043435	64,99 ▼ B01AE07
PRADAXA 110 mg trde kaps. 10x dabigatran eteksilat	P75 043478	24,00 ▼ B01AE07
PRADAXA 110 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043486	64,99 ▼ B01AE07
Prašek za rehidracijo 4,5 g (Lekarne Ljubljana) vrečka 10x peroralna rehidracijska sol	P75 600814	3,98 A07CA
PRAVASTATIN PLIVA 20 mg tbl. 30x pravastatin	P75* 036714	* C10AA03
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
PRAVASTATIN PLIVA 40 mg tbl. 30x pravastatin	P75* 036722	* C10AA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PRAXITEN 15 mg tbl. 30x oksazepam	V 068373	2,14 N05BA04
PRAZINE 25 mg obl.tbl. 50x promazin	P100 068586	11,27 N05AA03
PRAZINE 100 mg obl.tbl. 50x promazin	P100 068551	20,18 N05AA03
PREDUCTAL MR 35 mg film.obl.tbl. s prirek.sprošč. 60x trimetazidin	V 060291	8,96 C01EB15
PREMOVIR 125 mg tbl. 7x brividin	P75 033650	78,32 J05AB15
Prenessa 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 032603	11,83 ▼ C09AA04
Prenessa 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 099774	16,07 C09AA04
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 010987	10,44 C09BA04
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 011193	11,00 ▼ C09BA04
Prenewel 8 mg/2,5 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 109622	22,07 ▼ C09BA04
PRESINEX 10 mcg pršilo za nos 6 ml deznopresin	P75 082090	13,45 H01BA02
PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047848	13,45 C09BB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047830	13,99 C09BB04
PRESTANCE 10 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047821	24,21 C09BB04
PRESTANCE 10 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047813	24,74 C09BB04
PREXANIL 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 083712	10,48 C09AA04
PREXANIL 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 019933	16,07 C09AA04
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 035963	10,64 C09BA04
PREZISTA 400 mg film.obl.tbl. 60x darunavir	P100 054372	485,15 J05AE10
PREZISTA 600 mg film.obl.tbl. 60x darunavir	P100 054402	740,09 J05AE10
Primidon Holsten 250 mg tbl.100x primidon	P100 070130	11,12 N03AA03
PRIMOLUT NOR 5 mg tbl. 20x pretisni omot noretisteron	P100 042382	3,23 ▼ G03DC02
PRIMOTREN (40 mg/200 mg)/5 ml peroral.susp. 100 ml sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069507	3,14 J01EE01
PRIMOTREN 80 mg/400 mg 20x sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069418	2,50 J01EE01
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan	VC* 004944	15,31 ▼ C09CA07
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan	VC* 004928	18,58 ▼ C09CA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014273	15,31 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 014303	18,58 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid	VC* 042080	18,58 ▼ C09DA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROCORALAN 5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin	V* 016896	57,18 ▼ C01EB17
Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo, ki imajo kontraindikacije za zaviralec adrenergičnih receptorjev beta; samo na osnovi izvida kardiologa.		
PROCORALAN 7,5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin	V* 016942	57,18 ▼ C01EB17
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x takrolimus	P75 083852	151,10 ▼ L04AD02
PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x takrolimus	P75 083860	356,75 ▼ L04AD02
Prolia 60 mg razt.za inj.brizga 1x denosumab	V* 107654	249,28 ▼ M05BX04
1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja; 2. Za ženske, stare 70 let ali več, ki priči pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.		
PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x propafenon	PC75 041572	3,90 C01BC03
PROPAFENON ALKALOID-INT 150 mg film.obl.tbl. 40x propafenon	PC75 111520	3,88 C01BC03
PROPILTIOURACIL ALKALOID 50 mg tbl. 20x propiltiouracil	P75 070696	3,12 H03BA02
Propranolol Lek 40 mg tbl. 50x propranolol	P75 070653	3,07 C07AA05
PROREKTAL S sirup 500 ml laktuloza	VC 000280	4,81 A06AD11
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 097187	* G04CB01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Prosure banana 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.	VC* 240028	3,99 V06DB
Prosure čokolada 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 295388	3,99 V06DB
Prosure pomaranča 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 240036	3,99 V06DB
Prosure vanilija 240 ml tetrapak živilo za posebne zdravstvene namene Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 240001	3,99 V06DB
PROTELOS 2 g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk stroncijev ranelat	V* 064734	38,35 ▼ M05BX03
1. Za zdravljenje osteoporoze, kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru nujnega neprenašanja; 2. za ženske, stare 74 let ali več, ki prvič pričnejo z zdravljenjem osteoporoze, je lahko zdravilo izbire.		
PROTOPIC mazilo 0,03 % 30g takrolimus	P75* 064742	29,05 ▼ D11AH01
Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.		
PROTOPIC mazilo 0,1 % 30g takrolimus	P75* 064769	31,43 ▼ D11AH01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
PROVERA 100 mg tbl. 100x medroksiprogesteron	P100 066648	58,83 L02AB02
PROVERA 500 mg tbl. 20x medroksiprogesteron	P100 066702	49,44 L02AB02
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 052884	6,67 ▼ N06AB03
Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/vdih prašek za inhal. 200 odm. budezonid	P75 007005	14,76 ▼ R03BA02
Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm. budezonid	P75 007056	13,80 ▼ R03BA02
Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/vdih prašek za inhal. 100 odm. budezonid	P75 007188	20,57 ▼ R03BA02
Pulmocare vanilija pločevinka 250 ml živilo za posebne zdravstvene namene	VC* 251119	1,52 V06
Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika : 1. za oskrbo odraslih bolnikov s cistično fibrozo, če je ITM manjši od 18,5 kg/m ² ali pa je prišlo v 2 mesecih do padca ITM za 5 %, 2. za oskrbo otrok s cistično fibrozo na osnovi mnenja kolegija pediatrične klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.		
PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 2,5mg/2,5ml 6x dornaza alfa	P75 011924	163,81 ▼ R05CB13
PURI-NETHOL tbl. 50 mg 25x merkaptopurin	P100 071196	3,29 L01BB02
Qlaira film.obl.tbl. 28x estradiolvalerat in dienogest	P100 048640	10,05 ▼ G03AB
Quepigal 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 054895	7,52 N05AH04
Quepigal 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 054860	19,74 N05AH04
Quepigal 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 054887	29,43 N05AH04
Quepigal 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 054909	39,39 N05AH04
Quilonorm-Retard Filmtabletten 450 mg 60x litij	P100 045667	5,88 N05AN01
Ramigamma 2,5 mg tbl. 30x ramipril	V 058416	2,85 C09AA05
Ramigamma 2,5 mg tbl. 100x ramipril	V 058378	9,07 C09AA05
Ramigamma 5 mg tbl. 30x ramipril	V 058467	3,73 C09AA05
Ramigamma 5 mg tbl. 100x ramipril	V 058459	11,84 C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Ramigamma 10 mg tbl. 30x ramipril	V 058360	5,69 C09AA05
Ramigamma 10 mg tbl. 100x ramipril	V 058351	18,02 C09AA05
Ranital 150 mg film.obl.tbl. 20x ranitidin	V 071684	3,68 A02BA02
Ranital 300 mg film.obl.tbl. 30x ranitidin	V 071692	10,29 A02BA02
RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x sirolimus	P75 019895	120,34 L04AA10
Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028690	* C09XA02
Predpisovanje omejeno na hipertenzivne bolnike s sladkorno boleznijo in proteinurijo, ki ob zdravljenju z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ali sartanom ne dosežejo znižanja proteinurije; le na priporočilo kardiologa, nefrologa ali diabetologa.		
Rasilez 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 095460	* C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 028703	* C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren	V* 095575	* C09XA02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 150mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054208	C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 150mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054216	C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 300mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054267	C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rasilez HCT 300mg/25mg film.obl.tbl. 28x aliskiren in hidroklorotiazid	V* 054232	C09XA52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Rawel SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x indapamid	PC75 062170	4,33 ▼ C03BA11
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x ribavirin	PC100* 008699	718,32 ▼ J05AB04
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.		
REBIF 8,8 mcg in 22 mcg inj. brizga 6x8,8 mcg + inj.brizga 6x22 mcg interferon beta-1a	P100* 022560	755,49 L03AB07
Zdravilo prvega reda za zdravljenje bolnikov z multiplo sklerozo na podlagi pisnega mnenja Nevrološkega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor.		
REBIF 22 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a	P100* 009326	898,79 L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
REBIF 44 mcg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a	P100* 009350	963,78 L03AB07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Reconval K1 krema 50 ml Vitamin K1	P100* 266582	15,64 D10AX
Samo za zdravljenje neželenih kožnih učinkov zdravljenja s tarčnimi zdravili, na podlagi predpisa ali priporočila specialistja, ki zdravi osnovno bolezнь.		
REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml metoklopramid	V 072508	1,03 A03FA01
REGLAN 10 mg tbl. 40x metoklopramid	V 072575	3,18 A03FA01
Rehidracijska sol (Koroške lekarne) 24 g peroralna rehidracijska sol	P75 600792	1,39 A07CA
Rehidral (Obalne lekarne Koper) 22,3 g peroralna rehidracijska sol	P75 600768	1,39 A07CA
Rehidrol prašek za peroral.razt. (Mariborske lekarne) 48 g peroralna rehidracijska sol	P75 600857	2,71 A07CA

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
RELENZA prašek za inhaliranje 5x4x5mg zanamivir Na receptni obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje zdravila TAMIFLU v obliki kapsul ter praška za pripravo peroralne raztopine ter zdravila RELENZA v obliki praška za inhaliranje iz blagovnih rezerv RS. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).	P100* 084220	25,65 J05AH01
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 1x metilaltreksonijev bromid Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in irritant); ne pogosteje kot na dva dni.	V* 043753	176,16 A06AH01
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 7x metilaltreksonijev bromid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 043770	25,65 A06AH01
RELPAX 20 mg tbl. 6x eletriptan 23,79 ▼	V 024511	N02CC06
RELPAX 40 mg tbl. 6x eletriptan 23,79 ▼	V 024546	N02CC06
REMINYL 4 mg tbl. 56x galantamin 52,17 ▼ Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.	V* 040010	68,90 N06DA04
REMINYL 8 mg tbl. 56x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 040037	52,17 ▼ N06DA04
REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 068357	82,49 ▼ N06DA04
REMINYL 12 mg tbl. 56x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 040045	68,90 ▼ N06DA04
REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 068284	82,49 ▼ N06DA04
REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 068314	3.937,67 ▼ B01AC21
REMODULIN 1 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil 1. Za bolnike s pljučno arterijsko hipertenzijo ali neoperabilno kronično trombembolično pljučno hipertenzijo NYHA-WHO III ali IV, ki se jih ne da stabilizirati z zaviralci fosfodiesteraze in/ali endotelijskih receptorjev. Po odobritvi konzilija za pljučno hipertenzijo Bolnišnice Golnik KOPA.	P75* 025330	7.239,70 ▼ B01AC21
REMODULIN 2,5 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 025470	12.095,61 B01AC21
REMODULIN 5 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 025500	20.210,33 B01AC21
RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.	P75* 050253	180,15 V03AE02
RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x roksitromicin Ni antibiotik izbiре za zdravljenje akutnega vnetja srednjega usesa, vnetja obnosnih vložin, streptokoknega tonsilofaringitisja, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbiре, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.	P75* 057762	6,05 J01FA06
Renvela 2,4 g peroral.susp. vrečka 60x sevelamer Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti, dializi in zdravljenju z drugimi fosfatnimi vezalci, plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L, ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.	P75* 076490	204,70 V03AE02
Renvela 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 076350	204,70 V03AE02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Repaglinid STADA HEMOFARM 0,5 mg tbl. 90x repaglinid Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in irritant); ne pogosteje kot na dva dni.	PC100 106453	9,14 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 1 mg tbl. 90x repaglinid	PC100 106470	9,17 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 2 mg tbl. 90x repaglinid	PC100 106500	9,17 A10BX02
Repaglinid STADA HEMOFARM 4 mg tbl. 90x repaglinid	P100 106526	10,16 A10BX02
REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol 2,83	P75 023213	N04BC04
REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol 4,26	P75 023167	N04BC04
REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol 8,47	P75 023159	N04BC04
REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol 12,63	P75 023035	N04BC04
REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol 27,36	P75 023086	N04BC04
REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol 18,87	P75 025763	N04BC04
REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol 32,79	P75 025755	N04BC04
REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x ropinirol 65,06	P75 025747	N04BC04
RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 40,97	P75* 031810	B03XA01
Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.		
RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 81,28	P75* 031844	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 121,57	P75* 031879	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 161,88	P75* 031895	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 201,93	P75* 031933	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 241,67	P75* 031968	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 321,14	P75* 032000	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 6x epoetin zeta 404,25	P75* 032140	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 20.000 i.e./0,5 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta 136,29	P75* 032239	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 30.000 i.e./0,75 ml razt.za inj.brizga 1x epoetin zeta 203,78	P75* 032247	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 1x epoetin zeta 289,49	P75* 032280	B03XA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
RETAFER 100 mg film.obl.tbl. 30x železov(II) sulfat 2,70	P75 073644	B03AA07
Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x sildenafil 607,33 ▼	V* 016802	G04BE03
Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikantni fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
REVIA film.obl.tbl. 50 mg 28x naltrexon 59,81	V 022314	N07BB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
REVLIMID 5 mg trde kaps. 21x lenalidomid	P100* 031682	5.774,40 ▼ L04AX04
1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v sedmih dneh po predpisu recepta.		
REVLIMID 10 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031704	6.093,39 ▼ L04AX04
REVLIMID 15 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031720	6.412,38 ▼ L04AX04
REVLIMID 25 mg trde kaps. 21x lenalidomid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 031739	7.027,58 ▼ L04AX04
Revolade 25 mg film.obl.tbl. 14x eltrombopag	P75* 102164	575,21 B02BX05
Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.		
Revolade 50 mg film.obl.tbl. 14x eltrombopag Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 102172	1.140,70 B02BX05
REYATAZ 50 mg/1,5 g peroral.prašek 180 g atazanavir	P100 062073	481,96 ▼ J05AE08
REYATAZ 200 mg trde kaps. 60x atazanavir	P100 062065	478,81 ▼ J05AE08
REYATAZ 300 mg trde kaps. 30x atazanavir	P100 042943	478,81 ▼ J05AE08
Ribavirin Teva 200 mg trde kaps. 168x ribavirin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.	PC100* 079804	465,24 J05AB04
Rifater 50 mg/120 mg/300 mg obl.tbl. 100x rifampicin, izoniazid in pirazinamid	P100 002054	34,48 ▼ J04AM05
Rifinah 100 mg/150 mg obl.tbl. 84x rifampicin in izoniazid	P100 002232	24,60 ▼ J04AM02
Rifinah 150 mg/300 mg obl.tbl. 56x rifampicin in izoniazid	P100 002240	33,57 ▼ J04AM02
Rigelidon 0,15 mg/0,03 mg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 081108	1,36 G03AA07
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x riluzol	V 081264	340,68 ▼ N07XX02
Rindolex 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 112739	9,96 C09AA04
Rindolex 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 112747	16,07 C09AA04
RINOLAN tbl. 10 mg 30x loratadin	PC75 058262	3,48 R06AX13
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronska kislina	VC* 060348	17,45 M05BA07
Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.		
Risedronat Galex 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 060330	44,45 M05BA07
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml risperidon	PC100 003077	27,94 ▼ N05AX08
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 091456	5,14 ▼ N05AX08
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 091502	10,32 ▼ N05AX08
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 091510	15,02 ▼ N05AX08
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 091553	18,73 ▼ N05AX08
RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033472	112,66 ▼ N05AX08
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033480	146,27 ▼ N05AX08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033499	179,87 ▼ N05AX08
Risperidon Alkaloid 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 078484	8,03 N05AX08
Risperidon Alkaloid 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 078514	10,19 N05AX08
Risperidon Teva 2 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	PC100 086509	14,19 N05AX08
Risperidon Teva 3 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086517	17,13 N05AX08
Risperidon Teva 4 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 086550	25,32 N05AX08
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml risperidon	PC100 016250	29,46 ▼ N05AX08
Rispolux 0,5 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 026921	2,40 N05AX08
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 064890	4,87 ▼ N05AX08
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 064939	8,94 ▼ N05AX08
Risset 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 051020	4,45 N05AX08
Risset 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 051039	8,03 N05AX08
Risset 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 051055	10,01 N05AX08
Risset 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 051071	16,06 N05AX08
RITALIN 10 mg tbl. 30x metilfenidat	P75* 031925	5,24 N06BA04
Zdravilo smejo predpisati na recept le zdravniki specialisti nevrologije, zdravniki specialisti psihijatrije in zdravniki specialisti pediatrije, ki delajo na področju otroške nevrologije.		
RIVOTRIL 0,5 mg tbl. 50x klonazepam	P100 061654	5,40 N03AE01
RIVOTRIL 2 mg tbl. 30x klonazepam	P100 061662	6,89 N03AE01
ROACCUTANE 10 mg mehke kaps. 30x izotretinoin	P75* 074993	16,37 D10BA01
Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu.		
ROACCUTANE 20 mg mehke kaps. 30x izotretinoin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 075027	30,90 D10BA01
Rocaltrol 0,25 mcg mehke kaps. 100x kalcitriol	V* 074934	24,97 ▼ A11CC04
Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.		
Rocaltrol 0,5 mcg mehke kaps. 100x kalcitriol Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 031976	58,10 ▼ A11CC04
ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a	P100* 007838	21,86 L03AB04
Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnic ali klinike.		
ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 008400	32,68 L03AB04
ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 003166	43,37 L03AB04
Rosuvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109681	11,65 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterol >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Rosuvastatin Teva 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109690	18,00 C10AA07	SEBIVO 600 mg film.obl.tbl. 28x telbivudin <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.</i>	P100* 023680	397,97 ▼ J05AF11
Rosuvastatin Teva 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109711	24,90 C10AA07	SERETIDE 25 µg/50 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon <i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanjii v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.</i>	P75* 010863	29,97 R03AK06
ROZAMET 10 mg/g krema 25 g metronidazol	P75 005800	5,77 D06BX01	SERETIDE 25 µg/125 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010898	43,25 R03AK06
Rytonorm 150 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	PC75 056065	5,83 ▼ C01BC03	SERETIDE 25 µg/250 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010901	56,90 R03AK06
Rytonorm 300 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 076007	11,52 ▼ C01BC03	SERETIDE DISKUS 50 mcg/100 mcg na odmerek prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008788	31,16 R03AK06
SABRIL 500 mg film.obl.tbl. 100x vigabatrin	P100 072699	68,73 ▼ N03AG04	SERETIDE DISKUS 50 mcg/250 mcg na odmerek prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008796	42,58 R03AK06
SALAGEN 5 mg tbl. 84x pilocarpin	P75 045527	70,54 ▼ N07AX01	SERETIDE DISKUS 50 mcg/500 mcg na odmerek prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008818	53,87 R03AK06
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x fluoksetin	P75 011037	7,16 N06AB03	SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm. salmeterol	P75 017493	23,83 R03AC12
Salofalk 4 g rektalna susp. 60 ml 7x mesalazin	P75 049778	46,04 A07EC02	Seroquel 25 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 003611	19,05 ▼ N05AH04
Salofalk 250 mg svečka 30x mesalazin	P75 070734	25,66 A07EC02	Seroquel 100 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 003638	45,70 ▼ N05AH04
Salofalk 500 mg svečka 10x mesalazin	PC75 009431	8,42 A07EC02	Seroquel 200 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 003646	69,09 ▼ N05AH04
Salofalk 500 mg svečka 30x mesalazin	PC75 009466	25,25 A07EC02	Seroquel 300 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 016780	101,06 ▼ N05AH04
Salofalk 250 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009385	25,11 A07EC02	Seroquel SR 50 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x ketiapin	P100 040070	7,42 ▼ N05AH04
Salofalk 500 mg gastrorezist.tbl. 100x mesalazin	P75 009407	34,18 A07EC02	Seroquel SR 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x ketiapin	P100 039829	96,35 N05AH04
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x mesalazin	P75 045586	22,77 A07EC02	Seroquel SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x ketiapin	P100 039900	22,69 ▼ N05AH04
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x mesalazin	P75 045594	44,58 A07EC02	Seroquel SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x ketiapin	P100 039837	101,06 N05AH04
Salofalk 500 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 300x mesalazin	P75 045608	127,70 A07EC02	Seroquel SR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x ketiapin	P100 039870	154,45 N05AH04
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 50x mesalazin	P75 045543	40,51 A07EC02	SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	P75 009180	21,98 N06AB05
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 100x mesalazin	P75 045551	78,55 A07EC02	Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	P75 035688	7,71 ▼ N06AB06
Salofalk 1000 mg gastrorezist.zrnca s podaljš.sprošč. vrečka 150x mesalazin	P75 045578	115,95 A07EC02	Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	P75 035726	11,95 ▼ N06AB06
SANDIMMUN NEORAL peroral.razt. 100 mg/ml 50 ml ciklosporin	P75 073636	200,42 ▼ L04AD01	Sertralini Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 025534	7,11 ▼ N06AB06
SANDIMMUN NEORAL 25 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073687	51,72 ▼ L04AD01	Sertralini Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralini	PC75 025542	10,97 ▼ N06AB06
SANDIMMUN NEORAL 50 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073660	102,72 ▼ L04AD01	Setinin 25 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 126284	13,40 ▼ N05AH04
SANDIMMUN NEORAL 100 mg mehke kaps. 50x ciklosporin	P75 073652	204,45 ▼ L04AD01	Setinin 100 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 126250	32,17 ▼ N05AH04
SANDOSTATIN 0,05 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053066	32,08 ▼ H01CB02	Setinin 200 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 126276	48,58 ▼ N05AH04
SANDOSTATIN 0,1 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 053058	60,40 ▼ H01CB02	Setinin 300 mg film.obl.tbl. 60x ketiapin	PC100 126292	70,96 ▼ N05AH04
SANDOSTATIN 0,5 mg razt.za inj. 5x oktreotid	P100 094080	282,85 ▼ H01CB02			
SANDOSTATIN LAR 10 mg viala 1x oktreotid	P100 010979	972,78 ▼ H01CB02			
SANDOSTATIN LAR 20 mg viala 1x oktreotid	P100 011010	1.224,08 ▼ H01CB02			
SANDOSTATIN LAR 30 mg viala 1x oktreotid	P100 011029	1.507,41 ▼ H01CB02			
SANVAL 5 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079588	2,19 N05CF02			
SANVAL 10 mg tbl. 20x zolpidem	VC 079618	2,17 N05CF02			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 56x morfín	P75 010545	20,18 N02AA01
Sevredol 10 mg film.obl.tbl. 60x morfín	P75 036927	27,62 N02AA01
Sevredol 20 mg film.obl.tbl. 56x morfín	P75 010553	1.166,81 L04AB06
Simponi 50 mg razt.za inj. brizga 1x golimumab Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.	P75* 118966	1.166,81 L04AB06
Simponi 50 mg razt.za inj. peresnik 1x golimumab Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 085570	1.166,81 L04AB06
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038423	5,14 ▼ C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterolja ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038431	10,41 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038458	7,15 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 038474	7,28 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 038482	22,06 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Simvastatin Teva 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 047449	2,97 C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINEQUAN 10 mg kaps. 30x doksepín	P75 077526	1,18 N06AA12
SINEQUAN 25 mg kaps. 30x doksepín	P75 032263	2,94 N06AA12
SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x montelukast	P75* 033502	32,58 R03DC03
Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremjanje kazalcev urejenosti astme.		
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	P75* 033510	39,39 ▼ R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast	P75* 003263	32,58 R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast	PC75* 003239	32,58 ▼ R03DC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINTROM 4 mg tbl. 20x acenokumarol	P75 045519	2,91 B01AA07
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl. 30x simvastatin	PC75* 023825	3,76 ▼ C10AA01
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterolja ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin	PC75* 012890	7,64 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin	PC75* 012866	26,31 ▼ C10AA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 034002	7,82 ▼ C10AA01
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012831	26,81 ▼ C10AA01
SIOFOR 1000 mg tbl. 60x metformin	PC100 025550	6,34 ▼ A10BA02
Sirdalud 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078026	3,36 ▼ M03BX02
Sirdalud 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 078107	6,05 ▼ M03BX02
SKINOREN krema 0,2 g/g 30 g azelainska kislina	P75 073237	6,41 ▼ D10AX03
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099484	1,68 ▼ C09AA03
SKOPRYL 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091820	2,27 C09AA03
SKOPRYL 10 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091839	5,97 C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x lizinopril	VC 099498	3,61 ▼ C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 091847	5,23 C09AA03
SKOPRYL 20 mg tbl. 90x lizinopril	VC 091855	13,17 C09AA03
Solatcit 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	PC75 104213	12,27 ▼ N06AB10
SOLIAN 100 mg tbl.30x amisulprid	P100 060046	11,13 ▼ N05AL05
SOLIAN 200 mg tbl. 30x amisulprid	P100 060062	21,66 ▼ N05AL05
SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x amisulprid	P100 060070	35,28 ▼ N05AL05
Somatuline Autogel 60 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024899	974,30 H01CB03
Somatuline Autogel 90 mg inj.brizga 1x lanreotid	P100 024880	1.255,68 H01CB03
Somatuline Autogel 120 mg razt.za inj. brizga 1x lanreotid	P100 024872	1.533,39 H01CB03
SOMAVERT 10 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081345	2.235,68 H01AX01
SOMAVERT 15 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 081426	3.337,21 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 1x pegvisomant	P75 070580	154,92 H01AX01
SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x pegvisomant	P75 070572	4.438,76 H01AX01
Sorbisterit prašek za peroral./rektal.susp. 500 g polistirensulfonat	P75 042633	27,71 V03AE01
SOREL 50 mcg/ml dermal.razt. 60 ml kalcipotriol	P100 009164	14,34 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 30 g kalcipotriol	P100 026620	4,82 D05AX02
SOREL 0,05 mg/g mazilo 120 g kalcipotriol	P100 026638	22,12 D05AX02
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008923	16,52 ▼ C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterolja ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 008974	29,76 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 024120	35,83 ▼ C10AA05
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 083011	35,79 ▼ C10AA05
Sortis 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 106399	46,50 ▼ C10AA05
Sortis 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 106402	86,63 ▼ C10AA05
Sortis 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 106410	100,76 ▼ C10AA05
Sortis 80 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 106429	100,76 ▼ C10AA05
Sorvasta 5 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109878	9,31 C10AA07
Sorvasta 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109819	11,65 C10AA07
Sorvasta 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109827	18,00 C10AA07
Sorvasta 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 109851	24,90 C10AA07
SPASMEX 5 mg tbl. 20x trospij	V 078824	6,48 G04BD09
SPIRIVA 18 mcg prašek za inhal. kaps. 30x+vdihovalnik tiotropijev bromid	P75 023868	34,89 R03BB04
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 mcg/vpih inhal.razt. 60 vpihov (30 odm.) tiotropijev bromid	P75 026930	40,03 ▼ R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itrakonazol	P75 012653	73,06 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 4x itrakonazol	P75 019356	4,04 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 15x itrakonazol	P75 043672	10,75 J02AC02
SPORANOX 100 mg trde kaps. 28x itrakonazol	P75 080047	18,71 J02AC02
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Predpisovanje omejeno na hematologe.</i>	P100* 008095	2.091,34 L01XE06
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008010	2.237,19 L01XE06
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008290	4.144,84 L01XE06
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008150	4.437,11 L01XE06
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008338	4.145,04 L01XE06
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008320	4.437,10 L01XE06
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 056383	* L01XE06
SPRYCEL 100 mg film.obl.tbl. 30x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 056340	* L01XE06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Stalevo 50 mg /12,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066354	37,24 ▼ N04BA03
Stalevo 75 mg /18,75 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059820	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 100 mg /25 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066575	39,70 ▼ N04BA03
Stalevo 125 mg /31,25 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 059838	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 150 mg /37,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066621	40,76 ▼ N04BA03
Stalevo 200 mg /50 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 035530	40,76 ▼ N04BA03
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017310	131,18 V01AA20
<i>Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia Pediatricične klinike, UKC Ljubljana in Klinike za pediatrofijo, UKC Maribor za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predlaže in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediatro-alergolog.</i>		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR ml, 2x 100 IR/ml)	V*	
147,48 alergenski izvlečki	017302	V01AA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki	V* 017353	131,18 V01AA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 300 IR/ml)	V*	
147,48 alergenski izvlečki	017345	V01AA20
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Stediril-m 150 mcg/30 mcg obl.tbl. 21x levonorkestrel in etinilestradiol	PC100 032581	1,52 G03AA07
STELARA 45 mg razt.za inj. viala 2 ml 1x ustekinumab	P100* 053961	3.233,81 ▼ L04AC05
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s psorazio, ki so izčrpal možnosti zdravljenja z imunosupresivno in fototerapijo; le na osnovi komisije za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.</i>		
STELARA 45 mg razt.za inj.brizga 1x ustekinumab	P100* 102121	3.359,67 L04AC05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Stesolid 5 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047945	10,54 N05BA01
Stesolid 10 mg rekt.razt.tubus 5x diazepam	P100 047953	11,28 N05BA01
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz	P100 033561	301,02 J05AG03
STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin	P75* 099500	22,88 ▼ N06BA09
<i>Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali nevrologa, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom.</i>		
STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin	P75* 099513	22,88 ▼ N06BA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin	P75* 099527	90,01 ▼ N06BA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin	P75* 099530	90,01 ▼ N06BA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin	P75* 099544	90,01 ▼ N06BA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin	P75 080462	5,96 A07EC01
SULPIRID BELUPO 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 080993	3,22 N05AL01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Sumamed za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonsilofaringitisja, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	P75* 002550	2,96 J01FA10
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047902	3,02 J01FA10
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047899	9,34 J01FA10
Sumamed 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 002577	4,62 J01FA10
Sumamed 250 mg trde kaps. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032824	5,79 J01FA10
Sumamed S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096768	3,42 J01FA10
Sumamed 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 002593	4,21 J01FA10
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan	V 016209	14,91 N02CC01
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan	V 016225	7,84 N02CC01
Supportan drink kapučino EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Le na osnovi predpisa pooblaščenega zdravnika za oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom kaheksija.</i>	VC* 274445	11,77 V06DB
Supportan drink tropski sedeži EasyBottle 200 ml 4x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 274437	11,77 V06DB
Supportan EasyBag 500 ml 1x živilo za posebne zdravstvene namene <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 260932	5,88 V06DB
SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x sunitinib	P100* 018589	1.504,25 L01XE04
Le za bolnike z razsutim rakom ledvic in za zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.		
SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib	P100* 018597	2.975,86 L01XE04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SUTENT 50 mg trde kaps. 30x sunitinib	P100* 018619	5.919,10 L01XE04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Symbicort Turbuhaler 80 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol	P75* 055794	41,35 ▼ R03AK07
Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, kijih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.		
Symbicort Turbuhaler 160 mcg /4,5 mcg na odmerek prašek za inhal. 120 odm. budezonid in formoterol	P75* 055786	44,58 R03AK07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Symbicort Turbuhaler 320 mcg/9 mcg na odmerek pašek za inhal. 60 odm. budezonid in formoterol	P75* 083038	44,58 R03AK07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
SYMMETREL kaps. 100 mg 60x amantadin	P75 098914	17,73 N04BB01
SYNTOCINON 40 i.e./ml pršilo za nos 5 ml oksitocin	P75 082325	2,57 H01BB02
Tacni 0,5 mg trde kaps. 30x takrolimus	P75 123145	35,22 ▼ L04AD02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Tacni 1 mg trde kaps. 60x takrolimus	P75 123153	106,11 ▼ L04AD02
Tacni 5 mg trde kaps. 30x takrolimus	P75 123161	232,11 ▼ L04AD02
TADOL 100 mg svečka 5x tramadol	PC75 066893	0,91 N02AX02
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml tramadol	PC75 066907	2,29 ▼ N02AX02
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml tramadol	PC75 013188	19,25 ▼ N02AX02
TADOL kaps. 50 mg 20x tramadol	PC75 066885	1,78 N02AX02
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012084	5,83 ▼ N02AX02
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol	PC75 068012	8,38 ▼ N02AX02
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol	PC75 068063	11,03 ▼ N02AX02
TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm. budezonid	P75 002070	7,73 R01AD05
TAGREN 250 mg film.obl.tbl. 30x tiklopidin	V 089079	11,72 B01AC05
Talcid 500 mg žvečljive tbl. 20x hidrotalcit	P75* 016403	2,34 A02AD04
Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ.		
Tametil 10 mg film.obl.tbl. 30x domperidon	V 083054	2,30 A03FA03
Tamiflu 75 mg trde kaps. 10x oseltamavir	P100* 058785	J05AH02
Na recepciji obrazec Rp/03 se sme predpisovati in izdajati le zdravilo iz blagovnih rezerv in sicer le v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje za predpisovanje in izdajanje Tamifluya v oblikah kapsul in praška za peroralno uporabo z dne 25. 5. 2009. Zdravila se ne sme predpisati oziroma izdati na podlagi receptnega obrazca za osebno rabo (210. člen Pravil OZZ).		
Tamsulosin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin	VC 039403	9,33 ▼ G04CA02
Tamsulosin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin	VC 038970	5,29 G04CA02
Tanyz 0,4 mg trde kaps.s prirej.sprošč. 30x tamsulosin	VC 038245	9,33 ▼ G04CA02
TANYZ ERAS 0,4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tamsulosin	VC 123838	8,69 ▼ G04CA02
TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015547	534,29 L01XE03
Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik.		
TARCEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015555	1.903,69 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib	V* 015563	2.343,77 ▼ L01XE03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 001422	17,31 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040100	17,07 ▼ C09BB10
TARKA 240mg/4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x verapamil in trandolapril	V 040240	29,58 ▼ C09BB10
Tasigna 150 mg trde kaps. 112x nilotinib	P100* 118010	3.295,20 ▼ L01XE08
Za zdravljenje odraslih bolnikov z novo odkrito kronično mieloično levkemiijo (KML) s prisotnim kromosomom Philadelphia (Ph) v kronični fazici. Zdravljenje pod nadzorom hematologa na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana.		
Tasigna 200 mg trde kaps. 112x nilotinib	P100* 029777	4.114,93 ▼ L01XE08
Predpisovanje omejeno na hematologe.		
TASMAR 100 mg film.obl.tbl. 100x tolkapon	P75 015423	118,86 ▼ N04BX01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če je zdravilo izbiro neuspešno ali zdravljenje z njim ni mogoče.</i>	P75* 009210	7,38 ▼ J01MA12
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x levofloksacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 009245	13,70 ▼ J01MA12
TEARS NATURALE II 1 mg/3 mg kapljice za oko razt. 15 ml umetne solze <i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>	V* 087041	5,05 ▼ S01XA20
TEGRETOL 200 mg tbl. 50x karbamazepin	P100 082864	4,65 N03AF01
TEGRETOL CR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x karbamazepin	P100 096083	5,71 N03AF01
Tekoče mazilo z benzilbenzoatom 220 g (Lekarne Ljubljana) benzilbenzoat	P100 600741	4,88 P03AX01
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.</i>	V* 087327	8,32 ▼ R06AX26
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 087335	8,32 ▼ R06AX26
TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057860	112,40 ▼ L01AX03
TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057878	539,00 ▼ L01AX03
TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057916	742,88 ▼ L01AX03
TEMODAL 180 mg trde kaps.5x temozolomid	PC100 057932	941,89 ▼ L01AX03
TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 057959	1.314,36 ▼ L01AX03
Temomedac 5 mg trde kaps. 5x temozolomid	P100 108154	20,00 L01AX03
Temomedac 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108189	68,58 L01AX03
Temomedac 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108197	329,17 L01AX03
Temomedac 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108219	453,99 L01AX03
Temomedac 180 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108243	575,59 L01AX03
Temomedac 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 108260	802,74 L01AX03
Temozolomide Teva 20 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104906	68,58 L01AX03
Temozolomide Teva 100 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104914	329,08 L01AX03
Temozolomide Teva 140 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104922	453,99 L01AX03
Temozolomide Teva 180 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104930	575,59 L01AX03
Temozolomide Teva 250 mg trde kaps. 5x temozolomid	PC100 104949	802,74 L01AX03
TENORMIN 100 mg film.obl.tbl. 14x atenolol	V 082872	2,27 ▼ C07AB03
TENOX 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014168	2,88 C08CA01
TENOX 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 014176	3,42 C08CA01
Tenzimet 10 mg/5 mg tbl. 20x pindolol in klopamid	P75 082813	5,15 C07CA03
Tenzopril 7,5 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065072	7,18 C09AA15

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Tenzopril 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065196	14,14 C09AA15
Teotard 200 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofilin	P75 083127	3,56 ▼ R03DA04
Teotard 350 mg trde kaps. s podaljš.sprošč. 40x teofilin	P75 083143	5,14 ▼ R03DA04
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 034754	9,26 D01BA02
Tertensif 2,5 mg film.obl.tbl. 30x indapamid	V 066982	9,04 ▼ C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x indapamid	PC75 005371	3,66 C03BA11
Tertensif SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 90x indapamid	PC75 062090	10,97 C03BA11
TertensifKomb 10 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 098825	17,15 C09BA04
Tevagrasitim 30.000 k.i.e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 095591	66,56 L03AA02
Tevagrasitim 48.000 k.i.e./0,8 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 095613	104,91 L03AA02
Thalidomide Celgene 50 mg trde kaps. 28x talidomid	P100* 043613	443,52 ▼ L04AX02
<i>1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana za zdravljenje bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v 7 dneh po predpisu recepta.</i>		
THROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kaps. 100x anagrelid	V 083046	403,86 L01XX35
TIROPTIC – XE 2,5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plastenka 2,5 ml timolol	V 030341	6,81 ▼ S01ED01
TIROPTIC – XE 5 mg/ml kapljice za oko razt. z OCUMETER PLUS plastenka 2,5 ml timolol	V 030368	7,37 ▼ S01ED01
Tizanidin Teva 2 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050270	1,99 M03BX02
Tizanidin Teva 4 mg tbl. 30x tizanidin	PC75 050300	3,46 M03BX02
TOBRADEX 1 mg/ml / 3 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon in tobramicin	V 003360	2,83 S01CA01
TOBRADEX 1 mg/3 mg v 1 g mazilo za oko 3,5 g deksametazon in tobramicin	V 003379	3,26 S01CA01
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin	P75 073784	2,77 S01AA12
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin	P75 073350	2,53 S01AA12
TOLVON 30 mg film.obl.tbl. 30x mianserin	P75 038490	5,65 N06AX03
Tonocardin 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060283	2,93 C02CA04
Tonocardin 2 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 002950	13,18 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060313	3,65 C02CA04
Tonocardin 4 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 003140	16,38 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 057410	5,85 C02CA04
Tonocardin SR 4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 100x doksazosin	VC 057550	19,49 C02CA04
TOPAMAX 15 mg trde kaps. 60x topiramat	P100 078336	14,98 N03AX11
TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032395	20,71 N03AX11
TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032409	27,61 ▼ N03AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032417	54,67 ▼ N03AX11	TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038210	9,87 N02AX02
TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 032425	108,67 ▼ N03AX11	TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038229	11,77 N02AX02
Topiramat GALEX 25 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045926	10,74 N03AX11	Tramadol/paracetamol Teva 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	PC75 112755	2,81 N02AX52
Topiramat GALEX 50 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045934	17,18 N03AX11	TRAMAL 100 mg svečke 5X tramadol	PC75 008907	0,91 N02AX02
Topiramat GALEX 100 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045942	32,76 N03AX11	TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml tramadol	PC75 090220	* N02AX02
Topiramat GALEX 200 mg film.obl. tbl. 60x topiramat	P100 045950	60,25 N03AX11	TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml tramadol	PC75 079936	* N02AX02
TORECAN 6,5 mg svečka 6x tietilperazin	P75 086223	1,77 R06AD03	TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x tramadol	PC75 090190	1,78 N02AX02
TORECAN 6,5 mg obl.tbl. 50x tietilperazin	P75 086169	3,10 R06AD03	TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 072583	5,64 N02AX02
Torendo 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 034959	4,98 ▼ N05AX08	TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012114	8,06 N02AX02
Torendo 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 034983	9,12 ▼ N05AX08	TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012122	10,55 N02AX02
Torendo 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 035025	10,52 ▼ N05AX08	Tramundin 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x tramadol	PC75 007307	10,89 ▼ N02AX02
Torendo 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	PC100 035084	16,59 ▼ N05AX08	Trandolapril Arrow 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046540	1,74 C09AA10
Torendo Q-Tab 0,5 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 035122	5,46 N05AX08	Trandolapril Arrow 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 046566	7,69 C09AA10
Torendo Q-Tab 1 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	P100 035165	8,19 N05AX08	Trandolapril Galex 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078816	1,74 C09AA10
Torendo Q-Tab 2 mg orodisperz.tbl. 28x risperidon	PC100 035181	15,01 ▼ N05AX08	Trandolapril Galex 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078840	6,92 C09AA10
Torvocard 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 123170	11,63 ▼ C10AA05	Trandolapril Galex 4 mg trde kaps. 28x trandolapril	VC 078859	12,98 C09AA10
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.			Transtec 35 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039977	25,54 N02AE01
Torvocard 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 123196	21,63 ▼ C10AA05	Transtec 52,5 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039985	38,35 N02AE01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Transtec 70 mcg/h transdermal.obliž 4x buprenorfín	P75 039993	51,08 N02AE01
Torvacard 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 123218	25,15 ▼ C10AA05	TRAVATAN 40 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml travoprost	P75 024864	15,41 S01EE04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s priej.sprošč. 56x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043885	41,83 C10AD52
Torvalipin 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 042404	11,63 ▼ C10AA05	Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholesterolijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegena ciljna vrednost holesterolja.		
Torvalipin 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 042412	21,63 ▼ C10AA05	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s priej.sprošč. 98x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043834	67,70 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Torvalipin 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 042439	25,15 ▼ C10AA05	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s priej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 070793	134,69 C10AD52
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TOVIAZ 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045829	36,45 G04BD11	TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s priej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant	P75* 043800	134,69 C10AD52
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.			Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TOVIAZ 8 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin	V* 045837	39,70 G04BD11	Treksta 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 106380	15,03 ▼ N05AH04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			Treksta 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 106364	39,47 ▼ N05AH04
TRACLEER 62,5 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084093	2.788,50 C02KX01	Treksta 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	PC100 106372	58,85 ▼ N05AH04
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.			TRINOVUM tbl. 21x noretisteron in etinilestradiol	P100 033987	4,05 G03AB04
TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan	V* 084107	2.858,16 C02KX01	Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	P100 081116	1,12 G03AB03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 097489	5,36 ▼ G03FB05
TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038202	7,07 N02AX02			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 057797	3,93 ▼ C09AA05
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012483	3,39 ▼ C09BA05
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012491	4,20 ▼ C09BA05
Trittico 75 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x trazodon	P75 050490	3,39 N06AX05
Trittico 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x trazodon	P75 050440	4,52 N06AX05
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml dorzolamid	P75 099279	9,71 S01EC03
Truvada 200 mg/245 mg film.obl.tbl. 30x tenofovir disoproksil in emtricitabin	P100 005550	516,13 J05AR03
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019127	11,63 ▼ C10AA05
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterolja >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Tulip 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040487	32,75 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019208	21,63 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Tulip 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 040509	60,86 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 052809	25,15 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Tulip 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin	PC75* 052833	70,74 ▼ C10AA05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Twynsta 40 mg/5 mg tbl. 28x telmisartan in amlodipin	V* 113077	25,26 ▼ C09DB04
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželenne učinke.		
Twynsta 40 mg/10 mg tbl. 28x telmisartan in amlodipin	V* 113107	25,26 ▼ C09DB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Twynsta 80 mg/5 mg tbl. 28x telmisartan in amlodipin	V* 113123	29,10 ▼ C09DB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Twynsta 80 mg/10 mg tbl. 28x telmisartan in amlodipin	V* 113140	29,10 ▼ C09DB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
TYSBARI 300 mg konc.za rast.za infund. (20mg/ml) 15 ml viala 1x 1.783,28 natalizumab	P100* 000540	13,51 ▼ L04AA23
1. Zdravilo drugega reda za zdravljenje multiple skleroze (MS) za: 1.1. bolnike, ki so ob zdravljenju z interferonom beta ali glatiramer acetatom imeli vsaj en zagor bolezni letu in imajo na MR znake aktivnosti z vsaj eno s kontrastnim sredstvom obarvano ležijo, 1.2. bolnike s hitro napredajočo in aktivno obliko recidivno remitente MS z dvema ali več zagoni v enem letu in imajo na MR eno ali več s kontrastnim sredstvom obarvanih ležij. 2. Le na podlagi pisnega mnenja Nevrološkega konzilija UKC Ljubljana ali UKC Maribor. 3. Za aplikacijo v okviru bolnišnične ambulantne dejavnosti v KO za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana, Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor, Nevrološkem oddelku SB Celje, Nevropsihiatričnem oddelku SB Nova mesto, Oddelku za interno medicino SB Izola in Odseku za nevrologijo SB dr. Franca Dergancia Nova Gorica.		
TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib	P100* 029912	1.292,16 L01XE07
Le za bolnice z napredovalim rakom dojke; predpisovanje omejeno na interniste onkologe.		
TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib	P100* 121126	1.292,16 L01XE07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
ULFAMID film.obl.tbl. 20 mg 20x famotidin	V 040150	3,05 A02BA03
ULFAMID film.obl.tbl. 40 mg 10x famotidin	V 088161	2,89 A02BA03
Ultop 10 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040762	6,07 ▼ A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040770	5,02 ▼ A02BC01
Ultop 20 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040797	7,80 A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 040819	5,92 ▼ A02BC01
Ultop 40 mg gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 040827	8,22 ▼ A02BC01
Uzol 10 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048844	5,75 A02BC01
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048879	3,91 A02BC01
Uzol 20 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048887	7,80 A02BC01
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 14x omeprazol	PC75 048917	4,10 A02BC01
Uzol 40 mg trde gastrorezist.kaps. 28x omeprazol	PC75 048925	8,20 A02BC01
UNIPRES 10 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087068	2,18 C08CA08
UNIPRES 20 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087092	3,74 C08CA08
Ursofalk 250 mg/5 ml peroral.susp. 250 ml ursodeoksiholna kislina	P75 107611	30,93 ▼ A05AA02
Ursofalk 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 068624	21,40 ▼ A05AA02
Ursofalk 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 022950	41,43 ▼ A05AA02
Ursosan 250 mg trde kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 094064	16,19 A05AA02
Ursosan 250 mg trde kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 015059	31,84 A05AA02
URUTAL 8 mg tbl. 100x betahistin	VC* 090107	5,10 N07CA01
Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecov po napadu.		
URUTAL 16 mg tbl. 60x betahistin	V* 031445	5,46 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
URUTAL 24 mg tbl. 50x betahistin	V* 118699	4,55 N07CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vagifem 25 mcg film.obl.vaginal.tbl. 15x estradiol	P100 001805	13,51 ▼ G03CA03
Vagisan 0,167 g/0,100 g vaginal.globule 7x mlečna kislina	P75 076031	4,17 G01AD01
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 026883	9,35 J05AB11
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 026875	40,49 ▼ J05AB11
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 055310	9,35 J05AB11
Valaciclovir Teva 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 055450	39,28 J05AB11
VALCYTE tbl. 450 mg 60x valganciklovir	P100 054062	1.595,10 J05AB14
Valdoxan 25 mg film.obl.tbl. 28x agomelatin	P75* 056260	35,80 N06AX22
Le za zdravljenje velikih depresivnih epizod pri odraslih, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.	VC* 099973	11,77 ▼ C09CA03
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 099990	14,77 ▼ C09CA03
Valsacor 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 104264	20,29 C09CA03
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) valsartan in hidroklorotiazid Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.	VC* 040940	11,86 ▼ C09DA03
Valsaden 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040959	11,86 ▼ C09DA03
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040380	14,77 ▼ C09DA03
Valsaden 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040410	14,77 ▼ C09DA03
Valsaden 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040720	14,77 ▼ C09DA03
Valsaden 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 040860	14,77 ▼ C09DA03
Valsaden 320 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 124710	22,56 ▼ C09DA03
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.	VC* 046345	7,53 C09CA03
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 046353	26,35 C09CA03
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 046361	9,85 C09CA03
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 046370	34,48 C09CA03
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 046280	11,94 C09CA03
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 046337	41,77 C09CA03
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.	VC* 112780	11,86 ▼ C09DA03
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 112763	14,77 ▼ C09DA03
Valsartan/hidroklorotiazid Actavis 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 112771	14,77 ▼ C09DA03
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 80 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 078875	11,37 C09DA03
Valsartan/hidroklorotiazid Teva 160 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 078867	13,67 C09DA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Valsotens 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralcem angiotenzinske konvertaze in zaviralcem beta še vedno simptomatski.	VC* 104337	11,77 ▼ C09CA03
Valsotens 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 104310	14,77 ▼ C09CA03
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 10x valaciclovir	VC 093793	15,75 ▼ J05AB11
VALTREX 500 mg film.obl.tbl. 42x valaciclovir	VC 093785	70,25 ▼ J05AB11
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterolja ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterolja $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.	PC75* 090069	5,14 ▼ C10AA01
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 013420	11,08 ▼ C10AA01
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 090077	7,15 ▼ C10AA01
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 013439	15,05 ▼ C10AA01
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 019038	7,28 ▼ C10AA01
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 013447	18,93 ▼ C10AA01
VASOFLEX 1 mg tbl. 30x prazosin	V 090778	2,16 C02CA01
VASOFLEX 2 mg tbl. 60x prazosin	V 090794	8,86 C02CA01
VASOFLEX 5 mg tbl. 60x prazosin	V 090808	20,50 C02CA01
VASOTEC 5 mg tbl. 28x enalapril	PC75 058491	1,91 ▼ C09AA02
VASOTEC 10 mg tbl. 28x enalapril	PC75 058475	2,95 ▼ C09AA02
VASOTEC 20 mg tbl. 28x enalapril	PC75 058483	5,05 ▼ C09AA02
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x venlafaksin Samо na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s pripomočkom za predpis zdravila.	PC75* 079057	5,25 N06AX16
Venlagamma 37,5 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 079162	17,57 N06AX16
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 079227	7,39 N06AX16
Venlagamma 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 079383	24,84 N06AX16
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 078921	14,09 N06AX16
Venlagamma 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 100x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 078964	46,97 N06AX16
Venlafaksin Mylan 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 062120	13,89 N06AX16

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Venlafaksin Mylan 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 062383	7,38 N06AX16
Venlafaksin Actavis 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 118753	15,36 ▼ N06AX16
Venlafaksin Actavis 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 118800	8,35 ▼ N06AX16
VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 2 ml 30x iloprost Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.	V* 070297	1.180,10 ▼ B01AC11
Venter 1 g zrnca vrečka 50x sukralfat	P75 091243	6,66 A02BX02
Venter 1 g tbl. 50x sukralfat	P75 091219	6,22 A02BX02
VENTOLIN 100 mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 200 odm. salbutamol	P75 077410	3,70 R03AC02
VENTOLIN 2 mg/5 ml sirup 150 ml salbutamol	P75 077380	1,55 R03CC02
VENTOLIN 2 mg tbl. 100x salbutamol	P75 077313	3,33 R03CC02
VEPESID 100 mg mehke kaps. 10x etopozid	P100 091006	303,79 ▼ L01CB01
VERMOX 100 mg tbl. 6x mebendazol	P75 046582	5,16 P02CA01
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 5x lidokain	P75* 029637	18,01 N01BB02
Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizičnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.		
VERSATIS 5 % zdravilni obliž 10x lidokain	P75* 029645	36,02 N01BB02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	VC* 038512	30,39 ▼ G04BD08
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporedilom za predpis zdravila.		
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin	VC* 038520	30,39 ▼ G04BD08
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml vorikonazol	P75* 029254	695,98 J02AC03
Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s <i>Candida spp.</i> , ki so odporne na flukonazol ter okužb s <i>Fusarium spp.</i> in <i>Scedosporium spp.</i>		
VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol	P75* 024619	1.187,04 ▼ J02AC03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Victanyl 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 053805	17,59 ▼ N02AB03
Victanyl 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 053830	31,02 ▼ N02AB03
Victanyl 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 053856	43,33 ▼ N02AB03
Victanyl 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil	PC75 053791	54,17 ▼ N02AB03
Victoza 6 mg/ml razt.za inj.peresnik 3 ml 2x liraglutid	V* 079820	101,55 ▼ A10BX07
1. Za bolnike s sladkorno boleznjijo tipa 2 ob maksimalnih odmerkih dvotidine peroralne terapije, ki imajo indeks telesne mase enak ali višji od 35 kg/m ² ; le, če je prišlo do znižanja glikiranega hemoglobina za več kot eno odstotno točko v 6 mesecih po uvedbi zdravljenja. 2. Za bolnike, ki jim je potrebno zdravljenje z inzulinom odložiti zaradi narave poklicnega dela.		
Victoza 6 mg/ml razt.za inj.peresnik 3 ml 3x liraglutid	V* 079839	151,94 ▼ A10BX07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VIDEX EC 250 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028428	125,77 ▼ J05AF02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
VIDEX EC 400 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028436	200,55 ▼ J05AF02
VIGAMOX 5mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml moksifloksacin	P75 073040	5,97 ▼ S01AX22
Vimpat 15 mg/ml sirup 200 ml lakozamid	P100* 100650	43,96 ▼ N03AX18
Le za dodatno zdravljenje epilepsije v kombinaciji z drugimi protiepileptičnimi zdravili, ko zdravljenje z zdravili prve linije (karbamazepin, valproat, lamotrigin, okskarbazepin) ni učinkovito ali zdravljenje z njimi ni možno zaradi neželenih učinkov.		
Vimpat 50 mg film.obl.tbl. 56x lakozamid	P100* 098965	41,08 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 100 mg film.obl.tbl. 56x lakozamid	P100* 098990	81,43 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 150 mg film.obl.tbl. 56x lakozamid	P100* 099139	121,79 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vimpat 200 mg film.obl.tbl. 56x lakozamid	P100* 100005	162,15 ▼ N03AX18
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
VIREAD 245 mg film.obl.tbl. 30x tenfovirdisoprosil	P100 056200	368,31 ▼ J05AF07
Virolex 30 mg/g mazilo za oko 4,5 g aciklovir	P75 091758	7,12 ▼ S01AD03
Virolex 200 mg tbl. 20x aciklovir	P75 091634	4,37 ▼ J05AB01
Visanne 2 mg tbl. 28x dienogest	V 098841	45,15 ▼ G03DB08
Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije	P75* 007544	V07AB
Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.		
VOLIBRIS 5 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043524	2.855,97 ▼ C02KX02
Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.		
VOLIBRIS 10 mg film.obl.tbl. 30x ambrisentan	V* 043540	2.855,97 ▼ C02KX02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Voltaren 12,5 mg svečke 10x diklofenak	P75 094889	0,63 M01AB05
Voltaren 25 mg svečke 10x diklofenak	P75 035149	1,26 M01AB05
Voltaren rapid obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak	P75 073261	1,74 M01AB05
Voltaren forte 50 mg film.obl.tbl. 20x diklofenak	P75 035157	1,28 M01AB05
Voltaren Retard 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	P75 094935	2,04 M01AB05
Vosustat 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109924	11,65 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterolja (>4,5 mmol/l) in LDL holesterolja (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterolja >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolijo.		
Vosustat 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109932	18,00 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Vosustat 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin	PC75* 109940	24,90 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Votrient 200 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107689	938,86 ▼ L01XE11
Le za bolnike v prvi liniji zdravljenja z razsutim rakom ledvic; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.		
Votrient 400 mg film.obl.tbl. 30x pazopanib	P100* 107700	1.847,20 ▼ L01XE11
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra
Voxin 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 041890	11,83 ▼ C09AA04	XPhen smart J neutral vrečka 14,5 g 20x aminokislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 295515	75,45 V06CA
Voxin 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 061999	16,07 C09AA04	XPhen smart J 580 g nevtralen okus vrečka 29 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294829	150,90 V06CA
Voxin Combo 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107778	10,44 C09BA04	XPhen smart K 160 g okus po limoni vrečka 8 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294810	46,04 V06CA
Voxin Combo 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 107786	11,00 ▼ C09BA04	XPhen smart K 160 g nevtralen okus vrečka 8 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294802	46,04 V06CA
WELLBUTRIN XR 150 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion <i>Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje v vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.</i>	P75* 018643	19,86 ▼ N06AX12	XYLOCAINE 2 % gel 30 g tuba 10x lidokain <i>1.Za bolnike, ki opravljajo samokateterizacijo. 2. Za onkološke bolnike z bolečimi razjedami ustne sluznice.</i>	P75* 089680	19,58 ▼ N01BB02
WELLBUTRIN XR 300 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 018660	33,04 ▼ N06AX12	XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml natrijev oksibat <i>Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC.</i>	V* 018929	446,84 N07XX04
WILZIN 25 mg trde kaps. 250x cink	P75 015466	278,47 A16AX05	XYZAL 0,5 mg/ml peroral.razt. 200ml levocetirizin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>	V* 076562	19,25 R06AE09
WILZIN 50 mg trde kaps. 250x cink	P75 015474	502,17 A16AX05	XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 032778	6,75 ▼ R06AE09
XALACOM 50 mcg/ml kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost	P75 070076	17,37 ▼ S01ED51	Yarina 0,03 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol <i>Yasminelle 0,02 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol</i>	P100 019194	8,99 ▼ G03AA12
XALATAN 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml latanoprost	P75 087009	13,96 ▼ S01EE01	Yasnal 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil <i>Samo na osnovi izvida neurologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000:69:107-8.</i>	P100 001481	8,99 ▼ G03AA12
Xamiol 50 mcg/500 mcg v 1 g gel 60 g kalcipotriol in betametazon	P100 091863	42,87 D05AX52	Yasnal 5 mg orodisperz.tbl. 28x donepezil <i>Yasnal 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil</i>	VC* 080225	48,97 ▼ N06DA02
Xanax 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 045993	1,20 ▼ N05BA12	Yasnal 5 mg orodisperz.tbl. 28x donepezil <i>Yasnal 10 mg orodisperz.tbl. 28x donepezil</i>	V* 123919	51,50 ▼ N06DA02
Xanax 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 046086	1,97 ▼ N05BA12	YAZ 0,02 mg/3 mg film.obl. tbl. 28x drospirenon in etinilestradiol <i>ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen</i>	P100 029505	8,90 ▼ G03AA12
Xanax SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097349	3,41 ▼ N05BA12	ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 0,4ml 20x ketotifen <i>ZALASTA 5 mg tbl. 28x olanzapin</i>	P75 056049	6,60 ▼ S01GX08
Xanax 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 096040	2,26 N05BA12	ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin <i>ZALASTA 10 mg tbl. 28x olanzapin</i>	P75 056057	10,95 ▼ S01GX08
Xanax SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097357	6,23 ▼ N05BA12	ZALASTA 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin <i>ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin</i>	PC100 029947	38,29 N05AH03
Xanax SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam	V 097365	8,96 ▼ N05BA12	ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin <i>ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin</i>	PC100 044792	38,29 N05AH03
Xarelto 10 mg film.obl.tbl.10x rivaroksaban	P75 047279	46,31 B01AX06	ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin <i>Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol</i>	PC100 044822	75,87 N05AH03
Xarelto 10 mg film.obl.tbl. 30x rivaroksaban	P75 047287	178,79 ▼ B01AX06	ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin <i>Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 40x tramadol in paracetamol</i>	PC100 044857	131,11 N05AH03
Xefo 4 mg film.obl.tbl. 20x loroksikam	V 055760	1,53 ▼ M01AC05	Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol <i>Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol</i>	PC75 077895	4,64 ▼ N02AX52
Xefo 8 mg film.obl.tbl. 20x loroksikam	V 055808	2,31 M01AC05	Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol <i>Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol</i>	PC75 094145	9,21 ▼ N02AX52
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapecitabin	P100 019151	60,24 L01BC06	Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol <i>Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 60x tramadol in paracetamol</i>	PC75 094110	13,70 ▼ N02AX52
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapecitabin	P100 019186	394,34 L01BC06			
XPhen for 2 660 g vrečka 33 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Dietarna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija pediatrichne klinike UKC Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo UKC Maribor.</i>	P100* 294861	95,48 V06CA			
XPhen Infant mix LCP pločevnka 500 g 1x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294799	59,76 V06CA			
XPhen smart A 580 g nevtralen okus vrečka 29 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294845	174,73 V06CA			
XPhen smart A 580 g okus po limoni vrečka 29 g 20x hranila brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 294853	174,73 V06CA			
XPhen smart J lemon vrečka 14,5 g 20x aminokislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 295523	75,45 V06CA			

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja z DDV ATC šifra			
Zalduar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 20x tramadol in paracetamol	P75 053449	4,64 ▼ N02AX52	ZOLOFT 20 mg/ml koncentr.za peroral.razt. 60 ml sertralin	P75 014982	29,34 N06AB06			
Zalduar 37,5 mg/325 mg šumeče tbl. 40x tramadol in paracetamol	P75 053422	9,21 ▼ N02AX52	ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089826	7,22 ▼ N06AB06			
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 034860	38,29 ▼ N05AH03	ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertralin	PC75 089834	11,19 ▼ N06AB06			
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 034657	75,87 ▼ N05AH03	ZOLRIX 5 mg tbl. 28x olanzapin	PC100 019330	38,29 ▼ N05AH03			
Zarzio 30 M e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 057720	66,56 ▼ L03AA02	ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 019500	38,29 ▼ N05AH03			
Zarzio 48 M e./0,5 ml razt.za inj./inf. brizga 1x filgrastim	P75 057754	104,91 ▼ L03AA02	ZOLRIX 10 mg tbl. 28x olanzapin	PC100 018856	75,87 ▼ N05AH03			
ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat	P75* 015512	* A16AX06	ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 018872	75,87 ▼ N05AH03			
Predpisovanje omejeno na hematologe in endokrinologe UKC Ljubljana.								
ZEFFIX film.obl.tbl. 100 mg 28x lamivudin	P100* 010294	63,11 J05AF05	ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 018953	131,11 ▼ N05AH03			
Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist.								
ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024678	62,24 ▼ N05AE04	ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 019160	183,67 ▼ N05AH03			
ZELDOX 40 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024732	65,64 ▼ N05AE04	Zolsana 5 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 052388	2,19 N05CF02			
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024775	66,51 ▼ N05AE04	Zolsana 10 mg film.obl.tbl. 20x zolpidem	VC 052353	2,17 N05CF02			
ZELDOX 80 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024805	94,03 ▼ N05AE04	ZOMETA 4 mg/5 ml konc.za razt.za inf. 1x zoledronska kislina	P100* 070432	303,44 ▼ M05BA08			
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertorjev povzročilo neželeno učink.								
Zelvartancombo 80mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 056197	11,37 C09DA03	ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan	VC 087084	12,13 ▼ N02CC03			
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zavircem angiotenzinskih konvertorjev povzročilo neželeno učink.								
Zelvartancombo 160mg/12,5mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 056090	14,39 C09DA03	ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan	VC 087106	24,08 ▼ N02CC03			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								
Zelvartancombo 160mg/25mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid	V* 056120	13,67 C09DA03	ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidoogrel	VC* 011061	20,13 ▼ B01AC04			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								
ZEMPLAR 1 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031453	110,56 ▼ H05BX02	Le za zdravljenje bolnikov, predhodno zdravljeni z ostalimi aktivnimi oblikami vitamina D v trajanju vsaj 6 mesecev, ki je bilo neučinkovito, z i-PTH pri vsaj dveh zaporednih meritvah v obdobju 3 mesecev > 500 ng/l, koncentracijo serumskega Ca < 2,4 mmol/l, koncentracijo serumskega fosfata < 1,78 mmol/l in zmnožkom serumskega Ca in fosfata ≤ 4,4 mmol/l/12.					
ZEMPLAR 2 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol	V* 031461	221,11 ▼ H05BX02	ZYPADHERA 210 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. viala 1x olanzapin	P100 050580	199,52 ▼ N05AH03			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								
ZIAGEN 300 mg film.obl.tbl. 60x abakavir	P100 010308	287,12 J05AF06	ZYPADHERA 300 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. viala 1x olanzapin	P100 050610	322,02 ▼ N05AH03			
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 50 ml cefuroksim	P75 054410	4,61 J01DC02	ZYPADHERA 405 mg susp.za inj.s podaljš.sprošč. viala 1x olanzapin	P100 050750	395,60 ▼ N05AH03			
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100 ml cefuroksim	P75 006424	18,04 J01DC02	ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 006505	54,40 ▼ N05AH03			
ZINNAT 500 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim	P75 054399	5,03 J01DC02	ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapin	PC100 006572	108,09 ▼ N05AH03			
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije azitromicin	PC75* 055069	2,88 J01FA10	ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 050822	54,40 ▼ N05AH03			
Ni antibiotik izbiro za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih vratil, streptokoknega tonsilofaringitisja, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; ranje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbiro, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.								
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x azitromicin	PC75* 055107	4,56 J01FA10	ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 050849	108,09 ▼ N05AH03			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin	PC75* 055034	4,21 J01FA10	ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 050857	161,77 ▼ N05AH03			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								
ZOFTRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	P75 065188	24,08 A04AA01	ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	PC100 050873	215,00 ▼ N05AH03			
ZOFTRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	P75 065153	36,97 A04AA01	ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin	P75 010642	3,24 R06AE07			
Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.								
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid	P75* 041017	309,38 ▼ J01XX08	ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 010669	2,67 R06AE07			
Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.								
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid	P75* 019518	612,87 ▼ J01XX08	Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid	P75* 019518	612,87 ▼ J01XX08			
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.								

SEZNAM BOLNIŠNIČNIH ZDRAVIL

veljavnost razvrstitve na dan 1. 12. 2011

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZZS nižja kot je navedeno, za zdravila, pri katerih je cena označena z zvezdico (*), pa glede na določila tretjega odstavka 24. člena Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 102/2010) cena ni objavljena.

Ime zdravila nelastniško ime omejitev predpisovanja	lista delovna šifra	vrsta vloge	cena pakiranja z DDV ATC
Arzerra 100 mg konc.za razt.za inf. viala 3x ofatumumab	B* 105309	razvrstitev novega zdravila	693,63 L01XC10 ▼
1. Za zdravljenje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo, pri katerih je bolezen neodzivna na zdravljenje s fludarabinom in alemtuzumabom. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo UKC Ljubljana. 2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana.			
Arzerra 100 mg konc.za razt.za inf. viala 10x ofatumumab	B* 105317	razvrstitev novega zdravila	L01XC10
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
CAELYX 2 mg/ml konc.pripravo razt.za inf. 10 ml doktorubicin	B* 010715	prenos iz Splošnega dogovora + nova indikacija	526,27 L01DB01 ▼
1. Za zdravljenje: 1.1. napredajočega diseminiranega plazmocitoma v kombinaciji z bortezomibom pri bolnikih, ki so pred tem že prejeli najmanj eno terapijo in so bodisi imeli presaditev kostnega mozga ali pa niso primerni zanj in imajo kardiomiopatijo z iztisnim deležem levega prekata 0,30 ali manj. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo UKC Ljubljana. 1.2. metastatskega raka dojk v obliki monoterapije za bolnice, ki imajo kardiomiopatijo z iztisnim deležem levega prekata 0,30 ali manj. Po predhodni potrditvi indikacije na multidisciplinarnem konziliju za raka dojk na Onkološkem institutu in UKC Maribor. 1.3. napredovanega raka jajčnikov, če prva, plavinska kemoterapija pri bolnici ni bila uspešna. Po predhodni potrditvi indikacije na multidisciplinarnem konziliju za raka jajčnikov na Onkološkem institutu in UKC Maribor. 2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu, KO za hematologijo, UKC Ljubljana in Oddelku za hematologijo in hematološko onkologijo, UKC Maribor.			
CAELYX 2 mg/ml konc.pripravo razt.za inf. 25 ml doktorubicin	B* 010723	prenos iz Splošnega dogovora + nova indikacija	1.244,29 L01DB01 ▼
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Cerezyme 200 enot prašek za razt.za inf. viala 1x imigluceraza	B* 007919	prenos iz Splošnega dogovora	* A16AB02
1. Za zdravljenje Gaucherjeve bolezni. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo in Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS. 2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, Interna klinika in Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.			
Cerezyme 400 enot prašek za razt.za inf. viala 1x imigluceraza	B* 080055	prenos iz Splošnega dogovora	* A16AB02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
Evoltra 1 mg/ml konc.za razt.za inf. viala 20 ml 1x klofarabin	B* 103586	razvrstitev novega zdravila	1.849,96 L01BB06 ▼
1. Za zdravljenje otrok z akutno limfoblastno levkemijo. Le na osnovi odločitve Strokovnega kolegija KO za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrične klinike. 2. Zdravilo se financira KO za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.			
Evoltra 1 mg/ml razt.za inf. viala 4x klofarabin	B* 017540	razvrstitev novega zdravila	7.302,08 L01BB06 ▼
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
FABRAZyme 5 mg prašek za razt.za inf. viala 1x agalzidaza beta	B* 019461	prenos iz Splošnega dogovora	630,55 A16AB04
1. Za zdravljenje Fabryjeve bolezni pod nadzorom Fabry centra SB Slovenij Gradeč. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS. 2. Zdravilo se finančira SB Slovenij Gradeč.			
FABRAZyme 35 mg prašek za konc.za inf. viala 1x agalzidaza beta	B* 024961	prenos iz Splošnega dogovora	* A16AB04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.			
HERCEPTIN 150mg razt.za inf. viala 1x trastuzumab	B* 010413	prenos iz Splošnega dogovora	758,48 L01XC03 ▼
1. Za zdravljenje HER2 pozitivne oblike: 1.1. metastatskega raka dojk v kombinaciji s kemoterapijo ali zaviralcem aromataze do napredovanja bolezni; 1.2. zgodnjega raka dojk po operaciji, kemoterapiji ali radioterapiji v trajanju enega leta ali manj v primeru ponovitve bolezni. 2. Zdravilo se financira Onkološkemu institutu, UKC Maribor, SB Celje, SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.			
Myozyme 50 mg prašek za konc.za razt.za inf. viala 1x alglukozidaza alfa	B* 007676	prenos iz pogodbe z izvajalcem	618,37 A16AB07
1. Le za zdravljenje otrok z zgodnjim obliko Pompejeve bolezni. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS. 2. Zdravilo se financira KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.			
Naglazyme 1 mg/ml razt.za inf. viala 5 ml 1x galsulfas	B* 050504	prenos iz Splošnega dogovora	1.649,28 A16AB08
1. Za zdravljenje bolnikov z mukopolisaharidozo VI. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS. 2. Zdravilo se financira KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana.			
REMODULIN 1 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil	B* 025330	razvrstitev novega zdravila	3.937,67 B01AC21 ▼
1. Za bolnike s pljučno arterijsko hipertenzijo ali neoperabilno kronično trombembolično pljučno hipertenzijo NYHA-WHO III ali IV, ki se jih ne da stabilizirati z zaviralcii fosfodiesteraze in/ali endotelinski receptorjev. Po odobritvi konzilija za pljučno hipertenzijo. 2. Zdravilo se financira Bolnišnici Golnik KOPA.			


ime zdravila nelastniško ime omejitev predpisovanja	lista delovna šifra	vrsta vloge	cena pakiranja z DDV ATC
REMODULIN 2,5 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	B* 025470	razvrstitev novega zdravila	7.239,70 B01AC21 ▼
REMODULIN 5 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	B* 025500	razvrstitev novega zdravila	12.095,61 B01AC21
REMODULIN 10 mg/ml razt.za inf. viala 20 ml 1x treprostinil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	B* 025348	razvrstitev novega zdravila	20.210,33 B01AC21
REPLAGAL 1 mg/ml razt.za inf. viala 3,5 ml 1x agalsidaza alfa 1. Za zdravljenje Fabryjeve bolezni pod nadzorom Fabry centra SB Slovenij Gradec. Pred pričetkom zdravljenja vsakega novega bolnika je potrebno pridobiti soglasje ZZZS. 2. Zdravilo se finan- cira SB Slovenij Gradec.	B* 050385	prenos iz Splošnega dogovora	A16AB03
VELCADE 1 mg razt.za inj.viala 5 ml 1x bortezomib 1. Zdravilo se uporablja: 1.1. Kot ena od možnosti za prvo linijo zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom, pri katerih kemoterapija v visokih odmerkih, pred presaditvijo kostnega mozga, ni primerna. 1.2. Kot ena od možnosti za drugo linijo zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom po presaditvi kostnega mozga ali presaditev kostnega mozga pri njih ni mogoča. 1.3. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo, UKC Ljubljana. 2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana in Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo, UKC Maribor.	B* 042935	prenos iz Splošnega dogovora	L01XX32
VELCADE 3,5mg razt.za inj.viala 10 ml 1x bortezomib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	B* 065943	prenos iz Splošnega dogovora	1.305,11 L01XX32 ▼
Vidaza 25 mg/ml susp.za inj.viala 1x azacitidin 1. Za zdravljenje odraslih bolnikov, ki niso primerni za presaditev hematopoetskih matičnih celic z: 1.1. mielodisplastičnimi sindromi s srednjo stopnjo 2 in visoko stopnjo tveganja po Mednarodnem prognostičnem sistemu ocenjevanja, 1.2. kronično mielomonocitno levkemiijo z 10 do 29 %blastnih celic kostnega mozga brez mieloproliferativne bolezni, 1.3. akutno mieločno levkemiijo z 20 do 30 %blastnih celic in displazijo več celičnih linij. 1.4. Le na osnovi odločitve komisije KO za hematologijo, UKC Ljubljana. 2. Zdravilo se financira KO za hematologijo, UKC Ljubljana.	B* 054178	razvrstitev novega zdravila	407,61 L01BC07 ▼
Yondelis 0,25 mg prašek za razt.za inf. viala 1x trabektedin 1. Za zdravljenje: 1.1. bolnikov z napredovalim sarkomom mehkega tkiva, po neuspešnem zdravljenju z antraciklini in ifosfamidom, ali pri bolnikih, pri katerih uporaba teh zdravil ni primerna. 1.2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu Ljubljana. 2. Za zdravljenje: 2.1. bolnic, občutljivih na platino, s ponovljenim karcinomom jajčnikov 6-12 mesecev po prvem zdravljenju, v kombinaciji s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom. 2.2. Zdravilo se financira Onkološkemu inštitutu Ljubljana in Kliniki za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor.	B* 032344	prenos iz Splošnega dogovora + nova indikacija	596,24 L01CX01 ▼
Yondelis 1 mg prašek za razt.za inf. viala 1x trabektedin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	B* 032450	prenos iz Splošnega dogovora + nova indikacija	2.203,45 L01CX01



VRANITI
RETURN
NEZDRAVNI
MEZHNAN
PRESELJEN
NASLOV
POMANJLJIV
NE SPREJME
NI DVOGLJ

CORRECT
 INCOMPLETE
 ADULTS
 REFUSED
 UNCLARED

Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli ?



– pojasnilo zdravnikom o distribuciji tiskane izdaje biltena Recept –

Zdravnike, prejemnike tiskane izdaje biltena Recept obveščamo, da občasno opažamo težave pri pošiljanju biltena na pravilni poštni naslov. Praviloma zabeležimo v povprečju približno 25–35 tovrstnih primerov, zato vas prosimo tudi za vaše sodelovanje pri odpravljanju teh težav in vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Bilten Recept je večinoma namenjen zdravnikom, pri čemer se zaradi omejene naklade odločamo, da ga posredujemo brezplačno praviloma vsem zdravnikom, ki so v zadnjem letu dni predpisali več kot 42 receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podatke o poštnem naslovu zdravnikovega delovišča, na katerega odpošljemo bilten Recept pridobivamo neposredno iz Baze podatkov izvajalcev, ki jo upravlja Inštitut za varovanje zdravje in območni Zavodi za zdravstveno varstvo. Pri tem prihaja v manjšem obsegu tudi do napak in nepravilnosti, ki so posledica neusklenjenosti naslovov zaradi spremembe zaposlitve, upokojitve ali t.i. kroženja zdravnikov pri opravljanju specializacije. Napake se večinoma pojavljajo pri podatkih bolnišnic. Najpogosteje napake se pojavijo:

- pri zdravnikih, ki imajo več zaposlitev;
- pri zdravnikih, ki opravljajo specializacijo in so na t.i. kroženju;

- pri upokojenih zdravnikih, ki so zaposleni pogodbeno;
- pri zasebnikih zaradi spremembe statusa ali naslova izvajalca zdravstvenih storitev.

Zato vas prosimo, da tudi sami opozorite kadrovsko službo vašega delodajalca, da čim bolj ažurno sporoča spremembe zaposlitev (predvsem odjave) na območne Zavode za zdravstveno varstvo v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Ravneh na Koroškem, kjer bodo podatke o zaposlitvah zdravnikov posodobili skladno z dejanskim stanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da bodo podatki v Bazi podatkov izvajalcev kakovostenjši in se tako izognili nepotrebnim nevšečnostim, ki nastanejo zaradi napačnega pošiljanja biltenov.

V vsakem primeru pa vam omogočamo dostop do biltena Recept tudi v elektronski obliki, in sicer na spletni strani ZZZS: <http://www.zzzs.si/egradiva> (v seznamu gradiv poiščite Recept).

Za vaše razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo!

Uredništvo

Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

Programski svet:

Boris Kramberger,
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok

Uredniški odbor:

Jurij Fürst, Rozeta Hafner, Majda Povše,
Damjan Kos, Alenka Marič-Cevzar,
Jure Mikolič, Ksenija Oman, Vita Samaluk,
Tonka Susič-Poplas

Urednik:

Jurij Fürst
jurij.furst@zzzs.si

Grafična zasnova in prelom:

Danila Perhavec

Tisk:

Littera picta, d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije o zdravilih iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Izhaja:

v tiskani obliki praviloma dvakrat letno

Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo
zdravila v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja, in lekarnam.

Dodatne tiskane izvode naročite na naslov:

ZZZS – za uredništvo
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
tel.: 01 30 77 541

Uredništvo:

Nataša Grosar
tel.: 01 30 77 541
faks: 01 23 12 182
e-pošta: natas.a.grosar@zzzs.si

Seznam elektronskih gradiv
ZZZS na spletni strani:

www.zzzs.si/egradiva

Na tem naslovu se lahko
naročite tudi na brezplačno
in redno avtomatsko
elektronsko obveščanje
o vseh novostih v ceniku
in listi zdravil, izdaji nove
številke biltena Recept
in drugih gradiv ZZZS.



Naklada: 7200
Ljubljana, december 2011