

Recept

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

**Bilten
o zdravilih
iz obveznega
zdravstvenega
zavarovanja**

Letnik 5 / št. 1 / 26. junij 2007

Uvodnik

Spoštovani!

Pred vami je nova številka Recepta, ki izhaja že četrto leto. Upamo, da se je tak način komuniciranja z vami že uveljavil in da Recept preberete ali vsaj prelistate. Tudi tokrat smo pripravili nekaj zanimivih tem. Osrednji del je namenjen novi listi zdravil z novimi razvrstitvami in cenami, tokrat prvič samo v evrih. Seznam zdravil z najvišjimi priznanimi vrednostmi je razširjen z novimi učinkovinami. Tokrat bi vas želeli posebej opozoriti tudi na možnosti velikih prihrankov, ki jih omogočajo zdravila, ki so navedena v seznamu drugih farmacevtskih paralel. Izpostavljamo le nekaj primerov z bistveno nižjo ceno: pantoprazol (Nolpaza, nova paralela Controloca), lansoprazol (Lantrea, paralela Lanzula), alendronat (Alenax in Alendor sta paraleli Fosamaxa oz. Fosavancea; slednji vsebuje tudi vitamin D, vendar gre za paraleli z isto indikacijo), bikalutamid (Bikalutamid Lek, paralela Casodexa), fentanil obliži (Epufen in Fentanil Lek sta paraleli Durogesica) in montelukast (Monkasta, paralela Singulaira).

Izvenbolnišnica poraba nizkomolekularnih heparinov (NMH) močno narašča. V l. 2005 je porasla za 39%, v l. 2006 za 27%. Zlasti trajne indikacije zanje, ki nimajo podlage v smernicah, predstavljajo veliko obremenitev zdravstvenega sistema zaradi visokih stroškov in dodatnega angažiranja zdravstvenih delavcev. Zato v Receptu objavljamo značilen klinični primer, ki kaže neustrezno indiciranje trajnega zdravljenja z NMH.

Zdravljenje bolnikov v domovih starejših občanov (DSO) postaja vse bolj zahtevno. Vanje prihajajo vse težji bolniki, pričakovanja svojcev pa so pogosto nerealna. Obremenitve zdravnikov in osebja so vse večje. Zato je raziskovalno delo v okolju DSO zagotovo težje in toliko bolj dobrodošlo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je podprt projekt Zavoda za razvoj družinske medicine o kakovosti predpisovanja zdravil v DSO. Povzetek raziskave objavljamo v Receptu.

Žeeli pa bi vas ponovno opozoriti tudi na predpisovanje zdravil v času dopustov. Za primere, ko si ljudje želijo vnaprej zagotoviti večjo varnost (za primere alergij ali okužb, protibolečinsko zdravljenje idr.), je upravičen le nakup zdravil ali predpis zdravil na beli, samoplačniški recept. Še posebej pa ni razloga za "zaloge zdravil" med dopusti, ker je skladno z evropsko zakonodajo in meddržavnimi sporazumi zagotovljeno osebam z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem na podlagi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja nujno oziroma potrebno zdravljenje v času dopustov, ki vključuje tudi zdravila.

Jurij Fürst

Kazalo

Metodološka pojasnila [2](#)

Farmacevtske paralele

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo [3](#)

Seznam drugih farmacevtskih paralel [18](#)

Novosti na listah zdravil

Spomladanska lista zdravil [27](#)

Razvrstitev zdravil

Seznam zdravil, razvrščenih na liste veljavnost razvrstitev na liste dne 26. 06. 2007 [28](#)

Predpisovanje zdravil

Kakovost predpisovanja zdravil pri oskrbovancih v domovih starejših občanov (DSO) [63](#)

Lipopolitični - klinični in stroškovni vidik znižanja LDL-cholesterolja [66](#)

Nizkomolekularni heparini in kronična atrijska fibrilacija [67](#)

Varna in pravilna raba zdravil

O uporabi antibiotikov tudi v novi zdravstveno-vzgojni knjižici »Moj otrok ima vročino« [68](#)

Nacionalna promocija varne in pravilne rabe zdravil je dosegla želene učinke [69](#)

Podatki o izdanih zdravilih na KZZ ter Centralna baza zdravil [71](#)

Recenzija [72](#)

METODOLOŠKA POJASNILA

V vseh seznamih s farmacevtskimi paralelami so zdravila razvrščena v skupine glede na nelastniško ime, obliko in jakost ter praviloma na primerljivo pakiranje. Nelastniška imena so razvrščena po ATC klasifikaciji. Znotraj skupin so zdravila razvrščena glede na ceno dnevnega odmerka od najcenejšega zdravila navzdol.

Seznam zdravil, razvrščenih na liste, je urejen po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

Cena zdravila

Cena zdravila je zadnja prijavljena cena, ki nam jo je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oz. predlagatelji razvrstitev zdravil do 5. junija 2007. To je veleprodajna cena s prištetim DDV (8,5%), vendar brez lekarniške storitve. V seznam ostalih farmacevtskih paralel smo dodali še ceno na povprečni dnevni odmerek (to je povprečni odmerek za primarno indikacijo zdravila), pri zdravilih za dolgotrajno zdravljenje pa še vrednost zdravila za trimesečno (90 dni) zdravljenje glede na navedeni dnevni odmerek; tu je dodana tudi lekarniška storitev, torej ta cena predstavlja končno vrednost zdravila in omogoča primerjave med različnimi pakiranjami.

Najvišja priznana vrednost¹

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste 75 %, za zdravila z vmesne 25 % in za osebe oz. bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi prijavljenih cen do 5. 3. 2007; seznam zdravil z najvišjimi priznanimi vrednostmi je bil objavljen v UL RS 52/07.

Doplačilo zavarovanca¹

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oz. bolezensko stanje. Podatek je informativen in velja na dan 5. junija 2007. V znesek doplačila je všetet tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

Zdravilo v okviru najvišje priznane vrednosti je v seznamu označeno s krepkim tiskom.

Razvrstitev zdravil

| | |
|-----|--|
| P | pozitivna lista |
| P* | omejitev predpisovanja zdravil s pozitivne liste v breme OZZ |
| V | vmesna lista |
| V* | omejitev predpisovanja zdravil z vmesne liste v breme OZZ |
| PC | pozitivna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo |
| PC* | pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo |
| VC | vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo |
| VC* | vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo |

ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

| | |
|---|--|
| A | Zdravila za bolezni prebavil in presnove |
| B | Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov |
| C | Zdravila za bolezni srca in ožilja |
| D | Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva |
| G | Zdravila bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni |
| H | Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolni hormoni |
| J | Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij |
| L | Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji |
| M | Zdravila za bolezni mišično - skeletnega sistema |
| N | Zdravila z delovanjem na živčevje |
| P | Antiparazitiki, insekticidi in repelenti |
| R | Zdravila za bolezni dihal |
| S | Zdravila za bolezni čutil |
| V | Razna zdravila |

Vita Samaluk

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

Seznam temelji na razvrščanju z nelašniškimi imeni in je narejen na osnovi seznama, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS 17/07 z dne 26.2.07). Vsebuje 53 skupin zdravil z nelašniškim imenom, 126 različnih oblik oz. jakosti in 363 gotovih zdravil. Nov seznam je v primerjavi s predhodnim dopolnjen z naslednjimi učinkovinami: alendronska kislina, mirtazapin, tamsulozin, lizinopril, finasterid, itrakonazol, granisetron ter kombinacija perindoprila in indapamida.

Vsaka učinkovina, imenovana z nelašniškim imenom (npr. omeprazol, ondansetron itd.), vključuje vsa razvrščena in na slovenskem trgu razpoložljiva zdravila. Zdravila, ki ob uveljavitvi liste še niso dosegljiva v lekarnah, niso vključena. Vsaka skupina je razvrščena na enotno listo (PC, PC*, VC, VC*). Določeno ima najvišjo priznano vrednost (NPV), ki je izračunana na osnovi enote (dnevnega odmerka) cenovno

najugodnejšega zdravila v skupini. Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti. Navedena so tudi okvirna doplačila, preračunana iz zadnjih prijavljenih cen.

Različna pakiranja smo načeloma razdelili na eno- in trimesečna. Kjer je enomesečno pakiranje na enoto najcenejše v skupini, je edino v okviru NPV. Kadar pa je na enoto najcenejše trimesečno pakiranje, je prikazano najvišje, vendar je v okviru NPV tudi manjše pakiranje. S tem omogočimo uvajanje terapije z najmanjšim pakiranjem brez doplačila. Za trajno zdravljenje pa je seveda smiseln izbrati večje, trimesečno pakiranje.

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---------------------------------------|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| OMEPRAZOL | A02BC01 | | | | |
| kapsula 10 mg | | | | | |
| ORTANOL S 10 mg trda kaps. 30x | 020877 | PC | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x | 040762 | PC | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| kapsula 20 mg 14 x | | | | | |
| Gasec 20 mg kaps. 14x | 055204 | PC | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| ORTANOL 20 mg trda kaps. 14x | 001848 | PC | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x | 040770 | PC | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| ULZOL 20 mg kaps. 14x | 013080 | PC | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| kapsula 20 mg 28 x | | | | | |
| ORTANOL 20mg trda kaps. 28x | 006491 | PC | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x | 040797 | PC | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| ULZOL 20 mg kaps. 28x | 039616 | PC | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
| kapsula 40 mg | | | | | |
| ORTANOL 40mg trda kaps. 30x | 020869 | PC | 16,89 | 16,89 | 0,00 |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x | 040819 | PC | 7,89 | 7,89 | 0,00 |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x | 040827 | PC | 15,77 | 15,77 | 0,00 |
| ONDANSETRON | A04AA01 | | | | |
| tableta 4 mg | | | | | |
| ONILAT tbl. 10x4mg | 074691 | PC | 32,68 | 32,68 | 0,00 |
| ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x | 065188 | PC | 32,68 | 32,68 | 0,00 |
| tableta 8 mg | | | | | |
| ONILAT tbl. 10x8mg | 074640 | PC | 56,97 | 56,97 | 0,00 |
| ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x | 065153 | PC | 56,97 | 56,97 | 0,00 |
| GRANISETRON | A04AA02 | | | | |
| tableta 2 mg | | | | | |
| Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x | 002267 | PC | 62,37 | 62,37 | 0,00 |
| KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x | 012971 | PC | 67,35 | 62,37 | 4,98 |
| URSODEOKSIHOLNA KISLINA | A05AA02 | | | | |
| kapsula 250 mg | | | | | |
| URSOFALK 250 mg kaps. 50x | 068624 | PC | 19,07 | 17,73 | 1,34 |
| URSOSAN kaps. 50x250mg | 094064 | PC | 17,73 | 17,73 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| MESALAZIN | A07EC02 | | | | |
| rektal. susp. 4 g | | | | | |
| SALOFALK rektalna susp. 7x4g/60ml | 049778 | PC | 32,47 | 32,47 | 0,00 |
| SAMEZIL rektal.susp. 4g/100ml 7x | 020931 | PC | 32,47 | 32,47 | 0,00 |
| METFORMIN | A10BA02 | | | | |
| tableta 500 mg | | | | | |
| AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x | 013609 | PC | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x | 040878 | PC | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
| SIOFOR 500 mg tbl. 60x | 076082 | PC | 3,22 | 3,22 | 0,00 |
| tableta 850 mg | | | | | |
| AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x | 055581 | PC | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x | 011320 | PC | 4,85 | 4,85 | 0,00 |
| SIOFOR 850 mg tbl. 60x | 076058 | PC | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| tableta 1000 mg | | | | | |
| AGLURAB 1000 mg tbl. 60x | 001660 | PC | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x | 040886 | PC | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| SIOFOR 1000 mg tbl. 60x | 025550 | PC | 6,03 | 6,03 | 0,00 |
| GLIMEPIRID | A10BB12 | | | | |
| tableta 1 mg | | | | | |
| AMARYL 1 mg tbl. 30x | 000027 | PC | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| Betaglid tbl. 1 mg 30x | 039098 | PC | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| Glimepirid Lek 1 mg tbl. 30x | 038709 | PC | 1,79 | 1,79 | 0,00 |
| tableta 2 mg | | | | | |
| AMARYL 2 mg tbl. 30x | 000108 | PC | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| Betaglid tbl. 2 mg 30x | 039128 | PC | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| Glimepirid Lek 2 mg tbl. 30x | 038725 | PC | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| Trical 2 mg tbl. 30x | 038059 | PC | 3,67 | 3,67 | 0,00 |
| tableta 3 mg | | | | | |
| AMARYL 3 mg tbl. 30x | 000140 | PC | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| Betaglid tbl. 3 mg 30x | 039144 | PC | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| Glimepirid Lek 3 mg tbl. 30x | 038741 | PC | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| Trical 3 mg tbl. 30x | 038113 | PC | 5,10 | 5,10 | 0,00 |
| MOKSONIDIN | C02AC05 | | | | |
| tableta 0,2 mg | | | | | |
| CYNT 0,2 film.obl.tbl. 30x | 072591 | VC | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x | 014788 | VC | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
| tableta 0,3 mg | | | | | |
| CYNT 0,3 film.obl.tbl. 30x | 072605 | VC | 8,16 | 4,49 | 3,67 |
| Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x | 014826 | VC | 4,49 | 4,49 | 0,00 |
| tableta 0,4 mg | | | | | |
| CYNT 0,4 film.obl.tbl. 30x | 072613 | VC | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x | 014850 | VC | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| DOKSAZOSIN | C02CA04 | | | | |
| tableta 2 mg | | | | | |
| KAMIREN 2 mg tbl. 20x | 022411 | VC | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| KAMIREN 2 mg tbl. 90x | 020699 | VC | 20,92 | 20,92 | 0,00 |
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 20x | 060283 | VC | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| tableta 4 mg | | | | | |
| KAMIREN 4 mg tbl. 20x | 022438 | VC | 5,32 | 5,32 | 0,00 |
| KAMIREN 4 mg tbl. 90x | 020737 | VC | 23,91 | 23,91 | 0,00 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 20x | 060313 | VC | 5,32 | 5,32 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg | | | | | |
| CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x | 013307 | VC | 7,48 | 7,48 | 0,00 |
| KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x | 025240 | VC | 8,01 | 8,01 | 0,00 |
| INDAPAMID | | | | | |
| tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg | | | | | |
| RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 1,5 mg 30x | 062170 | PC | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x1,5 mg | 005371 | PC | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| BISOPROLOL | | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | |
| BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x | 045055 | VC | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x | 032255 | VC | 7,13 | 7,13 | 0,00 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x | 060666 | VC | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x | 011444 | VC | 2,14 | 2,14 | 0,00 |
| tableta 10 mg | | | | | |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x | 032298 | VC | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x | 060674 | VC | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x | 011584 | VC | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| KARVEDILOL | | | | | |
| tableta 3,125 mg | | | | | |
| CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x | 063789 | PC | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CORYOL tbl. 3,125 mg 28x | 034053 | PC | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| DILATREND tbl. 3,125 mg 28x | 014990 | PC | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| tableta 6,25 mg | | | | | |
| Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x | 067466 | PC | 2,91 | 2,91 | 0,00 |
| CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x | 063819 | PC | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| CORYOL 6,25 mg tbl. 28x | 019119 | PC | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| DILATREND tbl. 6,25 mg 28x | 004707 | PC | 2,71 | 2,71 | 0,00 |
| tableta 12,5 mg | | | | | |
| Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x | 067814 | PC | 3,36 | 3,36 | 0,00 |
| CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x | 063827 | PC | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| CORYOL 12,5 mg tbl. 28x | 005738 | PC | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| DILATREND tbl. 12,5 mg 28x | 004715 | PC | 5,09 | 3,14 | 1,95 |
| tableta 25 mg | | | | | |
| Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x | 067881 | PC | 5,79 | 5,79 | 0,00 |
| CARVETREND tbl. 25 mg 28x | 063835 | PC | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| CORYOL 25 mg tbl. 28x | 006300 | PC | 5,40 | 5,40 | 0,00 |
| DILATREND tbl. 25 mg 28x | 021644 | PC | 7,74 | 5,40 | 2,34 |
| AMLODIPIN | | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 30x | 010677 | PC | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 90x | 040967 | PC | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| NORVASC 5 mg tbl. 30x | 007471 | PC | 5,51 | 3,80 | 1,71 |
| TENOX 5 mg tbl. 30x | 014168 | PC | 3,80 | 3,80 | 0,00 |
| tableta 10 mg | | | | | |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 30x | 010685 | PC | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 90x | 040983 | PC | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| NORVASC 10 mg tbl. 30x | 007501 | PC | 10,01 | 4,60 | 5,41 |
| TENOX 10 mg tbl. 30x | 014176 | PC | 4,60 | 4,60 | 0,00 |
| ENALAPRIL | | | | | |
| tableta 5 mg 20x | | | | | |
| ENAP tbl. 5 mg 20x | 001163 | PC | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| ENAZIL 5 mg tbl. 20x | 012262 | PC | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| OLIVIN 5 mg tbl. 20x | 059668 | PC | 1,71 | 1,71 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|--------------------------------------|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| tableta 5 mg 90x | | | | | |
| ENAP tbl. 5 mg 90x | 020109 | PC | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
| OLIVIN 5 mg tbl. 90x | 059005 | PC | 7,63 | 7,63 | 0,00 |
| tableta 10 mg 20x | | | | | |
| ENAP tbl. 10 mg 20x | 027766 | PC | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| ENAZIL 10 mg tbl. 20x | 012254 | PC | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| OLIVIN 10 mg tbl. 20x | 059412 | PC | 2,35 | 2,35 | 0,00 |
| tableta 10 mg 90x | | | | | |
| ENAP tbl. 10 mg 90x | 028479 | PC | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| OLIVIN 10 mg tbl. 90x | 059064 | PC | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| tableta 20 mg 20x | | | | | |
| ENAP tbl. 20 mg 20x | 027774 | PC | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| ENAZIL 20 mg tbl. 20x | 012246 | PC | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| OLIVIN 20 mg tbl. 20x | 029904 | PC | 4,68 | 4,68 | 0,00 |
| tableta 20 mg 90x | | | | | |
| ENAP tbl. 20 mg 90x | 020087 | PC | 20,15 | 20,15 | 0,00 |
| OLIVIN 20 mg tbl. 90x | 059102 | PC | 20,15 | 20,15 | 0,00 |
| LIZINOPRIL | C09AA03 | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | |
| IRUMED 10 mg tbl. 30x | 010421 | VC | 4,46 | 4,36 | 0,10 |
| SKOPRYL 10 mg tbl. 20x | 099484 | VC | 1,93 | 2,91 | 0,00 |
| tableta 20 mg | | | | | |
| IRUMED 20 mg tbl. 30x | 010448 | VC | 6,64 | 6,15 | 0,49 |
| SKOPRYL 20 mg tbl. 20x | 099498 | VC | 4,10 | 4,10 | 0,00 |
| PERINDOPRIL | C09AA04 | | | | |
| tableta 4 mg | | | | | |
| Prenessa tbl. 4 mg 30x | 032603 | VC | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| PREXANIL 4 mg tbl. 30x | 083712 | VC | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| tableta 8 mg | | | | | |
| Prenessa tbl. 8 mg 30x | 099774 | VC | 22,58 | 22,58 | 0,00 |
| PREXANIL 8 mg tbl. 30x | 019933 | VC | 22,58 | 22,58 | 0,00 |
| RAMIPRIL | C09AA05 | | | | |
| tableta 1,25 mg od 20 do 30x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 28 x | 062235 | VC | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x | 016276 | VC | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| TRITACE 1,25 mg tbl. 28x | 057797 | VC | 2,86 | 2,86 | 0,00 |
| tableta 1,25 mg od 50 do 100x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 84 x | 062278 | VC | 8,43 | 8,43 | 0,00 |
| PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x | 016292 | VC | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| tableta 2,5 mg od 20 do 30x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 28 x | 062308 | VC | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| Meramyl 2,5 mg tbl. 30x | 032093 | VC | 3,74 | 3,74 | 0,00 |
| PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x | 016330 | VC | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| TRITACE 2,5 mg tbl. 28x | 057827 | VC | 3,49 | 3,49 | 0,00 |
| tableta 2,5 mg od 50 do 100x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 84 x | 062375 | VC | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
| PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x | 016349 | VC | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| tableta 5 mg od 20 do 30x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 28 x | 062499 | VC | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| Meramyl 5 mg tbl. 30x | 032433 | VC | 5,24 | 5,24 | 0,00 |
| PIRAMIL 5 mg tbl. 28x | 016373 | VC | 4,89 | 4,89 | 0,00 |
| TRITACE 5 mg tbl. 28x | 057835 | VC | 4,89 | 4,89 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| tableta 5 mg od 50 do 100x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 84 x | 062545 | VC | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| PIRAMIL 5 mg tbl. 100x | 016454 | VC | 16,83 | 16,83 | 0,00 |
| tableta 10 mg od 20 do 30x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 28 x | 062588 | VC | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| Meramyl 10 mg tbl. 30x | 032441 | VC | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| PIRAMIL 10 mg tbl. 28x | 016470 | VC | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| TRITACE 10 mg tbl. 28 x | 070912 | VC | 7,49 | 7,49 | 0,00 |
| tableta 10 mg od 50 do 100x | | | | | |
| AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 84 x | 062626 | VC | 21,57 | 21,57 | 0,00 |
| PIRAMIL 10 mg tbl. 100x | 016489 | VC | 25,68 | 25,68 | 0,00 |
| PERINDOPRIL IN INDAPAMID | | | | | |
| C09BA04 | | | | | |
| tableta 2 mg/0,625 mg | | | | | |
| NOLIPREL tbl. 2 mg/0,625 mg 30x | 014133 | VC | 14,32 | 14,32 | 0,00 |
| Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x | 010987 | VC | 14,32 | 14,32 | 0,00 |
| tableta 4 mg/1,25 mg | | | | | |
| NOLIPREL FORTE tbl. 4 mg/1,25 mg 30x | 014141 | VC | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | 011193 | VC | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| PREXANIL COMBI tbl. (4mg/1,25mg) 30x | 035963 | VC | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| RAMIPRIL IN HIDROKLOKLOTIAZID | | | | | |
| C09BA05 | | | | | |
| tableta (2,5 + 12,5) mg | | | | | |
| AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | 037702 | VC | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x | 001104 | VC | 11,89 | 11,89 | 0,00 |
| Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | 036765 | VC | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tbl. 28x | 012483 | VC | 3,33 | 3,33 | 0,00 |
| tableta (5 + 25) mg | | | | | |
| AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg tbl. 28x | 037699 | VC | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x | 001155 | VC | 15,39 | 15,39 | 0,00 |
| Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x | 036773 | VC | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| TRITAZIDE 5mg/25mg tbl. 28x | 012491 | VC | 4,31 | 4,31 | 0,00 |
| LOSARTAN | | | | | |
| C09CA01 | | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | |
| COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x | 059498 | VC* | 15,91 | 13,05 | 2,86 |
| LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x | 076023 | VC* | 13,05 | 13,05 | 0,00 |
| LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x | 020761 | VC* | 39,15 | 39,15 | 0,00 |
| Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) | 075574 | VC* | 13,05 | 13,05 | 0,00 |
| tableta 100 mg | | | | | |
| COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x | 012289 | VC* | 24,50 | 22,10 | 2,40 |
| LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x | 099649 | VC* | 22,10 | 22,10 | 0,00 |
| VALSARTAN | | | | | |
| C09CA03 | | | | | |
| tableta 80 mg | | | | | |
| DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x | 050555 | VC* | 17,47 | 13,19 | 4,28 |
| Valsacor film.obl.tbl. 80 mg 28x | 099973 | VC* | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
| tableta 160 mg | | | | | |
| DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x | 050563 | VC* | 21,99 | 15,98 | 6,01 |
| Valsacor film.obl.tbl. 160 mg 28x | 099990 | VC* | 15,98 | 15,98 | 0,00 |
| TELMISARTAN | | | | | |
| C09CA07 | | | | | |
| tableta 40 mg | | | | | |
| MICARDIS 40 mg tbl. 28x | 003891 | VC* | 17,18 | 17,18 | 0,00 |
| PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x | 004944 | VC* | 17,18 | 17,18 | 0,00 |
| tableta 80 mg | | | | | |
| MICARDIS 80 mg tbl. 28x | 003883 | VC* | 20,91 | 20,91 | 0,00 |
| PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x | 004928 | VC* | 20,91 | 20,91 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID | C09DA01 | | | | |
| tableta (50+12,5) mg | | | | | |
| HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x | 001554 | VC* | 17,70 | 13,22 | 4,48 |
| LORISTA H film.obl.tbl. (50mg+12,5mg) 28x | 030171 | VC* | 13,22 | 13,22 | 0,00 |
| Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12 mg 28x | 075507 | VC* | 13,22 | 13,22 | 0,00 |
| tableta (100+25) mg | | | | | |
| FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg) | 010405 | VC* | 23,16 | 23,16 | 0,00 |
| LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x | 090204 | VC* | 23,16 | 23,16 | 0,00 |
| TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID | C09DA07 | | | | |
| tableta (40+12,5) mg | | | | | |
| MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x | 030414 | VC* | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | 014273 | VC* | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| tableta (80+12,5) mg | | | | | |
| MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x | 030422 | VC* | 21,22 | 21,22 | 0,00 |
| PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | 014303 | VC* | 21,22 | 21,22 | 0,00 |
| SIMVASTATIN | C10AA01 | | | | |
| tableta 10 mg 20 do 30 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x | 038423 | PC* | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x | 023825 | PC* | 5,37 | 5,58 | 0,00 |
| VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x | 090069 | PC* | 5,21 | 5,21 | 0,00 |
| tableta 10 mg 84 ali 98 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x | 038431 | PC* | 17,05 | 17,05 | 0,00 |
| VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x | 013420 | PC* | 14,61 | 14,61 | 0,00 |
| tableta 20 mg 20 ali 28 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x | 038458 | PC* | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x | 012890 | PC* | 9,61 | 10,07 | 0,00 |
| VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x | 090077 | PC* | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x | 035394 | PC* | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| tableta 20 mg 84 ali 98 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x | 038466 | PC* | 34,96 | 34,96 | 0,00 |
| SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x | 012866 | PC* | 33,07 | 34,96 | 0,00 |
| VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x | 013439 | PC* | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x | 035408 | PC* | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| tableta 40 mg 28 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x | 038474 | PC* | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x | 034002 | PC* | 13,07 | 13,73 | 0,00 |
| VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x | 019038 | PC* | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x | 035416 | PC* | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| tableta 40 mg 84 ali 98 x | | | | | |
| Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x | 038482 | PC* | 49,10 | 49,10 | 0,00 |
| SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x | 012831 | PC* | 46,49 | 49,10 | 0,00 |
| VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x | 013447 | PC* | 42,09 | 42,09 | 0,00 |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x | 035424 | PC* | 42,09 | 42,09 | 0,00 |
| LOVASTATIN | C10AA02 | | | | |
| tableta 20 mg | | | | | |
| ARTEIN 20 mg tbl. 20x | 000744 | PC* | 5,14 | 5,14 | 0,00 |
| HOLETAR tbl. 20x20mg | 082945 | PC* | 5,14 | 5,14 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---|------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| ATORVASTATIN | C10AA05 | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x | 081000 | PC* | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x | 040177 | PC* | 34,44 | 34,44 | 0,00 |
| SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x | 008923 | PC* | 16,28 | 11,48 | 4,80 |
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x | 019127 | PC* | 11,48 | 11,48 | 0,00 |
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x | 040487 | PC* | 34,44 | 34,44 | 0,00 |
| tableta 20 mg | | | | | |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x | 080179 | PC* | 20,85 | 20,85 | 0,00 |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x | 040185 | PC* | 62,56 | 62,56 | 0,00 |
| SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x | 008974 | PC* | 27,73 | 20,85 | 6,88 |
| TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x | 019208 | PC* | 20,85 | 20,85 | 0,00 |
| TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x | 040509 | PC* | 62,56 | 62,56 | 0,00 |
| tableta 40 mg | | | | | |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x | 032026 | PC* | 27,55 | 27,55 | 0,00 |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x | 032042 | PC* | 82,63 | 82,63 | 0,00 |
| SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x | 024120 | PC* | 30,05 | 27,55 | 2,50 |
| TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x | 052809 | PC* | 27,55 | 27,55 | 0,00 |
| TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x | 052833 | PC* | 82,63 | 82,63 | 0,00 |
| TERBINAFIN | D01BA02 | | | | |
| tableta 250 mg | | | | | |
| ATIFAN 250 mg tbl. 14x | 030449 | PC | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| LAMISIL tbl. 14x250mg | 085170 | PC | 20,12 | 14,41 | 5,71 |
| Terbinafin Merck 250 mg tbl. 14x | 034754 | PC | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
| LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL | G03AA07 | | | | |
| tableta (0,15+0,03) mg | | | | | |
| MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 | 051373 | PC | 8,83 | 5,27 | 3,56 |
| Rigevidon obl.tbl. 21 x | 081108 | PC | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| STEDIRIL M obl.tbl. 21x | 032581 | PC | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| GESTODEN IN ETINILESTRADIOL | G03AA10 | | | | |
| tableta (0,075+0,02)mg | | | | | |
| HARMONET obl.tbl. 21x | 020117 | PC | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x | 080853 | PC | 3,59 | 3,59 | 0,00 |
| LOGEST tbl. 21x | 008516 | PC | 4,84 | 3,59 | 1,25 |
| tableta (0,075+0,03)mg | | | | | |
| FEMODEN obl.tbl. 21x | 086584 | PC | 4,63 | 3,68 | 0,95 |
| LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x | 081027 | PC | 3,68 | 3,68 | 0,00 |
| MINULET obl.tbl. 21x | 076740 | PC | 3,68 | 3,68 | 0,00 |
| TAMSULOZIN | G04CA02 | | | | |
| kapsula s priejenim sproščanjem 0,4 mg | | | | | |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 075485 | VC | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 039403 | VC | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x | 001376 | VC | 24,27 | 24,27 | 0,00 |
| TamsuMerck 0,4 mg kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 038970 | VC | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x | 038245 | VC | 8,09 | 8,09 | 0,00 |
| FINASTERID | G04CB01 | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | |
| Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x | 052418 | VC | 18,28 | 18,28 | 0,00 |
| PROSTIDE obl.tbl. 28x5mg | 097187 | VC | 18,28 | 18,28 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|--|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA | J01CR02 | | | | |
| peroralna suspenzija 400 mg/5ml | | | | | |
| AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml) | 096938 | PC* | 5,52 | 5,52 | 0,00 |
| AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml | 005967 | PC* | 3,61 | 5,52 | 0,00 |
| tableta 875 mg | | | | | |
| AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg | 000639 | PC* | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg | 005894 | PC* | 7,57 | 12,51 | 0,00 |
| BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x | 017485 | PC* | 12,51 | 12,51 | 0,00 |
| BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x | 019143 | PC* | 17,51 | 17,51 | 0,00 |
| KLARITROMICIN | J01FA09 | | | | |
| peroralna suspenzija 125 mg/5ml | | | | | |
| Clarosip 125 mg zrnca za peroral.susp.slamica 14x125mg | 032204 | PC | 10,13 | 4,18 | 5,95 |
| FROMILID peroral.susp.zrnca 60 ml 125mg/5ml | 078069 | PC | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
| tableta 250 mg | | | | | |
| Clarogen 250mg tbl. 14x | 001830 | PC | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x | 096989 | PC | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg | 093807 | PC | 6,59 | 6,59 | 0,00 |
| tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg | | | | | |
| FROMILID UNO tbl.s podaljš.sprošč. 7x500mg | 013854 | PC | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prirejen.sprošč.7x | 027227 | PC | 8,30 | 8,30 | 0,00 |
| AZITROMICIN | J01FA10 | | | | |
| peroralna suspenzija 200mg | | | | | |
| SUMAMED prašek za peroral.susp.200mg/5ml 20 ml | 002569 | PC | 8,97 | 6,23 | 2,74 |
| ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml | 055069 | PC | 6,23 | 6,23 | 0,00 |
| tableta oz. kapsula 250 mg | | | | | |
| Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x | 033723 | PC | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x | 032824 | PC | 9,60 | 7,64 | 1,96 |
| ZITROCIN kaps. 6x250mg | 055107 | PC | 7,64 | 7,64 | 0,00 |
| tableta 500 mg 2x | | | | | |
| Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x | 033731 | PC | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x | 096768 | PC | 4,62 | 4,62 | 0,00 |
| tableta 500 mg 3x | | | | | |
| AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x | 033022 | PC | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x | 033758 | PC | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x | 002593 | PC | 8,14 | 6,92 | 1,22 |
| ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg | 055034 | PC | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| CIPROFLOKSACIN | J01MA02 | | | | |
| tableta 250 mg | | | | | |
| CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x | 037044 | PC* | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x | 015628 | PC* | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x | 086002 | PC | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x | 080268 | PC* | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| tableta 500 mg | | | | | |
| CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x | 040398 | PC* | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x | 022454 | PC* | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x | 086029 | PC | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x | 090158 | PC* | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| tableta 750 mg | | | | | |
| CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x | 055336 | PC* | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x | 065765 | PC* | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x | 086045 | PC | 15,65 | 15,65 | 0,00 |
| CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x | 090166 | PC* | 15,65 | 15,65 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|--|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| FLUKONAZOL | J02AC01 | | | | |
| kapsula 50 mg | | | | | |
| DIFLAZON kaps. 7x50mg | 001317 | PC | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 7x50mg | 056391 | PC | 12,81 | 12,17 | 0,64 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 50 mg 7x | 083402 | PC | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x | 014745 | PC | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| kapsula 100 mg 7x | | | | | |
| DIFLUCAN kaps. 7x100mg | 069000 | PC | 25,26 | 23,95 | 1,31 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 7x | 083461 | PC | 23,95 | 23,95 | 0,00 |
| Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x | 034703 | PC | 23,95 | 23,95 | 0,00 |
| kapsula 100 mg 28x | | | | | |
| DIFLAZON kaps. 28x100mg | 001341 | PC | 87,04 | 87,04 | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 28x100mg | 067563 | PC | 91,62 | 87,04 | 4,58 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 28x | 083542 | PC | 87,04 | 87,04 | 0,00 |
| Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x | 034738 | PC | 87,04 | 87,04 | 0,00 |
| kapsula 150 mg | | | | | |
| DIFLAZON kaps. 1x150mg | 001023 | PC | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 1x150mg | 067636 | PC | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 150 mg 1x | 083607 | PC | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x | 034746 | PC | 4,25 | 4,25 | 0,00 |
| ITRAKONAZOL | J02AC02 | | | | |
| kapsula 100 mg | | | | | |
| ITRACOL kaps. 100 mg 28x | 041556 | PC | 30,69 | 31,56 | 0,00 |
| SPORANOX kaps. 28x100 mg | 080047 | PC | 31,56 | 31,56 | 0,00 |
| DIKLOFENAK | M01AB05 | | | | |
| svečka 50 mg | | | | | |
| NAKLOFEN svečka 10x50mg | 054119 | PC | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
| VOLTAREN svečke 50 mg 10x | 094994 | PC | 1,51 | 1,07 | 0,44 |
| tableta 50 mg | | | | | |
| OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x | 073164 | PC | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x | 035157 | PC | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| tableta ali kapsula retard 100 mg | | | | | |
| NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x | 054143 | PC | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| OLFEN 100 SR DEPOCAPS kaps. 20x100mg | 084069 | PC | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x | 094935 | PC | 2,29 | 2,29 | 0,00 |
| MELOKSIKAM | M01AC06 | | | | |
| tableta 7,5 mg | | | | | |
| Meloksikam Merck 7,5 mg tbl. 20x | 053015 | VC | 2,66 | 2,69 | 0,00 |
| MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x | 055522 | VC | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| MOVALIS tbl. 20x7,5mg | 003395 | VC | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
| tableta 15 mg | | | | | |
| Meloksikam Merck 15 mg tbl. 20x | 053023 | VC | 4,77 | 4,80 | 0,00 |
| MELOKSSIA tbl. 15 mg 20x | 017396 | VC | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| MELOXAN 15 mg tbl. 20x | 055549 | VC | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| MOVALIS tbl. 20x15mg | 003832 | VC | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
| ALENDRONSKA KISLINA | M05BA04 | | | | |
| tableta 70 mg | | | | | |
| ALENAX tbl. 4x70 mg | 002020 | VC* | 17,86 | 19,46 | 0,00 |
| FOSAMAX ENKRATT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg | 015318 | VC* | 24,11 | 19,46 | 4,65 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|--|---------------------|-------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| TRAMADOL | N02AX02 | | | | |
| svečka 100 mg | | | | | |
| TADOL 100 mg svečka 5x | 066893 | PC | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| TRAMAL svečka 5x100mg | 008907 | PC | 1,30 | 1,30 | 0,00 |
| peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml | | | | | |
| TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) | 066907 | PC | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) | 090220 | PC | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml | | | | | |
| TADOL peroral.kapljice 96 ml 100mg/ml | 013188 | PC | 22,77 | 22,77 | 0,00 |
| TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml) | 079936 | PC | 22,77 | 22,77 | 0,00 |
| kapsula 50 mg | | | | | |
| TADOL kaps. 20x50mg | 066885 | PC | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| TRAMAL trde kaps. 20x50mg | 090190 | PC | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| tableta retard 100 mg | | | | | |
| TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | 012084 | PC | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
| TRAMAL 100 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | 072583 | PC | 8,52 | 8,52 | 0,00 |
| TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg | 007307 | PC | 14,19 | 14,19 | 0,00 |
| tableta retard 150 mg | | | | | |
| TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x | 068012 | PC | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| TRAMAL 150 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | 012114 | PC | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| tableta retard 200 mg | | | | | |
| TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x | 068063 | PC | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| TRAMAL 200 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | 012122 | PC | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| ZOLPIDEM | N05CF02 | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | |
| SANVAL 5 mg tbl. 20x | 079588 | VC | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x | 052388 | VC | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| ZONADIN film.obl.tbl.20x5mg | 083348 | VC | 2,63 | 2,63 | 0,00 |
| tableta 10 mg | | | | | |
| SANVAL 10 mg tbl. 20x | 079618 | VC | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x | 052353 | VC | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| ZONADIN film.obl.tbl.20x10mg | 060852 | VC | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| FLUOKSETIN | N06AB03 | | | | |
| kapsula 20 mg | | | | | |
| FLUVAL 20 mg kaps. 28x | 064378 | PC | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| FODISS tbl.za peroral.susp. 20mg 28x | 035491 | PC | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| PORTAL kaps. 28x20mg | 074764 | PC | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| PROZAC 20 mg kaps. 28x | 052884 | PC | 15,32 | 6,98 | 8,34 |
| SALIPAX kaps. 30x20mg | 011037 | PC | 7,48 | 7,48 | 0,00 |
| CITALOPRAM | N06AB04 | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | |
| Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x | 026050 | PC | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x | 026077 | PC | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| Citalopram Torrex 10 mg 28x | 045020 | PC | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| tableta 40 mg | | | | | |
| Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x | 026182 | PC | 13,58 | 13,58 | 0,00 |
| Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x | 026204 | PC | 27,17 | 27,17 | 0,00 |
| Citalopram Torrex 40 mg 28x | 045047 | PC | 13,58 | 13,58 | 0,00 |
| tableta 20 mg | | | | | |
| CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x | 022101 | PC | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x | 026115 | PC | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x | 026166 | PC | 19,16 | 19,16 | 0,00 |
| Citalopram Torrex 20 mg 28x | 045039 | PC | 9,58 | 9,58 | 0,00 |
| Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x | 070920 | PC | 9,58 | 9,58 | 0,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC / delovna šifra | lista | cena pakiranja | najvišja priznana vrednost | doplačilo zavarovanca |
|---|------------------------|-------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| PAROKSETIN | N06AB05 | | | | |
| tableta 20 mg | | | | | |
| PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x | 045101 | PC | 9,91 | 9,94 | 0,00 |
| PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x | 082996 | PC | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x | 009172 | PC | 15,18 | 10,64 | 4,54 |
| SERTRALIN | N06AB06 | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | |
| ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg | 016055 | PC | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x | 035688 | PC | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| Sertraline Merck 50 mg film.obl.tbl. 28x | 025534 | PC | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| ZOLOFT 50 mg tbl. 28x | 089826 | PC | 9,44 | 9,44 | 0,00 |
| tableta 100 mg | | | | | |
| ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg | 016047 | PC | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x | 035726 | PC | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| Sertraline Merck 100 mg film.obl.tbl. 28x | 025542 | PC | 15,63 | 15,75 | 0,00 |
| ZOLOFT 100 mg tbl. 28x | 089834 | PC | 15,75 | 15,75 | 0,00 |
| MOKLOBEMID | N06AG02 | | | | |
| tableta 150 mg | | | | | |
| AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x | 065684 | PC | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| Mocllobemid Torrex 150 mg film.obl.tbl. 30x | 045357 | PC | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| MIRTAZAPIN | N06AX11 | | | | |
| tableta 30 mg | | | | | |
| Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x | 038946 | PC* | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x30mg | 070114 | PC* | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| tableta 45 mg | | | | | |
| Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x | 038954 | PC* | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x45mg | 070106 | PC* | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
| VENLAFAKSIN | N06AX16 | | | | |
| kapsula s podaljšanim sproščanjem 75 mg | | | | | |
| Alventa 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | 046078 | PC* | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| EFFECTIN ER 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | 008184 | PC* | 20,05 | 15,14 | 4,91 |
| kapsula s podaljšanim sproščanjem 150 mg | | | | | |
| Alventa 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | 046159 | PC* | 38,01 | 38,01 | 0,00 |
| EFFECTIN ER 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | 008133 | PC* | 38,89 | 38,01 | 0,88 |
| DONEPEZIL | N06DA02 | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | |
| ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg | 000876 | VC* | 60,64 | 57,16 | 3,48 |
| YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x | 080225 | VC* | 57,16 | 57,16 | 0,00 |
| tableta 10 mg | | | | | |
| ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg | 000809 | VC* | 71,02 | 57,16 | 13,86 |
| YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x | 080101 | VC* | 57,16 | 57,16 | 0,00 |
| CETIRIZIN | R06AE07 | | | | |
| peroralna raztopina 1 mg/ml | | | | | |
| LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml | 012238 | PC | 4,54 | 4,54 | 0,00 |
| ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml | 010642 | PC | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| LORATADIN | R06AX13 | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | |
| CLARITINE tbl. 30x10mg | 071978 | PC | 7,16 | 3,61 | 3,55 |
| FLONIDAN tbl. 30x10mg | 020583 | PC | 3,61 | 3,61 | 0,00 |
| RINOLAN tbl. 30x10mg | 058262 | PC | 3,61 | 3,61 | 0,00 |

| Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca | Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca |
|---|---------|-------|------------------------|---|---------|-------|------------------------|
| AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x | A10BA02 | PC | 0,00 | Betaglid tbl. 2 mg 30x | A10BB12 | PC | 0,00 |
| AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x | A10BA02 | PC | 0,00 | Betaglid tbl. 3 mg 30x | A10BB12 | PC | 0,00 |
| AGLURAB 1000 mg tbl. 60x | A10BA02 | PC | 0,00 | BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x | J01CR02 | PC* | 0,00 |
| ALENAX tbl. 4x70 mg | M05BA04 | VC* | 0,00 | BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x | J01CR02 | PC* | 0,00 |
| Alventa 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | N06AX16 | PC* | 0,00 | BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| Alventa 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | N06AX16 | PC* | 0,00 | BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| AMARYL 1 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| AMARYL 2 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| AMARYL 3 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 0,00 | CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 90x | C08CA01 | PC | 0,00 | Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 0,00 | Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 90x | C08CA01 | PC | 0,00 | Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml) | J01CR02 | PC* | 0,00 | CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg | J01CR02 | PC* | 0,00 | CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 28 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 84 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CARVETREND tbl. 25 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 28 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 84 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 28 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 84 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 28 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 84 x | C09AA05 | VC | 0,00 | CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 | CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 | Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC | 0,00 |
| ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg | N06DA02 | VC* | 3,48 | Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC | 0,00 |
| ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg | N06DA02 | VC* | 13,86 | Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x | J01MA02 | PC | 0,00 |
| ARTEIN 20 mg tbl. 20x | C10AA02 | PC* | 0,00 | CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg | N06AB06 | PC | 0,00 | CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg | N06AB06 | PC | 0,00 | CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x | J01MA02 | PC* | 0,00 |
| ATIFAN 250 mg tbl. 14x | D01BA02 | PC | 0,00 | Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 | Citalopram Torrex 10 mg 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml | J01CR02 | PC* | 0,00 | Citalopram Torrex 20 mg 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg | J01CR02 | PC* | 0,00 | Citalopram Torrex 40 mg 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x | N06AG02 | PC | 0,00 | Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB04 | PC | 0,00 |
| AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x | J01FA10 | PC | 0,00 | CLARITINE tbl. 30x10mg | R06AX13 | PC | 3,55 |
| Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x | J01FA10 | PC | 0,00 | Clarogen 250mg tbl. 14x | J01FA09 | PC | 0,00 |
| Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x | J01FA10 | PC | 0,00 | Clarosip 125 mg zrnca za peroral.susp. slamica 14x125mg | J01FA09 | PC | 5,95 |
| Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x | J01FA10 | PC | 0,00 | CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | G04CA02 | VC | 0,00 | CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x | C07AB07 | VC | 0,00 |
| Betaglid tbl. 1 mg 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | CORYOL 6,25 mg tbl. 28x | C07AG02 | PC | 0,00 |

| Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca | Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca |
|---|---------|-------|------------------------|---|---------|-------|------------------------|
| CORYOL 12,5 mg tbl. 28x | C07AG02 | PC | 0,00 | FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg | M05BA04 | VC* | 4,65 |
| CORYOL 25 mg tbl. 28x | C07AG02 | PC | 0,00 | FROMILID peroral.susp.zrnca 60 ml 125mg/5ml | J01FA09 | PC | 0,00 |
| CORYOL tbl. 3,125 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 | FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x | J01FA09 | PC | 0,00 |
| COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA01 | VC* | 2,86 | FROMILID UNO tbl.s podaljš.sprošč. 7x500mg | J01FA09 | PC | 0,00 |
| COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA01 | VC* | 2,40 | Gasec 20 mg kaps. 14x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| CYNT 0,2 film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 0,00 | Glimepirid Lek 1 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 |
| CYNT 0,3 film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 3,67 | Glimepirid Lek 2 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 |
| CYNT 0,4 film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 0,00 | Glimepirid Lek 3 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 |
| DIFLAZON kaps. 7x50mg | J02AC01 | PC | 0,00 | GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| DIFLAZON kaps. 28x100mg | J02AC01 | PC | 0,00 | GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| DIFLAZON kaps. 1x150mg | J02AC01 | PC | 0,00 | GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 7x50mg | J02AC01 | PC | 0,64 | Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x | A04AA02 | PC | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 7x100mg | J02AC01 | PC | 1,31 | HARMONET obl.tbl. 21x | G03AA10 | PC | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 28x100mg | J02AC01 | PC | 4,58 | HOLETAR tbl. 20x20mg | C10AA02 | PC* | 0,00 |
| DIFLUCAN kaps. 1x150mg | J02AC01 | PC | 0,00 | HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x | C09DA01 | VC* | 4,48 |
| DILATREND tbl. 3,125 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 | IRUMED 10 mg tbl. 30x | C09AA03 | VC | 0,10 |
| DILATREND tbl. 6,25 mg 28x | C07AG02 | PC | 0,00 | IRUMED 20 mg tbl. 30x | C09AA03 | VC | 0,49 |
| DILATREND tbl. 12,5 mg 28x | C07AG02 | PC | 1,95 | ITRACOL kaps. 100 mg 28x | J02AC02 | PC | 0,00 |
| DILATREND tbl. 25 mg 28x | C07AG02 | PC | 2,34 | KAMIREN 2 mg tbl. 20x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA03 | VC* | 4,28 | KAMIREN 2 mg tbl. 90x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA03 | VC* | 6,01 | KAMIREN 4 mg tbl. 20x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| EFFECTIN ER 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | N06AX16 | PC* | 4,91 | KAMIREN 4 mg tbl. 90x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| EFFECTIN ER 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x | N06AX16 | PC* | 0,88 | KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x | C02CA04 | VC | 0,00 |
| ENAP tbl. 5 mg 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x | A04AA02 | PC | 4,98 |
| ENAP tbl. 5 mg 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | LAMISIL tbl. 14x250mg | D01BA02 | PC | 5,71 |
| ENAP tbl. 10 mg 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg | J01FA09 | PC | 0,00 |
| ENAP tbl. 10 mg 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prirejen.sprošč.7x | J01FA09 | PC | 0,00 |
| ENAP tbl. 20 mg 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml | R06AE07 | PC | 0,00 |
| ENAP tbl. 20 mg 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x | G03AA10 | PC | 0,00 |
| ENAZIL 10 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x | G03AA10 | PC | 0,00 |
| ENAZIL 20 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | LOGEST tbl. 21x | G03AA10 | PC | 1,25 |
| ENAZIL 5 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x | C09CA01 | VC* | 0,00 |
| FEMODEN obl.tbl. 21x | G03AA10 | PC | 0,95 | LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x | C09CA01 | VC* | 0,00 |
| Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x | G04CB01 | VC | 0,00 | LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x | C09CA01 | VC* | 0,00 |
| FLONIDAN tbl. 30x10mg | R06AX13 | PC | 0,00 | LORISTA H film.obl.tbl. (50mg+12,5mg) 28x | C09DA01 | VC* | 0,00 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 50 mg 7x | J02AC01 | PC | 0,00 | LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x | C09DA01 | VC* | 0,00 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 7x | J02AC01 | PC | 0,00 | Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) | C09CA01 | VC* | 0,00 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 28x | J02AC01 | PC | 0,00 | Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12 mg 28x | C09DA01 | VC* | 0,00 |
| FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 150 mg 1x | J02AC01 | PC | 0,00 | Meloksičam Merck 7,5 mg tbl. 20x | M01AC06 | VC | 0,00 |
| Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x | J02AC01 | PC | 0,00 | Meloksičam Merck 15 mg tbl. 20x | M01AC06 | VC | 0,00 |
| Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x | J02AC01 | PC | 0,00 | MELOKSSIA tbl. 15 mg 20x | M01AC06 | VC | 0,00 |
| Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x | J02AC01 | PC | 0,00 | MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x | M01AC06 | VC | 0,00 |
| Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x | J02AC01 | PC | 0,00 | MELOXAN 15 mg tbl. 20x | M01AC06 | VC | 0,00 |
| FLUVAL 20 mg kaps. 28x | N06AB03 | PC | 0,00 | Meramyl 2,5 mg tbl. 30x | C09AA05 | VC | 0,00 |
| FODISS tbl.za peroral.susp. 20mg 28x | N06AB03 | PC | 0,00 | Meramyl 5 mg tbl. 30x | C09AA05 | VC | 0,00 |
| FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg) | C09DA01 | VC* | 0,00 | Meramyl 10 mg tbl. 30x | C09AA05 | VC | 0,00 |

| Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca | Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca |
|--|---------|-------|------------------------|--|---------|-------|------------------------|
| MICARDIS 40 mg tbl. 28x | C09CA07 | VC* | 0,00 | Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 |
| MICARDIS 80 mg tbl. 28x | C09CA07 | VC* | 0,00 | Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x | C09BA05 | VC | 0,00 |
| MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x | C09DA07 | VC* | 0,00 | Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 |
| MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x | C09DA07 | VC* | 0,00 | Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x | C09BA05 | VC | 0,00 |
| MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 | G03AA07 | PC | 3,56 | PORTAL kaps. 28x20mg | N06AB03 | PC | 0,00 |
| MINULET obl.tbl. 21x | G03AA10 | PC | 0,00 | Prenessa tbl. 4 mg 30x | C09AA04 | VC | 0,00 |
| Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x | N06AX11 | PC* | 0,00 | Prenessa tbl. 8 mg 30x | C09AA04 | VC | 0,00 |
| Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x | N06AX11 | PC* | 0,00 | Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x | C09BA04 | VC | 0,00 |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x30mg | N06AX11 | PC* | 0,00 | Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | C09BA04 | VC | 0,00 |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x45mg | N06AX11 | PC* | 0,00 | PREXANIL 4 mg tbl. 30x | C09AA04 | VC | 0,00 |
| Moclobemid Torrex 150 mg film.obl.tbl. 30x | N06AG02 | PC | 0,00 | PREXANIL 8 mg tbl. 30x | C09AA04 | VC | 0,00 |
| MOVALIS tbl. 20x7,5mg | M01AC06 | VC | 0,00 | PREXANIL COMBI tbl. (4mg/1,25mg) 30x | C09BA04 | VC | 0,00 |
| MOVALIS tbl. 20x15mg | M01AC06 | VC | 0,00 | PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA07 | VC* | 0,00 |
| Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 0,00 | PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x | C09CA07 | VC* | 0,00 |
| Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 0,00 | PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | C09DA07 | VC* | 0,00 |
| Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x | C02AC05 | VC | 0,00 | PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | C09DA07 | VC* | 0,00 |
| NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x | M01AB05 | PC | 0,00 | PROSTIDE obl.tbl. 28x5mg | G04CB01 | VC | 0,00 |
| NAKLOFEN svečka 10x50mg | M01AB05 | PC | 0,00 | PROZAC 20 mg kaps. 28x | N06AB03 | PC | 8,34 |
| NOLIPREL tbl. 2 mg/0,625 mg 30x | C09BA04 | VC | 0,00 | RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.1,5 mg 30x | C03BA11 | PC | 0,00 |
| NOLIPREL FORTE tbl. 4 mg/1,25 mg 30x | C09BA04 | VC | 0,00 | Rigevidon obl.tbl. 21 x | G03AA07 | PC | 0,00 |
| NORVASC 5 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 1,71 | RINOLAN tbl. 30x10mg | R06AX13 | PC | 0,00 |
| NORVASC 10 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 5,41 | SALIPAX kaps. 30x20mg | N06AB03 | PC | 0,00 |
| OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x | M01AB05 | PC | 0,00 | SALOFALK rektalna susp. 7x4g/60ml | A07EC02 | PC | 0,00 |
| OLFEN 100 SR DEPOCAPS kaps. 20x100mg | M01AB05 | PC | 0,00 | SAMEZIL rektal.susp. 4g/100ml 7x | A07EC02 | PC | 0,00 |
| OLIVIN 5 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | SANVAL 5 mg tbl. 20x | N05CF02 | VC | 0,00 |
| OLIVIN 5 mg tbl. 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | SANVAL 10 mg tbl. 20x | N05CF02 | VC | 0,00 |
| OLIVIN 10 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x | N06AB05 | PC | 4,54 |
| OLIVIN 10 mg tbl. 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| OLIVIN 20 mg tbl. 20x | C09AA02 | PC | 0,00 | Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| OLIVIN 20 mg tbl. 90x | C09AA02 | PC | 0,00 | Sertralin Merck 50 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| ONILAT tbl. 10x4mg | A04AA01 | PC | 0,00 | Sertralin Merck 100 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| ONILAT tbl. 10x8mg | A04AA01 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| ORTANOL S 10 mg trda kaps. 30x | A02BC01 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| ORTANOL 20 mg trda kaps. 14x | A02BC01 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| ORTANOL 20mg trda kaps. 28x | A02BC01 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| ORTANOL 40mg trda kaps. 30x | A02BC01 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x | N06AB05 | PC | 0,00 | Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x | N06AB05 | PC | 0,00 | SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x | C09AA05 | VC | 0,00 | SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x | C09AA05 | VC | 0,00 | SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| PIRAMIL 5 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | SIOFOR 500 mg tbl. 60x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| PIRAMIL 5 mg tbl. 100x | C09AA05 | VC | 0,00 | SIOFOR 850 mg tbl. 60x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| PIRAMIL 10 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | SIOFOR 1000 mg tbl. 60x | A10BA02 | PC | 0,00 |
| PIRAMIL 10 mg tbl. 100x | C09AA05 | VC | 0,00 | SKOPRYL 10 mg tbl. 20x | C09AA03 | VC | 0,00 |

| Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca | Ime zdravila | ATC | lista | doplač. zavarovanca |
|---|---------|-------|---------------------------------|--|---------|-------|------------------------|
| SKOPRYL 20 mg tbl. 20x | C09AA03 | VC | 0,00 | TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 |
| SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 4,80 | TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 |
| SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 6,88 | TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 |
| SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 2,50 | ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| SPORANOX kaps. 28x100 mg | J02AC02 | PC | 0,00 | ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| STEDIRIL M obl.tbl. 21x | G03AA07 | PC | 0,00 | ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| SUMAMED prašek za peroral.susp.200mg/5ml 20 ml | J01FA10 | PC | 2,74 | ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x | J01FA10 | PC | 1,96 | ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x | J01FA10 | PC | 1,22 | ULZOL 20 mg kaps. 14x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x | J01FA10 | PC | 0,00 | ULZOL 20 mg kaps. 28x | A02BC01 | PC | 0,00 |
| TADOL 100 mg svečka 5x | N02AX02 | PC | 0,00 | URSOFALK 250 mg kaps. 50x | A05AA02 | PC | 1,34 |
| TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) | N02AX02 | PC | 0,00 | URSOSAN kaps. 50x250mg | A05AA02 | PC | 0,00 |
| TADOL peroral.kapljice 96 ml 100mg/ml | N02AX02 | PC | 0,00 | Valsacor film.obl.tbl. 80 mg 28x | C09CA03 | VC* | 0,00 |
| TADOL kaps. 20x50mg | N02AX02 | PC | 0,00 | Valsacor film.obl.tbl. 160 mg 28x | C09CA03 | VC* | 0,00 |
| TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x | N02AX02 | PC | 0,00 | VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x | N02AX02 | PC | 0,00 | VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x | N02AX02 | PC | 0,00 | VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x G04CA02 | VC | 0,00 | VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x | C10AA01 | PC* | 0,00 | |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x G04CA02 | VC | 0,00 | VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 | |
| TamsuMerck 0,4 mg kaps.s podaljš.sprošč. 30x | G04CA02 | VC | 0,00 | VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x | G04CA02 | VC | 0,00 | VOLTAREN svečke 50 mg 10x | M01AB05 | PC | 0,44 |
| TENOX 5 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 0,00 | VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x | M01AB05 | PC | 0,00 |
| TENOX 10 mg tbl. 30x | C08CA01 | PC | 0,00 | VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x M01AB05 | PC | 0,00 | |
| Terbinafin Merck 250 mg tbl. 14x | D01BA02 | PC | 0,00 | YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x | N06DA02 | VC* | 0,00 |
| TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x1,5 mg | C03BA11 | PC | 0,00 | YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x | N06DA02 | VC* | 0,00 |
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 20x | C02CA04 | VC | 0,00 | ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml | J01FA10 | PC | 0,00 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 20x | C02CA04 | VC | 0,00 | ZITROCIN kaps. 6x250mg | J01FA10 | PC | 0,00 |
| TRAMAL svečka 5x100mg | N02AX02 | PC | 0,00 | ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg | J01FA10 | PC | 0,00 |
| TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) | N02AX02 | PC | 0,00 | ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x | A04AA01 | PC | 0,00 |
| TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml) | N02AX02 | PC | 0,00 | ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x | A04AA01 | PC | 0,00 |
| TRAMAL trde kaps. 20x50mg | N02AX02 | PC | 0,00 | ZOLOFT 100 mg tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| TRAMAL 100 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | N02AX02 | PC | 0,00 | ZOLOFT 50 mg tbl. 28x | N06AB06 | PC | 0,00 |
| TRAMAL 150 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | N02AX02 | PC | 0,00 | Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x | N05CF02 | VC | 0,00 |
| TRAMAL 200 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x | N02AX02 | PC | 0,00 | Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x | N05CF02 | VC | 0,00 |
| TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg | N02AX02 | PC | 0,00 | ZONADIN film.obl.tbl.20x5mg | N05CF02 | VC | 0,00 |
| Trical 2 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | ZONADIN film.obl.tbl.20x10mg | N05CF02 | VC | 0,00 |
| Trical 3 mg tbl. 30x | A10BB12 | PC | 0,00 | ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TRITACE 1,25 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TRITACE 2,5 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TRITACE 5 mg tbl. 28x | C09AA05 | VC | 0,00 | ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x | C10AA01 | PC* | 0,00 |
| TRITACE 10 mg tbl. 28 x | C09AA05 | VC | 0,00 | ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml | R06AE07 | PC | 0,00 |
| TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 | | | | |
| TRITAZIDE 5mg/25mg tbl. 28x | C09BA05 | VC | 0,00 | | | | |
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 | | | | |
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x | C10AA05 | PC* | 0,00 | | | | |
| TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x | C10AA05 | PC* | 0,00 | | | | |

SEZNAM DRUGIH FARMACEVTSKIH PARALEL

V seznam smo vključili zdravila, ki jih ni na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil (MZZ), ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS 17/07 z dne 26. 2. 07), pa tudi zdravila, ki so na tem seznamu, torej so medsebojno zamenljiva, niso pa bila uvrščena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo (MZZ z NPV), ker jih ob oblikovanju seznama še ni bilo na trgu. Ta zdravila so označena z zvezdico (*). Kjer se skupina pojavlja tudi v seznamu MZZ z NPV, smo zaradi preglednosti dodali tudi zdravila s tega seznama (označena so z dvema zvezdicama)

Seznam vsebuje zdravila z enako učinkovino (le ta se lahko razlikuje v kemični obliki učinkovine, npr. različne soli učinkovine), enako jakostjo in obliko. Najcenejše zdravilo je natisnjeno s krepkim tiskom.

V skladu s pravilnikom o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (UL RS 59/03 in 114/03) jih v lekarni ne smejo zamenjevati (razen zdravil s seznama MZZ). Zlasti ob uvajanju zdravljenja s temi zdravili priporočamo, da zdravniki upoštevate cenovno najugodnejše paralele.

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| RANITIDIN | A02BA02 | | | | | |
| tableta 150 mg | | | | | | |
| RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x | 071684 | V | 1 tbl. | 4,05 | 0,20 | 21,42 |
| ULRAN film.obl.tbl. 20x150mg | 088110 | V | 1 tbl. | 4,04 | 0,20 | 21,38 |
| tableta 300 mg | | | | | | |
| RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x | 071692 | V | 1 tbl. | 13,83 | 0,46 | 43,94 |
| ULRAN film.obl.tbl. 30x300mg | 088145 | V | 1 tbl. | 14,17 | 0,47 | 44,96 |
| OMEPRAZOL | A02BC01 | | | | | |
| kapsula 10 mg | | | | | | |
| ORTANOL S 10 mg trda kaps. 30x ** | 020877 | PC | 1 kaps. | 9,79 | 0,33 | 31,82 |
| ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x | 014044 | P | 1 kaps. | 8,68 | 0,31 | 30,46 |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007.</i> | | | | | | |
| ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x ** | 040762 | PC | 1 kaps. | 9,14 | 0,33 | 31,94 |
| kapsula 20 mg | | | | | | |
| Gasec 20 mg kaps. 14x ** | 055204 | PC | 1 kaps. | 7,81 | 0,56 | 54,36 |
| ORTANOL 20 mg trda kaps. 14x ** | 001848 | PC | 1 kaps. | 7,81 | 0,56 | 54,36 |
| ORTANOL 20mg trda kaps. 28x ** | 006491 | PC | 1 kaps. | 13,64 | 0,49 | 46,40 |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x ** | 040770 | PC | 1 kaps. | 7,81 | 0,56 | 54,36 |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x ** | 040797 | PC | 1 kaps. | 13,64 | 0,49 | 46,40 |
| ULZOL 20 mg kaps. 14x ** | 013080 | PC | 1 kaps. | 7,81 | 0,56 | 54,36 |
| ULZOL 20 mg kaps. 28x ** | 039616 | PC | 1 kaps. | 13,64 | 0,49 | 46,40 |
| ULZOL 20 mg kaps. 56x * | 039632 | P | 1 kaps. | 26,96 | 0,48 | 47,48 |
| kapsula 40 mg | | | | | | |
| ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x | 013943 | P | 1 kaps. | 14,97 | 0,53 | 50,68 |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007.</i> | | | | | | |
| ORTANOL 40mg trda kaps. 30x ** | 020869 | PC | 1 kaps. | 16,89 | 0,56 | 53,12 |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x ** | 040819 | PC | 1 kaps. | 7,89 | 0,56 | 54,88 |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x ** | 040827 | PC | 1 kaps. | 15,77 | 0,56 | 53,25 |
| PANTOPRAZOL | A02BC02 | | | | | |
| tableta gastrorezistentna 20 mg | | | | | | |
| CONTROLOC 20 mg gastrorezist.tbl. 28x | 023507 | P | 1 tbl. | 18,01 | 0,64 | 60,45 |
| CONTROLOC 20 mg gastrorezist.tbl. 56x | 023485 | P | 1 tbl. | 35,77 | 0,64 | 59,25 |
| NOLPAZA gastrorezist.tbl. 20 mg 28x | 013200 | P | 1 tbl. | 12,44 | 0,44 | 42,54 |
| tableta gastrorezistentna 40 mg | | | | | | |
| CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x | 089842 | P | 1 tbl. | 13,88 | 0,99 | 93,38 |
| CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x | 091413 | P | 1 tbl. | 28,46 | 1,02 | 94,04 |
| NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 14x | 013510 | P | 1 tbl. | 9,79 | 0,70 | 67,09 |
| NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 28x | 013650 | P | 1 tbl. | 19,44 | 0,69 | 65,04 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| LANSOPRAZOL | A02BC03 | | | | | |
| kapsula 15 mg | | | | | | |
| LANTREA 15 mg tbl. 28x | 014320 | P | 1 kaps. | 11,12 | 0,40 | 38,30 |
| Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | | | | | |
| LANZUL S kaps.15 mg 28x | 009474 | P | 1 kaps. | 15,86 | 0,57 | 53,54 |
| kapsula 30 mg | | | | | | |
| LANTREA 30 mg tbl. 28x | 014389 | P | 1 kaps. | 17,82 | 0,64 | 59,84 |
| Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | | | | | |
| LANZUL kaps. 30 mg 14x | 057746 | P | 1 kaps. | 12,85 | 0,92 | 86,76 |
| URSODEOKSIHOLNA KISLINA | A05AA02 | | | | | |
| kapsula 250 mg | | | | | | |
| URSOFALK 250 mg kaps. 50x ** | 068624 | PC | 3 kaps. | 19,07 | 1,14 | 106,62 |
| URSOSAN kaps. 100x250mg * | 015059 | P | 3 kaps. | 34,92 | 1,05 | 96,59 |
| URSOSAN kaps. 50x250mg ** | 094064 | PC | 3 kaps. | 17,73 | 1,06 | 99,39 |
| LAKTULOZA | A06AD11 | | | | | |
| sirup 3,3 g/5 ml | | | | | | |
| LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 200 ml | 037877 | V | 100 ml | 1,91 | 0,96 | |
| LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml | 038237 | V | 100 ml | 6,92 | 1,38 | |
| PORTALAK sirup 500 ml (66,7 g/100ml) | 068322 | V | 100 ml | 5,92 | 1,18 | |
| PROREKTAL S sirup 500ml (66,7 g/100ml) | 000280 | V | 100 ml | 5,79 | 1,16 | |
| MESALAZIN | A07EC02 | | | | | |
| tableta gastrorezistentna 400 mg | | | | | | |
| ASACOL 400 mg gastrorezist.tbl.100x | 082082 | P | 6 tbl. | 32,37 | 1,94 | 178,44 |
| SAMEZIL gastrorezist.tbl.400 mg 50x | 020958 | P | 6 tbl. | 15,29 | 1,83 | 171,46 |
| tableta gastrorezistentna 800 mg | | | | | | |
| ASACOL 800 mg gastrorezist.tbl.60x | 082473 | P | 3 tbl. | 34,76 | 1,74 | 159,62 |
| SAMEZIL gastrorezist.tbl.800 mg 50x | 020966 | P | 3 tbl. | 29,01 | 1,74 | 160,30 |
| GLIMEPIRID | A10BB12 | | | | | |
| tableta 1 mg | | | | | | |
| AMARYL 1 mg tbl. 30x ** | 000027 | PC | 1 tbl. | 1,79 | 0,06 | 7,82 |
| Betaglid tbl. 1 mg 30x ** | 039098 | PC | 1 tbl. | 1,79 | 0,06 | 7,82 |
| Glimepirid Lek 1 mg tbl. 30x ** | 038709 | PC | 1 tbl. | 1,79 | 0,06 | 7,82 |
| Glucopirid 1 mg tbl. 30x * | 037850 | P | 1 tbl. | 1,83 | 0,06 | 7,94 |
| Glucopirid 1 mg tbl. 90x * | 038288 | P | 1 tbl. | 6,12 | 0,07 | 8,57 |
| tableta 2 mg | | | | | | |
| AMARYL 2 mg tbl. 30x ** | 000108 | PC | 1 tbl. | 3,67 | 0,12 | 13,46 |
| Betaglid tbl. 2 mg 30x ** | 039128 | PC | 1 tbl. | 3,67 | 0,12 | 13,46 |
| Glimepirid Lek 2 mg tbl. 30x ** | 038725 | PC | 1 tbl. | 3,67 | 0,12 | 13,46 |
| Glucopirid 2 mg tbl. 30x * | 038318 | P | 1 tbl. | 3,46 | 0,12 | 12,83 |
| Glucopirid 2 mg tbl. 90x * | 038342 | P | 1 tbl. | 10,83 | 0,12 | 13,28 |
| Trical 2 mg tbl. 30x ** | 038059 | PC | 1 tbl. | 3,67 | 0,12 | 13,46 |
| tableta 3 mg | | | | | | |
| AMARYL 3 mg tbl. 30x ** | 000140 | PC | 1 tbl. | 5,10 | 0,17 | 17,75 |
| Betaglid tbl. 3 mg 30x ** | 039144 | PC | 1 tbl. | 5,10 | 0,17 | 17,75 |
| Glimepirid Lek 3 mg tbl. 30x ** | 038741 | PC | 1 tbl. | 5,10 | 0,17 | 17,75 |
| Glucopirid 3 mg tbl. 30x * | 038369 | P | 1 tbl. | 4,81 | 0,16 | 16,88 |
| Glucopirid 3 mg tbl. 90x * | 038377 | P | 1 tbl. | 14,51 | 0,16 | 16,96 |
| Trical 3 mg tbl. 30x ** | 038113 | PC | 1 tbl. | 5,10 | 0,17 | 17,75 |
| KALCIJEV KARBONAT | A12AA04 | | | | | |
| kapsula 500 mg | | | | | | |
| CALCII CARBONATIS kaps. 100x500mg | 081450 | P* | 15 kaps. | 7,76 | 1,16 | 112,42 |
| Kalcijev karbonat kaps. 100x500mg | 045330 | P* | 15 kaps. | 6,91 | 1,04 | 100,95 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| KLOPIDOGREL | B01AC04 | | | | | |
| tableta 75 mg | | | | | | |
| PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x | 006408 | V* | 1 tbl. | 50,45 | 1,80 | 164,72 |
| ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x | 011061 | V* | 1 tbl. | 35,53 | 1,27 | 116,76 |
| ACETILSALICILNA KISLINA | B01AC06 | | | | | |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| ANDOL 100 tbl. 20x100mg | 003247 | P | 1 tbl. | 0,59 | 0,03 | 5,85 |
| ASPIRIN 100 mg tbl. 30x | 093025 | P | 1 tbl. | 1,19 | 0,04 | 6,02 |
| tableta gastrorezistentna 100 mg | | | | | | |
| ASPIRIN protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x | 001384 | P | 1 tbl. | 1,83 | 0,06 | 7,94 |
| CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x | 038385 | P | 1 tbl. | 1,63 | 0,05 | 7,34 |
| PROPAFENON | C01BC03 | | | | | |
| tableta 150 mg | | | | | | |
| PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x | 041572 | P | 3 tbl. | 3,78 | 0,28 | 29,83 |
| RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x | 056065 | P | 3 tbl. | 5,83 | 0,35 | 35,13 |
| AMIODARON | C01BD01 | | | | | |
| tableta 200 mg | | | | | | |
| AMIOKORDIN tbl. 60x200mg | 002704 | P | 1 tbl. | 18,97 | 0,32 | 30,16 |
| CORDARONE tbl. 60x200mg | 008303 | P | 1 tbl. | 20,86 | 0,35 | 33,00 |
| IZOSORBIDMONONITRAT | C01DA14 | | | | | |
| tableta 20 mg | | | | | | |
| MONOSAN 20 mg tbl. 30x | 007668 | V | 2 tbl. | 2,34 | 0,16 | 17,98 |
| PLODIN 20 mg tbl. 30x | 008265 | V | 2 tbl. | 2,03 | 0,14 | 16,12 |
| tableta 40 mg | | | | | | |
| MONOSAN 40 mg tbl. 30x | 046450 | V | 2 tbl. | 3,91 | 0,26 | 27,40 |
| MONOSAN 40 mg tbl. 50x | 017442 | V | 2 tbl. | 6,05 | 0,40 | 40,24 |
| PLODIN 40 mg tbl. 30x | 068217 | V | 2 tbl. | 3,66 | 0,24 | 25,90 |
| DOKSAZOSIN | C02CA04 | | | | | |
| tableta 2 mg | | | | | | |
| KAMIREN 2 mg tbl. 20x ** | 022411 | VC | 1 tbl. | 4,64 | 0,23 | 24,08 |
| KAMIREN 2 mg tbl. 90x ** | 020699 | VC | 1 tbl. | 20,92 | 0,23 | 23,87 |
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 20x ** | 060283 | VC | 1 tbl. | 4,64 | 0,23 | 24,08 |
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 90 x * | 002950 | V | 1 tbl. | 20,92 | 0,23 | 23,87 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | | | | |
| tableta 4 mg | | | | | | |
| KAMIREN 4 mg tbl. 20x ** | 022438 | VC | 1 tbl. | 5,32 | 0,27 | 27,14 |
| KAMIREN 4 mg tbl. 90x ** | 020737 | VC | 1 tbl. | 23,91 | 0,27 | 26,86 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 20x ** | 060313 | VC | 1 tbl. | 5,32 | 0,27 | 27,14 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 90 x * | 003140 | V | 1 tbl. | 23,91 | 0,27 | 26,86 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | | | | |
| tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg | | | | | | |
| CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x ** | 013307 | VC | 1 tbl. | 7,48 | 0,27 | 26,60 |
| DOKSAZOSIN LEK 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x | 018350 | V | 1 tbl. | 7,62 | 0,25 | 25,31 |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| DOKSAZOSIN LEK 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 98x | 018392 | V | 1 tbl. | 24,85 | 0,25 | 25,15 |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x ** | 025240 | VC | 1 tbl. | 8,01 | 0,27 | 26,48 |
| FUROSEMID | C03CA01 | | | | | |
| tableta 40 mg | | | | | | |
| EDEMID tbl. 12x40mg | 026778 | P | 1 tbl. | 0,52 | 0,04 | 8,59 |
| LASIX 40 mg tbl. 20x | 072656 | P | 1 tbl. | 1,00 | 0,05 | 7,70 |
| PENTOKSIFILIN | C04AD03 | | | | | |
| tableta 400 mg | | | | | | |
| DARTELIN tbl. 20x400mg | 036536 | V* | 3 tbl. | 2,30 | 0,34 | 38,71 |
| PENTILIN tbl.s podaljš.sprošč. 400 mg 20x | 089893 | V* | 3 tbl. | 2,30 | 0,34 | 38,71 |
| TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg | 086460 | V* | 3 tbl. | 2,66 | 0,40 | 43,57 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|---|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| ATENOLOL | C07AB03 | | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | | |
| ATENOLOL PLIVA tbl. 50 mg 30x | 050571 | P | 1 tbl. | 2,67 | 0,09 | 10,46 |
| ORMIDOL 50 mg tbl. 30x | 090034 | P | 1 tbl. | 2,67 | 0,09 | 10,46 |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| ORMIDOL 100 mg tbl. 14x | 060569 | V | 1 tbl. | 2,16 | 0,15 | 18,04 |
| TENORMIN tbl. 14x100mg | 082872 | V | 1 tbl. | 2,28 | 0,16 | 18,81 |
| BISOPROLOL | C07AB07 | | | | | |
| tableta 5 mg | | | | | | |
| BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x ** | 045055 | VC | 1 tbl. | 2,14 | 0,07 | 8,87 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x ** | 032255 | VC | 1 tbl. | 7,13 | 0,07 | 8,72 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x ** | 060666 | VC | 1 tbl. | 2,14 | 0,07 | 8,87 |
| CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x ** | 011444 | VC | 1 tbl. | 2,14 | 0,07 | 8,87 |
| CONCOR COR 5 mg film.obl.tbl. 30x | 024244 | V | 1 tbl. | 4,06 | 0,14 | 14,63 |
| tableta 10 mg | | | | | | |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x ** | 032298 | VC | 1 tbl. | 12,99 | 0,13 | 13,10 |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x ** | 060674 | VC | 1 tbl. | 3,90 | 0,13 | 14,15 |
| CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x ** | 011584 | VC | 1 tbl. | 3,90 | 0,13 | 14,15 |
| CONCOR COR 10 mg film.obl.tbl. 30x | 024252 | V | 1 tbl. | 6,15 | 0,20 | 20,90 |
| NIFEDIPIN | C08CA05 | | | | | |
| tableta s podaljšanim sproščanjem 30 mg | | | | | | |
| ADALAT OROS 30 mg tbls.podalj.sprošč.28x | 001392 | P | 1 tbl. | 11,39 | 0,41 | 39,17 |
| NIFECARD XL 30 mg tbl. 30x | 041114 | P | 1 tbl. | 6,23 | 0,21 | 21,14 |
| PERINDOPRIL | C09AA04 | | | | | |
| tableta 4 mg perindoprilijev erbuminat ali 5 mg argininijev perindoprilat | | | | | | |
| BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x | 037753 | V | 1 tbl. | 11,83 | 0,39 | 37,94 |
| Prenessa tbl. 4 mg 30x ** | 032603 | VC | 1 tbl. | 11,83 | 0,39 | 37,94 |
| PREXANIL 4 mg tbl. 30x ** | 083712 | VC | 1 tbl. | 11,83 | 0,39 | 37,94 |
| tableta 8 mg perindoprilijev erbuminat ali 10 mg argininijev perindoprilat | | | | | | |
| BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x | 037729 | V | 1 tbl. | 22,58 | 0,75 | 70,19 |
| Prenessa tbl. 8 mg 30x ** | 099774 | VC | 1 tbl. | 22,58 | 0,75 | 70,19 |
| PREXANIL 8 mg tbl. 30x ** | 019933 | VC | 1 tbl. | 22,58 | 0,75 | 70,19 |
| FOZINOPRIL | C09AA09 | | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | | |
| Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x * | 036196 | V | 1 tbl. | 7,13 | 0,25 | 25,48 |
| MONOPRIL tbl. 28x10mg * | 002402 | V | 1 tbl. | 7,13 | 0,25 | 25,48 |
| tableta 20 mg | | | | | | |
| Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x * | 036285 | V | 1 tbl. | 10,85 | 0,39 | 37,43 |
| MONOPRIL tbl. 28x20mg * | 002410 | V | 1 tbl. | 10,85 | 0,39 | 37,43 |
| ENALAPRIL IN HIDROKLOROTIAZID | C09BA02 | | | | | |
| tableta 20 mg/12,5 mg | | | | | | |
| ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 20x | 007404 | P | 1 tbl. | 5,10 | 0,26 | 26,15 |
| ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 90x | 019542 | P | 1 tbl. | 35,82 | 0,40 | 38,77 |
| ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x | 024945 | P | 1 tbl. | 8,90 | 0,44 | 43,25 |
| ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x | 019739 | P | 1 tbl. | 22,68 | 0,25 | 25,63 |
| LOSARTAN | C09CA01 | | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | | |
| COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x ** | 059498 | VC* | 1 tbl. | 15,91 | 0,57 | 53,70 |
| LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x ** | 076023 | VC* | 1 tbl. | 13,05 | 0,47 | 44,50 |
| LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x ** | 020761 | VC* | 1 tbl. | 39,15 | 0,47 | 43,44 |
| Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) * | 007994 | V* | 1 tbl. | 13,05 | 0,47 | 44,50 |
| Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) ** | 075574 | VC* | 1 tbl. | 13,05 | 0,47 | 44,50 |
| Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x * | 075647 | V* | 1 tbl. | 14,15 | 0,47 | 44,90 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| TAMSULOZIN | | G04CA02 | | | | |
| kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg | | | | | | |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x* | 075477 | V | 1 kaps. | 5,70 | 0,29 | 28,85 |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x** | 075485 | VC | 1 kaps. | 8,09 | 0,27 | 26,72 |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x* | 075493 | V | 1 kaps. | 28,74 | 0,32 | 31,19 |
| Omnic Ocas 04 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x | 038695 | V | 1 kaps. | 13,02 | 0,43 | 41,51 |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x** | 039403 | VC | 1 kaps. | 8,09 | 0,27 | 26,72 |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x** | 001376 | VC | 1 kaps. | 24,27 | 0,27 | 26,72 |
| TamsuMerck 0,4 mg kaps.s podaljš.sprošč. 30x** | 038970 | VC | 1 kaps. | 8,09 | 0,27 | 26,72 |
| Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x** | 038245 | VC | 1 kaps. | 8,09 | 0,27 | 26,72 |
| AMOKSICILIN IN KLAVALANSKA KISLINA | | J01CR02 | | | | |
| tableta 500 mg | | | | | | |
| AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x625mg | 000906 | P* | 2 tbl. | 12,29 | 2,46 | |
| AMOKSIKLAV film.obl.tbl. 15x625mg* | 069280 | P* | 3 tbl. | 13,60 | 2,72 | |
| AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x625mg | 005819 | P* | 2 tbl. | 6,48 | 1,30 | |
| KLARITROMICIN | | J01FA09 | | | | |
| tableta 500 mg | | | | | | |
| Clarogen 500mg tbl. 14x | 001970 | P | 2 tbl. | 13,74 | 1,96 | |
| FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x | 096997 | P | 2 tbl. | 13,74 | 1,96 | |
| LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x500mg | 093815 | P | 2 tbl. | 27,10 | 3,87 | |
| ITRAKONAZOL | | J02AC02 | | | | |
| kapsula 100 mg 4x | | | | | | |
| ITRACOL kaps. 100 mg 4x * | 052094 | P | 1 kaps. | 6,60 | 1,65 | |
| SPORANOX kaps. 4x100 mg * | 019356 | P | 1 kaps. | 6,82 | 1,70 | |
| kapsula 100 mg 15x | | | | | | |
| ITRACOL kaps. 100 mg 15x * | 041548 | P | 1 kaps. | 16,56 | 1,10 | |
| SPORANOX kaps. 15x100 mg * | 043672 | P | 1 kaps. | 18,12 | 1,21 | |
| RIBAVIRIN | | J05AB04 | | | | |
| tableta 200 mg | | | | | | |
| COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x | 050881 | P* | 5 kaps. | 661,51 | 19,69 | |
| REBETOL 200 mg kaps. 168x | 008699 | P* | 5 kaps. | 719,67 | 21,42 | |
| BIKALUTAMID | | L02BB03 | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | | |
| BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x | 018309 | P | 1 tbl. | 85,61 | 3,06 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x | 085472 | P | 1 tbl. | 122,30 | 4,37 | |
| DIKLOFENAK | | M01AB05 | | | | |
| kapsula 50 mg | | | | | | |
| DICLO DUO kaps. 20x75mg | 076880 | P | 2 tbl. | 3,41 | 0,34 | |
| Naklofen duo 75 mg kaps. 20x | 059765 | P | 2 tbl. | 1,81 | 0,18 | |
| MELOKSIKAM | | M01AC06 | | | | |
| tableta 7,5 mg | | | | | | |
| Lormed 7,5 mg tbl. 20x * | 075809 | V | 2 tbl. | 3,32 | 0,33 | |
| Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. | | | | | | |
| Meloksikam Merck 7,5 mg tbl. 20x ** | 053015 | VC | 2 tbl. | 2,66 | 0,27 | |
| MELOKSSIA tbl. 7,5 mg 20x* | 017388 | V | 2 tbl. | 2,69 | 0,27 | |
| MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x ** | 055522 | VC | 2 tbl. | 2,69 | 0,27 | |
| tableta 15 mg | | | | | | |
| CELOMIX tbl. 15 mg 30x * | 041173 | V | 1 tbl. | 7,37 | 0,25 | |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | | | | |
| Lormed 15 mg tbl. 20x * | 075779 | V | 1 tbl. | 4,84 | 0,24 | |
| Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. | | | | | | |
| Meloksikam Merck 15 mg tbl. 20x ** | 053023 | VC | 1 tbl. | 4,77 | 0,24 | |
| MELOKSSIA tbl. 15 mg 20x ** | 017396 | VC | 1 tbl. | 4,80 | 0,24 | |
| MELOXAN 15 mg tbl. 20x ** | 055549 | VC | 1 tbl. | 4,80 | 0,24 | |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| ALENDRONSKA KISLINA | | M05BA04 | | | | |
| tableta 70 mg | | | | | | |
| ALENAX tbl. 4x70 mg ** | 002020 | VC* | 0,14 tbl. | 17,86 | 0,64 | 59,96 |
| ALENDOR 70 mg tbl. 4x | 014222 | V* | 0,14 tbl. | 15,81 | 0,56 | 53,38 |
| Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | | | | | |
| FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg ** | 015318 | VC* | 0,14 tbl. | 24,11 | 0,86 | 80,05 |
| LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg * | 016063 | V* | 1 tbl. | 18,82 | 0,67 | 63,05 |
| TEVANATE 70 mg tbl. 4x * | 099865 | V* | 0,14 tbl. | 17,86 | 0,64 | 59,96 |
| Na tržišču bo predvidoma v drugi polovici leta 2007 | | | | | | |
| FENTANIL | | N02AB03 | | | | |
| transdermalni obliž 25 mcg/h | | | | | | |
| DUROGESIC 25 µg/h transderm.obliž 5x | 008087 | P | 0,33 obliž | 25,18 | 1,68 | |
| EPUFEN 25 µg/h transdermal. obliž 5x | 018520 | P | 0,33 obliž | 22,61 | 1,51 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| Fentanil Lek 25 mcg/h transdrem.obliž 5x | 077828 | P | 0,33 obliž | 22,61 | 1,51 | |
| transdermalni obliž 50 mcg/h | | | | | | |
| DUROGESIC 50 µg/h transderm.obliž 5x | 008109 | P | 0,33 obliž | 46,58 | 3,11 | |
| EPUFEN 50 µg/h transdermal. obliž 5x | 018554 | P | 0,33 obliž | 41,78 | 2,79 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| Fentanil Lek 50 mcg/h transdrem.obliž 5x | 077844 | P | 0,33 obliž | 41,78 | 2,79 | |
| transdermalni obliž 100 mcg/h | | | | | | |
| DUROGESIC 100 µg/h transderm.obliž 5x | 007951 | P | 0,33 obliž | 78,36 | 5,22 | |
| EPUFEN 100 µg/h transdermal. obliž 5x | 018627 | P | 0,33 obliž | 70,53 | 4,70 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| Fentanil Lek 100 mcg/h transdrem.obliž 5x | 077860 | P | 0,33 obliž | 70,53 | 4,70 | |
| TRAMADOL | | N02AX02 | | | | |
| tableta retard 100 mg | | | | | | |
| TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x ** | 012084 | PC | 3 tbl. | 8,52 | 0,85 | |
| TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 038202 | P | 3 tbl. | 8,70 | 0,87 | |
| TRAMAL 100 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x ** | 072583 | PC | 3 tbl. | 8,52 | 0,85 | |
| TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg ** | 007307 | PC | 3 tbl. | 14,19 | 0,85 | |
| tableta retard 150 mg | | | | | | |
| TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x ** | 068012 | PC | 2 tbl. | 12,17 | 0,81 | |
| TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 038210 | P | 2 tbl. | 18,46 | 1,23 | |
| TRAMAL 150 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x ** | 012114 | PC | 2 tbl. | 12,17 | 0,81 | |
| tableta retard 200 mg | | | | | | |
| TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x ** | 068063 | PC | 2 tbl. | 14,98 | 1,00 | |
| TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x | 038229 | P | 2 tbl. | 23,61 | 1,57 | |
| TRAMAL 200 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x ** | 012122 | PC | 2 tbl. | 14,98 | 1,00 | |
| SUMATRIPTAN | | N02CC01 | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | | |
| IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x | 077275 | V | 1 tbl. | 44,75 | 3,73 | |
| IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x | 077321 | V | 1 tbl. | 22,56 | 3,76 | |
| SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x * | 016209 | V | 1 tbl. | 31,99 | 2,67 | |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x | 077267 | V | 1 tbl. | 41,65 | 6,94 | |
| SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x * | 016225 | V | 1 tbl. | 15,42 | 2,57 | |
| LAMOTRIGIN | | N03AX09 | | | | |
| tableta 25 mg | | | | | | |
| LAMICTAL 25 mg tbl. 30x | 093149 | P | 4 tbl. | 6,79 | 0,91 | 88,40 |
| LAMITRIN 25 mg tbl. 30x | 082759 | P | 4 tbl. | 6,79 | 0,91 | 88,40 |
| Lamotrigin Pliva 25 mg tbl. 30x | 032921 | P | 4 tbl. | 5,12 | 0,68 | 68,36 |
| TRIGINET tbl.25 mg 30x | 062758 | P | 4 tbl. | 3,92 | 0,52 | 53,96 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|--|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| tableta 50 mg | | | | | | |
| LAMICTAL 50 mg tbl. 30x50mg | 093165 | P | 4 tbl. | 11,41 | 1,52 | 143,84 |
| LAMITRIN 50 mg tbl.30x | 082805 | P | 4 tbl. | 11,41 | 1,52 | 143,84 |
| Lamotrigin Pliva 50 mg tbl. 30x | 032964 | P | 4 tbl. | 9,50 | 1,27 | 120,92 |
| TRIGINET tbl.50 mg 30x | 062766 | P | 4 tbl. | 8,72 | 1,16 | 111,56 |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| LAMICTAL 100 mg tbl. 30x | 093130 | P | 4 tbl. | 19,35 | 2,58 | 239,12 |
| LAMITRIN 100 mg tbl. 30x | 082821 | P | 4 tbl. | 19,35 | 2,58 | 239,12 |
| Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x | 032980 | P | 4 tbl. | 18,03 | 2,40 | 223,28 |
| TRIGINET tbl.100 mg 30x | 062847 | P | 4 tbl. | 17,60 | 2,35 | 218,12 |
| tableta za peroralno suspenzijo 5 mg | | | | | | |
| LAMICTAL 5 mg tbl. za peroral.susp./žvečtbl. 30x | 008389 | P | 4 tbl. | 3,70 | 0,49 | 51,32 |
| TRIGINET tbl. za peroral. susp. 5 mg 30x | 062855 | P | 4 tbl. | 1,88 | 0,25 | 29,48 |
| tableta za peroralno suspenzijo 25 mg | | | | | | |
| Lameptil 25 mg tbl.za peroral.susp. 30x | 038539 | P | 4 tbl. | 3,91 | 0,52 | 53,84 |
| LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x | 088625 | P | 4 tbl. | 6,79 | 0,91 | 88,40 |
| LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x | 088684 | P | 4 tbl. | 9,43 | 0,90 | 86,05 |
| tableta za peroralno suspenzijo 50 mg | | | | | | |
| Lameptil 50 mg tbl.za peroral.susp. 30x | 038563 | P | 4 tbl. | 8,55 | 1,14 | 109,52 |
| LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x | 088714 | P | 4 tbl. | 11,41 | 1,52 | 143,84 |
| LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x | 088749 | P | 4 tbl. | 15,88 | 1,51 | 141,33 |
| tableta za peroralno suspenzijo 100 mg | | | | | | |
| Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x | 038601 | P | 4 tbl. | 15,88 | 2,12 | 197,48 |
| LAMICTAL 100 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x | 088803 | P | 4 tbl. | 19,35 | 2,58 | 239,12 |
| tableta za peroralno suspenzijo 200 mg | | | | | | |
| Lameptil 200 mg tbl.za peroral.susp. 30x | 038644 | P | 2 tbl. | 32,69 | 2,18 | 200,08 |
| LAMICTAL 200 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x | 088838 | P | 2 tbl. | 32,95 | 2,20 | 201,64 |
| TOPIRAMAT | N03AX11 | | | | | |
| tableta ali kapsula 25 mg | | | | | | |
| LETOP 25 mg film.obl.tbl. 60x | 004120 | P | 2 tbl. | 20,67 | 0,69 | 64,46 |
| TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x | 056332 | P | 2 tbl. | 27,37 | 0,91 | 84,56 |
| TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x | 032395 | P | 2 tbl. | 27,37 | 0,91 | 84,56 |
| TOPAMAX 25mg kaps. 60x | 013536 | P | 2 tbl. | 27,41 | 0,91 | 84,68 |
| tableta ali kapsula 50 mg | | | | | | |
| LETOP 50 mg film.obl.tbl. 60x | 004170 | P | 2 tbl. | 29,20 | 0,97 | 90,05 |
| TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x plastenka | 006297 | P | 2 tbl. | 32,44 | 1,08 | 99,77 |
| TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot | 032409 | P | 2 tbl. | 32,44 | 1,08 | 99,77 |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| LETOP 100 mg film.obl.tbl. 60x | 004189 | P | 2 tbl. | 57,77 | 1,93 | 175,76 |
| TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x plastenka | 056669 | P | 2 tbl. | 64,18 | 2,14 | 194,99 |
| TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot | 032417 | P | 2 tbl. | 64,18 | 2,14 | 194,99 |
| tableta 200 mg | | | | | | |
| LETOP 200 mg film.obl.tbl. 60x | 004260 | P | 2 tbl. | 114,92 | 3,83 | 347,21 |
| TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x plastenka | 006238 | P | 2 tbl. | 127,69 | 4,26 | 385,52 |
| TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot | 032425 | P | 2 tbl. | 127,69 | 4,26 | 385,52 |
| GABAPENTIN | N03AX12 | | | | | |
| kapsula 100 mg | | | | | | |
| EDION 100 mg kaps. 50x | 035238 | P | 3 kaps. | 4,86 | 0,29 | 29,89 |
| NEURONTIN 100mg kaps.20x | 093483 | P | 3 kaps. | 3,36 | 0,50 | 53,02 |
| kapsula 300 mg | | | | | | |
| EDION 300 mg kaps. 50x | 035246 | P | 3 kaps. | 15,57 | 0,93 | 87,72 |
| Gabapentin Torrex 300 mg kaps. 100x | 045276 | P | 3 kaps. | 30,17 | 0,91 | 83,76 |
| NEURONTIN 300mg kaps.50x | 093505 | P | 3 kaps. | 19,51 | 1,17 | 109,00 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|---|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| kapsula 400 mg | | | | | | |
| EDION 400 mg kaps. 50x | 035254 | P | 3 kaps. | 18,46 | 1,11 | 103,33 |
| Gabapentin Torrex 400 mg kaps. 100x | 045306 | P | 3 kaps. | 35,99 | 1,08 | 99,48 |
| NEURONTIN 400mg kaps.50x | 093521 | P | 3 kaps. | 29,57 | 1,77 | 163,32 |
| tableta 600 mg | | | | | | |
| GABOTON 600 mg film.obl.tbl. 50x | 011720 | P | 3 kaps. | 23,63 | 1,42 | 131,25 |
| Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | | | | | |
| NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x | 055220 | P | 3 kaps. | 35,50 | 2,13 | 195,34 |
| tableta 800 mg | | | | | | |
| GABOTON 800 mg film.obl.tbl. 50x | 011762 | P | 3 kaps. | 28,85 | 1,73 | 159,43 |
| Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | | | | | |
| NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x | 055255 | P | 3 kaps. | 52,16 | 3,13 | 285,31 |
| SULPIRID | | N05AL01 | | | | |
| kapsula 50 mg | | | | | | |
| EGLONYL 50 mg kaps. 30x | 027189 | P | 3 kaps. | 2,84 | 0,28 | 30,99 |
| SULPIRID 50 mg kaps. 30x | 080993 | P | 3 kaps. | 2,96 | 0,30 | 32,07 |
| RISPERIDON | | N05AX08 | | | | |
| tableta 1 mg | | | | | | |
| RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x | 091456 | P | 2 tbl. | 11,78 | 1,18 | 111,45 |
| Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x | 064890 | P | 2 tbl. | 9,57 | 0,96 | 91,56 |
| RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x | 051020 | P | 2 tbl. | 9,57 | 0,96 | 91,56 |
| Torendo film.obl.tbl. 1 mg 20x | 034959 | P | 2 tbl. | 9,57 | 0,96 | 91,56 |
| tableta 2 mg | | | | | | |
| RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x | 091502 | P | 2 tbl. | 21,95 | 2,19 | 202,98 |
| Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x | 064939 | P | 2 tbl. | 17,71 | 1,77 | 164,82 |
| RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x | 051039 | P | 2 tbl. | 17,71 | 1,77 | 164,82 |
| Torendo film.obl.tbl. 2 mg 20x | 034983 | P | 2 tbl. | 17,71 | 1,77 | 164,82 |
| tableta 3 mg | | | | | | |
| RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x | 091510 | P | 2 tbl. | 33,05 | 3,30 | 302,88 |
| Rispolux 3 mg film.obl.tbl. 20x | 064998 | P | 2 tbl. | 29,73 | 2,97 | 273,00 |
| RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x | 051055 | P | 2 tbl. | 29,73 | 2,97 | 273,00 |
| Torendo film.obl.tbl. 3 mg 20x | 035025 | P | 2 tbl. | 29,73 | 2,97 | 273,00 |
| tableta 4 mg | | | | | | |
| RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x | 091553 | P | 2 tbl. | 43,32 | 4,33 | 395,31 |
| Rispolux 4 mg film.obl.tbl. 20x | 066842 | P | 2 tbl. | 41,23 | 4,12 | 376,50 |
| RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x | 051071 | P | 2 tbl. | 41,24 | 4,12 | 376,59 |
| Torendo film.obl.tbl. 4 mg 20x | 035084 | P | 2 tbl. | 41,24 | 4,12 | 376,59 |
| OKSAZEPAM | | N05BA04 | | | | |
| tableta 10 | | | | | | |
| ADUMBRAN tbl. 50x10mg | 080713 | V | 3 tbl. | 2,66 | 0,16 | 18,01 |
| OKSAZEPAM tbl. 30x10mg | 059676 | V | 3 tbl. | 1,16 | 0,12 | 15,87 |
| BROMAZEPAM | | N05BA08 | | | | |
| tableta 1,5 mg | | | | | | |
| LEKOTAM tbl. 30x1,5mg | 045292 | V | 3 tbl. | 1,31 | 0,13 | 17,22 |
| LEXAURIN tbl. 30x1,5mg | 046108 | V | 3 tbl. | 1,31 | 0,13 | 17,22 |
| LEXILIUM tbl. 30x1,5mg | 046035 | V | 3 tbl. | 0,99 | 0,10 | 14,34 |
| tableta 3 mg | | | | | | |
| LEKOTAM tbl. 30x3mg | 045136 | V | 3 tbl. | 1,88 | 0,19 | 22,35 |
| LEXAURIN tbl. 30x3mg | 046124 | V | 3 tbl. | 1,40 | 0,14 | 18,03 |
| LEXILIUM tbl. 30x3mg | 046043 | V | 3 tbl. | 1,59 | 0,16 | 19,74 |
| tableta 6 mg | | | | | | |
| LEKOTAM tbl. 20x6mg | 045322 | V | 3 tbl. | 1,31 | 0,20 | 25,35 |
| LEXAURIN tbl. 30x6mg | 046132 | V | 3 tbl. | 1,97 | 0,20 | 23,16 |
| LEXILIUM tbl. 30x6mg | 027855 | V | 3 tbl. | 1,81 | 0,18 | 21,72 |

| nelastniško ime/lastniško ime | ATC/ delovna šifra | lista | dnevni odmerek | cena pakiranja | cena odmerka | znesek trime- sečnega zdravl. |
|---|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| ALPRAZOLAM | N05BA12 | | | | | |
| tableta 0,25 mg | | | | | | |
| HELEX tbl. 30x0,25mg | 057509 | V | 3 tbl. | 1,44 | 0,14 | 18,39 |
| XANAX 0,25 mg tbl. 30x | 045993 | V | 3 tbl. | 1,24 | 0,12 | 16,59 |
| tableta 0,5 mg | | | | | | |
| HELEX tbl. 30x0,5mg | 057517 | V | 3 tbl. | 2,20 | 0,22 | 25,23 |
| XANAX 0,5 mg tbl. 30x | 046086 | V | 3 tbl. | 2,03 | 0,20 | 23,70 |
| tableta 1 mg | | | | | | |
| HELEX tbl. 30x1mg | 080640 | V | 3 tbl. | 4,03 | 0,40 | 41,70 |
| XANAX 1 mg tbl. 30x | 096040 | V | 3 tbl. | 2,31 | 0,23 | 26,22 |
| PAROKSETIN | N06AB05 | | | | | |
| tableta 20 mg | | | | | | |
| Paluxon 20 mg tbl. 30x * | 002500 | P | 1 tbl. | 10,64 | 0,35 | 34,37 |
| PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x ** | 045101 | PC | 1 tbl. | 9,91 | 0,35 | 34,41 |
| PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x ** | 082996 | PC | 1 tbl. | 10,64 | 0,35 | 34,37 |
| PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x * | 041343 | P | 1 tbl. | 10,01 | 0,33 | 32,48 |
| SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x ** | 009172 | PC | 1 tbl. | 15,18 | 0,51 | 47,99 |
| SERTRALIN | N06AB06 | | | | | |
| tableta 50 mg | | | | | | |
| ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg ** | 016055 | PC | 1 tbl. | 9,44 | 0,34 | 32,90 |
| MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) * | 041327 | P | 1 tbl. | 7,23 | 0,26 | 25,80 |
| MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) * | 041335 | P | 1 tbl. | 7,23 | 0,26 | 25,80 |
| Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x ** | 035688 | PC | 1 tbl. | 9,44 | 0,34 | 32,90 |
| Sertralini Merck 50 mg film.obl.tbl. 28x ** | 025534 | PC | 1 tbl. | 9,44 | 0,34 | 32,90 |
| ZOLOFT 50 mg tbl. 28x ** | 089826 | PC | 1 tbl. | 9,44 | 0,34 | 32,90 |
| tableta 100 mg | | | | | | |
| ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg ** | 016047 | PC | 1 tbl. | 15,75 | 0,56 | 53,18 |
| MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) * | 041297 | P | 1 tbl. | 13,03 | 0,47 | 44,44 |
| MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) * | 041300 | P | 1 tbl. | 13,03 | 0,47 | 44,44 |
| Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x ** | 035726 | PC | 1 tbl. | 15,75 | 0,56 | 53,18 |
| Sertralini Merck 100 mg film.obl.tbl. 28x ** | 025542 | PC | 1 tbl. | 15,63 | 0,56 | 52,80 |
| ZOLOFT 100 mg tbl. 28x ** | 089834 | PC | 1 tbl. | 15,75 | 0,56 | 53,18 |
| MONTELUKAST | R03DC03 | | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | | |
| MONKASTA 10 mg tbl. 28x | 013030 | P* | 1 tbl. | 23,85 | 0,85 | 79,22 |
| SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x | 003239 | P* | 1 tbl. | 33,97 | 1,21 | 111,75 |
| CETIRIZIN | R06AE07 | | | | | |
| tableta 10 mg | | | | | | |
| Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x * | 035912 | P | 1 tbl. | 2,32 | 0,23 | 26,31 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | | | | |
| Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x * | 035920 | P | 1 tbl. | 3,50 | 0,18 | 18,95 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | | | | |
| LETIZEN film.obl.tbl. 20x10mg * | 006335 | P | 1 tbl. | 4,00 | 0,20 | 21,20 |
| ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x * | 010669 | P | 1 tbl. | 2,32 | 0,23 | 26,31 |
| LORATADIN | R06AX13 | | | | | |
| peroralna suspenzija 5 mg/5ml | | | | | | |
| CLARITINE sirup 120ml (5mg/5ml) | 062995 | P | 5 ml | 3,60 | 0,15 | 16,32 |
| FLONIDAN peroral.susp.120ml (5mg/5ml) | 074411 | P | 5 ml | 2,61 | 0,11 | 12,61 |

Spomladanska lista zdravil

Nove razvrstitve

Spomladanska lista vsebuje 38 novih zdravil. Na področju onkologije sta novi zdravili za zdravljenje raka ledvic **sunitinib** (**Sutent**) in **sorafenib** (**Nexavar**). **Kladribinon** (**Litak**) in **dasatinib** (**Sprycel**) sta zdravili za zdravljenje levkemije. **Erlotinib** (**Tarceva**), ki se je doslej uporabljal za zdravljenje pljučnega raka, ima razširjeno indikacijo na zdravljenje napredovalega raka trebušne slinavke.

Na področju pediatrije sta razvrščeni novi zdravili za presnovne bolezni, in sicer **miglustat** (**Zavesca**) za zdravljenje Gaucherjeve bolezni in **betaein** (**Cystadane**) za zdravljenje homocistinurije. **Metilfenidat s podaljšanim sproščanjem** (**Concerta**) in **atomoksetin** (**Strattera**) se uporablja za zdravljenje hiperaktivne motnje, ki je ni mogoče urediti z že razvrščenim metilfenidatom (Ritalin). **Exjade** (**deferasiroks**) je kelator železa, ki se uporablja za bolnike z redkimi oblikami anemij, ki potrebujejo redne transfuzije krv. **Neocate** (dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - hipoolergični izdelek) je nadomestilo za Pregomin AS, ki ga ni več na trgu. Ima enako omejitev predpisovanja kot Pregomin AS.

Na področju pulmologije sta pomembni novosti **iloprost** (**Ventavis**) in **bosentan** (**Tracleer**), namenjena bolnikom s pljučno hipertenzijo, ki dopolnjujeta že razvrščeni sildenafil (Revatio). **Staloral** so alergenski izvlečki za zdravljenje alergij z naslednjo omejitvijo predpisovanja: »Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilia pediatrične klinike Ljubljana za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predlaga in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediater-alergolog.« **Beklometazon / formoterol** (**Foster**) je nova kombinacija učinkovin za zdravljenje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Eplerenon (**Inspra**) se uporablja za zdravljenje srčnega popuščanja z naslednjo omejitvijo predpisovanja: »Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavi hudi neželeni učinki.«

Ostale pomembne novosti so **anakinra** (**Kineret**), novo biološko zdravilo za področje revmatologije, **Mirena** maternični vložki z levonorgestrelom, **risperidon depo** (**Risperdal Consta**) za zdravljenje psihotičnih motenj, hitro delujoči analog rekombinantnega humanega inzulina **glulisin** (**Apidra**), **entekavir** (**Baraclude**), za zdravljenje bolnikov z rezistentnim hepatitisom B, **solifenacin** (**Vesicare**) za zdravljenje urgente inkontinence, **loteprednolabetabonat** (**Lotemax**) kortikosteroidne kapljice za oči in dve novi kombinaciji za zdravljenje glaukoma, **bromonidin / timolol** (**Combigan**) in **travoprost / timolol** (**Duotrav**).

Nove omejitve predpisovanja

Nova omejitev za **kombinirana inhalacijska zdravila** se glasi: »Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi post - bronhodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgodelujočih bronhodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.« **Pregabalin** (**Lyrica**) je omejen na dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatske bolečine po navodilu nevrologa. **Klopidotogrel** (**Plavix, Zyllt**) ima spremenjeno omejitev predpisovanja: »Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno bolezni po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES): 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI brez PCI 12 mesecev, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstaviti BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.«

Nove kemiske paralele

Poleg paralel, ki so vključene v seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, svetujemo predpisovanje novih, cenejših paralel že v uvodu omenjenih učinkovin, in sicer: pantoprazol (**Nolpaza**, nova paralela **Controloca**), lansoprazol (**Lantrea**, paralela **Lanzula**), alendronat (**Alendor**, **Alenax** sta paraleli **Fosamaxa** oz. **Fosavancea**; slednji vsebuje tudi vit. D, vendar gre za paraleli z isto indikacijo), bikalutamid (**Bikalutamid Lek**, paralela **Casodexa**), fentanil obliži (**Epufen** in **Fentanyl Lek** sta paraleli **Durogesica**) in montelukast (**Monkasta**, paralela **Singulaira**). Zaradi pomembnih razlik v ceni lahko predpisovanje teh paralel prinese velike prihranke.

Jurij Fürst

SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTE veljavnost razvrstitve na liste dne 26. 06. 2007

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC |
|--|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| ABAKTAL film.obl.tbl. 400 mg 10x pefloxacin | P* 000256 | 34,70 J01MA03 | AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin | PC 055581 | 4,85 A10BA02 |
| Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire. | | | AGLURAB 1000 mg tbl. 60x metformin | PC 001660 | 6,03 A10BA02 |
| ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol | P 062103 | 108,22 N05AX12 | AKINETON tbl. 50x2mg biperiden | P 077666 | 3,12 N04AA02 |
| ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol | P 062146 | 108,22 N05AX12 | ALDACTONE obl.tbl. 20x25mg spironolakton | P 021598 | 1,96 C03DA01 |
| ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zafirlukast | P* 003255 | 25,86 R03DC01 | ALDACTONE obl.tbl. 20x50mg spironolakton | P 021601 | 3,74 C03DA01 |
| Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme. | | | ALDACTONE kaps. 20x100mg spironolakton | P 021563 | 7,13 C03DA01 |
| ACTIVELLE film.obl.tbl. 28x noretisteron in estradiol | V 001791 | 6,15 G03FA01 | Aldara 5% krema 12 vrečk imikvimod | V 015733 | 65,65 D06BB10 |
| ACTONEL enkrat tedensko 35 mg 4x35mg risedronika kislina | V* 067350 | 28,37 M05BA07 | ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem | P 002879 | 3,57 C08DB01 |
| Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem | P 002925 | 5,73 C08DB01 |
| ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x300 i.e./3ml humani insulin | P 080705 | 33,65 A10AB01 | ALENAX tbl. 4x70 mg alendronksa kislina | VC* 002020 | 17,86 M05BA04 |
| ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml humani insulin | P 066117 | 30,42 A10AB01 | Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | |
| AD3 peroral.kapljice 15ml vitamina A in D | P 069213 | 4,05 A11CB | ALENDOR 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina | V* 014222 | 15,81 M05BA04 |
| ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin | P 001392 | 11,39 C08CA05 | Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | |
| ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin | P 001538 | 12,23 C08CA05 | Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | |
| ADUMBRAN tbl. 50x10mg oksazepam | V 080713 | 2,66 N05BA04 | ALKERAN film.obl.tbl. 25x2mg melfalan | P 015091 | 4,01 L01AA03 |
| ADVANTAN dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat | P 076120 | 8,27 D07AC14 | ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml lodoksamid | P 098299 | 5,09 S01GX05 |
| ADVANTAN krema 25 g 1mg/g metilprednizolonaceponat | P 013021 | 4,57 D07AC14 | ALOPURINOL tbl. 100x100mg alopurinol | P 015261 | 2,64 M04AA01 |
| ADVANTAN krema 50g 1mg/g metilprednizolonaceponat | P 012211 | 8,27 D07AC14 | ALPHA D3 0,25 µg kaps. 50x alfakalcidol | V* 080721 | 9,12 A11CC03 |
| ADVANTAN mazilo 25g 1mg/g metilprednizolonaceponat | P 013501 | 4,57 D07AC14 | Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamín D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min. | | |
| ADVANTAN mazilo 50g 1mg/g metilprednizolonaceponat | P 013404 | 8,27 D07AC14 | ALPHA D3 0,5 µg kaps. 30x alfakalcidol | V* 030031 | 10,34 A11CC03 |
| AERIUS 0,5 mg/ml sirup 150ml desloratadin | V* 013811 | 7,39 R06AX27 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom. | | | ALPHA D3 1 µg kaps. 50x alfakalcidol | V* 087025 | 24,53 A11CC03 |
| AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x5mg desloratadin | V* 019100 | 10,77 R06AX27 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ALPHAGAN kapljice za oko 5 ml brimonidin | V 064033 | 11,44 S01EA05 |
| AFLODERM krema 20 g 0,05% alklometazon | V 036110 | 4,07 D07AB10 | ALUDROX tbl. 50x400mg aluminijev hidroksid | P 068616 | 6,91 A02AB01 |
| AFLODERM mazilo 20 g 0,05% alklometazon | V 036064 | 4,07 D07AB10 | Alventa 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin | PC* 046078 | 15,14 N06AX16 |
| AGENERASE 150 mg kaps. 240x150mg amprenavir | P 010693 | 258,34 J05AE05 | Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s pripomočkom za predpis zdravila. | | |
| AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin | PC 013609 | 5,37 A10BA02 | Alventa 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin | PC* 046159 | 38,01 N06AX16 |
| Zdravila še ni na tržišču. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Alvesco 80 µg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid | P 034908 | 22,83 R03BA08 | Alvesco 80 µg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid | P 064483 | 45,87 R03BA08 |
| Zdravila še ni na tržišču. | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Alvesco 160 µg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov ciklesonid | P 034916 | 26,57 R03BA08 | AMORON obl.tbl. 30x2,5mg indapamid | P 040789 | 5,41 C03BA11 |
| Alvesco 160 µg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov ciklesonid | P 064505 | 52,67 R03BA08 | AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 28 x ramipril | VC 062235 | 2,86 C09AA05 |
| AMARYL 1 mg tbl. 30x glimepirid | PC 000027 | 1,79 A10BB12 | AMPRIL tbl. 1,25 mg tbl. 84 x ramipril | VC 062278 | 8,43 C09AA05 |
| AMARYL 2 mg tbl. 30x glimepirid | PC 000108 | 3,67 A10BB12 | AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 28 x ramipril | VC 062308 | 3,49 C09AA05 |
| AMARYL 3 mg tbl. 30x glimepirid | PC 000140 | 5,10 A10BB12 | AMPRIL tbl. 2,5 mg tbl. 84 x ramipril | VC 062375 | 10,68 C09AA05 |
| AMINFLUORID dental.gel 25 g olaflur | P 003921 | 3,61 A01AA03 | AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 28 x ramipril | VC 062499 | 4,89 C09AA05 |
| AMINFLUORID dental.razt.50ml (10mg/1ml) olaflur | P 003913 | 12,51 A01AA03 | AMPRIL tbl. 5 mg tbl. 84 x ramipril | VC 062545 | 14,14 C09AA05 |
| AMINOPHYLLINUM tbl. 50x100mg aminofilin | P 003972 | 2,90 R03DA05 | AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 28 x ramipril | VC 062588 | 7,49 C09AA05 |
| AMINOPHYLLINUM RETARD tbl. 20x350mg aminofilin | P 017841 | 4,07 R03DA05 | AMPRIL tbl. 10 mg tbl. 84 x ramipril | VC 062626 | 21,57 C09AA05 |
| AMIOKORDIN tbl. 60x200mg amiodaron | P 002704 | 18,97 C01BD01 | AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid | VC 037702 | 3,33 C09BA05 |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 30x amlodipin | PC 010677 | 3,80 C08CA01 | AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid | VC 037699 | 4,31 C09BA05 |
| AMLOPIN 5 mg tbl. 90x amlodipin | PC 040967 | 11,39 C08CA01 | AMYZOL 10 mg tbl. 100x amitriptilin | P 018171 | 1,53 N06AA09 |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 30x amlodipin | PC 010685 | 4,60 C08CA01 | AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin | P 004855 | 1,46 N06AA09 |
| AMLOPIN 10 mg tbl. 90x amlodipin | PC 040983 | 13,81 C08CA01 | ANAFRANIL obl.tbl. 30x25mg klomipramin | P 006211 | 2,98 N06AA04 |
| AMOKSIKLAV peroral.suspen.100ml (156,25mg/5ml) amoksicilin in klavulanska kislina | P* 005304 | 6,11 J01CR02 | ANALGIN tbl. 10x500mg metamizol | V 000191 | 0,74 N02BB02 |
| Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo). | | | ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid | P 007404 | 5,10 C09BA02 |
| AMOKSIKLAV FORTE peroral.susp.100ml (312,5mg/5ml) amoksicilin in klavulanska kislina | P* 005274 | 10,39 J01CR02 | ANATON 20mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid | P 019542 | 35,82 C09BA02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ANDOL 100 tbl. 20x100mg acetilsalicilna kislina | P 003247 | 0,59 B01AC06 |
| AMOKSIKLAV 2X peroral.susp.70ml (457mg/5ml) amoksicilin in klavulanska kislina | PC* 096938 | 5,52 J01CR02 | ANDROCUR 100 tbl. 50x100mg ciproteron | P 030058 | 86,67 G03HA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ANDROCUR 50 tbl. 50x50mg ciproteron | P 006629 | 43,70 G03HA01 |
| AMOKSIKLAV tbl. 15x375mg amoksicilin in klavulanska kislina | P* 007048 | 13,77 J01CR02 | ANDROTOP 25 mg gel v blazinici 30x testosteron | V* 039195 | 44,01 G03BA03 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Na tržišču bo šele v letu 2008. Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila zdravnika kliničnega oddelka za endokrinologijo KC ali zdravnika endokrinoškega oddelka SB Maribor. | | |
| AMOKSIKLAV film.obl.tbl. 15x625mg amoksicilin in klavulanska kislina | P* 069280 | 13,60 J01CR02 | ANDROTOP 50 mg gel v blazinici 30x testosteron | V* 039225 | 46,63 G03BA03 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x625mg amoksicilin in klavulanska kislina | P* 000906 | 12,29 J01CR02 | ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon | V 036935 | 15,26 G03FA17 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon | V 036943 | 45,15 G03FA17 |
| AMOKSIKLAV 2X tbl. 10x1000mg amoksicilin in klavulanska kislina | PC* 000639 | 12,51 J01CR02 | ANGISED podježična tbl. 100x0,5mg gliceriltrinitrat | P 006742 | 2,85 C01DA02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ANSILAN kaps. 25x10mg medazepam | V 006785 | 4,17 N05BA03 |
| Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina | P* 052965 | 8,57 J01CR02 | ANSILAN MITE kaps. 30x5mg medazepam | V 006815 | 2,40 N05BA03 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ANTABUS tbl. 50x400mg disulfiram | P 000094 | 26,82 N07BB01 |
| Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x amoksicilin in klavulanska kislina | P* 052906 | 12,51 J01CR02 | ANTIDIAB tbl. 30x5mg glipizid | P 008990 | 2,68 A10BB07 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam | P 007358 | 0,61 N05BA01 |
| Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina | P* 052973 | 17,21 J01CR02 | Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | |
| Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x amoksicilin in klavulanska kislina | P* 052957 | 21,19 J01CR02 | Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| APAURIN 5 mg obl.tbl. 30x diazepam | P 007382 | 0,88 N05BA01 | ARANESP 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa | P* 016659 | 205,49 B03XA02 |
| APAURIN tbl. 30x10mg diazepam | P 019348 | 1,38 N05BA01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| APIDRA 100 i.e./ml inj.peresnik (OptiSet) 3 ml 5x insulin glulisin | P 034681 | 36,35 A10AB06 | ARANESP 100 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061549 | 205,49 B03XA02 |
| APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulisin | P 034673 | 34,95 A10AB06 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| APILEPSIN obl.tbl. 100x150mg valprojska kislina | P 007455 | 7,11 N03AG01 | ARANESP 150 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa | P* 016667 | 306,56 B03XA02 |
| APILEPSIN obl.tbl. 100x300mg valprojska kislina | P 007463 | 11,96 N03AG01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| APILEPSIN peroral.razt.60ml (300mg/1ml) valprojska kislina | P 019364 | 10,26 N03AG01 | ARANESP 150 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061565 | 306,56 B03XA02 |
| APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5x2ml apomorfin | V 091049 | 76,88 N04BC07 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5x5ml apomorfin | V 091057 | 153,68 N04BC07 | ARANESP 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,6 ml 1x darbepoetin alfa | P* 016683 | 608,13 B03XA02 |
| APROVEL tbl. 150mg 28x150mg irbesartan | V* 003565 | 18,24 C09CA04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Prepisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželeno učinko; izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | ARANESP 500 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P 061743 | 1.027,03 B03XA02 |
| APROVEL tbl. 300mg 28x300mg irbesartan | V* 003581 | 24,55 C09CA04 | Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid | P 097047 | 64,99 L04AA13 |
| ARANESP 10 mcg razt.za injic brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061239 | 21,03 B03XA02 | ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid | P 097535 | 68,84 L04AA13 |
| Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje. | | | ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid | P 097543 | 36,88 L04AA13 |
| ARANESP 15 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061328 | 31,43 B03XA02 | ARFICIN kaps. 100x300mg rifampicin | P 008044 | 75,14 J04AB02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ARICEPT film.obl.tbl. 28x5mg donepezil | VC* 000876 | 60,64 N06DA02 |
| ARANESP 20 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,5 ml 1x darbepoetin alfa | P* 015903 | 41,73 B03XA02 | Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ARICEPT film.obl.tbl. 28x10mg donepezil | VC* 000809 | 71,02 N06DA02 |
| ARANESP 20 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061344 | 41,73 B03XA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ARIMIDEX film.obl.tbl. 28x1mg anastrozol | P 000132 | 112,76 L02BG03 |
| ARANESP 30 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061395 | 62,24 B03XA02 | AROMASIN tbl. 30x25mg eksemestan | P 010960 | 132,80 L02BG06 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin | PC* 000744 | 5,14 C10AA02 |
| ARANESP 40 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa | P* 015938 | 82,73 B03XA02 | Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterola ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperolesterolemijo. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ASACOL 400 mg gastrorezist.tbl.100x mesalazin | P 082082 | 32,37 A07EC02 |
| ARANESP 40 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061476 | 82,73 B03XA02 | ASACOL 800 mg gastrorezist.tbl.60x mesalazin | P 082473 | 34,76 A07EC02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ASASANTIN RETARD kaps. 200/25mg 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina | V* 070025 | 16,72 B01AC30 |
| ARANESP 50 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061506 | 103,24 B03XA02 | Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x50mg sertraline | PC 016055 | 9,44 N06AB06 |
| ARANESP 60 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,3 ml 1x darbepoetin alfa | P* 015997 | 123,74 B03XA02 | ASENTRA 100 mg film. obl.tbl. 28x100mg sertraline | PC 016047 | 15,75 N06AB06 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ASMANEX TWISTHALER 200 µg prašek za inhal. 60 odm. mometasone | P 020066 | 38,29 P03RA02 |
| ARANESP 60 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061514 | 123,74 B03XA02 | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | |
| ARANESP 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 0,4 ml 1x darbepoetin alfa | P* 016632 | 164,76 B03XA02 | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | |
| ARANESP 80 mcg razt.za injic. brizga 1x darbepoetin alfa | P* 061522 | 164,76 B03XA02 | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | |
|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|--|
| ASMANEX TWISTHALER 400 µg prašek za inhal. 60 odm. | P | 56,60 | AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x625mg amoksicilin in klavulanska kislina | P* | 6,48 | |
| mometaszon | 030074 | R03BA07 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 005819 | J01CR02 | |
| ASPIRIN 100 mg tbl. 30x acetilsalicilna kislina | P | 1,19 | AUGMENTIN 2X film.obl.tbl. 10x1000mg amoksicilin in klavulanska kislina | PC* | 7,57 | |
| ASPIRIN protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina | P | 1,83 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 005894 | J01CR02 | |
| ASPIRIN protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina | P | 1,65 | Augmentin SR 1000mg/62,5mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 28x | P* | 21,75 | |
| ATACAND 4 mg tbl. 28x kandesartan | V* | 13,66 | amoksicilin in klavulanska kislina | 036781 | J01CR02 | |
| Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircalcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželeno učink; z izjemo levične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | 055603 | C09CA06 | Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom. Predpisovanje omejeno na okužbe s pnevmokokom, odpornim proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik. | | | |
| ATACAND 8 mg tbl. 28x kandesartan | V* | 18,00 | AULIN 100 tbl. 30x100mg nimesulid | V | 5,64 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 055638 | C09CA06 | 010340 | M01AX17 | | |
| ATACAND 16 mg tbl. 28x kandesartan | V* | 19,39 | AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid | PC | 7,58 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 055611 | C09CA06 | 065684 | N06AG02 | | |
| ATACAND 32 mg tbl. 28x kandesartan | V* | 30,41 | AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid | P | 17,39 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 037710 | C09CA06 | 087017 | N06AG02 | | |
| ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid | V* | 19,39 | AVANDAMET 1mg/500mg film.obl.tbl. 112x metformin in rosiglitazon | P* | 27,84 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 079138 | C09DA06 | Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila. | 065528 | A10BD03 | |
| ATENOLOL PLIVA tbl. 50 mg 30x atenolol | P | 2,67 | AVANDAMET 2mg/500mg film.obl.tbl. 112x metformin in rosiglitazon | P* | 39,78 | |
| | 050571 | C07AB03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 065617 | A10BD03 | |
| ATHYRAZOL tbl. 30x10mg tiamazol | P | 1,64 | AVANDIA 4 mg film.obl.tbl. 28x4mg rosiglitazon | P* | 23,28 | |
| | 068675 | H03BB02 | Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila. | 080136 | A10BG02 | |
| ATIFAN 125 mg tbl. 14x terbinafin | P | 9,09 | AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x moksifloksacin | P* | 17,97 | |
| | 030473 | D01BA02 | Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni). | 007889 | J01MA14 | |
| ATIFAN 250 mg tbl. 14x terbinafin | PC | 14,41 | AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x moksifloksacin | P* | 25,06 | |
| | 030449 | D01BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 079006 | J01MA14 | |
| ATIFAN krema 10 mg/g 15g terbinafin | P | 2,90 | AVODART 0,5 mg kaps. 30x dutasterid | V | 25,63 | |
| | 034037 | D01AE15 | 019755 | G04CB02 | | |
| ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt.pod tlakom 100 odm. formoterol | P | 37,06 | AVODART 0,5 mg kaps. 90x dutasterid | V | 75,84 | |
| | 003743 | R03AC13 | 019801 | G04CB02 | | |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* | 11,48 | AVONEX 30µg prašek in brizga s topilom za razt.za inj. 4x interferon beta-1a | P* | 974,04 | |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holerola (>4,5 mmol/l) in LDL holerola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holerola >5,0 mmol/l in LDL holerola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholerolemijo. | 081000 | C10AA05 | Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potren na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda. | 006394 | L03AB07 | |
| ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* | 34,44 | AVONEX 30µg/0,5ml razt.za inj. brizge 4x interferon beta 1-a | P* | 978,42 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 040177 | C10AA05 | Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | 063010 | L03AB07 | |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* | 20,85 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 080179 | C10AA05 | AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin | PC | 6,92 | |
| ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* | 62,56 | 033022 | J01FA10 | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 040185 | C10AA05 | AZILECT 1mg tbl. 28x razagilin | V | 96,33 | |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* | 27,55 | 070866 | N04BD02 | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 032026 | C10AA05 | Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin | PC | 7,64 | |
| ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* | 82,63 | 033723 | J01FA10 | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | 032042 | C10AA05 | Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin | PC | 4,62 | |
| AUGMENTIN 2X peroral.susp.70ml 457mg/5ml amoksicilin in klavulanska kislina | PC* | 3,61 | 033731 | J01FA10 | | |
| Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo). | 005967 | J01CR02 | Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin | PC | 6,92 | |
| | | | 033758 | J01FA10 | | |
| AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp.5 ml 10mg/ml brinzolamid | P | 10,20 | AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp.5 ml 10mg/ml brinzolamid | P | 10,20 | |
| | | | 018104 | S01EC04 | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | | |
|--|--|--|---|--------------------------|---|---|---|
| BARACLUDE 0,5 mg film.obl.tbl. 30x entekavir <i>Na tržišču bo predvidoma v juliju 2007.</i> Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist. | P* 014095 | 541,39 J05AF10 | BETASERC 24 mg tbl. 20x betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 018252 | 4,00 N07CA01 | | |
| BARACLUDE 1 mg film.obl.tbl. 30x entekavir <i>Na tržišču bo predvidoma v juliju 2007.</i> Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 014109 | 582,43 J05AF10 | BETASERC 24 mg tbl. 50x betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 018279 | 14,07 N07CA01 | | |
| BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproč. 20x tamsulosin BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproč. 30x tamsulosin BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sproč. 90x tamsulosin BELODERM krema 15 g 0,05% betametazon BELODERM krema 30 g 0,05% betametazon BELODERM krema 100 g 0,05% betametazon BELODERM mazilo 15 g 0,05% betametazon BELODERM mazilo 30 g 0,05% betametazon BELOSALIC dermal.razt.50ml betametazon in salicilna kislina BELOSALIC dermal.razt.100ml betametazon in salicilna kislina BELOSALIC mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina BERODUAL inhal.razt.za nebulator 20ml fenoterol in ipratropijev bromid BERODUAL N inhal.razt.pod tlakom 10ml 200 odm. fenoterol in ipratropijev bromid BEROTEC N 100 µg inhal.razt.10ml z 200 odmerki fenoterol BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x povidon-jod BETAFERON 250 µg/ml prašek+brizga s topilom 1,2ml 15x interferon beta-1b | V 075477 VC 075485 V 075493 P 011509 P 011517 P 011452 P 011479 P 011487 P 012807 P 010014 P 011592 P 058017 P 013137 P 019135 V 012475 P* 079847 PC 039098 PC 039128 PC 039144 PC* 017485 PC* 019143 V* 018244 PC | 5,70 G04CA02 8,09 G04CA02 28,74 G04CA02 2,18 D07AC01 4,22 D07AC01 9,58 D07AC01 2,18 D07AC01 4,32 D07AC01 9,90 D07XC01 20,63 D07XC01 4,30 D07XC01 4,78 R03AK03 13,42 R03AK03 4,68 R03AC04 6,11 G01AX11 1.030,44 L03AB08 1.026,10 L03AB08 1,79 A10BB12 3,67 A10BB12 5,10 A10BB12 12,51 J01CR02 17,51 J01CR02 7,91 N07CA01 Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinnitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu. | BETASERC 24 mg tbl.100x betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 018368 | 19,39 N07CA01 5,73 S01ED02 5,92 S01ED02 85,61 L02BB03 Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x perindopril BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x perindopril BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x bisoprolol BISOBLOCK 5 mg tbl. 100x bisoprolol Zdravila ni na tržišču. BISOBLOCK 10 mg tbl. 30x bisoprolol BISOBLOCK 10 mg tbl. 100x bisoprolol Zdravila ni na tržišču. BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml neomicin in bacitracin BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g neomicin in bacitracin BLOXAN tbl. 30x100mg metoprolol BONDRONAT film.obl.tbl. 50mg 28x ibandronska kislina BONEFOS 400 mg kaps. 100x klodronska kislina BONEFOS 800 mg film. obložene tbl. 60x klodronska kislina BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x ibuprofen Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x ibandronska kislina Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. BRINERDIN obl.tbl. 50x rezerpin, dihidroergokristin in klopamid BROMERGON tbl. 30x2,5mg bromokriptin BUDENOFALK 3 mg gastrorezist.kaps. 100x budezonid Budair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm. budezonid Budair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm. budezonid BURINEX tbl. 20x1mg bumetanid | P 067954 P 089184 P 018309 V 037753 V 037729 VC 045055 V 045063 V 045098 P 021229 P 012912 P 012769 P 019410 P 095184 P 050547 P* 012718 V* 015520 P 013692 P 013706 P 013145 P 075655 P 075663 P 022322 | 4,00 N07CA01 Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. 14,07 N07CA01 Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. 19,39 N07CA01 Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. 5,73 S01ED02 5,92 S01ED02 85,61 L02BB03 Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. 11,83 C09AA04 22,58 C09AA04 2,14 C07AB07 8,33 C07AB07 4,76 C07AB07 14,60 C07AB07 Zdravila ni na tržišču. 4,76 C07AB07 14,60 C07AB07 Zdravila ni na tržišču. 4,76 C07AB07 2,07 S01AA30 2,07 S01AA30 2,55 C07AB02 290,23 M05BA06 234,91 M05BA02 254,04 M05BA02 0,97 M01AE01 Zdravila ni na tržišču. 93,74 M05BA06 6,35 G02CB01 95,35 A07EA06 23,38 R03BA02 23,38 R03BA02 2,39 C03CA02 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC |
|---|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| BUSCOPAN obl.tbl. 20x10mg butilskopolamin | P 067199 | 1,55 A03BB01 | CAVERJECT 10µg inj.10 µg + 1ml topilo alprostadil | V 095230 | 11,24 G04BE01 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x bisoprolol | VC 060666 | 2,14 C07AB07 | CAVERJECT 20µg inj.20 µg + 1ml topilo alprostadil | V 095222 | 11,24 G04BE01 |
| BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x bisoprolol | VC 032255 | 7,13 C07AB07 | CECLR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor | P 030627 | 3,44 J01DC04 |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl.30x bisoprolol | VC 060674 | 3,90 C07AB07 | CECLR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor | P 030686 | 7,86 J01DC04 |
| BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x bisoprolol | VC 032298 | 12,99 C07AB07 | CECLR MR 375 tbl. 10x cefaklor | P 095249 | 8,08 J01DC04 |
| CALCII CARBONATIS kaps. 100x500mg kalcijev karbonat | P* 081450 | 7,76 A12AA04 | CECLR MR 750 tbl. 10x cefaklor | P 095273 | 17,12 J01DC04 |
| Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi. | | | CEDAX susp.60ml (36mg/1ml) ceftibutene | P* 061832 | 35,84 J01DD14 |
| CALPOL 6 PLUS susp.100ml(250mg/5ml) paracetamol | P 002739 | 3,03 N02BE01 | Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbere klinično ni uspešen. | | |
| CALPOL susp.140ml(120mg/5ml) paracetamol | P 002712 | 2,00 N02BE01 | CEDAX kaps. 5x400mg ceftibutene | P* 061840 | 19,02 J01DD14 |
| CANESTEN 1 vaginal.tbl. 500 mg/CANESTEN krema klotrimazol | P 065722 | 6,47 G01AF02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| CANESTEN 1 vaginalna tbl. 1x500mg klotrimazol | P 015385 | 2,94 G01AF02 | Cefa-Cl 500 mg šumeča tbl. 10x cefaklor | P 056030 | 8,16 J01DC04 |
| CANESTEN 3 vaginal. tbl. 3x200mg klotrimazol | P 018058 | 4,65 G01AF02 | Cefa-Cl 1000 mg šumeča tbl. 10x cefaklor | P 056618 | 13,03 J01DC04 |
| CANESTEN 3 vaginal.tbl. 200 mg/CANESTEN krema klotrimazol | P 018090 | 4,22 G01AF02 | CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml ceprozil | P 028460 | 7,95 J01DC10 |
| CANESTEN 3 vaginalna krema 20 g 2% klotrimazol | P 022349 | 4,65 G01AF02 | CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x ceprozil | P 028444 | 12,05 J01DC10 |
| CANESTEN dermal.prašek 30 g 1% klotrimazol | P 015407 | 3,80 D01AC01 | CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x ceprozil | P 028452 | 23,83 J01DC10 |
| CANESTEN krema 20g 1% klotrimazol | P 015369 | 2,90 D01AC01 | CELEBREX 200 mg kaps. 20x celekoksiib | V* 022780 | 16,08 M01AH01 |
| CANESTEN razt. v dermal.pršilu 30ml 1% klotrimazol | P 018031 | 3,81 D01AC01 | Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitev, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonsko črpalk. | | |
| CANESTEN razt.20ml 1% klotrimazol | P 015393 | 2,22 D01AC01 | CELLCEPT 250 mg kaps. 100x mikofenolna kislina | P 011967 | 129,18 L04AA06 |
| CANIFUG dermal.pršilo razt. 30ml 0,85% klotrimazol | V 092002 | 2,63 D01AC01 | CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina | P 011940 | 129,18 L04AA06 |
| CANIFUG dermal.pršilo razt. 30ml 1% (10mg/ml) klotrimazol | P 023450 | 3,05 D01AC01 | CELOMIX tbl. 15 mg 30x meloksikam | V 041173 | 7,37 M01AC06 |
| CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina | P 038385 | 1,63 B01AC06 | Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | |
| CARDURA XL 4mg tbl.s prirej.sprošč. 28x doksazosin | VC 013307 | 7,48 C02CA04 | CEPOREX prašek za peroral.susp.100ml (250mg/5ml) cefaleskin | P 016446 | 3,78 J01DB01 |
| CARDURA XL 8mg tbl.s prirej.sprošč. 28x doksazosin | V 013331 | 20,29 C02CA04 | CEPOREX kaps. 16x500mg cefaleskin | V 016411 | 3,33 J01DB01 |
| Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol | PC 067466 | 2,91 C07AG02 | CERSON 5 mg tbl. 10x nitrazepam | V 016616 | 0,71 N05CD02 |
| Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol | PC 067814 | 3,36 C07AG02 | Certican 0,25 mg tbl.za peroral.susp. 60x everolimus | P 077917 | 115,72 L04AA18 |
| Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol | PC 067881 | 5,79 C07AG02 | Certican 0,25 mg tbl. 60x everolimus | P 077933 | 115,72 L04AA18 |
| CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x karvedilol | PC 063789 | 2,00 C07AG02 | Certican 0,5 mg tbl. 60x everolimus | P 077968 | 230,06 L04AA18 |
| CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x karvedilol | PC 063819 | 2,71 C07AG02 | Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin | P 035912 | 2,32 R06AE07 |
| CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x karvedilol | PC 063827 | 3,14 C07AG02 | Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | |
| CARVETREND tbl. 25 mg 28x karvedilol | PC 063835 | 5,40 C07AG02 | Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x cetirizin | P 035920 | 3,50 R06AE07 |
| CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x bikalutamid | P 019577 | 341,79 L02BB03 | Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | |
| CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid | P 085472 | 122,30 L02BB03 | CILAZIL tbl. 30x1mg cilazapril | V 001880 | 4,68 C09AA08 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- tanja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- tanja/ATC |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| CILAZIL tbl. 30x2,5mg cilazapril | V 001899 | 7,60 C09AA08 | Citalopram Torrex 10 mg 28x citalopram | PC 045020 | 4,45 N06AB04 |
| CILAZIL tbl. 30x5mg cilazapril | V 001902 | 11,41 C09AA08 | Citalopram Torrex 20 mg 28x citalopram | PC 045039 | 9,58 N06AB04 |
| CILEST tbl. 1x21 norgestimat in etinilestradiol | P 062669 | 3,96 G03AA11 | Citalopram Torrex 40 mg 28x citalopram | PC 045047 | 13,58 N06AB04 |
| Ciloxan 3 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml ciprofloksacin | P 087882 | 4,18 S01AX13 | Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram | PC 070920 | 9,58 N06AB04 |
| CINKOVA PASTA 35G * cinkov oksid | P 600237 | 1,23 D09AB | CLARITINE sirup 120ml (5mg/5ml) loratadin | P 062995 | 3,60 R06AX13 |
| CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram | P 040096 | 17,97 N06AB10 | CLARITINE tbl. 30x10mg loratadin | PC 071978 | 7,16 R06AX13 |
| CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram | PC 022101 | 9,58 N06AB04 | Clarogen 250mg tbl. 14x klaritromicin | PC 001830 | 6,59 J01FA09 |
| CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 037044 | 5,02 J01MA02 | Clarogen 500mg tbl. 14x klaritromicin | P 001970 | 13,74 J01FA09 |
| Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire. | | | Clarosip 125 mg zrnca za peroral.susp. slamica 14x125 mg klaritromicin | PC 032204 | 10,13 J01FA09 |
| CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 040398 | 9,55 J01MA02 | Clarosip 187,5 mg zrnca za peroral.susp. slamica 14x187,5 mg klaritromicin | P 032212 | 14,19 J01FA09 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Clarosip 250 mg zrnca za peroral.susp. slamica 14x250 mg klaritromicin | P 032220 | 11,83 J01FA09 |
| CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 055336 | 15,65 J01MA02 | CLEXANE 2000 anti-Xa i.e./0,2 ml inj.brizga 2x enoksaparin | P 007153 | 5,35 B01AB05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | CLEXANE 4000 anti-Xa i.e./0,4 ml inj.brizga 2x enoksaparin | P 007161 | 9,28 B01AB05 |
| CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 015628 | 5,02 J01MA02 | CLEXANE 6000 anti-Xa i.e./0,6 ml inj.brizga 2x enoksaparin | P 007250 | 12,36 B01AB05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | CLEXANE 8000 anti-Xa i.e./0,8 ml inj.brizga 2x enoksaparin | P 007285 | 14,95 B01AB05 |
| CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 022454 | 9,55 J01MA02 | CLEXANE 10000 anti-Xa i.e./1 ml inj.brizga 2x enoksaparin | P 007293 | 18,95 B01AB05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | CLIMARA 50 transderm.obliž 4x1 (3,8mg estradiola) estradiol | V 093866 | 5,97 G03CA03 |
| CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 065765 | 15,65 J01MA02 | CLIMARA 100 transderm.obliž 4x1 (7,6mg estradiola) estradiol | V 093874 | 9,15 G03CA03 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol | V 021946 | 5,92 G03HB01 |
| Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC 086002 | 5,02 J01MA02 | CLINOFUG D 50 tbl. 50x50mg doksicilin | P 074241 | 6,09 J01AA02 |
| Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC 086029 | 9,55 J01MA02 | CLIVARIN 1432 i.e. inj.10x1432 i.e. anti-Xa/0,25ml reviparin | P 077798 | 45,45 B01AB08 |
| Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin | PC 086045 | 15,65 J01MA02 | CLOPIXOL tbl. 100x10mg cuklopentiksol | P 059420 | 10,67 N05AF05 |
| CIPRUM tbl. 250 mg tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 080268 | 5,02 J01MA02 | COAPROVEL 150/12,5 mg tbl. 28x irbesartan in hidroklorotiazid | V* 012734 | 18,24 C09DA04 |
| Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire. | | | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | |
| CIPRUM tbl. 500 mg tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 090158 | 9,55 J01MA02 | COAPROVEL 300/12,5 mg tbl. 28x irbesartan in hidroklorotiazid | V* 012742 | 24,55 C09DA04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| CIPRUM tbl. 750 mg tbl. 10x ciprofloksacin | PC* 090166 | 15,65 J01MA02 | COAXIL obl.tbl. 30x12,5mg tianepitin | P 077801 | 8,81 N06AX14 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | CO-DIOVAN 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid | V* 030112 | 18,90 C09DA03 |
| Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram | PC 026050 | 4,45 N06AB04 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | |
| Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x citalopram | PC 026077 | 8,90 N06AB04 | CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid | V* 030090 | 22,73 C09DA03 |
| Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram | PC 026115 | 9,58 N06AB04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x citalopram | PC 026166 | 19,16 N06AB04 | CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid | V* 030090 | 22,73 C09DA03 |
| Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram | PC 026182 | 13,58 N06AB04 | | | |
| Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x citalopram | PC 026204 | 27,17 N06AB04 | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC |
|--|---|--|
| CO-DIOVAN 160/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 030104 | 22,73 C09DA03 |
| COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. | P 068411 | 15,26 S01ED51 |
| COMBIVIR film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin Omejitev predpisovanja na zdravnike, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS. | P 006661 | 388,59 J05AR01 |
| COMTAN film.obl.tbl. 30x200mg entakapon CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. Omejitev predpisovanja na zdravnike, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS. | V 004979 | 33,15 N04BX02 |
| CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 020150 | 39,45 N06BA04 |
| CONCERTA 54 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 020320 | 62,42 N06BA04 |
| CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol CONCOR COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol CONCOR COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol CONCOR COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x pantoprazol CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x pantoprazol CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol COPAXONE 20mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda. | VC 011444 VC 011584 V 024236 V 024244 V 024252 P 023507 P 023485 P 089842 P 091413 P* 011711 | 2,14 C07AB07 3,90 C07AB07 2,69 C07AB07 4,06 C07AB07 6,15 C07AB07 18,01 A02BC02 35,77 A02BC02 13,88 A02BC02 28,46 A02BC02 939,63 L03AX13 |
| COPAXONE inj.20mg 4x7 vial glatiramer acetat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 006769 | 939,63 L03AX13 |
| COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist. | P* 050881 | 661,51 J05AB04 |
| CORDARONE tbl. 60x200mg amiodaron CORDIPIN RETARD tbl.s podaljš.sprošč. 20 mg 30x nifedipin CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin CORYOL 6,25 mg tbl. 28x karvedilol CORYOL 12,5 mg tbl. 28x karvedilol CORYOL 25 mg tbl. 28x karvedilol | P 008303 P 020486 P 013560 PC 019119 PC 005738 PC 006300 | 20,86 C01BD01 2,98 C08CA05 8,46 C08CA05 2,71 C07AG02 3,14 C07AG02 5,40 C07AG02 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC |
|---|--------------------------|------------------------|
| CORYOL tbl. 3,125 mg 28x karvedilol | PC 034053 | 2,00 C07AG02 |
| COSOPT kapljice za oko 5ml timolol in dorsalamid | P 002666 | 15,50 S01ED51 |
| COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x losartan | VC* 059498 | 15,91 C09CA01 |
| Prepisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | |
| COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x losartan | VC* 012289 | 24,50 C09CA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin | P* 040592 | 20,78 C10AA07 |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterola ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | |
| Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin | P* 040614 | 31,66 C10AA07 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x rosuvastatin | P* 040703 | 43,80 C10AA07 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| CRIXIVAN kaps. 180x400mg indinavir | P 006777 | 316,62 J05AE02 |
| CYCLO PROGNOVA obl.tbl. 21 norgestrel in estradiol | V 055999 | 6,48 G03FB01 |
| CYMBALTA 30mg gastrorezist.kaps. 28x duloksetin | P* 064661 | 27,58 N06AX21 |
| Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | |
| CYMBALTA 60mg gastrorezist.kaps. 28x duloksetin | P* 064688 | 38,05 N06AX21 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| CYNT 0,2 film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 072591 | 5,70 C02AC05 |
| CYNT 0,3 film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 072605 | 8,16 C02AC05 |
| CYNT 0,4 film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 072613 | 9,59 C02AC05 |
| CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g betaín | P 016233 | 519,56 A16AA06 |
| Na tržišču bo predvidoma v začetku druge polovice leta 2007. | | |
| DABROSTON tbl. 30x10mg didrogesteron | P 003735 | 6,73 G03DB01 |
| DAIVOBET mazilo 30g betametazon in kalcipotriol | P 020400 | 23,16 D07XC01 |
| DAIVONEX krema 30g 50µg/g kalcipotriol | P 004723 | 11,45 D05AX02 |
| DAIVONEX mazilo 30 g (50 µg/1 g) kalcipotriol | P 099260 | 11,45 D05AX02 |
| DAKTARIN krema 30 g 2% mikonazol | V 023493 | 3,26 D01AC02 |
| DAKTARIN oralni gel 40 g 2% mikonazol | P 021288 | 3,69 A01AB09 |
| DALACIN C prašek za peroral.susp.80ml (75mg/5ml) klindamicin | P 082112 | 6,67 J01FF01 |
| DALACIN C kaps. 16x150mg klindamicin | P 021334 | 3,31 J01FF01 |
| DALACIN C kaps. 16x300mg klindamicin | P 090638 | 6,56 J01FF01 |
| DALACIN T dermal.emulz.30ml 1% klindamicin | P 088412 | 4,98 D10AF01 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| DALACIN T dermal.razt.30ml 1% klindamicin | P 099171 | 4,98 D10AF01 | DIFLAZON kaps. 7x50mg flukonazol | PC 001317 | 12,17 J02AC01 | |
| DALACIN T gel 30 g 1% klindamicin | P 088420 | 6,43 D10AF01 | DIFLAZON kaps. 28x100mg flukonazol | PC 001341 | 87,04 J02AC01 | |
| DALACIN vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev klindamicin | P 099163 | 9,91 G01AA10 | DIFLAZON kaps. 1x150mg flukonazol | PC 001023 | 4,25 J02AC01 | |
| DALERON peroral.susp.100ml 120mg/5ml paracetamol | P 009520 | 0,99 N02BE01 | DIFLUCAN susp.35ml (50mg/5ml) flukonazol | P 089885 | 21,15 J02AC01 | |
| DALERON tbl. 12x500mg paracetamol | P 009547 | 0,73 N02BE01 | DIFLUCAN susp.35ml (200mg/5ml) flukonazol | P 089877 | 66,25 J02AC01 | |
| DANOVAL kaps. 100x100mg danazol | P 021431 | 32,77 G03XA01 | DIFLUCAN kaps. 7x50mg flukonazol | PC 056391 | 12,81 J02AC01 | |
| DAONIL tbl. 30x5mg glibenklamid | V 049190 | 2,50 A10BB01 | DIFLUCAN kaps. 7x100mg flukonazol | PC 069000 | 25,26 J02AC01 | |
| DAROB MITE tbl. 50x80mg sotalol | P 077550 | 6,10 C07AA07 | DIFLUCAN kaps. 28x100mg flukonazol | PC 067563 | 91,62 J02AC01 | |
| DARTELIN tbl. 20x400mg pentoksifilin | V* 036536 | 2,30 C04AD03 | DIFLUCAN kaps. 1x150mg flukonazol | PC 067636 | 4,25 J02AC01 | |
| Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila. | | | DIHALAR tbl. 30x1mg ketotifen | P 024643 | 4,36 R06AX17 | |
| DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x | P | 11,95 | DILATREND tbl. 3,125 mg 28x karvedilol | PC 014990 | 2,00 C07AG02 | |
| valprojska kislina | 007927 | N03AG01 | DILATREND tbl. 6,25 mg 28x karvedilol | PC 004707 | 2,71 C07AG02 | |
| DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x | P | 5,37 | DILATREND tbl. 12,5 mg 28x karvedilol | PC 004715 | 5,09 C07AG02 | |
| valprojska kislina | 007943 | N03AG01 | DILATREND tbl. 25 mg 28x karvedilol | PC 021644 | 7,74 C07AG02 | |
| DERMAZIN krema 50 g 1% srebrov sulfadiazin | V 023620 | 4,29 D06BA01 | DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan | V* 016152 | 15,58 C09CA03 | |
| DERMAZIN krema 250 g 1% srebrov sulfadiazin | V 022403 | 20,96 D06BA01 | DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan | VC* 050555 | 17,47 C09CA03 | |
| DETRALEX film.obl.tbl. 30x500 mg diosmin in hesperidin | V* 022187 | 6,76 C05CA03 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; izjemno ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | |
| Za zdravljenje kronične venske razjede v kombinaciji s kompresijsko terapijo za bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni izvedljivo. | | | DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan | VC* 050563 | 21,99 C09CA03 | |
| DETUNORM obl.tbl. 28x15mg propiverin | V* 003549 | 18,24 G04BD06 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan | V* 041475 | 27,32 C09CA03 | |
| DETRUSITOL SR 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x | V* 078166 | 123,59 G04BD07 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| tolterodin | | | Diprosalic (0,5mg+30mg/g) mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina | P 039764 | 2,54 D07XC01 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Diprosalic (0,5mg+20mg/g) dermal.razt.30ml betametazon in salicilna kislina | P 088455 | 2,54 D07XC01 | |
| DETRUSITOL SR 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x | V* 078077 | 126,40 G04BD07 | Diprosalic (0,5mg+20mg/g) dermal.razt.100ml betametazon in salicilna kislina | P 001597 | 8,44 D07XC01 | |
| tolterodin | | | Diprosalic (0,5mg+30mg/g) mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina | P 001627 | 4,24 D07XC01 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Diprosone 0,5 mg/g krema 30g betametazon | P 039845 | 2,73 D07AC01 | |
| DEXAMETHASON-NEOMYCIN kapljice za oko in uho 5ml deksametazon in neomicin | V* 023256 | 1,40 S03CA01 | Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g betametazon | P 039853 | 2,73 D07AC01 | |
| Samo na osnovi izvida oftalmologa ali otorinolaringologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | DIPROSONE krema 15 g 0,05% betametazon | P 088463 | 1,66 D07AC01 | |
| DHC CONTINUS 60 mg tbl. 56x dihidrokodein | P 041246 | 22,24 N02AA08 | DIPROSONE krema 500 g 0,05% betametazon | P 061948 | 44,20 D07AC01 | |
| DHC CONTINUS 90 mg tbl. 56x dihidrokodein | P 041254 | 34,37 N02AA08 | DIPROSONE mazilo 500 g 0,05% betametazon | P 061913 | 44,20 D07AC01 | |
| DHC CONTINUS 120 mg tbl. 56x dihidrokodein | P 041238 | 42,97 N02AA08 | DISOPYRAMIDE kaps. 50x100mg dizopiramid | P 011142 | 6,58 C01BA03 | |
| DIANE 35 obl.tbl. 3x21 ciproteron in etinilestradiol | P 023728 | 16,04 G03HB01 | DISTRANEVRIN kaps. 25x200mg klometiazol | P 063770 | 8,25 N05CM02 | |
| DIAPREL MR tbl.s prirejen.sprošč. 60x30mg gliklazid | P 023574 | 9,35 A10BB09 | | | | |
| DICLO DUO kaps. 20x75mg diklofenak | P 076880 | 3,41 M01AB05 | | | | |
| DIFFERIN 0,1% gel 30g 100mg/g adapalen | P 018163 | 4,98 D10AD03 | | | | |
| DIFFERIN 0,1% krema 30 g 100mg/g adapalen | P 018139 | 5,09 D10AD03 | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- ranja/ATC | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| DITAMIN peroral.razt.30ml (2mg/1ml) dihidroergotamin | V 025437 | 2,29 N02CA01 | EDION 400 mg kaps. 50x gabapentin | P 035254 | 18,46 N03AX12 | |
| DITAMIN tbl. 20x2,5mg dihidroergotamin | V 001120 | 2,17 N02CA01 | EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboksetin | P 005290 | 23,48 N06AX18 | |
| DIUVER tbl.5 mg 20x torasemid | V 026212 | 2,45 C03CA04 | EFFECTIN ER 75 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin | PC* 008184 | 20,05 N06AX16 | |
| DIUVER tbl.10 mg 20x torasemid | V 026220 | 3,48 C03CA04 | Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | |
| DOKSAZOSIN LEK 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x doksazosin | V 018350 | 7,62 C02CA04 | EFFECTIN ER 150 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin | PC* 008133 | 38,89 N06AX16 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| DOKSAZOSIN LEK 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 98x doksazosin | V 018392 | 24,85 C02CA04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x midazolam | V 001252 | 2,33 N05CD08 | EFLORAN tbl. 10x400mg metronidazol | P 027022 | 2,78 P01AB01 | |
| DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x midazolam | V 067695 | 3,56 N05CD08 | EGLONYL 50 mg kaps. 30x sulpirid | P 027189 | 2,84 N05AL01 | |
| Duodopa intestinalni gel 100 ml 7x levodopa in karbidopa | V 035483 | 867,23 N04BA02 | EGLONYL FORTE 200 mg tbl. 12x sulpirid | P 027243 | 4,03 N05AL01 | |
| DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5ml timolol in travoprost | P 000060 | 17,39 S01ED51 | ELDERIN SR 600 mg tbl. 20x etodolak | V 064327 | 5,44 M01AB08 | |
| DUROGESIC 12 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil | P 000663 | 17,82 N02AB03 | ELDERIN tbl. 20x300mg etodolak | V 003050 | 5,45 M01AB08 | |
| DUROGESIC 25 µg/h transderm.obliž 5x fentanil | P 008087 | 25,18 N02AB03 | ELIDEL krema 1% 30g pimekrolimus | P* 051012 | 32,08 D11AX15 | |
| DUROGESIC 50 µg/h transderm.obliž 5x fentanil | P 008109 | 46,58 N02AB03 | Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno. | | | |
| DUROGESIC 75 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil | P 000680 | 63,52 N02AB03 | ELMOGAN 450 mg tbl. 30x450mg gemfibrozil | P 040622 | 3,17 C10AB04 | |
| DUROGESIC 100 µg/h transderm.obliž 5x fentanil | P 007951 | 78,36 N02AB03 | ELMOGAN 600 mg tbl. 30x600mg gemfibrozil | P 040606 | 4,17 C10AB04 | |
| EBIXA 10mg/g peroral.kapljice razt. 50g memantin | V* 020494 | 76,53 N06DX01 | Elocom 1mg/g dermal.razt. 50 ml mometazon | P 039160 | 10,08 D07AC13 | |
| Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8. | | | | | | |
| EBIXA 10mg film.obl. tbl. 28x memantin | V* 020419 | 45,37 N06DX01 | Elocom 1 mg/g dermal.razt.100ml mometazon | P 001678 | 19,94 D07AC13 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| EBIXA 10mg film.obl. tbl. 56x memantin | V* 020435 | 85,74 N06DX01 | Elocom 1 mg/g krema 30g mometazon | P 061107 | 6,75 D07AC13 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| EBRANTIL 30 kaps. s prirejen.sprošč.50x urapidil | V 087254 | 9,58 C02CA06 | Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon | P 001643 | 10,08 D07AC13 | |
| EBRANTIL 60 kaps. s prirejen.sprošč.50x urapidil | V 009644 | 18,91 C02CA06 | Elocom 1 mg/g mazilo 30g mometazon | P 061115 | 6,75 D07AC13 | |
| EBRANTIL 90 kaps. s prirejen.sprošč.50x urapidil | V 046590 | 25,15 C02CA06 | Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon | P 001694 | 10,08 D07AC13 | |
| ECALIN 1% dermal.pršilo 50g ekonazol | V 009695 | 9,86 D01AC03 | ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levotiroksinat | P 092010 | 3,35 H03AA01 | |
| ECALIN 150 mg vaginal.globula 3x ekonazol | V 026891 | 3,01 G01AF05 | EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt.5ml 0,5mg/ml emedastin | P 010758 | 12,41 S01GX06 | |
| ECALIN krema 30 g 1% ekonazol | V 026867 | 2,86 D01AC03 | EMEND 2 kaps.80mg aprepitant | P 061042 | 48,00 A04AD12 | |
| EDEMID tbl. 12x40mg furosemid | P 026778 | 0,52 C03CA01 | EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps.80mg aprepitant | P 065854 | 69,07 A04AD12 | |
| EDEMID FORTE tbl. 20x500mg furosemid | P 026727 | 8,56 C03CA01 | EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin | V* 016713 | 140,28 G04BD10 | |
| EDION 100 mg kaps. 50x gabapentin | P 035238 | 4,86 N03AX12 | Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | |
| EDION 300 mg kaps. 50x gabapentin | P 035246 | 15,57 N03AX12 | EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin | V* 016705 | 43,45 G04BD10 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ENAP tbl. 2,5 mg 20x enalapril | P 089990 | 0,94 C09AA02 | EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin | V* 016721 | 51,75 G04BD10 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|
| ENAP tbl. 2,5 mg 90x enalapril | P 028495 | 3,74 C09AA02 | EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5ml epoetin alfa | P* 023353 | 298,13 B03XA01 |
| ENAP tbl. 5 mg 20x enalapril | PC 001163 | 1,71 C09AA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ENAP tbl. 5 mg 90x enalapril | PC 020109 | 7,63 C09AA02 | EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6ml epoetin alfa | P* 023361 | 357,08 B03XA01 |
| ENAP tbl. 10 mg 20x enalapril | PC 027766 | 2,35 C09AA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ENAP tbl. 10 mg 90x enalapril | PC 028479 | 10,16 C09AA02 | EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml epoetin alfa | P* 023396 | 474,68 B03XA01 |
| ENAP tbl. 20 mg 20x enalapril | PC 027774 | 4,68 C09AA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ENAP tbl. 20 mg 90x enalapril | PC 020087 | 20,15 C09AA02 | EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1ml epoetin alfa | P* 074373 | 591,44 B03XA01 |
| ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid | P 066222 | 5,10 C09BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid | P 003123 | 4,98 C09BA02 | EPREX 40.000 i.e./ml inj.brizga 1 ml 1x epoetin alfa | P* 012874 | 396,39 B03XA01 |
| ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid | P 028533 | 23,31 C09BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid | P 028509 | 22,68 C09BA02 | EPUFEN 12,5 µg/h transdermal. obliž 5x fentanil | P 018490 | 12,53 N02AB03 |
| ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid | P 024945 | 8,90 C09BA02 | Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | |
| ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid | P 019739 | 22,68 C09BA02 | EPUFEN 25 µg/h transdermal. obliž 5x fentanil | P 018520 | 22,61 N02AB03 |
| ENAZIL 10 mg tbl. 20x enalapril | PC 012254 | 2,35 C09AA02 | Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | |
| ENAZIL 20 mg tbl. 20x enalapril | PC 012246 | 4,68 C09AA02 | EPUFEN 50 µg/h transdermal. obliž 5x fentanil | P 018554 | 41,78 N02AB03 |
| ENAZIL 5 mg tbl. 20x enalapril | PC 012262 | 1,71 C09AA02 | Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | |
| Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt. 4x etanercept | P* 060224 | 568,44 L04AA11 | Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | |
| Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov. | | | EPUFEN 100 µg/h transdermal. obliž 5x fentanil | P 018627 | 70,53 N02AB03 |
| Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x etanercept | P* 014125 | 568,44 L04AA11 | Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ERGOMETRIN film.obl.tbl. 20x0,2mg ergometrin | P 056774 | 0,82 G02AB03 |
| Enbrel 50 mg inj.razt. v brizgi 4x etanercept | P* 014117 | 1.143,57 L04AA11 | ERGOTYL peroral.razt.15ml (0,25mg/1ml) metilergometrin | P 028762 | 2,02 G02AB01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ERITROMICIN kaps. 16x250mg eritromicin | P 029017 | 2,57 J01FA01 |
| ENDOXAN obl.tbl. 50x50mg ciklofosfamid | P 028053 | 8,28 L01AA01 | ESTRADERM TTS 25 transderm.obliž 6x2mg estradiol | V 021164 | 4,48 G03CA03 |
| EPIAL tbl. 50x200mg karbamazepin | P 085138 | 3,58 N03AF01 | ESTRADERM TTS 50 transderm.obliž 6x4mg estradiol | V 021172 | 4,48 G03CA03 |
| Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x fenitoin | P 080349 | 2,70 N03AB02 | ESTRADERM TTS 100 transderm.obliž 6x8mg estradiol | V 021180 | 4,48 G03CA03 |
| EPIVIR film.obl.tbl. 60x150mg lamivudin | P 000302 | 169,86 J05AF05 | ESTROFEM tbl. 28x2mg estradiol | V 097381 | 3,70 G03CA03 |
| EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5ml epoetin alfa | P* 075000 | 60,53 B03XA01 | EUGLUCON tbl. 30x5mg glibenklamid | V 030309 | 2,18 A10BB01 |
| Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje. | | | EURAX dermal.emulzija 50ml krotamiton | P 012203 | 5,70 D04AX |
| EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5ml epoetin alfa | P* 074330 | 120,34 B03XA01 | EURAX krema 20g krotamiton | P 012173 | 4,19 D04AX |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | EUTHYROX 25 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat | P 023434 | 0,95 H03AA01 |
| EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3ml epoetin alfa | P* 074349 | 180,15 B03XA01 | EUTHYROX 50 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat | P 023442 | 1,57 H03AA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | EUTHYROX 100 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat | P 023426 | 2,83 H03AA01 |
| EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4ml epoetin alfa | P* 074365 | 239,18 B03XA01 | EUTHYROX 150 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat | P 023205 | 3,48 H03AA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | EVISTA film.obl.tbl. 28x60mg raloksifen | V* 010227 | 26,27 G03XC01 |
| Za zdravljenje bolnic s pomenopavzalno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| EXELON kaps. 28x1,5mg rivastigmin Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s pripomočkom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8. | V* 011789 | 40,28 N06DA03 | FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 20ml kapljice za nos* natrijev klorid Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. | P* 602213 | 0,98 R01AX |
| EXELON kaps. 28x3mg rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 011797 | 41,91 N06DA03 | FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS 30ml pršilo za nos* natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 602221 | 1,86 R01AX |
| EXELON kaps. 28x4,5mg rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 011827 | 41,91 N06DA03 | FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko, susp.5ml fluorometolon P 002356 S01BA07 | P 002356 | 3,41 S01BA07 |
| EXELON kaps. 28x6mg rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 011894 | 41,91 N06DA03 | FLIXONASE kapljice za nos 28x0,4ml (0,4mg/0,4ml) flutikazon V 009091 R01AD08 | V 009091 | 21,73 R01AD08 |
| EXELON peroral.razt.120ml 2mg/ml rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 010790 | 114,24 N06DA03 | FLIXONASE pršilo za nos 120 odm. (50 µg/odm.) flutikazon P 063134 R01AD08 | P 063134 | 10,57 R01AD08 |
| EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. | P 004308 | 207,72 V03AC03 | FLIXOTIDE 125 pršilnik aeros.za inhal.(125 µg/inh.) flutikazon P 067830 R03BA05 | P 067830 | 9,37 R03BA05 |
| EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007. | P 004600 | 848,47 V03AC03 | FLIXOTIDE 250 INHALER aeros.za inhal.60 inh.(250 µg/inh.) flutikazon P 067865 R03BA05 | P 067865 | 15,71 R03BA05 |
| EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholoesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosegrena ciljna vrednost holesterola. | P* 014540 | 41,72 C10AX09 | FLIXOTIDE DISKUS 50 µg prašek za 60 inh. (50 µg/inh.) flutikazon P 063940 R03BA05 | P 063940 | 5,73 R03BA05 |
| EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 014559 | 137,37 C10AX09 | FLIXOTIDE DISKUS 100 µg disk 60 inhal.(100µg/inhal.) flutikazon P 063916 R03BA05 | P 063916 | 9,34 R03BA05 |
| FEMARA 2,5 mg tbl 30x2 letrozol | P 050083 | 126,06 L02BG04 | FLIXOTIDE DISKUS 250 µg prašek za 60 inh. (250 µg/inh.) flutikazon P 063924 R03BA05 | P 063924 | 17,51 R03BA05 |
| FEMODEN obl.tbl. 21x etinilestradiol in gestoden | PC 086584 | 4,63 G03AA10 | FLIXOTIDE DISKUS 500 µg prašek za 60 inh. (500 µg/inh.) flutikazon P 063959 R03BA05 | P 063959 | 27,95 R03BA05 |
| FENISTIL peroral.kapljice 20ml (1mg/1ml) dimetinden | P 053910 | 2,90 R06AB03 | FLIXOTIDE pršilnik 120 odm. 50µg/odm. flutikazon P 013552 R03BA05 | P 013552 | 9,81 R03BA05 |
| Fentanil Lek 25 mcg/h transdrem.obliž 5x fentanil | P 077828 | 22,61 N02AB03 | FLONIDAN peroral.susp.120ml (5mg/5ml) loratadin P 074411 R06AX13 | P 074411 | 2,61 R06AX13 |
| Fentanil Lek 25 mcg/h transdrem.obliž 10x fentanil Zdravila ni na tržišču. | P 077836 | 49,01 N02AB03 | FLONIDAN tbl. 30x10mg loratadin PC 020583 R06AX13 | PC 020583 | 3,61 R06AX13 |
| Fentanil Lek 50 mcg/h transdrem.obliž 5x fentanil | P 077844 | 41,78 N02AB03 | FLUACET gel 30 g 0,025% fluocinolonacetonid P 067970 D07AC04 | P 067970 | 4,24 D07AC04 |
| Fentanil Lek 50 mcg/h transdrem.obliž 10x fentanil Zdravila ni na tržišču. | P 077852 | 91,36 N02AB03 | FLUANXOL obl.tbl. 100x3mg flupentiksol P 061786 N05AF01 | P 061786 | 15,71 N05AF01 |
| Fentanil Lek 100 mcg/h transdrem.obliž 5x fentanil | P 077860 | 70,53 N02AB03 | FLUCINOM tbl. 100x250mg flutamid P 069752 L02BB01 | P 069752 | 56,77 L02BB01 |
| Fentanil Lek 100 mcg/h transdrem.obliž 10x fentanil Zdravila ni na tržišču. | P 077879 | 163,72 N02AB03 | FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 50 mg 7x flukonazol PC 083402 J02AC01 | PC 083402 | 12,17 J02AC01 |
| Fentanil Lek 100 mcg/h transdrem.obliž 5x fentanil | P 077880 | 163,72 N02AB03 | FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 7x flukonazol PC 083461 J02AC01 | PC 083461 | 23,95 J02AC01 |
| Fentanil Lek 100 mcg/h transdrem.obliž 10x fentanil Zdravila ni na tržišču. | P 077887 | 163,72 N02AB03 | FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 100 mg 28x flukonazol PC 083542 J02AC01 | PC 083542 | 87,04 J02AC01 |
| FERRUM LEK sirup 100ml (50mg/5ml) dekstriferon | P 079510 | 3,08 B03AB05 | FLUCONAZOLE PLIVA kaps. 150 mg 1x flukonazol PC 083607 J02AC01 | PC 083607 | 4,25 J02AC01 |
| FERRUM LEK žveč.tbl. 30x100mg dekstriferon | P 074381 | 4,99 B03AB05 | FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x fludarabinfosfat P 011045 L01BB05 | P 011045 | 46,24 L01BB05 |
| Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid | VC 052418 | 18,28 G04CB01 | FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x fludarabinfosfat P 011053 L01BB05 | P 011053 | 612,09 L01BB05 |
| Fiziološka raztopina 20ml pršilo za nos * natrijev klorid Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. | P* 610038 | 1,65 R01AX | Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x flukonazol PC 014745 J02AC01 | PC 014745 | 12,17 J02AC01 |
| FIZIOLOŠKA RAZTOPINA sterilna dermal.razt. 250ml* natrijev klorid | P 610046 | 2,03 B05CB01 | Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x flukonazol PC 034703 J02AC01 | PC 034703 | 23,95 J02AC01 |
| FIZIOLOŠKA RAZTOPINA sterilna dermal.razt. 500ml* natrijev klorid | P 610054 | 3,12 B05CB01 | Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x flukonazol PC 034738 J02AC01 | PC 034738 | 87,04 J02AC01 |
| Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x flukonazol | P 034746 | 4,25 J02AC01 | Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x flukonazol PC 034746 J02AC01 | PC 034746 | 4,25 J02AC01 |
| FLUONATRIL tbl. 400x0,25mg natrijev fluorid | P 032832 | 2,63 A01AA01 | FLUVAL 20 mg kaps. 28x fluoksetin PC 064378 N06AB03 | PC 064378 | 6,98 N06AB03 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|
| FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x flurazepam | V 032905 | 1,24 N05CD01 | FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x0,8ml nadroparin | P 030511 | 153,96 B01AB06 |
| FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x flurazepam | V 024716 | 2,08 N05CD01 | FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x1ml nadroparin | P 030554 | 153,96 B01AB06 |
| FODISS tbl.za peroral.susp. 20mg 28x fluoksetin | PC 035491 | 6,98 N06AB03 | FRISIUM tbl.10mg 30x klobazam | P 076139 | 14,57 N05BA09 |
| FORSTEO 20 µg/80 µl 1x peresnik razt. za inj. 3ml teriparatid | V* 019712 | 419,72 H05AA02 | FROMILID peroral.susp.zrnca 60 ml 125mg/5ml klaritromicin | PC 078069 | 3,58 J01FA09 |
| Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC. | | | FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin | PC 096989 | 6,59 J01FA09 |
| FORTRAL tbl. 100x50mg pentazocin | P 024767 | 28,05 N02AD01 | FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin | P 096997 | 13,74 J01FA09 |
| FORTZAAR film.obl.tbl. 28x (100mg +25mg) losartan in hidroklorotiazid | VC* 010405 | 23,16 C09DA01 | FROMILID UNO tbl.s podaljš.sprošč. 7x500mg klaritromicin | PC 013854 | 8,30 J01FA09 |
| Z predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | FROTAN tbl. 4x2,5 mg frovatriptan | V 025410 | 16,09 N02CC07 |
| FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x70mg alendronska kislina | VC* 015318 | 24,11 M05BA04 | FUCIDIN film.obl.tbl. 12x250mg fusidna kislina | P* 074861 | 14,90 J01XC01 |
| Za zdravljenje primarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | Predpisovanje omejeno na infektologe za zdravljenje MRSA osteomielitisa in ostilitis ter okužb z MRSA ortopedskih vsadkov. | | |
| FOSAVANCE tbl. 70mg/70µg 4x alendronat in holekalciferol | V* 015601 | 28,74 M05BB03 | FUZEON 90mg/ml, viala s praškom 60x3ml enfuvirtid | P 016144 | 1.705,65 J05AX07 |
| Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | Gabapentin Torrex 300 mg kaps. 100x gabapentin | P 045276 | 30,17 N03AX12 |
| FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm. formoterol in beklometazon | P* 016284 | 41,74 R03AK07 | Gabapentin Torrex 400 mg kaps. 100x gabapentin | P 045306 | 35,99 N03AX12 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | GABOTON 600 mg film.obl.tbl. 50x gabapentin | P 011720 | 23,63 N03AX12 |
| Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmenega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazici postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom. | | | Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | |
| Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x fozinopril | V 036196 | 7,13 C09AA09 | GABOTON 800 mg film.obl.tbl. 50x gabapentin | P 011762 | 28,85 N03AX12 |
| Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x fozinopril | V 036285 | 10,85 C09AA09 | Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | |
| FRAGMIN inj.brizga 10x0,2ml (2500 i.e. anti-Xa/ 0,2 m) dalteparin | P 087378 | 23,52 B01AB04 | Gasec 20 mg kaps. 14x omeprazol | PC 055204 | 7,81 A02BC01 |
| FRAGMIN inj.brizga 10x0,2ml (5000 i.e. anti-Xa/0,2m) dalteparin | P 087386 | 41,31 B01AB04 | Gasec 20 mg kaps. 28x omeprazol | P 055182 | 23,32 A02BC01 |
| FRAGMIN 7.500 i.e. inj.brizga 10x0,3ml 7.500 i.e./0,3ml dalteparin | P 019003 | 49,60 B01AB04 | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | |
| FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x dalteparin | P 038857 | 79,01 B01AB04 | GENOTROPIN 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin | P* 069183 | 372,12 H01AC01 |
| FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x dalteparin | P 038873 | 98,66 B01AB04 | Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. | | |
| FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x dalteparin | P 038881 | 119,60 B01AB04 | GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin | P* 002321 | 169,40 H01AC01 |
| FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x dalteparin | P 038911 | 143,10 B01AB04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x0,3ml nadroparin | P 001937 | 26,05 B01AB06 | GEOMYCIN kaps. 16x250mg oksitetraciklin | P 034444 | 5,20 J01AA06 |
| FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x0,4ml nadroparin | P 023027 | 34,67 B01AB06 | GLANDOSANE oralno pršilo 50ml stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje | V 093696 | 6,13 A01AD11 |
| FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x0,6ml nadroparin | P 001996 | 46,34 B01AB06 | GLIBENKLAMID tbl. 30x5mg glibenklamid | P 046949 | 1,66 A10BB01 |
| FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x0,8ml nadroparin | P 002283 | 63,52 B01AB06 | GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE 10x * glicerol | P* 600326 | 3,22 A06AX01 |
| FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x1ml nadroparin | P 023000 | 75,03 B01AB06 | Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani. | | |
| FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x0,6ml nadroparin | P 030503 | 121,57 B01AB06 | GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE 10x * glicerol | P 600288 | 2,88 A06AX01 |
| | | | Glimepirid Lek 1 mg tbl. 30x glimepirid | PC 038709 | 1,79 A10BB12 |
| | | | Glimepirid Lek 2 mg tbl. 30x glimepirid | PC 038725 | 3,67 A10BB12 |
| | | | Glimepirid Lek 3 mg tbl. 30x glimepirid | PC 038741 | 5,10 A10BB12 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| GLIVEC 50 mg kaps. 30x imatinib | P* 090042 | L01XE01 | HALDOL tbl. 30x10mg haloperidol | P 036137 | 11,21 N05AD01 |
| Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblaščene interniste onkologe. | | | HARMONET obl.tbl. 21x etinilestradiol in gestoden | PC 020117 | 3,59 G03AA10 |
| GLIVEC 100 mg kaps. 120x imatinib | P* 2.468,03 090050 | L01XE01 | HELEX tbl. 30x0,25mg alprazolam | V 057509 | 1,44 N05BA12 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | HELEX tbl. 30x0,5mg alprazolam | V 057517 | 2,20 N05BA12 |
| GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib | P* 2.557,89 080608 | L01XE01 | HELEX tbl. 30x1mg alprazolam | V 080640 | 4,03 N05BA12 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | HEPARON JUNIOR 400g prašek terapevtska prehrana | P 218251 | V06 |
| GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib | P* 2.557,89 080535 | L01XE01 | HEPTANON peroral.kapljice 10ml (10mg/1ml) metadon | P 022047 | 5,74 N07BC02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | HEPTANON tbl. 20x5mg metadon | P 022039 | 2,05 N07BC02 |
| GLUCAGEN 1mg HYPOKIT inj.1x1mg + 1x1ml glukagon | P 097438 | 19,29 H04AA01 | HICONCIL kaps. 16x250mg amoksicilin | P 037419 | 1,74 J01CA04 |
| GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza | P 054100 | 4,62 A10BF01 | HICONCIL kaps. 16x500mg amoksicilin | P 025666 | 3,09 J01CA04 |
| GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza | P 054224 | 6,29 A10BF01 | HICONCIL prašek za peroral.susp.100ml (250mg/5ml) amoksicilin | P 037524 | 2,35 J01CA04 |
| GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin | PC 040878 | 5,37 A10BA02 | HOLETAR tbl. 20x20mg lovastatin | PC* 082945 | 5,14 C10AA02 |
| GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin | PC 011320 | 4,85 A10BA02 | Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5$ mmol/l) in LDL holesterola ($>2,5$ mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0$ mmol/l in LDL holesterola $>3,0$ mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | |
| GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin | PC 040886 | 6,03 A10BA02 | HOM II pločevinka 500g živilo za posebne zdravstvene namene | P* 226009 | V06CA |
| Glucopirid 1 mg tbl. 30x glimepirid | P 037850 | 1,83 A10BB12 | Dietna prehrana za otroke s klasično homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor. | | |
| Glucopirid 1 mg tbl. 90x glimepirid | P 038288 | 6,12 A10BB12 | HUMAJECT REGULAR susp.za inj.5x300 i.e./3ml humani insulin | P 095737 | 28,87 A10AB01 |
| Glucopirid 2 mg tbl. 30x glimepirid | P 038318 | 3,46 A10BB12 | HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 5x3ml insulin lispro | P 095052 | 33,90 A10AB04 |
| Glucopirid 2 mg tbl. 90x glimepirid | P 038342 | 10,83 A10BB12 | HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 5x3ml 100 i.e./ml insulin lispro | P 022721 | 37,11 A10AD04 |
| Glucopirid 3 mg tbl. 30x glimepirid | P 038369 | 4,81 A10BB12 | HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 5x3ml 100 i.e./ml insulin lispro | P 022748 | 32,92 A10AD04 |
| Glucopirid 3 mg tbl. 90x glimepirid | P 038377 | 14,51 A10BB12 | HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 5x3ml 100 i.e./ml insulin lispro | P 022756 | 37,11 A10AD04 |
| GLUCOTROL XL tbl. 30x5mg glipizid | V 097128 | 5,41 A10BB07 | HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 5x3ml 100 i.e./ml insulin lispro | P 022764 | 32,92 A10AD04 |
| GLUCOTROL XL tbl. 30x10mg glipizid | V 001295 | 10,21 A10BB07 | HUMALOG-PEN 100 IE/ml injekc.pero 5x3ml insulin lispro | P 095079 | 37,11 A10AB04 |
| GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid | P 030392 | 7,76 A10BD02 | HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin | P* 095923 | 204,50 H01AC01 |
| GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid | P 030406 | 7,76 A10BD02 | Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. | | |
| GLUFORMIN film.obl.tbl. 60x850mg metformin | P 028363 | 2,91 A10BA02 | HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin | P* 095931 | 377,67 H01AC01 |
| Zdravila ni na tržišču. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| GLURENORM tbl. 60x30mg glikvidon | P 065234 | 10,89 A10BB08 | HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x adalimumab | P* 017108 | 1.299,49 L04AA17 |
| GOPTEN 0,5 mg kaps. 20x trandolapril | V 058440 | 3,29 C09AA10 | Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov. | | |
| GOPTEN 2,0 mg kaps. 28x trandolapril | V 057711 | 10,89 C09AA10 | Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 5x3ml humani insulin | P 095990 | 28,63 A10AD01 |
| Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron | PC 002267 | 62,37 A04AA02 | Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3x3ml humani insulin | P 083941 | 29,34 A10AD01 |
| GYNO-DAKTARIN vaginalna tbl. 7x200mg mikonazol | V 025313 | 5,64 G01AF04 | Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 5x3ml humani insulin | P 095958 | 28,63 A10AC01 |
| HALDOL peroral.kapljice 10ml (2mg/1ml) haloperidol | P 036129 | 0,56 N05AD01 | | | |
| HALDOL peroral.kapljice 30ml (10mg/1ml) haloperidol | P 003697 | 6,76 N05AD01 | | | |
| HALDOL tbl. 25x2mg haloperidol | P 036153 | 1,76 N05AD01 | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 5x3ml humani insulin | P 083933 | 29,34 A10AC01 | INTRON A inj.brizga-pero 1x18.000.000i.e. interferon alfa-2b | P* 002844 | 147,67 L03AB05 |
| Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. 5x100 i.e./ml vložek 5x3ml humani insulin | P 095966 | 28,63 A10AB01 | Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike. | | |
| HYDROCORTISON ROUSSEL tbl. 10mg 25x hidrokortizon | P 066664 | 10,77 H02AB09 | INTRON A inj.brizga-pero 1x30.000.000i.e. interferon alfa-2b | P* 002852 | 241,05 L03AB05 |
| HYDROCORTISON tbl. 20x10mg hidrokortizon | P 072095 | 4,19 H02AB09 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Zdravila n/a na tržišču. | | | INTRON A inj.brizga-pero 1x60.000.000i.e. interferon alfa-2b | P* 002836 | 467,19 L03AB05 |
| HYGROTON tbl. 20x25mg klortalidon | P 038008 | 1,66 C03BA04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| HYPOTEAR gel za oko, tuba 10 g umetne solze | V* 070122 | 3,31 S01XA20 | IRUMED 5 mg tbl. 30x lizinopril | V 010456 | 2,96 C09AA03 |
| Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi. | | | IRUMED 10 mg tbl. 30x lizinopril | VC 010421 | 4,46 C09AA03 |
| HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x Iosartan in hidroklorotiazid | VC* 001554 | 17,70 C09DA01 | IRUMED 20 mg tbl. 30x lizinopril | VC 010448 | 6,64 C09AA03 |
| Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinki; izjemno ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | IRUZID 20/12,5mg tbl. 30x lizinopril in hidroklorotiazid | P 060097 | 16,16 C09BA03 |
| IBUPROFEN Lek obl.tbl. 30x400mg ibuprofen | P 004146 | 2,83 M01AE01 | ISOPTO TEARS kapljice za oko 15ml 0,5% umetne solze | V* 041513 | 4,84 S01XA20 |
| IBUPROFEN obl.tbl. 30x400mg ibuprofen | P 038814 | 2,34 M01AE01 | Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca. | | |
| IBUPROFEN film.obl.tbl. 30x600mg ibuprofen | P 066281 | 2,72 M01AE01 | ISOZID tbl. 100x50mg izoniazid | P 077658 | 6,53 J04AC01 |
| IMIGRAN inj.2x6mg/0,5ml + avtoinjektor sumatriptan | V 042420 | 50,25 N02CC01 | ITRACOL kaps. 100 mg 4x itrakonazol | P 052094 | 6,60 J02AC02 |
| IMIGRAN pršilo za nos 2x20mg/0,1ml sumatriptan | V 021539 | 9,21 N02CC01 | ITRACOL kaps. 100 mg 15x itrakonazol | P 041548 | 16,56 J02AC02 |
| IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan | V 077321 | 22,56 N02CC01 | ITRACOL kaps. 100 mg 28x itrakonazol | PC 041556 | 30,69 J02AC02 |
| IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan | V 077275 | 44,75 N02CC01 | JODID 100 µg tbl. 100x kalijev jodid | P 003069 | 2,34 H03CA |
| IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan | V 077267 | 41,65 N02CC01 | JUMEX 5 mg tbl. 50x selegilin | P 042072 | 19,94 N04BD01 |
| IMIGRAN tbl. 6x100mg sumatriptan | V 049948 | 41,65 N02CC01 | JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon | P 086126 | 31,93 N02AA03 |
| IMIGRAN tbl. 12x50mg sumatriptan | V 001708 | 44,75 N02CC01 | JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon | P 068136 | 63,23 N02AA03 |
| IMPORTAL peroral.prašek 20x10 g laktitol | V* 086754 | 4,92 A06AD12 | JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon | P 000116 | 54,41 N02AA03 |
| Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon | P 068152 | 108,09 N02AA03 |
| IMURAN film.obl.tbl. 100x50mg azatioprin | P 039039 | 25,17 L04AX01 | JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon | P 000230 | 114,60 N02AA03 |
| INDOMETACIN kaps. 30x25mg indometacin | V 039349 | 1,54 M01AB01 | JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon | P 068195 | 227,84 N02AA03 |
| INDOMETACIN svečka 10x100mg indometacin | V 039357 | 3,24 M01AB01 | JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon | P 000370 | 220,61 N02AA03 |
| INSPRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon | V* 039063 | 62,56 C03DA04 | JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon | P 068225 | 437,88 N02AA03 |
| Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolaktonom pojavijo hudi neželjeni učinki. | | | Kalcijev karbonat kaps. 100x500mg kalcijev karbonat | P* 045330 | 6,91 A12AA04 |
| INSPRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon | V* 039071 | 62,56 C03DA04 | Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | KALCIJEV KARBONAT Krka tbl. 50x1g kalcijev karbonat | P 044199 | 4,88 A12AA04 |
| INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.injekc.pero 5x3ml humani insulin | P 051179 | 33,65 A10AC01 | Kaletra 200mg/50mg film.obl.tbl.120x lopinavir in ritonavir | P 018538 | 508,22 J05AE06 |
| INSULATARD NOVOLET susp.za inj.5x300 i.e./3ml humani insulin | P 053384 | 33,65 A10AC01 | KALETRA mehka kaps.133,3mg/33,3mg 180x lopinavir in ritonavir | P 024171 | 443,94 J05AE06 |
| Zdravila n/a na tržišču. | | | Zdravila n/a na tržišču. | | |
| INSULATARD PENFILL 3ml susp.za inj.5x300 i.e./3ml humani insulin | P 001686 | 30,42 A10AC01 | KALETRA mehka kaps.133,3mg/33,3mg 180x lopinavir in ritonavir | P 024139 | 508,22 J05AE06 |
| | | | KALETRA peroral.razt.(80+20)mg/ml 5x60ml lopinavir in ritonavir | P 024198 | 508,22 J05AE06 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| KALII CHLORIDI tbl. za peroral.razt.20x0,5 g kalijev klorid | P 052205 | 1,22 A12BA01 | Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein | P 019445 | 1,10 R05DA04 |
| KALINOR šumeča tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina | P 088560 | 4,20 A12BA | KODEINJEV FOSFAT Lekarna Ljubljana tbl. 10x30mg kodein | P 011371 | 0,59 R05DA04 |
| KAMIREN 2 mg tbl. 20x doksazosin | VC 022411 | 4,64 C02CA04 | KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt. za inj. 1x koagulacijski faktor VIII | P* 060127 | 205,50 B02BD02 |
| KAMIREN 2 mg tbl. 90x doksazosin | VC 020699 | 20,92 C02CA04 | Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščeni specialist. | | |
| KAMIREN 4 mg tbl. 20x doksazosin | VC 022438 | 5,32 C02CA04 | KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt. za inj. 1x koagulacijski faktor VIII | P* 060100 | 405,92 B02BD02 |
| KAMIREN 4 mg tbl. 90x doksazosin | VC 020737 | 23,91 C02CA04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x doksazosin | VC 025240 | 8,01 C02CA04 | KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt. za inj. 1x koagulacijski faktor VIII | P* 060143 | 836,56 B02BD02 |
| KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg tbl. 40x kaptopril | V 003115 | 3,79 C09AA01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| KAPTOPRIL ALKALOID 50 mg tbl. 40x kaptopril | V 003107 | 5,77 C09AA01 | KORNAM 2 mg tbl. 30x terazosin | P 023272 | 12,98 G04CA03 |
| KATALIP 250 retard kaps. 30x fenofibrat | P 026999 | 6,36 C10AB05 | KORNAM tbl. 2mg 90x terazosin | P 053112 | 19,12 G04CA03 |
| KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam | P 015482 | 89,39 N03AX14 | Na tržišču bo predvidoma v začetku druge polovice leta 2007. | | |
| KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam | P 055328 | 41,70 N03AX14 | KORNAM 5 mg tbl. 30x terazosin | P 023264 | 9,34 G04CA03 |
| KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam | P 055468 | 81,41 N03AX14 | KORNAM tbl. 5mg 90x terazosin | P 053120 | 28,74 G04CA03 |
| KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam | P 055492 | 158,05 N03AX14 | Na tržišču bo predvidoma v začetku druge polovice leta 2007. | | |
| KETEK 400 mg film.obl.tbl. 10x telitromicin | V* 013269 | 26,95 J01FA15 | KORNAM 10 mg tbl. 30x terazosin | P 052752 | 10,08 G04CA03 |
| Samo po priporočilu infektologa oz. za bolnike, ki so preobčutljivi na betalaktamske antibiotike, kadar je odpornost povzročiteljev na makrolide mikrobiološko dokazana. | | | KORNAM 10 mg tbl. 90x terazosin | P 052760 | 30,90 G04CA03 |
| KETONAL svečka 12x100mg ketoprofen | P 043427 | 2,15 M01AE03 | KREON 10000 kaps. 20x150mg multiencimski pripravki (lipaze, proteaze) | P 028266 | 3,42 A09AA02 |
| KETONAL kaps. 25x50mg ketoprofen | P 027219 | 2,10 M01AE03 | KREON 10000 kaps. 50x150mg multiencimski pripravki (lipaze, proteaze) | P 028274 | 7,84 A09AA02 |
| KETONAL FORTE film.obl.tbl. 20x100mg ketoprofen | P 042706 | 3,18 M01AE03 | KREON 10000 kaps. 100x150mg multiencimski pripravki (lipaze, proteaze) | P 028282 | 16,60 A09AA02 |
| KETONAL tbl. s podaljš.sprošč. 20x150mg ketoprofen | P 027111 | 5,08 M01AE03 | KREON 25000 kaps. 20x300mg multiencimski pripravki (lipaze, proteaze) | P 028290 | 6,91 A09AA02 |
| Ketonal DUO 150 mg kaps. 30x ketoprofen | P 064114 | 7,81 M01AE03 | KREON 25000 kaps. 50x300mg multiencimski pripravki (lipaze, proteaze) | P 028312 | 16,95 A09AA02 |
| Zdravila še ni na tržišču. | | | KUTERID S dermal.razt.30ml betametazon in salicilna kislina | P 083453 | 39,74 D07XC01 |
| Kineret 100 mg inj. brizga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra | P* 061859 | 953,48 L04AA14 | KUTERID krema 20 g 0,05% betametazon | P 044008 | 5,99 D07AC01 |
| Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov. | | | KUTERID mazilo 20 g 0,05% betametazon | P 043966 | 2,32 D07AC01 |
| KIVEXA 600mg/300mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin | V 015490 | 442,17 J05AR02 | KUTERID S mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina | P 085227 | 2,32 D07XC01 |
| KLIMICIN kaps. 16x150mg klindamicin | P 043575 | 3,04 J01FF01 | KUTERID mazilo 1000 g 0,05% betametazon | P 012149 | 4,30 D07AC01 |
| KLIMICIN kaps. 16x300mg klindamicin | P 042471 | 6,27 J01FF01 | KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granišetron | PC 012971 | 96,54 A07AC01 |
| KLIMICIN T dermal.razt.30ml 1% klindamicin | P 088641 | 5,21 D10AF01 | LACIPIL film.obl.tbl. 28x4mg lacidipin | V 063754 | 67,35 C08CA09 |
| KLIMICIN T gel 30 g 1% klindamicin | P 088668 | 5,26 D10AF01 | LACRYVISC gel za oko 10 g 0,3% umetne solze | V* 001953 | 18,55 S01XA20 |
| KLIMICIN V vaginal.krema 40 g 2% + 7 aplikatorjev klindamicin | P 086762 | 9,20 G01AA10 | Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca.V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca. | | |
| KLOGEST film.obl.tbl. 28x noretisteron in estradiol | V 068055 | 6,22 G03FA01 | LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 200 ml laktuloza | V 037877 | 3,66 A06AD11 |
| KLOMIFEN tbl. 10x50mg klomifen | P 043788 | 6,88 G03GB02 | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|
| LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml laktuloza | V 038237 | 6,92 A06AD11 |
| LADIOMIL tbl. 25 mg 30x maprotilin | P 027448 | 2,53 N06AA21 |
| LADIOMIL tbl. 50 mg 30x maprotilin | P 044202 | 4,89 N06AA21 |
| Lameptil 25 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin | P 038539 | 3,91 N03AX09 |
| Lameptil 50 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin | P 038563 | 8,55 N03AX09 |
| Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin | P 038601 | 15,88 N03AX09 |
| Lameptil 200 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin | P 038644 | 32,69 N03AX09 |
| LAMICTAL 5 mg tbl. za peroral.susp./žveč.tbl. 30x lamotrigin | P 008389 | 3,70 N03AX09 |
| LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin | P 093149 | 6,79 N03AX09 |
| LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin | P 088625 | 6,79 N03AX09 |
| LAMICTAL 25 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x lamotrigin | P 088684 | 9,43 N03AX09 |
| LAMICTAL 50 mg tbl. 30x50mg lamotrigin | P 093165 | 11,41 N03AX09 |
| LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin | P 088714 | 11,41 N03AX09 |
| LAMICTAL 50 mg disperz./žvečlj.tbl. 42x lamotrigin | P 088749 | 15,88 N03AX09 |
| LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin | P 093130 | 19,35 N03AX09 |
| LAMICTAL 100 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin | P 088803 | 19,35 N03AX09 |
| LAMICTAL 200 mg disperz./žvečlj.tbl. 30x lamotrigin | P 088838 | 32,95 N03AX09 |
| LAMISIL dermal.pršilo 30ml (10mg/1 g) terbinafin | V 093076 | 10,43 D01AE15 |
| Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15g terbinafin | V 039365 | 4,70 D01AE15 |
| LAMISIL krema 15 g 1% terbinafin | P 059285 | 4,16 D01AE15 |
| LAMISIL tbl. 14x125mg terbinafin | P 085154 | 9,93 D01BA02 |
| LAMISIL tbl. 14x250mg terbinafin | PC 085170 | 20,12 D01BA02 |
| LAMITRIN 25 mg tbl. 30x lamotrigin | P 082759 | 6,79 N03AX09 |
| LAMITRIN 50 mg tbl.30x lamotrigin | P 082805 | 11,41 N03AX09 |
| LAMITRIN 100 mg tbl. 30x lamotrigin | P 082821 | 19,35 N03AX09 |
| Lamotrigin Pliva 25 mg tbl. 30x lamotrigin | P 032921 | 5,12 N03AX09 |
| Lamotrigin Pliva 50 mg tbl. 30x lamotrigin | P 032964 | 9,50 N03AX09 |
| Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin | P 032980 | 18,03 N03AX09 |
| LANITOP tbl. 50x0,1mg metildigoksin | P 044326 | 2,64 C01AA08 |
| LANTREA 15 mg tbl. 28x lansoprazol | P 014320 | 11,12 A02BC03 |
| Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | |
| LANTREA 30 mg tbl. 28x lansoprazol | P 014389 | 17,82 A02BC03 |
| Na tržišču bo predvidoma v oktobru 2007. | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|--------------------|
| LANTUS 100 i.e./ml OptiSet razt.za inj., inj.pero 5x3ml insulin glargin | P* 013277 | 60,51 A10AE04 |
| Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2. | | |
| LANTUS 100 i.e./ml vložki za injekcijsko pero 5x3ml insulin glargin | P* 019011 | 60,51 A10AE04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| LANVIS tbl.25x40mg tiogvanin | P 044369 | 102,54 L01BB03 |
| LANZUL S kaps.15 mg 28x lansoprazol | P 009474 | 15,86 A02BC03 |
| LANZUL kaps. 30 mg 14x lansoprazol | P 057746 | 12,85 A02BC03 |
| LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid | P 072656 | 1,00 C03CA01 |
| LEGOFER peroral.razt.150ml (53,3mg /ml) železov protein sukcinilat | P 067024 | 2,47 B03AB09 |
| LEKADOL sirup 120ml (120mg/5ml) paracetamol | P 097144 | 1,51 N02BE01 |
| LEKADOL tbl. 20x500mg paracetamol | P 055654 | 1,23 N02BE01 |
| LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x250mg klaritromicin | PC 093807 | 6,59 J01FA09 |
| LEKOKLAR film.obl.tbl. 14x500mg klaritromicin | P 093815 | 27,10 J01FA09 |
| LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s prirejen.sprošč.7x klaritromicin | PC 027227 | 8,30 J01FA09 |
| LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil | P 007072 | 0,93 C08DA01 |
| LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x verapamil | P 046663 | 2,46 C08DA01 |
| LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x verapamil | P 046914 | 2,21 C08DA01 |
| LEKOPTIN RETARD 240 mg film.obl.tbl. 20x verapamil | P 046892 | 3,80 C08DA01 |
| LEKOTAM tbl. 30x1,5mg bromazepam | V 045292 | 1,31 N05BA08 |
| LEKOTAM tbl. 30x3mg bromazepam | V 045136 | 1,88 N05BA08 |
| LEKOTAM tbl. 20x6mg bromazepam | V 045322 | 1,31 N05BA08 |
| LEPONEX tbl. 50x25mg klozapin | P 068071 | 6,30 N05AH02 |
| LEPONEX tbl. 50x100mg klozapin | P 068098 | 22,01 N05AH02 |
| LERCAPRESS film.obl.tbl. 28x9,4mg lerkanidipin | V 012319 | 11,86 C08CA13 |
| LESCOL 40 mg kaps. 28x fluvastatin | P* 088889 | 10,67 C10AA04 |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holersterola ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holersterola ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holersterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holersterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholersterolemijo. | | |
| LESCOL XL 80mg tbl.s podaljš.sprošč.28x fluvastatin | P* 085030 | 16,10 C10AA04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| LETIZEN peroral.razt.120ml 1mg/ml cetirizin | PC 012238 | 4,54 R06AE07 |
| LETIZEN film.obl.tbl. 20x10mg cetirizin | P 006335 | 4,00 R06AE07 |
| LETOP 15 mg kaps. 60x topiramat | P 004090 | 15,40 N03AX11 |
| Zdravila še ni na tržišču. | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | |
|--|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------|--|
| LETOP 25 mg kaps. 60x topiramat <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> | P 003867 | 21,79 N03AX11 | LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina | P 047163 | 8,92 D07XB01 | |
| LETOP 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 004120 | 20,67 N03AX11 | LOCOIDON CRELO dermal.emulzija 30ml hidrokortizonbutirat | P 009768 | 2,45 D07AB02 | |
| LETOP 50 mg kaps. 60x topiramat <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> | P 003930 | 40,44 N03AX11 | LOCOIDON LIPOCREMA krema 30g (0,1g/100g) hidrokortizonbutirat | P 009784 | 2,45 D07AB02 | |
| LETOP 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 004170 | 29,20 N03AX11 | LODOZ 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid | P 060763 | 10,80 C07BB07 | |
| LETOP 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 004189 | 57,77 N03AX11 | LODOZ 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid | P 060755 | 10,80 C07BB07 | |
| LETOP 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 004260 | 114,92 N03AX11 | LODOZ 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid | P 060771 | 10,80 C07BB07 | |
| LEUKERAN tbl.25x2mg klorambucil | P 027820 | 10,17 L01AA02 | LOGEST tbl. 21x etinilestradiol in gestoden | PC 008516 | 4,84 G03AA10 | |
| Levemir FlexPen 100 i.e./ml razt.za inj.v peresniku 5x3ml insulin detemir | P* 061921 | 60,53 A10AE05 | LONITEN tbl. 100x10mg minoksidil | V 047295 | 29,28 C02DC01 | |
| Levemir Penfil 100 i.e./ml razt.. za inj. vložki 5x3ml insulin detemir <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i> | P* 061891 | 60,51 A10AE05 | LONTERMIN sirup 125ml (25 µg/5ml) prokaterol | P 042013 | 2,57 R03CC08 | |
| LEXAURIN tbl. 30x1,5mg bromazepam | V 046108 | 1,31 N05BA08 | LONTERMIN tbl. 20x0,05mg prokaterol | P 042005 | 2,34 R03CC08 | |
| LEXAURIN tbl. 30x3mg bromazepam | V 046124 | 1,40 N05BA08 | Loram 2,5 mg tbl. 20x lorazepam | V 047112 | 1,94 N05BA06 | |
| LEXAURIN tbl. 30x6mg bromazepam | V 046132 | 1,97 N05BA08 | LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x losartan | VC* 076023 | 13,05 C09CA01 | |
| LEXILIUM tbl. 30x1,5mg bromazepam | V 046035 | 0,99 N05BA08 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; izjemno ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | |
| LEXILIUM tbl. 30x3mg bromazepam | V 046043 | 1,59 N05BA08 | LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x losartan | VC* 020761 | 39,15 C09CA01 | |
| LEXILIUM tbl. 30x6mg bromazepam | V 027855 | 1,81 N05BA08 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| LINDRON 10 mg tbl. 28x10mg alendronska kislina | V* 016063 | 18,82 M05BA04 | LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x losartan | VC* 099649 | 22,10 C09CA01 | |
| Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | | | | |
| LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x etinilestradiol in gestoden | PC 080853 | 3,59 G03AA10 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x etinilestradiol in gestoden | PC 081027 | 3,68 G03AA10 | Lormed 7,5 mg tbl. 20x meloksikam | V 075809 | 3,32 M01AC06 | |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007.</i> | | | | | | |
| LINOLA urea krema 75g sečnina | P 056073 | 5,76 D02AE01 | Lormed 15 mg tbl. 20x meloksikam | V 075779 | 4,84 M01AC06 | |
| LIORESAL 10 tbl. 50x10mg baklofen | P 045683 | 13,46 M03BX01 | <i>Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007.</i> | | | |
| LIORESAL 25 tbl. 50x25mg baklofen | P 045691 | 26,93 M03BX01 | LORSILAN tbl. 20x2,5mg lorazepam | V 027995 | 1,50 N05BA06 | |
| LITAK (2 mg/ml) razt.za inj. 5 ml 1x kladribin | P 064807 | 280,09 L01BB04 | LORSILAN tbl. 30x1mg lorazepam | V 047325 | 1,48 N05BA06 | |
| LITAK (2 mg/ml) razt.za inj. 5 ml 5x kladribin | P 064823 | 1.372,47 L01BB04 | Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.) losartan | V* 007994 | 13,05 C09CA01 | |
| LITALIR kaps. 100x500mg hidroksikarbamid | P 027960 | 53,35 L01XX05 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; izjemno ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | |
| LITHII CARBONATIS tbl. 100x300mg litij | P 046833 | 8,22 N05AN01 | Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.) losartan | VC* 075574 | 13,05 C09CA01 | |
| LIVIAL tbl. 28x2,5mg tibolon | V 022195 | 18,74 G03DC05 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| LIVOSTIN kapljice za oko 4ml (0,5mg/1ml) levokabastin | P 099252 | 6,60 S01GX02 | Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x losartan | V* 075647 | 14,15 C09CA01 | |
| LIVOSTIN pršilo za nos 10ml (0,5mg/1ml) levokabastin | P 099244 | 6,34 R01AC02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i> | | | | | | |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v avgustu 2007.</i> | | | | | | |
| <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i> | | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC |
|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| LOTEMAX kapljice za oko 0,5% susp. 5 ml loteprednoletabonat | P 038687 | 9,47 S01BA14 | Meloksikam Merck 7,5 mg tbl. 20x meloksikam | VC 053015 | 2,66 M01AC06 |
| LUMIGAN kapljice za oko 3ml (0,3mg/ml) bimatoprost | V 064866 | 15,18 S01EE03 | Meloksikam Merck 15 mg tbl. 20x meloksikam | VC 053023 | 4,77 M01AC06 |
| LYRICA 25 mg kaps. 56x pregabalin | P* 070602 | 18,92 N03AX16 | MELOKSSIA tbl. 7,5 mg 20x meloksikam | V 017388 | 2,69 M01AC06 |
| Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin po navodilu nevrologa. | | | MELOKSSIA tbl. 15 mg 20x meloksikam | VC 017396 | 4,80 M01AC06 |
| LYRICA 75 mg kaps. 56x pregabalin | P* 070629 | 56,03 N03AX16 | MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam | VC 055522 | 2,69 M01AC06 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam | VC 055549 | 4,80 M01AC06 |
| LYRICA 150 mg kaps. 56x pregabalin | P* 070785 | 68,52 N03AX16 | Meramyl 1,25 mg tbl. 30x ramipril | V 032085 | 4,22 C09AA05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Meramyl 2,5 mg tbl. 30x ramipril | VC 032093 | 3,74 C09AA05 |
| LYRICA 300 mg kaps. 56x pregabalin | P* 070815 | 102,62 N03AX16 | Meramyl 5 mg tbl. 30x ramipril | VC 032433 | 5,24 C09AA05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Meramyl 10 mg tbl. 30x ramipril | VC 032441 | 8,02 C09AA05 |
| MACROOPEN zrnca za peroral.susp.115ml (175mg/5ml) miokamicin | P 001139 | 6,33 J01FA11 | MESTINON obl.tbl. 20x60mg piridostigmin | P 049808 | 5,66 N07AA02 |
| MACROOPEN film.obl.tbl. 16x400mg midekamicin | P 048291 | 4,38 J01FA03 | METHOTREXAT Ebewe tbl. 50x2,5mg metotreksat | P 099604 | 11,20 L04AX03 |
| MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid | P 018147 | 15,04 N04BA02 | MIACALCIC NASAL 200 pršilo za nos 2ml (2200 i.e./ml) sintežni kalcitonin lososa | V* 093041 | 52,41 H05BA01 |
| MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in benzerazid | P 018155 | 30,10 N04BA02 | Za zdravljenje Sudeckove distrofije. Za zdravljenje hude osteoporoze z zlomili, kadar so ostala zdravila kontraindicitana. | | |
| MADOPAR HBS kaps. s podaljš.sprošč.30x(100 + 25)mg levodopa in benzerazid | P 066508 | 6,46 N04BA02 | MICARDIS 40 mg tbl. 28x telmisartan | VC* 003891 | 17,18 C09CA07 |
| MADOPAR LIQ 125 tbl. za peroral.susp.30x levodopa in benzerazid | P 083534 | 4,50 N04BA02 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | |
| MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralini | P 041327 | 7,23 N06AB06 | MICARDIS 80 mg tbl. 28x telmisartan | VC* 003883 | 20,91 C09CA07 |
| MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralini | P 041335 | 7,23 N06AB06 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.) sertralini | P 041297 | 13,03 N06AB06 | MicardisPlus 40/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid | VC* 030414 | 17,48 C09DA07 |
| MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.) sertralini | P 041300 | 13,03 N06AB06 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| MARIVARIN tbl. 50x3mg varfarin | P 046116 | 3,05 B01AA03 | MicardisPlus 80/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid | VC* 030422 | 21,22 C09DA07 |
| MARVELON tbl. 21x etinilestradiol in dezogestrel | V 060798 | 4,98 G03AA09 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon | P 088706 | 5,76 S01BA01 | MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol | PC 051373 | 8,83 G03AA07 |
| MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko, susp. 5 ml deksametazon | P 088692 | 3,12 S01BA01 | MIMPARA 30 mg film.obl.tbl. 28x cinakalcet | V* 018384 | 203,69 H05BX01 |
| MAXITROL kapljice za oko, susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin | V 088730 | 3,35 S01CA01 | Le za bolnike s kronično odpovedjo ledvic v skladu s sprejetimi smernicami. | | |
| MAXITROL mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin | V 088722 | 2,67 S01CA01 | MIMPARA 60 mg film.obl.tbl. 28x cinakalcet | V* 018406 | 376,03 H05BX01 |
| MAZILO S CINKOVIM OKSIDOM 25g * cinkov oksid | P 600423 | 2,04 D09AB | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon | P 066516 | 4,32 H02AB04 | MIMPARA 90 mg film.obl.tbl. 28x cinakalcet | V* 018414 | 564,05 H05BX01 |
| MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon | P 082015 | 26,59 H02AB04 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon | P 082007 | 17,67 H02AB04 | MINIRIN razt.pršilo za nos 5 ml 0,1mg/ml dezmopresin | P 040169 | 48,68 H01BA02 |
| MEGACE 160 mg tbl. 100x160mg megestrol | P* 076708 | 248,70 L02AB01 | MINIRIN tbl. 30x0,2mg dezmopresin | P 040142 | 58,00 H01BA02 |
| Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za paliativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija - kaheksija. | | | MINULET obl.tbl. 21x etinilestradiol in gestoden | PC 076740 | 3,68 G03AA10 |
| MEGACE peroral.susp.240ml (40mg/ml) megestrol | P* 004790 | 109,65 L02AB01 | MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x pramipeksol | P 010480 | 9,37 N04BC05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x pramipeksol | P 010499 | 14,28 N04BC05 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena paketi- ranja/ATC |
|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
| MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x pramipeksol | P 010502 | 55,19 N04BC05 | Monopril Plus tbl. (20+12,5)mg 28x fozinopril in hidroklorotiazid | V 024929 | 15,22 C09BA09 |
| MIRENA intrauterini vložek 1x52mg intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela | P 001783 | 116,27 G02BA03 | MONOPRIL tbl. 28x10mg fozinopril | V 002402 | 7,13 C09AA09 |
| Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin | PC* 038946 | 7,95 N06AX11 | MONOPRIL tbl. 28x20mg fozinopril | V 002410 | 10,85 C09AA09 |
| | | Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila. | | | |
| Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin | PC* 038954 | 11,19 N06AX11 | MONOSAN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat | V 007668 | 2,34 C01DA14 |
| | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x30mg mirtazapin | PC* 070114 | 7,95 N06AX11 | MONOSAN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat | V 046450 | 3,91 C01DA14 |
| | | Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | |
| MIRZATEN film.obl.tbl. 30x45mg mirtazapin | PC* 070106 | 11,19 N06AX11 | MONOSAN 40 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat | V 017442 | 6,05 C01DA14 |
| | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| MIXTARD 10 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 019534 | 33,65 A10AD01 | MOVALIS svečka 6x15mg meloksičam | V 003824 | 4,73 M01AC06 |
| MIXTARD 10 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 002453 | 30,42 A10AD01 | MOVALIS tbl. 20x7,5mg meloksičam | VC 003395 | 2,69 M01AC06 |
| MIXTARD 20 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 069027 | 33,65 A10AD01 | MOVALIS tbl. 20x15mg meloksičam | VC 003832 | 4,80 M01AC06 |
| MIXTARD 20 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 002461 | 30,42 A10AD01 | Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 014788 | 5,70 C02AC05 |
| MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 019259 | 33,65 A10AD01 | Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 014826 | 4,49 C02AC05 |
| MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 003018 | 30,42 A10AD01 | Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x moksonidin | VC 014850 | 9,59 C02AC05 |
| MIXTARD 40 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 019569 | 33,65 A10AD01 | MST CONTINUS 10 mg tbl. 60x morfin | P 098507 | 22,24 N02AA01 |
| MIXTARD 40 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 003190 | 30,42 A10AD01 | MST CONTINUS 30 mg tbl. 60x morfin | P 098329 | 40,44 N02AA01 |
| MIXTARD 50 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 019593 | 33,65 A10AD01 | MST CONTINUS 60 mg tbl. 60x morfin | P 098337 | 75,83 N02AA01 |
| MIXTARD 50 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x humani insulin | P 003220 | 30,42 A10AD01 | MST CONTINUS 100 mg tbl. 60x morfin | P 098345 | 116,27 N02AA01 |
| Moclobemid Torrex 150 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid | PC 045357 | 7,58 N06AG02 | MYCOSPOR krema 15 g 1% bifonazol | P 090727 | 3,06 D01AC10 |
| Moclobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x moklobemid | P 045373 | 13,18 N06AG02 | MYCOSPOR razt. v dermal.pršilu 25ml (10mg/1ml) bifonazol | P 088757 | 6,53 D01AC10 |
| MODITEN obl.tbl. 25x1mg flufenazin | P 051969 | 1,66 N05AB02 | MYCOSYST 150 mg trde kaps. 1 x flukonazol | P 045489 | 4,99 J02AC01 |
| MODITEN obl.tbl. 100x2,5mg flufenazin | P 028770 | 12,11 N05AB02 | Zdravilo se umika s tržiča. | | |
| MODITEN obl.tbl. 100x5mg flufenazin | P 051934 | 22,43 N05AB02 | Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina | P 036013 | 159,13 L04AA06 |
| MODURETIC tbl. 40x hidroklorotiazid in amilorid | P 028797 | 2,27 C03EA01 | Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina | P 036021 | 315,65 L04AA06 |
| MONKASTA 10 mg tbl. 28x montelukast | P* 013030 | 23,85 R03DC03 | MYLERAN tbl. 100x2mg busulfan | P 053406 | 25,89 L01AB01 |
| | | Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je mogoč zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme. | | | |
| MONO-5-WOLF 40 mg tbl. 50x izosorbidmononitrat | V 083585 | 8,68 C01DA14 | NACLOF kapljice za oko 5ml (1mg/1ml) diklofenak | P 086800 | 6,08 S01BC03 |
| | | | Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak | P 059765 | 1,81 M01AB05 |
| | | | NAKLOFEN gastrorezist.tbl. 20x50 mg diklofenak | P 028959 | 1,19 M01AB05 |
| | | | NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak | PC 054143 | 2,29 M01AB05 |
| | | | NAKLOFEN svečka 10x50mg diklofenak | PC 054119 | 1,07 M01AB05 |
| | | | NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa | P 053686 | 12,21 N04BA02 |
| | | | NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa | P 053678 | 17,35 N04BA02 |
| | | | NAKOM R 200 mg/50 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa | P 097519 | 35,43 N04BA02 |
| | | | NALGESIN S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen | P* 087742 | 1,67 M01AE02 |
| | | | | | Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------------|
| NALGESIN forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč.10x naproksen | P 087750 | 1,67 M01AE02 | NeoRecormon 10.000 i.e. inj.brizga 6x0,6ml epoetin beta | P* 003751 | 608,13 B03XA01 |
| NAPROKSEN SVEČKE 125mg 10x naproksen | P 600393 | M01AE02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| NAPROKSEN SVEČKE 250mg 10x naproksen | P 600407 | M01AE02 | NeoRecormon 20.000 i.e. vložek 1x epoetin beta | P* 015024 | 205,49 B03XA01 |
| NAPROSYN peroral.susp.100ml (125mg/5ml) naproksen | P 053708 | 2,35 M01AE02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| NAPROSYN film.obl.tbl. 50x375mg naproksen | P 028908 | 9,43 M01AE02 | Neorecormon 30.000 i.e.inj.brizga 1x0,6ml epoetin beta | P* 019453 | 305,70 B03XA01 |
| NAPROSYN gastrorezist.tbl. 20x500mg naproksen | P 053821 | 5,02 M01AE02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| NARAMIG film.obložeba tbl. 4x2,5mg naratriptan | V 022098 | 16,76 N02CC02 | NeoRecormon 60.000 i.e. vložek 1x epoetin beta | P* 018007 | 608,13 B03XA01 |
| NASONEX pršilo za nos 120 vpihov (50µg/vpih) mometazon | P 087319 | 12,71 R01AD09 | Zdravila ne bo več na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE plastenka 100 ml natrijev klorid | P 069108 | 1,10 B05BB01 | NEOTIGASON kaps. 30x10mg acitretin | P 073326 | 21,08 D05BB02 |
| NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE plastenka 500ml natrijev klorid | P 096849 | 1,26 B05BB01 | NEOTIGASON kaps. 30x25mg acitretin | P 073334 | 45,72 D05BB02 |
| Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid | P 050954 | 1,05 B05BB01 | NEULASTA 6mg (10mg/ml) inj.brizga 0,6ml 1x pegfilgrastim | P 061867 | 1.252,11 L03AA13 |
| Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid | P 093203 | 1,18 B05BB01 | NEULASTA 6mg SureClick (10mg/ml) 0,6ml inj.pero 1x pegfilgrastim | P 016969 | 1.356,25 L03AA13 |
| NAVOBAN kaps. 5x5mg tropisetron | P 090816 | 56,13 A04AA03 | NEUPOGEN inj.brizga 0,5ml 1x300µg filgrastim | P 067008 | 110,26 L03AA02 |
| NEBILET tbl. 28x5mg nebivolol | V 023671 | 10,71 C07AB12 | NEUPOGEN inj.brizga 0,5 ml 1x480µg filgrastim | P 068004 | 178,12 L03AA02 |
| NELIT 60 peroral.prašek 20x4,66 g peroralna rehidracijska sol | P 079758 | 3,45 A07CA | NEURONTIN 100mg kaps.20x gabapentin | P 093483 | 3,36 N03AX12 |
| Zdravila ni na tržišču. | | | NEURONTIN 300mg kaps.50x gabapentin | P 093505 | 19,51 N03AX12 |
| NEOCATE 400 g * dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - hipoolergični izdelek | P* 231266 | 58,36 V06DF | NEURONTIN 400mg kaps.50x gabapentin | P 093521 | 29,57 N03AX12 |
| Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor. | | | NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x gabapentin | P 055220 | 35,50 N03AX12 |
| NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 003689 | 31,43 B03XA01 | NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x gabapentin | P 055255 | 52,16 N03AX12 |
| Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje. | | | NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x sorafenib | V* 017949 | 3.801,84 L01XE05 |
| NeoRecormon 1.000 i.e.inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 016071 | 62,24 B03XA01 | Le za bolnike z rassutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol | P 013714 | 10,57 A02BC05 |
| NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 003700 | 123,74 B03XA01 | NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol | P 013730 | 20,91 A02BC05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol | P 013773 | 13,88 A02BC05 |
| Neorecormon 3.000 i.e.inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 016098 | 185,27 B03XA01 | NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol | P 013781 | 28,46 A02BC05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | NIFECARD XL 30 mg tbl. 30x nifedipin | P 041114 | 6,23 C08CA05 |
| NeoRecormon 4.000 i.e. inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 010510 | 245,90 B03XA01 | NIMOTOP film.obl.tbl. 30x30mg nimodipin | V* 068683 | 13,42 C08CA06 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi. | | |
| NeoRecormon 5.000 i.e. inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 003727 | 306,56 B03XA01 | NIMOTOP S film.obl.tbl. 100x30mg nimodipin | V* 071897 | 43,00 C08CA06 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| NeoRecormon 6.000 i.e. inj.brizga 6x0,3ml epoetin beta | P* 010529 | 367,20 B03XA01 | NISTATIN mazilo 20 g (100.000 i.e./1 g) nistatin | V 055956 | 3,86 D01AA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | NISTATIN prašek za peroral.susp.24ml (100.000 i.e./1ml) nistatin | P 055921 | 4,22 A07AA02 |
| NeoRecormon 10.000 i.e.vložek 1x epoetin beta | P* 015016 | 103,24 B03XA01 | NITRODERM TTS 10 transderm.obliž 10x50mg gliceriltrinitrat | V* 021199 | 4,41 C01DA02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželene učinke. | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|---|--|
| NITRO-DUR 0,2mg/h transderm.obliž 28x(40mg/10cmx1 cm) gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 096601 | 21,63 C01DA02 | NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 5x3ml(100i.e./ml) insulin aspart Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P 004561 | 39,08 A10AB05 |
| NITRO-DUR 0,4mg/h transderm.obliž 28x(80mg/20cmx1 cm) gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 096644 | 30,53 C01DA02 | NOVORAPID PENFILL inj.vložek 5x3ml(100i.e./ml) insulin aspart Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P 013013 | 38,03 A10AB05 |
| NITRO-DUR 0,6mg/h transderm.obliž 28x(120mg/30cmx1 cm) gliceriltrinitrat Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 096660 | 38,64 C01DA02 | Noxafil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze, fusarioze, kromoblastomikoze in kokcidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protiglična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo. | P* 015709 | 730,45 J02AC04 |
| NITROLINGUAL podježično pršilo 12,2ml (0,4mg/razpršek) gliceriltrinitrat NOLICIN film.obl.tbl. 20x400mg norfloksacin Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire. | P 053872 P* 056308 | 7,70 C01DA02 J01MA06 | NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin NYOLOL gel za oko v kapalni plastenki 5g (1mg/g) timolol OKSAZEPAM tbl. 30x10mg oksazepam OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x diklofenak OLFEN 100 SR DEPOCAPS kaps. 20x100mg diklofenak OLFEN RECTOCAPS 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat OLIVIN 5 mg tbl. 20x enalapril OLIVIN 5 mg tbl. 90x enalapril OLIVIN 10 mg tbl. 20x enalapril OLIVIN 10 mg tbl. 90x enalapril OLIVIN 20 mg tbl. 20x enalapril OLIVIN 20 mg tbl. 90x enalapril OLIVNO OLJE 60g olivno olje Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim dermatitisom. | P 012017 P 012025 P 040711 V 059676 PC 073164 PC 084069 P 073180 V 072370 V 072354 PC 059668 PC 059005 PC 059412 PC 059064 PC 029904 PC 059102 P* 600342 | 1,50 N05AA02 3,97 N05AA02 2,97 S01ED01 1,16 N05BA04 1,70 M01AB05 2,29 M01AB05 1,87 M01AB05 7,92 C01DA14 10,60 C01DA14 1,71 C09AA02 7,63 C09AA02 2,35 C09AA02 10,16 C09AA02 4,68 C09AA02 20,15 C09AA02 P* D11A |
| NOLIPREL tbl. 2 mg/0,625 mg 30x perindopril in indapamid NOLIPREL FORTE tbl. 4 mg/1,25 mg 30x perindopril in indapamid NOLPAZA gastrorezist.tbl. 20 mg 28x pantoprazol NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 14x pantoprazol NOLPAZA gastrorezist. tbl. 40 mg 28x pantoprazol NOLVADEX tbl. 30x10mg tamoksifen NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj. vložek somatropin Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. | VC 014133 | 14,32 C09BA04 | NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml inj.vložek za pero somatropin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 009792 | 315,09 H01AC01 |
| NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml inj.vložek za pero somatropin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 009806 | 470,68 H01AC01 | OLIVNO OLJE 100g * olivno olje Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 600334 | 2,64 D11A |
| NORVASC 5 mg tbl. 30x amlodipin NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin NORVIR 100 mg kaps. 336x ritonavir Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek ekstenzivni hidrolizat kazeina Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor. | PC 007471 | 5,51 C08CA01 | OLIVNO OLJE 150g olivno olje Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 600350 | 4,20 D11A |
| NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron NOVOMIX 30 FLEXPEN inj.brizga-pero 5x3ml 100i.e./ml insulin aspart NOVOMIX 30 PENFILL inj.vložek za pero 5x3ml 100i.e./ml insulin aspart NOVONORM tbl. 90x0,5mg repaglinid NOVONORM tbl. 90x1mg repaglinid NOVONORM tbl. 90x2mg repaglinid Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike. | V 051004 | 6,35 G03FB05 | OLIVNO OLJE 200g * olivno olje Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 600369 | 4,20 D11A |
| Zdravila ni na tržišču. | | | ONILAT tbl. 10x4mg ondansetron ONILAT tbl. 10x8mg ondansetron | PC 074691 PC 074640 | 32,68 A04AA01 56,97 A04AA01 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pak- ranja/ATC | |
|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|
| Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin | P 056162 | 6,56 S01GX09 | OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon | P 036501 | 64,66 N02AA05 | |
| OPIJEVA TINKTURA 10G * morfín | P 600180 | 5,21 N02A | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| ORBENIN trde kaps. 16x250mg kloksacilin | P 060216 | 5,63 J01CF02 | OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon | P 067067 | 168,68 N02AA05 | |
| ORGAMETRIL tbl. 30x5mg linestrenol | V 070289 | 1,82 G03DC03 | OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon | P 036579 | 124,58 N02AA05 | |
| Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | | | | |
| ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol | P 090034 | 2,67 C07AB03 | OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon | P 067326 | 337,37 N02AA05 | |
| ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol | V 060569 | 2,16 C07AB03 | OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon | P 036625 | 232,59 N02AA05 | |
| ORONAZOL krema 30 g 2% ketokonazol | V 000922 | 3,55 D01AC08 | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x omeprazol | P 014044 | 8,68 A02BC01 | PALIN 200 mg kaps. 20x pipemidna kislina | V* 062111 | 3,49 J01MB04 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| ORTANOL S 10 mg trda kaps. 30x omeprazol | PC 020877 | 9,79 A02BC01 | Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire. | | | |
| ORTANOL 20 mg trda kaps. 14x omeprazol | PC 001848 | 7,81 A02BC01 | PALIN 400 mg film.obl.tbl. 20x pipemidna kislina | V* 062154 | 7,31 J01MB04 | |
| ORTANOL 20mg trda kaps. 28x omeprazol | PC 006491 | 13,64 A02BC01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x omeprazol | P 013943 | 14,97 A02BC01 | PALLADONE SR 2 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon | P 012505 | 27,66 N02AA03 | |
| Na tržišču bo predvidoma v jeseni 2007. | | | | | | |
| ORTANOL 40mg trda kaps. 30x omeprazol | PC 020869 | 16,89 A02BC01 | PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x hidromorfon | P 012521 | 66,39 N02AA03 | |
| ORTHO GYNEST 0,1 mg/g vaginalna krema 80g estriol | P 043869 | 3,78 G03CA04 | PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon | P 034797 | 71,11 N02AA03 | |
| ORTHO GYNEST D vaginalna tbl. 6x3,5mg estriol | P 043850 | 7,69 G03CA04 | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| OSOPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin | P 004480 | 5,88 J01CE02 | PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon | P 012556 | 108,89 N02AA03 | |
| OSOPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin | P 061018 | 6,25 J01CE02 | PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon | P 034835 | 116,62 N02AA03 | |
| OSOPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin | P 061034 | 9,57 J01CE02 | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| OSTEO D 0,25 µg kaps.30x kalcitriol | V* 030198 | 10,41 A11CC04 | PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon | P 012580 | 207,09 N02AA03 | |
| Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | | | | | |
| Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min. | | | PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon | P 034819 | 221,64 N02AA03 | |
| OSTEO D 0,5 µg kaps.30x kalcitriol | V* 030201 | 18,17 A11CC04 | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| Na tržišču bo predvidoma konec leta 2007. | | | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.56x hidromorfon | P 012602 | 323,21 N02AA03 | |
| OSTEODON 200 i.e. pršilo za nos 3,5ml (28 odm.) sintezni kalcitonin lososa | V* 012777 | 92,72 H05BA01 | PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x hidromorfon | P 034932 | 346,07 N02AA03 | |
| Za zdravljenje Sudeckove distrofije. Za zdravljenje hude osteoporoze z zloni le, kadar so ostala zdravila kontraindicirana. | | | Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | |
| OXIS TURBUHALER 4,5 µg prašek za inhal. 60 odm. formoterol | P 098361 | 15,43 R03AC13 | Paluxon 20 mg tbl. 30x paroksetin | P 002500 | 10,64 N06AB05 | |
| OXIS TURBUHALER 9 µg prašek za inhal. 60 odm. formoterol | P 098388 | 24,91 R03AC13 | PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml paracetamol | P 019046 | 1,07 N02BE01 | |
| OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon | P 067016 | 52,00 N02AA05 | PANAZE 10.000 kaps. 20x lipaza, amilaza, proteaza | P 083070 | 3,07 A09AA02 | |
| OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon | P 036463 | 35,14 N02AA05 | PANCEF film.obl.400 mg 10x cefiksim | P* 076163 | 21,72 J01DD08 | |
| Na tržišču bo predvidoma v januarju 2008. | | | | | | |
| OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon | P 067288 | 88,28 N02AA05 | Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbire klinično ni uspešen. | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| PANCEF prašek za peroral.susp.100 mg/5 ml 100 ml cefiksim | P* 076171 | 16,42 J01DD08 | PANTHOL LOSJON 5% dermal. razt. 100ml * dekspantenol | P* 600318 | 2,47 D03AX03 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| PANTHOL razt.130g * dekspantenol | P* 371491 | 2,94 D03AX03 | Samo za onkološke bolnike | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- tanja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakis- tanja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| PANTHOL raztopina 130g * | P* | 2,44 | PHEMITON tbl. 50x200mg | P | 13,20 |
| dekspantenol | 600199 | D03AX03 | metilfenobarbital | 064955 | N03AA01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | PHENOBARBITON tbl. 10x100mg | P | 0,62 |
| PANTHOL tbl. 20x * | P* | 1,93 | fenobarbital | 065552 | N03AA02 |
| dekspantenol | 344737 | D03AX03 | PHENOBARBITON tbl. 30x15mg | P | 2,31 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | fenobarbital | 065706 | N03AA02 |
| PARACETAMOL svečke 500 mg 10x * | P | 2,17 | Zdravila ni na tržišču. | | |
| paracetamol | 600385 | N02BE01 | PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2% 5g * | P | 5,32 |
| PARACETAMOL svečke 60 mg 10x * | P | 2,95 | pilocarpin | 600415 | S01EB01 |
| paracetamol | 600377 | N02BE01 | PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x | VC | 2,86 |
| PARACETAMOLI SUPP 500 mg 10X * | P | 3,12 | ramipril | 016276 | C09AA05 |
| paracetamol | 600253 | N02BE01 | PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x | VC | 10,04 |
| PARACETAMOLI svečka 120 mg 10x | P | 0,82 | ramipril | 016292 | C09AA05 |
| paracetamol | 065390 | N02BE01 | PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x | VC | 3,49 |
| PARACETAMOLI SUPP 60 mg 10X * | P | 2,37 | ramipril | 016330 | C09AA05 |
| paracetamol | 600261 | N02BE01 | PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x | VC | 12,72 |
| PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x | PC | 9,91 | ramipril | 016349 | C09AA05 |
| paroksetin | 045101 | N06AB05 | PIRAMIL 5 mg tbl. 28x | VC | 4,89 |
| PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x | PC | 10,64 | ramipril | 016373 | C09AA05 |
| paroksetin | 082996 | N06AB05 | PIRAMIL 5 mg tbl. 100x | VC | 16,83 |
| PEGASYS 135 µg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x | P* | 190,71 | ramipril | 016454 | C09AA05 |
| peginterferon alfa-2a | 024392 | L03AB11 | PIRAMIL 10 mg tbl. 28x | VC | 7,49 |
| Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist. | | | ramipril | 016470 | C09AA05 |
| PEGASYS 180 µg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x | P* | 235,30 | PIRAMIL 10 mg tbl. 100x | VC | 25,68 |
| peginterferon alfa-2a | 024384 | L03AB11 | ramipril | 016489 | C09AA05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x | VC | 3,33 |
| Pegltron 50 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x | P* | 407,48 | ramipril in hidroklorotiazid | 036765 | C09BA05 |
| peginterferon alfa-2b | 014613 | L03AB10 | Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x | VC | 11,89 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | ramipril in hidroklorotiazid | 001104 | C09BA05 |
| Pegltron 80 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x | P* | 646,48 | Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x | VC | 4,31 |
| peginterferon alfa-2b | 014621 | L03AB10 | ramipril in hidroklorotiazid | 036773 | C09BA05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x | VC | 15,39 |
| Pegltron 100 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x | P* | 840,68 | ramipril in hidroklorotiazid | 001155 | C09BA05 |
| peginterferon alfa-2b | 014648 | L03AB10 | PKU 1 prašek pločevinka 500g | P* | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 214523 | V06CA |
| Pegltron 120 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x | P* | 979,39 | Zdieta prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor. | | |
| peginterferon alfa-2b | 070416 | L03AB10 | PKU 1-MIX prašek 1000g * | P* | 124,41 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | živilo za posebne zdravstvene namene | 214531 | V06CA |
| Pegltron 150 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x | P* | 1.213,79 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| peginterferon alfa-2b | 070424 | L03AB10 | PKU 2 prašek pločevinka 500g * | P* | 148,03 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 214558 | V06CA |
| PENTASA tbl.100x500mg | P | 64,09 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| mesalazin | 003301 | A07EC02 | PKU 2 prima 500g * | P* | 152,66 |
| PENTILIN FORTE tbl.s podaljš.sprošč. 600 mg 20x | V* | 2,85 | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 246913 | V06CA |
| pentoksifilin | 089907 | C04AD03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila. | | | PKU 2 secunda 500g * | P* | 145,38 |
| PENTILIN tbl.s podaljš.sprošč. 400 mg 20x | V* | 2,30 | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 246921 | V06CA |
| pentoksifilin | 089893 | C04AD03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | PKU 3 advanta 500g * | P* | 171,05 |
| Peroralna rehidracijska sol 24,28g vrečka 1x * | V | 1,33 | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 246948 | V06CA |
| sol za rehidracijo | 630012 | A07CA | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| PERSANTIN 75 mg obl.tbl. 50x | V* | 2,31 | PKU 3 prašek pločevinka 500g * | P* | 171,05 |
| dipiridamol | 052590 | B01AC07 | hranilo brez vsebnosti fenilalanina | 214566 | V06CA |
| Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Petnidan kapsule 250mg x 50 | P | 18,73 | PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x | V* | 50,45 |
| etosuksimid | 039969 | N03AD01 | klopidiogrel | 006408 | B01AC04 |
| Petnidan sirup 250ml | P | 20,17 | Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2.z nestabilno AP/NSTEMI brez PCI 12 mesecev, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 3. s STEMII brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstaviti BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa. | | |
| etosuksimid | 052116 | N03AD01 | | | |
| PHEMITON tbl. 30x30mg | P | 1,37 | | | |
| metilfenobarbital | 030651 | N03AA01 | | | |
| Zdravila ni na tržišču. | | | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--|
| PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x | P | 10,01 | PRIMOTREN peroral.susp.(240mg/5ml) 100 ml | P | 2,09 | |
| paroksetin | 041343 | N06AB05 | sulfametoksazol in trimetoprim | 069507 | J01EE01 | |
| PLIVIT D3 4.000 i.e./1 ml peroral.kapljice, razt. 10 ml | P | 1,32 | PRIMOTREN tbl.za otroke 20/100 20x | P | 0,73 | |
| holekalcerol | 067903 | A11CC05 | sulfametoksazol in trimetoprim | 069469 | J01EE01 | |
| PLODIN 20 mg tbl. 30x | V | 2,03 | PRIMOTREN tbl. 80/400 20x | P | 1,66 | |
| izosorbidmononitrat | 008265 | C01DA14 | sulfametoksazol in trimetoprim | 069418 | J01EE01 | |
| PLODIN 40 mg tbl. 30x | V | 3,66 | PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x | VC* | 17,18 | |
| izosorbidmononitrat | 068217 | C01DA14 | telmisartan | 004944 | C09CA07 | |
| PORTAL kaps. 28x20mg | PC | 6,98 | Predpisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | | |
| fluoksetin | 074764 | N06AB03 | PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x | VC* | 20,91 | |
| PORTALAK sirup 500 ml (66,7 g/100ml) | V | 5,92 | telmisartan | 004928 | C09CA07 | |
| laktuloza | 068322 | A06AD11 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| Prašek za rehidracijo 4,5g vrečka 10x * | V | 0,36 | PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | VC* | 17,48 | |
| sol za rehidracijo | 620009 | A07CA | telmisartan in hidroklorotiazid | 014273 | C09DA07 | |
| Pravastatin Pliva tbl. 10 mg 30x | P* | 6,79 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| pravastatin | 036692 | C10AA03 | PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x | VC* | 21,22 | |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5$ mmol/l) in LDL holesterola ($>2,5$ mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne korarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0$ mmol/l in LDL holesterola $>3,0$ mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | | | | | |
| Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x | P* | 9,91 | telmisartan in hidroklorotiazid | 014303 | C09DA07 | |
| pravastatin | 036714 | C10AA03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x | P* | 14,31 | PROGRAF 1 mg kaps. 60x | P | 144,87 | |
| pravastatin | 036722 | C10AA03 | takrolimus | 083852 | L04AA05 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| PRAXITEN 15 mg tbl. 30x | V | 2,83 | PROGRAF 5 mg kaps. 30x | P | 356,75 | |
| oksazepam | 068373 | N05BA04 | takrolimus | 083860 | L04AA05 | |
| PRAZINE dražeji 25 mg 50x | P | 9,80 | PROLEKOFEN tbl. 50x300mg | P | 10,77 | |
| promazin | 068586 | N05AA03 | propafenon | 070548 | C01BC03 | |
| PRAZINE dražeji 100 mg 50x | P | 17,56 | Zdravila ni na tržišču. | | | |
| promazin | 068551 | N05AA03 | PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x | P | 3,78 | |
| PREGOMIN AS prašek 400g | P* | | propafenon | 041572 | C01BC03 | |
| mlečni nadomestki | 212792 | V06DF | PROPILTIOURACIL tbl. 20x50mg | P | 1,70 | |
| Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana. | | | propiltouracil | 070696 | H03BA02 | |
| PREGOMIN prašek za peroral.razt.400 g * | P* | 11,23 | PROPRANOLOL tbl. 50x40mg | P | 2,73 | |
| mlečni nadomestki | 214698 | V06DF | propranolol | 070653 | C07AA05 | |
| Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor. | | | | | | |
| PREMOVIR tbl. 7x125mg | P | 78,32 | PROREKTAL S sirup 500ml (66,7 g/100ml) | V | 5,79 | |
| brivudin | 033650 | J05AB15 | laktuloza | 000280 | A06AD11 | |
| Prenessa tbl. 4 mg 30x | VC | 11,83 | PROSTIDE obl.tbl. 28x5mg | VC | 18,28 | |
| perindopril | 032603 | C09AA04 | finasterid | 097187 | G04CB01 | |
| Prenessa tbl. 8 mg 30x | VC | 22,58 | PROTELOS 2g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk | V* | 38,29 | |
| perindopril | 099774 | C09AA04 | stroncijev renelat | 064734 | M05BX03 | |
| Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x | VC | 14,32 | Zdravljenje osteoporoze le kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja. | | | |
| perindopril in indapamid | 010987 | C09BA04 | PROTOPIC mazilo 0,03% 30g | P* | 26,68 | |
| Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x | VC | 15,29 | takrolimus | 064742 | D11AX14 | |
| perindopril in indapamid | 011193 | C09BA04 | Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno. | | | |
| PREXANIL 4 mg tbl. 30x | VC | 11,83 | PROTOPIC mazilo 0,1% 30g | P* | 29,44 | |
| perindopril | 083712 | C09AA04 | takrolimus | 064769 | D11AX14 | |
| PREXANIL 8 mg tbl. 30x | VC | 22,58 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| perindopril | 019933 | C09AA04 | PROVERA tbl. 100x100mg | P | 99,72 | |
| PREXANIL COMBI tbl. (4mg/1,25mg) 30x | VC | 15,29 | medroksiprogesteron | 066648 | L02AB02 | |
| perindopril in indapamid | 035963 | C09BA04 | PROVERA tbl. 20x500mg | P | 97,22 | |
| Primidon Holsten Tabletten tbl.100x250mg | P | 13,26 | medroksiprogesteron | 066702 | L02AB02 | |
| primidon | 070130 | N03AA03 | PROZAC 20 mg kaps. 28x | PC | 15,32 | |
| PRIMOLUT-NOR tbl. 20x5mg | P | 3,12 | fluoksetin | 052884 | N06AB03 | |
| noretisteron | 069051 | G03DC02 | PULMICORT TURBUHALER 100 µg prašek za 200 inh. | P | 14,76 | |
| PULMICORT TURBUHALER 200 µg prašek za 100 inh. | | | budezonid | 007005 | R03BA02 | |
| PULMICORT TURBUHALER 400 µg prašek za 100 inh. | | | budezonid | 007056 | R03BA02 | |
| PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 6x2,5mg/2,5ml | | | dornaza alfa | 011924 | R05CB13 | |
| PURI-NETHOL tbl. 25x50mg | | | merkaptoperin | 071196 | L01BB02 | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|
| Quilonorm-Retard Filmtabletten 450mg 60x litij | P 045667 | 24,51 N05AN01 | REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin | V* 068357 | 54,45 N06DA04 |
| RANITAL 75 mg film.tbl. 10x ranitidin | V* 000183 | 2,13 A02BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Zdravila ni na tržišču. Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. | | | REMINYL 12 mg tbl. 56x galantamin | V* 040045 | 88,56 N06DA04 |
| RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x ranitidin | V 071684 | 4,05 A02BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x ranitidin | V 071692 | 13,83 A02BA02 | REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin | V* 068284 | 80,46 N06DA04 |
| RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x sirolimus | P 019895 | 141,55 L04AA10 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| RAPTIVA 100mg/ml prašek in inj.brizga s topilom 4x efalizumab | V* 064416 | 1.068,28 L04AA21 | REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x galantamin | V* 068314 | 88,56 N06DA04 |
| Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike. | | | RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x sevelamer | P* 050253 | 230,48 V03AE02 |
| RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.1,5 mg 30x indapamid | PC 062170 | 5,21 C03BA11 | Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih. | | |
| REBETOL 200 mg kaps. 168x ribavirin | P* 008699 | 719,67 J05AB04 | RENICIN 150 mg film.obl.tbl. 10x roksitromicin | P 068187 | 5,72 J01FA06 |
| Zdravilo sme indicirati le pooblaščeni specialist. | | | RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x roksitromicin | P 057762 | 6,94 J01FA06 |
| REBIF 22 µg inj.brizga 3x0,5ml interferon beta-1a | P* 009318 | 205,72 L03AB07 | REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol | P 023213 | 4,04 N04BC04 |
| Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda. | | | REQUIP 0,25 mg tbl. 210x ropinirol | P 077364 | 33,86 N04BC04 |
| REBIF 22 µg inj.brizga 12x0,5ml interferon beta-1a | P* 009326 | 930,25 L03AB07 | REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol | P 023167 | 6,36 N04BC04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol | P 023159 | 9,99 N04BC04 |
| REBIF 44 µg inj.brizga 3x0,5ml interferon beta-1a | P* 009342 | 103AB07 | REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol | P 023035 | 15,80 N04BC04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x ropinirol | P 023086 | 32,15 N04BC04 |
| REBIF 44 µg inj.brizga 12x0,5ml interferon beta-1a | P* 009350 | 993,96 L03AB07 | RETAFER film.obl.tbl. 30x100mg železov(II) sulfat | P 073644 | 2,88 B03AA07 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x sildenafil | V* 016802 | 608,14 G04BE03 |
| REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml metoklopramid | V 072508 | 0,88 A03FA01 | Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnjenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC. | | |
| Reglan 10 mg tbl. 40x metoklopramid | V 072575 | 2,81 A03FA01 | REVIA film.obl.tbl. 28x50mg naltreksolon | V 022314 | 69,40 N07BB04 |
| Rehidrol prašek za peroral.razt. 48 g * sol za rehidracijo | V 630020 | 2,71 A07CA | REYATAZ 50mg/1,5g peroral.prašek 180g atazanavir | P 062073 | 274,94 J05AE08 |
| RELPAX 20 mg tbl. 6x eletriptan | V 024511 | 23,79 N02CC06 | REYATAZ 100 mg kaps. 60x atazanavir | P 062022 | 542,50 J05AE08 |
| RELPAX 40 mg tbl. 6x eletriptan | V 024546 | 23,79 N02CC06 | REYATAZ 150 mg kaps. 60x atazanavir | P 062057 | 482,15 J05AE08 |
| REMERON 30 mg obl.tbl. 30x mirtazapin | P* 005649 | 28,14 N06AX11 | REYATAZ 200 mg kaps. 60x atazanavir | P 062065 | 503,26 J05AE08 |
| Zdravila ni na tržišču. Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | RIFATER obl.tbl. 100x rifampicin, izoniazid in pirazinamid | P 002054 | 34,47 J04AM05 |
| REMERON 45 mg obl.tbl. 30x mirtazapin | P* 005665 | 41,99 N06AX11 | RIFINAH 150 mg/100 mg obl.tbl. 84x rifampicin in izoniazid | P 002232 | 24,61 J04AM02 |
| Zdravila ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | RIFINAH 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x rifampicin in izoniazid | P 002240 | 33,58 J04AM02 |
| REMINYL 4mg/ml peroral.razt. 100ml galantamin | V* 040002 | 56,78 N06DA04 | Rigevidon obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol | PC 081108 | 1,76 G03AA07 |
| Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8. | | | RILUTEK 50mg film.obl.tbl. 56x riluzol | V 081264 | 340,67 N07XX02 |
| REMINYL 4 mg tbl. 56x galantamin | V* 040010 | 54,45 N06DA04 | RINOLAN tbl. 30x10mg loratadin | PC 058262 | 3,61 R06AX13 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | RISPERDAL peroral.razt.100ml (1mg/1ml) risperidon | P 003077 | 73,06 N05AX08 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 091456 | 11,78 N05AX08 | ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a | P* 007838 | 21,86 L03AB04 |
| RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 091502 | 21,95 N05AX08 | Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike. | | |
| RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 091510 | 33,05 N05AX08 | ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a | P* 008400 | 32,68 L03AB04 |
| RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 091553 | 43,32 N05AX08 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj. susp. 1x risperidon | P 033472 | 112,66 N05AX08 | ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a | P* 003166 | 43,37 L03AB04 |
| RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon | P 033480 | 146,26 N05AX08 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj. susp. 1x risperidon | P 033499 | 179,86 N05AX08 | ROFERON-A 9 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a | P* 007935 | 64,71 L03AB04 |
| Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml risperidon | P 016250 | 51,15 N05AX08 | Zdravilo se sme predpisati na recept le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike. | | |
| Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 064890 | 9,57 N05AX08 | ROFERON-A 18 mio i.e./0,6 ml vložek 1x interferon alfa-2a | P* 020052 | 130,30 L03AB04 |
| Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 064939 | 17,71 N05AX08 | Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike. | | |
| Rispolux 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 064998 | 29,73 N05AX08 | ROZAMET krema 25 g 1% metronidazol | P 005800 | 4,80 D06BX01 |
| Rispolux 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 066842 | 41,23 N05AX08 | ROZEX 0,75 % gel 15 g metronidazol | P 030295 | 3,32 D06BX01 |
| RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 051020 | 9,57 N05AX08 | ROZEX 0,75 % gel 30 g metronidazol | P 030252 | 3,96 D06BX01 |
| RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 051039 | 17,71 N05AX08 | ROZEX 0,75 % gel 50 g metronidazol | P 030244 | 6,60 D06BX01 |
| RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 051055 | 29,73 N05AX08 | ROZEX 0,75 % krema 15 g metronidazol | P 030333 | 3,32 D06BX01 |
| RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon | P 051071 | 41,24 N05AX08 | ROZEX 0,75 % krema 30 g metronidazol | P 030317 | 5,24 D06BX01 |
| RITALIN tbl. 30x10mg metilfenidat | P* 031925 | 3,73 N06BA04 | RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x propafenon | P 056065 | 5,83 C01BC03 |
| Omejitev predpisovanja na pedopsihiatre, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS. | | | RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x propafenon | P 076007 | 11,52 C01BC03 |
| RIVOTRIL tbl. 30x2mg klonazepam | P 061662 | 2,81 N03AE01 | SABRIL film.obl.tbl. 100x500mg vigabatrin | P 072699 | 68,71 N03AG04 |
| RIVOTRIL tbl. 50x0,5mg klonazepam | P 061654 | 3,05 N03AE01 | SALAGEN tbl. 84x5mg pilokarpin | P 045527 | 70,54 N07AX01 |
| ROACCUTANE kaps. 30x10mg izotretinoïn | P* 074993 | 13,74 D10BA01 | SALIPAX kaps. 30x20mg fluoksetin | PC 011037 | 7,48 N06AB03 |
| Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu. | | | SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 50x mesalazin | P 045586 | 25,95 A07EC02 |
| ROACCUTANE kaps. 30x20mg izotretinoïn | P* 075027 | 23,74 D10BA01 | Zdravila ni na tržišču. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 100x mesalazin | P 045594 | 50,18 A07EC02 |
| ROCALTROL kaps. 100x0,25 µg kalcitriol | V* 074934 | 23,94 A11CC04 | SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 300x mesalazin | P 045608 | 141,21 A07EC02 |
| Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min. | | | Zdravila ni na tržišču. | | |
| ROCALTROL kaps. 100x0,50 µg kalcitriol | V* 031976 | 47,46 A11CC04 | SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 50x mesalazin | P 045543 | 45,27 A07EC02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 100x mesalazin | P 045551 | 84,08 A07EC02 |
| RODANOL S tbl. za peroral.susp.20x1g nabumeton | V 057975 | 9,11 M01AX01 | SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 150x mesalazin | P 045578 | 125,75 A07EC02 |
| RODANOL 1 g tbl. 20x nabumeton | V 056936 | 6,86 M01AX01 | Zdravila ni na tržišču. | | |
| | | | SALOFALK Granu-Box platenka 50 g + merica mesalazin | P 045616 | 50,18 A07EC02 |
| | | | Zdravila ni na tržišču. | | |
| | | | SALOFALK Granu-Box 2 plostenki po 150 g + merica mesalazin | P 045624 | 257,16 A07EC02 |
| | | | Zdravila ni na tržišču. | | |
| | | | SALOFALK gastrorezist.tbl.250 mg 50x mesalazin | P 009377 | 14,27 A07EC02 |
| | | | Zdravila ni na tržišču. | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------|
| SALOFALK gastrorezist.tbl.250 mg 100x mesalazin | P 009385 | 28,31 A07EC02 | SERETIDE DISKUS 50/100 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon | P* 008788 | 31,16 R03AK06 |
| SALOFALK gastrorezist.tbl.500 mg 50x mesalazin | P 009393 | 19,06 A07EC02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Zdravila ni na tržišču. | | | SERETIDE DISKUS 50/250 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon | P* 008796 | 43,84 R03AK06 |
| SALOFALK gastrorezist.tbl.500 mg 100x mesalazin | P 009407 | 34,18 A07EC02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| SALOFALK rektalna susp. 7x4g/60ml mesalazin | PC 049778 | 32,47 A07EC02 | SERETIDE DISKUS 50/500 prašek za inhal.60 odm. salmeterol in flutikazon | P* 008818 | 55,20 R03AK06 |
| SALOFALK svečka 10x250mg mesalazin | P 009415 | 9,21 A07EC02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Zdravila ni na tržišču. | | | SEREVENT inhal.susp.pod tlakom 25mcg/vpih 60 odm. salmeterol | P 068306 | 12,02 R03AC12 |
| SALOFALK svečka 30x250mg mesalazin | P 070734 | 25,66 A07EC02 | SEREVENT inhal.susp.pod tlakom 25mcg/vpih 120 odm. salmeterol | P 017493 | 23,83 R03AC12 |
| SALOFALK svečka 10x500mg mesalazin | P 009431 | 10,58 A07EC02 | SEROQUEL 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin | P 003611 | 30,10 N05AH04 |
| Zdravila ni na tržišču. | | | SEROQUEL 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin | P 003638 | 67,94 N05AH04 |
| SALOFALK svečka 30x500mg mesalazin | P 009466 | 26,02 A07EC02 | SEROQUEL 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin | P 003646 | 106,79 N05AH04 |
| SAMEZIL gastrorezist.tbl.400 mg 50x mesalazin | P 020958 | 15,29 A07EC02 | SEROQUEL 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin | P 016780 | 151,13 N05AH04 |
| SAMEZIL gastrorezist.tbl.800 mg 50x mesalazin | P 020966 | 29,01 A07EC02 | SEROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin | PC 009172 | 15,18 N06AB05 |
| SAMEZIL rektal.susp. 4g/100ml 7x mesalazin | PC 020931 | 32,47 A07EC02 | SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin | P 009180 | 22,67 N06AB05 |
| SANDIMMUN NEORAL peroral.razt.50ml (100mg/1ml) ciklosporin | P 073636 | 189,88 L04AA01 | Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin | PC 035688 | 9,44 N06AB06 |
| SANDIMMUN NEORAL 25 mg kaps. 50x ciklosporin | P 073687 | 49,95 L04AA01 | Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin | PC 035726 | 15,75 N06AB06 |
| SANDIMMUN NEORAL 50 mg kaps. 50x ciklosporin | P 073660 | 189,88 L04AA01 | Sertralin Merck 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralin | PC 025534 | 9,44 N06AB06 |
| SANDIMMUN NEORAL 100 mg kaps. 50x ciklosporin | P 073652 | 189,88 L04AA01 | Sertralin Merck 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralin | PC 025542 | 15,63 N06AB06 |
| SANDOSTATIN ampula 5x0,05mg/1ml oktreotid | P 053066 | 29,89 H01CB02 | SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 30x morfin | P 036048 | 22,51 N02AA01 |
| SANDOSTATIN ampula 5x0,5mg/1ml oktreotid | P 094080 | 282,85 H01CB02 | SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 56x morfin | P 010545 | 36,65 N02AA01 |
| SANDOSTATIN ampula 5x0,1mg/1ml oktreotid | P 053058 | 54,75 H01CB02 | SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 60x morfin | P 036927 | 36,52 N02AA01 |
| SANDOSTATIN LAR 10 mg 1x oktreotid | P 010979 | 1.002,80 H01CB02 | SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 30x morfin | P 036072 | 28,67 N02AA01 |
| SANDOSTATIN LAR 20 mg 1x oktreotid | P 011010 | 1.250,04 H01CB02 | SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 56x morfin | P 010553 | 51,03 N02AA01 |
| SANDOSTATIN LAR 30 mg 1x oktreotid | P 011029 | 1.533,39 H01CB02 | SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 60x morfin | P 036102 | 47,84 N02AA01 |
| SANVAL 5 mg tbl. 20x zolpidem | VC 079588 | 2,63 N05CF02 | SILKIS 3 µg/g mazilo 15g kalcitriol | P 055158 | 5,03 D05AX03 |
| SANVAL 10 mg tbl. 20x zolpidem | VC 079618 | 2,66 N05CF02 | SILKIS 3 µg/g mazilo 30g kalcitriol | P 055131 | 10,07 D05AX03 |
| SERETIDE 25 µg/50 µg susp. pršilnik 120 odm. salmeterol in flutikazon | P* 010863 | 29,97 R03AK06 | SILKIS 3 µg/g mazilo 100g kalcitriol | P 055123 | 35,53 D05AX03 |
| Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemaju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemaju dveh dolgo delujočih bronchodilatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom. | | | Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin | PC* 038423 | 5,21 C10AA01 |
| SERETIDE 25 µg/125 µg susp. pršilnik 120 odm. salmeterol in flutikazon | P* 010898 | 43,25 R03AK06 | Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5 \text{ mmol/l}$) in LDL holesterola ($>2,5 \text{ mmol/l}$); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0 \text{ mmol/l}$ in LDL holesterola $>3,0 \text{ mmol/l}$ ter za osebe, ki imajo družinsko hiperolesterolemijo. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin | PC* 038431 | 17,05 C10AA01 |
| SERETIDE 25 µg/250 µg susp. pršilnik 120 odm. salmeterol in flutikazon | P* 010901 | 56,90 R03AK06 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin | PC* 038458 | 10,07 C10AA01 |
| | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakir- anja/ATC |
|---|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 038466 | 34,96 C10AA01 | SIRDALUD tbl. 30x4mg tizanidin | P 078107 | 5,83 M03BX02 |
| Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 038474 | 13,73 C10AA01 | SKINOREN krema 30 g 20% azelainska kislina | P 073237 | 6,41 D10AX03 |
| Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 038482 | 49,10 C10AA01 | SKOPRYL 10 mg tbl. 20x lizinopril | VC 099484 | 1,93 C09AA03 |
| SINEPRES obl.tbl. 50x rezerpin, hidroklorotiazid in dihidroergitoksin <i>Zdravila ni na tržišču.</i> | V 032336 | 8,19 C02LA51 | SKOPRYL 20 mg tbl. 20x lizinopril | VC 099498 | 4,10 C09AA03 |
| SINEQUAN kaps. 30x10mg doksepin | P 077526 | 1,16 N06AA12 | SOLIAN 100 mg tbl.30x amisulprid | P 060046 | 18,41 N05AL05 |
| SINEQUAN kaps. 30x25mg doksepin | P 032263 | 2,90 N06AA12 | SOLIAN 200 mg tbl. 30x amisulprid | P 060062 | 22,38 N05AL05 |
| SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x montelukast | P* 033502 | 39,39 R03DC03 | SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x amisulprid | P 060070 | 63,08 N05AL05 |
| Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremjanje kazalcev urejenosti astme. | | | SOMATULINE Autogel 60 mg inj.brizga 1x Ianreotid | P 024899 | 974,30 H01CB03 |
| SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 033510 | 39,39 R03DC03 | SOMATULINE Autogel 90 mg inj.brizga 1x Ianreotid | P 024880 | 1.255,68 H01CB03 |
| SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 003263 | 35,74 R03DC03 | SOMATULINE Autogel 120 mg inj.brizga 1x Ianreotid | P 024872 | 1.533,39 H01CB03 |
| SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 003239 | 33,97 R03DC03 | SOMAVERT 10mg viala in vehikel za pripravo inj.30x pegvisomant | P 081345 | 2.402,23 H01AX01 |
| SINTROM tbl. 20x4mg acenokumarol | P 045519 | 2,93 B01AA07 | SOMAVERT 15mg viala in vehikel za pripravo inj.30x pegvisomant | P 081426 | 3.574,07 H01AX01 |
| SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x simvastatin | PC* 023825 | 5,37 C10AA01 | SOMAVERT 20mg viala in vehikel za pripravo inj.1x pegvisomant | P 070580 | 164,76 H01AX01 |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | | SORBISTERIT prašek 500g polistirensulfonat | P 046507 | 28,08 V03AE01 |
| SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 012890 | 9,61 C10AA01 | SOREL mazilo 0,005% 30g kalcipotriol | P 009156 | 11,28 D05AX02 |
| SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 012866 | 33,07 C10AA01 | SOREL mazilo 0,005% mazilo 100g kalcipotriol | P 009261 | 34,49 D05AX02 |
| SINVACOR 80 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 004766 | 47,84 C10AA01 | SOREL razt.0,005% 60ml kalcipotriol | P 009164 | 19,09 D05AX02 |
| SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 034002 | 13,07 C10AA01 | SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 008923 | 16,28 C10AA05 |
| SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | PC* 012831 | 46,49 C10AA01 | Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | |
| SIOFOR 500 mg tbl. 60x metformin | PC 076082 | 3,22 A10BA02 | SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 008974 | 27,73 C10AA05 |
| SIOFOR 850 mg tbl. 60x metformin | PC 076058 | 2,91 A10BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| SIOFOR 1000 mg tbl. 60x metformin | PC 025550 | 6,03 A10BA02 | SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 024120 | 30,05 C10AA05 |
| SIRDALUD tbl. 30x2mg tizanidin | P 078026 | 3,33 M03BX02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| | | | SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | P* 083011 | 39,72 C10AA05 |
| | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| | | | SPASMEX FORTE tbl. 20x5mg trospij | V 078824 | 7,12 G04BD09 |
| | | | SPIRIVA 18 µg prašek za inhal. kaps.30x18µg+vdihovalnik | P | 40,03 |
| | | | tiotropijev bromid | 023868 | R03BB04 |
| | | | SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itrakonazol | P 012653 | 73,06 J02AC02 |
| | | | SPORANOX kaps. 4x100 mg itrakonazol | P 019356 | 6,82 J02AC02 |
| | | | SPORANOX kaps. 15x100 mg itrakonazol | P 043672 | 18,12 J02AC02 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| SPORANOX kaps. 28x100 mg itrakonazol | PC 080047 | 31,56 J02AC02 | SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin | P 080462 | 7,03 A07EC01 |
| SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl 56x dasatinib <i>Na tržišču bo predvidoma v novembru 2007.</i> Predpisovanje omejeno na hematologe in interniste onkologe. | V* 008095 | 2.286,71 L01XE06 | SULFASOL 4% kapljice za oko 10ml 4% (40mg/ml) sulfafurazol | P 080675 | 2,58 S01AB02 |
| SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl 56x dasatinib <i>Na tržišču bo predvidoma v novembru 2007.</i> Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 008290 | 4.514,12 L01XE06 | SULPIRID 50 mg kaps. 30x sulpirid | P 080993 | 2,96 N05AL01 |
| SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl 56x dasatinib <i>Na tržišču bo predvidoma v novembru 2007.</i> Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 008338 | 4.514,12 L01XE06 | SUMAMED prašek za peroral.susp.100mg/5ml 20 ml azitromicin | P 002550 | 4,51 J01FA10 |
| STALEVO (50/12,5/200)mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon | P 066354 | 33,45 N04BA03 | SUMAMED prašek za peroral.susp.200mg/5ml 20 ml azitromicin | PC 002569 | 8,97 J01FA10 |
| STALEVO (100/25/200)mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon | P 066575 | 33,45 N04BA03 | SUMAMED prašek za peroral.susp.200mg/5ml 30 ml azitromicin | P 005924 | 13,82 J01FA10 |
| STALEVO (150/37,5/200)mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon | P 066621 | 33,46 N04BA03 | SUMAMED 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin | P 002577 | 6,51 J01FA10 |
| Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki | V* 017310 | 94,99 V01AA20 | SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x azitromicin | PC 032824 | 9,60 J01FA10 |
| Pri odrasilih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija pediatrične klinike Ljubljana za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predлага in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediatr-alergolog. | | | SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin | PC 002593 | 8,14 J01FA10 |
| Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 017353 | 94,99 V01AA20 | SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin | PC 096768 | 4,62 J01FA10 |
| Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 100 IR/ml) alergenski ekstrakt Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 017302 | 106,86 V01AA20 | SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan | V 016209 | 31,99 N02CC01 |
| Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 300 IR/ml) alergenski ekstrakt Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | V* 017345 | 106,86 V01AA20 | SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan | V 016225 | 15,42 N02CC01 |
| STEDIRIL M obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol | PC 032581 | 1,76 G03AA07 | SUTENT 125 mg trde kaps. 30x sunitinib | V* 018589 | 1.449,64 L01XE04 |
| STEDIRIL obl.tbl. 21x norgestrel in etinilestradiol | P 079146 | 3,19 G03AA06 | Le za bolnike z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol. | | |
| STIMOKAL tbl. 30x10mg nikorandil | V 011223 | 4,33 C01DX16 | SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib | V* 018597 | 2.824,30 L01XE04 |
| STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz | P 033561 | 310,32 J05AG03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom. | P* 099500 | 21,54 N06BA09 | SUTENT 50 mg trde kaps. 30x sunitinib | V* 018619 | 5.573,62 L01XE04 |
| STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 099513 | 21,54 N06BA09 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 099527 | 85,34 N06BA09 | SYMBICORT TURBUHALER 80/4,5 µg 120 odm. formoterol in budezonid | P* 055794 | 41,35 R03AK07 |
| STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 099530 | 85,34 N06BA09 | Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazici postbronchodilatacijski FEV1 manj kot 50% norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronchodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom. | | |
| STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | P* 099544 | 85,34 N06BA09 | SYMBICORT TURBUHALER 160/4,5 µg 120 odm. formoterol in budezonid | P* 055786 | 49,56 R03AK07 |
| | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| | | | SYMBICORT FORTE TURBUHALER 320/9 µg 60 odm. formoterol in budezonid | P* 083038 | 48,56 R03AK07 |
| | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| | | | SYMMETREL kaps. 60x100mg amantadin | P 098914 | 20,07 N04BB01 |
| | | | SYNTOCINON pršilo za nos 5ml (40 i.e./1ml) oksitocin | P 082325 | 2,57 H01BB02 |
| | | | TADOL 100 mg svečka 5x tramadol | PC 066893 | 1,30 N02AX02 |
| | | | TADOL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) tramadol | PC 066907 | 2,38 N02AX02 |
| | | | TADOL peroral.kapljice 96 ml 100mg/ml tramadol | PC 013188 | 22,77 N02AX02 |
| | | | TADOL kaps. 20x50mg tramadol | PC 066885 | 2,07 N02AX02 |
| | | | TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol | PC 012084 | 8,52 N02AX02 |
| | | | TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol | PC 068012 | 12,17 N02AX02 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | |
|---|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x tramadol | PC 068063 | 14,98 N02AX02 | TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin | V* 087327 | 10,17 R06AX26 | |
| TAFEN NASAL pršilo za nos 200 vpihov (50 µg/vpih) budezonid | P 002070 | 7,77 R01AD05 | Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom. | | | |
| TAFEN Novolizer 200 µg inhal.prašek 200 odm. budezonid | P 014001 | 16,89 R03BA02 | TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin | V* 087335 | 11,11 R06AX26 | |
| TAFEN Novolizer 200 µg inhal.prašek 200 odm.+ vdihovalnik | P | 20,65 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| TAGREN film.obl.tbl. 30x250mg tiklopidin | V 089079 | 12,10 B01AC05 | TEMODAL 20 mg kaps. 5x temozolomid | P 022810 | 112,40 L01AX03 | |
| TALCID ževeč.tbl. 20x500mg hidrotalcit | P* 016403 | 1,33 A02AD04 | TEMODAL 100 mg kaps. 5x temozolomid | P 022799 | 539,47 L01AX03 | |
| Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1.točke 23.člena ZZVZZ. | | | | | | |
| TAMETIL film.obl.tbl. 30x10mg domperidon | V 083054 | 2,91 A03FA03 | TEMODAL 250 mg kaps. 5x temozolomid | P 022802 | 1.340,37 L01AX03 | |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin | VC 039403 | 8,09 G04CA02 | TENORMIN tbl. 14x100mg atenolol | V 082872 | 2,28 C07AB03 | |
| Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x tamsulozin | VC 001376 | 24,27 G04CA02 | TENOX 5 mg tbl. 30x amlodipin | PC 014168 | 3,80 C08CA01 | |
| TamsuMerck 0,4 mg kaps.s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin | VC 038970 | 8,09 G04CA02 | TENOX 10 mg tbl. 30x amlodipin | PC 014176 | 4,60 C08CA01 | |
| Tanyz trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x tamsulozin | VC 038245 | 8,09 G04CA02 | TENZIMET tbl. 20x pindolol in klopamid | P 082813 | 10,19 C07CA03 | |
| TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib | V* 015547 | 534,73 L01XE03 | TENZOPRIL 7,5 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril | V 065072 | 6,33 C09AA15 | |
| Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali konzilijsa za pljučne tumorje KOPA Golnik in za bolnike z napredovalim žleznim karcinomom trebušne slinavke na osnovi mnenja Tima za tumorje prebavil Ol. | | | | | | |
| TARCEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib | V* 015555 | 1.897,29 L01XE03 | TENZOPRIL 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril | V 065196 | 12,08 C09AA15 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x erlotinib | V* 015563 | 2.348,36 L01XE03 | TEOLIN 125 mg tbl. s podaljš.sprošč.40x teofilin | P 083089 | 1,73 R03DA04 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| TARKA kaps. 28x trandolapril in verapamil | V 002259 | 17,31 C09BB10 | TEOLIN 300 mg tbl. s podaljš.sprošč.40x teofilin | P 083119 | 2,84 R03DA04 | |
| TASMAR film.obl.tbl. 100x100mg tolkapon | P 015423 | 118,86 N04BX01 | TEOTARD kaps.s podaljš.sprošč. 40x200 mg teofilin | P 083127 | 3,56 R03DA04 | |
| TASMAR film.obl.tbl. 100x100mg tolkapon | V 000175 | N04BX01 | TEOTARD kaps.s podaljš.sprošč. 40x350 mg teofilin | P 083143 | 4,50 R03DA04 | |
| Zdravila ni na tržišču. | | | | | | |
| TASMAR film.obl.tbl. 100x200mg tolkapon | V 000167 | N04BX01 | Terbinafin Merck 250 mg tbl. 14x terbinafin | PC 034754 | 14,41 D01BA02 | |
| Zdravila ni na tržišču. | | | | | | |
| TAVANIC film.obl.tbl. 10x250mg levofloksacin | P* 009210 | 12,34 J01MA12 | TERTENSIF film.obl.tbl. 30x2,5 mg indapamid | V 066982 | 6,84 C03BA11 | |
| Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni). | | | | | | |
| TAVANIC film.obl.tbl. 10x500mg levofloksacin | P* 009245 | 22,95 J01MA12 | TERTENSIF SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x1,5mg indapamid | PC 005371 | 5,21 C03BA11 | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| TEARS NATURALE II kapljice za oko 15ml umetne solze | V* 087041 | 5,05 S01XA20 | TEVANATE 70 mg tbl. 4x alendronksa kislina | V* 099865 | 17,86 M05BA04 | |
| Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca. | | | | | | |
| TEGRETOL tbl. 50x200mg karbamazepin | P 082864 | 5,28 N03AF01 | Na tržišču bo predvidoma v drugi polovici leta 2007. | | | |
| TEGRETOL CR tbl. 30x400mg karbamazepin | P 096083 | 6,58 N03AF01 | Za zdravljenje primarne in sekundarne osteoporoze. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze. | | | |
| TEKOČE MAZILO Z BENZILBENZOATOM 220G benzilbenzoat | P 600229 | P03AX01 | TIMOPTIC XE 0,25% kapljice za oko 2,5ml 0,25% timolol | V 009024 | 6,81 S01ED01 | |
| | | | | | | |
| TOBRADEX kapljice za oko susp. 5ml deksametazon in tobramicin | V 003360 | 3,44 S01CA01 | TIMOPTIC-XE 0,25% z OCUMETER PLUS plastenka 2,5ml timolol | V 030341 | 6,81 S01ED01 | |
| TOBRADEX mazilo za oko 3,5g deksametazon in tobramicin | V 003379 | 3,72 S01CA01 | TIMOPTIC XE 0,5% kapljice za oko 2,5ml 0,5% timolol | V 009199 | 7,37 S01ED01 | |
| TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin | P 073350 | 3,62 S01AA12 | TIMOPTIC-XE 0,5% z OCUMETER PLUS plastenka 2,5ml timolol | V 030368 | 7,37 S01ED01 | |
| TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin | P 073784 | 3,67 S01AA12 | TOBRADEX kapljice za oko susp. 5ml deksametazon in tobramicin | V 003360 | 3,44 S01CA01 | |
| TOLVON tbl. 30x30mg mianserin | P 038490 | 5,65 N06AX03 | TOBRADEX mazilo za oko 3,5g deksametazon in tobramicin | V 003379 | 3,72 S01CA01 | |
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 20x doksazosin | VC 060283 | 4,64 C02CA04 | TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin | P 073350 | 3,62 S01AA12 | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------|
| TONOCARDIN tbl. 2 mg 90 x doksazosin | V 002950 | 20,92 C02CA04 | TRAMAL peroral.kapljice 96ml (100mg/1ml) tramadol | PC 079936 | 22,77 N02AX02 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | TRAMAL trde kaps. 20x50mg tramadol | PC 090190 | 2,07 N02AX02 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 20x doksazosin | VC 060313 | 5,32 C02CA04 | TRAMAL 100 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol | PC 072583 | 8,52 N02AX02 |
| TONOCARDIN tbl. 4 mg 90 x doksazosin | V 003140 | 23,91 C02CA04 | TRAMAL 150 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol | PC 012114 | 12,17 N02AX02 |
| Na tržišču bo predvidoma v septembru 2007. | | | TRAMAL 200 film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol | PC 012122 | 14,98 N02AX02 |
| TOPAMAX 15mg kaps. 60x topiramat | P 078336 | 21,39 N03AX11 | TRAMUNDIN RETARD film.obl.tbl. 50x100mg tramadol | PC 007307 | 14,19 N02AX02 |
| TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 056332 | 27,37 N03AX11 | Transtec 35 µg/h transdermal.obliž 4x buprenorfin | P* 039977 | 25,54 N02AE01 |
| TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat | P 032395 | 27,37 N03AX11 | Za zdravljenje hude kronične bolečine pri onkoloških bolnikih ter za zdravljenje hude neonkološke bolečine samo na osnovi priporočila specjalista v protibolečinski ambulanti. | | |
| TOPAMAX 25mg kaps. 60x topiramat | P 013536 | 27,41 N03AX11 | Transtec 52,5 µg/h transdermal.obliž 4x buprenorfin | P* 039985 | 38,35 N02AE01 |
| TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat | P 032409 | 32,44 N03AX11 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x plastenka topiramat | P 006297 | 32,44 N03AX11 | Transtec 70 µg/h transdermal.obliž 4x buprenorfin | P* 039993 | 51,08 N02AE01 |
| TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat | P 032417 | 64,18 N03AX11 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x plastenka topiramat | P 056669 | 64,18 N03AX11 | TRAVATAN 40µg/ml kapljice za oko, razt. 2,5 ml travoprost | P 024864 | 16,34 S01EE04 |
| TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramat | P 032425 | 127,69 N03AX11 | TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg pentoksifilin | V* 086460 | 2,66 C04AD03 |
| TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x plastenka topiramat | P 006238 | 127,69 N03AX11 | Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila. | | |
| TORECAN obl.tbl. 50x6,5mg tietilperazin | P 086169 | 10,59 R06AD03 | Trical 2 mg tbl. 30x glimepirid | PC 038059 | 3,67 A10BB12 |
| TORECAN svečka 6x6,5mg tietilperazin | P 086223 | 3,07 R06AD03 | Trical 3 mg tbl. 30x glimepirid | PC 038113 | 5,10 A10BB12 |
| Torendo film.obl.tbl. 1 mg 20x risperidon | P 034959 | 9,57 N05AX08 | TRIGINET tbl. za peroral. susp. 5 mg 30x lamotrigin | P 062855 | 1,88 N03AX09 |
| Torendo film.obl.tbl. 2 mg 20x risperidon | P 034983 | 17,71 N05AX08 | TRIGINET tbl.25 mg 30x lamotrigin | P 062758 | 3,92 N03AX09 |
| Torendo film.obl.tbl. 3 mg 20x risperidon | P 035025 | 29,73 N05AX08 | TRIGINET tbl.50 mg 30x lamotrigin | P 062847 | 8,72 N03AX09 |
| Torendo film.obl.tbl. 4 mg 20x risperidon | P 035084 | 41,24 N05AX08 | TRIGINET tbl.100 mg 30x lamotrigin | P 062766 | 17,60 N03AX09 |
| Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 0,5 mg 28x risperidon | P 035122 | 10,61 N05AX08 | TRINOVUM tbl. 1x21 noretisteron in etinilestradiol | P 033987 | 4,61 G03AB04 |
| Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 1,0 mg 28x risperidon | P 035165 | 14,99 N05AX08 | Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol | P 081116 | 3,30 G03AB03 |
| Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 2,0 mg 28x risperidon | P 035181 | 28,99 N05AX08 | TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron | V 097489 | 5,36 G03FB05 |
| TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan | V* 084107 | 2.721,97 C02XX01 | TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril | VC 057797 | 2,86 C09AA05 |
| Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC. | | | TRITACE 2,5 mg tbl. 28x ramipril | VC 057827 | 3,49 C09AA05 |
| TRACLEER 625 mg film.obl.tbl. 56x bosentan | V* 084093 | 2.678,01 C02XX01 | TRITACE 5 mg tbl. 28x ramipril | VC 057835 | 4,89 C09AA05 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | TRITACE 10 mg tbl. 28 x ramipril | VC 070912 | 7,49 C09AA05 |
| TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol | P 038202 | 8,70 N02AX02 | TRITAZIDE 2,5mg/12,5mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid | VC 012483 | 3,33 C09BA05 |
| TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol | P 038210 | 18,46 N02AX02 | TRITAZIDE 5mg/25mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid | VC 012491 | 4,31 C09BA05 |
| TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol | P 038229 | 23,61 N02AX02 | TROMBOREDUCTIN 0,5 mg kaps. 100x anagrelid | V 083046 | 419,61 L01XX35 |
| TRAMAL svečka 5x100mg tramadol | PC 008907 | 1,30 N02AX02 | TRUSOPT kapljice za oko 5ml (20mg/1ml) dorzolamid | P 099279 | 11,29 S01EC03 |
| TRAMAL peroral.kapljice 10ml (100mg/1ml) tramadol | PC 090220 | 2,38 N02AX02 | | | |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|---|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 019127 | 11,48 C10AA05 | VAGIFEM VAG tbl. 15x25 µg + aplikator estradiol | P 001805 | 12,88 G03CA03 |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5$ mmol/l) in LDL holesterola ($>2,5$ mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0$ mmol/l in LDL holesterola $>3,0$ mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | | VAGISAN vaginal.globula 7x mlečna kislina | P 076031 | 4,17 G01AD01 |
| TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* 040487 | 34,44 C10AA05 | VAGITORIJI Z MLEČNO KISLINO 10X * mlečna kislina | P 600245 | 3,50 G01AD01 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Valsacor film.obl.tbl. 80 mg 28x valsartan | VC* 099973 | 13,19 C09CA03 |
| TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 019208 | 20,85 C10AA05 | Prepisovanje omejeno na stanja, kjer je indicirano zdravljenje z zavircem angiotenzinske konvertaze, ki je povzročil neželene učinke; z izjemo ledvične odpovedi, ko je lahko tudi zdravilo prvega izbora. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Valsacor film.obl.tbl. 160 mg 28x valsartan | VC* 099990 | 15,98 C09CA03 |
| TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* 040509 | 62,56 C10AA05 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | VALTREX film.obl.tbl. 10x500mg valaciclovir | V 093793 | 22,42 J05AB11 |
| TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin | PC* 052809 | 27,55 C10AA05 | VALTREX film.obl.tbl. 42x500mg valaciclovir | V 093785 | 92,44 J05AB11 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin | PC* 090069 | 5,21 C10AA01 |
| TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin | PC* 052833 | 82,63 C10AA05 | Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5$ mmol/l) in LDL holesterola ($>2,5$ mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20\%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0$ mmol/l in LDL holesterola $>3,0$ mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin | PC* 013420 | 14,61 C10AA01 |
| ULFAMID film.obl.tbl. 20x20mg famotidin | V 040150 | 3,27 A02BA03 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ULFAMID film.obl.tbl. 10x40mg famotidin | V 088161 | 3,30 A02BA03 | VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x simvastatin | PC* 090077 | 10,07 C10AA01 |
| ULRAN film.obl.tbl. 20x150mg ranitidin | V 088110 | 4,04 A02BA02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ULRAN film.obl.tbl. 30x300mg ranitidin | V 088145 | 14,17 A02BA02 | VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin | PC* 013439 | 29,97 C10AA01 |
| ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x omeprazol | PC 040762 | 9,14 A02BC01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x omeprazol | PC 040770 | 7,81 A02BC01 | VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin | PC* 019038 | 13,73 C10AA01 |
| ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x omeprazol | PC 040797 | 13,64 A02BC01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x omeprazol | PC 040819 | 7,89 A02BC01 | VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x simvastatin | PC* 013447 | 42,09 C10AA01 |
| ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x omeprazol | PC 040827 | 15,77 A02BC01 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| ULZOL 20 mg kaps. 14x omeprazol | PC 013080 | 7,81 A02BC01 | VASOFLEX 1 mg tbl. 30x prazosin | V 090778 | 2,31 C02CA01 |
| ULZOL 20 mg kaps. 28x omeprazol | PC 039616 | 13,64 A02BC01 | VASOFLEX 2 mg tbl. 60x prazosin | V 090794 | 7,46 C02CA01 |
| ULZOL 20 mg kaps. 56x omeprazol | P 039632 | 26,96 A02BC01 | VASOFLEX 5 mg tbl. 60x prazosin | V 090808 | 14,78 C02CA01 |
| UNIPRES tbl. 20x10mg nitrendipin | V 087068 | 2,53 C08CA08 | VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 30x iloprost | V* 070297 | 901,41 B01AC11 |
| UNIPRES tbl. 20x20mg nitrendipin | V 087092 | 4,21 C08CA08 | Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC. | | |
| URSOFALK 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina | PC 068624 | 19,07 A05AA02 | VENTER tbl. 50x1g sukraflat | P 091219 | 6,01 A02BX02 |
| URSOFALK 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina <i>Zdravila ni na tržišču.</i> | P 022950 | 42,96 A05AA02 | VENTER zrnca 50x2 g sukraflat | P 091243 | 5,59 A02BX02 |
| URSOSAN kaps. 50x250mg ursodeoksiholna kislina | PC 094064 | 17,73 A05AA02 | VENTOLIN PRŠILNIK aeros.za 200 inh. (100 µg/1 inh.) salbutamol | P 077410 | 3,70 R03AC02 |
| URSOSAN kaps. 100x250mg ursodeoksiholna kislina | P 015059 | 34,92 A05AA02 | VENTOLIN sirup 150ml (2mg/5ml) salbutamol | P 077380 | 1,55 R03CC02 |
| URUTAL 8 mg tbl. 100x betahistin | V* 090107 | 6,12 N07CA01 | VENTOLIN tbl. 100x2mg salbutamol | P 077313 | 7,40 R03CC02 |
| Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu. | | | VEPESID kaps. 20x50mg etopozid | P 062944 | 264,06 L01CB01 |
| | | | VEPESID kaps. 10x100mg etopozid | P 091006 | 303,79 L01CB01 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC |
|--|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| VERMOX peroral.susp.30ml (100mg/5ml) mebendazol | P 091405 | 1,87 P02CA01 | XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam | V 097357 | 6,23 N05BA12 |
| VERMOX tbl. 6x100mg mebendazol | P 091391 | 2,53 P02CA01 | XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam | V 097365 | 8,69 N05BA12 |
| Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin | V* 038512 | 37,29 G04BD08 | XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapecitabin | P 019151 | 63,37 L01BC06 |
| Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila. | | | XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapecitabin | P 019186 | 414,91 L01BC06 |
| Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin | V* 038520 | 45,95 G04BD08 | XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml hidroksimaslena kislina | V* 018929 | 374,41 N07XX04 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC. | | |
| VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml vorikonazol | P* 029254 | 697,25 J02AC03 | XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin | V* 032778 | 9,41 R06AE09 |
| Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so odporne na flukonazol ter okužb s Fusarium spp in Scedosporium spp. | | | Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urticario in celoletnim ter sezonskim rinitisom. | | |
| VFEND 50 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol | P* 022993 | 302,06 J02AC03 | YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil | VC* 080225 | 57,16 N06DA02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8. | | |
| VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol | P* 024619 | 1.213,05 J02AC03 | YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil | VC* 080101 | 57,16 N06DA02 |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | |
| VIDEX EC 250 mg gastrorezist.kaps. 30x didanozin | P 028428 | 217,00 J05AF02 | ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen | P 056049 | 6,60 S01GX08 |
| VIDEX EC 400 mg gastrorezist.kaps. 30x didanozin | P 028436 | 200,56 J05AF02 | ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 20x0,4ml ketotifen | P 056057 | 8,15 S01GX08 |
| VIRACEPT tbl. 270x250mg nelfinavir | P 054038 | 361,13 J05AE04 | Zaldiar 37,5 mg/325 mg tbl. 20x tramadol in paracetamol | P 077895 | 4,46 N02AX52 |
| VIROLEX mazilo za oko 4,5 g 3% aciklovir | P 091758 | 7,12 S01AD03 | ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat | P* 015512 | 8.121,70 A16AX06 |
| VIROLEX tbl. 20x200mg aciklovir | P 091634 | 4,37 J05AB01 | Predpisovanje omejeno na hematologe KC. | | |
| Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije | P* 007544 | 1,23 V07AB | ZEFFIX film.obl.tbl. 28x100mg lamivudin | P 010294 | 63,11 J05AF05 |
| Samo za vlaženje inhalacijskih plinov. | | | ZELDOX 20 mg kaps. 30x ziprazidon | P 024678 | 62,24 N05AE04 |
| VODIKOV PEROKSID 3% dermal. razt. 110 g * vodikov peroksid | P 600296 | 1,29 D08AX01 | ZELDOX 40 mg kaps. 30x ziprazidon | P 024732 | 65,64 N05AE04 |
| VODIKOV PEROKSID 3% dermal.ratz.120 g * vodikov peroksid | P 600210 | 1,29 D08AX01 | ZELDOX 60 mg kaps. 30x ziprazidon | P 024775 | 66,51 N05AE04 |
| VOLTAREN svečke 12,5 mg 10x diklofenak | P 094889 | 1,51 M01AB05 | ZELDOX 80 mg kaps. 30x ziprazidon | P 024805 | 94,03 N05AE04 |
| VOLTAREN svečke 25 mg 10x diklofenak | P 035149 | 1,51 M01AB05 | ZERIT prašek za peroral.ratz.200ml (1mg/1ml) stavudin | P 093688 | 34,01 J05AF04 |
| VOLTAREN svečke 50 mg 10x diklofenak | PC 094994 | 1,51 M01AB05 | ZERIT 15 mg kaps. 56x stavudin | P 093637 | 154,19 J05AF04 |
| VOLTAREN RAPID obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak | P 073261 | 1,64 M01AB05 | ZERIT 20 mg kaps. 56x stavudin | P 093645 | 160,15 J05AF04 |
| VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x diklofenak | PC 035157 | 1,70 M01AB05 | ZERIT 30 mg kaps. 56x stavudin | P 093653 | 180,34 J05AF04 |
| VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x diklofenak | PC 094935 | 2,29 M01AB05 | ZERIT 40 mg kaps. 56x stavudin | P 093661 | 200,53 J05AF04 |
| XALACOM kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost | P 070076 | 19,06 S01ED51 | ZIAGEN film.obl.tbl. 60x300mg abakavir | P 010308 | 302,06 J05AF06 |
| XALATAN kapljice za oko, razt.1x2,5 ml (50 µg/1ml) latanoprost | P 087009 | 14,40 S01EE01 | ZIBOR 2500 i.e. anti Xa/02 ml razt.za inj.v brizgi 10x bemiparin | P 041610 | 19,02 B01AB12 |
| XANAX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam | V 045993 | 1,24 N05BA12 | ZIBOR 3500 i.e. anti Xa/02 ml razt.za inj.v brizgi 10x bemiparin | P 041645 | 34,25 B01AB12 |
| XANAX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam | V 046086 | 2,03 N05BA12 | ZINNAT 125 mg/5 ml prašek za peroral.susp.50ml cefuroksim | P 054410 | 4,61 J01DC02 |
| XANAX 1 mg tbl. 30x alprazolam | V 096040 | 2,31 N05BA12 | ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100 ml cefuroksim | P 006424 | 24,91 J01DC02 |
| XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x alprazolam | V 097349 | 3,53 N05BA12 | ZINNAT 125 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim | P 054356 | 5,13 J01DC02 |

| Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | Ime zdravila nelastniško ime/omejitev predpisovanja | lista/delo- vna šifra | cena pakiranja/ATC | |
|--|--------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--|
| ZINNAT 250 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim | P 054380 | 5,12 J01DC02 | ZYLLT 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel | V* 011061 | 35,53 B01AC04 | |
| ZINNAT 500 mg tbl. 10x cefuroksim | P 054399 | 8,45 J01DC02 | Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2.z nestabilno AP/NSTEMI brez PCI 12 mesecev, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa. | | | |
| ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 20 ml azitromicin | PC 055069 | 6,23 J01FA10 | ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapin | P 006505 | 60,54 N05AH03 | |
| ZITROCIN kaps. 6x250mg azitromicin | PC 055107 | 7,64 J01FA10 | ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapin | P 006572 | 119,89 N05AH03 | |
| ZITROCIN film.obl.tbl. 3x500mg azitromicin | PC 055034 | 6,92 J01FA10 | ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin | P 050822 | 64,99 N05AH03 | |
| ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron | PC 065188 | 32,68 A04AA01 | ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin | P 050849 | 123,60 N05AH03 | |
| ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron | PC 065153 | 56,97 A04AA01 | ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin | P 050857 | 186,97 N05AH03 | |
| ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertraline | PC 089834 | 15,75 N06AB06 | ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin | P 050873 | 260,96 N05AH03 | |
| ZOLOFT 20 mg/ml koncentr.za peroral.razt. 60 ml sertraline | P 014982 | 29,34 N06AB06 | ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin | PC 010642 | 2,27 R06AE07 | |
| ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertraline | PC 089826 | 9,44 N06AB06 | ZYRTEC 10 mg/ml peroral.kapljice 10 ml cetirizin | P 010650 | 5,62 R06AE07 | |
| Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem | VC 052353 | 2,66 N05CF02 | ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin | P 010669 | 2,32 R06AE07 | |
| Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem | VC 052388 | 2,63 N05CF02 | Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid | P* 041017 | 309,38 J01XX08 | |
| ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan | V 087084 | 12,13 N02CC03 | Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. | | | |
| ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan | V 087106 | 24,08 N02CC03 | Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid | P* 019518 | 613,71 J01XX08 | |
| ZONADIN film.obl.tbl.20x5mg zolpidem | VC 083348 | 2,63 N05CF02 | Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | |
| ZONADIN film.obl.tbl.20x10mg zolpidem | VC 060852 | 2,66 N05CF02 | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 10 mg 28x simvastatin | P* 035289 | 11,18 C10AA01 | | | | |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2007.</i> | | | | | | |
| Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola ($>4,5$ mmol/l) in LDL holesterola ($>2,5$ mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti $>20%$ v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola $>5,0$ mmol/l in LDL holesterola $>3,0$ mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 10 mg 84x simvastatin | P* 035297 | 33,52 C10AA01 | | | | |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2007.</i> | | | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x simvastatin | PC* 035394 | 10,07 C10AA01 | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x simvastatin | PC* 035408 | 29,97 C10AA01 | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x simvastatin | PC* 035416 | 13,73 C10AA01 | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x simvastatin | PC* 035424 | 42,09 C10AA01 | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |
| ZORSTAT film.obl.tbl. 80 mg 28x simvastatin | P* 035459 | 43,38 C10AA01 | | | | |
| <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2007.</i> | | | | | | |
| Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu. | | | | | | |

Kakovost prepisovanja zdravil pri oskrbovancih v domovih starejših občanov (DSO)

Nosilec projekta: Zavod za razvoj družinske medicine, Poljanski nasip 58, Ljubljana

Odgovorna oseba: Dean Klančič, dr. med.

Financiranje projekta: Projekt sta financirala Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za razvoj družinske medicine.

Odgovorni raziskovalec: Asist. dr. Marija Petek Šter, dr. med.

Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3, 8210 Trebnje in

Katedra za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljna

Zdravila pomagajo ozdraviti ali nadzirati bolezni, vendar pa lahko vodijo tudi do resnih stranskih učinkov. Stranski učinki zdravil so najpogosteji in najbolj resni pri starostnikih. Že normalna starost privede do spremembe v metabolizmu zdravil, razporeditvi in izločanju zdravil, kar vodi k večji občutljivosti na učinke zdravil; prisotnost bolezni in sočasna uporaba večjega števila zdravil pa še poveča verjetnost za stranske učinke zdravil.

Stranski učinki zdravil se kažejo kot zmedenost, padci, depresivno razpoloženje, pretirana sedacija, upad psihičnih in fizičnih sposobnosti, uhajanje ali retencija urina. Podatki iz literature govorijo, da so starostniki, ki so oskrbovani domov za dolgotrajno nego (v Sloveniji domovi starejših občanov - DSO), najbolj izpostavljeni neustreznemu predpisu zdravil.

Neustrezná uporaba zdravil ni le pretirana uporaba zdravil, čeprav najpogosteje pomislimo prav na to. O neustreznem prepisovanju zdravil govorimo, če gre za:

- Pretirano uporabo zdravil - običajno govorimo o polifarmaciji, ki jo najbolje opredeljuje definicija, ki pravi, da je to predpis večjega števila zdravil v previsokih odmerkih ali za dlje časa, kot bi bilo nujno potrebno. Polifarmacijo po drugih definicijah pomeni sočasno jemanje več kot 4(5) različnih zdravil.
- Uporaba za starostnike neustreznih zdravil.
- Neuporaba zdravil, ki dokazano zmanjšajo obolenost in smrtnost pri starostnikih, kamor sodijo tudi cepljenja proti gripi in pneumokoku, ki kažejo na preventivno naravnost oskrbe starostnikov.
- V želji, da bi se izognili neustreznemu prepisovanju zdravil, se je potrebno držati osnovnega pravila, ki se ga moramo zavedati, ko predpišemo zdravilo: da je pričakovana korist, ki jo prinese zdravilo, večja od morebitnega tveganja zaradi predpisa zdravila, ki mora biti relativno majhno.

Prepisovanje zdravil starostniku je del vsakodnevnega dela zdravnika družinske medicine. Posledice nepoznavanja in neupoštevanja potencialnih interakcij med zdravili vodijo v neustreznó uporabo zdravil, kar vpliva na splošno zdravstveno

stanje starejše osebe, stroški zdravljenja zapletov pa vplivajo na zmogljivost celotnega zdravstvenega sistema.

Menimo, da bi večje poznavanje in upoštevanje potencialnih interakcij zdravil pri našem delu dvignilo kakovost obravnave naših bolnikov in vplivalo na zmanjševanje stroškov za zdravila in za zdravljenje komplikacij, povezanih z neustreznim prepisovanjem zdravil, ki pogosto poteka v bolnišnicah. V Sloveniji še ni bilo raziskave o kakovosti prepisovanja zdravil v DSO, zato smo se zanjo odločili. Zanimalo nas je:

- Kolikšno je povprečno število zdravil, ki jih oskrbovanci DSO prejemajo?
- Kakšen je delež oskrbovancev DSO, ki so jim bila predpisana neustrezná zdravila ali neustrezné kombinacije zdravil?
- Katera so najpogosteje neustrezná predpisana zdravila oziroma kombinacije zdravil?
- Kateri starostniki so najbolj izpostavljeni neustreznemu predpisu zdravil?

V raziskavi je sodelovalo 12 DSO in 13 zdravnikov družinske medicine, ki delajo v ambulantni DSO. Zbrali smo podatke za 2201 oskrbovancev DSO, ki so bili stari v povprečju 80,5 let (SD 10,0 let). Med oskrbovanci je bilo 76 % žensk in 24 % moških.

V Tabeli 1 je opisano funkcionalno stanje oskrbovancev DSO. Vsota v tabeli je večja kot 100, saj sta pri istem bolniku mogoči dve kategoriji hkrati (npr. delna odvisnost od tuje pomoči in potreba po 24-urnem nadzoru).

Tabela 1. Funkcionalno stanje oskrbovancev DSO.

| Funkcionalno stanje | Število (delež) bolnikov |
|---|--------------------------|
| Ne potrebuje pomoči | 521 (23,7 %) |
| Potrebuje pomoč pri večini dnevnih aktivnosti | 524 (23,8 %) |
| Povsem odvisen od tuje pomoči | 792 (36,0 %) |
| Potrebuje 24-urni nadzor | 603 (27,4 %) |

Oskrbovanci DSO so starejši starostniki, ki so povečini odvisni od tuje pomoči in/ali potrebujejo 24-urni nadzor ter so izpostavljeni predpisu velikega števila zdravil. Bolniki po večini zdravila redno prejemajo pod nadzorom medicinskega osebja DSO, za razliko od starostnikov v domačem okolju, kjer se pogosto srečujemo s slabim sodelovanjem pri zdravljenju, kar pomeni, da bolniki ne zaužijejo vseh predpisanih zdravil.

Prepisovanje zdravil in cepljenja v DSO

Oskrbovanci so prejemali od 0 do 22 različnih zdravil, v povprečju 5,8 zdravila (SD 3,0 zdravila). 5 ali več zdravil je prejelo 1400 (63,6 %) oskrbovancev in le 38 (1,7 %) oskrbovancev ni prejelo zdravil. Proti gripi je bilo v zadnjem letu cepljenih 1452 (68,9 %) bolnikov, proti pneumokoku pa 90 (4,3 %) bolnikov.

Število (delež) bolnikov, ki so prejemali zdravila iz posameznih skupin po ATC klasifikaciji, prikazuje Tabela 2.

Tabela 2. Predpisovanje zdravil po ATC klasifikaciji.

| ATC skupina | Število (delež) bolnikov |
|---|--------------------------|
| Bolezni prebavil in presnove | 1374 (63,7 %) |
| Zdravila za zdravljenje krvnih bolezni | 1088 (48,2 %) |
| Zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja | 1562 (71,2 %) |
| Zdravila za zdravljenje bolezni kože in podkožja | 279 (13,4 %) |
| Zdravila za zdravljenje bolezni sečil, spolovil in spolni hormoni | 89 (4,8 %) |
| Sistemski hormoni | 121 (6,3 %) |
| Zdravila za zdravljenje infekcij | 85 (4,6 %) |
| Zdravila za zdravljenje novotvorin in imunomodulatorna zdravila | 63 (3,7 %) |
| Zdravila za zdravljenje bolezni kostno-mišičnega sistema | 315 (15,0 %) |
| Zdravila z delovanjem na živčevje | 1740 (79,2 %) |
| Antiparazoitiki | 0 (0 %) |
| Zdravila za zdravljenje bolezni oči in ušes | 166 (8,3 %) |
| Drugo | 11 (0,5 %) |

Oskrbovanci DSO praviloma prejemajo več zdravil hkrati, najpogosteje predpisovana skupina zdravil so bila centralno delujoča zdravila (protibolečinska zdravila, antidepresivi, uspavala, atipični antipsihotik), sledila so zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja (antihipertenzivi, statini), zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in presnove (blokatorji protonke črpalk, antidiabetiki in insulin) ter antiagregacijska in antikoagulacijska zdravila, ki sodijo v skupino zdravil za zdravljenje krvnih bolezni.

Vzorec predpisovanja zdravil v DSO je povsem drugačen od vzorca predpisovanja v ambulanti družinske medicine izven DSO. Med skupinami zdravil po ATC klasifikaciji so na prvem mestu zdravila z delovanjem na živčevje, sledijo zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja ter zdravila za zdravljenje bolezni prebavil in presnove. V ambulantah družinske medicine izven DSO pa so na prvem mestu zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, sledijo zdravila z delovanjem na živčevje in zdravila za zdravljenje bolezni kostno-mišičnega sistema.

K razlikam v predpisovanju zdravil med običajno ambulanto družinske medicine in ambulanto v DSO prispeva drugačna patologija, ki je povezana s visoko starostjo in slabim funkcionalnim stanjem oskrbovancev ter bolezenskimi stanji, ki vodijo k spremembam v psihičnem stanju oskrbovancev. Zdravljenje oskrbovancev je pogosto simptomatsko (npr. zdravljenje hude artoze z morfinskimi analgetiki), oskrbovanci v domskem okolju so tako bolj izpostavljeni okužbam s klicami, ki so prinesene iz bolnišničnega okolja, zaradi pomanjkanja osebja v DSO in zaradi želje sostanovalca po mirnem nočnem počitku bolniki pogosteje kot bi bilo potrebno dobijo uspavala in druga zdravila za umiritev.

Ugotavljali smo tudi, da je bilo povprečno število zdravil, ki so jih oskrbovanci prejemali v različnih domovih, precej različno, kar pomeni, da v nekaterih domovih, ob tem da privzamemo, da se

struktura oskrbovancev ni bistveno razlikovala, obstajajo možnosti za bolj racionalno predpisovanju zdravil. Zlasti v domovih, kjer imajo domskega psihiatra in kjer recepte za zdravila predpisuje poleg družinskega zdravnika tudi domski psihijater, smo opazili, da bolniki prejemajo večje število različnih psihotropnih zdravil (kombinacije antipsihotikov, antidepresive, sedative) kot tam, kjer odločitev o predpisu sprejme zdravnik družinske medicine po posvetu s psihiatrom. Psihijater je ob pogosti psihopatologiji v DSO zelo potreben, vendar pa naj bo konzultant zdravniku družinske medicine, odločitev o zdravljenju bolnika pa naj bo skupna. Predlagamo, da v DSO zdravila predpisuje le osebni zdravnik in izjemoma specialisti kliničnih strok.

Velike razlike med domovi smo opažali, ko smo proučevali cepljenje proti gripi. V nekaterih domovih so uspeli cepiti skoraj vse oskrbovance, v enem od domov pa je bila cepljena le četrtina oskrbovancev. Omenjena ugotovitev podpira tezo, da je ob za večino oskrbovancev brezplačnem cepivu mogoče večino oskrbovancev cepiti proti gripi, vendar to poleg aktivnosti zdravnika zahteva tudi sodelovanje z vodstvom in strokovnim osebjem DSO. Delež proti pneumokoku cepljenih oskrbovancev je bil nizek, kar je deloma lahko posledica premajhnega zavedanja o pomenu cepljenja proti pneumokoku med zdravniki in bolniki ter plačljivosti cepiva. Potrebna bi bila širša promocija cepljenja proti pneumokoku pri najbolj ogroženih skupina prebivalstva (majhni otroci, starostniki, kronični pljučni bolniki), vredno pa bi bilo tudi razmisli o tem, da bi bilo tem skupinam cepljenje krito iz obveznega zavarovanja.

Večje število predpisanih zdravil so napovedovalo naslednje značilnosti bolnikov: višja starost bolnika, potreba po pomoči pri večini dnevnih aktivnosti, depresija in uporaba antikoagulacijskih zdravil. Bolniki, ki so zaradi svojega psihičnega stanja potrebovali 24-urni nadzor, so imeli redkeje predpisano pet ali več zdravil.

Polifarmaciji so bili bolj izpostavljeni starejši oskrbovanci, oskrbovanci v slabšem zdravstvenem in funkcionalnem stanju ter bolniki z depresijo. Potrebno se je vprašati, ali z večjim številom zdravil bolnik res pridobi na kakovosti in dolžini življenja ali pa je predpisovanje številnih zdravil iskanje rešitve, tam, kjer je ni. Vsako novo uvedbo zdravila je potrebno skrbno pretehtati, saj je vedno težje zdravilo ukiniti kot ga uvesti. Sprotno preverjanje ustreznosti predpisanih zdravil in prilagajanje terapije stanju bolnika je ključnega pomena pri zmanjševanju polifarmacije. Npr. pri močno dementnem oskrbovancu, ki je odvisen od tuje pomoči in potrebuje nadzor, je vprašljivo zdravljenje z zdravili za preprečevanje aterosklerotičnih dogodkov, zelo pomembna pa sta dobra nega in lajšanje bolnikovih težav, npr. lajšanje bolečin.

Neustrezno predpisana zdravila in kombinacije zdravil

V svetu so za ugotavljanje ustreznosti predpisa zdravil pri starostnikih sprejeti Beersovi kriteriji, ki so bili nazadnje posodobljeni leta 2003

(Arch Intern Med. 2003; 163: 2716-24). Gre za dve skupini kriterijev, v prvi skupini so zdravila oz. odmerki zdravil, ki so za starostnike neprimerena (od diagnoze neodvisni kriteriji), v drugi skupini pa so zdravila, ki so ob sočasno prisotnih bolezenskih stanjih za starostnike neprimerena (od diagnoze odvisni kriteriji).

Vsaj eno neustrezno predpisano zdravilo po Beersovih kriterijih, neodvisnih od diagnoze, je imelo 282 (12,9 %) oskrbovancev.

Najpogosteje neustrezno predpisana zdravila v tej skupini so bila:

- Stimulirajoči laksativi-bisakodil pri 3,8 % bolnikov (zdravilo je dopustno uporabljati le v kombinaciji z opioidnimi analgetiki);
- Redna uporaba neselektivnih nesteroidnih antirevmatikov COX-2 pri 3,8 % bolnikov;
- Tiklopidin pri 2,3 % bolnikov;
- Dolgodelujuči benzodiazepini-diazepam pri 1,6 % bolnikov.

Vsaj eno neustrezno prepisano zdravilo po Beersovih kriterijih v odvisnosti od diagnoze je imelo 184 (8,4 %) bolnikov.

- Motnje strjevanja krvi ali uporaba antikoagulacijskih zdravil in uporaba nesteroidnih antirevmatikov, dipiridamola, tiklopidina, ali klopidrogela pri 79 (3,6 %) bolnikih;
- Stresna inkontinenca urina in uporaba alfa-blokatorjev, antiholinergikov, tricikličnih antidepresivov, dolgodelujučih benzodiazepinov pri 55 (2,5 %);
- Demenza in uporaba barbituratov, antiholinergikov, mišičnih relaksansov, psihostimulansov pri 25 (1,1 %) bolnikih.

Upoštevajoč Beersove kriterije neustreznega predpisovanja zdravil pri starostnikih, je imelo zdravila predpisano neustrezno 400 (18,3 %) starostnikov. Delež bolnikov, ki so jim bila neustrezno predpisana zdravila, je bil visok, vendar primerljiv s podatki o neustrenem predpisovanju zdravil v drugih evropskih državah (raziskava je bila narejena v splošnih ambulantah in ni vključevala domskih oskrbovancev).

Med skupinami zdravil, kijih pri starostnikih neustrezno predpisujemo, se pojavlja redno predpisovanje nesteroidnih antirevmatikov, ki je zlasti problematično, ko gre za bolnike, ki potrebujejo tudi antikoagulacijsko ali antiagregacijsko zdravljenje. Upoštevajoč tudi selektivne in deloma selektivne nesteroidne antirevmatike COX-2, ki pa niso bistveno varnejši od klasičnih nesteroidnih antirevmatikov, je nesteroidne antirevmatike redno prejemalo 6,6% bolnikov. Pri lajšanju bolečin pri starostnikih velja, da večinoma preskočimo drugo stopnjo po WHO priporočilih za zdravljenje bolečine in ob nezadostnosti paracetamola dodajamo morfinske analgetike (npr. tramadol; sedaj je na voljo tudi fiksna kombinacija paracetamola s tramadolom) in po nesteroidnih antirevmatikih posegamo le občasno in ob pridruženi vnetni komponenti.

Tiklopidin je po učinkovitosti primerljiv z aspirinom in klopidrogelom ob tem, da je nekoliko manj varen. Uporabo klopidrogela priporočamo le pri bolnikih, kjer uporaba aspirina kljub zaščiti želodčne sluznice z blokatorjem protonsko črpalke ni mogoča (npr. alergija na aspirin).

Zaprtje je pri starostnikih velik problem (prehrana, pomanjkanje gibanja, uporaba morfinskih analgetikov) in uporabi odvaja se pogosto ne da izogniti, lahko pa izberemo za starostnike primernejše odvajalo, npr. laktuloza.

Problem uporabe benzodiazepinov, predvsem dolgodelujučih, se v DSO sicer ni izkazal kot tako velik, kot ga ugotavljajo ponekod v tujini, smo pa ugotavljali, da skoraj polovica oskrbovancev prejema uspavala, ki prav tako predstavljajo dejavnik tveganja za padce in posledične zlome, zlasti zlom kolka. Zmanjšanja uporabe uspaval v praksi ni enostavno uresničiti, saj se zdravnik srečuje z željami bolnikov, ki si želijo spanca s pomočjo tablet na eni strani, in željo osebja, ki želi imeti v času noči čim manj dela z nespečimi oskrbovanci. Večkrat je potrebno poskusiti z nefarmakološkimi metodami za boljše spanje (priporočati, da preko dneva oskrbovanci ne spijo, da odidejo spat v kasnejših urah) in z zmanjšanjem normativov tudi v nočnem času zagotoviti več osebja, ki bo skrbelo za oskrbovance.

Verjetnost, da bo predpisano neustrezno zdravilo, je bila manjša pri mlajših oskrbovancih, ki niso bili odvisni od tuje pomoči in niso potrebovali nadzora. Oskrbovanci, ki so bili v boljšem fizičnem in psihičnem stanju, so imeli verjetno večjo možnost, da soodločajo pri zdravljenju, kamor sodi tudi zdravljenje z zdravili.

Z boljšim znanjem zdravnikov s področja geriatrije in poznavanjem pravil, ki veljajo pri predpisovanju zdravil pri starostnikih, bi lahko verjetno omenjeni delež neustreznega predpisa zmanjšali.

Izkušnje zdravnika z delom v DSO niso zmanjšale deleža neustreznih predpisanih zdravil, kar pomeni, da tudi zdravniki z dolgoletnimi izkušnjami pri delu in ne le mladi zdravniki, ki so začeli z delom v DSO, potrebujejo dodatno izobraževanje.

Lipolitiki - klinični in stroškovni vidik znižanja LDL-holesterola

V decembriski številki Biltena recept smo objavili tabelo s podatki o klinični učinkovitosti znižanja LDL-holesterola za posamezne vrste in odmerke zaviralcev reduktaz HMG CoA (statini) ter ezetimiba kot zavirala absorpcije holesterola ter njunih kombinacij. Ker je dano področje preventive kardiovaskularnih bolezni zelo aktualno, ZZZS pa kot nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja dejavno posega vanj, smo se odločili da zaradi (pomembnih) sprememb ceno to tabelo ponovno objavimo. Torej še vedno velja, da so posamezne učinkovine navedene po stroškovni učinkovitosti zniževanja LDL-holesterola v skupinah po jakosti učinka. Za preračun stroškovne učinkovitosti smo upoštevali najvišjo priznano vrednost za dano učinkovino oz. najnižjo ceno zdravila, ki je na trgu. Fiksno kombinacijo simvastatina in ezetimiba smo izjemoma poimenovali z zaščitenim imenom, sicer smo se držali nelastniških imen. Spremenjeno je tudi to, da smo sedaj samostojne statine ter kombinacije z ezetimibom združili v eno tabelo.

Glede na decembrsko tabelo ugotavljamo, da se je spremenil vrstni red v prvi skupini, saj so se cene simvastatina v vmesnem obdobju

precej znižale. Ker so se znižale tudi cene atorvastatina, je le ta ostal najugodnejša izbira v skupini znižanja 30-39% in prav tako 40-49%. Kjer je potrebno (vsaj) razpoloviti vrednosti LDL-holesterola pa je atorvastatin 80 mg zamenjal rosuvastatin 40 mg. Če bi želeli, da bi bila kombinacija z ezetimibom (tako fiksna kot prosta) stroškovno konkurenčna, bi morali ceno Ezetrola oz. Inegya različnih jakosti znižati za vsaj 15%. Ta zdravila postanejo konkurenčna šele v primeru, da bolnik ne prenaša višjih odmerkov statina.

V zadnjem stolpcu smo dodali še informacijo o prihranku na letnem nivoju na enega bolnika, če ga zdravimo z zdravilom prve izbire v posameznem jakostnem razredu. Izjemoma prihranka seveda ni prikazanega, če je zdravilo ali kombinacija drugega izbora cenejše (vendar vseeno manj stroškovno učinkovito, gledano na ceno znižanja 1% LDL-holesterola, kar je bilo tudi merilo za razvrstitev).

Jure Peklar

| | | % znižanja | cena 1% znižanja [EUR/leto] | Cena letnega zdravljenja [EUR/leto] |
|--|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Znižanje od 10 do 19% | ezetimib 10 | 19 | 24,59 | 467,20 |
| Znižanje od 20 do 29% | simvastatin 10 | 27 | 2,16 | 58,40 |
| | lovastatin 20 | 29 | 3,02 | 87,60 |
| | pravastatin 10 | 20 | 3,83 | 76,65 |
| | fluvastatin 40 | 27 | 4,73 | 127,75 |
| | pravastatin 20 | 24 | 4,56 | 109,50 |
| | pravastatin 40 | 29 | 5,54 | 160,60 |
| Znižanje od 30 do 39% | atorvastatin 10 | 37 | 3,45 | 127,75 |
| | simvastatin 20 | 32 | 3,76 | 120,45 |
| | simvastatin 40 | 37 | 4,54 | 167,90 |
| | fluvastatin 80 | 33 | 5,86 | 193,45 |
| | ezetimib + pravastatin 10 | 34 | 16,00 | 543,85 |
| Če bi se delila tbl Crestor 10mg, bi ob 38% znižanju LDL holesterola cena 1% znižanja znašala 3,27 EUR in letna terapija 124,10 EUR. | | | | |
| Znižanje od 40 do 49% | atorvastatin 20 | 43 | 5,43 | 233,60 |
| | rosuvastatin 10 | 43 | 5,77 | 248,20 |
| | atorvastatin 40 | 49 | 6,33 | 310,25 |
| | rosuvastatin 20 | 48 | 7,91 | 379,60 |
| | INEGY 10/10mg | 46 | 11,11 | 511,00 |
| | ezetimib + simvastatin 10 | 46 | 11,43 | 525,60 |
| | ezetimib + simvastatin 20 | 46 | 12,78 | 587,65 |
| | ezetimib + lovastatin 20 | 41 | 13,53 | 554,80 |
| | ezetimib + pravastatin 20 | 40 | 14,42 | 576,70 |
| | ezetimib + pravastatin 40 | 42 | 14,95 | 627,80 |
| Znižanje od 50 do 59% | atorvastatin 80 | 55 | 8,10 | 445,30 |
| | rosuvastatin 40 | 53 | 9,92 | 525,60 |
| | ezetimib + atorvastatin 10 | 53 | 11,23 | 594,95 |
| | ezetimib + simvastatin 40 | 56 | 11,34 | 635,10 |
| | INEGY 10/20mg | 51 | 11,88 | 605,90 |
| | INEGY 10/40mg | 55 | 12,81 | 704,45 |
| | ezetimib + atorvastatin 20 | 54 | 12,98 | 700,80 |
| | ezetimib + atorvastatin 40 | 56 | 13,88 | 777,45 |
| Znižanje nad 60 % | ezetimib + rosuvastatin 40 | 70 | 14,18 | 992,80 |
| | ezetimib + atorvastatin 80 | 61 | 14,96 | 912,50 |

Nizkomolekularni heparini in kronična atrijska fibrilacija

Klinični primer

78-letna bolnica se je zdravila v bolnišnici in bila odpuščena z naslednjimi diagnozami: srčno popuščanje, aterosklerotično srce, kronična atrijska fibrilacija, psihorganski sindrom. Ultrazvok srca je pokazal normalne dimenzijske levega prekata, ni bilo regionalnih motenj kontraktilnosti, iztisni delež levega prekata je bil normalen. Tudi dimenzijske ostalih srčnih votlin so bile normalne, zaklopke so bile morfološko normalne, prisotna je bila insuficienca mitralne in trikuspidalne zaklopke (1+). Laboratorijski izvidi niso pokazali pomembnih odstopanj od normale, TSH je bil v normalnem območju. V zaključku je bilo navedeno, da gre pri bolnici za psihorganski sindrom, da občasno odklanja hrano in zdravila. Ugotovili so, da bolnica ni primerna za antikoagulacijsko zdravljenje z varfarinom. Priporočili so dnevno aplikacijo nizkomolekularnega heparina (NMH) – 0,6 ml Fraxiparina.

Vprašanje: Je pri navedenem primeru odločitev za NMH v skladu s smernicami za preprečevanje trombembolije?

Odgovor: Kot je razvidno iz razpoložljive medicinske dokumentacije, bi bila pri bolnici edina indikacija za antikoagulacijsko zdravljenje z varfarinom atrijska fibrilacija. V razpoložljivi dokumentaciji ni podatkov o morebitnih sistemskih embolijah. Lečeči zdravniki so ugotovili, da bolnica zaradi psihorganskega sindroma ni sposobna za antikoagulacijsko zdravljenje.


V primeru, da se pri bolniku z atrijsko fibrilacijo ne odločimo za zaščito z varfarinom, je zdravilo naslednje izbire acetilsalicilna kislina v odmerku 100 mg dnevno. V strokovni literaturi ni podatkov o smiselnosti dolgotrajne uporabe NMH za preprečevanje sistemskih embolizmov pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo. Predlagani odmerek Fraxiparina 0,6 ml/24 ur bi lahko štel predvsem kot preventivni odmerek za preprečevanje venskih tromboembolizmov. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi bolnica tovrstno zaščito potrebovala.

V najnovejšem poročilu o preprečevanju in zdravljenju venskih tromboembolizmov (The Seventh ACCP Consensus Conference on Antithrombotic Therapy, Chest 126; N3 Suppl, sept 2004) je pri internističnih bolnikih indicirana preventiva pred venskimi trombembolizmi v obdobju akutnih bolezni (srčno popuščanje, okužba, respiratorna insuficienca, akutni srčni infarkt itd.) oz. v obdobju, ko se bolnik zaradi akutne bolezni zdravi v bolnišnici. Tudi v primeru, da se bolnik zaradi istih bolezni zdravi v domu starejših občanov ali doma, se zdi smiselno priporočilo, da v času akutne faze bolezni prejema preventivni odmerek NMH.

Zaenkrat ni podatkov in s tem ne indikacije za dolgotrajno uporabo NMH pri bolnikih v kroničnem obdobju bolezni.

Prof. dr. Polona Peternel, dr. med.
KC Ljubljana
SPS Interna klinika
Klinični oddelek za žilne bolezni

Poraba nizkomolekularnih heparinov, predpisanih na recepte, v območnih enotah ZZZS v obdobju 2001-06 v definiranih dnevnih odmerkih na 1000 prebivalcev na dan (DID)



O uporabi antibiotikov tudi v novi zdravstveno-vzgojni knjižici

»Moj otrok ima vročino«

Februarja letos je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) v sodelovanju z Razširjenim strokovnim kolegijem za pediatrijo in slovenskim Združenjem za pediatrijo izdal novo zdravstveno-vzgojno knjižico z naslovom »Moj otrok ima vročino« avtorice prim. Raste Rakar Radešček, dr. med., spec. pediatrije. Knjižica je izšla v 70.000 izvodih in so jo prejeli vsi otroški in šolski zdravniki, predstojniki pediatričnih oddelkov v bolnišnicah in vodje dispanzerjev v zdravstvenih domovih oziroma odgovorni za zdravstveno-vzgojno dejavnost s ciljem, da jih brezplačno posredujejo staršem otrok praviloma v otroških ambulantah in posvetovalnicah, deloma pa tudi na pediatričnih oddelkih bolnišnic v Sloveniji, in sicer v okviru preventivnega programa zdravstvene vzgoje.

Med ljudmi namreč vročina še vedno vzbuja strah in stisko in to predvsem zaradi nepoučenosti. Anketa opravljena med starši otrok, ki prihajajo v otroške ambulante, je pokazala, da so slovenski starši pretirano zaskrbljeni zaradi vročine, da so slabo obveščeni o pomenu, vzrokih in posledicah vročine, poleg tega pa pogosto obravnavajo vročične otroke neprimerno in pretirano (Zdravstveni vestnik 2005;74-515-8).

Kar polovica vprašanih staršev je prepričanih, da vročina otroka ogroža in da jo treba takoj znižati. Zato so antipiretički najpogosteje uporabljena zdravila, neredko prepogosto. Le malo se jih namreč zaveda, da je vročina pomembna obrambna reakcija organizma, še manj pa je takih, ki verjamejo, da nam celo koristi med bolezni. Zato je pogovor o vročini v otroških ambulantah najpogostejša tema. Prav zaradi tega sta se na pobudo prim. Raste Rakar Radešček za ponovno izdajo te knjižice z nekoliko dopolnjeno vsebino pozitivno odzvala tako Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo kot tudi Zavod. Novi knjižici je avtorica dodala tudi poglavje o smiselnosti antibiotičnega zdravljenja pri vročičnem otroku in nekaj misli o zdravljenju otrok v bolnišnici.

Knjižica na poljuden način opisuje pojav vročine pri otroku in kako lahko starši v teh primerih samostojno ukrepajo še preden obiščejo zdravnika. Prepričani smo, da bo prenovljena knjižica pripomogla k promociji zdravja in bolj kakovostnega življenja z bolezni, kar je bil osnovni smisel izdaje knjižice.

Damjan Kos

MOJ OTROK IMA VROČINO, kaj jo povzroča in kako ukrepam



prim. Rasta Rakar Radešček, dr. med., spec. pediatrije

Kazalo



| | |
|--|----|
| <i>Uvod</i> | 4 |
| <i>Merjenje telesne temperature</i> | 5 |
| <i>Regulacija temperature</i> | 6 |
| <i>Ali je vročina nevarna</i> | 8 |
| <i>Ali je vročina morda koristna</i> | 8 |
| <i>Kdaj pa je vročina lahko nevarna</i> | 9 |
| <i>Na kaj moramo biti pri otroku z vročino posebno pozorni</i> | 10 |
| <i>Ssimptomatsko zdravljenje vročine</i> | 11 |
| <i>Ukrepanje ob pojavu vročinskih krčev</i> | 15 |
| <i>Nega otroka z vročino</i> | 15 |
| <i>Kdaj mora otrok z vročino videti zdravnik</i> | 16 |
| <i>Ko mora otrok v bolnišnico</i> | 17 |
| <i>Kdaj potrebuje otrok z vročino pri zdravljenju antibiotik</i> | 20 |

Nacionalna promocija varne in pravilne rabe zdravil je dosegla želene učinke

1. Izvajanje nacionalne promocije za bolj varno in pravilno rabo zdravil med uporabniki zdravil v obdobju september – november 2006

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je v obdobju september – november 2006 v sodelovanju s partnerji (Ministrstvo za zdravje, Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, Slovensko zdravniško društvo), pokrovitelji iz zdravstvenega zavarovalništva (AdriaticSlovenico d.d., Triglav, zdravstveno zavarovalnico d.d., Vzajemno zdravstveno zavarovalnico d.v.z.), medijskimi pokrovitelji (POP TV/Kanal A, RTV Slovenija) ter z na javnemu razpisu izbrano oblikovalsko-oglaševalsko agencijo (Studio 3S d.o.o.) izvedel obsežno promocijo varne in pravilne rabe zdravil, ki je zagotovila neposredno informiranje, izobraževanje in vrgajanje uporabnikov zdravil za bolj varno in pravilno rabo zdravil.

Razpoznavni slogan in logotip promocije:



Premišljeno z zdravili. Za vaše zdravje gre.

Z nacionalno promocijo smo si zadali cilj, da ekonomsko škodo, ki nastaja zaradi zdravstvenih težav povezanih z zdravili ter zaradi neporabljenih zdravil na domu, zmanjšamo. V ta namen so bila posebej za promocijo zasnovana in v velikih količinah septembra 2006 izdana izobraževalno-vzgojna tiskana gradiva, ki so zavarovanim osebam, bolnikom še danes dosegljiva pri njihovemu zdravniku in farmacevtu, in sicer:

- 300.000 tiskanih priročnikov za varno in pravilno rabo zdravil (namenjeni vsem uporabnikom zdravil),
- 300.000 tiskanih obrazcev »Moj seznam zdravil« (namenjeni zlasti vsem kroničnim bolnikom) in
- 50.000 tiskanih obrazcev »Moj dnevnik jemanja« (namenjeni vsem kroničnim bolnikom, ki jemljejo hkrati več kot 3 zdravila).

Z namenom čim bolj učinkovitega informiranja uporabnikov zdravil o izvajanju promocijske akcije je Zavod v sodelovanju s partnerji in pokrovitelji zagotovil tudi:

- tisk 5.000 informativnih plakatov, ki o problematiki ne-varne in nepravilne rabe zdravil opozarjajo bolnike v lekarnah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, pri zdravnikih koncesionarjih in drugih izvajalcih zdravstvenih storitev;
- 64 objav informativnega oglasa v 28 tiskanih medijih v obdobju 28.9.–14.11.2006; skupni doseg vseh objav v tiskanih medijih na ciljni skupini 20 – 75 let je znašal 88,3 %, zato ocenujemo, da je bil na ta način pokrit pretežni del ciljne populacije;
- 156 objav 3 tematskih televizijskih oglasov na 2 televizijskih postajah v obsegu 4.106 sekund v obdobju 16. oktober – 16. november 2006; tako smo v obdobju med 16. oktobrom in 12. novembrom 2006, dosegli 78,72% doseg ciljne populacije;
- 90 objav 2 tematskih radijskih oglasov na nacionalni radijski postaji v obsegu 1.800 sekund v obdobju 16. oktober – 16. november 2006; skupni doseg oglaševanja na nacionalni radijski postaji znaša 23,65%, dosegjeni odstotek ciljne populacije je zadovoljiv.

Z namenom predpisovanja in izdajanja optimalnih pakiranj zdravil za tromesečno terapijo je Zavod posredoval vsem zdravnikom in

lekarnam tudi tiskani tabelarični pripomoček. Zavod je od novembra 2006 dalje pa do maja 2007 izvedel tudi 9 izobraževalno-vzgojnih delavnic za uporabnike zdravil, in sicer v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja, Društvom upokojencev Vuzenica, Pokrajinsko zvezo Severne Primorske - Društvom upokojencev s sedežem v Solkanu, Društvom upokojencev Dravograd, Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše (oddelek farmacija), Društvom upokojencev Tržiče, Društvom upokojencev Raka, Društvom upokojencev Mislinja in Društvom upokojencev Slovenj Gradec. Promocijski akciji so se aktivno pridružila tudi naslednja društva: Gerontološko društvo Slovenije, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije in Zveza društev diabetikov Slovenije.

2. Učinki nacionalne promocije – prva ocena

Prve ocene za leto 2006 in 2007 kažejo, da je promocija dosegla želene učinke in izpolnila pričakovanja snovalcev projekta. Z akcijo so bili namreč dosegjeni osnovni ključni cilji promocije:

- zmanjšana je bila ekonomska škoda, ki je posledica preširokega predpisovanja in uporabe zdravil in ki se pogosto odraža v neporabljenih in zavrženih zdravilih na strani uporabnikov zdravil, saj je število pakiranj (škatlic...) zdravil, ki se izdajajo v breme zdravstvenega zavarovanja, v prvih mesecih po začetku akcije upadlo v primerjavi z lanskoletnim obdobjem.
- relativno manjše število predpisanih receptov in izdanih pakiranj v prvih mesecih po začetku akcije sta pomembno vplivala na nižjo rast odhodkov za zdravila, ki se izdajajo v breme obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v primerjavi z lanskoletnim enakim obdobjem;
- dosežena je bila višja raven varne in pravilne rabe zdravil na strani uporabnikov zdravil skladno s strokovnimi priporočili zdravstvenih delavcev in navodili, ki jih proizvajalci zdravil priložijo zdravilom; številni kronični bolniki so pričeli voditi lasten seznam zdravil, kronični bolniki s polifarmacijo (hkratno jemanje več kot 3 zdravil) pa vodijo tudi lasten dnevnik jemanja zdravil; z uporabo medijev, tiskanih gradiv in izobraževalno-vzgojnih delavnic smo s promocijskimi sporočili dosegli več kot 92% ciljne populacije uporabnikov zdravil ter tako vplivali na njihova vedenja in odnos do zdravil; podrobnejše ugotovitve o pozitivnih spremembah v ravnanju uporabnikov zdravil bo podala posebna terenska raziskava, ki jo Zavod načrtuje izvesti jeseni 2007.
- z večjo pozornostjo pri rabi zdravil, z doslednejšim vodenjem lastne terapije z zdravili ter večjo stopnjo compliance (aktivno sodelovanje bolnika z zdravnikom v postopku zdravljenja z zdravili) predpostavljamo, da se je izboljšalo tudi zdravstveno stanje prebivalstva oziroma da je bil obseg težav povezanih z zdravili zmanjšan. Pričakovati je postopen upad števila hospitalizacij zaradi težav povezanih z zdravili, manjše število obiskov pri zdravniku, manj zdravstvenega absentizma... Velike učinke si namreč obetamo že z majhnimi premiki: minimalnim povečanjem deleža uporabnikov, ki jemljejo zdravila skladno z navodili, ki vodijo lasten seznam zdravil oziroma dnevnik jemanja zdravil, ki pravočasno sporočijo morebitne neželene učinke in ki prispevajo k zmanjšanju nepotrebnih zalog zdravil na domu.

Nacionalni projektni svet se je že lani odločil, da je potrebno promocijsko akcijo za bolj varno in pravilno rabo zdravil izvajati kontinuirano, zato smo v letošnjem letu izvedli ponatis najpomembnejših tiskovin, in sicer

- priročnik o varni in pravilni rabi zdravil (osnovna priporočila za uporabnike zdravil) – 75.000 izvodov,
- obrazec »Moj seznam zdravil« (ki ga vodi uporabnik zdravil prostovoljno in samostojno) – 250.000 izvodov in
- obrazec »Moj dnevnik jemanja zdravil« (ki ga vodi uporabnik zdravil prostovoljno in samostojno) – 100.000 izvodov.

Navedena tiskana gradiva smo v večjih količinah v mesecu maju 2007 poslali zlasti zdravstvenim domovom, bolnišnicam, socialnim zavodom in zasebnim zdravnikom s koncesijo z namenom, da jih posredujejo uporabnikom zdravil brezplačno bodisi v čakalnicah bodisi v ambulantah. Zdravstvenim delavcem, ki predpisujejo oziroma izdajajo zdravila na recept, in medicinskim sestram, ki izvajajo zdravstveno vzgojo priporočamo, da brezplačne izvode obrazcev in priročnike, osebno izročijo zlasti kroničnim bolnikom in ostalim osebam, ki pogosto prejemajo zdravila (polifarmacija). Z izdajo 2 evidenc, ki jih uporabniki zdravil prostovoljno in v čim večji meri sami vodijo (»moj seznam zdravil«, »moj dnevnik jemanja zdravil«), lahko namreč zdravstveni delavci pridobijo pomembne strokovne informacije o urejenosti kroničnega bolnika in stopnji njegovega sodelovanja v postopku zdravljenju z zdravili (stopnja compliance).

Prve ugodne ocene učinkov akcije nas navdajajo z optimizmom obenem pa tudi z zavezo, da je potrebno promocijo varne in pravilne rabe zdravil izvajati kontinuirano na primer vsaj z letnim ponatisom ključnih tiskovin in izobraževalnimi delavnicami za uporabnike zdravil.

Damjan Kos

Podatki o izdanih zdravilih na kartici zdravstvenega zavarovanja ter Centralna baza zdravil

Lanskega maja je bil po vsej državi zaključen projekt »Zapis izdanih zdravil na kartico zdravstvenega zavarovanja« (v nadaljevanju: kartica), ki se skupaj s promocijo varne in pravilne rabe zdravil uvršča med prizadevanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) k izboljšanju kvalitete in varnosti ter k racionalizaciji poslovanja na področju zdravil.

Če se zdravila na kartico zapišejo v lekarni, so za nadaljnjo uporabo dosegljiva takoj, sicer pa se zapišejo na kartico ob naslednjem potrjevanju kartice na samopostrežnem terminalu. Glede na kratko anketo, ki smo jo izvedli takoj po nacionalni uvedbi, približno 50% zdravnikov primarne ravni, podatke o izdanih zdravilih s kartice uporablja v nejasnih situacijah oz. kadar se jim zdi potrebno. Zavod poziva zdravnike vseh ravni, naj v čim večji meri pregledujejo te podatke, da bodo čim bolj seznanjeni z zdravstvenim stanjem bolnika, saj se na ta način lahko prepreči marsikateri zaplet. Številne raziskave namreč potrjujejo, da so v razvitem svetu težave povezane z ambulantno predpisanimi zdravili (ne-varna in nepravilna raba zdravil – z navodili neskladno jemanje zdravil, prenizek ali previsok odmerek zdravil, neželeni oz. stranski učinki zdravil, nezdravljenje indikacije, nepotrebno zdravljenje z zdravili, napačno izbrana zdravila in drugo) vzrok za 7,1% vseh hospitalizacij, pri čemer je možno 4,3 % vseh hospitalizacij preprečiti (Vir: Winterstein AG, et al.: Preventable drug-related hospital admissions; The Annals of Pharmacotherapy, julij-avgust 2002, št. 36: 1238-48).

Prav tako naprošamo zdravnike, da opozorijo bolnike, naj pred naslednjim obiskom v zdravstveni ustanovi potrdijo svojo kartico na samopostrežnem terminalu, da bo na njej zadnje veljavno stanje podatkov o izdanih zdravilih.

Na Zavodu pa pripravljamo že nadaljnje tehnološke posodobitve in izboljšave na področju predpisovanja in izdaje zdravil. Od lanske jeseni namreč potekata dva projekta, ki sta tudi sestavni del strategije eZdravje2010, katerih cilj je prenova oz. posodobitev sistema kartice zdravstvenega zavarovanja in uvedba on-line poslovanja. Projekt »Nova KZZ« bo med drugim zamenjal obstoječe profesionalne kartice z novimi, na katerih bodo shranjeni digitalni certifikati, ki bodo omogočali elektronsko podpisovanje. Projekt »On-line zdravstveno zavarovanje« pa bo postavil infrastrukturo za on-line (neposreden) dostop do podatkov o zdravstvenem zavarovanju, ki se nahajajo na različnih podatkovnih strežnikih. Končni cilj prenove je prehod iz sedanjega sistema, v katerem se podatki med udeleženci v zdravstvu izmenjujejo s kartico kot nosilcem podatkov, v popoln on-line sistem, v katerem bo kartica zgolj ključ za dostop do podatkov na podatkovnih strežnikih.

Elektronski recept bo prva nova aplikacija, ki koristi on-line infrastrukturo ter nove profesionalne kartice za elektronski podpis. Elektronski recept se bo oblikoval na mestu predpisovanja recepta – pri zdravniku. Podatke o predpisanim zdravilu bo zdravnik podpisal z elektronskim podpisom na svoji novi profesionalni kartici in jih po varnem kanalu posredoval na centralni strežnik. Elektronski podpis zagotavlja vstavljenost podpisovalca in celovitost prenosa. Elektronski

recept bodo s centralnega strežnika s svojimi profesionalnimi karticami pooblaščeni farmacevti brali v lekarnah, ki bodo na osnovi elektronskega zapisa izdali zdravila. Podatke o predpisanih zdravilih bodo lahko s centralnega strežnika brali tudi drugi zdravniki, da bi se izognili dvojnemu predpisovanju zdravil ali predpisovanju zdravil, ki stopajo v medsebojne interakcije; v ta namen bo omogočen tudi online dostop do seznama že izdanih zdravil.

Aplikacija bo pripravljena na način, ki bo zahteval čim manj ročnega vnosa podatkov – večina podatkov bo izbrana iz šifrantov oz. se bo samodejno izpolnila na podlagi podatkov iz strežnikov oz. delovne postaje zdravnika. Pri izdaji zdravila v lekarni bodo vsi podatki o predpisanim zdravilu že v elektronski obliki, farmacevt bo dodal le še podatke o izdanem zdravilu (šifra izdanega zdravila iz črtne kode, količina, razlog za izdajo zdravila, ki presega najvišjo priznano vrednost). Elektronski recept ne bo v celoti nadomestil papirnega. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da pacienti želijo imeti v rokah tudi papirno verzijo dokumenta. Obstajajo pa tudi posebni primeri, ko elektronskega recepta sploh ne bo mogoče predpisati, npr. za osebe brez kartice, tujce, recepte za osebno rabo...

Tako obstoječa rešitev zapisa izdanih zdravil na kartico kot bodoča aplikacija za predpisovanje in izdajo elektronskih receptov slonita na uporabi Centralne baze zdravil, temeljni zbirki podatkov za potrebe strokovnega spremljanja in obračunavanja porabe zdravil v Sloveniji. Zbirka je rezultat skupnega projekta Inštituta za varovanje zdravja ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje in je vodena skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Instituciji skrbita za redno posodabljanje podatkov in dajeta podatke te zbirke v obliko zapisa »xml«, ki je na spletni strani Zavoda na voljo lekarnam in drugim izvajalcem v pomoč pri v predpisovanju in izdaji zdravil.

V kolikor želi izvajalec zdravstvenih storitev pridobiti podatke iz te zbirke zdravil, mora svojo namero sporočiti Zavodu na obrazcu, ki je dostopen na Zavodovi spletni strani <http://zzzs.si> (rubrika Izvajalci zdravstvenih storitev/Pogodbe in odnosi iz izvajalci/Centralna baza zdravil), kjer so tudi pojasnila v zvezi z uporabo Centralne baze zdravil. Lekarna, ki želi zbirko uporabljati, pošlje prijavni obrazec kontaktne osebi za to področje, ostali izvajalci pa pošljejo obrazec na zavodovo območno enoto, v katero spadajo. Zavod bo na podlagi prijave podelil lekarni ali zdravniku vstopno šifro ter geslo oziroma ju bo obveščal o novostih in spremembah v zvezi z zbirko po elektronski pošti.

Centralna baza zdravil bo ob uvedbi elektronskega recepta postala referenčna zbirka, ki bo omogočala vpogled v podatke o posameznem zdravilu in z ustrezno nadgradnjo ima možnost postati tudi eksperimentni sistem za predpisovanje, kar bo zdravnikom še v posebno pomoč pri racionalnem predpisovanju zdravil.

Martina Zorko
Mitja Udovič

Recenzija

**Farmakoterapijski priručnik,
5. izdaja. B. Vrhovac in sodelavci.
837 strani.
Medicinska naklada, Zagreb 2007.
ISBN 987-953-176-342-4.**

Izšla je 5. izdaja hrvaškega Farmakoterapevtskega priročnika. Urednik je Božidar Vrhovac, eno najuglednejših imen hrvaške medicine in ustanovitelj hrvaške šole klinične farmakologije. S pomočjo 53 sodelavcev prenavlja priročnik vsaka 2-3 leta in tako sledi številnim novostim na področju zdravil.

Terapevtske skupine zdravil so razvrščene po mednarodni ATC klasifikaciji, ki jo uporabljamo tudi v Sloveniji, zato so za slovenskega bralca logično razvrščene. Vsaka skupina zdravil je posebej predstavljena, opisano je delovanje, navedene so indikacije, in najpomembnejše kontraindikacije, dodani so komentarji v smislu na dokazih temelječe medicine. Za izbrana klinična področja so navedene terapevtske smernice (npr. za zdravljenje akutnega vnetja zgornjih dihal in sečil, za srčno popuščanje, za zdravljenje KOPB, golenske razjede, za akutno lumbalgijo itd.).

Priročnik vsebuje tudi listo zdravila in morebitne omejitve predpisovanja v breme zdravstvenega zavarovanja. Slovenska lista zdravil je sicer nekoliko širša, a razlike so le v manj pomembnih podrobnostih. Celo omejitve predpisovanja so pogosto podobne. Posebej dragocena so uvodna poglavja (predpisovanje zdravil različnim skupinam, npr. otrokom, starostnikom, športnikom, poglavje o paliativni medicini, nujna stanja) in dodatki (interakcije, zdravila pri bolnikih z boleznijo ledvic, zdravila v nosečnosti in pri dojenju, zdravila pri porfiriji, vpliv hrane na zdravila, vpliv zdravil na psihofizične sposobnosti, normalne laboratorijske vrednosti).

Knjiga ima praktičen žepni format in je zelo pregledno urejena. Zaradi bogate in aktualne vsebine in praktične uporabnosti ga lahko priporočimo kot enega najprimernejših farmakoterapevtskih priročnikov za slovenske zdravnike.

Jurij Fürst

Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

Programski svet:

Breda Butala, Boris Kramberger,
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok, Martin Toth

Uredniški odbor:

Vita Samaluk, Jurij Fürst, Jure Peklar,
Damjan Kos, Tonka Susič-Poplas

Urednica:

Vita Samaluk
vita.samaluk@zzzs.si

Grafična zasnova in prelom:

Tanja Bončina

Tisk:

Mond Grafika d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije o zdravilih iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Izhaja:

praviloma dvakrat letno ob spremembah list

Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo
zdravila v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja, in lekarnam.

Dodatne tiskane izvode naročite na naslov:

ZZZS - za uredništvo
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
tel. 01 30 77 434

Tajnica uredništva:

Bojana Kušar
tel. 01 30 77 434
fax 01 23 12 182
e-mail: bojana.kusar@zzzs.si

Seznam elektronskih gradiv

ZZZS na spletni strani:

www.zzzs.si/gradiva

Na tem naslovu se lahko
naročite tudi na brezplačno
in redno avtomatsko
elektronsko obveščanje
o vseh novostih v ceniku
in listi zdravil, izdaji nove
številke biltena Recept
in drugih gradiv ZZZS.



Naklada: 7000
Ljubljana, junij 2007