

# Recept

**Bilten  
o zdravilih  
iz obveznega  
zdravstvenega  
zavarovanja**

**ZZZS** Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Letnik 7 / št. 1 / 22. maj 2009

## Uvodnik

### Spoštovani!

V letošnjem letu se srečujemo z ekonomsko krizo, ki se kaže tudi v zdravstveni blagajni. Stroški ZZZS za zdravila ne glede na dosedanje ukrepe nezadržno naraščajo. Primerjava med letošnjim in lanskim marcem kaže, da so stroški obveznega zavarovanja narasli za 2,6 milijona evrov in da so marca letos za 9,8 milijona višji kot v februarju. Z novim pravilnikom o cenah zdravil, pogajanji in najvišjimi priznanimi vrednostmi smo sicer dosegli za približno 20 milijonov evrov prihrankov na letni ravni, ki pa se le postopoma udejanjajo. Poraba zdravil v definiranih dnevni odmerkih se je v lanskem letu zvišala kar za 7 odstotkov. Nadaljevanja trenda ne bo mogoče obvladati le z dosedanjimi ukrepi.

Na sistemski ravni prevzemamo veliko odgovornost za obvladovanje izdatkov za zdravila, vendar brez dobrega sodelovanja zdravnikov in farmacevtov ne bomo dosegli načrtovanih ciljev. Kaj lahko zdravniki storimo?

Že sedaj lahko predpisujemo zdravila na recepte na generični način, torej s splošnim imenom. V skladu s Pravili OZZ v tem primeru farmacevt v lekarni izda najcenejše zdravilo s predpisano učinkovino. Če želi zavarovana oseba zdravilo z višjo ceno, bo razliko doplačala. Generično predpisovanje zmanjšuje odvisnost zdravnikov od farmacevtske industrije in obenem vzpodbuja izdajanje zdravil s konkurenčno ceno. To bo še posebej dobrodošlo pri zdravilih, ki niso na seznamu medsebojno zamenljivih z najvišjo priznano vrednostjo, npr. pri alendronatu (glede na kombinacijo z vitaminom D in ostale difosfonate), antipsihotikih, kjer so trenutno najvišji možni prihranki pri olanzapinu, ki je nedavno dobil generično paralelo, in pri biološko podobnih eritropoetinih in somatropinu. Generično predpisovanje je rešitev le za zdravila, ki imajo generične paralele. Za statine in zaviralce protonske črpalke smo pripravili nove tabele z izračuni ekvivalentnih odmerkov, ki bodo v pomoč pri odločanju. Pri zdravilih s patentno zaščito z generičnim predpisovanjem ne dosežemo dodatnih prihrankov. Če želimo tudi tukaj prihraniti, je potrebno poznavanje primerljivih zdravil in izbira stroškovno najprimernejšega. V nekaterih široko predpisovanih skupinah so razlike v cenah velike, torej obstajajo možnosti pomembnih prihrankov. Navedeni tabeli vsebujeta vsa zdravila v skupinah ne glede na njihovo patentno zaščito. Naslednje področje možnih prihrankov je strokovno še zahtevnejše. Gre za optimalno kombiniranje zdravil.

Prav tako je pomembno doseganje dobrega sodelovanja z bolniki, da predpisana zdravila tudi redno jemljejo. ZZZS izdaja gradiva in pripravlja predavanja ter s tem po svojih močeh prispeva k ozaveščanju javnosti za varno rabo zdravil.

Pred nami so zahtevne naloge. Skupaj jih bomo zmogli. Nagrajeni bomo tako, da bomo lahko tudi vnaprej širili listo zdravil in sledili razvoju v medicini.

Jurij Fürst

## Kazalo

Uvodnik	1
Metodološka pojasnila	2

### Najvišje priznane vrednosti

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po ATC	3
---	---

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo – razvrščen po abecedi	21
---	----

### Novosti na listah zdravil

Spremembe in dopolnitve liste zdravil	26
---------------------------------------	----

### Razvrstitev zdravil

Seznam zdravil, razvrščenih na liste – veljavnost razvrstitve na liste dne 22. 5. 2009	28
--	----

### Predpisovanje zdravil

Spremembe v predpisih na področju predpisovanja in izdajanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene	68
---	----

Zdravila v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2008	70
--	----

Stroškovna primerjava zdravil za zmanjšanje ravni holesterola in serumskih lipidov	76
--	----

Zaviralci protonske črpalke – ali so primerljivi med seboj?	73
---	----

### Varna in pravilna raba zdravil

Predstavitve projekta: Aktivno izvajanje in beleženje farmacevtskih intervencij ob izdaji zdravil na recept v JZZ Mariborske lekarne Maribor	78
--	----

Promocija varne in pravilne rabe zdravil se nadaljuje	82
---	----

**Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli? 84**

# Metodološka pojasnila

Seznam medsebojno zamenljivih zdravil je urejen glede na ATC klasifikacijo, seznam zdravil, razvrščenih na liste, pa po abecednem vrstnem redu lastniških imen.

## Cena zdravila

Cene zdravil so zadnja cene, ki smo jo prejeli do zaključka redakcije biltena. Cene nam je posredovala Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke oz. so to cene, dogovorjene med predlagatelji razvrstitve zdravil in ZZS. To so veleprodajne cene s prištetim DDV (8,5 %), vendar brez lekarniške storitve.

Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZS nižja kot je navedeno.

## Najvišja priznana vrednost<sup>1</sup>

je tista vrednost, ki jo za posamezno zdravilo krije obvezno zdravstveno zavarovanje glede na razvrstitev zdravila (za zdravila s pozitivne liste P100 100 %, s pozitivne liste P75 75 %, za zdravila z vmesne 10 %<sup>2</sup> in za osebe oz. bolezenska stanja v skladu z 23. členom ZZVZZ 100 %). V primeru, da je cena zdravila nižja od najvišje priznane vrednosti, krije obvezno zdravstveno zavarovanje dejansko ceno zdravila, prav tako v skladu z razvrstitvijo.

Najvišja priznana vrednost je bila oblikovana na podlagi cen 31. 3. 2009.

## Doplačilo zavarovanca<sup>1</sup>

Za zdravila, katerih cena je višja od najvišje priznane vrednosti, je potrebno doplačati razliko med dejansko ceno zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Razliko zavarovanec doplača ne glede na njegov status oz. bolezensko stanje. Podatek je **le informativen**, saj se cene zdravil spreminjajo. V znesek doplačila je všteti tudi 8,5 % DDV.

Znotraj posamezne skupine zdravil je vedno vsaj eno zdravilo, za katero zavarovancu ni potrebno doplačati razlike.

## Razvrstitev zdravil

P100	pozitivna lista; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
P75	pozitivna lista; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
P75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu, v celoti le skladno s predpisi
PC100	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC100*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; do najvišje priznane vrednosti v celoti krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
PC75	pozitivna lista za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
PC75*	pozitivna lista z omejitvijo predpisovanja za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo; krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v 75 odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, v celoti le skladno s predpisi
V	vmesna lista
V*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja
VC	vmesna lista s seznama medsebojno zamenljivih zdravil
VC*	vmesna lista z omejitvijo predpisovanja s seznama medsebojno zamenljivih zdravil

## ATC klasifikacija

Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC) klasifikacija zdravil deli zdravila v različne skupine glede na organ ali sistem, na katerega zdravilo deluje, ter glede na njegove kemične, farmakološke in terapevtske lastnosti.

A	Zdravila za boleznih prebavil in presnove
B	Zdravila za boleznih krvi in krvotvornih organov
C	Zdravila za boleznih srca in ožilja
D	Zdravila za boleznih kože in podkožnega tkiva
G	Zdravila boleznih sečil in spolovil ter spolni hormoni
H	Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje – razen spolni hormoni
J	Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij
L	Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorji
M	Zdravila za boleznih mišično-skeletnega sistema
N	Zdravila z delovanjem na živčevje
P	Antiparazitiki, insekticidi in repelenti
R	Zdravila za boleznih dihal
S	Zdravila za boleznih čutil
V	Razna zdravila

Vita Samaluk

1. Podatek je naveden samo na seznamu medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo.

2. Začasno znižanje kritija OZZ za zdravila z vmesne liste s 25 na 10 % je sprejela Skupščina ZZS 12. maja 2009, sklep pa mora potrditi še Vlada RS.

# Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo

**pričetek veljavnosti najvišjih priznanih vrednosti je 22. maj 2009**

Seznam temelji na razvrščanju z nelastniškimi imeni in je narejen na osnovi veljavnega seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga je pripravila Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Vsebuje vsa razvrščena zdravila, ki so medsebojno zamenljiva, trenutno je to 554 zdravil, se bo pa še dopolnjeval z novo razvrščenimi zdravili. Na seznamu je 74 skupin zdravil z nelastniškim imenom ter 183 različnih oblik oz. jakosti. Nove učinkovine na seznamu so: alprazolam, anastrozol, feksofenadin, galantamin, gliklazid, kalcitriol, lansoprazol, levocetirizin, levofloksacin, mesalazin, mikofenolna kislina, nebivolol, oksikodon, ondansetron, pravastatin, sumatriptan, valaciclovir ter valsartan in hidroklorotiazid.

Najvišja priznana vrednost je določena za posamezno skupino glede na splošno ime, jakost, obliko in pakiranje in sicer na nivoju odmerka. Najvišja priznana vrednost je za posamezno zdravilo

določena glede na število odmerkov v zdravilu (npr. število tablet). Vsaka skupina vsebuje vsaj eno zdravilo, ki je v okviru najvišje priznane vrednosti. Navedena so tudi informativna doplačila, preračunana glede na trenutno veljavno ceno.

Različna pakiranja smo načeloma razdelili na eno- in trimesečna. Kjer je enomesečno pakiranje na enoto najcenejše v skupini, je edino v okviru NPV. Kadar pa je na enoto najcenejše trimesečno pakiranje, je prikazano najvišje, vendar je v okviru NPV tudi manjše pakiranje. S tem omogočimo uvajanje terapije z najmanjšim pakiranjem brez doplačila. Za trajno zdravljenje pa je seveda smiselno izbrati večje, trimesečno pakiranje.

Seznamu, razvrščenem po ATC klasifikaciji, smo zaradi lažjega iskanja zdravila na koncu dodali še seznam, razvrščen po abecednem vrstnem redu glede na lastniško ime zdravila.

Opomba: Za zdravila, pri katerih je oznaka ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci inZZS nižja kot je navedeno.

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>OMEPRAZOL</b> A02BC01					
<b>kapsula 10 mg</b>					
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x	014044	PC75	7,67	7,67	0,00
ULTOP S 10 mg kaps. plastenka 28x	040762	PC75	7,67	7,67	0,00
<b>kapsula 20 mg do 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 14x	055204	PC75	5,73	5,73	0,00
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x	001848	PC75	5,73	5,73	0,00
ULTOP 20 mg kaps. plastenka 14x	040770	PC75	5,73	5,73	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 14x	013080	PC75	5,73	5,73	0,00
<b>kapsula 20 mg več kot 20x</b>					
Gasec 20 mg kaps. 28x	055182	PC75	23,32	11,08	12,24
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x	006491	PC75	11,08	11,08	0,00
ULTOP 20 mg kaps. plastenka 28x	040797	PC75	11,08	11,08	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 28x	039616	PC75	10,29	11,08	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 56x	039632	PC75	26,95	22,16	4,79
<b>kapsula 40 mg</b>					
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x	013943	PC75	13,23	13,23	0,00
ULTOP 40 mg kaps. plastenka 14x	040819	PC75	6,62	6,62	0,00
ULTOP 40 mg kaps. plastenka 28x	040827	PC75	13,23	13,23	0,00
<b>PANTOPRAZOL</b> A02BC02					
<b>tableta gastrorezistentna 20 mg</b>					
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	028622	PC75	9,31	9,31	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	023507	PC75	9,31	9,31	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	023485	PC75	18,62	18,62	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	013200	PC75	9,31	9,31	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg do 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	028649	PC75	7,02	7,02	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	089842	PC75	7,02	7,02	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	013510	PC75	7,02	7,02	0,00
<b>tableta gastrorezistentna 40 mg več kot 20x</b>					
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	028630	PC75	13,81	13,81	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	091413	PC75	13,81	13,81	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	013650	PC75	13,81	13,81	0,00
<b>LANSOPRAZOL A02BC03</b>					
<b>kapsula 15 mg</b>					
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	014320	PC75	10,58	10,58	0,00
<b>kapsula 30 mg</b>					
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	014389	PC75	17,27	17,27	0,00
<b>ONDANSETRON A04AA01</b>					
<b>tableta 4 mg</b>					
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	065188	PC75	24,08	24,08	0,00
<b>tableta 8 mg</b>					
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	065153	PC75	36,97	36,97	0,00
<b>GRANISETRON A04AA02</b>					
<b>tableta 2 mg</b>					
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	002267	PC75	47,99	47,99	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	014630	PC75	46,67	47,99	0,00
Granisetron Teva 2 mg film.obl.tbl. 5x	047309	PC75	42,00	47,99	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	012971	PC75	52,30	47,99	4,31
<b>URSODEOKSIHOLNA KISLINA A05AA02</b>					
<b>kapsula 250 mg do 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	068624	PC75	17,00	17,00	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 50x	094064	PC75	17,00	17,00	0,00
<b>kapsula 250 mg več kot 50x</b>					
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	022950	PC75	33,46	33,46	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 100x	015059	PC75	33,46	33,46	0,00
<b>MESALAZIN A07EC02</b>					
<b>svečka 500 mg</b>					
SALOFALK 500 mg svečka 10x	009431	PC75	8,42	8,42	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	009466	PC75	25,25	25,25	0,00
<b>rektal. susp. 4 g</b>					
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x	049778	PC75	46,04	46,04	0,00
<b>METFORMIN A10BA02</b>					
<b>tableta 500 mg</b>					
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	013609	PC100	4,84	4,84	0,00
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	040878	PC100	4,84	4,84	0,00
SIOFOR 500 mg tbl. 60x	076082	PC100	3,22	2,91	0,00 ▼
<b>tableta 850 mg</b>					
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	055581	PC100	4,85	4,85	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	011320	PC100	4,84	4,85	0,00
SIOFOR 850 mg tbl. 60x	076058	PC100	2,91	2,91	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanja
<b>tableta 1000 mg</b>					
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	001660	PC100	3,34	3,34	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	040886	PC100	3,34	3,34	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	041998	PC100	1,67	1,67	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	048712	PC100	3,34	3,34	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	042021	PC100	6,68	6,68	0,00
SIOFOR 1000 mg tbl. 60x	025550	PC100	6,03	3,34	0,00 ▼
<b>GLIKLAZID A10BB09</b>					
<b>tableta s prirejenim sproščanjem 30 mg</b>					
DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x	023574	PC100	9,35	9,08	0,00 ▼
<b>GLIMEPIRID A10BB12</b>					
<b>tableta 1 mg</b>					
AMARYL 1 mg tbl. 30x	000027	PC100	1,54	1,54	0,00
Betaglid tbl. 1 mg 30x	039098	PC100	1,54	1,54	0,00
<b>tableta 2 mg</b>					
AMARYL 2 mg tbl. 30x	000108	PC100	2,91	2,91	0,00
Betaglid tbl. 2 mg 30x	039128	PC100	2,91	2,91	0,00
Trical 2 mg tbl. 30x	038059	PC100	3,46	2,91	0,00 ▼
<b>tableta 3 mg</b>					
AMARYL 3 mg tbl. 30x	000140	PC100	4,08	4,08	0,00
Betaglid tbl. 3 mg 30x	039144	PC100	4,08	4,08	0,00
Trical 3 mg tbl. 30x	038113	PC100	4,46	4,08	0,00 ▼
<b>KALCITRIOL A11CC04</b>					
<b>kapsula 0,25 µg</b>					
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x	074934	VC*	24,97	23,94	0,00 ▼
<b>kapsula 0,5 µg</b>					
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x	031976	VC*	58,10	47,46	0,00 ▼
<b>MOKSONIDIN C02AC05</b>					
<b>tableta 0,2 mg</b>					
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	072591	VC	4,84	4,84	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	014788	VC	4,19	4,84	0,00
<b>tableta 0,3 mg</b>					
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	072605	VC	6,31	6,31	0,00
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	014826	VC	4,77	6,31	0,00
<b>tableta 0,4 mg</b>					
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	072613	VC	7,73	7,73	0,00
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	014850	VC	6,41	7,73	0,00
<b>DOKSAZOSIN C02CA04</b>					
<b>tableta 2 mg</b>					
KAMIREN 2 mg tbl. 20x	022411	VC	3,34	3,34	0,00
KAMIREN 2 mg tbl. 90x	020699	VC	15,04	15,04	0,00
TONOCARDIN 2 mg tbl. 20x	060283	VC	3,34	3,34	0,00
TONOCARDIN 2 mg tbl. 90 x	002950	VC	15,04	15,04	0,00
<b>tableta 4 mg do 30x</b>					
KAMIREN 4 mg tbl. 20x	022438	VC	4,11	4,11	0,00
TONOCARDIN 4 mg tbl. 20x	060313	VC	4,11	4,11	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 4 mg več kot 30x</b>					
KAMIREN 4 mg tbl. 90x	020737	VC	18,49	18,49	0,00
TONOCARDIN 4 mg tbl. 90 x	003140	VC	18,49	18,49	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 4 mg</b>					
CARDURA XL 4mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	013307	VC	10,05	5,75	0,00 ▼
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x	026450	VC	5,75	5,75	0,00
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x	025240	VC	6,16	6,16	0,00
<b>INDAPAMID C03BA11</b>					
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1,5 mg</b>					
RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.1,5 mg 30x	062170	PC75	5,21	5,21	0,00
TERTENSIF SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	005371	PC75	5,21	5,21	0,00
<b>BISOPROLOL C07AB07</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x	045055	VC	2,09	1,92	0,17
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	060666	VC	1,92	1,92	0,00
BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x	032255	VC	6,40	6,40	0,00
CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x	011444	VC	1,92	1,92	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	060674	VC	3,62	3,62	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x	032298	VC	12,08	12,08	0,00
CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	011584	VC	3,62	3,62	0,00
<b>NEBIVOLOL C07AB12</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
NEBILET 5 mg tbl. 28x	023671	VC	10,58	7,48	3,10
NEBISPES 5 mg tbl. 28x	042358	VC	7,48	7,48	0,00
<b>KARVEDILOL C07AG02</b>					
<b>tableta 3,125 mg</b>					
CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x	063789	PC75	1,64	1,41	0,23
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x	034053	PC75	1,41	1,41	0,00
DILATREND tbl. 3,125 mg 28x	014990	PC75	8,77	1,41	0,59 ▼
<b>tableta 6,25 mg</b>					
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	067466	PC75	2,26	2,26	0,00
CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x	063819	PC75	3,48	2,10	1,38
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	019119	PC75	2,10	2,10	0,00
DILATREND tbl. 6,25 mg 28x	004707	PC75	4,68	2,10	0,00 ▼
<b>tableta 12,5 mg</b>					
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	067814	PC75	2,60	2,60	0,00
CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x	063827	PC75	4,27	2,43	1,84
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	005738	PC75	2,43	2,43	0,00
DILATREND tbl. 12,5 mg 28x	004715	PC75	8,00	2,43	2,19 ▼
<b>tableta 25 mg</b>					
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	067881	PC75	4,50	4,50	0,00
CARVETREND tbl. 25 mg 28x	063835	PC75	5,84	4,20	1,64
CORYOL 25 mg tbl. 28x	006300	PC75	4,20	4,20	0,00
DILATREND tbl. 25 mg 28x	021644	PC75	11,07	4,20	2,85 ▼

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>AMLODIPIN C08CA01</b>					
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	020630	PC75	2,88	2,88	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	010677	PC75	2,88	2,88	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	007471	PC75	5,51	2,88	2,63
TENOX 5 mg tbl. 30x	014168	PC75	2,88	2,88	0,00
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	020770	PC75	4,78	4,78	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	040967	PC75	8,61	8,61	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	020800	PC75	3,42	3,42	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	020940	PC75	5,70	5,70	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	010685	PC75	3,42	3,42	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	040983	PC75	10,25	10,25	0,00
NORVASC 10 mg tbl. 30x	007501	PC75	10,01	3,42	6,59
TENOX 10 mg tbl. 30x	014176	PC75	3,42	3,42	0,00
<b>ENALAPRIL C09AA02</b>					
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
ENAP tbl. 5 mg 20x	001163	PC75	1,48	1,48	0,00
ENAZIL 5 mg tbl. 20x	012262	PC75	1,48	1,48	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 20x	059668	PC75	1,48	1,48	0,00
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
ENAP tbl. 5 mg 90x	020109	PC75	6,30	6,30	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 90x	059005	PC75	6,30	6,30	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
ENAP tbl. 10 mg 20x	027766	PC75	1,88	1,88	0,00
ENAP tbl. 10 mg 90x	028479	PC75	8,45	8,45	0,00
ENAZIL 10 mg tbl. 20x	012254	PC75	1,88	1,88	0,00
OLIVIN 10 mg tbl. 20x	059412	PC75	1,88	1,88	0,00
OLIVIN 10 mg tbl. 90x	059064	PC75	8,45	8,45	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
ENAP tbl. 20 mg 20x	027774	PC75	3,88	3,88	0,00
ENAP tbl. 20 mg 90x	020087	PC75	17,48	17,48	0,00
ENAZIL 20 mg tbl. 20x	012246	PC75	3,88	3,88	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 20x	029904	PC75	3,88	3,88	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 90x	059102	PC75	17,48	17,48	0,00
<b>LIZINOPRIL C09AA03</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	024350	VC	2,90	2,90	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	099484	VC	1,93	1,93	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	024414	VC	5,99	5,99	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	099498	VC	3,99	3,99	0,00
<b>PERINDOPRIL C09AA04</b>					
<b>tableta 4 mg</b>					
PERINDOPRIL LEK 4 mg tbl. 30x	041890	VC	11,61	11,61	0,00
Prenessa 4 mg tbl. 30x	032603	VC	11,61	11,61	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	083712	VC	11,61	11,61	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 8 mg</b>					
Prenessa 8 mg tbl. 30x	099774	VC	22,24	22,24	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	019933	VC	22,24	22,24	0,00
<b>RAMIPRIL C09AA05</b>					
<b>tableta 1,25 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 1,25 mg 28 x	062235	VC	2,46	2,46	0,00
Meramyl 1,25 mg tbl. 30x	032085	VC	4,22	2,64	1,58
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x	016276	VC	2,46	2,46	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 1,25 mg 30x	029599	VC	2,64	2,64	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	057797	VC	2,46	2,46	0,00
<b>tableta 1,25 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x	062278	VC	7,30	7,30	0,00
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x	016292	VC	8,65	8,69	0,00
<b>tableta 2,5 mg</b>					
AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x	062308	VC	3,02	3,02	0,00
AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x	062375	VC	9,05	9,05	0,00
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	032093	VC	3,27	3,23	0,04
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x	016330	VC	3,02	3,02	0,00
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x	016349	VC	10,77	10,77	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 2,5 mg 30x	029610	VC	3,23	3,23	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	057827	VC	3,02	3,02	0,00
<b>tableta 5 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 5 mg 28 x	062499	VC	4,13	4,13	0,00
Meramyl 5 mg tbl. 30x	032433	VC	4,41	4,43	0,00
PIRAMIL 5 mg tbl. 28x	016373	VC	4,13	4,13	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 5 mg 30x	029629	VC	4,43	4,43	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	057835	VC	4,13	4,13	0,00
<b>tableta 5 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 5 mg 84 x	062545	VC	11,28	11,28	0,00
PIRAMIL 5 mg tbl. 100x	016454	VC	13,39	13,43	0,00
<b>tableta 10 mg do 30x</b>					
AMPRIL tbl. 10 mg 28 x	062588	VC	6,28	6,28	0,00
Meramyl 10 mg tbl. 30x	032441	VC	6,95	6,73	0,22
PIRAMIL 10 mg tbl. 28x	016470	VC	6,28	6,28	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 10 mg 30x	029602	VC	6,73	6,73	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	070912	VC	6,28	6,28	0,00
<b>tableta 10 mg več kot 30x</b>					
AMPRIL tbl. 10 mg 84 x	062626	VC	17,43	17,43	0,00
PIRAMIL 10 mg tbl. 100x	016489	VC	20,70	20,75	0,00
<b>FOZINOPRIL C09AA09</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	036196	VC	3,02	3,02	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	028827	VC	2,43	3,02	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	002402	VC	7,13	3,02	4,11
<b>tableta 20 mg</b>					
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	036285	VC	4,57	4,57	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	028835	VC	3,68	4,57	0,00
Monopril 20 mg tbl. 28x	002410	VC	10,85	4,57	6,28



NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>PERINDOPRIL IN INDAPAMID</b>		<b>C09BA04</b>			
<b>tableta 2 mg/0,625 mg</b>					
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	014133	VC	13,45	13,45	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	010987	VC	13,45	13,45	0,00
<b>tableta 4 mg/1,25 mg</b>					
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	014141	VC	15,08	15,08	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	011193	VC	15,08	15,08	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	035963	VC	15,08	15,08	0,00
<b>RAMIPRIL IN HIDROKLOTIAZID</b>		<b>C09BA05</b>			
<b>tableta (2,5 + 12,5) mg</b>					
AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg 28x	037702	VC	2,72	2,72	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	036765	VC	2,72	2,72	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x	001104	VC	9,72	9,72	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	012483	VC	2,72	2,72	0,00
<b>tableta (5 + 25) mg</b>					
AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg 28x	037699	VC	3,91	3,91	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	036773	VC	3,91	3,91	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x	001155	VC	13,95	13,95	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	012491	VC	3,91	3,91	0,00
<b>LOSARTAN</b>		<b>C09CA01</b>			
<b>tableta 50 mg do 30x</b>					
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	059498	VC*	15,91	13,05	2,86
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x	076023	VC*	13,05	13,05	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	031364	VC*	12,11	13,05	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	007994	VC*	13,05	13,05	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)	075574	VC*	13,05	13,05	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x	075647	VC*	14,15	13,99	0,16
<b>tableta 50 mg več kot 30x</b>					
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x	020761	VC*	39,15	39,15	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	031380	VC*	41,16	45,67	0,00
<b>tableta 100 mg</b>					
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	012289	VC*	24,50	22,10	2,40
LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x	099649	VC*	22,10	22,10	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	031348	VC*	20,66	22,10	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	031356	VC*	69,11	77,36	0,00
<b>VALSARTAN</b>		<b>C09CA03</b>			
<b>tableta 40 mg</b>					
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	016152	VC*	15,58	15,12	0,00 ▼
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	046345	VC*	7,53	15,12	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	046353	VC*	26,35	52,94	0,00
<b>tableta 80 mg</b>					
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	050555	VC*	17,47	13,19	4,28
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	099973	VC*	13,19	13,19	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	046361	VC*	12,53	13,19	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	046370	VC*	43,87	46,18	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 160 mg</b>					
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	050563	VC*	21,99	15,98	6,01
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	099990	VC*	15,98	15,98	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	046280	VC*	15,18	15,98	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	046337	VC*	53,13	55,94	0,00
<b>IRBESARTAN C09CA04</b>					
<b>tableta 150 mg</b>					
APROVEL tbl. 150 mg 28x	003565	VC*	15,44	12,84	0,00 ▼
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	039080	VC*	12,84	12,84	0,00
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	039110	VC*	12,84	12,84	0,00
<b>tableta 300 mg</b>					
APROVEL tbl. 300 mg 28x	003581	VC*	20,62	17,25	0,00 ▼
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	039209	VC*	17,25	17,25	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	039250	VC*	17,25	17,25	0,00
<b>TELMISARTAN C09CA07</b>					
<b>tableta 40 mg</b>					
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	003891	VC*	17,18	17,18	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	004944	VC*	17,18	17,18	0,00
<b>tableta 80 mg</b>					
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	003883	VC*	20,90	20,90	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	004928	VC*	20,90	20,90	0,00
<b>LOSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID C09DA01</b>					
<b>tableta (50+12,5) mg</b>					
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	001554	VC*	17,70	13,22	4,48
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030171	VC*	13,22	13,22	0,00
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	075507	VC*	13,22	13,22	0,00
<b>tableta (100+25) mg</b>					
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	010405	VC*	22,21	14,48	7,73
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	090204	VC*	14,48	14,48	0,00
<b>VALSARTAN IN HIDROKLOROTIAZID C09DA03</b>					
<b>tableta 80 mg/12,5 mg</b>					
CO-DIOVAN 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030112	VC*	18,89	13,30	5,59
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	040940	VC*	13,30	13,30	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040959	VC*	13,30	13,30	0,00
<b>tableta 160 mg/12,5 mg</b>					
CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	030090	VC*	22,73	15,98	6,75
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	040380	VC*	15,98	15,98	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040410	VC*	15,98	15,98	0,00
<b>tableta 160 mg/25 mg</b>					
CO-DIOVAN 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	030104	VC*	22,73	15,98	6,75
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	040720	VC*	15,98	15,98	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	040860	VC*	15,98	15,98	0,00
<b>TELMISARTAN IN HIDROKLOROTIAZID C09DA07</b>					
<b>tableta (40+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	030414	VC*	17,48	17,48	0,00
PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x	014273	VC*	17,48	17,48	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta (80+12,5) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	030422	VC*	21,22	21,22	0,00
PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x	014303	VC*	21,22	21,22	0,00
<b>tableta (80+25) mg</b>					
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	042536	VC*	21,67	21,67	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	042080	VC*	21,67	21,67	0,00
<b>SIMVASTATIN C10AA01</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052132	PC75*	3,70	3,35	0,35
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	038423	PC75*	3,12	3,12	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	038431	PC75*	10,95	10,95	0,00
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x	023825	PC75*	3,35	3,35	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	090069	PC75*	3,12	3,12	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	013420	PC75*	9,39	9,39	0,00
<b>tableta 20 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052159	PC75*	7,04	6,82	0,22
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	038458	PC75*	6,82	6,82	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	012890	PC75*	6,82	6,82	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	090077	PC75*	6,82	6,82	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x	035394	PC75*	6,82	6,82	0,00
<b>tableta 20 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x	038466	PC75*	23,58	23,58	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	012866	PC75*	23,58	23,58	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	013439	PC75*	20,20	20,20	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x	035408	PC75*	20,20	20,20	0,00
<b>tableta 40 mg do 30x</b>					
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052183	PC75*	10,24	9,98	0,26
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	038474	PC75*	9,98	9,98	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	034002	PC75*	9,98	9,98	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	019038	PC75*	9,98	9,98	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x	035416	PC75*	9,98	9,98	0,00
<b>tableta 40 mg več kot 30x</b>					
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	038482	PC75*	34,04	34,04	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	012831	PC75*	34,04	34,04	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	013447	PC75*	29,18	29,18	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x	035424	PC75*	29,18	29,18	0,00
<b>LOVASTATIN C10AA02</b>					
<b>tableta 20 mg</b>					
ARTEIN 20 mg tbl. 20x	000744	PC75*	5,11	5,11	0,00
HOLETAR tbl. 20 mg 20x	082945	PC75*	5,11	5,11	0,00
<b>PRAVASTATIN C10AA03</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 10 mg 30x	036692	PC75*	6,79	6,79	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	036714	PC75*	9,52	9,52	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	036722	PC75*	14,31	14,31	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>ATORVASTATIN</b>		<b>C10AA05</b>			
<b>tableta 10 mg</b>					
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	081000	PC75*	9,18	9,18	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	040177	PC75*	27,54	27,54	0,00
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	008923	PC75*	16,28	9,18	0,00 ▼
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	019127	PC75*	9,18	9,18	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	040487	PC75*	27,54	27,54	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	080179	PC75*	16,69	16,69	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	040185	PC75*	50,06	50,06	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	008974	PC75*	27,73	16,69	0,00 ▼
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	019208	PC75*	16,69	16,69	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	040509	PC75*	50,06	50,06	0,00
<b>tableta 40 mg do 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	032026	PC75*	22,89	22,89	0,00
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	024120	PC75*	38,33	22,89	0,00 ▼
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	052809	PC75*	22,89	22,89	0,00
<b>tableta 40 mg več kot 30x</b>					
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	032042	PC75*	67,76	67,76	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	052833	PC75*	67,76	67,76	0,00
<b>TERBINAFIN</b>		<b>D01BA02</b>			
<b>tableta 125 mg</b>					
LAMISIL tbl. 125 mg 14x	085154	PC75	11,32	10,77	0,00 ▼
<b>tableta 250 mg</b>					
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	030449	PC75	9,80	9,80	0,00
LAMISIL tbl. 250 mg 14x	085170	PC75	20,12	9,80	10,32
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x	020460	PC75	9,80	9,80	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	034754	PC75	9,26	9,80	0,00
<b>LEVONORGESTREL IN ETINILESTRADIOL</b>		<b>G03AA07</b>			
<b>tableta (0,15+0,03) mg</b>					
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	051373	PC100	9,04	5,08	0,00 ▼
Rigevidon obl.tbl. 21 x	081108	PC100	1,69	1,69	0,00
STEDIRIL M 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	032581	PC100	1,69	1,69	0,00
<b>GESTODEN IN ETINILESTRADIOL</b>		<b>G03AA10</b>			
<b>tableta (0,075+0,02)mg</b>					
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	020117	PC100	3,59	3,59	0,00
LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x	080853	PC100	3,59	3,59	0,00
LOGEST tbl. 21x	008516	PC100	4,84	3,59	0,00 ▼
<b>tableta (0,075+0,03)mg</b>					
FEMODEN obl.tbl. 21x	086584	PC100	4,63	3,68	0,00 ▼
LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x	081027	PC100	3,68	3,68	0,00
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	076740	PC100	3,68	3,68	0,00
<b>TAMSULOZIN</b>		<b>G04CA02</b>			
<b>kapsula s prirejenim sproščanjem 0,4 mg</b>					
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	075477	VC	5,28	4,76	0,52
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	075485	VC	7,14	7,14	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	075493	VC	23,03	21,42	1,61
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	039403	VC	7,14	7,14	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	001376	VC	21,42	21,42	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	038970	VC	6,92	7,14	0,00
Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x	038245	VC	7,14	7,14	0,00
<b>FINASTERID</b>		<b>G04CB01</b>			
<b>tableta 5 mg</b>					
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	052418	VC	10,54	10,54	0,00
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	026654	VC	10,54	10,54	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	097187	VC	10,54	10,54	0,00
<b>AMOKSICILIN IN KLAVULANSKA KISLINA</b>		<b>J01CR02</b>			
<b>peroralna suspenzija 250 mg/5ml</b>					
AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml peroral.susp.100 ml	005274	PC75*	10,39	10,39	0,00
<b>peroralna suspenzija 400 mg/5ml</b>					
AMOKSIKLAV 2X 457 mg/5 ml peroral.susp.70ml	096938	PC75*	3,50	3,50	0,00
AUGMENTIN 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml	005967	PC75*	3,50	3,50	0,00
<b>tableta 500 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 500 mg</b>					
AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000906	PC75*	8,57	6,29	2,28
AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	069280	PC75*	9,44	9,44	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052965	PC75*	8,78	6,29	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052973	PC75*	29,15	8,81	20,34
AUGMENTIN 625 mg film.obl.tbl. 10x	005819	PC75*	6,29	6,29	0,00
<b>tableta 875 mg ali tableta za peroralno suspenzijo 875 mg</b>					
AMOKSIKLAV 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	000639	PC75*	7,36	7,36	0,00
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	052906	PC75*	12,51	7,36	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	052957	PC75*	27,72	10,30	17,42
AUGMENTIN 1000 mg film.obl.tbl. 10x	005894	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	017485	PC75*	7,36	7,36	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	019143	PC75*	10,30	10,30	0,00
<b>KLARITROMICIN</b>		<b>J01FA09</b>			
<b>peroralna suspenzija 125 mg/5ml</b>					
FROMILID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml	078069	PC75*	2,77	2,77	0,00
<b>tableta 250 mg</b>					
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 10 x	018716	PC75*	2,86	2,86	0,00
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 14 x	018724	PC75*	4,01	4,01	0,00
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x	096989	PC75*	4,01	4,01	0,00
Klaritromicin Mylan 250 mg tbl. 14x	001830	PC75*	4,01	4,01	0,00
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x	093807	PC75*	4,01	4,01	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 10 x	020001	PC75*	4,85	4,85	0,00
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 14 x	020010	PC75*	6,79	6,79	0,00
Klaritromicin Mylan 500 mg tbl. 14x	001970	PC75*	6,79	6,79	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 500 mg</b>					
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	013854	PC75*	4,48	4,48	0,00
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s pulzirajoč.sprošč. 7x	027227	PC75*	4,48	4,48	0,00
<b>AZITROMICIN</b>		<b>J01FA10</b>			
<b>peroralna suspenzija 100mg</b>					
SUMAMED za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002550	PC75*	4,51	4,51	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>peroralna suspenzija 200mg</b>					
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	047902	PC75*	4,31	3,76	0,55
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	002569	PC75*	5,02	5,02	0,00
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	005924	PC75*	7,75	7,54	0,21
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	047899	PC75*	9,34	9,42	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	055069	PC75*	3,76	3,76	0,00
<b>tableta oz. kapsula 250 mg</b>					
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	033723	PC75*	6,55	6,55	0,00
SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x	032824	PC75*	6,55	6,55	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	055107	PC75*	6,55	6,55	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	033022	PC75*	5,12	5,12	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x	033731	PC75*	3,42	3,42	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	033758	PC75*	5,12	5,12	0,00
SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x	002593	PC75*	5,12	5,12	0,00
SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x	096768	PC75*	3,42	3,42	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	055034	PC75*	5,12	5,12	0,00
<b>CIPROFLOKSACIN J01MA02</b>					
<b>tableta 250 mg</b>					
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	037044	PC75*	4,08	4,08	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	015628	PC75*	4,77	4,08	0,00 ▼
CIPROFLOKSACIN ARROW 250 mg film.obl.tbl. 10x	075108	PC75*	4,08	4,08	0,00
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	086002	PC75*	4,08	4,08	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	080268	PC75*	4,08	4,08	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	040398	PC75*	7,88	7,88	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	022454	PC75*	8,37	7,88	0,00 ▼
CIPROFLOKSACIN ARROW 500 mg film.obl.tbl. 10x	075116	PC75*	7,88	7,88	0,00
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	086029	PC75*	7,88	7,88	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	090158	PC75*	7,88	7,88	0,00
<b>tableta 750 mg</b>					
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	055336	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	065765	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPROFLOKSACIN ARROW 750 mg film.obl.tbl. 10x	075124	PC75*	14,86	14,86	0,00
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	086045	PC75*	14,86	14,86	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	090166	PC75*	14,86	14,86	0,00
<b>LEVOFLOKSACIN J01MA12</b>					
<b>tableta 250 mg</b>					
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	009210	PC75*	7,16	7,16	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	009245	PC75*	13,30	13,30	0,00
<b>FLUKONAZOL J02AC01</b>					
<b>kapsula 50 mg</b>					
DIFLAZON trde kaps. 50 mg 7x	001317	PC75	11,09	11,09	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	056391	PC75	12,81	11,09	1,72
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 50 mg 7x	083402	PC75	11,09	11,09	0,00
Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x	014745	PC75	11,09	11,09	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>kapsula 100 mg 7x</b>					
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	069000	PC75	25,26	20,73	4,53
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 7x	083461	PC75	20,73	20,73	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	034703	PC75	20,73	20,73	0,00
<b>kapsula 100 mg 28x</b>					
DIFLAZON trde kaps. 100 mg 28x	001341	PC75	81,09	81,09	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	067563	PC75	91,62	81,09	10,53
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 28x	083542	PC75	81,09	81,09	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	034738	PC75	81,09	81,09	0,00
<b>kapsula 150 mg</b>					
DIFLAZON trde kaps. 150 mg 1x	001023	PC75	3,94	3,94	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	067636	PC75	4,09	3,94	0,00 ▼
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg 1x	083607	PC75	3,94	3,94	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	034746	PC75	3,94	3,94	0,00
<b>ITRAKONAZOL J02AC02</b>					
<b>kapsula 100 mg 4x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x	026735	PC75	3,81	4,04	0,00
SPORANOX kaps. 4x100 mg	019356	PC75	4,04	4,04	0,00
<b>kapsula 100 mg 15x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x	026760	PC75	11,86	10,75	1,11
SPORANOX kaps. 15x100 mg	043672	PC75	10,75	10,75	0,00
<b>kapsula 100 mg 28x</b>					
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x	026786	PC75	20,66	18,71	1,95
SPORANOX kaps. 28x100 mg	080047	PC75	18,71	18,71	0,00
<b>VALACIKLOVIR J05AB11</b>					
<b>tableta 500 mg 10x</b>					
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	026883	VC	15,75	22,42	0,00
VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 10x	093793	VC	22,42	22,42	0,00
<b>tableta 500 mg 42x</b>					
Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	026875	VC	64,93	92,44	0,00
VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 42x	093785	VC	92,44	92,44	0,00
<b>BIKALUTAMID L02BB03</b>					
<b>tableta 50 mg</b>					
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	015270	PC100	53,06	55,23	0,00
BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x	018309	PC100	55,23	55,23	0,00
BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	025860	PC100	55,23	55,23	0,00
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	085472	PC100	55,23	55,23	0,00
<b>tableta 150 mg</b>					
BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	034460	PC100	181,00	181,00	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	019577	PC100	132,24	181,00	0,00
<b>ANASTROZOL L02BG03</b>					
<b>tableta 1 mg</b>					
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	042102	PC100	72,92	72,92	0,00
ANASTROZOL TEVA 1 mg film.obl.tbl. 28x	031020	PC100	72,92	72,92	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	000132	PC100	72,92	72,92	0,00
ASTROL 1 mg film.obl.tbl. 28x	026964	PC100	70,75	72,92	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>MIKOFENOLNA KISLINA</b>		<b>L04AA06</b>			
<b>kapsula 250 mg</b>					
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	011967	PC75	132,73	93,13	39,60
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	045756	PC75	93,13	93,13	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	037184	PC75	93,13	93,13	0,00
<b>tableta 500 mg</b>					
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	011940	PC75	132,73	93,13	39,60
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	045764	PC75	93,13	93,13	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	037290	PC75	93,13	93,13	0,00
<b>DIKLOFENAK</b>		<b>M01AB05</b>			
<b>svečka 50 mg</b>					
NAKLOFEN svečka 50 mg 10x	054119	PC75	1,07	1,07	0,00
VOLTAREN svečke 50 mg 10x	094994	PC75	1,51	1,07	0,44
<b>tableta 50 mg</b>					
OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x	073164	PC75	1,70	1,70	0,00
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	035157	PC75	1,70	1,70	0,00
<b>tableta ali kapsula retard 100 mg</b>					
NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	054143	PC75	2,21	2,21	0,00
OLFEN 100 SR DEPOCAPS trde kaps. 20x100mg	084069	PC75	2,21	2,21	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x	094935	PC75	2,21	2,21	0,00
<b>MELOSIKAM</b>		<b>M01AC06</b>			
<b>tableta 7,5 mg</b>					
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	075809	VC	2,17	2,14	0,03
MELOSIKAM ARROW 7,5 mg tbl. 20x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	025020	VC	1,09	2,14	0,00
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	053015	VC	2,14	2,14	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	055522	VC	2,14	2,14	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	003395	VC	2,16	2,14	0,02
<b>tableta 15 mg</b>					
CELOMIX tbl. 15 mg 30x	041173	VC	4,49	4,49	0,00
Lormed 15 mg tbl. 20x	075779	VC	3,78	2,99	0,79
MELOSIKAM ARROW 15 mg tbl. 20x	024970	VC	2,99	2,99	0,00
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x	053023	VC	2,99	2,99	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	055549	VC	2,99	2,99	0,00
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	003832	VC	2,99	2,99	0,00
<b>ALENDRONSKA KISLINA</b>		<b>M05BA04</b>			
<b>tableta 70 mg</b>					
ALENAX 70 mg tbl. 4x	002020	VC*	10,50	10,72	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 8x <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	025887	VC*	30,41	21,44	8,97
ALENAX 70 mg tbl. 12x <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	025879	VC*	43,53	32,16	11,37
Alendor 70 mg tbl. 4x	014222	VC*	10,72	10,72	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x	068381	VC*	10,72	10,72	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	068403	VC*	40,17	32,16	8,01
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	015318	VC*	24,11	10,72	13,39
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	099865	VC*	14,25	10,72	3,53



NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca	
<b>OKSIKODON</b>		<b>N02AA05</b>				
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 18 mg</b>						
OKSIKODON LEK 20 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x <i>Zdravila ne bo na tršišču.</i>	031658	PC75	34,16	88,28	0,00	
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x	067288	PC75	88,28	88,28	0,00	
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x	036501	PC75	64,66	94,58	0,00	
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 36 mg</b>						
OKSIKODON LEK 40 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x <i>Zdravila ne bo na tršišču.</i>	031666	PC75	62,07	168,68	0,00	
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x	067067	PC75	168,68	168,68	0,00	
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x	036579	PC75	124,58	180,74	0,00	
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 72 mg</b>						
OKSIKODON LEK 80 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x <i>Zdravila ne bo na tršišču.</i>	031674	PC75	111,98	337,37	0,00	
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x	067326	PC75	337,37	337,37	0,00	
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x	036625	PC75	232,59	361,47	0,00	
<b>TRAMADOL</b>		<b>N02AX02</b>				
<b>svečka 100 mg</b>						
TADOL 100 mg svečka 5x	066893	PC75	0,98	0,98	0,00	
TRAMAL 100 mg svečke 5X	008907	PC75	0,98	0,98	0,00	
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 10 ml</b>						
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	066907	PC75	2,38	2,38	0,00	
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	090220	PC75	2,38	2,38	0,00	
<b>peroralna raztopina 100 mg/ml 96 ml</b>						
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	013188	PC75	22,31	22,31	0,00	
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	079936	PC75	22,31	22,31	0,00	
<b>kapsula 50 mg</b>						
TADOL kaps. 50 mg 20x	066885	PC75	2,07	2,07	0,00	
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	090190	PC75	2,07	2,07	0,00	
<b>tableta retard 100 mg</b>						
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x	009555	PC75	2,94	2,48	0,46	
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x	009580	PC75	7,42	7,46	0,00	
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	012084	PC75	7,46	7,46	0,00	
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	072583	PC75	7,46	7,46	0,00	
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	007307	PC75	12,44	12,44	0,00	
<b>tableta retard 150 mg</b>						
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068012	PC75	10,92	10,92	0,00	
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012114	PC75	10,92	10,92	0,00	
<b>tableta retard 200 mg</b>						
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x	008940	PC75	4,87	4,62	0,25	
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x	008966	PC75	12,21	13,86	0,00	
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	068063	PC75	13,86	13,86	0,00	
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	012122	PC75	13,86	13,86	0,00	
<b>SUMATRIPTAN</b>		<b>N02CC01</b>				
<b>tableta 50 mg</b>						
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	035670	VC	3,74	4,45	0,00	
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	044601	VC	23,52	26,71	0,00	
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	016209	VC	26,71	26,71	0,00	

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>tableta 100 mg</b>					
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	035700	VC	3,83	5,02	0,00
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	044598	VC	11,37	15,08	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	016225	VC	15,08	15,08	0,00
<b>ALPRAZOLAM N05BA12</b>					
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 0,5 mg</b>					
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097349	VC	3,53	3,53	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 1 mg</b>					
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097357	VC	6,23	6,23	0,00
<b>tableta s podaljšanim sproščanjem 2 mg</b>					
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	097365	VC	8,69	8,69	0,00
<b>ZOLPIDEM N05CF02</b>					
<b>tableta 5 mg</b>					
SANVAL 5 mg tbl. 20x	079588	VC	2,55	2,55	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	052388	VC	2,55	2,55	0,00
ZONADIN film.obl.tbl.5 mg 20x	083348	VC	2,55	2,55	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
SANVAL 10 mg tbl. 20x	079618	VC	2,41	2,41	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	052353	VC	2,41	2,41	0,00
ZONADIN film.obl.tbl. 10 mg 20x	060852	VC	2,41	2,41	0,00
<b>FLUOKSETIN N06AB03</b>					
<b>tableta za peroralno suspenzijo ali kapsula 20 mg</b>					
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	064378	PC75	6,89	6,89	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	035491	PC75	6,81	6,89	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	074764	PC75	6,89	6,89	0,00
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	052884	PC75	6,92	6,89	0,03
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	011037	PC75	7,38	7,38	0,00
<b>CITALOPRAM N06AB04</b>					
<b>tableta 10 mg</b>					
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	026050	PC75	3,86	3,86	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x	026077	PC75	7,71	7,71	0,00
Citalopram Torrex 10 mg 28x	045020	PC75	3,86	3,86	0,00
<b>tableta 20 mg</b>					
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	022101	PC75	8,66	8,66	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	026115	PC75	8,66	8,66	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x	026166	PC75	17,32	17,32	0,00
Citalopram Torrex 20 mg 28x	045039	PC75	8,66	8,66	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	070920	PC75	8,12	8,66	0,00
<b>tableta 40 mg</b>					
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	026182	PC75	11,09	11,09	0,00
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x	026204	PC75	22,18	22,18	0,00
Citalopram Torrex 40 mg 28x	045047	PC75	11,09	11,09	0,00
<b>PAROKSETIN N06AB05</b>					
<b>tableta 20 mg</b>					
Paluxon 20 mg tbl. 30x	002500	PC75	8,44	8,44	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	045101	PC75	7,77	7,88	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	082996	PC75	8,44	8,44	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	041343	PC75	8,44	8,44	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>SERTRALIN</b>		<b>N06AB06</b>			
<b>tableta 50 mg</b>					
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	016055	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041327	PC75	6,87	6,87	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041335	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	035688	PC75	6,87	6,87	0,00
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	042790	PC75	7,36	7,36	0,00
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	025534	PC75	7,11	6,87	0,24
SERTRALIN TEVA 50 mg film.obl.tbl. 30x	027464	PC75	7,74	7,36	0,38
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	089826	PC75	7,22	6,87	0,00 ▼
<b>tableta 100 mg</b>					
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	016047	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	041297	PC75	10,82	10,82	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	041300	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	035726	PC75	10,82	10,82	0,00
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	042781	PC75	11,59	11,59	0,00
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	025542	PC75	11,38	10,82	0,56
SERTRALIN TEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x	027430	PC75	11,99	11,59	0,40
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	089834	PC75	11,19	10,82	0,00 ▼
<b>MOKLOBEMID</b>		<b>N06AG02</b>			
<b>tableta 150 mg</b>					
AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x	065684	PC75	7,28	7,28	0,00
<b>tableta 300 mg</b>					
AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x	087017	PC75	15,18	11,79	3,39
Moclobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x	045373	PC75	11,79	11,79	0,00
<b>MIRTAZAPIN</b>		<b>N06AX11</b>			
<b>tableta 30 mg</b>					
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	027375	PC75*	6,21	5,93	0,28
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	038946	PC75*	6,24	5,93	0,31
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	070114	PC75*	5,93	5,93	0,00
<b>tableta 45 mg</b>					
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	027383	PC75*	9,21	9,31	0,00
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	038954	PC75*	8,69	9,31	0,00
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	070106	PC75*	9,31	9,31	0,00
<b>VENLAFKIN</b>		<b>N06AX16</b>			
<b>kapsula s podaljšanim sproščanjem 75 mg</b>					
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046078	PC75*	13,95	13,95	0,00
EFFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008184	PC75*	20,05	13,95	6,10
<b>kapsula s podaljšanim sproščanjem 150 mg</b>					
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	046159	PC75*	38,01	38,01	0,00
EFFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	008133	PC75*	38,89	38,01	0,88
<b>DONEPEZIL</b>		<b>N06DA02</b>			
<b>tableta 5 mg</b>					
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	000876	VC*	60,64	50,66	0,00 ▼
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	080225	VC*	50,66	50,66	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	000809	VC*	71,02	54,33	0,00 ▼
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	080101	VC*	54,33	54,33	0,00

NELASTNIŠKO IME LASTNIŠKO IME	ATC delovna šifra	lista	cena pakiranja	najvišja priznana vrednost	doplačilo zavarovanca
<b>GALANTAMIN</b>		<b>N06DA04</b>			
<b>tableta 4 mg</b>					
GALANTAMIN LEK 4 mg film.obl.tbl. 56x <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	031291	VC*	38,32	53,39	0,00
REMINYL 4 mg tbl. 56x	040010	VC*	54,45	53,39	0,00 ▼
<b>tableta 8 mg</b>					
GALANTAMIN LEK 8 mg film.obl.tbl. 56x <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	031305	VC*	51,04	70,53	0,00
REMINYL 8 mg tbl. 56x	040037	VC*	72,70	70,53	0,00 ▼
<b>tableta 12 mg</b>					
GALANTAMIN LEK 12 mg film.obl.tbl. 56x <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	031275	VC*	61,09	84,46	0,00
REMINYL 12 mg tbl. 56x	040045	VC*	87,04	84,46	0,00 ▼
<b>MONTELUKAST</b>		<b>R03DC03</b>			
<b>žvečljiva tableta 4 mg</b>					
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	033510	PC75*	39,39	38,22	0,00 ▼
<b>žvečljiva tableta 5 mg</b>					
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	003263	PC75*	35,74	35,74	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	013030	PC75*	23,85	23,85	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	003239	PC75*	33,97	23,85	10,12
<b>CETIRIZIN</b>		<b>R06AE07</b>			
<b>peroralna raztopina 1 mg/ml</b>					
LETIZEN 1 mg/ml peroral.razt.120ml <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	012238	PC75	4,54	6,49	0,00
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	010642	PC75	3,24	3,24	0,00
<b>tableta 10 mg</b>					
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x	035912	PC75	1,59	1,59	0,00
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x	035920	PC75	3,18	3,18	0,00
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	006335	PC75	3,18	3,18	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	010669	PC75	2,67	1,59	1,08
<b>LEVOCETIRIZIN</b>		<b>R06AE09</b>			
<b>tableta 5 mg</b>					
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	043605	VC*	5,56	5,56	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	032778	VC*	5,56	5,56	0,00
<b>LORATADIN</b>		<b>R06AX13</b>			
<b>tableta 10 mg</b>					
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	071978	PC75	7,16	3,48	0,13 ▼
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	020583	PC75	3,48	3,48	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	058262	PC75	3,48	3,48	0,00
<b>FEKSOFENADIN</b>		<b>R06AX26</b>			
<b>tableta 120 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	035807	VC*	6,68	6,68	0,00
TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x	087327	VC*	6,68	6,68	0,00
<b>tableta 180 mg</b>					
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	035815	VC*	6,68	6,68	0,00
TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x	087335	VC*	6,68	6,68	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
ALENAX 70 mg tbl. 8x	M05BA04	VC*	8,97
ALENAX 70 mg tbl. 12x	M05BA04	VC*	11,37
Alendor 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 4 x	M05BA04	VC*	0,00
Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x	M05BA04	VC*	8,01
Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,00
AMARYL 1 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
AMARYL 2 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
AMARYL 3 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x	C08CA01	PC75	0,00
Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 5 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
AMLOPIN 10 mg tbl. 90x	C08CA01	PC75	0,00
AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml peroral.susp.100 ml	J01CR02	PC75*	0,00
AMOKSIKLAV 2X 457 mg/5 ml peroral.susp.70ml	J01CR02	PC75*	0,00
AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	2,28
AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x	J01CR02	PC75*	0,00
AMOKSIKLAV 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	2,49
Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	20,34
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x	J01CR02	PC75*	5,15
Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x	J01CR02	PC75*	17,42
AMPRIL tbl. 1,25 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 5 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 5 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 10 mg 28 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL tbl. 10 mg 84 x	C09AA05	VC	0,00
AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg 28x	C09BA05	VC	0,00
AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg 28x	C09BA05	VC	0,00
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ANASTROZOL TEVA 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
APROVEL tbl. 150 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
APROVEL tbl. 300 mg 28x	C09CA04	VC*	0,00
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ARTEIN 20 mg tbl. 20x	C10AA02	PC75*	0,00
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ASTROL 1 mg film.obl.tbl. 28x	L02BG03	PC100	0,00
ATIFAN 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
AUGMENTIN 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml	J01CR02	PC75*	0,00
AUGMENTIN 625 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
AUGMENTIN 1000 mg film.obl.tbl. 10x	J01CR02	PC75*	0,00
AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x	N06AG02	PC75	0,00
AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x	N06AG02	PC75	3,39
AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,00
Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x	G04CA02	VC	0,52
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	G04CA02	VC	1,61
Betaglid tbl. 1 mg 30x	A10BB12	PC100	0,00
Betaglid tbl. 2 mg 30x	A10BB12	PC100	0,00
Betaglid tbl. 3 mg 30x	A10BB12	PC100	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x	J01CR02	PC75*	0,00
BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x	J01CR02	PC75*	0,00
BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x	C07AB07	VC	0,17
BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x	C07AB07	VC	0,00
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,28
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
CARDURA XL 4mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x	C07AG02	PC75	0,00
CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x	C07AG02	PC75	0,23
CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x	C07AG02	PC75	1,38
CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x	C07AG02	PC75	1,84
CARVETREND tbl. 25 mg 28x	C07AG02	PC75	1,64
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x	L02BB03	PC100	0,00
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x	L02BB03	PC100	0,00
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x	L04AA06	PC75	39,60
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	39,60
CELOMIX tbl. 15 mg 30x	M01AC06	VC	0,00
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	0,00
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x	R06AE07	PC75	0,00
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROFLOKSACIN ARROW 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROFLOKSACIN ARROW 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPROFLOKSACIN ARROW 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 250 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 500 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
CIPRUM 750 mg tbl. 10x	J01MA02	PC75*	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 10 mg 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 20 mg 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalopram Torrex 40 mg 28x	N06AB04	PC75	0,00
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB04	PC75	0,00
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 10 x	J01FA09	PC75*	0,00
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 14 x	J01FA09	PC75*	0,00
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 10 x	J01FA09	PC75*	0,00
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 14 x	J01FA09	PC75*	0,00
CLARITINE 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,13
CO-DIOVAN 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	5,59
CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	6,75
CO-DIOVAN 160/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA03	VC*	6,75
CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x	C07AB07	VC	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
CORYOL 25 mg tbl. 28x	C07AG02	PC75	0,00
COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	2,86
COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	2,40
CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x	A10BB09	PC100	0,00
DIFLAZON trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON trde kaps. 100 mg 28x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLAZON trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x	J02AC01	PC75	1,72
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x	J02AC01	PC75	4,53
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x	J02AC01	PC75	10,53
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
DILATREND tbl. 3,125 mg 28x	C07AG02	PC75	0,59
DILATREND tbl. 6,25 mg 28x	C07AG02	PC75	0,00
DILATREND tbl. 12,5 mg 28x	C07AG02	PC75	2,19
DILATREND tbl. 25 mg 28x	C07AG02	PC75	2,85
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	4,28
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	6,01
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x	C02CA04	VC	0,00
EFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	6,10
EFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x	N06AX16	PC75*	0,88
ENAP tbl. 5 mg 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 5 mg 90x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 10 mg 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 10 mg 90x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 20 mg 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAP tbl. 20 mg 90x	C09AA02	PC75	0,00
ENAZIL 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAZIL 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
ENAZIL 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
FEMODEN obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
FLONIDAN 10 mg tbl. 30x	R06AX13	PC75	0,00
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 50 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 7x	J02AC01	PC75	0,00
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 28x	J02AC01	PC75	0,00
FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg 1x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x	J02AC01	PC75	0,00
Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x	J02AC01	PC75	0,00
FLUVAL 20 mg kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x	N06AB03	PC75	0,00
FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	7,73
FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	13,39
Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	0,00
FROMLID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml	J01FA09	PC75*	0,00
FROMLID 250 mg film.obl.tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
FROMLID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x	J01FA09	PC75*	0,00
GALANTAMIN LEK 4 mg film.obl.tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
GALANTAMIN LEK 8 mg film.obl.tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
GALANTAMIN LEK 12 mg film.obl.tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
Gasec 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
Gasec 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	12,24
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x	A10BA02	PC100	0,00
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x	A04AA02	PC75	0,00
Granisetron Teva 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	0,00
HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
HOLETAR tbl. 20 mg 20x	C10AA02	PC75*	0,00
HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	4,48
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09CA04	VC*	0,00
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09CA04	VC*	0,00

ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x	J02AC02	PC75	0,00
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x	J02AC02	PC75	1,11
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x	J02AC02	PC75	1,95
KAMIREN 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 2 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN 4 mg tbl. 90x	C02CA04	VC	0,00
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x	C02CA04	VC	0,00
Klaritromicin Mylan 250 mg tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
Klaritromicin Mylan 500 mg tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x	A04AA02	PC75	4,31
LAMISIL tbl. 125 mg 14x	D01BA02	PC75	0,00
LAMISIL tbl. 250 mg 14x	D01BA02	PC75	10,32
Lantrea 15 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00
Lantrea 30 mg gastrorezist.kaps. 28x	A02BC03	PC75	0,00
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x	J01FA09	PC75*	0,00
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s pulzirajoč.sprošč. 7x	J01FA09	PC75*	0,00
LETIZEN 1 mg /ml peroral.razt.120ml	R06AE07	PC75	0,00
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x	R06AE07	PC75	0,00
LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x	G03AA10	PC100	0,00
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x	C09AA03	VC	0,00
LOGEST tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x	C09CA01	VC*	0,00
LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x	C09DA01	VC*	0,00
LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x	C09DA01	VC*	0,00
Lormed 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,03
Lormed 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,79
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA01	VC*	0,00
LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)	C09CA01	VC*	0,00
Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x	C09CA01	VC*	0,16
Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x	C09DA01	VC*	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)	N06AB06	PC75	0,00
MELOKSİKAM ARROW 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOKSİKAM ARROW 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
MELOXAN 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Meramyl 1,25 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	1,58
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,04
Meramyl 5 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,00
Meramyl 10 mg tbl. 30x	C09AA05	VC	0,22
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x	A10BA02	PC100	0,00

ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
MICARDIS 40 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MICARDIS 80 mg tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21	G03AA07	PC100	0,00
MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x	G03AA10	PC100	0,00
Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,31
Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x	N06AX11	PC75*	0,00
Moclobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x	N06AG02	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
Monopril 10 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	4,11
Monopril 20 mg tbl. 28x	C09AA09	VC	6,28
MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,02
MOVALIS 15 mg tbl. 20x	M01AC06	VC	0,00
Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x	C02AC05	VC	0,00
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x	L04AA06	PC75	0,00
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x	L04AA06	PC75	0,00
NAKLOFEN svečka 50 mg 10x	M01AB05	PC75	0,00
NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x	M01AB05	PC75	0,00
NEBILET 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	3,10
NEBISPES 5 mg tbl. 28x	C07AB12	VC	0,00
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x	N02AX02	PC75	0,46
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x	N02AX02	PC75	0,00
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x	N02AX02	PC75	0,25
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x	N02AX02	PC75	0,00
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x	A02BC02	PC75	0,00
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x	A02BC02	PC75	0,00
NORVASC 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	2,63
NORVASC 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	6,59
OKSIKODON LEK 20 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x	N02AA05	PC75	0,00
OKSIKODON LEK 40 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x	N02AA05	PC75	0,00
OKSIKODON LEK 80 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x	N02AA05	PC75	0,00
OLFEN 100 SR DEPOCAPS trde kaps. 20x100mg	M01AB05	PC75	0,00
OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x	M01AB05	PC75	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 5 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 10 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 10 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 20x	C09AA02	PC75	0,00
OLIVIN 20 mg tbl. 90x	C09AA02	PC75	0,00
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x	N02AA05	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x	N02AA05	PC75	0,00
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x	N02AA05	PC75	0,00
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x	N02AA05	PC75	0,00
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x	N02AA05	PC75	0,00
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x	N02AA05	PC75	0,00
Paluxon 20 mg tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB05	PC75	0,00
PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
PERINDOPRIL LEK 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 5 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 10 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
PIRAMIL 10 mg tbl. 100x	C09AA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x	C09BA05	VC	0,00
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB05	PC75	0,00
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 10 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x	C10AA03	PC75*	0,00
Prelessa 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prelessa 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PREXANIL 4 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL 8 mg tbl. 30x	C09AA04	VC	0,00
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x	C09BA04	VC	0,00
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x	C09DA07	VC*	0,00
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x	G04CB01	VC	0,00
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x	N06AB03	PC75	0,03
RAMIPRIL GALEX tbl. 1,25 mg 30x	C09AA05	VC	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 2,5 mg 30x	C09AA05	VC	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 5 mg 30x	C09AA05	VC	0,00
RAMIPRIL GALEX tbl. 10 mg 30x	C09AA05	VC	0,00
RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 1,5 mg 30x	C03BA11	PC75	0,00
REMINYL 4 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
REMINYL 8 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
REMINYL 12 mg tbl. 56x	N06DA04	VC*	0,00
Rigevidon obl.tbl. 21 x	G03AA07	PC100	0,00
RINOLAN tbl. 10 mg 30x	R06AX13	PC75	0,00
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x	A11CC04	VC*	0,00
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x	A11CC04	VC*	0,00
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x	N06AB03	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 10x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 500 mg svečka 30x	A07EC02	PC75	0,00
SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x	A07EC02	PC75	0,00

Ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
SANVAL 5 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
SANVAL 10 mg tbl. 20x	N05CF02	VC	0,00
Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,00
Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,24
Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,56
SERTRALIN TEVA 50 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,38
SERTRALIN TEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x	N06AB06	PC75	0,40
Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA01	PC75*	0,35
Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,22
Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,26
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	0,00
SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x	R03DC03	PC75*	10,12
SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x	C10AA01	PC75*	0,00
SIOFOR 500 mg tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
SIOFOR 850 mg tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
SIOFOR 1000 mg tbl. 60x	A10BA02	PC100	0,00
SKOPRYL 10 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,00
SKOPRYL 20 mg tbl. 20x	C09AA03	VC	0,00
SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
SPORANOX kaps. 4x100 mg	J02AC02	PC75	0,00
SPORANOX kaps. 15x100 mg	J02AC02	PC75	0,00
SPORANOX kaps. 28x100 mg	J02AC02	PC75	0,00
STEDIRIL M 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x	G03AA07	PC100	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,00
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x	N02CC01	VC	0,00
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x	N02CC01	VC	0,00
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x	N02CC01	VC	0,00
SUMAMED za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml	J01FA10	PC75*	0,55
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml	J01FA10	PC75*	0,00
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml	J01FA10	PC75*	0,21
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml	J01FA10	PC75*	0,00
SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x	J01FA10	PC75*	0,00
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x	N02CC01	VC	0,00
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x	N02CC01	VC	0,00
TADOL kaps. 50 mg 20x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 100 mg svečka 5x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml	N02AX02	PC75	0,00



ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N02AX02	PC75	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x	G04CA02	VC	0,00
Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x	G04CA02	VC	0,00
Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x	G04CA02	VC	0,00
TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x	J01MA12	PC75*	0,00
TELFAS 120 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TELFAS 180 mg film.obl.tbl. 30x	R06AX26	VC*	0,00
TENOX 5 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
TENOX 10 mg tbl. 30x	C08CA01	PC75	0,00
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x	D01BA02	PC75	0,00
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x	D01BA02	PC75	0,00
TERTENSIF SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x	C03BA11	PC75	0,00
TEVANATE 70 mg tbl. 4x	M05BA04	VC*	3,53
TONOCARDIN 2 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
TONOCARDIN 2 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
TONOCARDIN 4 mg tbl. 20x	C02CA04	VC	0,00
TONOCARDIN 4 mg tbl. 90 x	C02CA04	VC	0,00
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg svečke 5X	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x	N02AX02	PC75	0,00
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x	N02AX02	PC75	0,00
Trical 2 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
Trical 3 mg tbl. 30x	A10BB12	PC100	0,00
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 5 mg tbl. 28x	C09AA05	VC	0,00
TRITACE 10 mg tbl. 28 x	C09AA05	VC	0,00
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x	C09BA05	VC	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x	C10AA05	PC75*	0,00
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x	C10AA05	PC75*	0,00
ULTOP 20 mg kaps. platenka 14x	A02BC01	PC75	0,00
ULTOP 20 mg kaps. platenka 28x	A02BC01	PC75	0,00
ULTOP 40 mg kaps. platenka 14x	A02BC01	PC75	0,00
ULTOP 40 mg kaps. platenka 28x	A02BC01	PC75	0,00
ULTOP S 10 mg kaps. platenka 28x	A02BC01	PC75	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 14x	A02BC01	PC75	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 28x	A02BC01	PC75	0,00
ULZOL 20 mg kaps. 56x	A02BC01	PC75	4,79
URSOFALK 250 mg kaps. 50x	A05AA02	PC75	0,00

ime zdravila	ATC	lista	doplačilo zavarovanca
URSOFALK 250 mg kaps. 100x	A05AA02	PC75	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 50x	A05AA02	PC75	0,00
URSOSAN kaps. 250 mg 100x	A05AA02	PC75	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x	J05AB11	VC	0,00
Valaciclovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x	J05AB11	VC	0,00
Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)	C09DA03	VC*	0,00
VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)	C09DA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x	C09CA03	VC*	0,00
Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x	C09CA03	VC*	0,00
VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 10x	J05AB11	VC	0,00
VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 42x	J05AB11	VC	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x	C10AA01	PC75*	0,00
VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x	C10AA01	PC75*	0,00
VOLTAREN svečke 50 mg 10x	M01AB05	PC75	0,44
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s podaljš.sprošč.100 mg 20x	M01AB05	PC75	0,00
XANAX SR 0,5 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 1 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XANAX SR 2 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x	N05BA12	VC	0,00
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x	R06AE09	VC*	0,00
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x	N06DA02	VC*	0,00
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x	J01FA10	PC75*	0,00
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x	J01FA10	PC75*	0,00
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x	A04AA01	PC75	0,00
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x	N06AB06	PC75	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN film.obl.tbl.5 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZONADIN film.obl.tbl. 10 mg 20x	N05CF02	VC	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x	C10AA01	PC75*	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x	C10AA01	PC75*	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x	C10AA01	PC75*	0,00
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x	C10AA01	PC75*	0,00
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml	R06AE07	PC75	0,00
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x	R06AE07	PC75	1,08

# Spremembe in dopolnitve liste zdravil

## Nova zdravila

*Metilnaltreksonijev bromid (Relistor)* je selektiven antagonist vezave opioidov na mu-receptor. Deluje kot periferno delujoči opioidni antagonist v prebavilih, ne da bi vplival na analgetične učinke opioidov na centralno živčevje. Terapevtska indikacija je: *Zdravljenje z opioidi povzročene konstipacije pri bolnikih z napredovalo boleznijo, ki prejemajo paliativno zdravljenje, kadar je odziv na običajno odvajalno zdravljenje nezadosten.* Priporočeni odmerek je 8 mg (0,4 ml za bolnike, ki tehtajo 38–61 kg) ali 12 mg (0,6 ml za bolnike, ki tehtajo 62–114 kg), za bolnike s težo izven navedenih okvirov je v povzetku glavnih značilnostih zdravila ustrezna formula. Zdravilo se daje glede na klinične potrebe, a ne pogosteje kot na dva dni. Bolnikom z ledvično okvaro (očistek kreatinina pod 30 ml/min) je potrebno zmanjšati odmerek, bolnikom z ledvično odpovedjo, ki so na dializi, in bolnikom z težko jetrno okvaro se zdravila ne sme dajati. Kontraindicirana je tudi uporaba pri bolnikih, za katere vemo ali sumimo, da imajo mehansko obstrukcijo v prebavilih ali akutni abdomen po kirurškem posegu. Zdravilo se daje v obliki subkutane injekcije. Bolniki si lahko po ustreznem usposabljanju zdravilo injicirajo sami. Režim izdaje je H/Rp. Predvidevamo, da bo zdravilo v večini primerov bolnikom predpisano v regionalnih enotah paliativne oskrbe oz. protibolečinske obravnave, ki so po nekod po Sloveniji že ustanovljene (paliativna oddelka za onkološke bolnike na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in v Bolnišnici KOPA-Golnik), ponekod pa še v povojih (predvsem za ne-onkološke bolnike v zadnjih stadijih neozdravljivih bolezni). Obstipacija je realen in pogost problem, ki zahteva stopenjsko obravnavo in lahko povzroča bolnikom hude težave. Po smernicah je potrebna tristopenjska obravnava: poleg higiensko-dietetnega režima ozmotska odvajala, mehčalci in iritanti. Zdravilo je drago, en odmerek stane 37 evrov. Razvrščeno je na V\* listo z naslednjo omejitvijo predpisovanja: *Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in iritant); ne pogosteje kot na dva dni.*

*Methyldopa STADA 250 mg* je zdravilo s seznama nujnih zdravil. Gre za stari, centralno delujoči antihipertenziv, ki ga v Sloveniji že dolgo časa ni na voljo. Pomemben je le zaradi zdravljenja arterijske hipertenzije nosečnic, kjer je zdravilo izbire. Doslej so ga morale nosečnice kupovati v tujini, ZZS pa je povračal stroške. V odmerjanju manj kot 1 g na dan je verjetnost neželenih učinkov (hepatotoksičnost in številni drugi) zmanjšana. Zdravilo je razvrščeno na P100\* listo z naslednjo omejitvijo predpisovanja: *Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.*

*Rivaroksaban (Xarelto)* je peroralni antitrombotik, ki selektivno neposredno zavira faktor Xa. Rivaroksaban ne zavira delovanja trombina niti ne deluje na trombocite. Terapevtska indikacija je: *Preprečevanje venske tromboembolije (VTE) pri odraslih bolnikih po kirurški zamenjavi kolka ali kolena.* V raziskavah so primerjali njegovo učinkovitost z enoksaparinom. Rivaroksaban je značilno zmanjšal delež vseh VTE (venografsko potrjenih ali simptomatskih VTE, neusodnih pljučnih embolij in smrti). Delež bolnikov z večjimi krvavitvami, ki so predstavljale glavno končno točko varnosti, je

bil med bolniki, ki so prejeli 10 mg rivaroksabana oz. 40 mg enoksaparina, po prvih analizah primerljiv. Ameriška FDA pa je 17. marca 2009 izdala sporočilo, da obstaja možnost, da rivaroksaban povzroča bistveno več krvavitev kot zlati standard enoksaparin (0,39 % proti 0,21 %) in da obstaja večja možnost hepatotoksičnosti. Kljub temu je strokovna komisija FDA 19. marca večinsko predlagala odobritev dovoljenja za promet zaradi ugodnega razmerja med koristnostjo in tveganji. Velika prednost glede na nizkomolekularne heparine je v peroralnem jemanju. Režim izdaje je H/Rp. Razvrščen je na P75 listo, enako kot klinično primerljiv dabigatran. Priporočeni odmerek je 10 mg (1 tbl) enkrat na dan. Prvi odmerek naj bi bolnik prejel 6 do 10 ur po kirurškem posegu, če je zagotovljena ustrezna hemostaza. Trajanje zaščite je odvisno od tveganja za VTE pri bolniku, kar je določeno z vrsto ortopedskega kirurškega posega. Po velikem kirurškem posegu na kolku se priporoča 5 tedenska zaščita, po velikem kirurškem posegu na kolenu pa 2 tedenska zaščita.

*Fesoterodin (Toviaz)* je urospazmolitik, pred-zdravilo, ki se metabolizira v isti aktivni metabolit kot nastane pri tolterodinu. Je kompetitiven, specifičen antagonist muskarinskih receptorjev. Terapevtska indikacija je: *Zdravljenje simptomov (povečana pogostnost uriniranja in/ali urgentna mikcija in/ali urgentna inkontinenca), ki se lahko pojavijo pri bolnikih s sindromom čezmerno aktivnega sečnega mehurja.* Neposrednih primerjav učinkovitosti med posameznimi zdravili iz te skupine ni, verjetno so primerljiva, vsekakor pa imajo primerljive stranske učinke in kontraindikacije, ki bi jih morali v praksi vedno upoštevati. Priporočen začetni odmerek je 4 mg enkrat na dan. Največji dnevni odmerek je 8 mg. Poln učinek zdravljenja so opazili med 2 in 8 tedni. Po 8 tednih zdravljenja je torej priporočljivo ponovno oceniti učinkovitost za posameznega bolnika. Razvrščen je na V\* listo z enako omejitvijo predpisovanja kot klinično primerljivi ostali urospazmolitiki: *Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.*

*Etravirin (Intelence)* je nenukleozidni zaviralec reverzne transkriptaze virusa človeške imunske pomanjkljivosti tipa 1 (HIV-1), ki se uporablja v kombinaciji z drugimi protivirusnimi zdravili pri bolnikih, ki so razvili odpornost na prejšnja zdravljenja.

*Perindopril/amlodipin (Prestance)* je cenovno ugodnejša kombinacija že razvrščenih zdravil. *Fentanil (Matrifen)* transdermalni obliž je paralela že razvrščenih obližev, ki nima statusa medsebojno zamenljivega (MZZ) zdravila, je pa cenovno ugodnejši. Med zdravili, ki niso na seznamu MZZ, so pa cenovno ugodnejša, so tudi *kvetiapin (Loquen)*, *epoetin alfa (Binocrit)* z novimi jakostmi 7000 in 9000 enot, *Cefaleksin Pliva*, *Granisetron Teva*, *Kalijev klorid Jadran*, *Letrozol Teva*, *Valsartan Pliva*, *Trandolapril Arrow*.

**NASVET:** Ker je brez računalniške podpore praktično nemogoče imeti pregled nad najcenejšimi zdravili, predlagamo predpisovanje s splošnimi imeni. Farmacevti bodo v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja v tem primeru izdali vedno najcenejše zdravilo. Če bo bolnik želel drugo zdravilo, bo morebitno razliko v ceni doplačal.

## Nove omejitve predpisovanja

**Moksifloksacin (Avelox)** ima spremenjeno omejitev, ki se glasi: *Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če zdravila izbire niso uspešna.* Obrazložitev: EMEA je 24. 7. 2008 objavila Dodatek 2 (Znanstveni zaključki in podlaga za dopolnilo povzetka glavnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo) za moksifloksacin, v katerem omejuje indikacije za zdravljenje okužb dihal zaradi ugotovljenih tveganj. Indikacije zdravljenja okužb kože in podkožja ni v povzetku glavnih značilnosti zdravila. Najpomembnejša tveganja, povezana z zdravljenjem z moksifloksacinom, so hude oblike hepatotoksičnosti, srčna toksičnost, vključno s podaljšanim intervalom QTc, hude kožne reakcije, kolitis, povezan s *Clostridium difficile*, in toksičnost kit in mišic, vključno z rabdomiolizo. Zaradi hepatotoksičnosti je bilo nekaj primerov smrti. Poudariti je potrebno, da gre za rezervni antibiotik, ki potrebuje za predpis jasno indikacijo ne le zaradi morebitnega pojava odpornosti povzročiteljev, temveč tudi zaradi resnih neželenih učinkov zdravila.


**Makrolidi** Kljub zniževanju porabe makrolidov v obdobju 2006–2008 (slika 1), se odpornost invazivnih sevov *S. pneumonije* zvišuje in je v Sloveniji v obdobju 2003–2008 narasla z 9 na 18 %. Zato je potrebno njihovo porabo še bolj omejiti. Znižanje porabe makrolidov je ena najpomembnejših prioritet in bo tudi v ospredju nadzorov ZZS. Omejitev predpisovanja se za posamezne učinkovine glasi:

Učinkovina	Omejitev predpisovanja
eritromicin midekamicin roksitromicin azitromicin	Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilo-faringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.
klaritromicin	<p>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilo-faringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</p> <p>2. Za zdravljenje dokazane okužbe s <i>Helicobacter pylori</i> po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</p>

**Bupropion (Wellbutrin XR)** Bupropion je antidepresiv z dvojnimi učinkom delovanja na dopaminski in noradrenergični sistem. V raziskavah je pokazal primerljivo učinkovitost z SSRI, a slabšo kot venlafaksin. Cenovno je bistveno dražji od SSRI, a cenejši od venlafaksina. Nova omejitev na P75\* razvrščenega zdravila se glasi: *Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj enim antidepresivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.*

Jurij Fürst

Slika 1. Poraba makrolidov v obdobju 2006 do 2008 v Sloveniji in po območnih enotah ZZS v številu DDD na tisoč prebivalcev na dan



# SEZNAM ZDRAVIL, RAZVRŠČENIH NA LISTE

## veljavnost razvrstitve na liste dne 22. 5. 2009

Opomba: Za zdravila, pri katerih je cena označena z znakom ▼, je dejanska cena zaradi dogovora med proizvajalci in ZZS nižja kot je navedeno.

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ABILIFY 5 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 017507	104,54 N05AX12	ADVANTAN dermal.emulzija 50 g metilprednizolonaceponat	P75 076120	8,21 ▼ D07AC14
ABILIFY 10 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062103	104,54 N05AX12	AERIUS 0,5 mg/ml peroral.razt 150 ml desloratadin	V* 017337	8,10 R06AX27
ABILIFY 15 mg tbl. 28x aripiprazol	P100 062146	104,54 N05AX12	<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>		
ACCOLATE film.obl.tbl. 56x20mg zafirlukast	P75* 003255	25,86 ▼ R03DC01	AERIUS 2,5 mg orodisperz.tbl. 30x desloratadin	V* 022578	8,10 R06AX27
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.</i>			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ACIPAN 20 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028622	9,31 A02BC02	AERIUS 5 mg film.obl.tbl. 30x desloratadin	V* 019100	10,56 ▼ R06AX27
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 028649	7,02 A02BC02	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ACIPAN 40 mg gastrorezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 028630	13,81 A02BC02	AERIUS 5 mg orodisperz.tbl. 30x desloratadin	V* 022691	11,60 R06AX27
Activelle 1 mg/0,5 mf film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 001791	6,15 ▼ G03FA01	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 4x risedronska kislina	V* 067350	27,23 M05BA07	AFLODERM krema 20 g 0,05 % alklometazon	V 036110	3,35 D07AB10
<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>			AFLODERM mazilo 20 g 0,05 % alklometazon	V 036064	3,35 D07AB10
ACTONEL enkrat tedensko 35 mg film.obl.tbl. 12x risedronska kislina	V* 021300	80,59 M05BA07	AGLURAB 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 013609	4,84 A10BA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			AGLURAB 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 055581	4,85 A10BA02
ACTONEL 75 mg film.obl.tbl. 6x risedronska kislina	V* 030082	80,59 M05BA07	AGLURAB 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 001660	3,34 A10BA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			AKINETON 2 mg tbl. 50x biperiden	P75 077666	3,12 ▼ N04AA02
ACTONEL COMBI 35 mg+1000mg/880 i.e. film.obl.tbl.+šumeča zrnca 4 tbl. in 24 vrečk risedronska kislina, kalcij in hlekalCIFEROL	V* 026549	27,23 M05BB04	ALDACTONE obl. tbl. 25 mg 20x spironolakton	P75 021598	2,02 C03DA01
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			ALDACTONE obl. tbl. 50 mg 20x spironolakton	P75 021601	3,93 C03DA01
ACTRAPID NOVOLET razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 080705	39,57 ▼ A10AB01	ALDACTONE trde kaps. 100mg 20x spironolakton	P75 021563	7,58 C03DA01
ACTRAPID PENFILL razt.za inj.5x300 i.e./3ml insulin humani	P100 066117	30,42 ▼ A10AB01	Aldara 5 % krema 12 vrečk imikvimod	V 015733	65,58 ▼ D06BB10
AD3 peroral.kapljice 15ml vitamina A in D	P75 069213	4,05 A11CB	ALDIZEM 60 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002879	3,57 C08DB01
ADALAT OROS 30 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001392	8,65 ▼ C08CA05	ALDIZEM 90 mg tbl. 30x diltiazem	P75 002925	5,90 C08DB01
ADALAT OROS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x nifedipin	P75 001538	17,08 ▼ C08CA05	ALENAX 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 002020	10,50 M05BA04
ADVANTAN 1mg/g krema 25 g metilprednizolonaceponat	P75 013021	4,34 ▼ D07AC14	<i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>		
ADVANTAN 1mg/g mazilo 25g metilprednizolonaceponat	P75 013501	4,34 ▼ D07AC14	ALENAX 70 mg tbl. 8x alendronska kislina	VC* 025887	30,41 M05BA04
ADVANTAN 1mg/g krema 50g metilprednizolonaceponat	P75 012211	8,21 ▼ D07AC14	<i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>		
ADVANTAN 1mg/g mazilo 50g metilprednizolonaceponat	P75 013404	8,21 ▼ D07AC14	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
			ALENAX 70 mg tbl. 12x alendronska kislina	VC* 025879	43,53 M05BA04
			<i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>		
			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
			Alendor 70 mg tbl. 4x alendronska kislina	VC* 014222	10,72 M05BA04
			<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x</b> alendronska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC*	10,72 068381 M05BA04
<b>Alendronat Arrow 70 mg tbl. 12 x</b> alendronska kislina <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC*	40,17 068403 M05BA04
<b>ALKERAN film.obl.tbl. 25x2mg</b> mefalan	P100 015091	4,00 L01AA03
<b>ALOMIDE 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml</b> lodoksamid	P75 098299	3,23 ▼ S01GX05
<b>ALOPURINOL 100 mg tbl. 100x</b> alopurinol	P75 015261	2,64 M04AA01
<b>ALPHA D3 0,25 mikrograma mehke kaps. 50x</b> alfakalcidol <i>Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.</i>	V* 080721	9,12 A11CC03
<b>ALPHA D3 0,5 mikrograma mehke kaps. 30x</b> alfakalcidol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 030031	10,34 A11CC03
<b>ALPHA D3 1 mikrogram mehke kaps. 30x</b> alfakalcidol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 035050	16,24 A11CC03
<b>ALPHA D3 1 mikrogram mehke kaps. 50x</b> alfakalcidol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 087025	24,53 A11CC03
<b>ALUDROX tbl. 50x400mg</b> aluminijev hidroksid	P75 068616	6,91 A02AB01
<b>Alventa 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x</b> venlafaksin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravlila.</i>	PC75* 046078	13,95 N06AX16
<b>Alventa 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x</b> venlafaksin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 046159	38,01 N06AX16
<b>Alvesco 80 µg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov</b> ciklesonid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	P75 034908	23,52 R03BA08
<b>Alvesco 80 µg inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov</b> ciklesonid	P75 064483	45,87 R03BA08
<b>Alvesco 160 µg inhal.razt.pod tlakom 60 vpihov</b> ciklesonid	P75 034916	26,57 R03BA08
<b>Alvesco 160 g inhal.razt.pod tlakom 120 vpihov</b> ciklesonid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	P75 064505	52,67 R03BA08
<b>AMARYL 1 mg tbl. 30x</b> glimepirid	PC100 000027	1,54 A10BB12
<b>AMARYL 2 mg tbl. 30x</b> glimepirid	PC100 000108	2,91 A10BB12
<b>AMARYL 3 mg tbl. 30x</b> glimepirid	PC100 000140	4,08 A10BB12
<b>AMIOKORDIN 200 mg tbl. 60x</b> amiodaron	P75 002704	18,97 C01BD01
<b>Amlodigamma 5 mg tbl. 30 x</b> amlodipin	PC75 020630	2,88 C08CA01
<b>Amlodigamma 5 mg tbl. 50 x</b> amlodipin	PC75 020770	4,78 C08CA01
<b>Amlodigamma 10 mg tbl. 30 x</b> amlodipin	PC75 020800	3,42 C08CA01
<b>Amlodigamma 10 mg tbl. 50 x</b> amlodipin	PC75 020940	5,70 C08CA01
<b>AMLOPIN 5 mg tbl. 30x</b> amlodipin	PC75 010677	2,88 C08CA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>AMLOPIN 5 mg tbl. 90x</b> amlodipin	PC75 040967	8,61 C08CA01
<b>AMLOPIN 10 mg tbl. 30x</b> amlodipin	PC75 010685	3,42 C08CA01
<b>AMLOPIN 10 mg tbl. 90x</b> amlodipin	PC75 040983	10,25 C08CA01
<b>AMOKSIKLAV 156,25 mg/ml peroral.suspen.100 ml</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>	P75* 005304	6,11 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 312,5 mg/5 ml peroral.susp.100 ml</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005274	10,39 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 2X 457 mg/5 ml peroral.susp.70ml</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096938	3,50 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 250 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 007048	13,77 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 000906	8,57 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 500 mg/125 mg film.obl.tbl. 15x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 069280	9,44 J01CR02
<b>AMOKSIKLAV 875 mg/125 mg film.obl.tbl. 10x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 000639	7,36 J01CR02
<b>Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 10x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052965	8,78 J01CR02
<b>Amoksiklav SOLVO 625 mg tbl.za peroral.susp. 14x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052973	29,15 J01CR02
<b>Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 10x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052906	12,51 J01CR02
<b>Amoksiklav SOLVO 1000 mg tbl.za peroral.susp. 14x</b> amoksisicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052957	27,72 J01CR02
<b>AMPRIL tbl. 1,25 mg 28 x</b> ramipril	VC 062235	2,46 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 1,25 mg 84 x</b> ramipril	VC 062278	7,30 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 2,5 mg 28 x</b> ramipril	VC 062308	3,02 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 2,5 mg 84 x</b> ramipril	VC 062375	9,05 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 5 mg 28 x</b> ramipril	VC 062499	4,13 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 5 mg 84 x</b> ramipril	VC 062545	11,28 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 10 mg 28 x</b> ramipril	VC 062588	6,28 C09AA05
<b>AMPRIL tbl. 10 mg 84 x</b> ramipril	VC 062626	17,43 C09AA05
<b>AMPRIL HL tbl. 2,5 mg/12,5 mg 28x</b> ramipril in hidroklorotiazid	VC 037702	2,72 C09BA05
<b>AMPRIL HD tbl. 5 mg/25 mg 28x</b> ramipril in hidroklorotiazid	VC 037699	3,91 C09BA05
<b>AMYZOL 10 mg tbl. 100x</b> amitriptilin	P75 018171	1,53 N06AA09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
AMYZOL 25 mg tbl. 30x amitriptilin	P75 004855	1,42 N06AA09
ANACLOSIL 500 mg kaps. 30x kloksacilin	P75 042625	8,44 J01CF02
ANAFRANIL 25 mg obl.tbl. 30x klomipramin	P75 006211	2,98 N06AA04
ANALGIN 500 mg tbl. 10x natrijev metamizolat	V 000191	0,81 N02BB02
ANAPEN 150 mcg inj.brizga 150 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047120	34,97 C01CA24
<i>Za bolnike z anafilaksijo, ki se ne zdravijo z imunoterapijo in za otroke z alergijo na hrano, ki imajo trajno astmo. Na osnovi izvida specialista alergologa. Naenkrat se lahko predpiše in izda le 1 set; nov set se lahko predpiše šele po porabi zdravila oz. po preteku roka uporabe zdravila. Za otroke, ki so v tujem varstvu ali v šoli, veljajo enaka določila s tem, da se jim lahko predpiše in izda 2 seta.</i>		
ANAPEN 300 mcg inj.brizga 300 mcg/0,3ml 1x adrenalin	P75* 047180	34,97 C01CA24
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Anastrozol Lek 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 042102	72,92 L02BG03
ANASTROZOL TEVA 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 031020	72,92 L02BG03
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 007404	8,90 C09BA02
ANATON 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 019542	35,82 C09BA02
ANDOL 100 mg tbl. 20x acetilsalicilna kislina	P75 003247	0,59 B01AC06
ANDROCUR 50 mg tbl. 50x ciproteron	P75 006629	27,58 G03HA01
ANDROCUR 100 mg tbl. 50x ciproteron	P75 030058	86,67 G03HA01
ANDROTOP 25 mg gel v blazini 30x testosteron	V* 039195	44,01 G03BA03
<i>Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.</i>		
ANDROTOP 50 mg gel v blazini 30x testosteron	V* 039225	46,63 G03BA03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ANGELIQ film.obl.tbl. 28x estradiol in drospirenon	V 036935	15,26 G03FA17
ANGELIQ film.obl.tbl. 84x estradiol in drospirenon	V 036943	45,15 G03FA17
ANGISED podjezična tbl. 0,5 mg 100x gliceriltrinitrat	P75 006742	2,85 C01DA02
ANSILAN 5 mg trde kaps. 30x medazepam	V 006815	2,40 N05BA03
ANSILAN 10 mg trde kaps. 25x medazepam	V 006785	4,17 N05BA03
ANTABUS 400 mg šumeče tbl. 50x disulfiram	P75 000094	26,82 N07BB01
APAURIN 2 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007358	0,61 N05BA01
APAURIN 5 mg obl.tbl. 30x diazepam	P75 007382	0,88 N05BA01
APAURIN 10 mg tbl. 30x diazepam	P75 019348	1,38 N05BA01
APIDRA 100 i.e./ml inj.peresnik OptiSet 3 ml 5x insulin glulisin	P100 034681	34,54 A10AB06
APIDRA 100 i.e./ml razt.za inj. peresnik Solo Star 3 ml 5x insulin glulisin	P100 006912	36,35 A10AB06
APIDRA 100 i.e./ml vložek 3 ml 5x insulin glulisin	P100 034673	33,15 A10AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
APILEPSIN 300 mg/ml peroral.razt.60 ml valprojska kislina	P100 019364	9,97 N03AG01
APILEPSIN 300 mg gastrorezist. tbl. 100x valprojska kislina	P100 007463	10,24 N03AG01
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 2 ml 5x apomorfin	V 091049	70,53 N04BC07
APO-go 10mg/ml razt.za inj.amp. 5ml 5x apomorfin	V 091057	134,83 N04BC07
APROVEL tbl. 150 mg 28x irbesartan	VC* 003565	15,44 C09CA04
<i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo.</i>		
APROVEL tbl. 300 mg 28x irbesartan	VC* 003581	20,62 C09CA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE prašek za peroral.susp. 400g mlečni nadomestki	P100* 265799	14,11 V06DF
<i>Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>		
ARANESP 10 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbeoetin alfa	P75* 061239	19,15 B03XA02
<i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>		
ARANESP 15 mcg razt.za injic. brizga 1x0,375 ml darbeoetin alfa	P75* 061328	28,62 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 20 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,5 ml darbeoetin alfa	P75* 015903	38,04 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 20 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbeoetin alfa	P75* 061344	38,04 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 30 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbeoetin alfa	P75* 061395	56,70 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 40 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,4 ml darbeoetin alfa	P75* 015938	75,36 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 40 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbeoetin alfa	P75* 061476	75,36 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 50 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbeoetin alfa	P75* 061506	94,03 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 60 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,3 ml darbeoetin alfa	P75* 015997	112,68 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 60 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbeoetin alfa	P75* 061514	112,68 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 80 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,4 ml darbeoetin alfa	P75* 016632	150,00 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 80 mcg razt.za injic. brizga 1x0,4 ml darbeoetin alfa	P75* 061522	150,00 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 100 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,5 ml darbeoetin alfa	P75* 016659	187,29 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ARANESP 100 mcg razt.za injic. brizga 1x0,5 ml darbeoetin alfa	P75* 061549	187,29 B03XA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ARANESP 150 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,3 ml darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016667	279,26 B03XA02
ARANESP 150 mcg razt.za injic. brizga 1x0,3 ml darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061565	279,26 B03XA02
ARANESP 300 mcg mg inj.pero (Sure click) 1x0,6 ml darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 016683	553,55 B03XA02
ARANESP 300 mcg razt.za injic. brizga 1x0,6 ml darbepoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 061581	553,55 B03XA02
ARANESP 500 mcg razt.za injic. brizga 1x1 ml darbepoetin alfa	P75 061743	916,12 B03XA02
ARANESP 500 mcg razt.za injic.pero (Sure click) 1x1 ml darbepoetin alfa Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.	P75* 016691	916,12 B03XA02
ARAVA 10 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097047	64,99 ▼ L04AA13
ARAVA 20 mg film.obl.tbl. 30x leflunomid	P75 097535	68,84 ▼ L04AA13
ARAVA 100 mg film.obl.tbl. 3x leflunomid	P75 097543	36,88 ▼ L04AA13
ARCOXIA 60 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonске črpalke.	V* 020257	22,56 M01AH05
ARCOXIA 90 mg film.obl.tbl. 28x etorikoksib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 020338	22,56 M01AH05
ARCOXIA 120 mg film.obl.tbl. 7x etorikoksib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 020214	6,52 M01AH05
Aredia 15 mg viala 4x pamidronska kislina Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevi v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.	P75* 088102	179,98 ▼ M05BA03
Aredia 30 mg viala 2x pamidronska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 088129	118,88 ▼ M05BA03
ARFICIN 300 mg trde kaps. 100x rifampicin	P100 008044	73,41 J04AB02
ARICEPT 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.	VC* 000876	60,64 ▼ N06DA02
ARICEPT 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 000809	71,02 ▼ N06DA02
ARIMIDEX 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 000132	72,92 L02BG03
AROMASIN 25 mg tbl. 30x eksemestan	P100 010960	107,95 ▼ L02BG06
ARTEIN 20 mg tbl. 20x lovastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 000744	5,11 C10AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Artelac 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 10 ml umetne solze Samo za zdravljenje keratoconjunktivitisa sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.	V* 052051	3,32 S01XA20
Artelac UNO 3,2 mg/ml kapljice za oko razt. 0,6 ml 30x umetne solze Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 052078	7,86 ▼ S01XA20
ASASANTIN 200 mg /25 mg kaps. s prirej.sprošč. 60x dipiridamol in acetilsalicilna kislina Omejitev predpisovanja samo za preprečevanje recidivov CVI in TIA.	V* 070025	16,72 B01AC30
ASENTRA 50 mg film.obl.tbl. 28x sertralín	PC75 016055	6,87 N06AB06
ASENTRA 100 mg film.obl.tbl. 28x sertralín	PC75 016047	10,82 N06AB06
ASMANEX TWISTHALER 200 µg prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030066	38,29 ▼ R03BA07
ASMANEX TWISTHALER 400 µg prašek za inhal. 60 odm. mometazon	P75 030074	56,60 ▼ R03BA07
ASPIRIN protect 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 001384	1,68 B01AC06
ASPIRIN protect 300 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 018023	1,65 B01AC06
ASTROL 1 mg film.obl.tbl. 28x anastrozol	PC100 026964	70,75 L02BG03
ATACAND 4 mg tbl. 28x kandesartan 1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.	V* 055603	13,66 ▼ C09CA06
ATACAND 8 mg tbl. 28x kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 055638	18,00 ▼ C09CA06
ATACAND 16 mg tbl. 28x kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 055611	19,38 ▼ C09CA06
ATACAND 32 mg tbl. 28x kandesartan Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 037710	29,22 ▼ C09CA06
ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl. 28x kandesartan in hidroklorotiazid Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.	V* 079138	19,38 ▼ C09DA06
ATENOLOL PLIVA tbl. 50 mg 30x atenolol	P75 050571	2,66 C07AB03
ATHYRAZOL tbl. 30x10mg tiamazol	P75 068675	2,34 H03BB02
ATIFAN 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 030449	9,80 D01BA02
ATIFAN krema 10 mg/g 15 g terbinafin	P75 034037	2,52 D01AE15
ATIMOS 12 mcg/sprožitev inh.razt. pod tlakom 100 odm. formoterol	P75 003743	36,88 R03AC13
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 081000	9,18 C10AA05
ATORIS 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 040177	27,54 C10AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 080179	16,69 C10AA05
<b>ATORIS 20 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 040185	50,06 C10AA05
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032026	22,89 C10AA05
<b>ATORIS 40 mg film.obl.tbl. 90x</b> atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032042	67,76 C10AA05
<b>AUGMENTIN 457 mg/5 ml peroral.susp.70 ml</b> amoksicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).</i>	PC75* 005967	3,50 J01CR02
<b>AUGMENTIN 625 mg film.obl.tbl. 10x</b> amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005819	6,29 J01CR02
<b>AUGMENTIN 1000 mg film.obl.tbl. 10x</b> amoksicilin in klavulanska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005894	7,36 J01CR02
<b>Augmentin SR 1000 mg/62,5 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> amoksicilin in klavulanska kislina <i>Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom. Predpisovanje omejeno na okužbe s pneumokokom, odpornim proti penicilinu ali če obstaja veliko tveganje za odpornost: bolniki, starejši od 65 let, bolniki s hudimi osnovnimi boleznimi, oskrbovanci DSO in bolniki, ki so v zadnjih 3 mesecih prejeli betalaktamski antibiotik.</i>	P75* 036781	16,96 ▼ J01CR02
<b>AULIN 100 tbl. 30x100</b> nimesulid	V 010340	5,37 M01AX17
<b>AURORIX 150 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	PC75 065684	7,28 N06AG02
<b>AURORIX 300 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	PC75 087017	15,18 N06AG02
<b>AVAMYS 27,5 mcg/vpih pršilo za nos 120x</b> flutikazonfuroat	P75 029890	12,36 R01AD12
<b>AVANDAMET 1 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon <i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	P100* 065528	27,84 A10BD03
<b>AVANDAMET 2 mg/500 mg film.obl.tbl. 112x</b> metformin in rosiglitazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 065617	39,80 A10BD03
<b>AVANDIA 4 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosiglitazon <i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oz. metformin. Samo na osnovi izvida diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	P100* 080136	23,28 A10BG02
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 5x</b> moksifloksacin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če zdravila izbire niso uspešna.</i>	P75* 007889	17,97 ▼ J01MA14
<b>AVELOX 400 mg film.obl.tbl. 7x</b> moksifloksacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 079006	25,06 ▼ J01MA14
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 30x</b> dutasterid	V 019755	25,63 G04CB02
<b>AVODART 0,5 mg mehke kaps. 90x</b> dutasterid	V 019801	75,84 G04CB02
<b>AVONEX 30 µg/0,5 ml razt.za inj. brizge 4x</b> interferon beta-1a <i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>	P100* 063010	967,11 L03AB07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>AZIBIOT 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	PC75* 033022	5,12 J01FA10
<b>AZILECT 1mg tbl. 28x</b> razagilin	V 070866	111,84 ▼ N04BD02
<b>Azitromicin Lek 250 mg film.obl.tbl. 6x</b> azitromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	PC75* 033723	6,55 J01FA10
<b>Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 2x</b> azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 033731	3,42 J01FA10
<b>Azitromicin Lek 500 mg film.obl.tbl. 3x</b> azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 033758	5,12 J01FA10
<b>AZOPT 10 mg/ml kaplice za oko susp. 5 ml</b> brinzolamid	P75 018104	10,20 S01EC04
<b>BARACLUDE 0,5 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 014095	541,39 J05AF10
<b>BARACLUDE 1 mg film.obl.tbl. 30x</b> entekavir <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 014109	582,43 J05AF10
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 20x</b> tamsulozin	VC 075477	5,28 G04CA02
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> tamsulozin	VC 075485	7,14 G04CA02
<b>BAZETHAM 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x</b> tamsulozin	VC 075493	23,03 G04CA02
<b>BELODERM krema 15 g</b> betametazon	P75 011509	1,09 D07AC01
<b>BELODERM mazilo 15 g</b> betametazon	P75 011479	1,09 D07AC01
<b>BELOSALIC dermal.razt.50 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 012807	2,97 D07XC01
<b>BELOSALIC dermal.razt.100 ml</b> betametazon in salicilna kislina	P75 010014	5,93 D07XC01
<b>BELOSALIC mazilo 30 g</b> betametazon in salicilna kislina	P75 011592	1,58 D07XC01
<b>BERODUAL 0,5 mg/0,25 mg v 1 ml inhal.razt.za nebulator 20 ml</b> fenoterol in ipratropijev bromid	P75 058017	4,64 R03AK03
<b>BERODUAL N 0,05 mg/0,02 mg na odmerek inhal.razt.pod tlakom 200 odm.</b> fenoterol in ipratropijev bromid	P75 013137	8,09 R03AK03
<b>BEROTEC N 100 µg inhal.razt. 200 odmerki 10 ml</b> fenoterol	P75 019135	4,54 R03AC04
<b>BETADINE 200 mg vaginal.globule 14x</b> povidon-jod	V 012475	6,11 G01AX11
<b>BETAFERON 250 mcg/ml razt.za inj. 15x</b> interferon beta-1b <i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>	P100* 007900	1.009,41 ▼ L03AB08
<b>Betagliid tbl. 1 mg 30x</b> glipepirid	PC100 039098	1,54 A10BB12
<b>Betagliid tbl. 2 mg 30x</b> glipepirid	PC100 039128	2,91 A10BB12
<b>Betagliid tbl. 3 mg 30x</b> glipepirid	PC100 039144	4,08 A10BB12



IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Betahistin PLIVA 8 mg tbl. 120x</b> betahistin Na tržišču bo predvidoma junija 2009. Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.	V*	6,90	<b>BINOCRIT 9000 i.e./0,9 ml razt.za inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	400,56
	048739	N07CA01		045861	B03XA01
<b>Betahistin PLIVA 24 mg tbl. 50x</b> betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V*	7,07	<b>BINOCRIT 10 000 i.e./1 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	399,25
	049786	N07CA01		027588	B03XA01
<b>BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 10x</b> amoksicilin in klavulanska kislina Zdravila ni dovoljeno predpisovati za okužbe, povzročene s piogenim streptokokom (angina, skarlatina, šen, impetigo).	PC75*	7,36	<b>BIONOLIPREL 2,5 mg/0,625 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V	13,45
	017485	J01CR02		026794	C09BA04
<b>BETAKLAV 2x tbl. 1000 mg 14x</b> amoksicilin in klavulanska kislina Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75*	10,30	<b>BIONOLIPREL FORTE 5 mg/1,25 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V	15,08
	019143	J01CR02		026840	C09BA04
<b>BETASERC 24 mg tbl. 20x</b> betahistin Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.	V*	4,00	<b>BIOPREXANIL 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril	V	11,61
	018252	N07CA01		037753	C09AA04
<b>BETASERC 24 mg tbl. 50x</b> betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V*	14,07	<b>BIOPREXANIL 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> perindopril	V	22,24
	018279	N07CA01		037729	C09AA04
<b>BETASERC 24 mg tbl.100x</b> betahistin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V*	17,57	<b>BIOPREXANIL COMBI 5 mg/1,25 mg, film.obl.tbl. 30x</b> perindopril in indapamid	V	15,08
	018368	N07CA01		026859	C09BA04
<b>Betoptic 5mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml</b> betaksolol	P75	6,39 ▼	<b>BISOBLOCK 5 mg tbl. 30x</b> bisoprolol	VC	2,09
	067954	S01ED02		045055	C07AB07
<b>Betoptic S 2,5 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml</b> betaksolol	P75	4,77	<b>BIVACYN kapljice za oko in uho 10ml (3500 i.e. + 250 i.e.)/ml</b> neomicin in bacitracin	P75	4,76
	089184	S01ED02		021229	S03AA30
<b>BICKAM 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100	53,06	<b>BIVACYN mazilo za oko 3,5 g (3500 i.e. + 250 i.e.)/g</b> neomicin in bacitracin	P75	2,07
	015270	L02BB03		012912	S01AA30
<b>BIKALUTAMID LEK 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100	55,23	<b>BLOXAN 100 mg tbl. 30x</b> metoprolol	P75	2,55
	018309	L02BB03		012769	C07AB02
<b>BIKALUTAMID TEVA 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> bikalutamid	PC100	55,23	<b>BONDRONAT 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> ibandronska kislina	P75	281,86
	025860	L02BB03		019410	M05BA06
<b>BIKALUTAMID TEVA 150 mg film.obl.tbl.28x</b> bikalutamid	PC100	181,00	<b>BONDRONAT 6 mg/6 ml konc.za razt.za inf. 5x</b> ibandronska kislina Le na osnovi priporočila onkologa za zdravljenje bolnikov z zasevki raka dojke v kosteh in tumorsko povzročene hiperkalcemije.	P75*	1.337,49
	034460	L02BB03		019429	M05BA06
<b>BINOCRIT 1000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.	P75*	40,97	<b>BONEFOS 400 mg trde kaps. 100x</b> klodronska kislina	P75	178,25 ▼
	027502	B03XA01		095184	M05BA02
<b>BINOCRIT 2000 i.e./1 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	81,28	<b>BONEFOS 800 mg film.obl.tbl. 60x</b> klodronska kislina	P75	213,34 ▼
	027510	B03XA01		050547	M05BA02
<b>BINOCRIT 3000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	121,57	<b>BONIFEN 200 mg film.obl.tbl. 12x</b> ibuprofen Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZZVZ.	P75*	0,97
	027529	B03XA01		012718	M01AE01
<b>BINOCRIT 4000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	161,88	<b>BONVIVA 150 mg film.obl.tbl. 3x</b> ibandronska kislina Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.	V*	75,57
	027537	B03XA01		015520	M05BA06
<b>BINOCRIT 5000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	201,93	<b>Bramitob 300 mg/4 ml inhal.razt.za nebulator 56x</b> tobramicilin Le za bolnike s cistično fibrozo.	P75*	
	027545	B03XA01		022446	J01GB01
<b>BINOCRIT 6000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	241,67	<b>BRINERDIN 0,1 mg/0,5 mg/ 5 mg obl.tbl. 50x</b> rezerpin, dihidroergokristin in klopamid	V	5,09
	027561	B03XA01		013692	C02LA51
<b>BINOCRIT 7000 i.e./0,7 ml razt.za inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	312,27	<b>BROMERGON 2,5 mg tbl. 30x</b> bromokriptin	P100	6,35
	045853	B03XA01		013706	G02CB01
<b>BINOCRIT 8000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x</b> epoetin alfa Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75*	321,14	<b>BUDENOFALK 3 mg gastrozestiz.kaps. 100x</b> budezonid	P75	95,35
	027570	B03XA01		013145	A07EA06
			<b>Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom 200 odm.</b> budezonid	P75	23,38
				075655	R03BA02
			<b>Budiair 200 mcg inhal.razt.pod tlakom z Jet nastavkom 200 odm.</b> budezonid	P75	23,38
				075663	R03BA02
			<b>BURINEX tbl. 1 mg 20x</b> bumetanid Zdravila ni več na tržišču.	P75	2,39
				022322	C03CA02
			<b>BUSCOPAN 10 mg obl.tbl. 20x</b> butilskopolamin	P75	1,51
				067199	A03BB01
			<b>BYOL 5 mg film.obl.tbl.30x</b> bisoprolol	VC	1,92
				060666	C07AB07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
BYOL 5 mg film.obl.tbl. 100x bisoprolol	VC 032255	6,40 C07AB07
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 060674	3,62 C07AB07
BYOL 10 mg film.obl.tbl. 100x bisoprolol	VC 032298	12,08 C07AB07
CADUET 5 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 038989	15,21 C10BX03
<i>Za bolnike z arterijsko hipertenzijo in sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt; 2,5 mmol/l); za bolnike z arterijsko hipertenzijo in primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt; 20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo arterijsko hipertenzijo in družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
CADUET 10 mg/10 mg film.obl.tbl. 30x amlodipin in atorvastatin	V* 039004	16,08 C10BX03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CALCII CARBONATIS CAPSUAE 500 mg 100x kalcijev karbonat	P75* 081450	12,29 A12AA04
<i>Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.</i>		
CALIXTA 30 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 027375	6,21 N06AX11
<i>Zdravila še ni na tržišču. Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
CALIXTA 45 mg film.obl.tbl. 30x mirtazapin	PC75* 027383	9,21 N06AX11
<i>Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CALPOL 120 mg/ ml peroral.susp.140 ml paracetamol	P75 002712	2,00 N02BE01
CALPOL 250 mg/ 5 ml peroral.susp.100 ml paracetamol	P75 002739	3,03 N02BE01
CANESTEN dermal.razt. 10 mg/ml 20 ml klotrimazol	P75 015393	2,16 D01AC01
CANESTEN dermal.pršilo razt. 10 mg/ml 30 ml klotrimazol	P75 018031	3,95 D01AC01
CANESTEN 3 vaginal.krema 20 mg/g 20 g klotrimazol	P75 022349	4,96 G01AF02
CANESTEN 3 vaginal.tbl. 200 mg 3x klotrimazol	P75 018058	4,96 G01AF02
CANESTEN 1 vaginal.tbl. 500 mg 1x klotrimazol	P75 015385	2,85 G01AF02
CANESTEN 1 vaginal.tbl. 500 mg/CANESTEN krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 065722	6,28 G01AF02
CANESTEN 3 vaginal.tbl. 200 mg/CANESTEN krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 018090	4,36 G01AF02
CANESTEN krema 10 mg/g 20 g klotrimazol	P75 015369	3,11 D01AC01
CANESTEN dermal.prašek 10 mg/g 30 g klotrimazol	P75 015407	3,95 D01AC01
CANIFUG 10 mg/ml dermal.pršilo razt. 30 ml klotrimazol	P75 023450	2,85 D01AC01
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 5x kargluminska kislina	P75 015237	458,72 A16AA05
CARBAGLU 200 mg disperz.tbl. 60x kargluminska kislina	P75 015075	5.513,97 A16AA05
CARDIOPIRIN 100 mg gastrorezist.tbl. 30x acetilsalicilna kislina	P75 038385	1,79 B01AC06
CARDURA XL 4mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 013307	10,05 C02CA04
CARDURA XL 8mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	V 013331	18,88 C02CA04
Carvedigamma 6,25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067466	2,26 C07AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Carvedigamma 12,5 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067814	2,60 C07AG02
Carvedigamma 25 mg film.obl.tbl. 30x karvedilol	PC75 067881	4,50 C07AG02
CARVETREND tbl. 3,125 mg 28x karvedilol	PC75 063789	1,64 C07AG02
CARVETREND tbl. 6,25 mg 28x karvedilol	PC75 063819	3,48 C07AG02
CARVETREND tbl. 12,5 mg 28x karvedilol	PC75 063827	4,27 C07AG02
CARVETREND tbl. 25 mg 28x karvedilol	PC75 063835	5,84 C07AG02
CASODEX 50 mg film.obl.tbl. 28x bikalutamid	PC100 085472	55,23 L02BB03
CASODEX 150 mg film.obl.tbl.28x bikalutamid	PC100 019577	132,24 L02BB03
CAVERJECT 10 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x alprostadil	V 095230	11,24 G04BE01
CAVERJECT 20 µg prašek in vehikel za inj.razt. 1x alprostadil	V 095222	11,24 G04BE01
CECLOR 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor	P75 030627	4,46 J01DC04
CECLOR 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp.100ml cefaklor	P75 030686	7,09 J01DC04
CECLOR MR 375 tbl.s podaljš.sprošč.10x cefaklor	P75 095249	8,08 J01DC04
CECLOR MR 750 tbl.s podaljš.sprošč. 10x cefaklor	P75 095273	17,12 J01DC04
CEDAX peroral.susp. 36 mg/ml 60 ml ceftibuten	P75* 061832	35,84 J01DD14
<i>Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbire klinično ni uspešen.</i>		
CEDAX kaps. 400 mg 5x ceftibuten	P75* 061840	19,02 J01DD14
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CEFALEKSIN PLIVA 500 mg trde kaps. 16x cefaleksin	P75 031631	8,58 J01DB01
CEFALEKSIN PLIVA 1 g film.obl.tbl. 16x cefaleksin	P75 031640	13,49 J01DB01
CEFZIL 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60ml cefprozil	P75 028460	10,85 J01DC10
CEFZIL 250 mg film.obl.tbl. 10x cefprozil	P75 028444	12,05 J01DC10
CEFZIL 500 mg film.obl.tbl. 10x cefprozil	P75 028452	23,83 J01DC10
CELBREX 200 mg kaps. 20x celekoksib	V* 022780	16,08 M01AH01
<i>Za bolnike z revmatoidnim artritisom in osteoartritisom, pri katerih je maksimalni odmerek paracetamola neučinkovit in sodijo v skupino z visokim tveganjem za razvoj zapletov zgornjih prebavil (starost nad 65 let, anamneza krvavitve, perforacije ali razjede, zdravljenje z glukokortikoidi in antikoagulacijskimi zdravili), vendar ne prejemajo antiagregacijskih zdravil, H2 antagonistov ali zaviralcev protonске črpalke.</i>		
CELLCEPT 250 mg kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 011967	132,73 L04AA06
CELLCEPT 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 011940	132,73 L04AA06
CELOMIX tbl. 15 mg 30x meloksikam	VC 041173	4,49 M01AC06
CESENTRI 150 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027626	939,32 J05AX09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
CESENTRI 300 mg film.obl.tbl. 60x maravirok	P100 027634	939,32 ▼ J05AX09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 28x dezagestrel	P100 027979	6,30 G03AC09
CERAZETTE 75 mcg film.obl.tbl. 84x dezagestrel	P100 028070	16,93 G03AC09
CERSON 5 mg tbl. 10x nitrazepam	V 016616	0,78 N05CD02
Certican 0,25 mg tbl. 60x everolimus	P75 077933	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,25 mg tbl.za peroral.susp. 60x everolimus	P75 077917	115,73 ▼ L04AA18
Certican 0,5 mg tbl. 60x everolimus	P75 077968	230,07 ▼ L04AA18
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 035912	1,59 R06AE07
Cetirizine Lek 10 mg film.obl.tbl. 20x cetirizin	PC75 035920	3,18 R06AE07
CEZERA 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin	VC* 043605	5,56 R06AE09
<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>		
Cilazil tbl. 1 mg 30x cilazapril	V 001880	4,68 C09AA08
Cilazil tbl. 2,5 mg 30x cilazapril	V 001899	7,60 C09AA08
Cilazil tbl. 5 mg 30x cilazapril	V 001902	11,41 C09AA08
CILEST tbl. 21x norgestimat in etinilestradiol	P100 062669	3,96 ▼ G03AA11
Ciloxan 3 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml ciprofloksacin	P75 087882	3,58 S01AX13
CINKOVA PASTA 35 g cinkov oksid	P75 600237	D09AB
CIPRALEX 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram	P75 040096	17,44 N06AB10
CIPRAMIL 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 022101	8,66 N06AB04
CIPRINOL 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 037044	4,08 J01MA02
<i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>		
CIPRINOL 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 040398	7,88 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRINOL 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 055336	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 250 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 015628	4,77 ▼ J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 500 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 022454	8,37 ▼ J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROBAY 750 film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 065765	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROFLOKSACIN ARROW 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075108	4,08 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
CIPROFLOKSACIN ARROW 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075116	7,88 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPROFLOKSACIN ARROW 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 075124	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Lek 250 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086002	4,08 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086029	7,88 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Ciprofloksacin Lek 750 mg film.obl.tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 086045	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 250 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 080268	4,08 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 500 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090158	7,88 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CIPRUM 750 mg tbl. 10x ciprofloksacin	PC75* 090166	14,86 J01MA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026050	3,86 N06AB04
Citalon 10 mg film.obl.tbl. 56x citalopram	PC75 026077	7,71 N06AB04
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026115	8,66 N06AB04
Citalon 20 mg film.obl.tbl. 56x citalopram	PC75 026166	17,32 N06AB04
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 026182	11,09 N06AB04
Citalon 40 mg film.obl.tbl. 56x citalopram	PC75 026204	22,18 N06AB04
Citalopram Torrex 10 mg 28x citalopram	PC75 045020	3,86 N06AB04
Citalopram Torrex 20 mg 28x citalopram	PC75 045039	8,66 N06AB04
Citalopram Torrex 40 mg 28x citalopram	PC75 045047	11,09 N06AB04
Citalox 20 mg film.obl.tbl. 28x citalopram	PC75 070920	8,12 N06AB04
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 10 x klaritromicin	PC75* 018716	2,86 J01FA09
<i>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradicacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</i>		
Clarexid 250 mg film.obl.tbl. 14 x klaritromicin	PC75* 018724	4,01 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 10 x klaritromicin	PC75* 020001	4,85 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
Clarexid 500 mg film.obl.tbl. 14 x klaritromicin	PC75* 020010	6,79 J01FA09
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
CLARITINE 1 mg/ml sirup 120 ml loratadin	P75 062995	3,72 R06AX13

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
CLARITINE 10 mg tbl. 30x loratadin	PC75 071978	7,16 ▼ R06AX13
CLEXANE 2000 anti-Xa i.e./0,2 ml inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007153	4,75 ▼ B01AB05
CLEXANE 2000 anti-Xa i.e./0,2 ml inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038130	23,23 ▼ B01AB05
CLEXANE 4000 anti-Xa i.e./0,4 ml inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007161	9,45 ▼ B01AB05
CLEXANE 4000 anti-Xa i.e./0,4 ml inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038253	41,31 ▼ B01AB05
CLEXANE 6000 anti-Xa i.e./0,6 ml inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007250	12,36 ▼ B01AB05
CLEXANE 6000 anti-Xa i.e./0,6 ml inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038270	60,51 ▼ B01AB05
CLEXANE 8000 anti-Xa i.e./0,8 ml inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007285	14,95 ▼ B01AB05
CLEXANE 8000 anti-Xa i.e./0,8 ml inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038300	73,27 ▼ B01AB05
CLEXANE 10000 anti-Xa i.e./1 ml inj.brizga 2x enoksaparin	P75 007293	18,95 ▼ B01AB05
CLEXANE 10000 anti-Xa i.e./1 ml inj.brizga 10x enoksaparin	P75 038121	93,04 ▼ B01AB05
CLIMARA 50 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093866	5,98 ▼ G03CA03
CLIMARA 100 mcg/24 ur transdermal.obliž 4x estradiol	V 093874	9,15 ▼ G03CA03
CLIMEN obl.tbl. 21x ciproteron in estradiol	V 021946	5,92 ▼ G03HB01
CLOPIXOL 10 mg film.obl.tbl. 100x zukupentiksol	P100 059420	12,48 ▼ N05AF05
CoAprovel 150 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	V* 012734	18,24 ▼ C09DA04
CoAprovel 300 mg/ 12,5 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 012742	24,55 ▼ C09DA04
CoAprovel 300 mg/ 25 mg film.obl.tbl. 28 irbesartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 008397	24,55 ▼ C09DA04
COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 30x tianeptin	P75 077801	8,39 ▼ N06AX14
COAXIL 12,5 mg obl.tbl. 90x tianeptin	P75 042030	24,69 ▼ N06AX14
CO-DIOVAN 80/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 030112	18,89 C09DA03
CO-DIOVAN 160/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030090	22,73 C09DA03
CO-DIOVAN 160/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030104	22,73 C09DA03
CO-DIOVAN 320/12,5 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015750	33,90 C09DA03
CO-DIOVAN 320/25 mg film.obl.tbl. 28x valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015768	37,48 C09DA03
COMBIGAN kapljice za oko razt. 5 ml timolol in brimonidin	P75 068411	11,95 S01ED51

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Combivir 150 mg/300 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin in zidovudin	P100 006661	339,13 J05AR01
COMTAN 200 mg film.obl.tbl. 30x entakapon	V 004979	37,31 ▼ N04BX02
CONCERTA 18 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat <i>Omejitev predpisovanja na zdravnike, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS.</i>	P75* 020150	39,34 N06BA04
CONCERTA 36 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 020290	46,37 N06BA04
CONCERTA 54 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x metilfenidat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 020320	62,42 N06BA04
CONCOR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011444	1,92 C07AB07
CONCOR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	VC 011584	3,62 C07AB07
CONCOR COR 2,5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024236	2,69 C07AB07
CONCOR COR 5 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024244	4,06 C07AB07
CONCOR COR 10 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol	V 024252	6,15 C07AB07
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 023507	9,31 A02BC02
CONTROLOC 20 mg gastrotrezist.tbl. 56x pantoprazol	PC75 023485	18,62 A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 14x pantoprazol	PC75 089842	7,02 A02BC02
CONTROLOC 40 mg gastrotrezist.tbl. 28x pantoprazol	PC75 091413	13,81 A02BC02
COPAXONE 20 mg prašek in vehikel za inj.razt. 28x glatiramer acetat <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	P100* 006769	947,19 L03AX13
<i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>		
COPAXONE 20 mg/ml razt.za inj. brizga 28x glatiramer <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 011711	881,40 L03AX13
COPEGUS 200 mg film.obl.tbl. 168x ribavirin <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 050881	660,46 J05AB04
CORDARONE 200 mg tbl. 60x amiodaron	P75 008303	20,85 ▼ C01BD01
CORDIPIN RETARD tbl.s podaljš.sprošč. 20 mg 30x nifedipin	P75 020486	2,75 C08CA05
CORDIPIN XL 40 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x nifedipin	P75 013560	4,85 C08CA05
CORYOL 3,125 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 034053	1,41 C07AG02
CORYOL 6,25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 019119	2,10 C07AG02
CORYOL 12,5 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 005738	2,43 C07AG02
CORYOL 25 mg tbl. 28x karvedilol	PC75 006300	4,20 C07AG02
COSOPT kapljice za oko z OCUMETER PLUS kapaln.plasten. 5ml timolol in dorzolamid	P75 002666	15,50 ▼ S01ED51
COSOPT brez konz. 20mg/ml+5mg/ml kaplj.za oko razt. 0,2 ml 60x timolol in dorzolamid <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009.</i> <i>Le v primeru alergije na konzervans.</i>	P75* 045080	42,41 ▼ S01ED51

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>COZAAR 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan	VC*	15,91 059498 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
<b>COZAAR 100 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan	VC*	24,50 012289 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Crestor 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	P75*	20,78 040592 C10AA07
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
<b>Crestor 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	P75*	31,66 040614 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Crestor 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> rosuvastatin	P75*	43,80 040703 C10AA07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CYCLO PROGYNOVA obl.tbl. 21</b> norgestrel in estradiol	V	5,36 055999 G03FB01
<b>CYMBALTA 30 mg trde gastrorezist. kaps. 28x</b> duloksetin	P75*	19,31 064661 N06AX21
1. Za zdravljenje velikih depresivnih epizod, kadar zdravljenje z zaviralci privzema serotonina v trajanju 4 mesecev ni učinkovito. 2. Za zdravljenje bolečine diabetične periferne nevropatije pri odraslih na osnovi izvida nevrologa ali diabetologa s priporočilom za predpis zdravila.		
<b>CYMBALTA 60 mg trde gastrorezist. kaps. 28x</b> duloksetin	P75*	29,35 064688 N06AX21
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>CYNT 0,2 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksosidin	VC	4,84 072591 C02AC05
<b>CYNT 0,3 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksosidin	VC	6,31 072605 C02AC05
<b>CYNT 0,4 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksosidin	VC	7,73 072613 C02AC05
<b>CYSTADANE 1 g peroral.prašek 180 g</b> betain	P75	519,56 016233 A16AA06
<b>CYTAGON 50 mg trde kaps. 100x</b> merkaptamin	P75	113,57 015148 A16AA04
<b>CYTAGON 150 mg trde kaps. 100x</b> merkaptamin	P75	277,73 015164 A16AA04
<b>DABROSTON 10 mg tbl. 30x</b> didrogesteron	P100	6,39 003735 G03DB01
<b>DAIVOBET mazilo 30 g</b> kalcipotriol in betametazon	P75	23,16 020400 D05AX52
<b>DAIVOBET mazilo 60 g</b> kalcipotriol in betametazon	P75	47,79 029327 D05AX52
<b>DAIVONEX krema 50 mcg/g 30 g</b> kalcipotriol	P100	11,45 004723 D05AX02
<b>DAIVONEX mazilo 50 mcg/g 30 g</b> kalcipotriol	P100	6,60 099260 D05AX02
<b>DAKTARIN 100 mg/ 5 g oralni gel 40 g</b> mikonazol	P75	3,98 021288 A01AB09
<b>DAKTARIN 20 mg/g krema 30 g</b> mikonazol	V	3,44 023493 D01AC02
<b>DALACIN 20 mg/g vaginal.krema 40 g + 7 aplikatorjev</b> klindamicin	P75	9,91 099163 G01AA10
<b>DALACIN T 10 mg/g dermal.emulz. 30 ml</b> klindamicin	P75	4,98 088412 D10AF01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>DALACIN T 10 mg/g dermal.razt. 30 ml</b> klindamicin	P75	4,98 099171 D10AF01
<b>DALACIN T 10 mg/g gel 30 g</b> klindamicin	P75	6,43 088420 D10AF01
<b>DALERON 120 mg/5 ml peroral.susp.100 ml</b> paracetamol	P75	0,99 009520 N02BE01
<b>DALERON 500 mg tbl. 20x</b> paracetamol	P75	1,23 034487 N02BE01
<b>DANOVAL trde kaps. 100 mg 100x</b> danazol	P100	38,29 021431 G03XA01
Zdravila še ni na tržišču.		
<b>DAONIL tbl. 5 mg 30x</b> glibenklamid	V	2,48 049190 A10BB01
<b>DAROB MITE tbl. 80 mg 50x</b> sotalol	P75	6,10 077550 C07AA07
<b>DARTELIN 400 mg tbl. 20x</b> pentoksifilin	V*	2,29 036536 C04AD03
Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.		
<b>DEPAKINE CHRONO 300 mg tbl.s podaljš.sprošč.100x</b> valprojska kislina	P100	7,68 007927 N03AG01
<b>DEPAKINE CHRONO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč.30x</b> valprojska kislina	P100	3,44 007943 N03AG01
<b>DERMAZIN 1 % krema 50 g</b> srebrov sulfadiazin	V	4,41 023620 D06BA01
<b>DERMAZIN 1 % krema 250 g</b> srebrov sulfadiazin	V	21,57 022403 D06BA01
<b>DETRALEX film.obl.tbl. 500 mg 30x</b> diosmin in hesperidin	V*	6,76 022187 C05CA03
Za zdravljenje kronične venske razjede v kombinaciji s kompresijsko terapijo za bolnike, pri katerih kirurško zdravljenje ni izvedljivo.		
<b>DETRUNORM 15 mg obl.tbl. 28x</b> propiverin	V*	17,23 003549 G04BD06
Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
<b>DETRUSITOL SR 2 mg kaps.s podaljš.sprošč. 84x</b> tolterodin	V*	123,59 078166 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>DETRUSITOL SR 4 mg kaps. s podaljš.sprošč. 84x</b> tolterodin	V*	126,40 078077 G04BD07
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>DHC CONTINUS 60 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x</b> dihidrokodein	P75	22,24 041246 N02AA08
<b>DHC CONTINUS 90 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x</b> dihidrokodein	P75	34,37 041254 N02AA08
<b>DHC CONTINUS 120 mg tbl.s podaljš.sprošč. 56x</b> dihidrokodein	P75	42,97 041238 N02AA08
<b>DIANE 35 mcg obl.tbl. 63x</b> ciproteron in etinilestradiol	P100	16,04 023728 G03HB01
<b>DIAPREL MR 30 mg tbl.s prirejen.sprošč. 60x</b> gliklazid	PC100	9,35 023574 A10BB09
<b>DICLO DUO trde kaps. 75mg 20x</b> diklofenak	P75	3,06 076880 M01AB05
<b>DicloJet 75 mg trde gastrorezist. kaps. 30x</b> diklofenak	P75	2,48 025852 M01AB05
<b>DIFLAZON trde kaps. 50 mg 7x</b> flukonazol	PC75	11,09 001317 J02AC01
<b>DIFLAZON trde kaps. 100 mg 28x</b> flukonazol	PC75	81,09 001341 J02AC01
<b>DIFLAZON trde kaps. 150 mg 1x</b> flukonazol	PC75	3,94 001023 J02AC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
DIFLUCAN 50 mg/5 ml peroal.susp. 35 ml flukonazol	P75 089885	21,15 J02AC01
DIFLUCAN 200 mg/ 5 ml peroral.susp. 35 ml flukonazol	P75 089877	66,25 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 50 mg 7x flukonazol	PC75 056391	12,81 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 7x flukonazol	PC75 069000	25,26 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 100 mg 28x flukonazol	PC75 067563	91,62 J02AC01
DIFLUCAN trde kaps. 150 mg 1x flukonazol	PC75 067636	4,09 J02AC01
DILATREND tbl. 3,125 mg 28x karvedilol	PC75 014990	8,77 C07AG02
DILATREND tbl. 6,25 mg 28x karvedilol	PC75 004707	4,68 C07AG02
DILATREND tbl. 12,5 mg 28x karvedilol	PC75 004715	8,00 C07AG02
DILATREND tbl. 25 mg 28x karvedilol	PC75 021644	11,07 C07AG02
DIOVAN 40 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 016152	15,58 C09CA03
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
DIOVAN 80 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050555	17,47 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 160 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	VC* 050563	21,99 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
DIOVAN 320 mg film.obl.tbl. 28x valsartan	V* 041475	27,36 C09CA03
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.30 ml betametazon in salicilna kislina	P75 088455	5,87 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+20mg)/g dermal.razt.100 ml betametazon in salicilna kislina	P75 001597	18,72 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 30 g betametazon in salicilna kislina	P75 039764	4,68 D07XC01
Diprosalic (0,5mg+30mg)/g mazilo 50 g betametazon in salicilna kislina	P75 001627	7,74 D07XC01
Diprosone 0,5 mg/g krema 30 g betametazon	P75 039845	3,30 D07AC01
Diprosone 0,5 mg/g mazilo 30 g betametazon	P75 039853	3,30 D07AC01
DIPROSONE 0,5 mg/g krema 500 g betametazon	P75 061948	57,11 D07AC01
DIPROSONE 0,5 mg/g mazilo 500 g betametazon	P75 061913	57,11 D07AC01
DISTRANEVRIN kaps. 200 mg 25x klometiazol	P75 063770	8,25 N05CM02
DITAMIN 2,5 mg tbl. 20x dihydroergotamin	V 001120	2,17 N02CA01
DIUVER tbl.5 mg 20x torasemid	V 026212	2,30 C03CA04
DIUVER tbl.10 mg 20x torasemid	V 026220	3,34 C03CA04
DOKSAZOSIN ARROW 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x doksazosin	VC 026450	5,75 C02CA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
DORMICUM 7,5 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 001252	6,03 N05CD08
DORMICUM 15 mg film.obl.tbl. 10x midazolam	V 067695	11,89 N05CD08
Duodopa intestinalni gel 100 ml 7x levodopa in karbidopa	V 035483	867,23 N04BA02
DuoTrav 40 mcg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml timolol in travoprost	P75 000060	17,39 S01ED51
DUROGESIC 12 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000663	17,82 N02AB03
DUROGESIC 25 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008087	25,18 N02AB03
DUROGESIC 50 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 008109	46,58 N02AB03
DUROGESIC 75 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 000680	63,52 N02AB03
DUROGESIC 100 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 007951	78,36 N02AB03
EBIXA 10mg film.obl. tbl. 28x memantin	V* 020419	43,14 N06DX01
Omejitev predpisovanja na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra; podrobnosti v Zdravniške vestniku, februar 2000;69:107-8.		
EBIXA 10mg/g peroral.kapljice razt. 50 g memantin	V* 020494	76,48 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EBIXA 10mg film.obl. tbl. 56x memantin	V* 020435	85,56 N06DX01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EBRANTIL 30 trde kaps.s podaljš.sprošč. 50x urapidil	V 087254	9,58 C02CA06
Zdravila še ni na tržišču.		
EBRANTIL 60 trde kaps.s podaljš.sprošč. 50x urapidil	V 009644	18,90 C02CA06
Zdravila še ni na tržišču.		
EBRANTIL 90 trde kaps.s podaljš.sprošč. 50x urapidil	V 046590	26,68 C02CA06
Zdravila še ni na tržišču.		
EDEMID 40 mg tbl. 12x furosemid	P75 026778	0,52 C03CA01
EDEMID 500 mg tbl. 20x furosemid	P75 026727	11,64 C03CA01
EDION 100 mg trde kapsule 50x gabapentin	P75 035238	4,70 N03AX12
EDION 300 mg trde kapsule 50x gabapentin	P75 035246	15,01 N03AX12
EDION 400 mg trde kapsule 50x gabapentin	P75 035254	17,47 N03AX12
EDRONAX 4 mg tbl. 60x reboksetin	P75 005290	23,48 N06AX18
EFECTIN ER 75 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008184	20,05 N06AX16
Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.		
EFECTIN ER 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 28x venlafaksin	PC75* 008133	38,89 N06AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
EFLORAN tbl. 400 mg 10x metronidazol	P75 027022	2,77 P01AB01
EGLONYL 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 027189	2,84 N05AL01
EGLONYL 200 mg tbl. 12x sulpirid	P100 027243	4,03 N05AL01
ELDERIN 300 mg film.obl.tbl. 20x etodolak	V 003050	5,44 M01AB08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ELDERIN 600 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x etodolak	V 064327	10,56 M01AB08
ELIDEL krema 1 % 30g pimekrolimus <i>Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.</i>	P75* 051012	32,08 ▼ D11AX15
ELMOGAN 450 mg film.obl.tbl. 30x gemfibrozil	P75 040622	3,50 C10AB04
Elocom 1mg/g dermal.razt. 50 ml mometazon	P75 039160	9,66 D07AC13
Elocom 1 mg/g dermal.razt.100 ml mometazon	P75 001678	19,94 D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 30 g mometazon	P75 061107	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 30 g mometazon	P75 061115	6,75 ▼ D07AC13
Elocom 1 mg/g krema 50 g mometazon	P75 001643	9,54 D07AC13
Elocom 1 mg/g mazilo 50 g mometazon	P75 001694	9,54 D07AC13
ELTROXIN 50 µg tbl. 100x natrijev levotiroksinat	P75 092010	2,98 H03AA01
EMADINE 0,05 % kapljice za oko razt. 5 ml emedastin	P75 010758	14,24 ▼ S01GX06
EMEND 2 kaps.80mg aprepitan	P75 061042	48,00 A04AD12
EMEND 1 kaps.125mg + 2 kaps. 80mg aprepitan	P75 065854	69,07 ▼ A04AD12
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin <i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 016705	43,45 ▼ G04BD10
EMSELEX 7,5 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016713	140,28 ▼ G04BD10
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28X darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016721	51,75 ▼ G04BD10
EMSELEX 15 mg tbl.s podaljš.sprošč. 98X darifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016756	162,61 ▼ G04BD10
ENAP tbl. 2,5 mg 20x enalapril	P75 089990	0,94 C09AA02
ENAP tbl. 2,5 mg 90x enalapril	P75 028495	3,74 C09AA02
ENAP tbl. 5 mg 20x enalapril	PC75 001163	1,48 C09AA02
ENAP tbl. 5 mg 90x enalapril	PC75 020109	6,30 C09AA02
ENAP tbl. 10 mg 20x enalapril	PC75 027766	1,88 C09AA02
ENAP tbl. 10 mg 90x enalapril	PC75 028479	8,45 C09AA02
ENAP tbl. 20 mg 20x enalapril	PC75 027774	3,88 C09AA02
ENAP tbl. 20 mg 90x enalapril	PC75 020087	17,48 C09AA02
ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 003123	4,98 C09BA02
ENAP-H 10 mg/25 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028533	23,31 C09BA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 066222	4,64 C09BA02
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 20x enalapril in hidroklorotiazid	P75 024945	8,90 C09BA02
ENAP-HL 10 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 028509	20,90 C09BA02
ENAP-HL 20 mg/12,5 mg tbl. 90x enalapril in hidroklorotiazid	P75 019739	35,81 C09BA02
ENAZIL 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 012262	1,48 C09AA02
ENAZIL 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 012254	1,88 C09AA02
ENAZIL 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 012246	3,88 C09AA02
Enbrel 25 mg prašek in vehikel za inj.razt. 4x etanercept <i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>	P75* 060224	568,44 L04AB01
Enbrel 25 mg/ml prašek in vehikel za inj.razt.za otroke 4x etanercept <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 014125	568,44 L04AB01
Enbrel 50 mg inj.razt. v brizgi 4x etanercept <i>1. Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov; 2. Predpisovanje omejeno bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>	P75* 014117	1.138,14 L04AB01
ENDOXAN 50 mg obl.tbl. 50x ciklofosfamid	P100 028053	8,00 L01AA01
Epilan-D GEROT tbl. 100 mg 100x fenitoin	P100 080349	3,61 N03AB02
EPIVIR 150 mg film.obl.tbl. 60x lamivudin	P100 000302	169,86 J05AF05
EPREX 1.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa <i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>	P75* 075000	56,70 ▼ B03XA01
EPREX 2.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074330	112,68 ▼ B03XA01
EPREX 3.000 i.e./0,3 ml inj.brizga 6x0,3 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074349	168,66 ▼ B03XA01
EPREX 4.000 i.e./0,4 ml inj.brizga 6x0,4 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074365	224,07 ▼ B03XA01
EPREX 5.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 6x0,5 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023353	279,26 ▼ B03XA01
EPREX 6.000 i.e./0,6 ml inj.brizga 6x0,6 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023361	334,44 ▼ B03XA01
EPREX 8.000 i.e./0,8 ml inj.brizga 6x0,8 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 023396	444,77 ▼ B03XA01
EPREX 10.000 i.e./1 ml inj.brizga 6x1 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 074373	553,55 ▼ B03XA01
EPREX 20.000 i.e./0,5 ml inj.brizga 1x0,5 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012840	187,29 ▼ B03XA01
EPREX 30.000 i.e./0,75 ml inj.brizga 1x0,75 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 041912	279,24 B03XA01
EPREX 40.000 i.e./ml inj.brizga 1x1 ml epoetin alfa <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 012874	371,23 ▼ B03XA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
EPUFEN 12,5 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018490	11,13 N02AB03
EPUFEN 25 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018520	20,66 N02AB03
EPUFEN 50 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018554	37,64 N02AB03
EPUFEN 100 µg/h transdermal.obliž 5x fentanil	P75 018627	67,37 N02AB03
Epufen 150 mcg/h transdermal.obliž 5x fentanil Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 044911	95,87 N02AB03
ERITROMICIN 250 mg kaps. 16x eritromicin Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.	P75* 029017	3,17 J01FA01
ESCITAHAM 10 mg film.obl.tbl. 28x escitalopram Zdravila ne bo na tržišču.	P75 041530	12,24 N06AB10
ESTRADERM TTS 25 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021164	4,48 G03CA03
ESTRADERM TTS 50 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021172	4,48 G03CA03
ESTRADERM TTS 100 mcg/dan transdermal.obliž 6x estradiol	V 021180	4,48 G03CA03
ESTROFEM 2 mg film.obl.tbl. 28x estradiol	V 097381	3,70 G03CA03
ETAMBUTOL 400 mg tbl. 100x etambutol	P100 024481	8,68 J04AK02
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.	P100* 029793	25,18 A10BD08
EUCREAS 50 mg/850 mg film.obl. tbl. 60x vildagliptin in metformin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 029807	49,93 A10BD08
EUCREAS 50 mg/1000 mg film.obl. tbl. 30x vildagliptin in metformin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 029815	25,18 A10BD08
EURAX 100 mg/g dermal.emulzija 50 ml krotamiton	P75 012203	6,26 D04AX
EURAX 100 mg/g krema 20 g krotamiton	P75 012173	4,61 D04AX
EUTHYROX 25 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023434	0,95 H03AA01
EUTHYROX 50 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023442	1,57 H03AA01
EUTHYROX 100 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023426	2,83 H03AA01
EUTHYROX 150 µg tbl. 50x natrijev levotiroksinat	P75 023205	3,48 H03AA01
EVISTA 60 mg film.obl.tbl. 28x raloksifen Za zdravljenje bolnic s pomenopavzno osteoporozo. Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.	V* 010227	26,27 G03XC01
EVRA transdermal.obliž. 3x norelgestromin in etinilestradiol Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.	P100* 014575	9,07 G03AA
EXELON 1,5 mg trde kaps. 28x rivastigmin Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.	V* 011789	39,85 N06DA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
EXELON 2 mg/ml peroral.razt. 120 ml rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 010790	114,24 N06DA03
EXELON 3 mg trde kaps. 28x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 011797	39,85 N06DA03
EXELON 4,5 mg trde kaps. 28x4 rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 011827	39,85 N06DA03
EXELON 4,6 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 027910	85,92 N06DA03
EXELON 6 mg trde kaps. 28x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 011894	39,85 N06DA03
EXELON 9,5 mg/24 h transdermal.obliž 30x rivastigmin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 027928	85,92 N06DA03
EXJADE 125 mg tbl.za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004308	192,01 V03AC03
EXJADE 500 mg tbl. za peroral.susp. 28x deferasiroks	P75 004600	753,42 V03AC03
EXTAVIA 250 mcg/ml prašek in vehikel za razt. za inj. 1,2 ml 15x interferon beta-1b Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.	P100* 042951	978,96 L03AB08
EZETROL 10 mg tbl. 30x ezetimib Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventivne srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.	P75* 014540	41,72 C10AX09
EZETROL 10 mg tbl. 100x ezetimib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 014559	137,37 C10AX09
FEKSOFENADIN Mylan 120 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.	VC* 035807	6,68 R06AX26
FEKSOFENADIN Mylan 180 mg film.obl.tbl. 30x feksofenadin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 035815	6,68 R06AX26
FEMARA 2,5 mg tbl 30x letrozol	P100 050083	126,06 L02BG04
FEMODEN obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol	PC100 086584	4,63 G03AA10
FENISTIL 1 mg/ml peroral.kapljice razt. 20 ml dimetinden	P75 053910	2,90 R06AB03
FERRUM LEK sirup 50 mg/5 ml 100 ml dekstriferon	P75 079510	3,08 B03AB05
FERRUM LEK žveč.tbl. 100 mg 30x dekstriferon	P75 074381	4,99 B03AB05
Finpros 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 052418	10,54 G04CB01
Fiziološka raztopina pršilo za nos 20 ml natrijev klorid Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZVZZ.	P75* 610038	R01AX
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS kapljice 20 ml natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 602213	R01AX
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA ZA NOS pršilo 30 ml natrijev klorid Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 602221	R01AX
FIZIOLOŠKA RAZTOPINA sterilna dermal.razt. 250 ml natrijev klorid	P75 610046	B05CB01



IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>FIZIOLOŠKA RAZTOPINA sterilna dermal.razt. 500 ml</b> natrijev klorid	P75 610054	B05CB01
<b>FLAREX 1 mg/ml kapljice za oko susp.5 ml</b> fluorometolon	P75 002356	2,63 S01BA07
<b>FLIXONASE pršilo za nos susp. 50 µg/odmerek 120 odm.</b> flutikazon	P75 063134	10,57 R01AD08
<b>FLIXONASE kapljice za nos razt. 0,4mg/0,4ml 28x0,4ml</b> flutikazon	V 009091	21,73 R01AD08
<b>FLIXOTIDE 50 µg/odmerek inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> flutikazon	P75 013552	9,47 R03BA05
<b>FLIXOTIDE 125 µg inhal.susp.pod tlakom 60 odm.</b> flutikazon	P75 067830	8,63 R03BA05
<b>FLIXOTIDE 250 µg inhal.susp.pod tlakom 60 odm.</b> flutikazon	P75 067865	15,71 R03BA05
<b>FLIXOTIDE DISKUS 50 µg/odmerek prašek za inhal. 60 odm.</b> flutikazon	P75 063940	4,98 R03BA05
<b>FLIXOTIDE DISKUS 100 µg/odmerek prašek za inhal. 60 odm.</b> flutikazon	P75 063916	8,94 R03BA05
<b>FLIXOTIDE DISKUS 250 µg/odmerek prašek za inhal. 60 odm.</b> flutikazon	P75 063924	17,51 R03BA05
<b>FLIXOTIDE DISKUS 500 µg/odmerek prašek za inhal. 60 odm.</b> flutikazon	P75 063959	27,95 R03BA05
<b>FLONIDAN 5 mg/ 5 ml peroral.susp. 120 ml</b> loratadin	P75 074411	2,35 R06AX13
<b>FLONIDAN 10 mg tbl. 30x</b> loratadin	PC75 020583	3,48 R06AX13
<b>FLUANXOL obl.tbl. 3 mg 100x</b> flupentiksol	P100 061786	21,41 N05AF01
<b>FLUCINOM 250 mg tbl. 100</b> flutamid	P100 069752	56,77 L02BB01
<b>FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 50 mg 7x</b> flukonazol	PC75 083402	11,09 J02AC01
<b>FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 7x</b> flukonazol	PC75 083461	20,73 J02AC01
<b>FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 100 mg 28x</b> flukonazol	PC75 083542	81,09 J02AC01
<b>FLUCONAZOLE PLIVA trde kapsule 150 mg 1x</b> flukonazol	PC75 083607	3,94 J02AC01
<b>FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 15x</b> fludarabinfosfat	P100 011045	422,22 L01BB05
<b>FLUDARA ORAL 10 mg film.obl.tbl. 20x</b> fludarabinfosfat	P100 011053	560,85 L01BB05
<b>Flukonazol Lek 50 mg trde kaps. 7x</b> flukonazol	PC75 014745	11,09 J02AC01
<b>Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 7x</b> flukonazol	PC75 034703	20,73 J02AC01
<b>Flukonazol Lek 100 mg trde kaps. 28x</b> flukonazol	PC75 034738	81,09 J02AC01
<b>Flukonazol Lek 150 mg trde kaps. 1x</b> flukonazol	PC75 034746	3,94 J02AC01
<b>FLUONATRIL 0,25 mg tbl. 400x</b> natrijev fluorid Zdravila ni več na tržišču.	P75 032832	2,63 A01AA01
<b>FLUVAL 20 mg kaps. 28x</b> fluoksetin	PC75 064378	6,89 N06AB03
<b>FLUZEPAM 15 mg kaps. 10x</b> flurazepam	V 032905	1,24 N05CD01
<b>FLUZEPAM 30 mg kaps. 10x</b> flurazepam	V 024716	1,56 N05CD01
<b>FODISS 20 mg disperz. tbl. 28x</b> fluoksetin	PC75 035491	6,81 N06AB03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>FORSTEO 20 µg/80 µl peresnik razt. za inj. 3ml 1x</b> teriparatid <i>Le na osnovi mnenja komisije Klinike za endokrinologijo KC.</i>	V* 019712	391,76 H05AA02
<b>FORTZAAR 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan in hidroklorotiazid <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 010405	22,21 C09DA01
<b>FOSAMAX ENKRAT TEDENSKO 70 mg tbl. 4x</b> alendronska kislina <i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoz.</i>	VC* 015318	24,11 M05BA04
<b>FOSAVANCE 70 mg/ 5.600 i.e.(140 µg) tbl. 4x</b> alendronska kislina in holekalciferol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 025984	23,53 M05BB03
<b>FOSAVANCE tbl. 70mg/70µg 4x</b> alendronska kislina in holekalciferol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 015601	23,53 M05BB03
<b>FOSRENOL 500 mg žvečlj.tbl. 90x</b> lantanov karbonat <i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustreznim dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>	P75* 021040	148,36 V03AE03
<b>FOSRENOL 750 mg žvečlj.tbl. 90x</b> lantanov karbonat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 021059	221,65 V03AE03
<b>FOSTER 100/6 mcg inhal.razt.pod tlakom 120 odm.</b> beklometazon in formoterol	P75* 016284	41,74 R03AK07
<i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejetju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronhodilatacijski FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejetju dveh dolgo delujočih bronhodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.</i>		
<b>Fozinopril Arrow 10 mg tbl. 28x</b> fozinopril	VC 036196	3,02 C09AA09
<b>Fozinopril Arrow 20 mg tbl. 28x</b> fozinopril	VC 036285	4,57 C09AA09
<b>Fozinopril Mylan 10 mg tbl. 28x</b> fozinopril <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	VC 028827	2,43 C09AA09
<b>Fozinopril Mylan 20 mg tbl. 28x</b> fozinopril <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	VC 028835	3,68 C09AA09
<b>FRAGMIN 2.500 ie/0,2ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 087378	23,52 B01AB04
<b>FRAGMIN 5.000 ie/0,2ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 087386	41,31 B01AB04
<b>FRAGMIN 7.500 ie/0,3ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 019003	49,60 B01AB04
<b>FRAGMIN 10.000 ie/0,4ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 038857	79,01 B01AB04
<b>FRAGMIN 12.500 ie/0,5ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 038873	98,66 B01AB04
<b>FRAGMIN 15.000 ie/0,6ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 038881	119,60 B01AB04
<b>FRAGMIN 18.000 ie/0,72ml inj.brizga 10x</b> dalteparin	P75 038911	143,10 B01AB04
<b>FRAXIPARINE 2850 i.e.AXa/0,3 ml inj.brizga 10x</b> nadroparin	P75 001937	26,05 B01AB06
<b>FRAXIPARINE 3800 i.e.AXa/0,4 ml inj.brizga 10x</b> nadroparin	P75 023027	34,67 B01AB06
<b>FRAXIPARINE 5700 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x</b> nadroparin	P75 001996	46,34 B01AB06
<b>FRAXIPARINE 7600 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x</b> nadroparin	P75 002283	63,52 B01AB06

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
FRAXIPARINE 9500 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 023000	75,03 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 11400 i.e.AXa/0,6 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030503	121,60 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 15200 i.e.AXa/0,8 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030511	153,97 B01AB06
FRAXIPARINE FORTE 19000 i.e.AXa/1 ml inj.brizga 10x nadroparin	P75 030554	153,97 B01AB06
FRISIUM 10 mg tbl. 30x klobazam	P75 076139	14,57 N05BA09
FROMILID 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 60 ml klaritromicin	PC75* 078069	2,77 J01FA09
1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s <i>Helicobacter pylori</i> po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.		
FROMILID 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	PC75* 096989	4,01 J01FA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FROMILID 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 096997	7,04 J01FA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FROMILID UNO 500 mg tbl.s podaljš.sprošč. 7x klaritromicin	PC75* 013854	4,48 J01FA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
FROTAN 2,5 mg film.obl.tbl. 4x frovatriptan	V 025410	16,09 N02CC07
FUZEON 90mg/ml vialo 60x enfuvirtid	P100 016144	1.679,73 J05AX07
GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041939	4,61 N03AX12
GABAGAMMA 100 mg trde kaps. 100 x gabapentin	P75 041947	7,83 N03AX12
GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041955	14,09 N03AX12
GABAGAMMA 300 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041963	27,94 N03AX12
GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 50x gabapentin	P75 041971	16,55 N03AX12
GABAGAMMA 400 mg trde kaps. 100x gabapentin	P75 041980	34,18 N03AX12
Gabapentin Torrex 300 mg kaps. 100x gabapentin	P75 045276	29,12 N03AX12
Gabapentin Torrex 400 mg kaps. 100x gabapentin	P75 045306	34,34 N03AX12
GALANTAMIN LEK 4 mg film.obl.tbl. 56x galantamin	VC* 031291	38,32 N06DA04
Zdravila ne bo na tržišču. Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.		
GALANTAMIN LEK 8 mg film.obl.tbl. 56x galantamin	VC* 031305	51,04 N06DA04
Zdravila ne bo na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
GALANTAMIN LEK 12 mg film.obl.tbl. 56x galantamin	VC* 031275	61,09 N06DA04
Zdravila ne bo na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
GALVUS 50 mg tbl. 30x vildagliptin	P100* 029831	25,18 A10BH02
Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.		
GALVUS 50 mg tbl. 60x vildagliptin	P100* 029840	49,93 A10BH02
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Gasec 20 mg kaps. 14x omeprazol	PC75 055204	5,73 A02BC01
Gasec 20 mg kaps. 28x omeprazol	PC75 055182	23,32 A02BC01
GENOTROPIN 5,3 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatotropin	P75* 002321	169,40 H01AC01
Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.		
GENOTROPIN 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatotropin	P75* 069183	372,12 H01AC01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
GLANDOSANE oralno pršilo 50 ml stomatološki pripravek za lokalno oralno zdravljenje	V 093696	5,48 A01AD11
GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE 10x glicerol	P75 600288	A06AX01
GLICERINSKE SVEČKE ZA ODRASLE 10x glicerol	P75* 600326	A06AX01
Samo za nepokretne bolnike, ki ne morejo uživati hrane in so na parenteralni prehrani.		
GLIVEC 100 mg film.obl.tbl. 120x imatinib	P100* 080608	2.531,99 L01XE01
Predpisovanje omejeno na hematologe in pooblašcene interniste onkologe.		
GLIVEC 100 mg trde kaps. 120x imatinib	P100* 090050	2.468,03 L01XE01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
GLIVEC 400 mg film.obl.tbl. 30x imatinib	P100* 080535	2.531,99 L01XE01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
Glucagen 1mg HypoKit inj. 1x glukagon	P75 097438	19,29 H04AA01
GLUCOBAY 50 mg tbl. 30x akarboza	P100 054100	6,10 A10BF01
GLUCOBAY 100 mg tbl. 30x akarboza	P100 054224	7,61 A10BF01
GLUCOPHAGE 500 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 040878	4,84 A10BA02
GLUCOPHAGE 850 mg film.obl.tbl. 100x metformin	PC100 011320	4,84 A10BA02
GLUCOPHAGE 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 040886	3,34 A10BA02
GLUCOTROL XL tbl. 30x5mg glipizid	V 097128	5,41 A10BB07
GLUCOTROL XL tbl. 30x10mg glipizid	V 001295	10,21 A10BB07
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030392	7,76 A10BD02
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg film.obl.tbl. 60x metformin in glibenklamid	P100 030406	7,76 A10BD02
GLURENORM 30 mg tbl. 60x glikvidon	P100 065234	10,57 A10BB08
GOPTEN 0,5 mg kaps. 20x trandolapril	V 058440	1,77 C09AA10
GOPTEN 2,0 mg kaps. 28x trandolapril	V 057711	10,89 C09AA10
Granisetron Lek 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 002267	47,99 A04AA02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Granisetron Mylan 1 mg film.obl.tbl. 10 x granisetron</b> <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	P75 014508	40,38 A04AA02
<b>Granisetron Mylan 2 mg film.obl.tbl. 5 x granisetron</b> <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	PC75 014630	46,67 A04AA02
<b>Granisetron Teva 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron</b>	PC75 047309	42,00 A04AA02
<b>GYNO-DAKTARIN vaginal.globule 200 mg 7x mikonazol</b>	V 025313	5,64 G01AF04
<b>HALDOL peroral.kapljice 2 mg/ ml 10 ml haloperidol</b>	P100 036129	0,55 N05AD01
<b>HALDOL tbl. 2 mg 25x haloperidol</b>	P100 036153	1,76 N05AD01
<b>HALDOL peroral.kapljice 10 mg/ml 30 ml haloperidol</b>	P100 003697	9,78 N05AD01
<b>HALDOL tbl. 10 mg 30x haloperidol</b>	P100 036137	11,21 N05AD01
<b>HARMONET 0,02 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x gestoden in etinilestradiol</b>	PC100 020117	3,59 G03AA10
<b>HELEX tbl. 0,25 mg 30x alprazolam</b>	V 057509	1,09 N05BA12
<b>HELEX tbl. 0,5 mg 30x alprazolam</b>	V 057517	1,70 N05BA12
<b>HELEX tbl. 1 mg 30x alprazolam</b>	V 080640	2,31 N05BA12
<b>HEPARON JUNIOR 400g prašek terapevtska prehrana</b>	P100 218251	57,80 V06
<b>HEPTANON tbl. 5 mg 20x metadon</b>	P75 022039	2,05 N07BC02
<b>HEPTANON peroral.kapljice 10 mg/ml 10 ml metadon</b>	P75 022047	5,35 N07BC02
<b>HICONCIL prašek za peroral.susp. 250 mg/5 ml 100 ml amoksicilin</b>	P75 037524	2,33 J01CA04
<b>HICONCIL kaps. 250 mg 16x amoksicilin</b>	P75 037419	1,74 J01CA04
<b>HICONCIL kaps. 500 mg 16x amoksicilin</b>	P75 025666	3,09 J01CA04
<b>HOLETAR tbl. 20 mg 20x lovastatin</b> <i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>	PC75* 082945	5,11 C10AA02
<b>HOM II živilo za posebne zdravstvene namene 500g živilo za posebne zdravstvene namene</b> <i>Dietna prehrana za otroke s klasično homocistinurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>	P100* 226009	176,53 V06CA
<b>HUMALOG 100 i.e./ml vložki za inj.pero 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 095052	33,98 A10AB04
<b>HUMALOG Mix25 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 022721	37,23 A10AD04
<b>HUMALOG Mix25 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 022748	34,34 A10AD04
<b>HUMALOG Mix50 Pen inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 022756	37,23 A10AD04
<b>HUMALOG Mix50 vložki za inj.pero 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 022764	34,34 A10AD04
<b>HUMALOG-PEN 100 i.e./ml injekc.pero 3 ml 5x insulin lispro</b>	P100 095079	37,31 A10AB04

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>HUMATROPE 6 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin</b> <i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>	P75* 095923	190,43 H01AC01
<b>HUMATROPE 12 mg prašek in vehikel za inj.razt. 1x somatropin</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 095931	377,67 H01AC01
<b>HUMIRA 40 mg razt.v inj.brizgi 2x adalimumab</b> <i>Predpisovanje omejeno na: 1.revmatologe kliničnih oddelkov; 2.gastroenterologe kliničnih oddelkov po predhodnem soglasju Konzilija za kronične vnetne črevesne bolezni; 3.na bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>	P75* 017108	1.299,48 L04AB04
<b>Humulin M3 100 i.e./ml susp. za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani</b>	P100 095990	28,63 A10AD01
<b>Humulin M3 Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani</b>	P100 083941	34,83 A10AD01
<b>Humulin N 100 i.e./ml susp.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani</b>	P100 095958	28,63 A10AC01
<b>Humulin N Pen 100 i.e./ml susp.za inj. pero 3 ml 5x insulin humani</b>	P100 083933	34,83 A10AC01
<b>Humulin R 100 i.e./ml razt.za inj. vložek 3 ml 5x insulin humani</b>	P100 095966	28,63 A10AB01
<b>HYCAMTIN 0,25 mg caps. 10x topotekan</b> <i>Le za bolnike z napredovalim drobnoceličnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje Ol ali Konzilija za torakalne tumorje KOPA Golnik.</i>	P100* 035203	202,67 L01XX17
<b>HYCAMTIN 1 mg caps. 10x topotekan</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 035220	828,94 L01XX17
<b>HYDROCORTISON tbl. 10 mg 20x hidrokortizon</b>	P75 072095	4,19 H02AB09
<b>HYDROCORTISON ROUSSEL tbl. 10mg 25x hidrokortizon</b>	P75 066664	10,77 H02AB09
<b>HYGROTON tbl. 25 mg 20x klortalidon</b>	P75 038008	1,41 C03BA04
<b>HYPOTEARs gel za oko 10 g umetne solze</b> <i>Samo za zdravljenje keratoconjunktivitis sicca ter v pooperativnem obdobju ali pri zdravljenju poškodb očesa za dobo največ do enega meseca po operaciji ali poškodbi.</i>	V* 070122	3,31 S01XA20
<b>HYZAAR 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid</b> <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 001554	17,70 C09DA01
<b>HYZAAR 100 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x losartan in hidroklorotiazid</b> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 037222	22,87 C09DA01
<b>IBUPROFEN 400 mg obl.tbl. 30x ibuprofen</b>	P75 038814	2,61 M01AE01
<b>IBUPROFEN 600 mg film.obl.tbl. 30x ibuprofen</b>	P75 066281	2,58 M01AE01
<b>IMIGRAN razt.za inj. brizga 6 mg/0,5 ml 2x sumatriptan</b>	V 042420	50,25 N02CC01
<b>IMIGRAN 20 mg/0,1 ml pršilo za nos 2x sumatriptan</b>	V 021539	9,21 N02CC01
<b>IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan</b>	V 077321	22,56 N02CC01
<b>IMIGRAN SPRINT 50 mg film.obl.tbl.12x sumatriptan</b>	V 077275	44,72 N02CC01
<b>IMIGRAN SPRINT 100 mg film.obl.tbl.6x sumatriptan</b>	V 077267	38,34 N02CC01
<b>IMPORTAL 10 g peroral.prašek 20x laktitol</b> <i>Samo na osnovi izvida gastroenterologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 086754	4,92 A06AD12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
IMURAN film.obl.tbl. 50 mg 100x azatioprin	P75 039039	25,17 L04AX01
INDOMETACIN Belupo 25 mg kaps. 30x indometacin	V 039349	1,15 M01AB01
INEGY 10 mg/10 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000728	46,19 ▼ C10BA02
<i>Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventve srčnožilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholesterolemijo, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.</i>		
INEGY 10 mg/20 mg tablete 30x ezetimib in simvastatin	V* 000850	51,98 ▼ C10BA02
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INSPIRA 25 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039063	62,56 C03DA04
<i>Zdravljenje po akutnem miokardnem infarktu, z iztisno frakcijo do 30% le v primerih, kadar se po zdravljenju s spironolakonom pojavijo hudi neželeni učinki.</i>		
INSPIRA 50 mg film.obl.tbl. 30x eplerenon	V* 039071	62,56 C03DA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INSULATARD FlexPen 100 i.e./ml susp.inj.kc.pero 3 ml 5x insulin humani	P100 051179	33,65 A10AC01
INSULATARD NovoLet 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 053384	33,65 ▼ A10AC01
INSULATARD Penfill 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml 5x insulin humani	P100 001686	30,42 ▼ A10AC01
INTELENCE 100 mg tbl. 120x etravirin	P100 046604	524,30 J05AG04
INTRON A 18 mio i.e. inj.brizga-pero 1x interferon alfa-2b	PC75* 002844	147,67 L03AB05
<i>Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.</i>		
INTRON A 30 mio i.e. inj.brizga-pero 1x interferon alfa-2b	PC75* 002852	241,05 L03AB05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INTRON A 60 mio i.e. inj.brizga-pero 1x interferon alfa-2b	PC75* 002836	467,19 L03AB05
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
INVEGA 3 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023370	124,19 N05AX13
INVEGA 6 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023400	128,93 N05AX13
INVEGA 9 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x paliperidon	P100 023540	172,67 N05AX13
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) irbesartan	VC* 039080	12,84 C09CA04
<i>Zdravila še ni na tržišču.</i>		
<i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. Kot druga izbira zdravljenja ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo.</i>		
IRABEN 150 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) irbesartan	VC* 039110	12,84 C09CA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (2x14) irbesartan	VC* 039209	17,25 C09CA04
<i>Zdravila še ni na tržišču.</i>		
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
IRABEN 300 mg film.obl. tbl. 28x (4x7) irbesartan	VC* 039250	17,25 C09CA04
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
ISENTRESS 400 mg film.obl.tbl. 60x raltegravir	P100 029874	937,44 ▼ J05AX08
ISOPTO TEARS kapljice za oko 15 ml umetne solze	V* 041513	4,84 ▼ S01XA20
<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ISOZID tbl. 50 mg 100x izoniazid	P100 077658	6,53 J04AC01
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 4x ittrakonazol	PC75 026735	3,81 J02AC02
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 15x ittrakonazol	PC75 026760	11,86 J02AC02
ITRASPORIN 100 mg trde kaps. 28x ittrakonazol	PC75 026786	20,66 J02AC02
JANUMET 50 mg/850 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044865	46,33 ▼ A10BD07
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 v primeru neželenih učinkov ali kontraindikacij za sulfonilsečnino. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
JANUMET 50 mg/1000 mg film.obl.tbl. 56x sitagliptin in metformin	P100* 044890	46,33 ▼ A10BD07
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
JANUVIA 100 mg film.obl.tbl. 28x sitagliptin	P100* 022063	43,78 ▼ A10BH01
<i>Za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 le v kombinaciji z metforminom ali pripravki sulfonilsečnine v primeru kontraindikacij za sulfonilsečnino oziroma metformin ali neželenih učinkov. Samo na osnovi izvida iz diabetološke ambulante s priporočilom za predpis zdravila.</i>		
JODID 100 µg tbl. 100x kalijev jodid	P75 003069	2,34 H03CA
JUMEX 5 mg tbl. 50x selegilin	P75 042072	19,94 ▼ N04BD01
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.14x hidromorfon	P75 029718	26,43 N02AA03
JURNISTA 4 mg tbl. s podaljš.sprošč.28x hidromorfon	P75 029726	52,38 N02AA03
JURNISTA 8 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068136	63,23 ▼ N02AA03
JURNISTA 16 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068152	108,09 ▼ N02AA03
JURNISTA 32 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068195	227,84 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 14x hidromorfon	P75 000370	220,61 N02AA03
JURNISTA 64 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x hidromorfon	P75 068225	437,87 N02AA03
Kalcijev karbonat kaps. 100x500mg kalcijev karbonat	P75* 045330	6,41 A12AA04
<i>Samo za bolnike s hiperfosfatemijo pri kronični ledvični odpovedi.</i>		
KALCIJEV KARBONAT Krka tbl. 50x1g kalcijev karbonat	P75 044199	4,88 A12AA04
KALETRA peroral.razt.(80+20)mg/ml 5x60ml lopinavir in ritonavir	P100 024198	507,91 ▼ J05AE06
KALETRA 100 mg/25 mg film.obl. tbl. 60x lopinavir in ritonavir	P100 043656	176,49 ▼ J05AE06
Kaletra 200mg/50mg film.obl.tbl.120x platenka lopinavir in ritonavir	P100 018538	507,91 ▼ J05AE06
KALIJEV KLORID JADRAN 500 mg tbl. 20x kalijev klorid	P75 036811	1,17 A12BA01
<i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009.</i>		
KALIJEV KLORID LEKARNA LJUBLJANA tablete 20X kalijev klorid	P75 052205	2,51 A12BA01
KALINOR šumeča tbl. 15x kalijev citrat, kalijev hidrogenkarbonat, citronska kislina	P75 088560	4,96 ▼ A12BA30
KAMIREN 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022411	3,34 C02CA04
KAMIREN 2 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020699	15,04 C02CA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
KAMIREN 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 022438	4,11 C02CA04
KAMIREN 4 mg tbl. 90x doksazosin	VC 020737	18,49 C02CA04
KAMIREN XL 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30x doksazosin	VC 025240	6,16 C02CA04
KAPTOPRIL ALKALOID 25 mg tbl. 40x kaptopril	V 003115	3,98 C09AA01
KAPTOPRIL ALKALOID 50 mg tbl. 40x kaptopril	V 003107	6,22 C09AA01
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 026980	6,35 N03AF02
KARBOX 150 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	P100 026972	13,27 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027090	12,97 N03AF02
KARBOX 300 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	P100 027120	25,84 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 50x okskarbazepin	P100 027251	26,11 N03AF02
KARBOX 600 mg film.obl.tbl. 100x okskarbazepin <i>Na tržišču bo predvidoma decembra 2009.</i>	P100 027260	49,80 N03AF02
Katalip 250 mg trde kaps. 30x fenofibrat	P75 026999	5,80 C10AB05
KEPPRA 100 mg/ml peroral.razt. 300 ml levetiracetam	P100 015482	89,39 N03AX14
KEPPRA 250 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055328	41,70 N03AX14
KEPPRA 500 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055468	81,41 N03AX14
KEPPRA 1000 mg film.obl.tbl. 60x levetiracetam	P100 055492	158,05 N03AX14
KETEK 400 mg film.obl.tbl. 10x telitromicin <i>Samo po priporočilu infektologa oz. za bolnike, ki so preobčutljivi na betalaktamske antibiotike, kadar je odpornost povzročiteljev na makrolide mikrobiološko dokazana.</i>	V* 013269	26,95 J01FA15
KETONAL 50 mg trde kaps. 25x ketoprofen	P75 027219	1,74 M01AE03
KETONAL 100 mg svečka 12x ketoprofen	P75 043427	1,75 M01AE03
KETONAL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x ketoprofen	P75 027111	6,84 M01AE03
KETONAL FORTE 100 mg film.obl.tbl. 20x ketoprofen	P75 042706	2,83 M01AE03
Kineret 100 mg inj. brizga 0,67 ml (150 mg/ml) 28x anakinra <i>Predpisovanje omejeno na revmatologe kliničnih oddelkov.</i>	P75* 061859	953,48 L04AC03
KIVEXA 600mg/300mg film.obl.tbl. 30x abakavir in lamivudin	P100 015490	442,17 J05AR02
Klaritromicin Mylan 250 mg tbl. 14x klaritromicin <i>1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilo-faringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s Helicobacter pylori po gastrokopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.</i>	PC75* 001830	4,01 J01FA09

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Klaritromicin Mylan 500 mg tbl. 14x klaritromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 001970	6,79 J01FA09
KLIMICIN 150 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 043575	4,70 J01FF01
KLIMICIN 300 mg trde kaps. 16x klindamicin	P75 042471	6,93 J01FF01
Klindamicin 1 % dermal.razt.30 g Gorenjske lekarne klindamicin	P75 600024	4,65 D10AF01
KLINDAMICIN 1 % raztopina 30 g Lekarna Ljubljana klindamicin	P75 600008	D10AF01
KLIOGEST film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 068055	6,22 G03FA01
KLOMIFEN 50 mg tbl. 10x klomifen	P75 043788	6,67 G03GB02
Kodeinijev fosfat Alkaloid 30 mg tbl. 10x kodein	P75 019445	1,07 R05DA04
KODEINIJEV FOSFAT Lekarna Ljubljana tbl. 10x30mg kodein	P75 011371	4,31 R05DA04
KOGENATE BAYER 250 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Zdravilo sme predpisati na recept le pooblaščen specialist.</i>	P100* 060127	205,50 B02BD02
KOGENATE BAYER 500 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060100	405,92 B02BD02
KOGENATE BAYER 1000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 060143	803,21 B02BD02
KOGENATE Bayer 2000 i.e. prašek in vehikel za razt.za inj. 1x koagulacijski faktor VIII <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 031623	1.595,88 B02BD02
KORNAM 2 mg tbl. 30x terazosin	P75 023272	6,59 G04CA03
KORNAM 2 mg tbl. 90x terazosin	P75 053112	19,12 G04CA03
KORNAM 5 mg tbl. 30x terazosin	P75 023264	9,34 G04CA03
KORNAM 5 mg tbl. 90x terazosin	P75 053120	28,74 G04CA03
KREON 10 000 kaps. 150 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028266	3,58 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028274	7,84 A09AA02
KREON 10 000 kaps. 150 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028282	17,11 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 20x pankreas,uprašeni	P75 028290	6,91 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 50x pankreas,uprašeni	P75 028312	16,95 A09AA02
KREON 25 000 kaps. 300 mg 100x pankreas,uprašeni	P75 028339	39,74 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 20x pankreas,uprašeni	P75 042757	11,48 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 50x pankreas,uprašeni	P75 042773	28,35 A09AA02
KREON 40 000 Ph.Eur.e. trde gastrorez.kaps. 100x pankreas,uprašeni	P75 042730	54,93 A09AA02
KUTERID mazilo 0,05 % 20 g betametazon	P75 043966	1,44 D07AC01
KUTERID mazilo 0,05 % 1000 g betametazon	P75 012149	61,39 D07AC01

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
KUTERID salicil (0,5 mg/30 mg)/g mazilo 30 mg betametazon in salicilna kislina	P75 085227	1,58 D07XC01
KVELUX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027693	20,11 N05AH04
KVELUX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027685	53,32 N05AH04
KVELUX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027669	79,55 N05AH04
KVELUX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027642	107,35 N05AH04
KVENTIAX 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018775	21,14 N05AH04
KVENTIAX 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018732	56,08 N05AH04
KVENTIAX 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018767	83,74 N05AH04
KVENTIAX 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 018783	112,98 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 25 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027316	20,11 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 100 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin	P100 027278	53,32 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 200 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	P100 027294	79,55 N05AH04
KVETIAPIN MYLAN 300 mg film.obl.tbl. 60x kvetiapin <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	P100 027359	107,35 N05AH04
KYTRIL 2 mg film.obl.tbl. 5x granisetron	PC75 012971	52,30 A04AA02
LACIPIL 4 mg film.obl.tbl. 28x lacidipin	V 063754	16,80 C08CA09
LACRYVISC 3 mg/g gel za oko 10 g umetne solze <i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>	V* 001953	3,66 S01XA20
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 200 ml laktuloza	V 037877	1,57 A06AD11
LACTECON 3,335 g/5 ml peroral.razt. 500 ml laktuloza	V 038237	5,92 A06AD11
LADIOMIL tbl. 25 mg 30x maprotilin	P75 027448	2,06 N06AA21
LADIOMIL tbl. 50 mg 30x maprotilin	P75 044202	4,19 N06AA21
Lameptil 25 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038539	4,12 N03AX09
Lameptil 50 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038563	7,45 N03AX09
Lameptil 100 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038601	13,32 N03AX09
Lameptil 200 mg tbl.za peroral.susp. 30x lamotrigin	P100 038644	26,97 N03AX09
LAMICTAL 5 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 008389	0,72 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 088625	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093149	3,31 N03AX09
LAMICTAL 25 mg disperz./žveč.tbl. 42x lamotrigin	P100 088684	4,63 N03AX09

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
LAMICTAL 50 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 088714	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093165	6,51 N03AX09
LAMICTAL 50 mg disperz./žveč.tbl. 42x lamotrigin	P100 088749	9,05 N03AX09
LAMICTAL 100 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 088803	12,50 N03AX09
LAMICTAL 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 093130	12,50 N03AX09
LAMICTAL 200 mg disperz./žveč.tbl. 30x lamotrigin	P100 088838	30,90 N03AX09
LAMISIL 10 mg/g dermal.pršilo 30 ml terbinafin	V 093076	10,43 D01AE15
LAMISIL tbl. 125 mg 14x terbinafin	PC75 085154	11,32 D01BA02
LAMISIL tbl. 250 mg 14x terbinafin	PC75 085170	20,12 D01BA02
LAMISIL 1 % krema 15 g terbinafin	P75 059285	4,34 D01AE15
Lamisil DermGel 10 mg/g gel 15 g terbinafin	V 039365	4,70 D01AE15
LAMITRIN 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 082759	3,31 N03AX09
LAMITRIN 50 mg tbl.30x lamotrigin	P100 082805	6,51 N03AX09
LAMITRIN 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 082821	12,50 N03AX09
Lamotrigin Pliva 25 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032921	2,31 N03AX09
Lamotrigin Pliva 50 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032964	4,55 N03AX09
Lamotrigin Pliva 100 mg tbl. 30x lamotrigin	P100 032980	8,81 N03AX09
LANITOP tbl. 0,1 mg 50x metildigoksin	P75 044326	2,64 C01AA08
Lantrea 15 mg gastrozest.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014320	10,58 A02BC03
Lantrea 30 mg gastrozest.kaps. 28x lansoprazol	PC75 014389	17,27 A02BC03
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. OptiSet peresnik 3ml 5x insulin glargin <i>Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.</i>	P100* 013277	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml razt.za inj. Solo Star peresnik 3ml 5x insulin glargin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 015300	55,41 A10AE04
LANTUS 100 i.e./ml vložki za inj. peresnik OptiPen 3ml 5x insulin glargin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 019011	55,41 A10AE04
LANVIS tbl. 40 mg 25x tiogvanin	P100 044369	58,38 L01BB03
LANZUL 30 mg trde kaps. 14x lansoprazol	P75 057746	6,82 A02BC03
LANZUL S 15 mg trde kaps. 28x lansoprazol	P75 009474	8,07 A02BC03
LASIX 40 mg tbl. 20x furosemid	P75 072656	0,91 C03CA01
LEGOFER 40 mg/15 ml peroral.razt. 150 ml železov(III) protein sukcinilat	P75 067024	2,47 B03AB09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
LEKADOL 120 mg/5 ml sirup 120 ml paracetamol	P75 097144	1,51 N02BE01
LEKADOL 500 mg tbl. 20x paracetamol	P75 055654	1,23 N02BE01
LEKOKLAR 250 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	PC75* 093807	4,01 J01FA09
1. Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, bronhitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom. 2. Za eradikacijo dokazane okužbe s <i>Helicobacter pylori</i> po gastroskopiji. Izjema so bolniki s predhodno dokazano razjedo na dvanajstniku in sorodniki bolnikov z rakom na želodcu v prvem kolenu, kjer lahko uvedemo eradikacijsko zdravljenje po pozitivnem dihalnem testu.		
LEKOKLAR 500 mg film.obl.tbl. 14x klaritromicin	P75* 093815	7,04 J01FA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LEKOKLAR XL 500 mg tbl.s pulzirajoč.sprošč. 7x klaritromicin	PC75* 027227	4,48 J01FA09
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LEKOPTIN 80 mg obl.tbl. 50x verapamil	P75 046663	3,30 C08DA01
LEKOPTIN 120 mg obl.tbl. 20x verapamil	P75 046914	2,09 C08DA01
LEKOPTIN 240 mg film.obl.tbl.s podalj.sprošč. 20x verapamil	P75 046892	3,47 C08DA01
LEKOPTIN MITE 40 mg obl.tbl. 30x verapamil	P75 007072	0,93 C08DA01
LEKOTAM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 045292	1,20 N05BA08
LEKOTAM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 045136	1,40 N05BA08
LEKOTAM 6 mg tbl. 20x bromazepam	V 045322	1,28 N05BA08
LEPONEX 25 mg tbl. 50x klozapin	P100 068071	6,30 N05AH02
LEPONEX 100 mg tbl. 50x klozapin	P100 068098	22,01 N05AH02
LERCAPRESS 10 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	V 012319	11,86 C08CA13
LERCAPRESS 20 mg film.obl.tbl. 28x lerkanidipin	V 028886	13,69 C08CA13
LESCOL 40 mg trde kaps. 28x fluvastatin	P75* 088889	5,28 C10AA04
Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.		
LESCOL XL 80 mg tbl.s podaljš.sprošč.28x fluvastatin	P75* 085030	8,64 C10AA04
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LETIZEN 1 mg /ml peroral.razt.120ml cetirizin	PC75 012238	4,54 R06AE07
Zdravila še ni na tržišču.		
LETIZEN film.obl.tbl. 10 mg 20x cetirizin	PC75 006335	3,18 R06AE07
LETOP 25 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 004120	17,06 N03AX11
LETOP 50 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 004170	22,71 N03AX11
LETOP 100 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 004189	45,02 N03AX11
LETOP 200 mg film.obl.tbl. 60x topiramat	P100 004260	89,49 N03AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Letrozol Teva 2,5 mg film.obl. tbl. 30x letrozol	P100 047554	88,45 L02BG04
LEUKERAN 2 mg filmobl.tbl.25x klorambucil	P100 027820	10,17 L01AA02
Levemir FlexPen 100 i.e./ml 3 ml razt.za inj.v peresniku 5x insulin detemir	P100* 061921	60,53 A10AE05
Omejitev predpisovanja na bolnike s težko vodljivo sladkorno boleznijo tipa 1 in tipa 2.		
Levemir Penfil 100 i.e./ml razt. 3 ml za inj. vložki 5x insulin detemir	P100* 061891	60,51 A10AE05
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
LEXAURIN 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046108	1,20 N05BA08
LEXAURIN 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046124	1,40 N05BA08
LEXAURIN 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 046132	1,92 N05BA08
LEXILIUM 1,5 mg tbl. 30x bromazepam	V 046035	0,99 N05BA08
LEXILIUM 3 mg tbl. 30x bromazepam	V 046043	1,92 N05BA08
LEXILIUM 6 mg tbl. 30x bromazepam	V 027855	1,82 N05BA08
LINDYNETTE 20 µg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 080853	3,59 G03AA10
LINDYNETTE 30 µg obl.tbl. 21 x gestoden in etinilestradiol	PC100 081027	3,68 G03AA10
LINOLA urea krema 12 % 50 g sečnina	P75 029416	3,90 D02AE01
LINOLA urea krema 12 % 75 g sečnina	P75 056073	5,76 D02AE01
LIORESAL 10 tbl. 50x baklofen	P75 045683	13,46 M03BX01
LIORESAL 25 tbl. 50x baklofen	P75 045691	26,93 M03BX01
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 1x kladribin	P100 064807	280,09 L01BB04
LITAK 2 mg/ml razt.za inj. 5 ml 5x kladribin	P100 064823	1.372,47 L01BB04
LITALIR 500 mg trde kaps. 100x hidroksikarbamid	P100 027960	53,35 L01XX05
LITHII CARBONATIS TABLETAE Lekarna Ljubljana 300 mg tbl. 100x litij	P100 046833	9,84 N05AN01
LIVIAL 2,5 mg tbl. 28x tibolon	V 022195	18,74 G03CX01
LIZINOPRIL GALEX 5 mg tbl. 30x lizinopril	V 024490	1,92 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 10 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024350	2,90 C09AA03
LIZINOPRIL GALEX 20 mg tbl. 30x lizinopril	VC 024414	5,99 C09AA03
LOCASALEN mazilo 30 g flumetazon in salicilna kislina	P75 047163	8,92 D07XB01
LOCOIDON CRELO 0,1 g/100 g dermal.emulzija 30 ml hidrokortizonbutirat	P75 009768	2,45 D07AB02
LOCOIDON LIPOCREMA 0,1 g /100 g krema 30g hidrokortizonbutirat	P75 009784	2,45 D07AB02
LODOZ 2,5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060763	10,80 C07BB07
LODOZ 5 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060755	10,77 C07BB07

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>LODOZ 10 mg/6,25 mg film.obl.tbl. 30x</b> bisoprolol in hidroklorotiazid	P75 060771	10,80 C07BB07
<b>LOGEST tbl. 21x</b> gestoden in etinilestradiol	PC100 008516	4,84 ▼ G03AA10
<b>LONITEN 10 mg tbl. 100x</b> minoksidil	V 047295	29,28 C02DC01
<b>Loquen 25 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 044334	19,10 N05AH04
<b>Loquen 100 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 044130	50,65 N05AH04
<b>Loquen 150 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 044270	68,71 N05AH04
<b>Loquen 200 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 044300	75,57 N05AH04
<b>Loquen 300 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 044440	101,98 N05AH04
<b>LORAM 2,5 mg tbl. 20x</b> lorazepam	V 047112	2,09 N05BA06
<b>LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 28x</b> losartan	VC* 076023	13,05 C09CA01
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
<b>LORISTA film.obl.tbl. 50 mg 84x</b> losartan	VC* 020761	39,15 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>LORISTA film.obl.tbl. 100 mg 28x</b> losartan	VC* 099649	22,10 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>LORISTA H 50 mg/12,5 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan in hidroklorotiazid	VC* 030171	13,22 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
<b>LORISTA HD 100 mg/25 mg film.obl.tbl. 28 x</b> losartan in hidroklorotiazid	VC* 090204	14,48 C09DA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Lormed 7,5 mg tbl. 20x</b> meloksikam	VC 075809	2,17 M01AC06
<b>Lormed 15 mg tbl. 20x</b> meloksikam	VC 075779	3,78 M01AC06
<b>LORSILAN 1 mg tbl. 30x</b> lorazepam	V 047325	1,48 N05BA06
<b>LORSILAN 2,5 mg tbl. 20x</b> lorazepam	V 027995	1,50 N05BA06
<b>LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan	VC* 031364	12,11 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.		
1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke; 2. Kot druga izbira ali v kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s kronično ledvično boleznijo; 3. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.		
<b>LOSARTAN Mylan 50 mg film.obl.tbl. 98x</b> losartan	VC* 031380	41,16 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x</b> losartan	VC* 031348	20,66 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>LOSARTAN Mylan 100 mg film.obl.tbl. 98x</b> losartan	VC* 031356	69,11 C09CA01
Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.		
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (2x14 tbl.)</b> losartan	VC* 007994	13,05 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 28x (4x7 tbl.)</b> losartan	VC* 075574	13,05 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Losartic film.obl.tbl. 50 mg 30x</b> losartan	VC* 075647	14,15 C09CA01
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>Losartic HC film.obl.tbl. 50 mg/12,5 mg 28x</b> losartan in hidroklorotiazid	VC* 075507	13,22 C09DA01
Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.		
<b>LOTEMAX 0,5 % kapljice za oko susp. 5 ml</b> loteprednoletabonat	P75 038687	9,47 ▼ S01BA14
<b>LUMIGAN 0,3 mg/ml kapljice za oko 3 ml</b> bimatoprost	P75 064866	15,53 ▼ S01EE03
<b>LYRICA 25 mg trde kaps. 56x</b> pregabalin	P75* 070602	15,78 ▼ N03AX16
Le za dodatno zdravljenje epilepsije in nevropatskih bolečin.		
<b>LYRICA 75 mg trde kaps. 56x</b> pregabalin	P75* 070629	38,76 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>LYRICA 150 mg trde kaps. 56x</b> pregabalin	P75* 070785	57,49 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>LYRICA 300 mg trde kaps. 56x</b> pregabalin	P75* 070815	85,88 ▼ N03AX16
Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.		
<b>MACROPEN zrnca za peroral.susp. 175 mg/5 ml 115 ml</b> miokamicin	P75 001139	6,33 J01FA11
<b>MACROPEN film.obl.tbl. 400 mg 16x</b> midekamicin	P75* 048291	4,88 J01FA03
Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilo-faringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.		
<b>MADOPAR 100 mg/25 mg tbl. 100x</b> levodopa in benzerazid	P75 018147	17,85 ▼ N04BA02
<b>MADOPAR 200 mg/50 mg tbl. 100x</b> levodopa in benzerazid	P75 018155	32,08 ▼ N04BA02
<b>MADOPAR LIQ 125 disperz.tbl. 30x</b> levodopa in benzerazid	P75 083534	6,44 ▼ N04BA02
<b>MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)</b> sertralín	PC75 041327	6,87 N06AB06
<b>MAPRON 50 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)</b> sertralín	PC75 041335	6,87 N06AB06
<b>MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (2x14 tbl.)</b> sertralín	PC75 041297	10,82 N06AB06
<b>MAPRON 100 mg film.obl.tbl. 28x (4x7 tbl.)</b> sertralín	PC75 041300	10,82 N06AB06
<b>MAREVAN 3 mg tbl. 30x</b> varfarín	P75 018791	2,35 B01AA03
<b>MAREVAN 3 mg tbl. 100x</b> varfarín	P75 031747	7,56 B01AA03
<b>MAREVAN 5 mg tbl. 30x</b> varfarín	P75 031763	3,84 B01AA03
<b>MAREVAN 5 mg tbl. 100x</b> varfarín	P75 031755	12,33 B01AA03



IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Marvelon 0,150 mg/0,030 mg tbl. 21x dezagestrel in etinilestradiol	P100 060798	5,21 ▼ G03AA09
Matrifen 12 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P75 045705	12,01 N02AB03
Matrifen 25 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P75 046388	19,49 N02AB03
Matrifen 50 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P75 046396	36,18 N02AB03
Matrifen 75 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P75 046400	50,73 N02AB03
Matrifen 100 mcg/uro transdermal.obliž 5x fentanil <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P75 046418	64,74 N02AB03
MAXIDEX 1 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon	P75 088692	2,39 S01BA01
MAXIDEX 1 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon	P75 088706	6,63 ▼ S01BA01
MAXITROL kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088730	2,71 ▼ S01CA01
MAXITROL mazilo za oko 3,5 g deksametazon, neomicin in polimiksin	V 088722	2,39 S01CA01
MAZILO S CINKOVIM OKSIDOM 25g cinkov oksid	P75 600423	D09AB
MEDROL 4 mg tbl. 30x metilprednizolon	P75 066516	4,31 H02AB04
MEDROL 16 mg tbl. 50x metilprednizolon	P75 082015	17,29 H02AB04
MEDROL 32 mg tbl. 20x metilprednizolon	P75 082007	17,27 H02AB04
MEGACE peroral.susp.40 mg/ml 240 ml megestrol <i>Za bolnice z napredovalim rakom dojke; za bolnice z rakom endometrija in za paliativno oskrbo onkoloških bolnikov s sindromom anoreksija - kaheksija.</i>	P100* 004790	150,08 L02AB01
MEGACE 160 mg tbl. 30x megestrol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 025780	75,40 L02AB01
MEGACE 160 mg tbl. 100x megestrol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 076708	248,70 L02AB01
MELOSIKAM ARROW 7,5 mg tbl. 20x meloksikam <i>Zdravila še ni na tržišču.</i>	VC 025020	1,09 M01AC06
MELOSIKAM ARROW 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 024970	2,99 M01AC06
Meloksikam Mylan 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 053015	2,14 M01AC06
Meloksikam Mylan 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 053023	2,99 M01AC06
MELOXAN 7,5 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055522	2,14 M01AC06
MELOXAN 15 mg tbl. 20x meloksikam	VC 055549	2,99 M01AC06
MENDILEX 2 mg tbl. 50x biperiden <i>Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.</i>	P75 018805	2,48 N04AA02
Meramyl 1,25 mg tbl. 30x ramipril	VC 032085	4,22 C09AA05
Meramyl 2,5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032093	3,27 C09AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Meramyl 5 mg tbl. 30x ramipril	VC 032433	4,41 C09AA05
Meramyl 10 mg tbl. 30x ramipril	VC 032441	6,95 C09AA05
MESTINON 60 mg obl.tbl. 20x piridostigmin	P75 049808	5,66 N07AA02
MESTINON 60 mg obl.tbl. 150x piridostigmin	P75 049867	41,18 N07AA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 30x metformin	PC100 041998	1,67 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 60x metformin	PC100 048712	3,34 A10BA02
METFOGAMMA 1000 mg film.obl.tbl. 120x metformin	PC100 042021	6,68 A10BA02
METHOTREXAT Ebeve 2,5 mg tbl. 50x metotreksat	P75 099604	12,30 L01BA01
Methyldopa STADA 250 mg film.obl.tbl. 50x metildopa <i>Le za zdravljenje arterijske hipertenzije pri nosečnicah in doječih materah.</i>	P100* 006360	14,73 C02AB01
Metoject 10 mg/ml razt. za inj. brizga 1 ml 1x metotreksat <i>Za zdravljenje bolnikov z revmatoidnim artritisom, ki ne prenašajo zdravljenja z metotreksatom v obliki tablet.</i>	P75* 099683	15,50 L01BA01
Metoject 15 mg/1,5 ml razt. za inj. brizga 1,5 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099697	19,82 L01BA01
Metoject 20 mg/2 ml razt. za inj. brizga 2 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099709	21,18 L01BA01
Metoject 25 mg/2,5 ml razt. za inj. brizga 2,5 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099712	24,81 L01BA01
Metoject 7,5 mg/0,75 ml razt. za inj. brizga 0,75 ml 1x metotreksat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099726	12,67 L01BA01
MIACALCIC NASAL 200 i.e. pršilo za nos 2200 i.e./ml 2 ml sintični kalcitonin lososa <i>Le za zdravljenje Sudeckove distrofije.</i>	V* 093041	52,41 H05BA01
MICARDIS 40 mg tbl. 28x telmisartan <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 003891	17,18 C09CA07
MICARDIS 80 mg tbl. 28x telmisartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 003883	20,90 C09CA07
MicardisPlus 40 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030414	17,48 C09DA07
MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 030422	21,22 C09DA07
MicardisPlus 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 042536	21,67 C09DA07
MICROGYNON 21 obl.tbl. 3x21 levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 051373	9,04 ▼ G03AA07
MIMPARA 30 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet <i>1. Za bolnike s kronično odpovedjo ledvic v skladu s sprejetimi smernicami. 2. Za bolnike s primarnim hiperparatiroidizmom, pri katerih bi bila glede na koncentracijo kalcija v serumu indicirana paratiroidektomija, a ta pri njih ni klinično primerna ali je kontraindicirana; le na osnovi mnenja endokrinološke klinike KC Ljubljana.</i>	V* 018384	203,69 H05BX01
MIMPARA 60 mg film.obl. tbl. 28x cinakalcet <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 018406	376,03 H05BX01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>MIMPARA 90 mg film.obl. tbl. 28x</b> cinakalcet <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V*	564,05 018414 H05BX01
<b>MINIRIN 0,1 mg/ml pršilo za nos razt. 5 ml</b> dezmopresin	P75	48,68 040169 H01BA02
<b>MINIRIN 0,2 mg tbl. 30x</b> dezmopresin	P75	58,00 040142 H01BA02
<b>MINULET 0,03 mg/0,075 mg obl.tbl. 21x</b> gestoden in etinilestradiol	PC100	3,68 076740 G03AA10
<b>MIRAPEXIN 0,088 mg tbl. 30x</b> pramipeksol	P75	8,98 010480 N04BC05
<b>MIRAPEXIN 0,18 mg tbl. 30x</b> pramipeksol	P75	14,28 010499 N04BC05
<b>MIRAPEXIN 0,7 mg tbl. 30x</b> pramipeksol	P75	55,19 010502 N04BC05
<b>MIRCERA 30 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>	P75*	77,85 047236 B03XA03
<b>MIRCERA 50 mcg/0,3 ml razt. za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	129,26 022730 B03XA03
<b>MIRCERA 75 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	193,39 022870 B03XA03
<b>MIRCERA 100 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	256,73 022900 B03XA03
<b>MIRCERA 120 mcg/0,3 ml razt. za inj. brizga 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	307,41 047252 B03XA03
<b>MIRCERA 150 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	383,44 023060 B03XA03
<b>MIRCERA 200 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	509,14 023230 B03XA03
<b>MIRCERA 250 mcg/0,3 ml razt.za inj.v brizgi 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	634,01 023345 B03XA03
<b>MIRCERA 360 mcg/0,6 ml razt. za inj. brizga 1x</b> metokspolietilenglikol - epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75*	908,70 047260 B03XA03
<b>MIRENA intrauterini vložek 1x</b> intrauterini vložek z dodatkom levonorgestrela	P100	116,28 ▼ 001783 G02BA03
<b>Mirtadepi 30 mg film.obl.tbl. 30x</b> mirtazapin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra s priporočilom za predpis zdravila.</i>	PC75*	6,24 038946 N06AX11
<b>Mirtadepi 45 mg film.obl.tbl. 30x</b> mirtazapin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75*	8,69 038954 N06AX11
<b>MIRZATEN 30 mg film.obl.tbl. 30x</b> mirtazapin <i>Samo na osnovi izvida psihiatra ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	PC75*	5,93 070114 N06AX11
<b>MIRZATEN 45 mg film.obl.tbl. 30x</b> mirtazapin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75*	9,31 070106 N06AX11
<b>MIXTARD 30 NOVOLET susp.za inj. pero 100 i.e./ml 3 ml 5x</b>	P100	39,57 ▼ 019259 A10AD01
<b>MIXTARD 30 PENFILL susp.za inj. vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x</b>	P100	32,08 ▼ 003018 A10AD01
<b>Moclobemid Torrex 300 mg film.obl.tbl. 30x</b> moklobemid	PC75	11,79 045373 N06AG02

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>MODITEN obl.tbl. 25x1mg</b> flufenazin	P100	2,71 051969 N05AB02
<b>MODITEN obl.tbl. 100x2,5mg</b> flufenazin	P100	12,11 028770 N05AB02
<b>MODITEN obl.tbl. 100x5mg</b> flufenazin	P100	46,38 051934 N05AB02
<b>MODURETIC tbl. 40x</b> hidroklorotiazid in amilorid	P75	2,27 ▼ 028797 C03EA01
<b>Mofetilmikofenolat Lek 250 mg trde kaps. 100x</b> mikofenolna kislina <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	PC75	93,13 045756 L04AA06
<b>Mofetilmikofenolat Lek 500 mg film.obl.tbl. 50x</b> mikofenolna kislina <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	PC75	93,13 045764 L04AA06
<b>MONKASTA 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> montelukast <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IIG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.</i>	PC75*	23,85 013030 R03DC03
<b>Monopril 10 mg tbl. 28x</b> fozinopril	VC	7,13 002402 C09AA09
<b>Monopril 20 mg tbl. 28x</b> fozinopril	VC	10,85 002410 C09AA09
<b>MONOPRIL PLUS 20 mg/12,5 mg tbl. 28x</b> fozinopril in hidroklorotiazid	V	15,22 024929 C09BA09
<b>MONOSAN 20 mg tbl. 30x</b> izosorbidmononitrat	V	2,01 007668 C01DA14
<b>MONOSAN 20 mg tbl. 50x</b> izosorbidmononitrat	V	3,01 017434 C01DA14
<b>MONOSAN 40 mg tbl. 30x</b> izosorbidmononitrat	V	3,72 046450 C01DA14
<b>MONOSAN 40 mg tbl. 50x</b> izosorbidmononitrat	V	5,24 017442 C01DA14
<b>MOSTRAFIN 5 mg film.obl.tbl. 28x</b> finasterid	VC	10,54 026654 G04CB01
<b>MOVALIS 7,5 mg tbl. 20x</b> meloksikam	VC	2,16 003395 M01AC06
<b>MOVALIS svečka 6x15mg</b> meloksikam	V	4,71 ▼ 003824 M01AC06
<b>MOVALIS 15 mg tbl. 20x</b> meloksikam	VC	2,99 003832 M01AC06
<b>Moxogamma 0,2 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksonidin	VC	4,19 014788 C02AC05
<b>Moxogamma 0,3 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksonidin	VC	4,77 014826 C02AC05
<b>Moxogamma 0,4 mg film.obl.tbl. 30x</b> moksonidin	VC	6,41 014850 C02AC05
<b>MST CONTINUS 10 mg film.obl.tbl. 60x</b> morfin	P75	22,24 098507 N02AA01
<b>MST CONTINUS 30 mg film.obl.tbl. 60x</b> morfin	P75	40,44 098329 N02AA01
<b>MST CONTINUS 60 mg film.obl.tbl. 60x</b> morfin	P75	75,83 098337 N02AA01
<b>MST CONTINUS 100 mg film.obl.tbl. 60x</b> morfin	P75	116,27 098345 N02AA01
<b>MYCOSPOR razt. v dermal.pršilu 10 mg/g 25 ml</b> bifonazol	P75	5,12 ▼ 088757 D01AC10
<b>MYCOSPOR krema 10 mg/g 15 g</b> bifonazol	P75	3,15 090727 D01AC10

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
MYFENAX 250 mg trde kaps. 100x mikofenolna kislina	PC75 037184	93,13 L04AA06
MYFENAX 500 mg film.obl.tbl. 50x mikofenolna kislina	PC75 037290	93,13 L04AA06
Myfortic 180 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036013	159,13 L04AA06
Myfortic 360 mg gastrorezist.film.obl.tbl. 120x mikofenolna kislina	P75 036021	315,65 L04AA06
MYLERAN tbl. 2 mg 100x busulfan	P100 053406	25,89 L01AB01
Naclof 1 mg/ml kapljice za oko razt. 5 ml diklofenak	P75 086800	8,28 S01BC03
NAKLOFEN svečka 50 mg 10x diklofenak	PC75 054119	1,07 M01AB05
NAKLOFEN gastrorezist.tbl. 50 mg 20x diklofenak	P75 028959	1,19 M01AB05
Naklofen duo 75 mg kaps. 20x diklofenak	P75 059765	1,75 M01AB05
NAKLOFEN SR 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x diklofenak	PC75 054143	2,21 M01AB05
NAKOM 250 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053678	15,28 N04BA02
NAKOM MITE 100 mg/25 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 053686	10,23 N04BA02
NAKOM R 50 mg/200 mg tbl. 100x levodopa in karbidopa	P75 097519	34,37 N04BA02
NALGESIN forte 550 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x naproksen	P75 087750	1,67 M01AE02
NALGESIN S 275 mg film.obl.tbl. 10x naproksen <i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZZVZ.</i>	P75* 087742	1,97 M01AE02
NAPROKSEN SVEČKE 125 mg 10x naproksen	P75 600393	M01AE02
NAPROKSEN SVEČKE 250 mg 10x naproksen	P75 600407	M01AE02
NAPROSYN film.obl.tbl. 375 mg 50x naproksen	P75 028908	9,43 M01AE02
NAPROSYN gastrorezist.tbl. 500 mg 20x naproksen	P75 053821	5,02 M01AE02
NARAMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 4x natriptan	V 022098	16,76 N02CC02
NASONEX 50 mcg pršilo za nos 120 vpihov mometazon	P75 087319	12,71 R01AD09
NASONEX 50 mcg pršilo za nos 360 vpihov mometazon	P75 036790	35,78 R01AD09
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE KRKA plastenka 100 ml natrijev klorid	P75 069108	1,10 B05BB01
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE KRKA plastenka 500ml natrijev klorid	P75 096849	1,26 B05BB01
NATRIJEV HIDROGENKARBONAT kaps. 500 mg 100x Lekarna Ljubljana natrijev hidrogenkarbonat	P75 600016	A02AH
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 100 ml natrijev klorid	P75 050954	1,05 B05BB01
Natrijev klorid 0,9 % razt.za inf.Diaco 500 ml natrijev klorid	P75 093203	1,18 B05BB01
NAVOBAN kaps. 5 mg 5x tropisetron	P75 090816	79,38 A04AA03
Nebido 1000 mg/4 ml razt.za inj. 1x testosteron <i>Le za bolnike s hipogonadizmom na osnovi priporočila endokrinologa ali urologa v skladu s smernicami.</i>	V* 032476	107,95 G03BA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
NEBILET 5 mg tbl. 28x neбиволol	VC 023671	10,58 C07AB12
NEBISPES 5 mg tbl. 28x neбиволol	VC 042358	7,48 C07AB12
NEOCATE prašek 400 g dietetično živilo za posebne zdravstvene namene - 231266 <i>Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>	P100* V06DF	47,47 hipoalergični izdelek
NeoRecormon 500 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>	P75* 003689	28,62 B03XA01
NeoRecormon 1.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016071	56,70 B03XA01
NeoRecormon 2.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 003700	112,68 B03XA01
Neorecormon 3.000 i.e.inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 016098	168,66 B03XA01
NeoRecormon 4.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010510	224,07 B03XA01
NeoRecormon 5.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 003727	279,26 B03XA01
NeoRecormon 6.000 i.e. inj.brizga 0,3 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010529	334,44 B03XA01
NeoRecormon 10.000 i.e.vložek za inj.peresnik RecoPen 1x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 015016	94,03 B03XA01
NeoRecormon 10.000 i.e. inj.brizga 0,6 ml 6x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 003751	553,55 B03XA01
NeoRecormon 20.000 i.e. vložek za inj.peresnik RecoPen1x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 015024	187,29 B03XA01
Neorecormon 30.000 i.e.inj.brizga 0,6 ml 1x epoetin beta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 019453	279,26 B03XA01
NEOTIGASON 10 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073326	20,46 D05BB02
NEOTIGASON 25 mg trde kaps. 30x acitretin	P75 073334	44,38 D05BB02
NEULASTA 6 mg inj.brizga 10 mg ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 061867	1.226,18 L03AA13
NEULASTA 6 mg SureClick inj.peresnik 10 mg/ml 0,6 ml 1x pegfilgrastim	P75 016969	1.356,25 L03AA13
NEUPOGEN inj.brizga 300 mcg 0,5ml 1x filgrastim	P75 067008	110,26 L03AA02
NEUPOGEN inj.brizga 480 mcg 0,5 ml 1x filgrastim	P75 068004	176,05 L03AA02
NEURONTIN 100mg trde kaps.20x gabapentin	P75 093483	3,36 N03AX12
NEURONTIN 300mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093505	18,46 N03AX12
NEURONTIN 400mg trde kaps.50x gabapentin	P75 093521	29,57 N03AX12
NEURONTIN 600 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055220	22,21 N03AX12

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
NEURONTIN 800 mg film.obl.tbl.50x gabapentin	P75 055255	52,16 N03AX12
NEXAVAR 200 mg film.obl.tbl. 112x sorafenib <i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. z razsutim rakom ledvic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov OI; 2. s karcinomom jetrnih celic na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov.</i>	P100* 017949	3.914,93 ▼ L01XE05
NEXIUM 10 mg gastrorez. zrnca za peroral.susp. 28 vrečk esomeprazol <i>Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZZVZ.</i>	P75* 044989	19,84 A02BC05
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	P75 013714	10,57 A02BC05
NEXIUM 20 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	P75 013730	20,91 A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 14x esomeprazol	P75 013773	14,11 ▼ A02BC05
NEXIUM 40 mg gastrorezist.tbl. 28x esomeprazol	P75 013781	27,98 ▼ A02BC05
NIFECARD XL 30 mg film.obl.tbl.z zadrž.sprošč. 30x nifedipin	P75 041114	5,89 C08CA05
NIMOTOP 30 mg film.obl.tbl. 30x nimodipin <i>Omejitev predpisovanja na stanje po subarahnoidalni krvavitvi.</i>	V* 068683	13,42 ▼ C08CA06
NIMOTOP S 30 mg film.obl.tbl. 100x nimodipin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 071897	43,00 ▼ C08CA06
NITRODERM TTS 10 mg/dan transdermal.obliž 10x gliceriltrinitrat <i>Samo za bolnike, ki imajo po peroralnih oblikah organskih nitratov neželeno učinke.</i>	V* 021199	4,41 ▼ C01DA02
NITRO-DUR 0,2mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096601	24,01 C01DA02
NITRO-DUR 0,4mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096644	33,85 C01DA02
NITRO-DUR 0,6mg/h transdermal.obliž 28x gliceriltrinitrat <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 096660	42,68 C01DA02
NITROLINGUAL 0,4 mg/razpršek podjezično pršilo 200 odm. 7,70 gliceriltrinitrat	P75 053872	7,70 C01DA02
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x tramadol	PC75 009555	2,94 N02AX02
NOAX uno 100 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x tramadol	PC75 009580	7,42 N02AX02
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 10 x tramadol	PC75 008940	4,87 N02AX02
NOAX uno 200 mg tbl. s podaljš.sprošč. 30 x tramadol	PC75 008966	12,21 N02AX02
NOAX uno 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x tramadol	P75 009270	7,40 N02AX02
NOAX uno 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 009300	21,75 N02AX02
NOLICIN film.obl.tbl. 400 mg 20x norfloksacin <i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>	P75* 056308	7,11 J01MA06
NOLIPREL 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014133	13,45 C09BA04
NOLIPREL FORTE 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 014141	15,08 C09BA04

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Nolpaza 20 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013200	9,31 A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 14x pantoprazol	PC75 013510	7,02 A02BC02
Nolpaza 40 mg gastrorezist. tbl. 28x pantoprazol	PC75 013650	13,81 A02BC02
NOLVADEX 10 mg film.obl.tbl. 30x tamoksifen	P100 056804	6,92 ▼ L02BA01
NORDITROPIN SimpleXx 5mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin <i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>	P75* 009814	158,83 H01AC01
NORDITROPIN SimpleXx 10mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 009792	315,09 H01AC01
NORDITROPIN SimpleXx 15mg/1,5ml razt.za inj.vložek 1x somatropin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 009806	470,68 H01AC01
NORVASC 5 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007471	5,51 C08CA01
NORVASC 10 mg tbl. 30x amlodipin	PC75 007501	10,01 C08CA01
NORVIR 100 mg mehke kaps. 336x ritonavir	P100 017191	345,75 ▼ J05AE03
Novalac Allernova 400g mlečni nadomestek ekstenzivni hidrolizat kazeina <i>Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrične klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>	P100* 241245	8,17 V06D
NOVOFEM film.obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 051004	6,35 ▼ G03FB05
NOVOMIX 30 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 013390	37,23 A10AD05
NOVOMIX 30 Penfill 100 i.e./ml inj. 3 ml vložek za peresnik 5x insulin aspart	P100 013412	34,34 A10AD05
NOVOMIX 50 FlexPen 100 i.e./ml susp.za inj. 3 ml peresnik 5x insulin aspart	P100 029050	37,23 A10AD05
NOVONORM tbl. 0,5 mg 90x repaglinid	P100 002623	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 1 mg 90x repaglinid	P100 002631	14,85 ▼ A10BX02
NOVONORM tbl. 2 mg 90x repaglinid	P100 002658	14,85 ▼ A10BX02
NOVORAPID FlexPen inj.brizga-pero 100 i.e./ml 5x insulin aspart	P100 004561	37,23 A10AB05
NOVORAPID Penfill inj.vložek 100 i.e./ml 3 ml 5x insulin aspart	P100 013013	33,90 A10AB05
Noxafil 40 mg/ml peroral.susp.105ml (40 mg/ml) posakonazol <i>Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za: a) nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze, fusarioze, kromoblastomikoze in kokcidiomikoze, ki niso odgovorili na običajna protiglivična zdravila ali pa teh zdravil ne prenesejo; b) za zdravljenje orofaringealne kandidoze kot terapija druge izbire pri bolnikih s hudo okužbo ali pri bolnikih z imunskim pomanjkanjem.</i>	P75* 015709	730,45 J02AC04
NOZINAN 25 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012017	1,50 ▼ N05AA02
NOZINAN 100 mg film.obl.tbl. 20x levomepromazin	P100 012025	3,97 ▼ N05AA02
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 1x etonogestrel in etinilestradiol <i>Le po presoji ginekologa, kadar je podano tveganje za pravilno uporabo peroralne hormonske kontracepcije.</i>	P100* 027472	10,23 ▼ G02BB01
NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg na 24 ur vaginalni dostavni sistem 3x etonogestrel in etinilestradiol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 027480	27,01 G02BB01

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
NYOLOL gel za oko v kapalni plastenki 5 g timolol	P75 040711	2,97 ▼ S01ED01
OKSAZEPAM 10 mg tbl. 30x oksazepam	V 059676	1,11 N05BA04
OKSIKODON LEK 20 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x oksikodon <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	PC75 031658	34,16 N02AA05
OKSIKODON LEK 40 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x oksikodon <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	PC75 031666	62,07 N02AA05
OKSIKODON LEK 80 mg tbl. s podaljš.sprošč. 56x oksikodon <i>Zdravila ne bo na tržišču.</i>	PC75 031674	111,98 N02AA05
OLFEN 100 SR DEPOCAPS trde kaps. 20x100mg diklofenak	PC75 084069	2,21 M01AB05
OLFEN LACTAB 50 mg film.obl.tbl. 20x diklofenak	PC75 073164	1,70 M01AB05
OLFEN RECTOCAPS 100 mg rektal.kaps. 5x diklofenak	P75 073180	1,87 M01AB05
OLICARD 40 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072370	7,71 C01DA14
OLICARD 60 mg kaps.s podaljš.sprošč. 50x izosorbidmononitrat	V 072354	9,95 C01DA14
OLIVIN 5 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059668	1,48 C09AA02
OLIVIN 5 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059005	6,30 C09AA02
OLIVIN 10 mg tbl. 20x enalapril	PC75 059412	1,88 C09AA02
OLIVIN 10 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059064	8,45 C09AA02
OLIVIN 20 mg tbl. 20x enalapril	PC75 029904	3,88 C09AA02
OLIVIN 20 mg tbl. 90x enalapril	PC75 059102	17,48 C09AA02
OLIVNO OLJE 60g olivno olje <i>Samo za otroke v skladu s tretjo alineo 1. točke 23.člena ZZVZZ z atopijskim dermatitisom.</i>	P75* 600342	D02A
OLIVNO OLJE 100g olivno olje <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 600334	D02A
OLIVNO OLJE 150g olivno olje <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 600350	D02A
OLIVNO OLJE 200g olivno olje <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 600369	D02A
Omnoc Ocas 0,4 mg film.obl.tbl s podaljš.sprošč. 30x tamsulozin	V 038695	13,02 ▼ G04CA02
Omnitrope 3,3 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin <i>Omejitev predpisovanja na endokrinologe Pediatrične in Endokrinološke klinike.</i>	P75* 025925	115,09 H01AC01
Omnitrope 6,7 mg/ml razt.za inj. 1,5 ml vložek 1x somatropin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 028665	227,94 H01AC01
Opatanol 1 mg/ml kapljice za oko, razt. 5 ml olopatadin	P75 056162	6,78 S01GX09
OPIJEVA TINKTURA 10G morfin	P75 600180	N02AA01
ORGAMETRIL 5 mg tbl. 30x linestrenol	V 070289	3,83 G03DC03

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ORMIDOL 50 mg tbl. 30x atenolol	P75 090034	2,47 C07AB03
ORMIDOL 100 mg tbl. 14x atenolol	V 060569	2,00 C07AB03
ORONAZOL krema 30 g 2 % ketokonazol	V 000922	3,44 D01AC08
ORTANOL 20 mg trde kaps. 14x omeprazol	PC75 001848	5,73 A02BC01
ORTANOL 20mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 006491	11,08 A02BC01
ORTANOL 40 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 013943	13,23 A02BC01
ORTANOL 40mg trde kaps. 30x omeprazol <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	P75 020869	15,02 A02BC01
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 28x omeprazol	PC75 014044	7,67 A02BC01
ORTANOL S 10 mg trde kaps. 30x omeprazol	P75 020877	8,67 A02BC01
ORTHO GYNEST 0,1 mg/g vaginal.krema 80g estriol	P100 043869	3,78 ▼ G03CA04
ORTHO GYNEST D vaginal.globule 3,5 mg 6 estriol	P100 043850	7,69 ▼ G03CA04
OSPAMOX 500 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041866	2,98 J01CA04
OSPAMOX 1000 mg disperz.tbl. 16x amoksicilin	P75 041858	4,93 J01CA04
OSPEN peroral.susp. 750 000 i.e./5ml 60 ml fenoksimetilpenicilin	P75 004480	5,88 J01CE02
OSPEN film.obl.tbl. 1 000 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061018	9,82 J01CE02
OSPEN film.obl.tbl. 1 500 000 i.e. 30x fenoksimetilpenicilin	P75 061034	12,78 J01CE02
OSTEODON 200 i.e./vpjih pršilo za nos 28 odm. sintični kalcitonin lososa <i>Za zdravljenje Sudeckove distrofije. Za zdravljenje hude osteoporoze z zlomi le, kadar so ostala zdravila kontraindicirana.</i>	V* 012777	92,72 H05BA01
OXIS TURBUHALER 4,5 µg prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098361	15,43 R03AC13
OXIS TURBUHALER 9 µg prašek za inhal. 60 odm. formoterol	P75 098388	24,91 ▼ R03AC13
OXYCONTIN 10 mg tbl. 56x oksikodon	P75 067016	52,00 N02AA05
OXYCONTIN 10 mg tbl. 60x oksikodon	P75 036463	35,14 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 56x oksikodon	PC75 067288	88,28 N02AA05
OXYCONTIN 20 mg tbl. 60x oksikodon	PC75 036501	64,66 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 56x oksikodon	PC75 067067	168,68 N02AA05
OXYCONTIN 40 mg tbl. 60x oksikodon	PC75 036579	124,58 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 56x oksikodon	PC75 067326	337,37 N02AA05
OXYCONTIN 80 mg tbl. 60x oksikodon	PC75 036625	232,59 N02AA05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA cena pakiranja delovna šifra ATC šifra	
<b>PALIN 200 mg trde kaps. 20x</b> pipemidna kislina <i>Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo izbire za zdravljenje okužbe sečil in dihal razen v primerih, ko je občutljivost povzročitelja dokazana z antibiogramom (občutljivost na kinolone in odpornost na antibiotik izbire) ali v primeru neuspeha, preobčutljivosti ali slabega prenašanja zdravil izbire.</i>	V* 062111 J01MB04	14,07
<b>PALIN 400 mg film.obl.tbl. 20x</b> pipemidna kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 062154 J01MB04	7,31
<b>PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč. 56x</b> hidromorfon	P75 012521 N02AA03	75,72
<b>PALLADONE SR 4 mg kaps.s prirej.sprošč.60x</b> hidromorfon	P75 034797 N02AA03	81,07
<b>PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.56x</b> hidromorfon	P75 012556 N02AA03	124,19
<b>PALLADONE SR 8 mg kaps.s prirej.sprošč.60x</b> hidromorfon	P75 034835 N02AA03	132,95
<b>PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.56x</b> hidromorfon	P75 012580 N02AA03	236,22
<b>PALLADONE SR 16 mg kaps.s prirej.sprošč.60x</b> hidromorfon	P75 034819 N02AA03	252,67
<b>PALLADONE SR 24 mg kaps.s prirej.sprošč.60x</b> hidromorfon	P75 034932 N02AA03	369,61
<b>Paluxon 20 mg tbl. 30x</b> paroksetin	PC75 002500 N06AB05	8,44
<b>PAMITOR 30 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 2 ml 1x</b> pamidronska kislina <i>Le na osnovi priporočila hematologa ali onkologa za zdravljenje bolnikov z osteolitičnimi zasevki v kosteh, za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.</i>	P75* 064068 M05BA03	57,97
<b>PAMITOR 90 mg (15mg/ml) konc.za razt.za infund.ampula 6 ml 1x</b> pamidronska kislina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 037923 M05BA03	161,88
<b>PANADOL BABY peroral.susp. 100 ml 120mg/5ml</b> paracetamol	P75 019046 N02BE01	1,07
<b>PANCEF 100 mg/5 ml prašek za peroral.susp. 100 ml</b> cefiksim <i>Zdravilo je dovoljeno predpisovati za zdravljenje okužb zgornjih in spodnjih dihal po nadaljevanju bolnišničnega zdravljenja, po antibiogramu ali če antibiotik izbire klinično ni uspešen.</i>	P75* 076171 J01DD08	16,42
<b>PANCEF 400 mg film.obl.tbl. 10x</b> cefiksim <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 076163 J01DD08	21,72
<b>PANTHOL tbl. 20x</b> kalcijev pantotenat <i>Samo za onkološke bolnike</i>	P75* 344737 A11HA31	
<b>PANTHOL razt. 130 g</b> deksipantenol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 600199 D03AX03	
<b>PANTHOL razt. 130 g</b> deksipantenol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 371491 D03AX03	
<b>PANTHOL LOSJON 5 % dermal. razt. 110 g</b> deksipantenol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 600318 D03AX03	
<b>PARACETAMOL svečke 60 mg 10x</b> paracetamol	P75 600377 N02BE01	
<b>PARACETAMOL svečke 500 mg 10x</b> paracetamol	P75 600385 N02BE01	
<b>PARACETAMOLI svečka 120 mg 10x</b> paracetamol	P75 065390 N02BE01	3,02
<b>PARACETAMOLI SUPP 60 mg 10X</b> paracetamol	P75 600261 N02BE01	
<b>PARACETAMOLI SUPP 500 mg 10X</b> paracetamol	P75 600253 N02BE01	

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA cena pakiranja delovna šifra ATC šifra	
<b>PAROGEN 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> paroksetin	PC75 045101 N06AB05	7,77
<b>PAROXAT 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> paroksetin	PC75 082996 N06AB05	8,44
<b>PEGASYS 135 µg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x</b> peginterferon alfa-2a <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 024392 L03AB11	162,72
<b>PEGASYS 135 mcg razt. za inj. brizga 4x</b> peginterferon alfa-2a <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 044555 L03AB11	
<b>PEGASYS 180 µg razt.za inj.brizga 0,5ml 1x</b> peginterferon alfa-2a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 024384 L03AB11	187,29
<b>PEGASYS 180 mcg razt. za inj. brizga 4x</b> peginterferon alfa-2a <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 044580 L03AB11	
<b>PegIntron 50 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x</b> peginterferon alfa-2b <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 014613 L03AB10	407,48
<b>PegIntron 80 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x</b> peginterferon alfa-2b <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 014621 L03AB10	646,46
<b>PegIntron 100 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x</b> peginterferon alfa-2b <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 014648 L03AB10	840,68
<b>PegIntron 120 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x</b> peginterferon alfa-2b <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070416 L03AB10	979,39
<b>PegIntron 150 µg prašek in vehikel za razt.za inj.pero 4x</b> peginterferon alfa-2b <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 070424 L03AB10	1.213,79
<b>PENTASA 500 mg tbl.100x</b> mesalazin	P75 003301 A07EC02	64,17
<b>PENTILIN 400 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 20x</b> pentoksifilin <i>Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 089893 C04AD03	2,29
<b>PENTILIN 600 mg tbl.s podaljš.sprošč. 20x</b> pentoksifilin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 089907 C04AD03	2,39
<b>PERINDOPRIL LEK 4 mg tbl. 30x</b> perindopril	VC 041890 C09AA04	11,61
<b>Peroralna rehidracijska sol 24,28 g</b> peroralna rehidracijska sol	V 630012 A07CA	
<b>Petnidan 250 mg/5 ml sirup 250 ml</b> etosuksimid	P100 052116 N03AD01	25,39
<b>Petnidan 250 mg kaps. 50x</b> etosuksimid	P100 039969 N03AD01	25,37
<b>PHEMITON tbl. 200 mg 50x</b> metilfenobarbital	P100 064955 N03AA01	13,20
<b>PHENOBARBITON tbl. 15 mg 30x</b> fenobarbital	P100 065706 N03AA02	3,23
<b>PHENOBARBITON tbl. 100 mg 10x</b> fenobarbital	P100 065552 N03AA02	0,62
<b>PHOLCODIN ALKALOID 15 mg/15 ml peroral.razt 150 ml</b> folkodin <i>Le za bolnike s kroničnim neproduktivnim kašljem, ki ga ni mogoče etiološko zdraviti, na primer z rakom pljuč ali pljučno fibrozo.</i>	P75* 066079 R05DA08	3,15
<b>PHOLCODIN ALKALOID 10 mg kaps. 20x</b> folkodin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 030783 R05DA08	3,91

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
PILOKARPIN MAZILO ZA OČI 2 % 5 g pilocarpin	P75 600415	S01EB01
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 016276	2,46 C09AA05
PIRAMIL 1,25 mg tbl. 100x ramipril	VC 016292	8,65 C09AA05
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016330	3,02 C09AA05
PIRAMIL 2,5 mg tbl. 100x ramipril	VC 016349	10,77 C09AA05
PIRAMIL 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 016373	4,13 C09AA05
PIRAMIL 5 mg tbl. 100x ramipril	VC 016454	13,39 C09AA05
PIRAMIL 10 mg tbl. 28x ramipril	VC 016470	6,28 C09AA05
PIRAMIL 10 mg tbl. 100x ramipril	VC 016489	20,70 C09AA05
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036765	2,72 C09BA05
Piramil H 2,5 mg/12,5 mg tbl. 100x ramipril in hidroklorotiazid	VC 001104	9,72 C09BA05
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 036773	3,91 C09BA05
Piramil H 5 mg/25 mg tbl. 100x ramipril in hidroklorotiazid	VC 001155	13,95 C09BA05
PKU 1-MIX prašek 1000 g živilo za posebne zdravstvene namene <i>Dietna prehrana za bolnike s fenilketonurijo, le na osnovi mnenja kolegija Pediatrice klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>	P100* 214531	113,10 V06CA
PKU 2 prima 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 246913	138,78 V06CA
PKU 2 secunda 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 246921	132,16 V06CA
PKU 3 advanta 500 g hranilo brez vsebnosti fenilalanina <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 246948	152,72 V06CA
PLAVIX 75 mg film.obl.tbl. 28x klopidogrel <i>Le za zdravljenje bolnikov: 1. s stabilno koronarno boleznijo po perkutani koronarni intervenciji (PCI) z metalno opornico (BMS) 1 mesec, z opornico z zdravilom (DES) 12 mesecev; 2. z nestabilno AP/NSTEMI z opornico ali brez 12 mesecev; 3. s STEMI brez akutne reperfuzije in po trombolizi 1 mesec, po PCI z BMS 1 mesec, z DES 12 mesecev; 4. po vstavitvi BMS v drugih arterijah 3 mesece. V primeru zapore opornice po navodilu intervencijskega kardiologa.</i>	V* 006408	49,04 B01AC04
PLISIL 20 mg film.obl.tbl. 30x paroksetin	PC75 041343	8,44 N06AB05
PLIVIT D3 4.000 i.e./1 ml peroral.kapljice razt. 10 ml holekalciferol	P75 067903	1,32 A11CC05
PLODIN 20 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 008265	2,03 C01DA14
PLODIN 40 mg tbl. 30x izosorbidmononitrat	V 068217	3,66 C01DA14
PORTAL 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 074764	6,89 N06AB03
PORTALAK sirup 500 ml laktuloza	V 068322	5,75 A06AD11
PRADAXA 75 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043435	74,69 B01AE07
PRADAXA 110 mg trde kaps. 10x dabigatran eteksilat	P75 043478	27,75 B01AE07

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
PRADAXA 110 mg trde kaps. 30x dabigatran eteksilat	P75 043486	74,69 B01AE07
Prašek za rehidracijo 4,5 g vrečka 10x peroralna rehidracijska sol	V 620009	A07CA
Pravastatin Pliva tbl. 10 mg 30x pravastatin <i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>	PC75* 036692	6,79 C10AA03
Pravastatin Pliva tbl. 20 mg 30x pravastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 036714	9,52 C10AA03
Pravastatin Pliva tbl. 40 mg 30x pravastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 036722	14,31 C10AA03
PRAXITEN 15 mg tbl. 30x oksazepam	V 068373	2,83 N05BA04
PRAZINE dražeji 25 mg 50x promazin	P100 068586	9,80 N05AA03
PRAZINE dražeji 100 mg 50x promazin	P100 068551	17,56 N05AA03
PREDUCTAL MR tbl. z zadrž.sprošč. 35 mg 60x trimetazidin	V 060291	10,72 C01EB15
PREGOMIN prašek 400 g mlečni nadomestki <i>Dietna prehrana za otroke do 15. leta starosti z alergijo na mleko, predpisana na recept, ki ga potrdi OE Zavoda na osnovi mnenja kolegija Pediatrice klinike Ljubljana ali konzilija kliničnega oddelka za pediatrijo bolnišnice Maribor.</i>	P100* 214698	14,11 V06DF
PREMOVIR tbl. 125 mg 7x brivudin	P75 033650	78,32 J05AB15
Prenessa 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 032603	11,61 C09AA04
Prenessa 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 099774	22,24 C09AA04
Prenewel 2 mg/0,625 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 010987	13,45 C09BA04
Prenewel 4 mg/1,25 mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 011193	15,08 C09BA04
PRESTANCE 5 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047848	13,45 C09BB04
PRESTANCE 5 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047830	13,99 C09BB04
PRESTANCE 10 mg/5 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047821	24,21 C09BB04
PRESTANCE 10 mg/10 mg tbl. 30x perindopril in amlodipin	V 047813	24,74 C09BB04
PREXANIL 4 mg tbl. 30x perindopril	VC 083712	11,61 C09AA04
PREXANIL 8 mg tbl. 30x perindopril	VC 019933	22,24 C09AA04
PREXANIL COMBI 4mg/1,25mg tbl. 30x perindopril in indapamid	VC 035963	15,08 C09BA04
PREZISTA 300 mg film.obl.tbl. 120x darunavir	P100 015598	740,09 J05AE10
Primidon Holsten 250 mg tbl.100x primidon	P100 070130	13,26 N03AA03
PRIMOLUT NOR tbl. 5 mg 20x noretisteron	P100 069051	3,23 G03DC02
PRIMOTREN 80 mg/400 mg 20x sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069418	1,66 J01EE01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
PRIMOTREN (40 mg/200 mg)/5 ml peroral.susp. 100 ml sulfametoksazol in trimetoprim	P75 069507	2,09 J01EE01
PRITOR 40 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 004944	17,18 C09CA07
PRITOR 80 mg film.obl.tbl. 28x telmisartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 004928	20,90 C09CA07
PRITORPLUS 40mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 014273	17,48 C09DA07
PRITORPLUS 80mg/12,5mg mg film.obl.tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 014303	21,22 C09DA07
PRITORPLUS 80 mg/25 mg tbl. 28x telmisartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 042080	21,67 C09DA07
PROCORALAN 5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin <i>Za bolnike z angino pektoris s sinusno tahikardijo, ki imajo kontraindikacije za zaviralce adrenergičnih receptorjev beta: samo na osnovi izvida kardiologa.</i>	V* 016896	57,18 ▼ C01EB17
PROCORALAN 7,5 mg film.obl.tbl. 56x ivabradin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 016942	57,18 ▼ C01EB17
PROGRAF 1 mg trde kaps. 60x takrolimus	P75 083852	151,10 L04AD02
PROGRAF 5 mg trde kaps. 30x takrolimus	P75 083860	356,75 ▼ L04AD02
PROPAFENON Alkaloid film.obl.tbl. 150 mg 40x propafenon	P75 041572	3,78 C01BC03
PROPILTIOURACIL ALKALOID 50 mg tbl. 20x propiltiouracil	P75 070696	1,92 H03BA02
Propranolol Lek 40 mg tbl. 50x propranolol	P75 070653	2,84 C07AA05
PROREKTAL S sirup 500 ml laktuloza	V 000280	5,79 A06AD11
PROSTIDE 5 mg film.obl.tbl. 28x finasterid	VC 097187	10,54 G04CB01
PROTELOS 2 g zrnca za peroral.susp. 28 vrečk stroncijev ranelat <i>Za zdravljenje osteoporoze le kadar zdravljenje z bisfosfonati ni učinkovito in v primeru njihovega neprenašanja.</i>	V* 064734	38,29 ▼ M05BX03
PROTOPIC mazilo 0,03 % 30g takrolimus <i>Predpisovanje omejeno samo na bolnike s potrjeno diagnozo atopijskega dermatitisa, če zdravljenje s kortikosteroidi ni uspešno.</i>	P75* 064742	29,05 ▼ D11AX14
PROTOPIC mazilo 0,1 % 30g takrolimus <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 064769	31,43 ▼ D11AX14
PROVERA 100 mg tbl. 100x medroksiprogesteron	P100 066648	65,96 L02AB02
PROVERA 500 mg tbl. 20x medroksiprogesteron	P100 066702	56,55 L02AB02
PROZAC 20 mg trde kaps. 28x fluoksetin	PC75 052884	6,92 N06AB03
PULMICORT TURBUHALER 100 µg prašek za 200 inh. budezonid	P75 007005	14,76 ▼ R03BA02
PULMICORT TURBUHALER 200 µg prašek za 100 inh. budezonid	P75 007056	13,91 ▼ R03BA02
PULMICORT TURBUHALER 400 µg prašek za 100 inh. budezonid	P75 007188	20,73 ▼ R03BA02
PULMOZYME inhal.razt.za nebulator 2,5mg/2,5ml 6x dornaza alfa	P75 011924	163,81 ▼ R05CB13

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
PURI-NETHOL tbl. 50 mg 25x merkaptopurin	P100 071196	3,29 L01BB02
Quilonorm-Retard Filmtabletten 450 mg 60x litij	P100 045667	24,51 N05AN01
RAMIPRIL GALEX tbl. 1,25 mg 30x ramipril	VC 029599	2,64 C09AA05
RAMIPRIL GALEX tbl. 2,5 mg 30x ramipril	VC 029610	3,23 C09AA05
RAMIPRIL GALEX tbl. 5 mg 30x ramipril	VC 029629	4,43 C09AA05
RAMIPRIL GALEX tbl. 10 mg 30x ramipril	VC 029602	6,73 C09AA05
RANITAL 150 mg film.obl.tbl. 20x ranitidin	V 071684	3,95 A02BA02
RANITAL 300 mg film.obl.tbl. 30x ranitidin	V 071692	13,83 A02BA02
RAPAMUNE 1mg obl.tbl. 30x sirolimus	P75 019895	141,55 L04AA10
RAPTIVA 100mg/ml prašek in inj.brizga s toplom 4x efalizumab <i>Zdravila se umika s tržišča. Predpisovanje omejeno na bolnike, ki jih določi komisija za biološka zdravila Dermatovenerološke klinike.</i>	V* 064416	1.039,57 L04AA21
RASILEZ 150 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren <i>Predpisovanje omejeno na hipertenzivne bolnike s sladkorno boleznijo in proteinurijo, ki ob zdravljenju z zaviralcem angiotenzinske konvertaze ali sartanom ne dosežejo znižanja proteinurije; le na priporočilo kardiologa, nefrologa ali diabetologa.</i>	V* 028690	25,42 C09XA02
RASILEZ 300 mg film.obl.tbl. 28x aliskiren <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 028703	30,46 C09XA02
RAWEL SR film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.1,5 mg 30x indapamid	PC75 062170	5,21 C03BA11
REBETOL 200 mg trde kaps. 168x ribavirin <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 008699	718,31 ▼ J05AB04
REBIF 22 µg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a <i>Zdravilo se sme izdati le na recept, ki je potrjen na OE Zavoda na osnovi predhodne odobritve posebne komisije Zavoda.</i>	P100* 009318	205,72 L03AB07
REBIF 22 µg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 009326	922,09 L03AB07
REBIF 8,8 mcg in 22mcg inj.brizga 0,5ml 6x8,8mcg + 6x22mcg interferon beta-1a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 022560	1.034,78 L03AB07
REBIF 44 µg inj.brizga 0,5 ml 3x interferon beta-1a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 009342	L03AB07
REBIF 44 µg inj.brizga 0,5 ml 12x interferon beta-1a <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 009350	984,62 L03AB07
REGLAN 5 mg/5 ml peroral.razt.120 ml metoklopramid	V 072508	1,00 A03FA01
REGLAN 10 mg tbl. 40x metoklopramid	V 072575	2,81 A03FA01
Rehidrol prašek za peroral.razt. 48 g peroralna rehidracijska sol	V 630020	A07CA
Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 1x metilnaltreksonijev bromid <i>Le za bolnike v okviru paliativne oskrbe, ki imajo trdovratno zaprtje zaradi zdravljenja z opioidi kljub ustreznemu zdravljenju z odvajali (ozmotski laksativ, mehčalec in iritant); ne pogosteje kot na dva dni.</i>	V* 043753	40,59 ▼ A06AH01



IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Relistor 12 mg/0,6 ml razt. za inj. viala 7x</b> metilnaltreksonijev bromid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 043770	278,47 ▼ A06AH01
<b>RELPAK 20 mg tbl. 6x</b> eletriptan	V 024511	23,79 ▼ N02CC06
<b>RELPAK 40 mg tbl. 6x</b> eletriptan	V 024546	23,79 ▼ N02CC06
<b>REMINYL 4 mg tbl. 56x</b> galantamin <i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.</i>	VC* 040010	54,45 ▼ N06DA04
<b>REMINYL 8 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x</b> galantamin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 068357	54,45 ▼ N06DA04
<b>REMINYL 8 mg tbl. 56x</b> galantamin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040037	72,70 ▼ N06DA04
<b>REMINYL 12 mg tbl. 56x</b> galantamin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040045	87,04 ▼ N06DA04
<b>REMINYL 16 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x</b> galantamin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 068284	72,70 ▼ N06DA04
<b>REMINYL 24 mg kaps.s podaljš.sprošč. 28x</b> galantamin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 068314	87,04 ▼ N06DA04
<b>RENAGEL 800 mg film.obl.tbl. 180x</b> sevelamer <i>Za bolnike na dializi, ki imajo kljub ustrezni dieti in dializi plazemsko koncentracijo fosfata več kot 1,8 mmol/L in vrednost korigiranega kalcija več kot 2,54 mmol/L ali pa hude kalcifikacije v žilah in mehkih tkivih.</i>	P75* 050253	230,48 V03AE02
<b>RENICIN 150 mg film.obl.tbl. 10x</b> roksitromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonziloфарингитisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	P75* 068187	4,98 J01FA06
<b>RENICIN 300 mg film.obl.tbl. 7x</b> roksitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 057762	6,64 J01FA06
<b>REQUIP 0,25 mg film.obl.tbl. 21x</b> ropinirol	P75 023213	4,04 N04BC04
<b>REQUIP 0,25 mg tbl. 210x</b> ropinirol	P75 077364	33,85 N04BC04
<b>REQUIP 0,5 mg film.obl.tbl. 21x</b> ropinirol	P75 023167	6,36 ▼ N04BC04
<b>REQUIP 1 mg film.obl.tbl. 21x</b> ropinirol	P75 023159	9,99 N04BC04
<b>REQUIP 2 mg film.obl.tbl. 21x</b> ropinirol	P75 023035	15,80 N04BC04
<b>REQUIP 5 mg film.obl.tbl. 21x</b> ropinirol	P75 023086	32,15 N04BC04
<b>REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 28x</b> ropinirol	P75 025763	18,87 N04BC04
<b>REQUIP-MODUTAB 2 mg tbl.s podaljš.delov. 42x</b> ropinirol	P75 025771	28,18 N04BC04
<b>REQUIP-MODUTAB 4 mg tbl.s podaljš.delov. 28x</b> ropinirol	P75 025755	37,47 N04BC04
<b>REQUIP-MODUTAB 8 mg tbl.s podaljš.delov. 28x</b> ropinirol	P75 025747	74,21 N04BC04
<b>RETACRIT 1.000 i.e./0,3 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Zdravilo se sme predpisati le nedializnim bolnikom v skladu z indikacijami za predpisovanje.</i>	P75* 031810	48,55 B03XA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>RETACRIT 2.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 031844	96,64 B03XA01
<b>RETACRIT 3.000 i.e./0,9 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 031879	144,78 B03XA01
<b>RETACRIT 4.000 i.e./0,4 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 031895	192,79 B03XA01
<b>RETACRIT 5.000 i.e./0,5 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 031933	240,21 B03XA01
<b>RETACRIT 6.000 i.e./0,6 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 031968	287,64 B03XA01
<b>RETACRIT 8.000 i.e./0,8 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032000	382,52 B03XA01
<b>RETACRIT 10.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 6x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032140	404,25 B03XA01
<b>RETACRIT 20.000 i.e./0,5 ml razt.za inj.brizga 1x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032239	136,29 B03XA01
<b>RETACRIT 30.000 i.e./0,75 ml razt.za inj.brizga 1x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032247	203,78 B03XA01
<b>RETACRIT 40.000 i.e./1,0 ml razt. za inj. brizga 1x</b> epoetin zeta <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 032280	355,46 B03XA01
<b>RETAFER film.obl.tbl. 100 mg 30x</b> železov(II) sulfat	P75 073644	3,01 B03AA07
<b>Revatio 20 mg film.obl.tbl. 90x</b> sildenafilil <i>Le za zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>	V* 016802	607,33 ▼ G04BE03
<b>REVIA film.obl.tbl. 50 mg 28x</b> naltrekson	V 022314	65,37 N07BB04
<b>REVLIMID 5 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid <i>1.Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana, kot tretja linija zdravljenja bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 2.Zdravilo se izda v sedmih dneh po predpisu recepta.</i>	P100* 031682	5.800,45 L04AX04
<b>REVLIMID 10 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 031704	6.119,40 L04AX04
<b>REVLIMID 15 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 031720	6.438,39 L04AX04
<b>REVLIMID 25 mg trde kaps. 21x</b> lenalidomid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 031739	7.053,59 L04AX04
<b>REYATAZ 50 mg/1,5 g peroral.prašek 180 g</b> atazanavir	P100 062073	542,50 J05AE08
<b>REYATAZ 100 mg trde kaps. 60x</b> atazanavir	P100 062022	542,50 J05AE08
<b>REYATAZ 150 mg trde kaps. 60x</b> atazanavir	P100 062057	482,15 ▼ J05AE08
<b>REYATAZ 200 mg trde kaps. 60x</b> atazanavir	P100 062065	481,96 ▼ J05AE08
<b>REYATAZ 300 mg trde kaps. 30x</b> atazanavir	P100 042943	484,67 J05AE08
<b>RIFATER obl.tbl. 100x</b> rifampicin, izoniazid in pirazinamid	P100 002054	34,47 ▼ J04AM05

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
RIFINAH 150 mg/100 mg obl.tbl. 84x rifampicin in izoniazid	P100 002232	24,61 ▼ J04AM02
RIFINAH 300 mg/150 mg obl.tbl. 56x rifampicin in izoniazid	P100 002240	33,58 ▼ J04AM02
Rigevidon obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 081108	1,69 G03AA07
RILUTEK 50 mg film.obl.tbl. 56x riluzol	V 081264	340,67 ▼ N07XX02
RINOLAN tbl. 10 mg 30x loratadin	PC75 058262	3,48 R06AX13
RISPERDAL 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091456	11,78 ▼ N05AX08
RISPERDAL 1 mg/ml peroral.razt.100 ml risperidon	P100 003077	73,06 ▼ N05AX08
RISPERDAL 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091502	20,75 ▼ N05AX08
RISPERDAL 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091510	30,26 ▼ N05AX08
RISPERDAL 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 091553	39,19 ▼ N05AX08
RISPERDAL CONSTA 25 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033472	112,66 N05AX08
RISPERDAL CONSTA 37,5 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033480	146,26 N05AX08
RISPERDAL CONSTA 50 mg prašek in vehikel za inj.susp. 1x risperidon	P100 033499	179,86 N05AX08
RISPERIDON ARROW 1 mg film.obl. tbl. 20x risperidon	P100 043338	5,84 N05AX08
Rispolux 0,5 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 026921	8,61 N05AX08
Rispolux 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064890	5,80 N05AX08
Rispolux 1mg/ml peroral.razt. 100 ml risperidon	P100 016250	51,31 N05AX08
Rispolux 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064939	11,56 N05AX08
Rispolux 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 064998	16,06 N05AX08
Rispolux 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 066842	23,46 N05AX08
RISSET 1 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051020	5,22 N05AX08
RISSET 2 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051039	10,52 N05AX08
RISSET 3 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051055	15,98 N05AX08
RISSET 4 mg film.obl.tbl. 20x risperidon	P100 051071	21,71 N05AX08
RITALIN 10 mg tbl. 30x metilfenidat Omejitev predpisovanja na pedopsihiatre, ki jih je za predpisovanje pooblastilo Ministrstvo za zdravje RS.	P75* 031925	3,73 N06BA04
RIVOTRIL 0,5 mg tbl. 50x klonazepam	P100 061654	3,05 N03AE01
RIVOTRIL 2 mg tbl. 30x klonazepam	P100 061662	2,81 N03AE01
ROACCUTANE 10 mg mehke kaps. 30x izotretinoin Omejitev predpisovanja na dermatologe. Za ženske v rodni dobi je možen predpis in izdaja zdravila le za 1 mesec zdravljenja; zdravilo se sme izdati v 7 dneh po predpisu.	P75* 074993	13,74 D10BA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ROACCUTANE 20 mg mehke kaps. 30x izotretinoin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 075027	23,74 D10BA01
ROCALTROL kaps. 0,25 mcg 100x kalcitriol Za zdravljenje glukokortikoidne osteoporoze, ledvične osteodistrofije, hipoparatiroidizma in hipofosfatemičnega rahitisa, neodzivnega na vitamin D. Za zdravljenje primarne osteoporoze pri osebah z očistkom kreatinina pod 40 ml/min.	VC* 074934	24,97 ▼ A11CC04
ROCALTROL kaps. 0,5 mcg 100x kalcitriol Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	VC* 031976	58,10 ▼ A11CC04
ROFERON-A 3 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	PC75* 007838	21,86 L03AB04
ROFERON-A 4,5 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 008400	32,68 L03AB04
ROFERON-A 6 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 003166	43,37 L03AB04
ROFERON-A 9 mio i.e./0,5 ml inj.brizga 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati na recept le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	PC75* 007935	64,71 L03AB04
ROFERON-A 18 mio i.e./0,6 ml vložek 1x interferon alfa-2a Zdravilo se sme predpisati le na osnovi predhodnega priporočila treh specialistov bolnišnice ali klinike.	PC75* 020052	152,76 ▼ L03AB04
ROPINIROL Mylan 1 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.	P75 039772	27,57 N04BC04
ROPINIROL Mylan 2 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.	P75 039780	43,69 N04BC04
ROPINIROL Mylan 5 mg film.obl.tbl. 84x ropinirol Na tržišču bo predvidoma septembra 2009.	P75 039810	88,82 N04BC04
ROZAMET 10 mg/g krema 25 g metronidazol	P75 005800	5,09 D06BX01
RYTMONORM 150 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 056065	5,83 ▼ C01BC03
RYTMONORM 300 mg film.obl.tbl. 50x propafenon	P75 076007	11,52 ▼ C01BC03
SABRIL 500 mg film.obl.tbl. 100x vigabatrin	P100 072699	68,73 ▼ N03AG04
SALAGEN 5 mg tbl. 84x pilokarpin	P75 045527	70,54 ▼ N07AX01
SALIPAX 20 mg trde kaps. 30x fluoksetin	PC75 011037	7,38 N06AB03
SALOFALK 250 mg svečka 10x mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 009415	9,21 A07EC02
SALOFALK 250 mg svečka 30x mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 070734	25,66 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrozest.tbl. 50x mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 009377	14,27 A07EC02
SALOFALK 250 mg gastrozest.tbl. 100x mesalazin	P75 009385	28,31 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 10x mesalazin	PC75 009431	8,42 A07EC02
SALOFALK 500 mg svečka 30x mesalazin	PC75 009466	25,25 A07EC02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 50x</b> mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 009393	19,06 A07EC02
<b>SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 50x</b> mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 045586	25,95 A07EC02
<b>SALOFALK 500 mg gastrorezist.tbl. 100x</b> mesalazin	P75 009407	34,18 A07EC02
<b>SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 100x</b> mesalazin	P75 045594	50,18 A07EC02
<b>SALOFALK 500 mg Granu-Stix blazinice 300x</b> mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 045608	141,21 A07EC02
<b>SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 50x</b> mesalazin	P75 045543	45,27 A07EC02
<b>SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 100x</b> mesalazin	P75 045551	84,08 A07EC02
<b>SALOFALK 1000 mg Granu-Stix blazinice 150x</b> mesalazin Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.	P75 045578	125,75 A07EC02
<b>SALOFALK 4 g/60 ml rektalna susp. 7x</b> mesalazin	PC75 049778	46,04 A07EC02
<b>SANDIMMUN NEORAL 25 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073687	51,72 ▼ L04AD01
<b>SANDIMMUN NEORAL 50 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073660	102,72 ▼ L04AD01
<b>SANDIMMUN NEORAL 100 mg mehke kaps. 50x</b> ciklosporin	P75 073652	204,45 ▼ L04AD01
<b>SANDIMMUN NEORAL peroral.razt. 100 mg/ml 50 ml</b> ciklosporin	P75 073636	200,42 ▼ L04AD01
<b>SANDOSTATIN 0,05 mg razt.za inj. 5x</b> oktreotid	P100 053066	32,08 ▼ H01CB02
<b>SANDOSTATIN 0,1 mg razt.za inj. 5x</b> oktreotid	P100 053058	60,40 ▼ H01CB02
<b>SANDOSTATIN 0,5 mg razt.za inj. 5x</b> oktreotid	P100 094080	282,85 ▼ H01CB02
<b>SANDOSTATIN LAR 10 mg viala 1x</b> oktreotid	P100 010979	972,78 ▼ H01CB02
<b>SANDOSTATIN LAR 20 mg viala 1x</b> oktreotid	P100 011010	1.224,08 ▼ H01CB02
<b>SANDOSTATIN LAR 30 mg viala 1x</b> oktreotid	P100 011029	1.507,46 ▼ H01CB02
<b>SANVAL 5 mg tbl. 20x</b> zolpidem	VC 079588	2,55 N05CF02
<b>SANVAL 10 mg tbl. 20x</b> zolpidem	VC 079618	2,41 N05CF02
<b>SEBIVO 600 mg film.obl.tbl. 28x</b> telbivudin <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 023680	400,25 ▼ J05AF11
<b>SERETIDE 25 µg/50 µg /vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronhodilatacijski FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronhodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.</i>	P75* 010863	29,97 R03AK06
<b>SERETIDE 25 µg/125 µg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010898	43,25 R03AK06
<b>SERETIDE 25 µg/250 µg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 010901	56,90 R03AK06

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>SERETIDE DISKUS 50/100 prašek za inhal.60 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008788	31,16 R03AK06
<b>SERETIDE DISKUS 50/250 prašek za inhal.60 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008796	43,84 ▼ R03AK06
<b>SERETIDE DISKUS 50/500 prašek za inhal.60 odm.</b> salmeterol in flutikazon <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 008818	53,87 R03AK06
<b>SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 60 odm.</b> salmeterol	P75 068306	12,02 R03AC12
<b>SEREVENT 25mcg/vpih inhal.susp.pod tlakom 120 odm.</b> salmeterol	P75 017493	23,83 R03AC12
<b>SEROQUEL 25 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 003611	25,89 N05AH04
<b>SEROQUEL 100 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 003638	55,34 N05AH04
<b>SEROQUEL 200 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 003646	96,35 N05AH04
<b>SEROQUEL 300 mg film.obl.tbl. 60x</b> kvetiapin	P100 016780	136,06 N05AH04
<b>SEROQUEL SR 50 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x</b> kvetiapin	P100 040070	7,38 N05AH04
<b>SEROQUEL SR 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> kvetiapin	P100 039829	96,35 N05AH04
<b>SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 10x</b> kvetiapin	P100 039900	22,68 N05AH04
<b>SEROQUEL SR 300 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> kvetiapin	P100 039837	136,06 N05AH04
<b>SEROQUEL SR 400 mg tbl.s podaljš.sprošč. 60x</b> kvetiapin	P100 039870	162,75 N05AH04
<b>SEROXAT 30 mg film.obl.tbl. 30x</b> paroksetin	P75 009180	21,98 N06AB05
<b>Sertiva 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertralin	PC75 035688	6,87 N06AB06
<b>Sertiva 100 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertralin	PC75 035726	10,82 N06AB06
<b>Sertralin Arrow 50 mg film.obl.tbl. 30x</b> sertralin	PC75 042790	7,36 N06AB06
<b>Sertralin Arrow 100 mg film.obl.tbl. 30x</b> sertralin	PC75 042781	11,59 N06AB06
<b>Sertralin Mylan 50 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertralin	PC75 025534	7,11 N06AB06
<b>Sertralin Mylan 100 mg film.obl.tbl. 28x</b> sertralin	PC75 025542	11,38 N06AB06
<b>SERTRALIN TEVA 50 mg film.obl.tbl. 30x</b> sertralin	PC75 027464	7,74 N06AB06
<b>SERTRALIN TEVA 100 mg film.obl.tbl. 30x</b> sertralin	PC75 027430	11,99 N06AB06
<b>SEVREDOL 10 mg film.obl.tbl. 56x</b> morfin	P75 010545	36,65 N02AA01
<b>SEVREDOL 20 mg film.obl.tbl. 56x</b> morfin	P75 010553	51,03 N02AA01
<b>Simvastatin Arrow 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> simvastatin <i>Zdravila še ni na tržišču. Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>	PC75* 052132	3,70 C10AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Simvastatin Arrow 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 052159	7,04 C10AA01
<b>Simvastatin Arrow 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Zdravila še ni na tržišču. Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 052183	10,24 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038423	3,12 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 10 mg film.obl.tbl. 98x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038431	10,95 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038458	6,82 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 20 mg film.obl.tbl. 98x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038466	23,58 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038474	9,98 C10AA01
<b>Simvastatin Lek 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 038482	34,04 C10AA01
<b>SINEQUAN 10 mg kaps. 30x</b> doksepin	P75 077526	2,24 N06AA12
<b>SINEQUAN 25 mg kaps. 30x</b> doksepin	P75 032263	2,90 N06AA12
<b>SINGULAIR 4 mg zrnca vrečka 28x</b> montelukast Predpisovanje omejeno na bolnike z zmerno in hudo astmo kot dodatna terapija k inh. zdravilom, kadar privede do dokumentiranega izboljšanja urejenosti ali zmanjšanja odmerkov inh. glukokortikoidov (IG). Bolnike z blago astmo pa je možno zdraviti največ z enim preprečevalcem, ali IG ali levkotrienskim antagonistom. Pri vseh bolnikih z astmo je potreben preizkus učinkovitosti zdravljenja in dokumentirano spremljanje kazalcev urejenosti astme.	P75* 033502	39,39 R03DC03
<b>SINGULAIR 4 mg žvečlj.tbl. 28x</b> montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 033510	39,39 R03DC03
<b>SINGULAIR 5 mg žvečlj.tbl. 28x</b> montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 003263	35,74 R03DC03
<b>SINGULAIR 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> montelukast Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 003239	33,97 R03DC03
<b>SINTROM 4 mg tbl. 20x</b> acenokumarol	P75 045519	2,93 B01AA07
<b>SINVACOR 10 mg film.obl.tbl.30x</b> simvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 023825	3,35 C10AA01
<b>SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012890	6,82 C10AA01
<b>SINVACOR 20 mg film.obl.tbl. 98x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012866	23,58 C10AA01
<b>SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 034002	9,98 C10AA01
<b>SINVACOR FORTE 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> simvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 012831	34,04 C10AA01

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>SIOFOR 500 mg tbl. 60x</b> metformin	PC100 076082	3,22 A10BA02
<b>SIOFOR 850 mg tbl. 60x</b> metformin	PC100 076058	2,91 A10BA02
<b>SIOFOR 1000 mg tbl. 60x</b> metformin	PC100 025550	6,03 A10BA02
<b>SIRDALUD 2 mg tbl. 30x</b> tizanidin	P75 078026	3,36 M03BX02
<b>SIRDALUD 4 mg tbl. 30x</b> tizanidin	P75 078107	6,05 M03BX02
<b>SKINOREN krema 0,2 g/g 30 g</b> azelainska kislina	P75 073237	6,41 D10AX03
<b>SKOPRYL 10 mg tbl. 20x</b> lizinopril	VC 099484	1,93 C09AA03
<b>SKOPRYL 20 mg tbl. 20x</b> lizinopril	VC 099498	3,99 C09AA03
<b>SOLIAN 100 mg tbl.30x</b> amisulprid	P100 060046	12,75 N05AL05
<b>SOLIAN 200 mg tbl. 30x</b> amisulprid	P100 060062	22,38 N05AL05
<b>SOLIAN 400 mg film.obl. tbl.30x</b> amisulprid	P100 060070	63,08 N05AL05
<b>SOMATULINE Autogel 120 mg inj.brizga 1x</b> lanreotid	P100 024872	1.533,39 H01CB03
<b>SOMATULINE Autogel 60 mg inj.brizga 1x</b> lanreotid	P100 024899	974,30 H01CB03
<b>SOMATULINE Autogel 90 mg inj.brizga 1x</b> lanreotid	P100 024880	1.255,68 H01CB03
<b>SOMAVERT 10 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x</b> pegvisomant	P75 081345	2.402,23 H01AX01
<b>SOMAVERT 15 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x</b> pegvisomant	P75 081426	3.574,07 H01AX01
<b>SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 1x</b> pegvisomant	P75 070580	164,76 H01AX01
<b>SOMAVERT 20 mg viala in vehikel za pripravo inj. 30x</b> pegvisomant	P75 070572	4.745,89 H01AX01
<b>SORBISTERIT prašek 500 g</b> polistirensulfonat	P75 046507	28,97 V03AE01
<b>SOREL razt. 0,005 % 60 ml</b> kalcioptriol	P100 009164	15,75 D05AX02
<b>SOREL 0,05 mg/g mazilo 30 g</b> kalcioptriol	P100 026620	4,82 D05AX02
<b>SOREL 0,05 mg/g mazilo 120 g</b> kalcioptriol	P100 026638	22,06 D05AX02
<b>SORTIS 10 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih boleznih ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (>4,5 mmol/l) in LDL holesterola (>2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti >20% v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola >5,0 mmol/l in LDL holesterola >3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.	PC75* 008923	16,28 C10AA05
<b>SORTIS 20 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 008974	27,73 C10AA05
<b>SORTIS 40 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	PC75* 024120	38,33 C10AA05
<b>SORTIS 80 mg film.obl.tbl. 30x</b> atorvastatin Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 083011	38,33 C10AA05
<b>SPASMEX 5 mg tbl. 20x</b> trospij	V 078824	7,06 G04BD09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
SPIRIVA 18 µg prašek za inhal. kaps. 30x+vdihovalnik tiotropijev bromid	P75 023868	39,94 ▼ R03BB04
SPORANOX 10 mg/ml peroral.razt. 150 ml itakonazol	P75 012653	73,06 J02AC02
SPORANOX kaps. 4x100 mg itakonazol	PC75 019356	4,04 J02AC02
SPORANOX kaps. 15x100 mg itakonazol	PC75 043672	10,75 J02AC02
SPORANOX kaps. 28x100 mg itakonazol	PC75 080047	18,71 J02AC02
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Predpisovanje omejeno na hematologe.</i>	P100* 008095	2.286,66 L01XE06
SPRYCEL 20 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008010	2.445,81 L01XE06
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008290	4.514,12 L01XE06
SPRYCEL 50 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008150	4.832,37 L01XE06
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 56x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008338	4.514,12 L01XE06
SPRYCEL 70 mg film.obl.tbl. 60x dasatinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 008320	4.832,37 L01XE06
STALEVO 50 mg /12,5 mg /200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066354	37,24 ▼ N04BA03
STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066575	39,70 ▼ N04BA03
STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 066621	40,76 ▼ N04BA03
STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg film.obl.tbl. 30x levodopa, karbidopa in entakapon	P75 035530	40,76 ▼ N04BA03
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 100 IR/ml alergenski izvlečki <i>Pri odraslih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija KOPA Golnik za največ triletno predsezonsko zdravljenje pelodnega alergijskega rinitisa pri preobčutljivosti za 1 ali 2 vrsti peloda in največ triletno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa zaradi pršice. Pri otrocih le na osnovi mnenja alergološkega konzilija pediatrične klinike Ljubljana za 3-5 letno trajno zdravljenje alergijskega rinitisa in blage astme zaradi preobčutljivosti na pelode in pršice. Terapijo lahko predlaga in izvajanje nadzoruje specialist internist-alergolog in pediater-alergolog.</i>	V* 017310	131,18 V01AA20
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 2x 300 IR/ml alergenski izvlečki <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 017353	131,18 V01AA20
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 100 IR/ml) alergenski izvlečki <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 017302	147,48 V01AA20
Staloral podjezično pršilo viala 10 ml 3x (1x 10 IR/ml, 2x 300 IR/ml) alergenski izvlečki <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 017345	147,48 V01AA20
STEDIRIL M 0,03 mg/0,15 mg obl.tbl. 21x levonorgestrel in etinilestradiol	PC100 032581	1,69 G03AA07
STIMOKAL 10 mg tbl. 30x nikorandil <i>Zdravila ni več na tržišču.</i>	V 011223	4,33 C01DX16
STOCRIN 600 mg film.obl.tbl.plastenka 30x efavirenz	P100 033561	310,32 ▼ J05AG03
STRATTERA 10 mg trde kaps. 7x atomoksetin <i>Le na osnovi priporočila pedopsihiatra, psihiatra ali nevrologa, kadar hiperkinetične motnje ni mogoče urediti z metilfenidatom.</i>	P75* 099500	22,87 N06BA09

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
STRATTERA 18 mg trde kaps. 7x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099513	22,87 N06BA09
STRATTERA 25 mg trde kaps. 28x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099527	90,03 N06BA09
STRATTERA 40 mg trde kaps. 28x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099530	90,03 N06BA09
STRATTERA 60 mg trde kaps. 28x atomoksetin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 099544	90,03 N06BA09
SULFASALAZIN Krka gastrorezist.tbl.500 mg 50x sulfasalazin	P75 080462	6,72 A07EC01
SULPIRID 50 mg trde kaps. 30x sulpirid	P100 080993	2,82 N05AL01
Sumacta 50 mg obložene tableta 2x sumatriptan	VC 035670	3,74 N02CC01
Sumacta 50 mg obložene tableta 12x sumatriptan	VC 044601	23,52 N02CC01
Sumacta 100 mg obložene tableta 2x sumatriptan	VC 035700	3,83 N02CC01
Sumacta 100 mg obložene tableta 6x sumatriptan	VC 044598	11,37 N02CC01
SUMAMED za otroke 100mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin	PC75* 002550	4,51 J01FA10
<i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>		
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 15 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047902	4,31 J01FA10
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 20 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002569	5,02 J01FA10
SUMAMED 200mg/5ml prašek za peroral.susp. 30 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 005924	7,75 J01FA10
Sumamed 200 mg/5ml prašek za peroral.susp. 37,5 ml azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 047899	9,34 J01FA10
SUMAMED 125 mg film.obl.tbl. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 002577	6,51 J01FA10
SUMAMED 250 mg trde kaps. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 032824	6,55 J01FA10
SUMAMED 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 002593	5,12 J01FA10
SUMAMED S 500 mg film.obl.tbl. 2x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 096768	3,42 J01FA10
SUMIGRA 50 mg fil.obl.tbl. 12x sumatriptan	VC 016209	26,71 N02CC01
SUMIGRA 100 mg fil.obl.tbl. 6x sumatriptan	VC 016225	15,08 N02CC01
SUTENT 12,5 mg trde kaps. 30x sunitinib <i>Le za bolnike z rzasutim rakom ledvic in za zdravljenje GIST, kadar zdravljenje z imatinibom ni uspešno; le na osnovi mnenja konzilija internistov onkologov Ol.</i>	P100* 018589	1.433,86 L01XE04
SUTENT 25 mg trde kaps. 30x sunitinib <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P100* 018597	2.792,93 L01XE04

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra	IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>SUTENT 50 mg trde kaps. 30x</b> sunitinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 018619	5.511,06 L01XE04	<b>TARCEVA 150 mg film.obl.tbl. 30x</b> erlotinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	V* 015563	2.348,36 L01XE03
<b>SYMBICORT FORTE TURBUHALER 320 mcg/9 mcg na odmerek 60 odm.</b> P75* 47,13 ▼ budezonid in formoterol 083038 R03AK07 Za bolnike z astmo, ki imajo ob pravilnem prejemanju zmernega odmerka inhalacijskega glukokortikoida neurejeno astmo (rezultat kombiniranih vprašalnikov urejenosti astme je v območju neurejene astme). Za bolnike s KOPB, ki imajo v stabilni fazi postbronhodilatatorski FEV1 manj kot 50 % norme in so imeli kljub rednemu prejemanju dveh dolgo delujočih bronhodilatatorjev vsaj dve poslabšanji v zadnjem letu, ki jih je bilo treba zdraviti z antibiotikom in sistemskim glukokortikoidom.	P75* 055794	41,35 R03AK07	<b>TARKA 180 mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> verapamil in trandolapril	V 001422	17,31 C09BB10
<b>SYMBICORT TURBUHALER 80 mcg /4,5 mcg na odmerek 120 odm.</b> P75* 48,10 ▼ budezonid in formoterol 055786 R03AK07 Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P75* 098914	20,07 N04BB01	<b>TARKA 240mg/2 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> verapamil in trandolapril	V 040100	17,07 C09BB10
<b>SYMMETREL kaps. 100 mg 60x</b> amantadin	P75 082325	2,57 H01BB02	<b>TARKA 240mg/4 mg tbl.s podaljš.sprošč. 28x</b> verapamil in trandolapril	V 040240	29,58 C09BB10
<b>SYNTOCINON 40 i.e./ml pršilo za nos 5 ml</b> oksitocin	PC75 066885	2,07 N02AX02	<b>TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x</b> nilotinib Predpisovanje omejeno na hematologe.	P100* 029785	4.514,12 L01XE08
<b>TADOL kaps. 50 mg 20x</b> tramadol	PC75 066893	0,98 N02AX02	<b>TASIGNA 200 mg trde kaps. 112x</b> nilotinib Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.	P100* 029777	4.566,28 L01XE08
<b>TADOL 100 mg svečka 5x</b> tramadol	PC75 066907	2,38 N02AX02	<b>TASMAR film.obl.tbl. 100 mg 100x</b> tolkapon	P75 015423	118,94 N04BX01
<b>TADOL peroral.kapljice 100 mg/ml 10 ml</b> tramadol	PC75 012084	7,46 N02AX02	<b>TAVANIC 250 mg film.obl.tbl. 10x</b> levofloksacin	PC75* 009210	7,16 J01MA12
<b>TADOL 100 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x</b> tramadol	PC75 013188	22,31 N02AX02	<i>Predpisovanje kot zdravilo izbire omejeno na bolnike z doma pridobljeno pljučnico in KOPB, če pričakujemo težji potek okužbe ali okužbo z odpornimi bakterijami (jemanje antibiotikov v zadnjih 3 mesecih, starost nad 65 let, bivanje v negovalni ustanovi, osnovne kronične bolezni).</i>		
<b>TADOL 150 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x</b> tramadol	PC75 068012	10,92 N02AX02	<b>TAVANIC 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> levofloksacin	PC75* 009245	13,30 J01MA12
<b>TADOL 200 mg tbl.s podaljš.sprošč. 30x</b> tramadol	PC75 068063	13,86 N02AX02	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>TAFEN Novolizer 200 mcg/odmerek inhal.prašek 200 odm.</b> P75 16,35 budezonid 014001 R03BA02	P75 013951	19,96 R03BA02	<b>TEARS NATURALE II kapljice za oko 15ml</b> umetne solze	V* 087041	5,05 S01XA20
<b>TAFEN Novolizer 200 mcg/odmerek inhal.prašek 200 odm.+ vdihovalnik</b> P75 19,96 budezonid 013951 R03BA02	P75 002070	7,77 R01AD05	<i>Samo za zdravljenje keratokonjunktivitis sicca. V pooperativnem obdobju in zdravljenju poškodb očesa pa za dobo največ do enega meseca.</i>		
<b>TAFEN NASAL 50 mcg/odmerek pršilo za nos 200 odm.</b> P75 7,77 budezonid 002070 R01AD05	V 089079	12,10 B01AC05	<b>TEGRETOL tbl. 200 mg 50x</b> karbamazepin	P100 082864	5,28 N03AF01
<b>TAGREN 250 mg film.obl.tbl. 30x</b> tiklopidin	P75* 016403	2,13 A02AD04	<b>TEGRETOL CR tbl. 400 mg 30x</b> karbamazepin	P100 096083	6,58 N03AF01
<b>TALCID žveč.tbl. 500 mg 20x</b> hidrotalcit Samo za otroke v skladu s tretjo alinejo 1. točke 23. člena ZZZVZ.	V 083054	2,91 A03FA03	<b>TEKOČE MAZILO Z BENZILBENZOATOM 220 g</b> benzilbenzoat	P75 600229	P03AX01
<b>TAMETIL film.obl.tbl. 10 mg 30x</b> domperidon	V 039403	7,14 G04CA02	<b>TELFAST 120 mg film.obl.tbl. 30x</b> feksofenadin	VC* 087327	6,68 R06AX26
<b>Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> VC 7,14 tamsulozin 039403 G04CA02	V 001376	21,42 G04CA02	<i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in perzistentnim alergičnim rinitisom.</i>		
<b>Tamsulozin Lek 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 90x</b> VC 21,42 tamsulozin 001376 G04CA02	V 038970	6,92 G04CA02	<b>TELFAST 180 mg film.obl.tbl. 30x</b> feksofenadin	VC* 087335	6,68 R06AX26
<b>Tamsulozin Mylan 0,4 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x</b> VC 6,92 tamsulozin 038970 G04CA02	V 038245	7,14 G04CA02	<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>		
<b>Tanyz trde trde kaps.s podaljš.sprošč. 0,4 mg 30x</b> VC 7,14 tamsulozin 038245 G04CA02	V* 015547	534,29 L01XE03	<b>TEMODAL 20 mg trde kaps. 5x</b> temozolomid	P100 022810	112,40 L01AX03
<b>TARCEVA 25 mg film.obl.tbl. 30x</b> erlotinib Le za bolnike z napredovalim EGFR pozitivnim pljučnim rakom na osnovi mnenja Skupine za pljučne tumorje OI ali konzilija za pljučne tumorje KOPA Golnik in za bolnike z napredovalim žleznim karcinomom trebušne slinavke na osnovi mnenja Tima za tumorje prebavil OI.	V* 015555	1.897,29 L01XE03	<b>TEMODAL 100 mg trde kaps. 5x</b> temozolomid	P100 022799	539,00 L01AX03
<i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>			<b>TEMODAL 140 mg trde kaps. 5x</b> temozolomid	P100 016420	752,23 L01AX03
			<b>TEMODAL 180 mg trde kaps.5x</b> temozolomid	P100 016497	992,68 L01AX03
			<b>TEMODAL 250 mg trde kaps. 5x</b> temozolomid	P100 022802	1.314,40 L01AX03
			<b>TENORMIN 100 mg film.obl.tbl. 14x</b> atenolol	V 082872	2,28 C07AB03
			<b>TENOX 5 mg tbl. 30x</b> amlodipin	PC75 014168	2,88 C08CA01
			<b>TENOX 10 mg tbl. 30x</b> amlodipin	PC75 014176	3,42 C08CA01
			<b>TENZIMET tbl. 20x</b> pindolol in klopamid	P75 082813	9,19 C07CA03
			<b>TENZOPRIL 7,5 mg film.obl.tbl. 28x</b> zofenopril	V 065072	6,78 C09AA15

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
TENZOPRIL 30 mg film.obl.tbl. 28x zofenopril	V 065196	13,76 C09AA15
TEOTARD kaps.s podaljš.sprošč. 200 mg 40x teofilin	P75 083127	3,45 R03DA04
TEOTARD kaps.s podaljš.sprošč. 350 mg 40x teofilin	P75 083143	4,99 R03DA04
Terbinafin Arrow 250 mg tbl. 14 x terbinafin	PC75 020460	9,80 D01BA02
Terbinafin Mylan 250 mg tbl. 14x terbinafin	PC75 034754	9,26 D01BA02
TERTENSIF 2,5 mg film.obl.tbl. 30x indapamid	V 066982	6,16 ▼ C03BA11
TERTENSIF SR 1,5 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč.30x indapamid	PC75 005371	5,21 C03BA11
TEVANATE 70 mg tbl. 4x alendronska kislina <i>Predpisovanje mora biti v skladu s slovenskimi smernicami za zdravljenje osteoporoze.</i>	VC* 099865	14,25 M05BA04
THALIDOMIDE PHARMION 50 mg kaps. 28x talidomid <i>1. Predpisovanje omejeno na hematologe na osnovi odločitve komisije hematološke klinike UKC Ljubljana za zdravljenje bolnikov z disseminiranim plazmocitomom. 2. Zdravilo se izda v 7 dneh po predpisu recepta.</i>	P100* 043613	425,98 L04AX02
TIMOPTIC- XE 0,25 % z OCUMETER PLUS plastenka 2,5 ml timolol	V 030341	6,81 ▼ S01ED01
TIMOPTIC- XE 0,5 % z OCUMETER PLUS plastenka 2,5ml timolol	V 030368	7,37 ▼ S01ED01
TOBRADEX 1 mg/ml/ 3 mg/ml kapljice za oko susp. 5 ml deksametazon in tobramicin	V 003360	2,83 S01CA01
TOBRADEX 1 mg/g/ 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g deksametazon in tobramicin	V 003379	3,58 S01CA01
TOBREX 3 mg/ml kapljice za oko razt.5 ml tobramicin	P75 073784	3,58 S01AA12
TOBREX 3 mg/g mazilo za oko 3,5 g tobramicin	P75 073350	3,58 S01AA12
TOLVON 30 mg film.obl.tbl. 30x mianserin	P75 038490	7,56 N06AX03
TONOCARDIN 2 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060283	3,34 C02CA04
TONOCARDIN 2 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 002950	15,04 C02CA04
TONOCARDIN 4 mg tbl. 20x doksazosin	VC 060313	4,11 C02CA04
TONOCARDIN 4 mg tbl. 90 x doksazosin	VC 003140	18,49 C02CA04
TOPAMAX 15 mg kaps. 60x topiramata	P100 078336	21,39 ▼ N03AX11
TOPAMAX 25 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramata	P100 032395	27,37 N03AX11
TOPAMAX 50 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramata	P100 032409	32,44 ▼ N03AX11
TOPAMAX 100 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramata	P100 032417	64,18 ▼ N03AX11
TOPAMAX 200 mg film.obl.tbl. 60x pretisni omot topiramata	P100 032425	127,69 ▼ N03AX11
Topiramata GALEX 25 mg film.obl. tbl. 28x topiramata	P100 045900	8,08 N03AX11
Topiramata GALEX 25 mg film.obl. tbl. 60x topiramata	P100 045926	17,06 N03AX11
Topiramata GALEX 50 mg film.obl. tbl. 28x topiramata	P100 045918	10,72 N03AX11

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Topiramata GALEX 50 mg film.obl. tbl. 60x topiramata	P100 045934	22,71 N03AX11
Topiramata GALEX 100 mg film.obl. tbl. 28x topiramata	P100 045985	21,20 N03AX11
Topiramata GALEX 100 mg film.obl. tbl. 60x topiramata	P100 045942	45,02 N03AX11
Topiramata GALEX 200 mg film.obl. tbl. 28x topiramata	P100 046060	42,21 N03AX11
Topiramata GALEX 200 mg film.obl. tbl. 60x topiramata	P100 045950	89,49 N03AX11
TORECAN 6,5 mg svečka 6x tietilperazin	P75 086223	3,07 R06AD03
TORECAN 6,5 mg obl.tbl. 50x tietilperazin	P75 086169	10,59 R06AD03
Torendo film.obl.tbl. 1 mg 20x risperidon	P100 034959	5,80 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 2 mg 20x risperidon	P100 034983	11,56 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 3 mg 20x risperidon	P100 035025	16,06 N05AX08
Torendo film.obl.tbl. 4 mg 20x risperidon	P100 035084	23,46 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 0,5 mg 28x risperidon	P100 035122	12,87 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 1,0 mg 28x risperidon	P100 035165	14,21 N05AX08
Torendo Q-Tab orodisperz.tbl. 2,0 mg 28x risperidon	P100 035181	27,20 N05AX08
TOVIAZ 4 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin <i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 045829	40,64 G04BD11
TOVIAZ 8 mg tbl. s podaljš.sprošč. 28x fesoterodin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 045837	44,65 G04BD11
TRACLEER 62,5 mg film.obl.tbl. 56x bosentan <i>Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>	V* 084093	2.678,01 C02KX01
TRACLEER 125 mg film.obl.tbl. 56x bosentan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 084107	2.721,97 C02KX01
TRAMACUR 100 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038202	8,70 N02AX02
TRAMACUR 150 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038210	18,46 N02AX02
TRAMACUR 200 mg trde kaps.s podaljš.sprošč. 30x tramadol	P75 038229	23,61 N02AX02
TRAMAL 50 mg trde kaps. 20x tramadol	PC75 090190	2,07 N02AX02
TRAMAL 100 mg svečke 5X tramadol	PC75 008907	0,98 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 10 ml tramadol	PC75 090220	2,38 N02AX02
TRAMAL 100 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 072583	7,46 N02AX02
TRAMAL 100 mg/ml peroral.kapljice razt. 96 ml tramadol	PC75 079936	22,31 N02AX02
TRAMAL 150 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012114	10,92 N02AX02

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
TRAMAL 200 mg film.obl.tbl. s podaljš.sprošč. 30x tramadol	PC75 012122	13,86 N02AX02
TRAMUNDIN 100 mg film.obl.tbl.s podaljš.sprošč. 50x tramadol	PC75 007307	12,44 N02AX02
TRANDOLAPRIL ARROW 0,5 mg trde kaps. 28x trandolapril	V 046540	1,74 C09AA10
TRANDOLAPRIL ARROW 2 mg trde kaps. 28x trandolapril	V 046566	7,69 C09AA10
Transec 35 mikrogramov/h transdermal.obliž 4x buprenorfin	P75 039977	25,54 N02AE01
Transec 52,5 mikrogramov/h transdermal.obliž 4x buprenorfin	P75 039985	38,35 N02AE01
Transec 70 mikrogramov/h transdermal.obliž 4x buprenorfin	P75 039993	51,08 N02AE01
TRAVATAN 40 µg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml travoprost	P75 024864	16,34 S01EE04
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 28x nikotinska kislina in laropiprant <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009.</i> <i>Le za osebe, ki izpolnjujejo omejitev predpisovanja za statin na področju sekundarne preventve srčno-žilnih bolezni in za osebe z družinsko hiperholesterolemijo; le v kombinaciji, kadar z najučinkovitejšim statinom ni dosežena ciljna vrednost holesterola.</i>	P75* 043796	35,48 C10AD52
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 56x nikotinska kislina in laropiprant <i>Na tržišču bo predvidoma junija 2009.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 043885	70,23 C10AD52
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 98x nikotinska kislina in laropiprant <i>Na tržišču bo predvidoma novembra 2009.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 043834	67,70 C10AD52
TREDAPTIVE 1000 mg/20 mg tbl. s prirej.sprošč. 196x nikotinska kislina in laropiprant <i>Na tržišču bo predvidoma novembra 2009.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 043800	134,69 C10AD52
TRENTAL 400 obl.tbl. 20x400mg pentoksifilin <i>Za zdravljenje motnje arterijskega obtoka udov z na napor vezano ishemično bolečino (stadij II); samo na osnovi izvida internista ali žilnega kirurga s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 086460	2,47 C04AD03
Trical 2 mg tbl. 30x glimipirid	PC100 038059	3,46 A10BB12
Trical 3 mg tbl. 30x glimipirid	PC100 038113	4,46 A10BB12
TRINOVUM tbl. 21x noretisteron in etinilestradiol	P100 033987	4,61 G03AB04
Tri-Regol obl.tbl. 21 x levonorgestrel in etinilestradiol	P100 081116	3,30 G03AB03
TRISEQUENS obl.tbl. 28x estradiol in noretisteron	V 097489	5,36 G03FB05
TRITACE 1,25 mg tbl. 28x ramipril	VC 057797	2,46 C09AA05
TRITACE 2,5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057827	3,02 C09AA05
TRITACE 5 mg tbl. 28x ramipril	VC 057835	4,13 C09AA05
TRITACE 10 mg tbl. 28 x ramipril	VC 070912	6,28 C09AA05
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012483	2,72 C09BA05
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl. 28x ramipril in hidroklorotiazid	VC 012491	3,91 C09BA05
TROMBOREDUCTIN 0,5 mg trde kaps. 100x anagrelid	V 083046	419,61 L01XX35

IME ZDRAVILA nelastniško ime <i>Omejitev predpisovanja</i>	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
TRUSOPT 20 mg/ml kapljice za oko 5 ml dorzolamid	P75 099279	11,29 S01EC03
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin	PC75* 019127	9,18 C10AA05
<i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>		
TULIP 10 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 040487	27,54 C10AA05
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 019208	16,69 C10AA05
TULIP 20 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 040509	50,06 C10AA05
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 30x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052809	22,89 C10AA05
TULIP 40 mg film.obl.tbl. 90x atorvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 052833	67,76 C10AA05
TYVERB 250 mg film.obl.tbl. 70x lapatinib <i>Le za bolnice z napredovalim rakom dojke; predpisovanje omejeno na interniste onkologe.</i>	P100* 029912	1.372,60 L01XE07
ULFAMID film.obl.tbl. 20 mg 20x famotidin	V 040150	3,27 A02BA03
ULFAMID film.obl.tbl. 40 mg 10x famotidin	V 088161	3,30 A02BA03
ULTOP 20 mg kaps. platenka 14x omeprazol	PC75 040770	5,73 A02BC01
ULTOP 20 mg kaps. platenka 28x omeprazol	PC75 040797	11,08 A02BC01
ULTOP 40 mg kaps. platenka 14x omeprazol	PC75 040819	6,62 A02BC01
ULTOP 40 mg kaps. platenka 28x omeprazol	PC75 040827	13,23 A02BC01
ULTOP 5 10 mg kaps. platenka 28x omeprazol	PC75 040762	7,67 A02BC01
ULZOL 20 mg kaps. 14x omeprazol	PC75 013080	5,73 A02BC01
ULZOL 20 mg kaps. 28x omeprazol	PC75 039616	10,29 A02BC01
ULZOL 20 mg kaps. 56x omeprazol	PC75 039632	26,95 A02BC01
UNIPRES 10 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087068	2,30 C08CA08
UNIPRES 20 mg tbl. 20x nitrendipin	V 087092	3,88 C08CA08
URSOFALK 250 mg kaps. 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 068624	17,00 A05AA02
URSOFALK 250 mg kaps. 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 022950	33,46 A05AA02
URSOSAN kaps. 250 mg 50x ursodeoksiholna kislina	PC75 094064	17,00 A05AA02
URSOSAN kaps. 250 mg 100x ursodeoksiholna kislina	PC75 015059	33,46 A05AA02
URUTAL 8 mg tbl. 100x betahistin <i>Le za bolnike z ugotovljeno akutno periferno okvaro vestibularnega organa, nenadno naglušnostjo in/ali akutnim tinitusom v trajanju največ do treh mesecev po napadu.</i>	V* 090107	7,01 N07CA01



IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>URUTAL 16 mg tbl. 60x</b> betahistin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V*	7,35 031445 N07CA01
<b>Vagifem 25 mcg film.obl.vaginal.tbl. 15x</b> estradiol	P100 001805	13,51 ▼ G03CA03
<b>Vagisan 0,167 g/0,100 g vaginal.globule 7x</b> mlečna kislina	P75 076031	4,17 G01AD01
<b>VAGITORIJI Z MLEČNO KISLINO 10X</b> mlečna kislina	P75 600245	G01AD01
<b>Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 10x</b> valaciklovir <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	VC 026883	15,75 J05AB11
<b>Valaciklovir Lek 500 mg film.obl.tbl. 42x</b> valaciklovir <i>Na tržišču bo predvidoma v zadnji četrtini leta 2009.</i>	VC 026875	64,93 J05AB11
<b>Valsacor 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.</i>	VC* 099973	13,19 C09CA03
<b>Valsacor 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 099990	15,98 C09CA03
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke.</i>	VC* 040940	13,30 C09DA03
<b>VALSADEN 80mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040959	13,30 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040380	15,98 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/12,5 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040410	15,98 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (2x14)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Zdravila še ni na tržišču.</i> <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040720	15,98 C09DA03
<b>VALSADEN 160mg/25 mg film.obl. tbl. 28x (4x7)</b> valsartan in hidroklorotiazid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 040860	15,98 C09DA03
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>1. Predpisovanje omejeno na bolnike z arterijsko hipertenzijo, kjer je zdravljenje z zaviralcem angiotenzinske konvertaze povzročilo neželene učinke. 2. V kombinaciji z zaviralci angiotenzinske konvertaze za bolnike s srčnim popuščanjem, ki so ob temeljni terapiji z zaviralci angiotenzinske konvertaze in zaviralci beta še vedno simptomatski.</i>	VC* 046345	7,53 C09CA03
<b>Valsartan Pliva 40 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 046353	26,35 C09CA03
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 046361	12,53 C09CA03
<b>Valsartan Pliva 80 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 046370	43,87 C09CA03
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 28x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 046280	15,18 C09CA03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
<b>Valsartan Pliva 160 mg film.obl.tbl. 98x</b> valsartan <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 046337	53,13 C09CA03
<b>VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 10x</b> valaciklovir	VC 093793	22,42 J05AB11
<b>VALTRES film.obl.tbl. 500 mg 42x</b> valaciklovir	VC 093785	92,44 J05AB11
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin <i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>	PC75* 090069	3,12 C10AA01
<b>VASILIP 10 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 013420	9,39 C10AA01
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 090077	6,82 C10AA01
<b>VASILIP 20 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 013439	20,20 C10AA01
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 28x</b> simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 019038	9,98 C10AA01
<b>VASILIP 40 mg film.obl.tbl. 84x</b> simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 013447	29,18 C10AA01
<b>VASOFLEX 1 mg tbl. 30x</b> prazosin	V 090778	2,31 C02CA01
<b>VASOFLEX 2 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090794	7,46 C02CA01
<b>VASOFLEX 5 mg tbl. 60x</b> prazosin	V 090808	14,78 C02CA01
<b>VENTAVIS 10µg/ml inhal.razt. ampula 2 ml 30x</b> iloprost <i>Le za dodatno zdravljenje bolnikov s pljučno hipertenzijo, pri katerih je dokazan signifikanten fiziološki odziv; le na osnovi mnenja konzilija KOPA Golnik ali Kongenitalnega kardiološkega konzilija KC.</i>	V* 070297	1.180,14 ▼ B01AC11
<b>VENTER tbl. 1 g 50x</b> sukralfat	P75 091219	6,77 A02BX02
<b>VENTER zrnca 1 g/2 g 50x</b> sukralfat	P75 091243	7,24 A02BX02
<b>VENTOLIN inhal. susp. pod tlakom 100 mcg/odmerek 200 odm.</b> salbutamol	P75 077410	3,70 R03AC02
<b>VENTOLIN sirup 2 mg/5 ml 150 ml</b> salbutamol	P75 077380	1,55 R03CC02
<b>VENTOLIN tbl. 2 mg 100x</b> salbutamol	P75 077313	3,95 ▼ R03CC02
<b>VEPESID 100 mg mehke kaps. 10x</b> etopozid	P100 091006	303,79 ▼ L01CB01
<b>VERMOX 100 mg tbl. 6x</b> mebendazol	P75 046582	5,16 ▼ P02CA01
<b>VERSATIS 5 % zdravilni obliž 10x</b> lidokain <i>Le za zdravljenje bolnikov s postherpetično bolečino, kadar je izčrpano zdravljenje z ostalimi zdravili in fizikalnimi metodami oziroma kadar zdravljenje s peroralnimi zdravili ni možno.</i>	P75* 029645	36,02 N01BB02
<b>VERSATIS 5 % zdravilni obliž 5x</b> lidokain <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 029637	18,01 N01BB02
<b>Vesicare 5 mg film.obl.tbl. 30x</b> solifenacin <i>Samo na osnovi izvida urologa, ginekologa ali nevrologa s priporočilom za predpis zdravila.</i>	V* 038512	37,29 ▼ G04BD08

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
Vesicare 10 mg film.obl.tbl. 30x solifenacin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 038520	45,95 ▼ G04BD08
VFEND 40 mg/ml prašek za peroral.susp. 70 ml vorikonazol <i>Zdravilo se sme predpisati le po predhodni odobritvi infektologa za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja invazivne aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so odporne na flukonazol ter okužb s Fusarium spp in Scedosporium spp.</i>	P75* 029254	697,25 J02AC03
VFEND 50 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 022993	302,06 ▼ J02AC03
VFEND 200 mg film.obl.tbl. 28x vorikonazol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 024619	1.187,09 ▼ J02AC03
VIDEX EC 250 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028428	125,77 ▼ J05AF02
VIDEX EC 400 mg trde gastrorezist.kaps. 30x didanozin	P100 028436	200,55 ▼ J05AF02
VIROLEX 200 mg tbl. 20x aciclovir	P75 091634	4,24 J05AB01
VIROLEX mazilo za oko 30 mg/g 4,5 g aciclovir	P75 091758	6,90 S01AD03
Voda za injekcije Diaco 500 ml voda za injekcije <i>Samo za vlaženje inhalacijskih plinov.</i>	P75* 007544	1,23 V07AB
VODIKOV PEROKSID 3 % dermal.razt. 110 g vodikov peroksid	P75 600296	D08AX01
VODIKOV PEROKSID 3 % dermal.razt. 120 g vodikov peroksid	P75 600210	D08AX01
VOLTAREN svečke 12,5 mg 10x diklofenak	P75 094889	1,51 M01AB05
VOLTAREN svečke 25 mg 10x diklofenak	P75 035149	1,51 M01AB05
VOLTAREN svečke 50 mg 10x diklofenak	PC75 094994	1,51 M01AB05
VOLTAREN FORTE obl.tbl. 50 mg 20x diklofenak	PC75 035157	1,70 M01AB05
VOLTAREN RAPID obl.tbl. 50 mg 10x diklofenak	P75 073261	1,64 M01AB05
VOLTAREN RETARD film.obl.tbl.s.podaljš.sprošč.100 mg 20x diklofenak	PC75 094935	2,21 M01AB05
WELLBUTRIN XR 150 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion <i>Le za zdravljenje hude depresije, ko zdravljenje z vsaj enim antidepressivom v zadostnem času in terapevtskem odmerku ni učinkovito; le na osnovi izvida psihiatra.</i>	P75* 018643	22,09 ▼ N06AX12
WELLBUTRIN XR 300 mg tbl. s prirejen.sprošč. 30x bupropion <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 018660	36,72 ▼ N06AX12
WILZIN 25 mg trde kaps. 250x cink	P75 015466	236,41 A16AX05
WILZIN 50 mg trde kaps. 250x cink	P75 015474	432,41 A16AX05
XALACOM 50 mcg/ml kapljice za oko razt.2,5 ml timolol in latanoprost	P75 070076	19,06 S01ED51
XALATAN 50 mcg/ml kapljice za oko razt. 2,5 ml latanoprost	P75 087009	14,40 S01EE01
XANAX 0,25 mg tbl. 30x alprazolam	V 045993	1,24 N05BA12
XANAX 0,5 mg tbl. 30x alprazolam	V 046086	2,03 N05BA12
XANAX 1 mg tbl. 30x alprazolam	V 096040	2,31 N05BA12

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
XANAX SR 0,5 mg tbl.s.podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097349	3,53 N05BA12
XANAX SR 1 mg tbl.s.podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097357	6,23 N05BA12
XANAX SR 2 mg tbl.s.podaljš.sprošč.30x alprazolam	VC 097365	8,69 N05BA12
Xarelto 10 mg film.obl.tbl.10x rivaroksaban	P75 047279	60,08 ▼ B01AX06
Xarelto 10 mg film.obl.tbl. 30x rivaroksaban	P75 047287	178,79 ▼ B01AX06
XELODA 150 mg film.obl.tbl. 60x kapicitabin	P100 019151	63,37 L01BC06
XELODA 500 mg film.obl.tbl. 120x kapicitabin	P100 019186	414,93 L01BC06
XYLOCAINE 2 % gel 30 g tuba 10x lidokain <i>1. Za bolnike, ki opravljajo samokaterizacijo. 2. Za onkološke bolnike z bolečimi razjedami ustne sluznice.</i>	P75* 089680	19,58 ▼ N01BB02
XYREM 500 mg/ml razt.za inj. 180ml hidroksimaslena kislina <i>Le za bolnike s katapleksijo po priporočilu somnologa Inštituta za klinično nevrofiziologijo KC.</i>	V* 018929	374,41 N07XX04
XYZAL 0,5 mg/ml peroral.razt. 200ml levocetirizin <i>Predpisovanje omejeno na bolnike s kronično urtikarijo in celoletnim ter sezonskim rinitisom.</i>	V* 076562	9,81 R06AE09
XYZAL 5 mg film.obl.tbl. 30x levocetirizin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 032778	5,56 R06AE09
Yarina 0,03 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 019194	8,06 ▼ G03AA12
Yasminelle 0,02 mg/3 mg film.obl.tbl. 21x drospirenon in etinilestradiol	P100 001481	8,06 ▼ G03AA12
YASNAL 5 mg film.obl.tbl. 28x donepezil <i>Samo na osnovi izvida nevrologa ali psihiatra s priporočilom za predpis zdravila; podrobnosti v Zdravniškem vestniku, februar 2000;69:107-8.</i>	VC* 080225	50,66 N06DA02
YASNAL 10 mg film.obl.tbl. 28x donepezil <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	VC* 080101	54,33 N06DA02
ZADITEN 0,25 mg/ml kapljice za oko 5ml ketotifen	P75 056049	6,60 ▼ S01GX08
ZADITEN SDU 0,25 mg/ml kapljice za oko 0,4ml 20x ketotifen	P75 056057	10,95 ▼ S01GX08
ZALASTA 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044792	38,24 N05AH03
ZALASTA 5 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029947	36,38 N05AH03
ZALASTA 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044814	75,82 N05AH03
ZALASTA 10 mg tbl. 28x olanzapin	P100 029971	72,29 N05AH03
ZALASTA 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044822	129,42 N05AH03
ZALASTA 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapin	P100 044857	172,02 N05AH03
Zaldiar 37,5 mg/325 mg film.obl.tbl. 20x tramadol in paracetamol	P75 077895	4,46 N02AX52
ZAPILUX 5 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P100 034860	36,38 N05AH03
ZAPILUX 10 mg film.obl.tbl. 28x olanzapin <i>Na tržišču bo predvidoma konec leta 2009.</i>	P100 034657	72,08 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ZAVESCA 100 mg trdne kaps. 84x miglustat <i>Predpisovanje omejeno na hematologe KC.</i>	P75* 015512	8.121,70 A16AX06
ZEFFIX film.obl.tbl. 100 mg 28x lamivudin <i>Zdravilo sme indicirati le pooblaščen specialist.</i>	P75* 010294	63,11 J05AF05
ZELDOX 20 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024678	62,24 ▼ N05AE04
ZELDOX 40 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024732	65,64 ▼ N05AE04
ZELDOX 60 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024775	66,51 ▼ N05AE04
ZELDOX 80 mg trde kaps. 30x ziprazidon	P100 024805	94,03 ▼ N05AE04
ZEMPLAR 1 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol <i>Le za stabilne dializne bolnike, predhodno zdravljeni z ostalimi aktivnimi oblikami vitamina D v trajanju vsaj 6 mesecev, ki je bilo neučinkovito, z i-PTH pri vsaj dveh zaporednih meritvah v obdobju 3 mesecev &gt; 500 ng/l, koncentracijo serumskega Ca &lt; 2,4 mmol/l, koncentracijo serumskega fosfata &lt; 1,78 mmol/l in z množkom serumskega Ca in fosfata ≤ 4,4 mmol<sup>2</sup>/l<sup>2</sup>.</i>	V* 031453	110,56 ▼ A11CC07
ZEMPLAR 2 mcg mehke kaps. 28x parikalcitol <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	V* 031461	221,11 ▼ A11CC07
ZERIT 40 mg trde kaps. 56x stavudin	P100 093661	200,53 ▼ J05AF04
ZIAGEN 300 mg film.obl.tbl. 60x abakavir	P75 010308	302,06 J05AF06
ZINNAT 125 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 50 ml cefuroksim	P75 054410	4,61 J01DC02
ZINNAT 250 mg/5 ml zrnca za peroral.susp. 100 ml cefuroksim	P75 006424	18,04 J01DC02
ZINNAT 500 mg film.obl.tbl. 10x cefuroksim	P75 054399	8,45 J01DC02
ZITROCIN peroral.susp. 200mg/5ml 15 ml suspenzije azitromicin <i>Ni antibiotik izbire za zdravljenje akutnega vnetja srednjega ušesa, vnetja obnosnih votlin, streptokoknega tonzilofaringitisa, za vnetje kože (npr. akne) in podkožja; zanje ga je mogoče predpisati le v primeru preobčutljivosti za antibiotik izbire, kadar je indicirano zdravljenje z antibiotikom.</i>	PC75* 055069	3,76 J01FA10
ZITROCIN 250 mg trde kaps. 6x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 055107	6,55 J01FA10
ZITROCIN 500 mg film.obl.tbl. 3x azitromicin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 055034	5,12 J01FA10
ZOFRAN 4 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065188	24,08 A04AA01
ZOFRAN 8 mg film.obl.tbl. 10x ondansetron	PC75 065153	36,97 A04AA01
ZOLOFT 20 mg/ml koncent. za peroral.razt. 60 ml sertralín	P75 014982	29,34 N06AB06
ZOLOFT 50 mg tbl. 28x sertralín	PC75 089826	7,22 ▼ N06AB06
ZOLOFT 100 mg tbl. 28x sertralín	PC75 089834	11,19 ▼ N06AB06
ZOLRIX 5 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapín	P100 019500	38,29 N05AH03
ZOLRIX 5 mg tbl. 28x olanzapín	P100 019330	38,29 N05AH03
ZOLRIX 10 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapín	P100 018872	75,87 N05AH03
ZOLRIX 10 mg tbl. 28x olanzapín	P100 018856	75,87 N05AH03

IME ZDRAVILA nelastniško ime Omejitev predpisovanja	LISTA delovna šifra	cena pakiranja ATC šifra
ZOLRIX 15 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapín	P100 018953	131,11 N05AH03
ZOLRIX 20 mg orodisperz.tbl. 28x olanzapín	P100 019160	183,67 N05AH03
Zolsana film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem	VC 052388	2,55 N05CF02
Zolsana film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem	VC 052353	2,41 N05CF02
ZOMETA 4 mg/5 ml konc.za razt.za inf. 1x zoledronska kislina <i>Le na osnovi priporočila hematologa, onkologa ali urologa za zdravljenje bolnikov z zasevki v kosteh in za zdravljenje diseminiranega plazmocitoma in tumorsko povzročene hiperkalcemije.</i>	P75* 070432	303,44 ▼ M05BA08
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 3x zolmitriptan	V 087084	12,13 ▼ N02CC03
ZOMIG 2,5 mg film.obl.tbl. 6x zolmitriptan	V 087106	24,08 ▼ N02CC03
ZONADIN film.obl.tbl. 5 mg 20x zolpidem	VC 083348	2,55 N05CF02
ZONADIN film.obl.tbl. 10 mg 20x zolpidem	VC 060852	2,41 N05CF02
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 28x simvastatin <i>Za sekundarno preventivo kardiovaskularnih bolezni ob zvišanih vrednostih skupnega holesterola (&gt;4,5 mmol/l) in LDL holesterola (&gt;2,5 mmol/l); za primarno preventivo v primerih zvišane celotne koronarne ogroženosti &gt;20 % v 10 letih, če so vrednosti skupnega holesterola &gt;5,0 mmol/l in LDL holesterola &gt;3,0 mmol/l ter za osebe, ki imajo družinsko hiperholesterolemijo.</i>	PC75* 035394	6,82 C10AA01
ZORSTAT film.obl.tbl. 20 mg 84x simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 035408	20,20 C10AA01
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 28x simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 035416	9,98 C10AA01
ZORSTAT film.obl.tbl. 40 mg 84x simvastatin <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	PC75* 035424	29,18 C10AA01
ZYPREXA 5 mg obl.tbl. 28x olanzapín	P100 006505	54,40 N05AH03
ZYPREXA 10 mg obl.tbl. 28x olanzapín	P100 006572	102,26 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 5 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapín	P100 050822	54,40 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 10 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapín	P100 050849	102,26 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 15 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapín	P100 050857	161,77 N05AH03
ZYPREXA VELOTAB 20 mg peroral.disperz.tbl. 28x olanzapín	P100 050873	215,00 N05AH03
ZYRTEC 1 mg/ml peroral.razt. 60 ml cetirizin	PC75 010642	3,24 R06AE07
ZYRTEC 10 mg film.obl.tbl. 10x cetirizin	PC75 010669	2,67 R06AE07
Zyvoxid 100 mg/5 ml zrnca za 150 ml peroral.susp. linezolid <i>Predpisovanje omejeno na infektologa kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.</i>	P75* 041017	309,38 ▼ J01XX08
Zyvoxid 600 mg film.obl.tbl. 10x linezolid <i>Enaka omejitev kot pri prejšnjem zdravilu.</i>	P75* 019518	612,87 ▼ J01XX08

# Spremembe v predpisih na področju predpisovanja in izdajanja zdravil in živil za posebne zdravstvene namene

## 1. Obrazložitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 7/2009).

### Predpisovanje razvrščenih zdravil, ki so deficitarna:

Prvi odstavek 136. člena se glasi: »Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so **predpisana na recept** in razvrščena na listo, ni pa jih mogoče dobiti na slovenskem tržišču zaradi motene oskrbe. To farmacevt v lekarni potrdi na zadnji strani recepta.«

ZZZS lahko zavarovani osebi povrne strošek zdravila, ki je razvrščeno, a ga ni na slovenskem trgu, če ga nabavi v tujini. Pogoji za povrnitev stroška je **predpis zdravila na zeleni receptni obrazec**, ki je na hrbtni strani potrjen s strani lekarne, da je zdravilo deficitarno, in originalni račun. Če se odločite za predpis razvrščenega zdravila, za katerega veste, da je deficitarno, predlagamo, da ga predpišete na zeleni receptni obrazec z lastniškim ali splošnim (nelastniškim) imenom in razvrščeno jakostjo. Postopek povrnitve stroška bo tako mnogo hitrejši in enostavnejši.

### Evidentiranje uspešnosti zdravljenja

Drugi odstavek 202. člena je bil dopolnjen tako, da se glasi: »Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z izsledki podprto medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkih, smiselnih kombinacijah in primernem časovnem okviru. Pri tem upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek zdravljenja **in jih skupaj z uspešnostjo zdravljenja evidentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.**«

Dodano besedilo, označeno z debelim tiskom, se nanaša na obveznost evidentiranja uspešnosti zdravljenja. Če gre za zdravila z merljivimi učinki, kot so npr. antihipertenzivi, je ustrezna evidenca meritev krvnega tlaka. Pri zdravljenju drugih bolezni oz. motenj pa je potreben ustrezen opis stanja (status), ki bo omogočal spremljanje stanja bolnika. V praksi je ocena učinkov zdravljenja izjemno pomembna, saj se zdravnik na osnovi te ocene odloča, če bo skušal doseči boljše sodelovanje bolnika, ali če bo določeno zdravilo ukinit, nadomestil, ali kombiniral z drugim zdravilom. Tako bo zmanjšal možnost, da bo bolnik prejemal zdravila, ki zanj niso nujno potrebna, so neučinkovita ali morda celo škodljiva zaradi neželenih učinkov.

### Omejitve predpisovanja

Šesti odstavek 202. člena se glasi: »Zdravila, ki jim zavod določi omejitve predpisovanja, smejo zdravniki predpisovati v breme zdravstvenega zavarovanja le v okviru teh omejitev, **izven**

**omejitev pa le v izjemnih primerih, in sicer, kadar je to nujno iz zdravstvenih razlogov.**«

Z debelim tiskom je označena dopolnitev, ki zdravniku izjemoma omogoča predpis izven omejitve predpisovanja, kadar je to upravičeno iz zdravstvenih razlogov. Kot zdravstvene razloge lahko štejemo alergijo na zdravilo izbire, resne stranske učinke in podobno. S to dopolnitvijo želimo odpraviti administrativno odločanje ZZZS o morebitnih izjemah, kar se je vse pogosteje dogajalo. Odslej bo ZZZS zavračal vloge zavarovanih oseb in zdravnikov, ki se nanašajo na izjeme pri omejitvah predpisovanja. Če zdravnik presodi, da obstajajo zadostni zdravstveni razlogi, in jih ustrezno dokumentira v kartoteki, se lahko odloči za predpis zdravila, ki presega omejitve predpisovanja. Pričakujemo, da bodo izjem deležni le redki, skrbno izbrani bolniki. Primer: predpis klopidogetra izven omejitve bi bilo mogoče opravičiti v okviru sekundarne preventivne žilnih bolezni pri bolniku, ki je utrpel ponovno možgansko kap, ima alergijo na aspirin in stranske učinke po tiklopidinu, mnogo težje pa pri bolniku v okviru primarne preventivne.

Opozarjamo, da morajo omejitve predpisovanja upoštevati tudi zdravniki na sekundarni ravni. Individualna odgovornost zdravnika na primarni ravni pa je, če bo ravnal v skladu s priporočilom specialista na višji ravni. To načelo velja tako pri strokovni odgovornosti kot finančnih posledicah. Naprimer, če specialist priporoča predpis zdravila v nasprotju z omejitvami pri predpisovanju, osebni zdravnik odgovarja plačniku za tak napačen predpis v svojem imenu.

### Izdaja zdravila, predpisanega z nelastniškim imenom

V 207. členu je dodan nov tretji odstavek, ki se glasi: »**Kadar zdravnik predpiše zdravilo z nelastniškim imenom, farmacevt izda najcenejše razvrščeno zdravilo, ki je na trgu. Če želi zavarovana oseba drugo zdravilo z višjo ceno, doplača razliko v ceni.**«

Ta dopolnitev omogoča zdravniku, da se pri svojem delu osredotoči predvsem na učinkovino, ki jo zavarovana oseba potrebuje. Zaščiteno ime ostaja pomembno, kadar zdravnik oziroma farmacevt preverja, katera zdravila oseba prejema in zlasti pri morebitnih menjavah zdravil, ki lahko povzročijo podvojevanje.

Farmacevt v primeru predpisa s splošnim imenom zavarovano osebo seznaniti z zdravili, ki vsebujejo predpisano učinkovino. Če se odloči za zdravilo, ki ima višjo ceno od najcenejšega, ki je na trgu, mu farmacevt v skladu s Pravili OZZ obračuna doplačilo razlike med izdanim in najcenejšim zdravilom. To pomeni, da lahko zavarovanci v različnih obdobjih dobijo različna zaščitena zdravila z istim generičnim imenom in različno ceno. Enako velja tudi za zdravila z najvišjo priznano vrednostjo. Zavarovana oseba doplača razliko med izdanim in najcenejšim zdravilom tudi v primeru, ko je izdano

zdravilo v okviru najvišje priznane vrednosti (NPV). Farmacevt na receptu označi izdano zdravilo.

Predpis z nelastniškim (splošnim) imenom vzpodbuja konkurenčnost farmacevtske industrije, saj omogoča izdajo trenutno najcenejšega zdravila. Ker se NPV menjajo le dvakrat letno, se vmes lahko pojavijo zdravila z nižjo ceno. Tudi med ostalimi zdravili so zdravila z enako učinkovino, ki imajo različne cene, npr. acetilsalicilna kislina. Zdravnik s predpisom s splošnim imenom zagotovi, da bo zdravstveno zavarovanje krilo le zdravilo z najnižjo ceno.

S takšnim načinom predpisovanja prepustimo farmacevtu tudi izbiro najprimernejšega pakiranja najcenejšega zdravila.

ZZZS v sodelovanju z LZS in programskimi hišami pripravlja točna navodila glede zajema podatkov ob izdaji najcenejšega zdravila glede na predpis (algoritem, ki upošteva cene vseh paralel glede na ceno enote zdravila in ponudi kot prvo najcenejšo na osnovi podatkov iz Centralne baze zdravil).

### Omejitev izdajanja

Prvi odstavek 209. člena je dopolnjen z naslednjim besedilom: **»Kadar ima zdravilo ob razvrstitvi določeno omejitev izdajanja, mora farmacevt izdati zdravilo le v okviru te omejitve. Kadar se ta nanaša na populacijsko skupino, ki je opredeljena z zavarovalno podlago, je farmacevt pri obračunu recepta dolžan ravnati v skladu z omejitvijo in zavarovalno podlago.«**

Omejitev izdajanja pomeni, da mora farmacevt izdati zdravilo v okviru navedenih omejitev. Kadar ima zdravilo ob razvrstitvi določeno omejitev izdajanja in se ta nanaša na populacijsko skupino, ki je opredeljena z zavarovalno podlago in jo je možno prebrati s kartice zdravstvenega zavarovanja in če gre za kakršno koli časovno omejitev ob izdaji in ni povezano z diagnozo, jo mora farmacevt upoštevati. Farmacevt mora upoštevati tudi omejitve izdaje na recepte, ki morajo biti potrjeni s strani OE ZZZS ali kadar je omejitev vezana na poseben seznam zdravnikov, ki dovoljuje predpis zdravila ali živila za posebne zdravstvene namene. Zdravnik pa je dolžan omejitev upoštevati že ob predpisu.

Da ne bo prihajalo do nesporazumov, bo ZZZS omejitve izdajanja opredelil že ob razvrstitvi na listo.

### Napaka v administrativnem delu recepta

Novi drugi odstavek 209. člena se glasi: **»Kadar je na receptu napaka o uporabniku zdravila, o zdravniku, o plačniku ali v načinu doplačila glede na razvrstitev in indikacijsko področje predpisanega zdravila, ki jo je mogoče preveriti in takoj odpraviti, farmacevt recept pravilno obračuna, popravek pa označi na receptu.«**

To določilo pooblašča farmacevta, da napako popravi in izdano zdravilo pravilno obračuna.

## 2. Pravica do živil za posebne zdravstvene namene

Pravila v 57a., 58. in 60. členu določajo **pravico do živil za posebne zdravstvene namene** (živila). Ta pravica se nanaša na naslednje tri skupine živil:

1) Živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno sestavo hranil, ki so namenjena za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi

motnjami presnove (npr. PKU). Ta živila so razvrščena na P listo in jih Zavod krije v celoti. Indikacijo za prejemanje teh živil postavi pediatrična klinika. Po postavitvi indikacije jih lahko predpisuje izbrani osebni zdravnik. Na recept se smejo predpisati v količini za največ tri mesece.

2) Živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intoleranc na hrano (npr. Pregomin). Ta živila so bila doslej razvrščena na P listo. Po novem bodo prerazvrščena na V listo in bodo imela določeno najvišjo priznano vrednost, ki je določena s 50 % vrednostjo cene živila. To pomeni obvezno doplačilo polovice cene tudi za otroke, učence, dijake, vajence in študente ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Predpisujejo jih lahko izbrani osebni zdravniki na podlagi mnenja pediatrične klinike. Na recept se sme predpisati količina za največ tri mesece. Recepte je še potrebno potrditi na območni enoti ZZZS.

3) Živila za prehransko podporo bolnikov z akutnimi poslabšanji hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem ali bolnikov, pri katerih je do takšnega stanja prišlo zaradi stranskih učinkov terapevtskih postopkov, za katere je takšna dopolnilna prehrana neobhodna in lahko bistveno izboljša kakovost življenja in uspeh zdravljenja (npr. bolniki s Crohnovo boleznijo, onkološki bolniki...). Gre za novo skupino živil, ki bo razvrščena na V listo. Določena jim bo najvišja priznana vrednost, ki je določena s 50 % vrednostjo cene živila. Kot v prejšnji skupini živil bo obvezno doplačevanje polovice cene. Predpisujejo jih lahko le od ZZZS pooblaščeni specialisti. Seznam bo objavljen na spletni strani ZZZS. Na recept se smejo predpisati v količini največ za obdobje enega meseca.

## 3. Razdelitev P liste na P100 in P75.

(Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo, Uradni list RS, št.126/2008)

- **P100** pomeni pozitivno listo zdravil in živil za zunajbolnišnično zdravljenje, ki so v celoti krita iz obveznega zavarovanja. Zdravila z oznako P100 so zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje oseb, bolezni in stanj iz četrte do trinajste alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona, in zadostujejo naslednjim merilom:
  - zdravila izbire, ki imajo dokazan dolgoročni vpliv na potek bolezni, ki ogrožajo življenje,
  - zdravila za nadaljnje ali dopolnilno zdravljenje bolezni, navedenih v tej alineji, ki imajo visoko stopnjo priporočila iz terapevtskih smernic in
  - sprejemljiv prirastek stroška glede na prirastek učinkovitosti.
- **P75** pomeni pozitivno listo zdravil za zunajbolnišnično zdravljenje, ki so v 75-odstotnem deležu krita iz obveznega zavarovanja.

Zdravila z oznako P75 so zdravila za zdravljenje bolezni, ki ogrožajo življenje in niso posebej naštet v zakonu, in zadostujejo naslednjim merilom:

- zdravila izbire, ki imajo dokazan dolgoročni vpliv na potek bolezni,
- zdravila za nadaljnje ali dopolnilno zdravljenje bolezni, navedenih v tej alineji, ki imajo visoko stopnjo priporočila iz terapevtskih smernic in
- sprejemljiv prirastek stroška glede na prirastek učinkovitosti

Odslej se bodo zdravila z oznakami P100 in P75 določala že ob razvrstitvi zdravila na listo in bodo objavljena na spletni strani in ustrezno označena v CBZ. Vsa zdravila z navedenega seznama so označena že v tej številki biltena Recept.

#### 4. Na vmesno listo z oznako V se razvrstijo:

- zdravila za zdravljenje bolezni iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki imajo nižjo stopnjo priporočila iz terapevtskih smernic in manj sprejemljiv prirastek stroška glede na prirastek učinkovitosti,
- zdravila za zdravljenje bolezni in stanj z nižjo stopnjo prioritete in
- zdravila, ki izboljšujejo kakovost življenja.

**Opomba!** Ne glede na navedbe v 3. in 4. točki so v celoti oziroma do NPV krita iz obveznega zavarovanja zdravila z oznako P75, potrebna za zdravljenje oseb in stanj iz četrte do trinajste alinee 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona in zdravila z vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence in študente ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v skladu s petnajsto alineo 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona.

#### 5. Obnovljivi recept:

Dodatna pojasnila:

- V decembrski številki biltena smo pomotoma zapisali, da se na obnovljivi recept lahko izdajajo le peroralni hormonski kontraceptivi. Zato vas obveščamo, da se v skladu z veljavno listo zdravil na obnovljivi recept lahko predpišejo in izdajo naslednji **razvrščeni hormonski kontraceptivi**:
  - vsi peroralni kontraceptivi,
  - transdermalni obliži in
  - vaginalni dostavni sistemi, ki si jih pacientke lahko same vstavljajo in menjavajo.

Obnovljivi recept zaenkrat še ni namenjen za predpisovanje in izdajanje zdravil za hormonsko nadomestno zdravljenje.

- V primerih ko se zdravnik in zavarovanka odločita za kontracepcijsko **terapijo brez prekinitve**, lahko zdravnik izjemoma predpiše 4 škatle (namesto treh) za trimesečno obdobje. S tem ne krši navodil v okrožnici, ki navajajo, da so na en obnovljivi recept predvidene **štiri izdaje, enkratna količina pa ne sme presegati količine za tri mesece**.

Alenka Marič Cevzar  
Majda Povše Konda

## Zdravila v obveznem zdravstvenem zavarovanju v letu 2008

### Razvrščanje zdravil na liste

V tabeli 1 so prikazani izbrani podatki o zdravilih, izdanih na recept v breme OZZ v letu 2008. Poraba zdravil, merjena v definiranih dnevni odmerkih, se je zvišala za 7,2 %. V zadnjih petih letih se poraba povečuje povprečno za 5,7 odstotkov letno, struktura zdravil pa se hitro spreminja v prid dražjim, saj poteka razvrščanje najdražjih tarčnih oziroma bioloških zdravil vzporedno z najrazvitejšimi državami.

Glede na finančne podatke, ki zajemajo plačila ZZS lekarnam v letu 2008, so znašali odhodki obveznega zavarovanja za zdravila 307,9 milijonov evrov, kar predstavlja 15,8 % odhodkov zdravstvenih dejavnosti. Če upoštevamo vse izdatke ZZS (tudi nadomestila odsotnosti, delo ZZS itd.), znaša delež 13,9 % (slika 1). Delež za zdravila v strukturi izdatkov ZZS se je znižal že drugo leto zapored. Izdatki za zdravila so se glede na predhodno leto zvišali za 12,2 % (realno 6,2 %). Ta visoka rast je med drugim posledica zamika plačila

lekarnam iz leta 2007. Podatki iz baze receptov, ki tega zamika plačila ne vsebujejo, kažejo le 6,2 % nominalno oz. 0,5 % realno rast. Petletno povprečje realnih rasti na osnovi finančnih podatkov (2004–2008) znaša 1,5 %. Skupni izdatki za zdravila na zelene in bele recepte so znašali 449 milijonov evrov. Celoten trg zdravil vključno s samoplačniškimi (OTC) in bolnišničnimi pa je ocenjen na 522 milijonov evrov. Delež generikov je po vrednosti ocenjen na 30 %, po deležu enot pa na 53 %.

Rast poraba zdravil je bila v zadnjih dveh letih višja kot v obdobju 2001–2006, ko je bila linearna (slika 2). Medtem ko izdatke v zadnjih dveh letih uspešneje obvladujemo, se poraba celo povečuje.

Komisija za razvrščanje na listo je obravnavala 190 vlog. Med drugim je bilo razvrščenih 28 novih zdravil, 1 biološko podobno zdravilo in 4 nove indikacije za razvrščena zdravila. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo se je razširil s 55 učinkovin na 56 oziroma s 385 na 420 zdravil. Ob uvedbi leta 2003 je vseboval 26 učinkovin in 148 zdravil.

Razpredelnica 1. Zdravila, predpisana na recept v letih 2007 in 2008 in indeks 2008/2007.

	2007	2008	2008/2007
Število zdravil za ambulantno predpisovanje (št. učinkovin)	1.843 (582)	1.884 (591)	102 (102)
Število zdravil na pozitivni listi (št. učinkovin)	1.276 (403)	1.330 (417)	104 (103)
Število zdravil na vmesni listi (št. učinkovin)	413 (158)	438 (154)	106 (97)
Skupno število predpisanih receptov v breme OZZ	14.995.329	15.408.817	103
Število receptov s pozitivne liste (delež v %)	11.098.137 (74)	11.230.846 (73)	101
Število receptov z vmesne liste (delež v %)	3.597.858 (24)	3.859.964 (25)	107
Število receptov na prebivalca*	7,4	7,6	102
Število pakiranj na prebivalca*	17,0	17,6	103
Poraba zdravil (v definiranih dnevni odmerkih)	813.737.161	872.301.207	107
Celotni izdatki za zdravila na zeleni in beli recept** (v EUR)	427.617.574	448.879.126	105
Celotni izdatki za zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ) ***	420.778.729	443.153.546	105
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila*** (v EUR)	284.526.719	302.140.882	106
Izdatki za zdravila na zeleni recept na prebivalca (OZZ in PZZ)*	208	217	104
Izdatki obveznega zavarovanja za zdravila na prebivalca*	141	148	105
Povprečna vrednost Rp – s pozitivne liste	27	28	104
– z vmesne liste	31	31	100
Celotni izdatki za magistralna zdravila, izdana na zeleni recept (v EUR; OZZ in PZZ)***	6.588.647	6.086.605	92

\* Stanje prebivalcev na dan 30. 6. 2007 oz. 30. 6. 2008

\*\*Vrednost obveznega in dopolnilnih zavarovanj ter samoplačniških receptov

\*\*\* Vrednost zdravil in lekarniške dejavnosti

Vir: ZZZS, podatki iz baze receptov

Izdatki za metadon in druga nadomestna zdravila v Centrih za zdravljenje odvisnosti od drog so znašali 2,8 milijonov evrov. Skupni izdatki za njihovo delo in nadomestna zdravila so znašali 5,6 milijonov evrov, kar je 5 % več kot leta 2008.

ZZZS je obravnaval 2.850 vlog za kritje izdatkov za nerazvrščena zdravila, zdravila, kupljena v tujini in živila za posebne zdravstvene namene. 90 % vlog je bilo pozitivno rešenih. Izdatki za ta zdravila so znašali 686 tisoč evrov, za živila pa 398 tisoč evrov.

## Draga zdravila

Uporaba bioloških in drugih dragih (tarčnih) zdravil močno narašča, prejema jih vse več bolnikov. Če jih opredelimo po strošku zdravljenja, ki presega 2000 evrov letno, je znašal njihov delež v letu 2008 12,3 % (slika 3). Ta zdravila je prejelo 8.626 bolnikov, povprečen strošek zanje na bolnika pa je znašal 6.313 evrov.


## Predpisi

V letu 2008 je bil sprejet paket predpisov na področju urejanja cen zdravil in razvrščanja na listo. Ti predpisi so sedaj prilagojeni zahtevam direktive Evropskega sveta. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa ključna merila za razvrščanje, daje pravno osnove za najvišje priznane vrednosti za medsebojno zamenljiva zdravila ter omejitve predpisovanja in izdajanja. Namesto razvrščanje dvakrat letno ZZZS odloča o vsaki vlogi posebej z odločbo v okviru določenih rokov. ZZZS je dobil pravne osnove za dogovor o cenah zdravil in za razvrščanje živil za posebne zdravstvene namene na listo.


Pravilnik o razvrščanju zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na listo natančneje opredeljuje merila za razvrščanje: pomen za javno zdravje, terapevtski pomen, relativno terapevtsko

vrednost, farmakoeconomika merila, oceno etičnih vidikov in referenčnih virov. Na pozitivno listo P100 se razvršča zdravila za zdravljenje oseb, bolezni in stanj, določenih v četrti do trinajsti


Slika 1. Delež izdatkov za zdravila med izdatki ZZZS v obdobju 1996–2008.



Slika 2. Prikaz porabe v milijonih definiranih dnevni odmerkov (DDD) in vseh izdatkov za zdravila na recepte v milijonih evrov (EUR) v obdobju 2001–2008.



Slika 3. Celotni izdatki za 'klasična' ter biološka in druga draga zdravila (cena letnega zdravljenja več kot 2.000 evrov) v tisočih evrov v obdobju 2001–2008.



alinei 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona, in sicer: zdravila izbire, ki imajo dokazan dolgoročni vpliv na potek bolezni, ki ogrožajo življenje, zdravila za nadaljnje ali dopolnilno zdravljenje bolezni, navedenih v tej alineji, ki imajo visoko stopnjo priporočila iz terapevtskih smernic in sprejemljiv prirastek stroška glede na prirastek učinkovitosti. Na listo z oznako P75 se razvrščajo zdravila za zdravljenje bolezni, ki ogrožajo življenje in niso posebej našteje v zakonu. Na vmesno listo z oznako V se razvrstijo zdravila z nižjo stopnjo priporočil iz terapevtskih smernic in manj sprejemljivim prirastkom stroška glede na prirastek učinkovitosti, zdravila za zdravljenje bolezni in stanj z nižjo stopnjo prioritete in zdravila, ki izboljšujejo kakovost življenja.

Na P100 listo se razvrščajo tudi živila s prilagojeno sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi motnjami presnove, na V listo pa živila za otroke s hudimi alergijami in drugimi težkimi oblikami intolerance na hrano, živila za prehransko podporo bolnikov z akutnim poslabšanjem hude kronične bolezni s hudim telesnim izčrpanjem ali bolnikov, pri katerih je do takšnega stanja prišlo zaradi stranskih učinkov terapevtskih postopkov, za katere je takšna dopolnilna prehrana neobhodna in lahko bistveno izboljša kakovost življenja in uspeh zdravljenja. Za razvrščanje živil in uvedbo novih oznak list bo potrebno počakati do prilagoditve programske opreme lekarn.

Zakon o zdravilih določa tri kategorije veljavnih cen zdravil: najvišjo dovoljeno ceno, ki jo določa Agencija za zdravila in medicinske pripomočke na osnovi meril v pravilniku glede na primerjalne države, dogovorno ceno med plačnikom (npr. ZZSZ ali bolnišnicami) in farmacevtsko industrijo, ter izredno višjo dovoljeno ceno. Merila za generična zdravila so se zaostriła s 85 na 82 odstotkov primerjalne cene.

## Predpisovanje zdravil

V razpredelnici 2 so prikazane učinkovine, razvrščene po vrednosti v letu 2008. Med stroškovno najpomembnejšimi skupinami zdravil je poraba zdravil za zdravljenje osteoporoze za 15 %, zaviralcev protonske črpalke in nizkomolekularnih heparinov za 14 %, statinov za 12 %, antidepressivov in epoetinov za 11 % in neaspirinskih antiagregacijskih zdravil za 7 %. Ugodno je znižanje porabe antibiotikov za 6 % in anksiolitikov za 4 %.

Tabela 2. Razvrstitev učinkovin po vrednosti v tisočih evrih v letu 2008 s porabo v definiranih dnevni odmerkih (DDD) in odgovarjajočimi indeksi glede na leto 2007.

mesto 2008	mesto 2007	splošno ime	vrednost (v tisoč EUR)	indeks vrednosti	poraba (v tisoč DDD)	indeks porabe
1	2	atorvastatin	12.501	113	37.568	122
2	1	omeprazol	9.935	86	19.279	105
3	6	perindopril	8.799	119	21.460	130
4	5	olanzapin	7.113	94	1.817	105
5	3	enalapril	6.505	79	47.139	93
6	4	simvastatin	6.103	79	25.773	98
7	7	salmeterol in flutikazon	5.998	104	3.498	104
8	8	alendronat in holekalciferol	5.233	91	5.261	99
9	13	escitalopram	4.947	112	7.494	115
10	14	esomeprazol	4.804	114	5.015	118
11	15	pantoprazol	4.744	115	5.692	166
12	19	rosuvastatin	4.681	127	6.792	130
13	17	bikalutamid	4.548	117	1.114	121
14	12	enalapril in hidroklorotiazid	4.433	97	12.879	92
15	11	losartan	4.319	93	9.164	106
16	21	interferon beta-1b	4.222	116	161	115
17	10	ramipril	4.203	88	41.273	112
18	54	adalimumab	4.108	193	87	193
19	25	imatinitib	4.082	116	48	116
20	16	epoetin alfa, beta in zeta	3.999	102	396	103
21	26	risperidon	3.975	115	1.225	110
22	35	lacidipin	3.845	129	6.089	129
23	23	kvetiapin	3.822	108	893	122
24	49	perindopril in indapamid	3.620	156	6.868	165
25	34	formoterol in budezonid	3.575	116	2.211	117
26	28	interferon beta-1a	3.502	110	301	114
27	24	indapamid	3.482	99	10.316	106
28	18	losartan in hidroklorotiazid	3.373	91	6.066	101
29	37	acetilsalicilna kislina, 100 mg	3.371	116	37.975	108
30	22	diklofenak	3.333	92	16.793	100
31	38	ibandronat	3.302	119	3.318	141
32	9	amoksicilin in klavulanska kislina	3.297	62	3.013	99
33	43	tiotropijev bromid	2.907	112	2.130	111
34	39	paracetamol	2.902	105	3.755	105
35	29	montelukast	2.827	89	2.524	115
36	35	tramadol	2.758	91	3.056	96
37	42	gliceriltrinitrat	2.750	105	4.927	99
38	52	tramadol in paracetamol	2.730	127	2.542	127
39	40	klopidogrel	2.717	111	1.511	105
40	44	anastrozol	2.714	107	669	108
41	46	tamsulozin	2.698	108	6.597	116
42	41	karvedilol	2.691	102	5.910	109
43	31	humani insulini, dvofazni	2.690	87	2.858	79
44	30	doksazosin	2.643	84	8.749	106
45	70	etanercept	2.593	149	65	125
46	31	etinilestradiol in gestoden	2.585	84	16.143	83
47	51	nadroparin	2.491	115	939	115
48	72	insulin aspart	2.431	143	2.399	143
49	57	valsartan	2.423	120	6.747	137
50	27	amlodipin	2.390	71	22.445	105



# Zaviralci protonске črpalke – ali so primerljivi med seboj?

Poraba zaviralcev protonске črpalke narašča in s tem tudi stroški zdravljenja z zaviralci protonске črpalke, saj jih nemalo številno bolnikov, pri katerih so indicirana, prejema dolgotrajno. Postavlja se vprašanje, ali so razlike glede jakosti in učinkovitosti, interakcij z ostalimi zdravili in glede načina uporabe, dejansko klinično pomembne.

Zaviralci protonске črpalke so zdravila, ki se po ATC-klasifikaciji razvrščajo med zdravila za zdravljenje peptične razjede in gastroezofagealnega refluksa. Trenutno so v Sloveniji registrirana zdravila, ki vsebujejo eno izmed naslednjih zdravilnih učinkovin: esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.<sup>1</sup> Zaviralci protonске črpalke delujejo v kislinskih kanalčkih parietalnih celic, kjer zavirajo encim H<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>-ATP-azo, to je končna stopnja pri tvorbi klorovodikove kisline v želodcu. Zaviranje je odvisno od velikosti odmerka in vpliva tako na osnovno kot na spodbujeno izločanje želodčne kisline. Pri večini bolnikov pride do prenehanja simptomov v dveh tednih.<sup>2</sup> Če do ugodnega odziva ne pride, je zdravilo verjetno neučinkovito oziroma ga je nesmiselno dajati naprej.

Indikacije, odmerjanje, neželeni učinki in interakcije z drugimi zdravili so naštetje v tabeli št. 1. Zdravila se odmerjajo glede na indikacije po povzetku glavnih značilnosti zdravil (SmPC), priporočeno odmerjanje je prikazano v tabeli št. 2. Za preprečevanje razjede ali dispeptičnih simptomov pri bolnikih, ki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje, je tako pri esomeprazolu, pantoprazolu in omeprazolu priporočeno odmerjanje 1x20mg na dan. Lansoprazol je za to indikacijo potrebno predpisati v odmerku 1x15mg. Enako velja za simptomatsko zdravljenje GERB in enako za preventivno uporabo zaviralcev protonске črpalke pri sočasni uporabi nesteroidnih antirevmatikov.<sup>2</sup>

Manjše razlike se pojavljajo na nivoju metabolizma in s tem povezanimi interakcijami. Vsi zaviralci protonске črpalke se presnavljajo preko citokromskega sistema P450 (CYP). Presnovo katalizirajo predvsem encimi CYP2C19, vključen je tudi encim CYP3A4. Metabolizem se razlikuje le glede tega, preko katerega encima se metabolizira večina učinkovine, interakcije z zdravili so pri veliki večini učinkovin enake. Pomembne razlike se pojavljajo v interakciji s klopidoogrelom. Esomeprazol in pantoprazol ne vstopata v klinično pomembne interakcije s klopidoogrelom, medtem ko omeprazol vpliva na metabolizem in s tem zmanjšuje učinkovitost klopidoogrela.<sup>3</sup>

Kaj je predvsem pomembno pri interakcijah z ostalimi zdravili? Zaviralci protonске črpalke zmanjšajo kislost želodčnega soka in s tem povzročijo dvig pH v želodcu. Zato so najpomembnejše interakcije s tistimi zdravili, katerih absorpcija je odvisna od pH želodčne sluznice (železovi pripravki, bifosfonati). Dvig pH v želodcu zelo negativno vpliva na učinkovitost vseh zdravil, ki so v obliki gastrorezistentnih tablet ali kapsul, ker se s tem sprostito prehitro, posledica pa je lahko neučinkovitost zdravljenja z zdravilom. Vendar so te interakcije predvidljive in se jim lahko izognemo. Te interakcije povzročajo vsi zaviralci protonске črpalke enako.

Za različne zaviralce protonске črpalke so predpisani različni načini uporabe. Nekatere lahko raztopimo, drugi se morajo vzeti v obliki cele tablete, spet tretji so v obliki kapsule, ki se lahko odpre ipd. Nekatere je potrebno obvezno vzeti zjutraj na tešče, spet drugi se lahko vzamejo neodvisno od hrane (tabela št. 1 – način uporabe). Način uporabe je različen že pri različnih proizvajalcih zdravil z isto učinkovino, ne samo pri zdravilih z različnimi učinkovinami, saj se tehnologija izdelave razlikuje.

Če se bolniku pravilno strokovno svetuje, kako mora jemati zdravilo, da bo pravilno delovalo, se temu problemu izognemo. In strokovno svetovanje je bolniku omogočeno najprej v ambulanti pri zdravniku, potem v lekarni pri magistru farmacije in vsaka škatlica zdravila vsebuje Navodila za uporabo, kjer je način dajanja vedno podrobno opisan. Zato to ne bi smel biti razlog za zdravnika, da predpiše samo določeno učinkovino samo določenega proizvajalca, ne glede na ostale karakteristike in vrednost zdravila.

Vedeti moramo, da so zdravila registrirana na podlagi ustreznih kliničnih študij, dodatne informacije dobimo tudi iz kasnejših postmarketinških raziskav. Vsako zdravilo, ki vsebuje določeno učinkovino in je v Republiki Sloveniji registrirano, je varno, učinkovito in kakovostno. Na podlagi teh študij so napisani tudi SmPC-ji. Baza podatkov o zdravilih (BPZ) je edina uradna baza, ki jo redno nadgrajuje Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke in v njej so SmPC-ji dostopni vsem zdravnikom in farmacevtom. Zdravila se morajo predpisovati glede na ustrezno indikacijo pri bolniku v ustreznem odmerku. Ustrezne uradne indikacije in ustrezni odmerki so navedeni v Povzetkih glavnih značilnosti zdravil. Predpisovanje drugačnih odmerkov ali v druge namene kot je indicirano (off-label indikacije), morajo biti izjeme in nikakor ne pravilo in zanje bi zdravnik moral imeti dobro dokumentirane in ustrezno analizirane rezultate kliničnih izkušenj in ne samo propagandni material ali pa bi jih smel predpisovati le v okviru ustrezno načrtovane in izvedene klinične študije.

Zaključimo lahko, da so zaviralci protonске črpalke po jakosti in učinkovitosti med seboj primerljivi. Zato naj bi se zdravniki zanje odločali predvsem na podlagi farmakoeekonomskih parametrov. Za začetek to lahko storijo že s predpisovanjem zdravil z nelastniškim imenom, kar jim je že nekaj časa omogočeno in nekateri se tega že poslužujejo. V pomoč pa je lahko tudi tabela 2 s primerjavo cen preventivnih odmerkov.

Farmacevti v lekarnah morajo v primeru predpisanega zdravila z nelastniškim imenom izdati najcenejšo paralelo zdravila. V bolnišnicah pa je to optimalen način priprave javnih razpisov. S tem bolnik dobi varno, kakovostno in učinkovito zdravilo. Z znižanjem stroškov za zdravila zdravniki pripomorejo k večji dostopnosti do drugih zdravil za druge skupine bolnikov. Delamo v pogojih finančne omejenosti zdravstvene blagajne in zato moramo vsi, ki delamo v zdravstvenem sistemu, pristopiti k racionalizaciji stroškov ob istočasni optimizaciji kliničnih izidov.

Alenka Premuš Marušič, mag. farm.  
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Tabela št. 1: Primerjava zaviralcev protonске črpalke

Učinkovina	omeprazol	pantoprazol
<b>Delovanje</b>	Inhibitor protonске črpalke	Inhibitor protonске črpalke
<b>Učinek zdravila</b>	Osnovno izločanje želodčne kisline se po rednih 20-miligramskih odmerkih zmanjša za 78 %, medtem, ko se po 40-miligramskih odmerkih lahko zmanjša celo za 94 %. Kislost želodčnega soka se v 24 urah zmanjša za 80 % do 97 % po 20-miligramskih odmerkih omeprazola in za 92 % do 94 % po 40-mg odmerkih. Zmanjšano izločanje kisline za polovico traja 24 ur.	Zaviranje izločanja klorovodikove kisline je odvisno od odmerka in deluje tako na osnovno kot tudi na izzvano izločanje kisline. Kot pri ostalih zaviralcih protonске črpalke in zaviralcih receptorjev H <sub>2</sub> , povzroča zdravljenje s pantoprazolom zmanjšanje kislosti v želodcu in zato zvišanje gastrina, ki je sorazmerno znižanju kislosti. Zvišanje gastrina je reverzibilno.
<b>Indikacije</b>	Kratkotrajno zdravljenje priporočamo: <ul style="list-style-type: none"> <li>pri razjedah na dvanajstniku in želodcu, vključno z razjedami, ki so jih povzročila nesteroidna protivnetna zdravila;</li> <li>pri refluksni bolezni požiralnika (z ezofagitisom ali brez njega);</li> <li>za eradicacijo bakterije <i>Helicobacter pylori</i> (v kombinaciji z antibiotiki);</li> <li>pri Zollinger-Ellisonovem sindromu in drugih stanjih s povečanim izločanjem želodčne kisline.</li> </ul> Za dolgotrajno vzdrževalno zdravljenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>za preprečevanje ponovitve erozivnega ezofagitisa;</li> <li>za preprečevanje razjede ali dispeptičnih simptomov pri bolnikih, ki potrebujejo dolgotrajno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, če so jim ta zdravila že povzročila razjedo oziroma dispeptične simptome.</li> </ul>	Zdravljenje blažje refluksne bolezni s spremljajočimi simptomi (zgaga, regurgitacija kisline, boleče požiranje).  Za dolgotrajno zdravljenje in preprečitev ponovitve refluksnega ezofagitisa. Za preprečevanje razjed želodca in dvanajstnika, ki jih povzročajo neselektivna nesteroidna protivnetna zdravila pri bolnikih z visokim tveganjem, ki potrebujejo stalno zdravljenje z neselektivnimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili. <ul style="list-style-type: none"> <li>v kombinaciji z dvema primernima antibiotikoma za eradicacijo <i>Helicobacter pylori</i> pri bolnikih s peptičnimi razjedami za preprečitev ponovitve razjed dvanajstnika in želodca, ki jih povzroča.               <ul style="list-style-type: none"> <li>razjeda dvanajstnika</li> <li>razjeda želodca</li> <li>zmerni in resni refluksni ezofagitis</li> <li>sindrom Zollinger-Ellison in druge bolezni s povečanim izločanjem želodčne kisline</li> </ul> </li> </ul>
<b>Način uporabe</b>	Majhnim otrokom je treba kapsulo odpreti in vsebino pomešati z majhno količino jabolčnega soka ali jogurta (približno eno žlico). Pazite, da vsebine ne grize in da jo takoj pogoltne.  Hrana upočasni absorpcijo omeprazola, zato je treba omeprazol jemati na prazen želodec, najbolje pred zajtrkom.	Gastrorezistentne tablete ne smemo žvečiti ali zdrobiti, tableto zaužijemo celo z nekaj tekočine pred zajtrkom. Sočasno zaužitje hrane ne vpliva na AUC, na maksimalno koncentracijo v serumu in na biološko razpoložljivost, spremeni se samo začetek njegovega učinkovanja.
<b>Posebna opozorila in previdnostni ukrepi</b>	Pri bolnikih z jetno cirozo je največji dnevni odmerek 20 mg.	Pri bolnikih z resno okvaro jeter moramo odmerek zmanjšati na 1 tableto (40 mg pantoprazola) vsak drugi dan. Razen tega moramo pri teh bolnikih med zdravljenjem kontrolirati jetrne encime. V primeru povečanja zdravljenje prekinemo.  Pri starejših bolnikih in pri bolnikih z okvarjeno funkcijo ledvic ne smemo preseči dnevne doze 40mg pantoprazola.. Izjema je kombinirano zdravljenje za eradicacijo <i>H.pylori</i> , ko starejši bolniki dobivajo običajni odmerek pantoprazola (2x40 mg/dan) 1 teden.
<b>Neželeni učinki</b>	Pogosti (>1/100, <1/10): bolečina v trebuhu, nasea, driska, vetrovi, zaprtje, bruhanje, zgaga, glavobol, kašelj, izpuščaj in bolečina v hrbtu.	Pogosti (>1/100, <1/10): bolečine v trebuhu; driska; zaprtje; vetrovi; glavobol
<b>Interakcije z drugimi zdravili</b>	Protiglivne učinkovine(imidazolni derivati)-D Atanazavir-D Benzodiazepini-C Clozapin-C CYP2C19 Inducirajoči -C CYP2C19 inhibitorji-C CYP2C19 inhibitorji(močni)-D CYP2C19 substrati-D CYP2C8/9 substrati-C Digoxin-B HMG-CoA Reduktaze inhibitor-C Metotreksat-C Indinavir-C, Fenitoin-C Varfarin-C	Protiglivne učinkovine(imidazolni derivati)-D Atanazavir-D CYP2C19 Inducers -C CYP2C19 inhibitorji-C CYP2C19 inhibitorji(močni)-D CYP2C8/9 substrati-C Digoxin-B HMG-CoA Reduktaze inhibitor-C Metotreksat-C Indinavir-C

Tabela št. 2: Odmerjanje zaviralcev protonске črpalke po SmPC

	omeprazol		pantoprazol		esomeprazol		lansoprazol	
	odmerjanje	cena odmerka	odmerjanje	cena odmerka	odmerjanje	cena odmerka	odmerjanje	cena odmerka
Refluksni ezofagitis	1x20-1x40	0,34 - 0,44	1x40	0,45	1x40	0,89	1x30	0,45
Dolgotrajno zdravljenje bol. s pozdr. ezof.	1x20	0,34	1x20-1x40	0,31 - 0,45	1x20	0,69	1x15	0,27
Simptomatsko zdr. GERB p.p.	1x20	0,34	1x20	0,31	1x20	0,69		
Zdravl. žel. ulk. po NSAR	1x20	0,34	1x20	0,31	1x20	0,69	1x15-1x30	0,27- 0,45
Preventiva pri NSAR	1x20	0,34	1x20	0,31	1x20	0,69	1x15-1x30	0,27- 0,45
Eradikacija H.P. v kombinaciji	2x20	0,68	2x40	0,91	2x20	1,83	2x30	0,90
Razjeda na dvanajst.	1x20-1x40	0,34 - 0,44	1x40	0,45	1x40	0,89	1x30	0,45
Razjeda na želodcu	1x20-1x40	0,34 - 0,44	1x40	0,45	1x40	0,89	1x30	0,45

Učinkovina	esomeprazol	lansoprazol
<b>Delovanje</b>	Inhibitor protonске črpalke	Inhibitor protonске črpalke
<b>Učinek zdravila</b>	Učinek esomeprazola po peroralnem odmerku 20 ali 40 mg nastopi v eni uri. Po večkratnih 20-mg odmerkih esomeprazola enkrat na dan v petih dneh se srednja največja vrednost izločene želodčne kisline po stimulaciji s pentagastrinom zmanjša za 90 %, če jo merimo peti dan 6 do 7 ur po odmerjanju zdravila.	Lansoprazol zmanjša bazalno, dnevno in nočno izločanje želodčne kisline. Prepreči tudi povečanje kislosti in količine želodčnega soka, ki ga povzroča inzulin. Lansoprazol zmanjša kislost želodčnega soka in poveča odstotek časa, ko je vrednost pH večja od 3 oziroma 4. Učinek je sorazmeren z velikostjo odmerka.
<b>Indikacije</b>	Zdravljenje bolezní gastroezofagealnega refluksa (GERB): <ul style="list-style-type: none"> <li>• zdravljenje erozivnega refluksnega ezofagitisa,</li> <li>• dolgotrajno zdravljenje bolnikov s pozdravljenim ezofagitisom za preprečevanje ponovitev bolezní,</li> <li>• simptomatsko zdravljenje bolezní gastroezofagealnega refluksa (GERB).</li> </ul> V kombinaciji z ustreznim antibiotikom za odpravo okužbe s <i>Helicobacter pylori</i> in <ul style="list-style-type: none"> <li>• celjenje duodenalnega ulkusa v povezavi z okužbo s <i>Helicobacter pylori</i> in</li> <li>• preprečevanje relapsov peptičnega ulkusa pri bolnikih z ulkusom v povezavi z okužbo s <i>Helicobacter pylori</i>.</li> <li>• dolgotrajno zdravljenje z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili</li> </ul> Preprečevanje in zdravljenje želodčnih in duodenalnih ulkusov, ki so posledica zdravljenja z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili pri bolnikih s tveganjem.	Zdravljenje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• razjede na dvanajstniku, vključno z razjedo, ki so jo povzročila nesteroidna protivnetna zdravila,</li> <li>• benigne želodčne razjede, vključno z razjedo, ki so jo povzročila nesteroidna protivnetna zdravila,</li> <li>• refluksne bolezní požiralnika (z ezofagitisom ali brez),</li> <li>• okužbe z bakterijo <i>Helicobacter pylori</i> (v kombinaciji z antibiotiki),</li> <li>• Zollinger-Ellisonovega sindroma in drugih stanj s povečanim izločanjem želodčne kisline.</li> </ul> Preprečevanje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ponovitve razjede na dvanajstniku,</li> <li>• razjed in erozij v želodcu in na dvanajstniku ter dispeptičnih simptomov pri bolnikih, ki jemljejo nesteroidna protivnetna zdravila.</li> </ul>
<b>Način uporabe</b>	Pogoltniti cele z malo vode in jih ne sme žvečiti ali zdrobiti. Lahko tablete tudi raztopijo v pol kozarca negazirane vode. (dajanje po sondi)  Hrana zakasni in zmanjša absorpcijo esomeprazola, vendar to nima bistvenega učinka na njegovo delovanje na kislost želodčne vsebine.	Kapsulo je treba pogoltniti celo. Če to ni mogoče, bolnik lahko kapsulo odpre in vsebino pomeša z majhno količino jabolčnega soka (približno eno žlico) ter jo takoj brez žvečenja pogoltno. Podobno je tudi v primeru, če dajemo zdravilo skozi nazogastrično sondo.  Najbolje zjutraj pred zajtrkom.
<b>Posebna opozorila in previdnostni ukrepi</b>	Pri bolnikih s hudimi motnjami delovanja jeter ne smete preseči največjega odmerka 20 mg esomeprazola.	Bolniki s hudo jetrno boleznijo naj jemljejo najmanjše učinkovite odmerke lansoprazola. Bolnikom z ledvično boleznijo odmerkov ni treba prilagajati.
<b>Neželeni učinki</b>	Pogosti (> 1/100, < 1/10) Glavobol, trebušne bolečine, driska, napenjanje, slabost ali bruhanje, zaprtje	Pogosti: glavobol (4,7 %), zaprtje (9 %), kožni izpuščaj (1,7 %),
<b>Interakcije z drugimi zdravili</b>	Protiglivne učinkovine(imidazolni derivati)-D Atanazavir-D Benzodiazepini-C Clozapin-C CYP2C19 Inducirajoči-C CYP2C19 inhibitorji-C CYP2C19 inhibitorji(močni)-D Digoxin-B HMG-CoA Reduktaze inhibitor-C Metotreksat-C Indinavir-C	Protiglivne učinkovine(imidazolni derivati)-D Atanazavir-D Benzodiazepini-C Clozapin-C CYP2C19 Inducirajoči -C CYP2C19 inhibitorji-C CYP2C19 inhibitorji(močni)-D CYP2C19 substrati-D Digoxin-B HMG-CoA Reduktaze inhibitor-C Metotreksat-C Indinavir-C CYP3A4 Inducirajoči-C CYP3A4 inhibitorji-C CYP3A4 inhibitorji(močni)-D

## Literatura:

1. Register zdravil Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje, JAZMP, Ljubljana, september 2008
2. SmPC, Povzetki glavnih značilnosti zdravil, BPZ, www.zdravila.net
3. Jolanta M. Siller-Matula, MD, Alexander O. Spiel, MD. Effects of pantoprazole and esomeprazole on platelet inhibition by clopidogrel. Journal Article, Am Heart J, January 2009. 157(1):148. e1-148.e5

## Priporočena literatura:

- Vrhovac B. Farmakoterapijski priručnik, Medicinska naklada, Zagreb, 2007
- Miner P Jr, Katz PO, Chen Y, sostek M. Gastric acid control with esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole: a five-way crossover study. *Am J Gastroenterol*, December 2003. 98:2616-20.
- Leontiadis GI, Sreedharan A, Dorward S, Barton P, Delaney B, Howden CW, Orhewere M, Gisbert J, Sharma VK, Rostom A, Moayyedi P, Forman D. Systematic reviews of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of proton pump inhibitors in acute upper gastrointestinal bleeding. *Health Technol Assess*, December 2007. Vol 11: No: 51

# Stroškovna primerjava zdravil za zmanjšanje ravni holesterola in serumskih lipidov

Zaviralci reduktaze HMG CoA (statini), ezetimib (zaviralec absorpcije holesterola) in nikotinska kislina z laropiprantom so najpomembnejše podskupine lipolitikov, zdravil ki se uporabljajo za preprečevanje in zdravljenje srčnožilnih bolezni in zapletov.

Njihova poraba v Sloveniji konstantno narašča: leta 2001 je bila poraba 24,2 mio DDD (dnevno definiranih odmerkov), leta 2008 pa že 81,6 mio DDD. Celotna vrednost porabe pa zaradi znižanja cen statinov v zadnjih letih ostaja več ali manj enaka <sup>(9)</sup>.


V tem prispevku se bomo osredotočili na stroškovni vidik predpisovanja najpogosteje predpisovanih lipolitikov, ki so dosegljivi na našem trgu.

Pri pregledu učinkovitosti statinov smo upoštevali srednje vrednosti znižanja LDL-holesterola za vsak odmerek posebej za vse učinkovine. Raziskave dokazujejo, da so klinični izidi zdravljenja in preprečevanja srčno-žilnih dogodkov najbolj povezani z znižanjem LDL-holesterola. <sup>(6,7)</sup> Znižanje LDL-holesterola za 1 mmol/l vodi k zmanjšanju celokupne umrljivosti za 12 % oz. zmanjšanju umrljivosti zaradi ishemične bolezni srca za 19 %. Prav tako se zniža verjetnost za pojav pomembnega žilnega dogodka (miokardni infarkt, koronarna smrt ali možganska kap) za 17 % <sup>(10,11)</sup>.

Posamezne učinkovine smo razdelili v razrede glede na znižanje LDL-holesterola. Za preračun stroškovne učinkovitosti smo upoštevali najvišjo priznano vrednost za dano učinkovino oz. najnižjo ceno zdravila, ki je na trgu in njegovo potentnost. Po tem kriteriju so posamezne učinkovine razvrščene od najcenejše do najdražje.

Kot je razvidno iz tabele 1, je najugodnejša izbira v skupini znižanja 20-29 in 30-39 % simvastatin, v skupinah znižanja 40-49 in 50-59 % pa atorvastatin. Pomembno dejstvo je tudi to, da so znotraj razredov velike razlike v cenah zdravljenja, sploh pri kombinacijah z ezetimibom. Glede tabele objavljene v biltenu Recept junija 2007 ugotavljamo, da se je spremenilo zdravilo izbora samo v skupini znižanja 30-39 %, kjer je najugodnejši simvastatin 20 mg.

Jure Mikolič



## Viri:

- (1) Kos M., Obradović M., Kristl J. Sistematični pregled učinkovitosti statinov pri zmanjševanju vrednosti holesterola LDL. Farmacevtski vestnik 2007 Dec; 4: 155-165
- (2) SMPC Inegy
- (3) SMPC Tredaptive
- (4) Ballantyne C, Hourli J, Notarbartolo A, et al. Effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in 628 patients with primary hypercholesterolemia: a prospective, randomized, double-blind trial. *Circulation* 2003; 107:e9043-e9044.
- (5) Melani L, Mills R, Hassman D, et al. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with pravastatin in patients with primary hypercholesterolemia: a prospective, randomized, double-blind trial. *Eur Heart J* 2003; 24:685-689.
- (6) Kerzner B, Corbelli J, Sharp S, et al. Efficacy and safety of ezetimibe coadministered with lovastatin in primary hypercholesterolemia. *Am J Cardiol* 2003; 91:418-424.
- (7) Ballantyne C, Sosef F, Duffield E. Efficacy and safety of rosuvastatin plus ezetimibe in high-risk patients: results from the EXPLORER study. Poster presented at: INTERNATIONAL Symposium on Atherosclerosis; June 22, 2006; Rome, Italy
- (8) Knoppa RH, Gitterb H, Truitt T et al. Effects of ezetimibe, a new cholesterol absorption inhibitor, on plasma lipids in patients with primary hypercholesterolemia. *European Heart Journal* (2003) 24, 729-741.
- (9) Baza podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje (poraba in cene zdravil).
- (10) Cholesterol Treatment Trialist Collaborators. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-analysis of data from 90.056 participants in 14 randomised trials of statins. *Lancet* 2005; 366: 1267-78.
- (11) Genser B, März W. Low density lipoprotein cholesterol, statins and cardiovascular events: a meta-analysis. *Clin Res Cardiol* 95:393-404 (2006).

Tabela 1. Delež znižanja LDL-holesterola (% znižanja) in cena letnega zdravljenja

	učinkovina	Znižanje LDL v %	Ref.	Cena [€] znižanja za 1 % na leto	Cena letnega zdravljenja [€/leto]
Znižanje do 19 %	ezetimib 10	19	8	<b>23,60</b>	448,37
	2000 mg nikotinske kisline + 40 mg laropipranta	17	3	<b>27,20</b>	462,36
	1000 mg nikotinske kisline + 20 mg laropipranta	8	3	<b>28,90</b>	231,18
Znižanje od 20 do 29 %	simvastatin 10	27	1	<b>1,39</b>	37,60
	fluvastatin 40	27	1	<b>2,35</b>	63,47
	lovastatin 20	29	1	<b>2,96</b>	85,96
	pravastatin 10	20	1	<b>3,81</b>	76,16
	pravastatin 20	24	1	<b>4,45</b>	106,69
	pravastatin 40	29	1	<b>5,53</b>	160,49
Znižanje od 30 do 39 %	simvastatin 20	32	1	<b>2,53</b>	80,92
	atorvastatin 10	37	1	<b>2,78</b>	102,93
	fluvastatin 80	33	1	<b>3,14</b>	103,76
	simvastatin 40	37	1	<b>3,16</b>	116,84
	ezetimib + pravastatin 20	38	5	<b>14,61</b>	555,06
	ezetimib + pravastatin 10	34	5	<b>15,43</b>	524,53
Znižanje od 40 do 49 %	atorvastatin 20	43	1	<b>4,35</b>	187,14
	atorvastatin 40	49	1	<b>5,17</b>	253,27
	rosuvastatin 10	43	1	<b>5,81</b>	249,63
	rosuvastatin 20	48	1	<b>7,92</b>	380,38
	simvastatin 80	42	1	<b>10,13</b>	425,49
	ezetimib + simvastatin 10	46	2	<b>10,93</b>	502,61
	ezetimib + lovastatin 20	41	6	<b>13,03</b>	534,32
	ezetimib + pravastatin 40	41	5	<b>14,85</b>	608,86
Znižanje od 50 do 59 %	atorvastatin 80	55	1	<b>7,82</b>	429,85
	rosuvastatin 40	53	1	<b>9,93</b>	526,25
	ezetimib + atorvastatin 10	53	4	<b>10,40</b>	551,30
	ezetimib + simvastatin 20	51	2	<b>11,09</b>	565,63
	ezetimib + atorvastatin 20	54	4	<b>11,77</b>	635,50
	ezetimib + atorvastatin 40	56	4	<b>12,53</b>	701,64
	ezetimib + simvastatin 40	55	2	<b>12,83</b>	705,42
Znižanje nad 60 %	ezetimib + rosuvastatin 40	70	7	<b>13,92</b>	974,62
	ezetimib + atorvastatin 80	61	4	<b>14,40</b>	878,21

# Predstavitev projekta: Aktivno izvajanje in beleženje farmacevtskih intervencij ob izdaji zdravil na recept v JZZ Mariborske lekarne Maribor

V JZZ Mariborske lekarne Maribor smo v letu 2008 pričeli s projektom Aktivno izvajanje in beleženje farmacevtskih intervencij ob izdaji zdravil na recept. Raziskavo je na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 12/2008 z dne 1. 2. 2008) finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

K projektu nas je spodbudila ocena strokovnjakov, da v Sloveniji zaradi zdravstvenih težav, povezanih z zdravili in zaradi neporabljenih zdravil na domu letno porabimo 34,37 milijonov EUR (6 milijonov EUR za zdravila, ki se kopičijo na domu) iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Podatki raziskav kažejo, da je velik del zdravstvenih težav, povezanih z zdravili, (DRP), posledica napak pri ravnanju z zdravili in jih je mogoče preprečiti (1).

Vloga lekarniškega farmacevta ni samo izdajanje zdravil, ampak tudi sodelovanje pri zagotavljanju varne in učinkovite rabe zdravil. Varno in učinkovito rabo zdravil v lekarnah zagotavljamo tudi s prepoznavanjem in reševanjem nastalih DRP z izvajanjem farmacevtskih intervencij.

Farmacevtska intervencija je ukrepanje farmacevta, s katerim se pri pacientu, ki mu je zdravnik predpisal terapijo z zdravili, prepreči nastanek zapletov ali razreši že nastale težave, povezane s predpisanimi zdravili in natančnimi ali pomanjkljivimi administrativnimi podatki na predpisanih receptih.

V projektu smo v delo lekarniškega farmacevta poskusno uvedli računalniški pro-

gram beleženja prepoznanih DRP in izvedenih farmacevtskih intervencij ob izdaji zdravil na recept. S farmakoekonomsko analizo zabeleženih primerov smo prikazali, da lahko lekarniški farmacevti s prepoznavanjem in razreševanjem DRP ter z aktivnim izvajanjem farmacevtskih intervencij bistveno pripomoremo k izboljšanju izidov zdravljenja in na ta način zmanjšamo pojavnost zdravstvenih

Tabela 1. Šifre problemov (P), ki smo jih izbrali pri šifriranju 886 zabeleženih DRP

PROBLEM	Šifre problemov	Št. izbir
<b>P1-škodljiv učinek zdravila</b>		<b>1</b>
	P1.1-Škodljiv učinek (ni alergija)	1
	P1.2-Škodljiv učinek (alergija)	0
	P1.3-Toksični učinek	0
<b>P2-problem izbire zdravila</b>		<b>16</b>
	P2.1-Neprierno zdravilo	5
	P2.2-Neprierna oblika zdravila	8
	P2.3-Podvojitve terapije	2
	P2.4-Kontraindikacije zdravila	1
	P2.5-Ni indikacije za uporabo zdravila	0
	P2.6-Zdravilo ni predpisano, čeprav je indikacija jasna	0
<b>P3-problem z odmerkom</b>		<b>44</b>
	P3.1-Prenizek odmerek zdravila ali odmerjanje ni dovolj pogosto	24
	P3.2-Previsok odmerek zdravila ali odmerjanje je prepogosto	19
	P3.3-Trajanje zdravljenja je prekratko	1
	P3.4-Trajanje zdravljenja je predolgo	0
<b>P4-problem pri uporabi zdravila</b>		<b>8</b>
	P4.1-Zdravilo ni vzeto ali sploh ni predpisano	2
	P4.2-Vzeto ali predpisano je napačno zdravilo	6
<b>P5-interakcije</b>		<b>4</b>
	P5.1-Potencialna interakcija	4
	P5.2-Dokazana interakcija	0
<b>P6-Ostalo</b>		<b>240</b>
	P6.1-Pacient ni zadovoljen s terapijo, čeprav je jemal zdravilo pravilno	2
	P6.2-Pomanjkljivo zavedanje o zdravju in bolezni (kar vodi v probleme v prihodnosti)	0
	P6.3-Nejasni simptomi, potrebne nadaljnje preiskave	0
	P6.4-Neuspeh pri terapiji (vzrok neznan)	4
	P6.5-Neuspeh pri terapiji	234
<b>P7-Administrativne težave</b>		<b>34</b>
	P7.1-Podatki v glavi Rp/naročilnice niso izpolnjeni	12
	P7.2-Podatki v glavi Rp/naročilnice so napačni	3
	P7.3-Neveljavna Rp/naročilnica (prestar, napisan vnaprej)	5
	P7.4-Neveljavna oblika (Rp, naročilnica)	0
	P7.5-Na Rp/naročilnici manjkajo potrebni žigi, podpis zdravnika	12
	P7.6-Recept ni v dvojniku	2
<b>P8-Predpis zdravila</b>		<b>531</b>
	P8.1-Farmacevtska oblika zdravila ni predpisana	15
	P8.2-Jakost zdravila ni predpisana	40
	P8.3-Predpisana jakost zdravila ne obstaja	87
	P8.4-Količina zdravila ni predpisana	2
	P8.5-Predpisana je prevelika količina zdravila	352
	P8.6-Predpisana je premala količina zdravila	8
	P8.7-Odmerjanje zdravila ni predpisano	6
	P8.8-Nečitljiv predpis zdravila	21
<b>P9-MP/magistralni pripravki</b>		<b>8</b>
	P9.1-Napačna šifra MP/ni šifre MP	0
	P9.2-Obdobje izdaje MP ni predpisano	1
	P9.3-Število MP ni predpisano	0
	P9.4-Predpisana napačna MP	1
	P9.5-Sestava magistralnega pripravka ni predpisana	0
	P9.6-Količina /koncentracija sestavine magistralnega pripravka ni predpisana	0
	P9.7-Količina/koncentracija sestavine magistralnega pripravka neprimerna	3
	P9.8-Nezdružljivost sestavin magistralnega pripravka	3
<b>Št. zabeleženih DRP</b>		<b>886</b>

težav, povezanih z zdravili ter kopičenje zdravil na domu in s tem povezane stroške.

DRP in izvedene farmacevtske intervencije ob izdaji zdravil na recept smo poskusno beležili od 1. 9. 2008 do 30. 10. 2008. V tem obdobju smo zabeležili 886 DRP in izdali 200.712 receptov. Zabeležili smo 4,4 DRP na 1000 izdanih receptov. V primerih, ko smo prepoznali že nastale DRP, smo jih označili kot dejanske DRP, kadar pa smo farmacevti s svojimi ukrepi preprečili nastanek DRP, smo jih označili kot potencialne. V poskusnem obdobju smo med 886 zabeleženimi DRP zabeležili le dva dejanska DRP, v ostalih zabeleženih primerih pa smo preprečili potencialne DRP.

Zabeležene DRP smo šifrirali po šifrantu, osnovanem na PCNE klasifikaciji. Pri vsakem DRP smo zabeležili:

1. problem, ki je dogodek ali situacija, zaradi katerega lahko nastopijo težave ob terapiji z zdravili,
2. vzrok vodi do določenega problema,
3. intervencije: ko farmacevt prepozna problem, izvede eno ali več intervencij, katerih namen je odpraviti vzrok problema in problem razrešiti,
4. izid: z beleženjem izida opredelimo, ali je bil problem z izvedenimi intervencijami razrešen.

Po pravilih smo pri šifriranju izbrali samo eno šifro za problem, eno ali več šifer za vzrok in izvedene intervencije in eno šifro za izid. S pomočjo zabeleženih šifer smo pridobili podatke o pogostosti pojavljanja posameznih DRP, o izvedenih intervencijah (I) in izidih

(O). V tabelah 1, 3, 4, 5 smo pripravili pregled izbranih šifer za probleme (P), vzroke (C), intervencije (I) in izide (O).

Pri pregledu najpogosteje zabeleženih DRP, ki so zbrani v tabeli 2, smo ugotovili, da smo s štirinajstimi kombinacijami šifer za problem (P) in vzrok (C) opredelili kar 90 % zabeleženih DRP. Od 14-ih najpogosteje zabeleženih DRP je bil kar pri 11-ih vzrok (C) za nastali problem napaka pri predpisovanju, zato bi želeli predstaviti najpogostejše probleme, ki nastajajo pri predpisovanju receptov, s katerimi se lekarniški farmacevti dnevno srečujemo.

Na receptih je bila kar 348-krat (39 % zabeleženih primerov) predpisana prevelika količina zdravila. Po 58. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja se na recept sme pri kronični terapiji predpisati zdravilo največ za tri mesece oziroma do enega leta na obnovljivi recept (enkratna izdaja ne sme presegati količine, potrebne za trimesečno zdravljenje), pri akutnih stanjih pa največ za 10 dni. Farmacevti smo v teh primerih zmanjšali količino izdanega zdravila. V 85-ih zabeleženih primerih DRP (9 % zabeleženih primerov) je bila na receptu predpisana jakost zdravila, ki na trgu ne obstaja. V 17-ih primerih DRP (2 % zabeleženih primerov) je bil predpis zdravila nečitljiv, v takšnih primerih smo farmacevti zaprosili zdravnika za informacijo o predpisu na receptu. 17-krat (2 % zabeleženih primerov) je bil na receptu predpisan prenizek odmerek zdravila ali odmerjanje ni bilo dovolj pogosto glede na standardno, nespremenjeno terapijo pacienta. 15-krat zdravnik ni predpisal farmacevtske oblike zdravila. 12-krat so na receptu manjkali potrebni žigi ali podpis zdravnika. V 12-ih primerih

Tabela 2. Najpogosteje zabeležene kombinacije šifer za problem (P) in vzrok (C), ki smo jih uporabili pri šifriranju 886 zabeleženih primerov DRP.

Kombinacija PC	Število primerov
P8.5 – Predpisana je prevelika količina zdravila C6.3 – Napaka pri predpisovanju	348
P6.5 – Neuspeh pri terapiji C5.1 – Predpisano zdravilo ni (več) na razpolago	209
P8.3 – Predpisana jakost zdravila ne obstaja C6.3 – Napaka pri predpisovanju	85
P8.2 – Jakost zdravila ni predpisana C6.3 – Napaka pri predpisovanju	40
P8.8 – Nečitljiv predpis zdravila C5.2 – Napaka pri predpisovanju (nečitljiv recept)	17
P3.1 – Prenizek odmerek zdravila ali odmerjanje ni dovolj pogosto C6.3 – Napaka pri predpisovanju	17
P8.1-Farmacevtska oblika zdravila ni predpisana C6.3-Napaka pri predpisovanju	15
P7.1 – Podatki v glavi Rp niso izpolnjene C6.3 – Napaka pri predpisovanju	12
P7.5 – Na Rp/naročilnici manjkajo potrebni žigi, podpis zdravnika C6.3 – Napaka pri predpisovanju	12
P3.2 – Previsok odmerek zdravila ali odmerjanje je prepogosto C6.3 – Napaka pri predpisovanju	9
P8.7 – Odmerjanje zdravila ni predpisano C6.3 – Napaka pri predpisovanju	6
P4.2 – Vzeto ali predpisano je napačno zdravilo C6.3 – Napaka pri predpisovanju	6
P3.1 – Prenizek odmerek zdravila ali odmerjanje ni dovolj pogosto C1.2 – Neprimeren odmerek zdravila	6
P5.1 – Potencialna interakcija C4.3 – Pacient pričakuje neželene (škodljive) učinke zdravila	4
Vsota	802
Št. zabeleženih DRP	886

podatki v glavi recepta niso bili izpolnjeni. V 9-ih primerih je bil na receptu predpisan previsok odmerek zdravila ali je bilo odmerjanje prepogosto, upošteva je običajno terapijo pacienta. V 6-ih primerih je bilo na receptu predpisano napačno zdravilo; zdravnik se je zmotil pri predpisu imena zdravila.

**Primer: pacient je imel na receptu predpisano zdravilo Zyrtec®, z odmerjanjem na 24 ur 1 tableto. Po pogovoru s pacientom smo ugotovili, da bi pacient moral dobiti antibiotik. Poklicali smo zdravnika, ki je povedal, da je želel predpisati azitromicin. V dogovoru z zdravnikom smo izdali Zitrocin®.**

6-krat na receptu ni bilo predpisanega odmerjanja zdravila.

Če bi bili predpisovalci bolje seznanjeni s predpisi s področja predpisovanja zdravil (2,3), bi bilo število DRP zaradi napak pri predpisovanju manjše, kar bi nam lekarniškim farmacevtom bistveno olajšalo izdajo zdravil in prihranilo precej časa, ki bi ga lahko namenili pogovoru in svetovanju pacientom.

V 209-ih primerih je DRP nastal, ker zdravila ni bilo na trgu (kombinacija šifer P 6.5, C 5.1, tabela 2). V večini zabeleženih primerov smo ugotovili, da zdravniki niso bili seznanjeni s trenutnim pomanjkanjem zdravila na trgu ali ukinitvijo zdravila s prometa. Z namenom, da bi zmanjšali pojavnost navedenih DRP, smo v JZZ Mariborske lekarne poskusno uvedli informativno službo, ki pripravlja poročila o trenutni deficitarnosti zdravil v lekarnah in o prognozah za posamezna zdravila za zdravnike na področju Štajerske. Poročila posredujemo v elektronski obliki. Vsak predpisovalec, ki bi želel prejemati omenjena poročila, se lahko prijavi na elektronski naslov info@mb-lekarne.si s pripisom deficitarnost. Na omenjen naslov lahko naslovite tudi vsa vprašanja, povezana z dostopnostjo zdravil na trgu.

V poskusnem obdobju smo zabeležili tudi nekaj DRP, povezanih z neprimerno izbranimi odmerki. V 6-ih primerih je bil predpisan preizek odmerek ali ne dovolj pogosto odmerjanje glede na objavljen povzetek temeljnih značilnosti zdravila (SmPC).

**Primer: pacient je imel na receptu predpisano eno škatlico zdravila Valtrex® z desetimi tabletami v odmerku 2x1 tableto dnevno. Po pogovoru s pacientom smo ugotovili, da ima pacient herpes zoster. Poklicali smo zdravnika in po njegovi potrditvi izdali eno pakiranje z 42-imi tabletami v odmerku 3x2 tableti dnevno.**

Zabeležili smo eno kontraindikacijo zdravila.

**Primer: zdravnik je enajstletnemu otroku predpisal Ketonal® kapsule v odmerku 2x1 kapsulo dnevno. Zdravilo je kontraindicirano za otroke, mlajše od 15 let. Poklicali smo zdravnika in mu predlagali zamenjavo predpisanega zdravila za Bonifen® 200 mg v odmerku 2x1 tableto dnevno. Zdravnik se je s predlagano intervencijo strinjal, zato smo pacientu izdali Bonifen®.**

Štirikrat smo pacientom svetovali v zvezi z interakcijami, kontraindikacijami med predpisanimi zdravili in o neželenih učinkih predpisanih zdravil.

**Primer: pacientki je zdravnik predpisal Paroxat® 20 mg 1x1 tabl. zvečer. Pacientka je ob izdaji zdravil vprašala, če lahko ob navedenem zdravilu jemlje tudi zdravila proti glavobolu. Vprašali smo jo, katera zdravila običajno jemlje in ali ima migreno. Potrdila nam je, da ima migreno in da po potrebi jemlje Imigran®. Svetovali smo ji, da lahko po potrebi jemlje primeren analgetik, npr. nesteroidni antirevmatik, paracetamol ali acetilsalicilno kislino. Glede jemanja Imigrana® in drugih triptanov smo ji pojasnili, da lahko ob sočasnem**

**zdravljenju z zdraviloma nastopi serotoninski sindrom, zaradi česar je ob sočasnem zdravljenju z inhibitorji prevzema serotonina in triptani potreben nadzor zdravnika. Svetovali smo ji posvet z zdravnikom v zvezi z zdravljenjem migrene v času jemanja Paroxata®.**

V vseh lekarnah JZZ Mariborske lekarne imamo na voljo baze podatkov o zdravilih (Lexi-Comp Online, Drugs.com), s pomočjo katerih lahko preverimo interakcije in kontraindikacije med predpisanimi zdravili. Paciente, ki se zdravijo z več zdravili, je smiselno napotiti v lekarno, kjer se lahko dogovorijo za pregled terapije.

Pri pregledu šifer zabeleženih intervencij (tabela 3) ugotovimo, da smo pri razreševanju 886-ih zabeleženih DRP več kot 200-krat vzpostavili stik

Tabela 3. Zabeležene intervencije (I), ki smo jih izvedli pri razreševanju 886 zabeleženih DRP.

INTERVENCIJE	Šifre intervencij	Št. izbir
<b>I0-Ni intervencije</b>		<b>0</b>
	I0.1-Ni intervencije	0
<b>I1-Na nivoju predpisovalca recepta</b>		<b>217</b>
	I1.1-Zdravnika samo obvestimo	9
	I1.2-Zdravnika zaprosimo za informacijo	120
	I1.3-Zdravnik odobri predlagano intervencijo	83
	I1.4-Zdravnik predlagane intervencije ne odobri	3
	I1.5-Intervencija je predlagana, izdi ni znan	2
<b>I2-Na nivoju pacienta</b>		<b>364</b>
	I2.1-Svetovanje pacientu (o zdravilu)	35
	I2.2-Prilagojena samo pisna informacija	0
	I2.3-Pacienta napotimo k zdravniku	61
	I2.4-Pogovor s člani družine/skrbniki	4
	I2.5-Pacienta napotimo v bolnišnico/na urgenco	0
	I2.6-Po pogovoru s pacientom izdano zdravilo, ki ga pacient stalno jemlje	43
	I2.7-Po vpogledu v bazo že izdanih zdravil in pogovoru izdano zdravilo, ki ga pacient stalno jemlje	28
	I2.8-Po pogovoru s pacientom farmacevt razreši problem	193
<b>I3-Na nivoju zdravila</b>		<b>776</b>
	I3.1-Zdravilo zamenjano	265
	I3.2-Odmerek spremenjen	60
	I3.3- Farmaceutska oblika spremenjena	12
	I3.4-Navodilo za uporabo spremenjeno	68
	I3.5-Zdravilo ukinjeno	0
	I3.6-Vpeljano novo zdravilo	1
	I3.7-Količina izdanega zdravila spremenjena/ZMANJŠANA	355
	I3.8-Količina izdanega zdravila spremenjena/POVEČANA	14
	I3.9-Zdravilo izdelamo magistralno	1
<b>I4-Ostalo</b>		<b>46</b>
	I4.1-Ostale intervencije (navedi)	7
	I4.2-Neželeni (škodljivi) učinki sporočeni pristojnim organom	0
	I4.3-Zdravilo po pogovoru izdano v skladu s predpisom na izvidu pacienta	7
	I4.4-Iskanje podatkov v literaturi in/ali računalniških bazah podatkov	16
	I4.5-Iskanje podatkov v SMPC/BPZ	13
	I4.6-Iskanje podatkov v IKNO	3
	I4.7-Pacientu svetujemo jemanje zdravila BRP	0
<b>Vsota izbranih šifer I</b>		<b>1403</b>



Tabela 4. Pregled šifer izidov (O) pri 886 zabeleženih DRP.

IZIDI	Šifre izidov	St.izbir
<b>O0-Neznan izid</b>		<b>106</b>
	O0.0-Izid intervencije ni znan	106
<b>O1- Problem razrešen</b>		<b>772</b>
	O1.0-Problem je v celoti razrešen	772
<b>O2-Problem delno razrešen</b>		<b>5</b>
	O2.0-Problem je delno razrešen	5
<b>O3-Problem ni razrešen</b>		<b>3</b>
	O3.1-Problem ni razrešen, pomanjkljivo sodelovanje s pacientom	1
	O3.2-Problem ni razrešen, pomanjkljivo sodelovanje z zdravnikom	1
	O3.3-Problem ni razrešen, intervencija ni učinkovita	1
	O3.4-Ni potrebe ali možnosti za razrešitev problema	0
<b>Vsota izbranih šifer</b>		<b>886</b>

The screenshot shows a software interface for recording drug-related problems (DRP). Key elements include:

- Patient Information:** Name (Pavlar Helena, mag.farm.), Status (1 - Prvi vnos), Date (16.9.2008), and Birth Date (9.4.1955).
- Intervention Details:** Intervention number (53), Account (80.081.657), Problem (2 - Potencialni), and Estimated Time (00:00:30).
- Pharmaco-economic Evaluation:** A section with checkboxes for 'Brez farmakoeekonomske ocene', 'Razlika v ceni med predpisanim in izdanim zdravilom', 'Preprečimo ponovni obisk zdravnika', and 'Preprečimo nastanek zapletov, neželenih učinkov pri terapiji'.
- Drug Comparison Table:**

Predpisano zdravilo	HELEX TBL 300x0,5 MG KK	Izdano zdravilo	889640	HELEX TBL 300x1 MG KK
Predpisana učinkovina	N85BA12	Izdana učinkovina	N85BA12	ALPRAZOLAM
Predpisani odmerki	2,000	Izdani odmerki	1,000	tableta
Predpisane količine	3,000	Izdane količine	3,000	Vsesite izdane količine
Predpisana cena	1,570	Izdana cena	2,130	Izdana vrednost
	Predpisana vrednost	4,710		
- Intervention Description:** A text box stating: 'Na receptu je bil predpisan Helex 0,5 mg 3 sc. v odmerku 1-2 tabl./dan. Ker zdravila ni na trgu, sem poklicala zdravnico. Dogovorili sva se, da naj izdam 3 sc. Helex 1mg 1/2 do 1tabl. dnevno.'

Slika 1. Prikaz beleženja DRP v računalniškem programu.

z zdravnikom, ki je zdravilo predpisal. 120-krat smo zdravnika zaprosili za informacijo. V 83-ih primerih je zdravnik odobril predlagano intervencijo in samo v treh primerih je predlagano intervencijo zavrnil.

193-krat je farmacevt razrešil DRP sam po pogovoru s pacientom. V 61-ih primerih smo pacienta napotili ponovno k zdravniku. V 35-ih primerih smo pacientu dodatno svetovali o predpisanih zdravilih (več kot zahtevajo Pravila dobre lekarniške prakse in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja). 776-krat smo izvedli intervencije na nivoju zdravila (I3-Intervencije na nivoju zdravila). 265-krat smo zdravilo zamenjali, običajno po pogovoru z zdravnikom. Le redko, kadar zdravnik ni bil dosegljiv, smo v primerih, ko neke jakosti zdravila ni bilo na trgu, izdali drugo jakost istega zdravila z ustreznim odmerjanjem brez pogovora z zdravnikom.

**Primer: pacient je imel na receptu predpisan Helex® 0,25 mg v odmerku 2x1 tableto, izdali smo Helex® 0,5mg v odmerku 2x polovičko tablete.**

V 60-ih primerih smo spremenili odmerek in v 68-ih primerih navodilo za jemanje zdravila, v večini primerov po pogovoru z zdravnikom, oz. z upoštevanjem povzetka temeljnih značilnosti zdravila (SmPC). Pri razreševanju težav smo 16-krat iskali podatke v literaturi in računalniških bazah podatkov (Lexi-Comp Online, Drugs.com). V JZZ Mariborske lekarne lahko uporabimo tudi lastno bazo podatkov IKNO, ki je v fazi razvoja. Baza omogoča iskanje interakcij, kontraindikacij, neželenih učinkov in opozoril pri predpisanih zdravilih. Pri razreševanju težav smo zabeležili uporabo baze 3-krat.

Kar v 772-ih primerih od 886-ih zabeleženih smo z izvajanjem farmacevtskih intervencij DRP razrešili v korist bolnika in plačnikov zdravstvenih storitev (tabela 4).

Izvedena farmakoeekonomska analiza zabeleženih primerov je pokazala, da je prepoznavanje in razreševanje nastalih DRP koristno za paciente v smislu izboljšanja javnega zdravja in se tudi ekonomsko splača. Izračun je pokazal, da smo pri 886 zabeleženih primerih DRP pri direktnih materialnih stroških plačniku prihranili 7031 EUR. Zanimarjivi pa tudi niso posredni prihranki: 441-krat smo preprečili ponovni obisk zdravnika ( $441 \times 2,02 \text{ točke} \times 3,08 \text{ Eur} = 2.744 \text{ Eur}$ ), 35-krat smo preprečili nastanek zapletov ali neželenih učinkov pri terapiji ( $35 \times 3,40 \text{ točke} \times 3,08 \text{ Eur} = 367 \text{ Eur}$ ) in izvedli 552 zamenjav znotraj sistema MZZ. Zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja časa ob izdaji zdravil farmacevti niso uspeli zabeležiti vseh prepoznanih DRP. Ob doslednejšem beleže-

\*Z 2,02 zdravniške točke je ovrednoten obisk splošnega zdravnika.

\*\* Z 3,40 zdravniške točke pa obisk specialista.

Upoštevali smo vrednost točke za november 2008.

nju prepoznanih DRP bi lahko bil farmakoekonomski izid projekta še boljši.

Uveden računalniški program, namenjen beleženju DRP, omogoča razvrščanje zabeleženih DRP po spolu in starosti pacienta, ATC šifri zdravila, zabeleženih PCNE šifrah, tipu problema, po tem ali smo pri določenem DRP z izvedenimi farmacevtskimi intervencijami preprečili obisk zdravnika, preprečili nastanek zapletov ali neželenih učinkov pri terapiji, zmanjšali strošek za izdana zdravila in ali je bila farmacevtska intervencija ob razreševanju DRP izvedena v skladu s pravilnikom.

Izveden projekt je prvi poskus beleženja DRP s pomočjo računalniškega programa v Sloveniji. V tem obdobju smo veliko časa posvetili izdelavi programa in seznanjanju farmacevtov s postopkom beleženja in strokovnimi vsebinami. S projektom bomo nadaljevali in v prihodnje poskušali povečati število zabeleženih

DRP, povezanih z interakcijami, kontraindikacijami, neželenimi učinki, ki smo jih v tem obdobju zabeležili bolj malo. Reševanje teh problemov je bistveno zahtevnejše in za njih porabimo več časa, so pa farmakoterapevtski izidi za bolnika zelo pomembni.

#### Literatura:

1. Pravica do zdravil na recept (Informacija za zavarovane osebe, [www.zzs.si](http://www.zzs.si))
2. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja s spremembami in dopolnitvami
3. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Ur. l. RS št. 86/2008)

Helena Pavšar, mag. farm.  
Ljubica Lovišček, mag. farm.

## Promocija varne in pravilne rabe zdravil se nadaljuje

V letošnjem letu nadaljujemo z ozaveščanjem uporabnikov zdravil za varno in pravilno rabo zdravil z izdajo večje količine tiskanih gradiv, s katerimi želimo na podlagi informiranja, izobraževanja in vzgajanja izboljšati navade uporabnikov zdravil. Ugotavljamo, da so bili v preteklosti naši skupni napor na tem področju uspešni, saj se je raven varne in pravilne rabe zdravil na strani bolnikov v primerjavi z letom 2004 občutno izboljšala, posledično pa izvedene aktivnosti že vplivajo na boljše zdravstveno stanje prebivalstva ter zmanjšan obseg težav, povezanih z jemanjem zdravil, zmanjšan obseg neporabljenih in nepravilno shranjenih zdravil s strani zavarovanih oseb ter s tem povezano ekonomsko in ekološko škodo. Na podlagi raziskave Fakultete za družbene vede ter Fakultete za farmacijo iz leta 2004 in 2008 ugotavljamo pomembne pozitivne premike pri praktično vseh v letu 2004 najbolj razširjenih napačnih ravnanj uporabnikov zdravil na slovenskih domovih, kot so:

- v letu 2004 je 25,3 % slovenskih gospodinjstev shranjevalo zdravila na neprimeren način, tako da so bila izpostavljena vlagi, neprimerni temperaturi in svetlobi; neprimerno shranjena zdravila na policah ali v omaricah v kopalnicah, vlažnih kletah ali na okenskih policah namreč večajo tveganje, da bodo v času uporabe izkazovala več kot dovoljeno vsebnost

razgradnih produktov, ki so lahko farmakološko neaktivni ali celo toksični; v letu 2007 pa je 11,1 % slovenskih gospodinjstev shranjevalo zdravila v celoti na neprimeren način, 11,1 % pa jih je uporabljalo več mest, od katerih so bila nekatera primerna, nekatera pa ne;

- v letu 2004 je 17,2 % slovenskih gospodinjstev shranjevalo zdravila tako, da so bila dosegljiva tudi otrokom, v letu 2007 pa 12,2 %;
- v letu 2004 bi 21,2 % slovenskih gospodinjstev vzelo zdravilo tudi ko mu je že pretekel rok uporabnosti, v letu 2007 pa 12,2 %;
- v letu 2004 samo 12,1 % slovenskih gospodinjstev po preteku roka uporabnosti zdravil le-ta vrnejo v lekarno oziroma v posebne zbiralnike odpadkov za ekološko uničenje, preostala pa jih večinoma vržejo stran (npr. v smeti ali straniščno školjko), kar vpliva na večjo stopnjo onesnaženosti našega okolja; v letu 2007 pa so slovenska gospodinjstva po končani terapiji v 17,8 % primerih zdravila spravila za kasnejšo uporabo, v 16,7 % primerih so zdravila vrnili v lekarno, v 6,7 % so zdravila vrnili zdravniku, v 4,4 % so zdravila odvrgli v posebne zbiralnike za ekološko uničenje, v 3,3 % so zdravila podarili humanitarnim organizacijam, preostali pa jih večinoma vržejo stran (28,9 %) ali

z njimi storijo kaj drugega (21,1 %).

- v letu 2004 74,4 % slovenskim gospodinjstvom po končanem zdravljenju z antibiotiki skoraj nikoli ne ostanejo neuporabljeni antibiotiki, v letu 2007 pa je teh gospodinjstev že 82,2 %.

Na potrebna vlaganja in aktivnosti na tem področju je letos opozorilo tudi Računsko sodišče RS v okviru revizijskega poročila o urejenosti področja zdravil št. 1213-12/2007-22 z dne 17. 2. 2009, kjer ocenjujejo, da se »uporabi zdravil namenja premalo pozornosti in da je na tem področju še veliko neizkoriščenih možnosti, s katerimi bi lahko dosegli dodatne prihranke« (stran 49).

Zato skladno z odločitvijo nacionalnega projektnega sveta iz leta 2006 nadaljujemo s kontinuirano promocijsko akcijo, v okviru katere smo aprila letos izvedli ponatis najpomembnejših tiskovin, in sicer:

- priročnik o varni in pravilni rabi zdravil (osnovna priporočila za uporabnike zdravil),
- obrazec »Moj seznam zdravil« (ki ga vodi uporabnik zdravil prostovoljno in samostojno),
- obrazec »Moj dnevnik jemanja zdravil« (ki ga vodi uporabnik zdravil prostovoljno in samostojno) in
- knjižico in plakat »Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem slab voznik?« (priročnik za voznike motornih vozil) – samo za zdravstvene domove in lekarne.

Navedena tiskana gradiva smo od 21. aprila 2009 dalje poslali neposredno vsem zdravstvenim domovom, bolnišnicam in lekarnam, posredno preko Območnih enot ZZS pa tudi ustreznim zasebnikom s koncesijo z namenom, da jih posredujejo uporabnikom zdravil brezplačno bodisi v čakalnicah bodisi v ambulantah v vseh (tudi dislociranih) enotah. Priporočamo, da brezplačne izvode obrazcev in priročnike zdravstveni delavci, ki predpisujejo oziroma izdajajo zdravila na recept, ali pa medicinske sestre v okviru zdravstvene vzgoje, osebno izročijo zlasti kroničnim bolnikom in ostalim osebam, ki pogosto prejema zdravila (polifarmacija). Z izdajo 2 evidenc, ki jih uporabniki zdravil prostovoljno in v čim večji meri sami vodijo ("moj seznam zdravil", "moj dnevnik jemanja zdravil"), lahko namreč zdravstveni delavci pridobijo pomembne strokovne informacije o urejenosti kroničnega bolnika in stopnji

njegovega sodelovanja v postopku zdravljenju z zdravili (stopnja compliance). Edini namen obeh evidenc je torej samo edukacija bolnikov. Skladno s sodobnimi trendi v svetu naj bi namreč uporabnik zdravil čimbolj natančno poznal zlasti imena zdravil in zdravilne učinkovine, ki jih uporablja, odmerjanje zdravila, urnika jemanja zdravila, namena uporabe zdravila ter poznavanje različnih zdravil v primeru terapije z večimi zdravili. Seznam naj bi zlasti kronični bolniki predložili ob obisku pri zdravniku ali v lekarni, saj bi na ta način zagotovili zdravniku in farmacevtu kakovosten pregled o bolnikovem preteklem in sedanjem zdravljenju z zdravili ter oceno stopnje bolnikovega sodelovanja z zdravnikom in farmacevtom v postopku zdravljenja z zdravili (stopnja compliance). Z vodenjem seznama si partnerji v zdravstvu obetamo tudi zmanjšanje obsega strokovno neupravičenih multiterapij, ko bolnik jemlje hkrati več kot 6 zdravil. Poleg tega je verjetnost za nastanek stranskih (neželenih) učinkov zdravil pri teh bolnikih izjemno visoko (preko 80 %). Dandanes namreč niso redki primeri, ko bolnik istočasno jemlje tudi več kot 10 vrst zdravil. Po podatkih ZZS je namreč v Sloveniji kar 96.296 oseb oziroma 33,5 % oseb, starejših od 65 let, v obdobju januar–marec 2004 uporabljalo 5 ali več zdravilnih učinkovin hkrati, 989 oseb, starejših od 65 let pa kar več kot 15 različnih zdravil.


Letos akcijo spremlja tudi ponatis knjižice in plakata »Ali sem zaradi bolezni ali zdravil, ki jih jemljem slab voznik?«, ki jo je izdalo FORTOX Združenje za razvoj forenzične toksikologije in drugih forenzičnih ved, ki pri distribucije knjižnice sodeluje tudi z AMZS oz. prometno stroko, ter projekt Zveze društev upokojenecv Slovenije, ki bo z usposobljenimi mentorji izvedla individualni obisk 20.000 starejših občanov po vsej Sloveniji in jim ob tej priložnosti predala informativno gradivo za bolj varno in pravilno rabo zdravil.

Vsa izdana tiskana gradiva (priročnik, oba obrazca, knjižica in plakat) so dosegljiva tudi v elektronski obliki na spletni strani <http://www.zzs.si/egradiva>, od koder jih lahko uporabniki interneta tudi tiskajo. Ponatis in distribucijo tiskanih gradiv bomo izvajali kontinuirano, in sicer predvidoma najmanj enkrat na vsaki dve leti.

Damjan Kos



# Ste prejeli bilten Recept na napačen poštni naslov ali ga celo niste prejeli?



## – pojasnilo zdravnikom o distribuciji tiskane izdaje biltena Recept –

Zdravnike, prejemnike tiskane izdaje biltena Recept obveščamo, da občasno opažamo težave pri pošiljanju biltena na pravilni poštni naslov. Praviloma zabeležimo v povprečju približno 25–35 tovrstnih primerov, zato vas prosimo tudi za vaše sodelovanje pri odpravljanju teh težav in vam posredujemo naslednje pojasnilo.

Bilten Recept je večinoma namenjen zdravnikom, pri čemer se zaradi omejene naklade odločamo, da ga posredujemo brezplačno praviloma vsem zdravnikom, ki so v zadnjem letu dni predpisali več kot 35 receptov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Podatke o poštnem naslovu zdravnikovega delovišča, na katerega odpošljemo bilten Recept pridobivamo neposredno iz Baze podatkov izvajalcev, ki jo upravlja Inštitut za varovanje zdravje in območni Zavodi za zdravstveno varstvo. Pri tem prihaja v manjšem obsegu tudi do napak in nepravilnosti, ki so posledica neuskladenosti naslovov zaradi spremembe zaposlitve, upokojitve ali t.i. kroženja zdravnikov pri opravljanju specializacije. Napake se večinoma pojavljajo pri podatkih bolnišnic. Najpogostejše napake se pojavijo:

- pri zdravnikih, ki imajo več zaposlitev;
- pri zdravnikih, ki opravljajo specializacijo in so na t.i. kroženju;
- pri upokojenih zdravnikih, ki so zaposleni pogodbeno;
- pri zasebnikih zaradi spremembe statusa ali naslova izvajalca zdravstvenih storitev.

Zato vas prosimo, da tudi sami opozorite kadrovsko službo vašega delodajalca, da čimbolj ažurno sporoča spremembe zaposlitev (predvsem odjave) na območne Zavode za zdravstveno varstvo v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem, kjer bodo podatke o zaposlitvah zdravnikov posodobili skladno z dejanskim stanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da bodo podatki v Bazi podatkov izvajalcev kakovostnejši in se tako izognili nepotrebnim nevspehom, ki nastanejo zaradi napačnega pošiljanja biltenov.

V vsakem primeru pa vam omogočamo dostop do biltena Recept tudi v elektronski obliki, in sicer na spletni strani ZZS: <http://www.zzss.si/egradiva> (v seznamu gradiv poiščite Recept).

Za vaše razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo!

Uredništvo

### Založnik in izdajatelj:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana

### Za izdajatelja:

Samo Fakin, generalni direktor

### Programski svet:

Breda Butala, Boris Kramberger,  
Sladjana Jelisavčić, Janko Štok

### Uredniški odbor:

Jurij Fürst, Rozeta Hafner, Majda Povše-Konda,  
Damjan Kos, Alenka Marič-Cevzar,  
Ksenija Oman, Vita Samaluk,  
Tonka Susič-Poplas

### Urednica:

Vita Samaluk  
[vita.samaluk@zzzs.si](mailto:vita.samaluk@zzzs.si)

### Grafična zasnova in prelom:

Danila Perhavec

### Tisk:

Schwarz d.o.o.

Bilten Zavoda za zdravstveno zavarovanje  
Slovenije o zdravljenih iz obveznega  
zdravstvenega zavarovanja

### Izhaja:

v tiskani obliki praviloma dvakrat letno

### Namenjen je:

brezplačno vsem zdravnikom, ki predpisujejo  
zdravila v breme obveznega zdravstvenega  
zavarovanja, in lekarnam.

### Dodatne tiskane izdave naročite na naslov:

ZZS – za uredništvo  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
tel. 01 30 77 434

### Tajnica uredništva:

Bojana Kušar  
tel. 01 30 77 434  
fax 01 23 12 182  
e-pošta: [bojana.kusar@zzzs.si](mailto:bojana.kusar@zzzs.si)

Seznam elektronskih gradiv  
ZZS na spletni strani:

### [www.zzss.si/egradiva](http://www.zzss.si/egradiva)

Na tem naslovu se lahko  
naročite tudi na brezplačno  
in redno avtomatsko  
elektronsko obveščanje  
o vseh novostih v ceniku  
in listi zdravil, izdaji nove  
številke biltena Recept  
in drugih gradiv ZZS.



Naklada: 7200  
Ljubljana, maj 2009